

ภาคผนวกที่ 2

สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง / ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ



ทะเบียนเลขที่.....

ใบอนุญาตเลขที่...../๒๕๕๓

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ทับทิมทร จำกัด

โดย นายสุชิน วรวงศ์วสุ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่าดิเอทัส บางกอก


ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)..... The AETAS Bangkok

โรงแรมประเภท.....๓..... จำนวนห้องพัก.....๒๑๔.....ห้อง

สถานที่ตั้ง.....๔๕ ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓



ที่ E10091220105983



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105547150699
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทับทิมทร จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 4 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายสุชิน วรวงศ์วิสุ
 2. นายสุรเชษฐ์ วรวงศ์วิสุ
 3. นางสาวนลินี วรวงศ์วิสุ
 4. นางเบญจมา วรวงศ์วิสุ
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายสุชิน วรวงศ์วิสุ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสุรเชษฐ์ วรวงศ์วิสุ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางเบญจมา วรวงศ์วิสุ หรือ นางสาวนลินี วรวงศ์วิสุ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท / หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 51 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

(นางสาวนภาภรณ์ ภูทวี)

นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากรุ่นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6910091220105983

ออกให้ ณ วันที่ : 2026-01-27 T14:37:43+0700

1/6




ที่ E10091220105983

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220105983

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6910091220105983

ออกให้ ณ วันที่ : 2026-01-27 T14:37:43+0700

2/6

วัตถุที่ประสงค์ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มี.....51.....ข้อ ดังนี้

(1) ประกอบกิจการโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม.....
.....โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังปรมาณูและโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า.....
.....สายส่งไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ

(2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อันหมายความว่ารวมถึงการซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง วางแผน แปรสภาพ สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออกและดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงาน อันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง เป็นต้นว่า นำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการ เช่นว่านั้น

(3) ประกอบกิจการ โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ใช้ในการพาณิชย์ ใช้ในการอุตสาหกรรม และ
การแพทย์ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทได้ทุกประการ

(4) ประกอบกิจการค้า แอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งค้าส่ง ค้าปลีก ส่งออก และนำเข้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งสุรา เบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด

(5) ข้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไข และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้รวมทั้งการรับจำนำสังหาริมทรัพย์ และจำนองสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็น ประกันการขายสินค้า หรือเป็นประกันการเข้าทำงานของลูกจ้าง (ยกเว้นกิจการเครดิตฟองซิเอร์ และการค้าหลักทรัพย์)

(6)ขาย โอน ให้ แลกเปลี่ยน ให้เช่า ขายฝาก และจำนองทรัพย์สินโดยประการอื่นทั้งนี้ รวมทั้งการจำนำสิ่งหามทรัพย์ และจำนองสิ่งหามทรัพย์

(7) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(8) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(9) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

(10) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

(11) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือสัตว์ ขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ขาคละ น้ำมัน อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

(12) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์รูปทรงประปราย รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น



วัตถุประสงค์ของ ~~พื้ที่~~ ~~ที่ดิน~~ / บริษัท นี้ มี.....51.....ข้อ ดังนี้

- (13) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- (14) ประกอบกิจการค้า ผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (15) ประกอบกิจการค้า ยารักษาและป้องกันโรค สำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (16) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตูเก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (18) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (19) ประกอบกิจการค้า พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้น หรือได้มา จากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) ประกอบกิจการ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์
- (22) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (23) ประกอบกิจการประมง แปะปลา สะพานปลา
- (24) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (25) ประกอบกิจการ โรงงานน้ำตาล โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิต เซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิต และหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานผลิต เครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีด และหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ เป็นต้น
- (26) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (27) ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธา ทุกประเภท
- (28) ประกอบกิจการ เหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำราวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ ตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (29) ประกอบกิจการ โรงแรม กัดดาคร บาร์ ในดัลลัส โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น
- สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา-สรวายน้ำ



วัตถุประสงค์ของ พหุบริษัท/บริษัท นี้ มี.....51.....ข้อ ดังนี้

- (30) ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือและส่งของออกตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (31) ประกอบกิจการ นำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (32) ประกอบกิจการ สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (33) ประกอบกิจการ ตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บ และซักรีดเสื้อผ้า
- (34) ประกอบกิจการ รับจ้างถ่ายรูป สร้าง จัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (35) ประกอบกิจการ จัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (36) ประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัฒฉัตร พ่นน้ำยา กันสนิม เคลือบ สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (37) ประกอบกิจการ บริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (38) ประกอบธุรกิจ บริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหา เกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
- (40) ประกอบกิจการ บริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (41) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย (เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)
- (42) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (43) ประกอบกิจการ ประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (44) ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ
- (45) ประกอบกิจการ รับจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง และการผลิตสินค้าตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
- (46) ประกอบกิจการ รับจำนำ รับจำนองทรัพย์สิน เพื่อเป็นประกัน การให้การสนับสนุนกิจการ ซึ่งเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการรับจำนองที่ดิน อาคาร ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างและเครื่องอุปกรณ์อย่างอื่นที่บริษัทได้ให้การสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้โดยที่มีใช้การกระทำในลักษณะที่เป็นทางการค้าปกติ และมีใช้เป็นการดำเนินกิจการเครดิตฟองซิเอร์
- (47) ประกอบกิจการค้า เครื่องและอุปกรณ์ สำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคุมสภาวะเป็นพิษ และเพื่อการสงวนพลังงาน รวมทั้งประกอบธุรกิจ รับเป็นที่ปรึกษา ให้บริการ ให้คำแนะนำ และการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน การสงวนพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



วัตถุประสงค์ของ ~~พหุบริษัท~~/บริษัท นี้ มี.....51.....ข้อ ดังนี้

(48) ประกอบกิจการ ผลิต ซื้อ ขาย พัฒนา จัดหา สรรวจ กลั่น สกัด แปรรูปอาหาร สรรอง เก็บรักษา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ซึ่งเชื้อเพลิงทุกชนิด เช่น ก๊าซ ถ่านหิน น้ำมัน แร่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น

(49) ดำเนินธุรกิจและดำเนินการใดๆ เพื่อใช้ทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ วิทยาการและทรัพย์สินให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(50) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จัดสรรที่ดินโดยแบ่งแยกที่ดินแปลงใหญ่เป็นแปลงย่อย โดยมีหรือไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ได้แก่ โรงเรียน โรงแรม อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม ตึกแถว อาคารสำนักงาน ทาวน์เฮาส์ พร้อมทั้งจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร การอยู่อาศัย รีสอร์ท

(51) ประกอบกิจการเกี่ยวกับสปา และนวดเพื่อสุขภาพ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ภาคผนวกที่ 3

สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซน
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซน
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซน เลขทะเบียน ว-๐๒๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๐ ซอยเลี้ยวเมืองนนทบุรี ๑๓
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด ต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซน

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ๑) นายวิริยะ มีสงฆ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวอลิษา ทรงสวัสดิ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวอุไร ศรีเนตร | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-ค-๐๐๐๓ |
| ๔) นายพิสิษฐ์ บุญนาค | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-ค-๐๐๐๔ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซน

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวเย็นฤดี พันธุ์แก้ว | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวเสาวณีย์ เมืองทา | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวพัชรภรณ์ แจ่มดา | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวพัคสนีย์ กิ่งทอง | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาวพัชรिता เกษามา | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวฐิติมา บัวระพา | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นางสาวพัชรี โตสกุล | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๗ |
| ๘) นางสาวฐิติกา อยู่เย็น | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๘ |
| ๙) นางสาวกัญญารัตน์ สืบสาย | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๙ |
| ๑๐) นางสาวธมลวรรณ แจ่มกระจ่าง | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๑๐ |
| ๑๑) นางสาวมนทิตา เศรษฐรักษ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๑๑ |

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพริษฐ์ ภาณุภรณ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด

เลขทะเบียน ว-๐๒๙

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒

ลงวันที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
2	Barium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
4	Cadmium	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2]
5	Chemical Oxygen Demand	2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
6	Color	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
7	Copper	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
8	Cyanide	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
9	Formaldehyde	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
10	Free Chlorine	Closed Reflux, Titrimetric Method ^[2]
11	Hexavalent Chromium	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[2]
12	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
13	Manganese	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
14	Mercury	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
15	Nickel	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
16	Oil & Grease	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
17	pH	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
18	Phenols	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
		1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[2]
		2) Soxhlet Extraction Method ^[2]
		Electrometric Method ^[2]
		Distillation, Direct Photometric Method ^[2]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
20	Sulfide	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2] 1) Iodometric Method ^[2] 2) Methylene Blue Method ^[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[2]
25	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2]
26	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด
(Environment & Laboratory Co., Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๔๐ ซอยเลียงเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๔๐
(Accreditation No. Testing 0240)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
(Issue date : 15 January B.E. 2567 (2024))

(นายวีระศักดิ์ เพ็งหล่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9620e443



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด

(Environment and Laboratory Co.,Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0240

(Testing 0240)

ฉบับที่ 02

(Issue No. 02)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(25 December B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571

(Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L - Copper (Cu) 0.030 mg/L to 5.00 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H+ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3111 B and part 3030 E

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)



ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(25 December B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571

(Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาส่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) (water and wastewater) (cont.) 2. น้ำเสีย (wastewater)	- Biochemical oxygen demand (BOD) 5.0 mg/L to 2 000 mg/L - Chemical oxygen demand (COD) 40.0 mg/L to 4 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

ภาคผนวกที่ 4

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

น้ำก่อนเข้าระบบ และ น้ำหลังผ่านบำบัด

เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

พ.ศ. 2568

1.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1
Report No: 250725007

Fax: 0-2253-8133

#Sampling Source : Aetas - Bangkok

: -

#Sampling Date : 25-Jul-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 25-Jul-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jul 25 - Aug 7, 2025

Approved Date : 06-Aug-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำเสียก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังผ่านบำบัด	Standard
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			250725007	250725008	
#Sampling Time			11:10 AM	11:15 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.9	7.8	5.5-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	19	2.1	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	492	7.0	≤50
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	265	295	≤3,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.9	2.1	≤5
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	<0.28	≤100
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	<1.0	≤1
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	2.8	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	24,000	16,000	-

Standard : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงตุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1

Report No: 250725009

Fax: 0-2253-8133

Sampling Source : Aetas - Bangkok

Sampling Date : 25-Jul-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 25-Jul-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jul 29, 2025

Approved Date : 06-Aug-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250725009
Sampling Time			10:55 AM
Physical Appearance			Clear sediment
TDS	mg/L	APHA:2540 C	194

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

2.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท บีเอสเอ็น แอสเซท จำกัด (ลุมพินี)
 Address : อาคาร บีเอสเอ็น แอสเซท-ลุมพินี
 1030/4 ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1
 Report No: 250822033

Fax: 0-2618-9024

#Sampling Source : Aetas - ลุมพินี
 : -

#Sampling Date : 22-Aug-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 22-Aug-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Aug 22-28, 2025

Approved Date : 03-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทิ้งก่อนการบำบัด	น้ำทิ้งหลังการบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			250822033	250822034	
#Sampling Time			2:10 PM	2:05 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	7.5	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	46	7.6	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	38	<5.0	≤50
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.3	<0.5	≤5
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	30	24	≤100
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.0	<1.0	≤1
#Residual Chlorine	mg/L	APHA:4500-Cl(G)	-	<0.1	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	>160,000	-

Standard : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
 Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
 Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Tel : 0-2618-9024

Fax: 0-2253-8133

Page 1 of 1

Report No: 250822035

#Sampling Source : Aetas - Bangkok

: -

#Sampling Date : 22-Aug-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 22-Aug-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Aug 22-28,2025

Approved Date : 03-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำเสียก่อนเข้าระบบ	น้ำทิ้งหลังผ่านบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			250822035	250822036	
#Sampling Time			12:55 PM	12:50 PM	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	7.5	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	9.9	<2.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	460	<5.0	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	140	110	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	<0.5	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.2	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	4.7	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	1,100	3,500	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1
Report No: 250822037

Fax: 0-2253-8133

Sampling Source : Aetas - Bangkok
: -

Sampling Date : 22-Aug-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 22-Aug-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Aug 22-26,2025

Approved Date : 03-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250822037
Sampling Time			12:41 PM
Physical Appearance			Clear sediment
TDS	mg/L	APHA:2540 C	208

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

3.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
 Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1
 Report No: 250926026

Fax: 0-2253-8133

#Sampling Source : Aetas - Bangkok
 : -

#Sampling Date : 26-Sep-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 26-Sep-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Sep 25 - Oct 2, 2025

Approved Date : 08-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			ก่อนเข้านบ	หลังผ่านบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			250926026	250926027	
#Sampling Time			11:15 AM	11:24 AM	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	7.8	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17	3.2#	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	2,168#	<5.0	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	460	555	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	5.0	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	5.6	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	3.3	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	22	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	1,400	490	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1

Report No: 250926028

Fax: 0-2253-8133

Sampling Source : Actas - Bangkok

Sampling Date : 26-Sep-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 26-Sep-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Sep 29, 2025

Approved Date : 08-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250926028
Sampling Time			10:55 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	176

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

4.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Tel : 0-2618-9024

Fax: 0-2253-8133

Page 1 of 1

Report No: 251010040

#Sampling Source : Aetas - Bangkok
: -

#Sampling Date : 10-Oct-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 10-Oct-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Oct 10-17,2025

Approved Date : 30-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำเสียก่อนเขารบม	น้ำทิ้งหลังผ่านบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			251010040	251010041	
#Sampling Time			11:25 AM	11:20 AM	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	7.6	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17	3.7#	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	646	19	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	720	630	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.3	1.9	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	2.0	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.2	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	6.9	0.3	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	16,000	3,500	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท หับทิมพร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1

Report No: 251010042

Fax: 0-2253-8133

Sampling Source : Aetas - Bangkok

Sampling Date : 10-Oct-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 10-Oct-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Oct 15, 2025

Approved Date : 30-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251010042
Sampling Time			11:13 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	300

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

5.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมพร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Tel : 0-2618-9024

Fax: 0-2253-8133

Page 1 of 1

Report No: 251110017

#Sampling Source : Actas - Bangkok

: -

#Sampling Date : 10-Nov-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 10-Nov-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Nov 11-17,2025

Approved Date : 20-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำเสียก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังผ่านบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			251110017	251110018	
#Sampling Time			10:50 AM	10:45 AM	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	7.6	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	9.9	3.7#	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	289	8.4	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	445	395	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.5	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	2.5	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.2	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	3.3	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	33,000	22,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1

Report No: 251110019

Fax: 0-2253-8133

Sampling Source : Aetas - Bangkok
: -

Sampling Date : 10-Nov-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 10-Nov-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Nov 12, 2025

Approved Date : 20-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251110019
Sampling Time			10:30 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	184

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

6.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1

Report No: 251208043

Fax: 0-2253-8133

#Sampling Source : Aetas - Bangkok
: -

#Sampling Date : 05-Dec-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 08-Dec-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Dec 8-16,2025

Approved Date : 19-Dec-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			ก่อนเข้ระบบ	หลังผ่านบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			251208043	251208044	
#Sampling Time			10:25 AM	10:30 AM	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.7	7.8	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	9.0	3.6#	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	155	<5.0	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	465	465	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.3	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.0	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	2.2	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	4,200	3,500	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1

Report No: 251208045

Fax: 0-2253-8133

Sampling Source : Aetas - Bangkok

Sampling Date : 08-Dec-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 08-Dec-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Dec 9, 2025

Approved Date : 19-Dec-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251208045
Sampling Time			11:00 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	122

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

ภาคผนวกที่ 5

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

รายเดือน

เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

พ.ศ. 2568

1.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
 Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1

Report No: 250725010

Fax: 0-2253-8133

#Sampling Source : Aetas - Bangkok

#Sampling Date : 25-Jul-25

Received Date : 25-Jul-25

Testing Date : Jul 25-31,2025

#Sampling Method : Grab

#Sampling By : Admin-Envilab

Approved Date : 06-Aug-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำสระว่ายน้ำ	
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	Standard
Analysis No.			250725010	
#Sampling Time			10:50 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	8.7	7.2-8.4
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	3.2	-
#Residual Chlorine	mg/L	APHA:4500-Cl(G)	<0.1	0.6-1.0
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	170	≤10
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	11	ต้องไม่พบ

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA,

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

2.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
 Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1

Report No: 250822038

Fax: 0-2253-8133

#Sampling Source : Aetas - Bangkok
 : -

#Sampling Date : 22-Aug-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 22-Aug-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Aug 22-39,2025

Approved Date : 03-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำสระว่ายน้ำ	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			250822038	
#Sampling Time			12:38 PM	
Physical Appearance			Clear sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	8.6	7.2-8.4
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	4.5	-
#Residual Chlorine	mg/L	APHA:4500-Cl(G)	<0.1	0.6-1.0
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	350	≤10
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	350	ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดค่าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

3.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
 Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1

Report No: 250926029

Fax: 0-2253-8133

#Sampling Source : Aetas - Bangkok
 : -

#Sampling Date : 26-Sep-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 26-Sep-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Sep 26 - Oct 3, 2025

Approved Date : 08-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			250926029	
#Sampling Time			10:50 AM	
Physical Appearance			Clear	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	8.8	7.2-8.4
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	2.0	-
#Residual Chlorine	mg/L	APHA:4500-Cl(G)	<0.1	0.6-1.0
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	17	≤10
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	7.8	ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดค่าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

4.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท หับทิมพร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1

Report No: 251010043

Fax: 0-2253-8133

#Sampling Source : Aetas - Bangkok

#Sampling Date : 10-Oct-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 10-Oct-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Oct 10-17,2025

Approved Date : 30-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			251010043
#Sampling Time			11:10 AM
Physical Appearance			Clear
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	8.8
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	1.5
#Chlorine, Free**	mg/L Cl ₂	APHA:4500-Cl(G)	<0.1
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	920
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	920
			ต้องไม่พบ

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

5.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท ทับทิมทร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel : 0-2618-9024

Fax: 0-2253-8133

Page 1 of 1

Report No: 251110020

#Sampling Source : Aetas - Bangkok
: -

#Sampling Date : 10-Nov-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 10-Nov-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Nov 10-14,2025

Approved Date : 20-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำสรวายน้ำ	Standard
Sample Type			น้ำสรวายน้ำ	
Analysis No.			251110020	
#Sampling Time			10:35 AM	
Physical Appearance			Clear	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	8.9	7.2-8.4
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	2.4	-
#Residual Chlorine	mg/L	APHA:4500-Cl(G)	<0.1	0.6-1.0
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>16,000	≤10
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	170	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

6.รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568



Analysis Report

Customer Name : บริษัท หับทิมพร จำกัด
Address : 49 ซ.ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel : 0-2618-9024

Page 1 of 1

Report No: 251208046

Fax: 0-2253-8133

#Sampling Source : Aetas - Bangkok
: -

#Sampling Date : 08-Dec-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 08-Dec-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Dec 8-12,2025

Approved Date : 19-Dec-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำสรวายน้ำ	<u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสรวายน้ำ	
Analysis No.			251208046	
#Sampling Time			10:50 AM	
Physical Appearance			Clear	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	8.6	7.2-8.4
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	2.1	-
#Residual Chlorine	mg/L	APHA:4500-Cl(G)	<0.1	0.6-1.0
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	220	≤10
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	4.5	ต้องไม่พบ

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

ภาคผนวกที่ 6

การตรวจเช็ค

MAIN ELECTRICAL – DAILY RECORD

เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



THE AETAS BANGKOK

MAIN ELECTRICAL - DAILY RECORD

MONTH.....กรกฎาคม.... 2568

Date	Time	TOTAL KWH (Scale x 1000) Code: 010		ON Peak (Scale x 1000) Code: 011		OFF Peak (Scale x 1000) Code: 012		ON Peak (Scale x 1000) Code: 031	OFF Peak (Scale x 1000) Code: 032	Record by ผู้จัดบันทึก	Inspected ผู้ตรวจสอบ
		Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Record No.		
1	13.00	109.120	—	42.564	—	66.917					
2	13.00										
3	13.00										
4	13.00										
5	13.00										
6	13.00										
7	13.00										
8	13.00										
9	13.00										
10	13.00										
11	13.00										
12	13.00										
13	13.00										
14	13.00										
15	13.00										
16	13.00										
17	13.00										
18	13.00										
19	13.00										
20	13.00										
21	13.00										
22	13.00										
23	13.00										
24	13.00										
25	13.00										
26	13.00										
27	13.00										
28	13.00										
29	13.00										
30	13.00										
31	13.00										
1	13.00	115.044		45.200		71.049					
			unit		unit		unit				

Inspected by Supervisor



THE AETAS BANGKOK

MAIN ELECTRICAL - DAILY RECORD

MONTH.....สิงหาคม.... 2568

Date	Time	TOTAL KWH (Scale x 1000) Code: 010		ON Peak (Scale x 1000) Code: 011		OFF Peak (Scale x 1000) Code: 012		ON Peak (Scale x 1000) Code: 031	OFF Peak (Scale x 1000) Code: 032	Record by ผู้จัดบันทึก	Inspected ผู้ตรวจสอบ
		Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Record No.		
1	13.00	117,044	—	45,200	—	117,619					
2	13.00										
3	13.00										
4	13.00										
5	13.00										
6	13.00										
7	13.00										
8	13.00										
9	13.00										
10	13.00										
11	13.00										
12	13.00										
13	13.00										
14	13.00										
15	13.00										
16	13.00										
17	13.00										
18	13.00										
19	13.00										
20	13.00										
21	13.00										
22	13.00										
23	13.00										
24	13.00										
25	13.00										
26	13.00										
27	13.00										
28	13.00										
29	13.00										
30	13.00										
31	13.00										
1	13.00	126,261		48,143		117,463					
			unit		unit		unit				

Inspected by Supervisor



THE AETAS BANGKOK

MAIN ELECTRICAL - DAILY RECORD

MONTH.....กันยายน.... 2568

Date	Time	TOTAL KWH (Scale x 1000) Code: 010		ON Peak (Scale x 1000) Code: 011		OFF Peak (Scale x 1000) Code: 012		ON Peak (Scale x 1000) Code: 031	OFF Peak (Scale x 1000) Code: 032	Record by ผู้จัดบันทึก	Inspected ผู้ตรวจสอบ
		Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Record No.		
1	13.00	126.251	-	43.463	-	17.463					
2	13.00										
3	13.00										
4	13.00										
5	13.00										
6	13.00										
7	13.00										
8	13.00										
9	13.00										
10	13.00										
11	13.00										
12	13.00										
13	13.00										
14	13.00										
15	13.00										
16	13.00										
17	13.00										
18	13.00										
19	13.00										
20	13.00										
21	13.00										
22	13.00										
23	13.00										
24	13.00										
25	13.00										
26	13.00										
27	13.00										
28	13.00										
29	13.00										
30	13.00										
31	13.00										
1	13.00										
			unit		unit		unit				

Inspected by Supervisor



THE AETAS BANGKOK

MAIN ELECTRICAL - DAILY RECORD

MONTH.....ตุลาคม.... 2568

Date	Time	TOTAL KWH (Scale x 1000) Code: 010		ON Peak (Scale x 1000) Code: 011		OFF Peak (Scale x 1000) Code: 012		ON Peak (Scale x 1000) Code: 031	OFF Peak (Scale x 1000) Code: 032	Record by ผู้จัดบันทึก	Inspected ผู้ตรวจสอบ
		Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Record No.		
1	13.00										
2	13.00										
3	13.00										
4	13.00										
5	13.00										
6	13.00										
7	13.00										
8	13.00										
9	13.00										
10	13.00										
11	13.00										
12	13.00										
13	13.00										
14	13.00										
15	13.00										
16	13.00										
17	13.00										
18	13.00										
19	13.00										
20	13.00										
21	13.00										
22	13.00										
23	13.00										
24	13.00										
25	13.00										
26	13.00										
27	13.00										
28	13.00										
29	13.00										
30	13.00										
31	13.00										
1	13.00	143,160		55,65		97,410					
			unit		unit		unit				

Inspected by Supervisor



THE AETAS BANGKOK

MAIN ELECTRICAL - DAILY RECORD

MONTH.....พฤศจิกายน.... 2568

Date	Time	TOTAL KWH (Scale x 1000) Code: 010		ON Peak (Scale x 1000) Code: 011		OFF Peak (Scale x 1000) Code: 012		ON Peak (Scale x 1000) Code: 031	OFF Peak (Scale x 1000) Code: 032	Record by ผู้จัดบันทึก	Inspected ผู้ตรวจสอบ
		Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Record No.		
1	13.00	15.160	-	55.165	-	92.110					
2	13.00										
3	13.00										
4	13.00										
5	13.00										
6	13.00										
7	13.00										
8	13.00										
9	13.00										
10	13.00										
11	13.00										
12	13.00										
13	13.00										
14	13.00										
15	13.00										
16	13.00										
17	13.00										
18	13.00										
19	13.00										
20	13.00										
21	13.00										
22	13.00										
23	13.00										
24	13.00										
25	13.00										
26	13.00										
27	13.00										
28	13.00										
29	13.00										
30	13.00										
31	13.00										
1	13.00	150.69		55.448		92.072					
				unit		unit		unit			

Inspected by Supervisor



THE AETAS BANGKOK

MAIN ELECTRICAL - DAILY RECORD

MONTH.....ธันวาคม.... 2568

Date	Time	TOTAL KWH (Scale x 1000) Code: 010		ON Peak (Scale x 1000) Code: 011		OFF Peak (Scale x 1000) Code: 012		ON Peak (Scale x 1000) Code: 031	OFF Peak (Scale x 1000) Code: 032	Record by ผู้จัดบันทึก	Inspected ผู้ตรวจสอบ
		Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Used / day	Record No.	Record No.		
1	13.00										
2	13.00										
3	13.00										
4	13.00										
5	13.00										
6	13.00										
7	13.00										
8	13.00										
9	13.00										
10	13.00										
11	13.00										
12	13.00										
13	13.00										
14	13.00										
15	13.00										
16	13.00										
17	13.00										
18	13.00										
19	13.00										
20	13.00										
21	13.00										
22	13.00										
23	13.00										
24	13.00										
25	13.00										
26	13.00			101	16						
27	13.00										
28	13.00										
29	13.00	169.70		65.17		104.65					
30	13.00										
31	13.00										
1	13.00										
			unit		unit		unit				

Inspected by Supervisor

ภาคผนวกที่ 7

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

(Electricity Bills)

เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัท หับหิมพร จำกัด

การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 49 ซ.ร่วมฤดี ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้งฯ Invoice No./Ref No.2	วันที่จดเลขอ่าน Meter Reading Date	เลขอ่านครั้งหลัง Last Meter Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Meter Reading	จำนวนหน่วย kWh	ประเภท Type	ตัวคูณ Multiplier	อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร Ft (บาท/หน่วย)
25235312291	31/12/68	156	149	7,000	5.2.2	1000	0.1572

รายละเอียดค่าไฟฟ้า (Description)

ค่าพลังงานไฟฟ้า	21,386.30 บาท
ความต้องการพลังไฟฟ้า	5,184.27 บาท
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (**61.97% of 39 kW**)	0.00 บาท
ค่าบริการ	312.24 บาท
(รวมค่าไฟฟ้าและค่าบริการ)	26,882.81 บาท
ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)	1,100.40 บาท
รวมค่าไฟฟ้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,983.21 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,958.82 บาท
รวมค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	29,942.03 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Amount)	29,942.03 บาท

บิลประจำเดือน 12/68

จำนวน On Peak	2,000 หน่วย
จำนวน Off Peak	5,000 หน่วย
จำนวน On Peak	39 กิโลวัตต์
จำนวน Off Peak	18 กิโลวัตต์
จำนวน	17 กิโลวาร์
รายละเอียดค่าพลังงานไฟฟ้า	
On Peak 2,000 หน่วย	8,367.80 บาท
Off Peak 5,000 หน่วย	13,018.50 บาท
รวม	21,386.30 บาท

การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัด
Installation

010992384

13038886

โปรดชำระโดยภายในวันที่ Payment Due Date	19/01/69
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น Amount	29,942.03

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

MEA Call Center โทร 1130

ประวัติการชำระเงิน

วันที่จดเลขอ่าน	จำนวนหน่วย
30/06/68	8,000
31/07/68	8,000
31/08/68	8,000
30/09/68	8,000
31/10/68	8,000
30/11/68	9,000



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2



แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Pay-in Slip)

เพื่อนำเข้าบัญชี การไฟฟ้านครหลวง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4 00016520 0

อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

- ธ.กรุงเทพ
- ธ.กรุงไทย
- ธ.กรุงศรีอยุธยา
- ธ.กสิกรไทย
- ธ.ไทยพาณิชย์
- ธ.ยูโอบี จำกัด
- ธ.ทหารไทยธนชาต

- ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ธ.อมสิน
- ธ.อาคารสงเคราะห์
- ธ.อิสลาม
- ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- การประปานครหลวง

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- เอ็มเปย์ สเตชั่น
- โลตัส
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MEA Call Center โทร 1130

Service Code	MEA
บริษัท หับหิมพร จำกัด	
บัญชีแสดงสัญญา (Ref No.1)	010992384
เลขที่ใบแจ้งฯ (Ref No.2)	25235312291
วันครบกำหนดชำระ (Payment Due Date)	19/01/69
จำนวนเงิน (Amount)	29,942.03



สำหรับชำระที่ กฟน./ตัวแทน On-line



QR Cross Bank

ธนาคาร.....สาขาที่รับฝาก.....วันที่.....ผู้รับเงิน.....



1099400016520000 01099238425235312291 111901690007000 2994203



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทลาดพร้าว จำกัด

การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 53 ซ.ร่วมฤดี ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้งฯ Invoice No./Ref No.2	วันที่ออกเลขอ่าน Meter Reading Date	เลขอ่านครั้งหลัง Last Meter Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Meter Reading	จำนวนหน่วย KWh	ประเภท Type	ตัวคูณ Multiplier	อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยแปร Ft (บาท/หน่วย)
22491650870	30/11/68	2413	2381	32,000	3.2.2	1000	0.1572

รายละเอียดค่าไฟฟ้า (Description)	
ค่าพลังงานไฟฟ้า	111,762.00 บาท
ความต้องการพลังไฟฟ้า	17,679.69 บาท
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (**61.97% of 133 kW**)	0.00 บาท
ค่าบริการ	312.24 บาท
(รวมค่าไฟฟ้าและค่าบริการ)	129,753.93 บาท
ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)	5,030.40 บาท
รวมค่าไฟฟ้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	134,784.33 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	9,434.90 บาท
รวมค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	144,219.23 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Amount)	144,219.23 บาท

บิลประจำเดือน 11/68

จำนวน On Peak	18,000 หน่วย
จำนวน Off Peak	14,000 หน่วย
จำนวน On Peak	133 กิโลวัตต์
จำนวน Off Peak	111 กิโลวัตต์
จำนวน	42 กิโลวาร์

รายละเอียดค่าพลังงานไฟฟ้า

On Peak 18,000 หน่วย	75,310.20 บาท
Off Peak 14,000 หน่วย	36,451.80 บาท
รวม	111,762.00 บาท

การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัด
Installation

011255776

13039036

โปรดชำระเงินภายในวันที่ Payment Due Date	17/12/68
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น Amount	144,219.23

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

MEA Call Center โทร 1130

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

วันที่จดเลขอ่าน	จำนวนหน่วย
31/05/68	47,000
30/06/68	35,000
31/07/68	36,000
31/08/68	38,000
30/09/68	35,000
31/10/68	37,000



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2



แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Pay-in Slip)

เพื่อนำเข้าบัญชี การไฟฟ้านครหลวง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4 00016520 0
อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

- ธ.กรุงเทพ
- ธ.กรุงไทย
- ธ.กรุงศรีอยุธยา
- ธ.กสิกรไทย
- ธ.ไทยพาณิชย์
- ธ.ยูโอบี จำกัด
- ธ.ทหารไทยธนชาติ

- ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ธ.อมสิน
- ธ.อาคารสงเคราะห์
- ธ.อิสลาม
- ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- การประปานครหลวง

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- เอ็มเพย์ สเตชั่น
- โลตัส
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MEA Call Center โทร 1130

Service Code	MEA
บริษัทลาดพร้าว จำกัด	
บัญชีแสดงสัญญา (Ref No.1)	011255776
เลขที่ใบแจ้งฯ (Ref No.2)	22491650870
วันครบกำหนดชำระ (Payment Due Date)	17/12/68
จำนวนเงิน (Amount)	144,219.23



สำหรับชำระที่ กฟน./ตัวแทน On-line



QR Cross Bank

ธนาคาร.....สาขาที่รับฝาก.....วันที่.....ผู้รับเงิน.....



[099400016520000 01125577622491650870 111712680032000 14421923]



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 49 ซ.ร่วมฤดี ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้ง	วันที่ตั้งเลขอ่าน	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนหน่วย	ประเภท	ตัวคูณ	อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร
Invoice No./Ref No.2	Meter Reading Date	Last Meter Reading	Previous Meter Reading	kWh	Type	Multiplier	Ft (บาท/หน่วย)
20016578027	31/10/68	140	132	8,000	5.2.2	1000	0.1572

รายละเอียดค่าไฟฟ้า (Description)		
ค่าพลังงานไฟฟ้า	25,570.20 บาท	
ความต้องการพลังไฟฟ้า	5,848.92 บาท	
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (**61.97% of 44 kW**)	0.00 บาท	
ค่าบริการ	312.24 บาท	
(รวมค่าไฟฟ้าและค่าบริการ)	31,731.36 บาท	
ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)	1,257.60 บาท	
รวมค่าไฟฟ้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,988.96 บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,309.23 บาท	
รวมค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	35,298.19 บาท	
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Amount)	35,298.19 บาท	

บิลประจำเดือน 10/68

จำนวน On Peak	3,000 หน่วย
จำนวน Off Peak	5,000 หน่วย
จำนวน On Peak	44 กิโลวัตต์
จำนวน Off Peak	28 กิโลวัตต์
จำนวน	20 กิโลวาร์
รายละเอียดค่าพลังงานไฟฟ้า	
On Peak 3,000 หน่วย	12,551.70 บาท
Off Peak 5,000 หน่วย	13,018.50 บาท
รวม	25,570.20 บาท

การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัด
Installation

010992384

13038886

โปรดชำระเงินภายในวันที่ Payment Due Date	18/11/68
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น Amount	35,298.19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
MEA Call Center โทร 1130

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

วันที่ตั้งเลขอ่าน	จำนวนหน่วย
30/04/68	8,000
31/05/68	9,000
30/06/68	8,000
31/07/68	8,000
31/08/68	8,000
30/09/68	8,000



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2



แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Pay-in Slip)
เพื่อนำเข้าบัญชี การไฟฟ้านครหลวง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4 00016520 0
อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

- ธ.กรุงเทพ
- ธ.กรุงไทย
- ธ.กรุงศรีอยุธยา
- ธ.กสิกรไทย
- ธ.ไทยพาณิชย์
- ธ.ยูโอบี จำกัด
- ธ.ทหารไทยธนชาต

- ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ธ.ออมสิน
- ธ.อาคารสงเคราะห์
- ธ.อิสลาม
- ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- การประปานครหลวง

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- เอ็มเพย์ สเตชั่น
- โลตัส
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MEA Call Center โทร 1130

Service Code	MEA
บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด	
บัญชีแสดงสัญญา (Ref No.1)	010992384
เลขที่ใบแจ้งฯ (Ref No.2)	20016578027
วันครบกำหนดชำระ (Payment Due Date)	18/11/68
จำนวนเงิน (Amount)	35,298.19



สำหรับชำระที่ กฟน./ตัวแทน On-line



QR Cross Bank

ธนาคาร.....สาขาที่รับฝาก.....วันที่.....ผู้รับเงิน.....



[099400016520000 01099238420016578027 111811680008000 3529819]



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่อะไรที่จริงใจ

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Premise) 49 ซ.ร่วมฤดี ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Metropolitan Electricity Authority

เลขที่ใบแจ้งฯ Invoice No./Ref No.2	วันที่ตัดเลขอ่าน Meter Reading Date	เลขอ่านครั้งหลัง Last Meter Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Meter Reading	จำนวนหน่วย kWh	ประเภท Type	ตัวคูณ Multiplier	อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร Ft (บาท/หน่วย)
25190239936	30/09/68	132	124	8,000	5.2.2	1000	0.1572

รายละเอียดค่าไฟฟ้า (Description)	
ค่าพลังงานไฟฟ้า	25,570.20 บาท
ความต้องการพลังไฟฟ้า	2,259.81 บาท
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (**61.97% of 17 kW**)	0.00 บาท
ค่าบริการ	312.24 บาท
(รวมค่าไฟฟ้าและค่าบริการ)	28,142.25 บาท
ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)	1,257.60 บาท
รวมค่าไฟฟ้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,399.85 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,057.99 บาท
รวมค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	31,457.84 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Amount)	31,457.84 บาท

บิลประจำเดือน 09/68

จำนวน On Peak	3,000 หน่วย
จำนวน Off Peak	5,000 หน่วย
จำนวน On Peak	17 กิโลวัตต์
จำนวน Off Peak	17 กิโลวัตต์
จำนวน	6 กิโลวาร์
รายละเอียดค่าพลังงานไฟฟ้า	
On Peak 3,000 หน่วย	12,551.70 บาท
Off Peak 5,000 หน่วย	13,018.50 บาท
รวม	25,570.20 บาท

การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัด
Installation

010992384

13038886

โปรดชำระเงินภายในวันที่ Payment Due Date	17/10/68
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น Amount	31,457.84

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
MEA Call Center โทร 1130

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

วันที่จัดเลขอ่าน	จำนวนหน่วย
31/03/68	8,000
30/04/68	8,000
31/05/68	9,000
30/06/68	8,000
31/07/68	8,000
31/08/68	8,000



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2



แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Pay-in Slip)
เพื่อนำเข้าบัญชี การไฟฟ้าส่วนกลาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4 00016520 0
อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การไฟฟ้าส่วนกลาง
Metropolitan Electricity Authority

- ธ.กรุงเทพ
- ธ.กรุงไทย
- ธ.กรุงศรีอยุธยา
- ธ.กสิกรไทย
- ธ.ไทยพาณิชย์
- ธ.ยูโอพี จำกัด
- ธ.ทหารไทยธนชาติ

- ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ธ.ออมสิน
- ธ.อาคารสงเคราะห์
- ธ.อิสลาม
- ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- การประปานครหลวง

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- เอ็มเปย์ สเตชั่น
- โลตัส
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MEA Call Center โทร 1130

Service Code	MEA
บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด	
บัญชีแสดงสัญญา (Ref No.1)	010992384
เลขที่ใบแจ้งฯ (Ref No.2)	25190239936
วันครบกำหนดชำระ (Payment Due Date)	17/10/68
จำนวนเงิน (Amount)	31,457.84



สำหรับชำระที่ กฟน./ตัวแทน On-line



QR Cross Bank

ธนาคาร.....สาขาที่รับฝาก.....วันที่.....ผู้รับเงิน.....



099400016520000 01099238425190239936 111710680008000 3145784



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัท หับหิมพร จำกัด
การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 49 ซ.ร่วมฤดี ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้ง	วันที่ออกเลขอ่าน	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนหน่วย	ประเภท	ตัวคูณ	อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยแปร
Invoice No./Ref No.2	Meter Reading Date	Last Meter Reading	Previous Meter Reading	kWh	Type	Multiplier	Ft (บาท/หน่วย)
25549909683	31/08/68	124	116	8,000	5.2.2	1000	0.1972

รายละเอียดค่าไฟฟ้า (Description)

ค่าพลังงานไฟฟ้า	25,570.20 บาท
ความต้องการพลังไฟฟ้า	5,184.27 บาท
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (**61.97% of 39 kW**)	0.00 บาท
ค่าบริการ	312.24 บาท
(รวมค่าไฟฟ้าและค่าบริการ)	31,066.71 บาท
ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)	1,577.60 บาท
รวมค่าไฟฟ้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,644.31 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,285.10 บาท
รวมค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	34,929.41 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Amount)	34,929.41 บาท

บิลประจำเดือน 08/68

จำนวน On Peak	3,000 หน่วย
จำนวน Off Peak	5,000 หน่วย
จำนวน On Peak	39 กิโลวัตต์
จำนวน Off Peak	16 กิโลวัตต์
จำนวน	17 กิโลวาร์
รายละเอียดค่าพลังงานไฟฟ้า	
On Peak 3,000 หน่วย	12,551.70 บาท
Off Peak 5,000 หน่วย	13,018.50 บาท
รวม	25,570.20 บาท

การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัด
Installation

010992384	13038886
โปรดชำระเงินภายในวันที่ Payment Due Date	17/09/68
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น Amount	34,929.41

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

MEA Call Center โทร 1130

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

วันที่จดเลขอ่าน	จำนวนหน่วย
28/02/68	8,000
31/03/68	8,000
30/04/68	8,000
31/05/68	9,000
30/06/68	8,000
31/07/68	8,000



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2



แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Pay-in Slip)

เพื่อนำเข้าบัญชี การไฟฟ้านครหลวง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4 00016520 0
อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

- ธ.กรุงเทพ
- ธ.กรุงไทย
- ธ.กรุงศรีอยุธยา
- ธ.กสิกรไทย
- ธ.ไทยพาณิชย์
- ธ.ยูโอบี จำกัด
- ธ.ทหารไทยธนชาต

- ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ธ.ออมสิน
- ธ.อาคารสงเคราะห์
- ธ.อิสลาม
- ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- การประปานครหลวง

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- เอ็มเบย์ สเตชั่น
- โลตัส
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MEA Call Center โทร 1130

Service Code	MEA
บริษัท หับหิมพร จำกัด	
บัญชีแสดงสัญญา (Ref No.1)	010992384
เลขที่ใบแจ้งฯ (Ref No.2)	25549909683
วันครบกำหนดชำระ (Payment Due Date)	17/09/68
จำนวนเงิน (Amount)	34,929.41



สำหรับชำระที่ กฟน./ตัวแทน On-Line



QR Cross Bank

ธนาคาร.....สาขาที่รับฝาก.....วันที่.....ผู้รับเงิน.....



[099400016520000 01099238425549909683 111709680008000 3492941]



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทหัทธิมทร จำกัด

การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 49 ซ.ร่วมฤดี ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้งฯ Invoice No./Ref No.2	วันที่ตัดเลขอ่าน Meter Reading Date	เลขอ่านครั้งหลัง Last Meter Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Meter Reading	จำนวนหน่วย KWh	ประเภท Type	ตัวคูณ Multiplier	อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร Ft (บาท/หน่วย)
25370023762	31/07/68	116	108	8,000	5.2.2	1000	0.1972

รายละเอียดค่าไฟฟ้า (Description)		
ค่าพลังงานไฟฟ้า	25,570.20 บาท	
ความต้องการพลังไฟฟ้า	5,317.20 บาท	
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (**61.97% of 40 kW**)	0.00 บาท	
ค่าบริการ	312.24 บาท	
(รวมค่าไฟฟ้าและค่าบริการ)	31,199.64 บาท	
ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)	1,577.60 บาท	
รวมค่าไฟฟ้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,777.24 บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,294.41 บาท	
รวมค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	35,071.65 บาท	
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Amount)	35,071.65 บาท	

บิลประจำเดือน 07/68

จำนวน On Peak	3,000 หน่วย
จำนวน Off Peak	5,000 หน่วย
จำนวน On Peak	40 กิโลวัตต์
จำนวน Off Peak	27 กิโลวัตต์
จำนวน	18 กิโลวาร์
รายละเอียดค่าพลังงานไฟฟ้า	
On Peak 3,000 หน่วย	12,551.70 บาท
Off Peak 5,000 หน่วย	13,018.50 บาท
รวม	25,570.20 บาท

การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัด
Installation

010992384

13038886

โปรดชำระเงินภายในวันที่
Payment Due Date

18/08/68

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น
Amount

35,071.65

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
MEA Call Center โทร 1130

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

วันที่จดเลขอ่าน	จำนวนหน่วย
31/01/68	8,000
28/02/68	8,000
31/03/68	8,000
30/04/68	8,000
31/05/68	9,000
30/06/68	8,000



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2



แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Pay-in Slip)
เพื่อนำเข้าบัญชี การไฟฟ้านครหลวง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4 00016520 0
อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MEA Call Center โทร 1130

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

- ธ.กรุงเทพ
- ธ.กรุงไทย
- ธ.กรุงศรีอยุธยา
- ธ.กสิกรไทย
- ธ.ไทยพาณิชย์
- ธ.ยูโอบี จำกัด
- ธ.ทหารไทยธนชาต

- ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ธ.ออมสิน
- ธ.อาคารสงเคราะห์
- ธ.อิสลาม
- ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- การประปานครหลวง

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- เอ็มเปย์ สเตชั่น
- โลตัส
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Service Code	MEA
บริษัทหัทธิมทร จำกัด	
บัญชีแสดงสัญญา (Ref No.1)	010992384
เลขที่ใบแจ้งฯ (Ref No.2)	25370023762
วันครบกำหนดชำระ (Payment Due Date)	18/08/68
จำนวนเงิน (Amount)	35,071.65



สำหรับชำระที่ กฟน./ตัวแทน On-line



QR Cross Bank

ธนาคาร.....สาขาที่รับฝาก.....วันที่.....ผู้รับเงิน.....



[099400016520000 01099238425370023762 111808680008000 3507165]