

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

เงื่อนไขมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายประทานบัตร

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เลขที่ 7-2792
วันที่ 15 ก.ย. 2552
เวลา 10.13 น.



ที่ ทส 1009.2/ 6858

24664/15949

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

10 กันยายน 2552

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1534
วันที่ 15 ก.ย. 2552
เวลา 14.35 น.

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/908
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS_MI.151/06/2009
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โกลด์ไมด์ ของบริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
คำขอประทานบัตรที่ 1/2549 ตั้งอยู่ที่ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โกลด์ไมด์ ของ
บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2549 ตั้งอยู่ที่ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 21/2551 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2551 มีมติไม่เห็นชอบกับรายงานฯ โดยให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ต่อมา
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด บริษัทที่ปรึกษาผู้รับมอบอำนาจ ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ พิจารณาในการประชุม

1. تاریخ

เศรษฐกิจสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16 Nov - 18 Nov 1964
 18 Nov - 20 Nov 1964
 20 Nov - 22 Nov 1964
 22 Nov - 24 Nov 1964
 24 Nov - 26 Nov 1964
 26 Nov - 28 Nov 1964
 28 Nov - 30 Nov 1964
 30 Nov - 1 Dec 1964
 1 Dec - 3 Dec 1964
 3 Dec - 5 Dec 1964
 5 Dec - 7 Dec 1964
 7 Dec - 9 Dec 1964
 9 Dec - 11 Dec 1964
 11 Dec - 13 Dec 1964
 13 Dec - 15 Dec 1964
 15 Dec - 17 Dec 1964
 17 Dec - 19 Dec 1964
 19 Dec - 21 Dec 1964
 21 Dec - 23 Dec 1964
 23 Dec - 25 Dec 1964
 25 Dec - 27 Dec 1964
 27 Dec - 29 Dec 1964
 29 Dec - 31 Dec 1964
 31 Dec - 1 Jan 1965
 1 Jan - 3 Jan 1965
 3 Jan - 5 Jan 1965
 5 Jan - 7 Jan 1965
 7 Jan - 9 Jan 1965
 9 Jan - 11 Jan 1965
 11 Jan - 13 Jan 1965
 13 Jan - 15 Jan 1965
 15 Jan - 17 Jan 1965
 17 Jan - 19 Jan 1965
 19 Jan - 21 Jan 1965
 21 Jan - 23 Jan 1965
 23 Jan - 25 Jan 1965
 25 Jan - 27 Jan 1965
 27 Jan - 29 Jan 1965
 29 Jan - 31 Jan 1965
 31 Jan - 1 Feb 1965
 1 Feb - 3 Feb 1965
 3 Feb - 5 Feb 1965
 5 Feb - 7 Feb 1965
 7 Feb - 9 Feb 1965
 9 Feb - 11 Feb 1965
 11 Feb - 13 Feb 1965
 13 Feb - 15 Feb 1965
 15 Feb - 17 Feb 1965
 17 Feb - 19 Feb 1965
 19 Feb - 21 Feb 1965
 21 Feb - 23 Feb 1965
 23 Feb - 25 Feb 1965
 25 Feb - 27 Feb 1965
 27 Feb - 29 Feb 1965
 29 Feb - 1 Mar 1965
 1 Mar - 3 Mar 1965
 3 Mar - 5 Mar 1965
 5 Mar - 7 Mar 1965
 7 Mar - 9 Mar 1965
 9 Mar - 11 Mar 1965
 11 Mar - 13 Mar 1965
 13 Mar - 15 Mar 1965
 15 Mar - 17 Mar 1965
 17 Mar - 19 Mar 1965
 19 Mar - 21 Mar 1965
 21 Mar - 23 Mar 1965
 23 Mar - 25 Mar 1965
 25 Mar - 27 Mar 1965
 27 Mar - 29 Mar 1965
 29 Mar - 31 Mar 1965
 31 Mar - 1 Apr 1965
 1 Apr - 3 Apr 1965
 3 Apr - 5 Apr 1965
 5 Apr - 7 Apr 1965
 7 Apr - 9 Apr 1965
 9 Apr - 11 Apr 1965
 11 Apr - 13 Apr 1965
 13 Apr - 15 Apr 1965
 15 Apr - 17 Apr 1965
 17 Apr - 19 Apr 1965
 19 Apr - 21 Apr 1965
 21 Apr - 23 Apr 1965
 23 Apr - 25 Apr 1965
 25 Apr - 27 Apr 1965
 27 Apr - 29 Apr 1965
 29 Apr - 1 May 1965
 1 May - 3 May 1965
 3 May - 5 May 1965
 5 May - 7 May 1965
 7 May - 9 May 1965
 9 May - 11 May 1965
 11 May - 13 May 1965
 13 May - 15 May 1965
 15 May - 17 May 1965
 17 May - 19 May 1965
 19 May - 21 May 1965
 21 May - 23 May 1965
 23 May - 25 May 1965
 25 May - 27 May 1965
 27 May - 29 May 1965
 29 May - 31 May 1965
 31 May - 1 Jun 1965
 1 Jun - 3 Jun 1965
 3 Jun - 5 Jun 1965
 5 Jun - 7 Jun 1965
 7 Jun - 9 Jun 1965
 9 Jun - 11 Jun 1965
 11 Jun - 13 Jun 1965
 13 Jun - 15 Jun 1965
 15 Jun - 17 Jun 1965
 17 Jun - 19 Jun 1965
 19 Jun - 21 Jun 1965
 21 Jun - 23 Jun 1965
 23 Jun - 25 Jun 1965
 25 Jun - 27 Jun 1965
 27 Jun - 29 Jun 1965
 29 Jun - 1 Jul 1965
 1 Jul - 3 Jul 1965
 3 Jul - 5 Jul 1965
 5 Jul - 7 Jul 1965
 7 Jul - 9 Jul 1965
 9 Jul - 11 Jul 1965
 11 Jul - 13 Jul 1965
 13 Jul - 15 Jul 1965
 15 Jul - 17 Jul 1965
 17 Jul - 19 Jul 1965
 19 Jul - 21 Jul 1965
 21 Jul - 23 Jul 1965
 23 Jul - 25 Jul 1965
 25 Jul - 27 Jul 1965
 27 Jul - 29 Jul 1965
 29 Jul - 1 Aug 1965
 1 Aug - 3 Aug 1965
 3 Aug - 5 Aug 1965
 5 Aug - 7 Aug 1965
 7 Aug - 9 Aug 1965
 9 Aug - 11 Aug 1965
 11 Aug - 13 Aug 1965
 13 Aug - 15 Aug 1965
 15 Aug - 17 Aug 1965
 17 Aug - 19 Aug 1965
 19 Aug - 21 Aug 1965
 21 Aug - 23 Aug 1965
 23 Aug - 25 Aug 1965
 25 Aug - 27 Aug 1965
 27 Aug - 29 Aug 1965
 29 Aug - 1 Sep 1965
 1 Sep - 3 Sep 1965
 3 Sep - 5 Sep 1965
 5 Sep - 7 Sep 1965
 7 Sep - 9 Sep 1965
 9 Sep - 11 Sep 1965
 11 Sep - 13 Sep 1965
 13 Sep - 15 Sep 1965
 15 Sep - 17 Sep 1965
 17 Sep - 19 Sep 1965
 19 Sep - 21 Sep 1965
 21 Sep - 23 Sep 1965
 23 Sep - 25 Sep 1965
 25 Sep - 27 Sep 1965
 27 Sep - 29 Sep 1965
 29 Sep - 1 Oct 1965
 1 Oct - 3 Oct 1965
 3 Oct - 5 Oct 1965
 5 Oct - 7 Oct 1965
 7 Oct - 9 Oct 1965
 9 Oct - 11 Oct 1965
 11 Oct - 13 Oct 1965
 13 Oct - 15 Oct 1965
 15 Oct - 17 Oct 1965
 17 Oct - 19 Oct 1965
 19 Oct - 21 Oct 1965
 21 Oct - 23 Oct 1965
 23 Oct - 25 Oct 1965
 25 Oct - 27 Oct 1965
 27 Oct - 29 Oct 1965
 29 Oct - 1 Nov 1965
 1 Nov - 3 Nov 1965
 3 Nov - 5 Nov 1965
 5 Nov - 7 Nov 1965
 7 Nov - 9 Nov 1965
 9 Nov - 11 Nov 1965
 11 Nov - 13 Nov 1965
 13 Nov - 15 Nov 1965
 15 Nov - 17 Nov 1965
 17 Nov - 19 Nov 1965
 19 Nov - 21 Nov 1965
 21 Nov - 23 Nov 1965
 23 Nov - 25 Nov 1965
 25 Nov - 27 Nov 1965
 27 Nov - 29 Nov 1965
 29 Nov - 1 Dec 1965
 1 Dec - 3 Dec 1965
 3 Dec - 5 Dec 1965
 5 Dec - 7 Dec 1965
 7 Dec - 9 Dec 1965
 9 Dec - 11 Dec 1965
 11 Dec - 13 Dec 1965
 13 Dec - 15 Dec 1965
 15 Dec - 17 Dec 1965
 17 Dec - 19 Dec 1965
 19 Dec - 21 Dec 1965
 21 Dec - 23 Dec 1965
 23 Dec - 25 Dec 1965
 25 Dec - 27 Dec 1965
 27 Dec - 29 Dec 1965
 29 Dec - 1 Jan 1966
 1 Jan - 3 Jan 1966
 3 Jan - 5 Jan 1966
 5 Jan - 7 Jan 1966
 7 Jan - 9 Jan 1966
 9 Jan - 11 Jan 1966
 11 Jan - 13 Jan 1966
 13 Jan - 15 Jan 1966
 15 Jan - 17 Jan 1966
 17 Jan - 19 Jan 1966
 19 Jan - 21 Jan 1966
 21 Jan - 23 Jan 1966
 23 Jan - 25 Jan 1966
 25 Jan - 27 Jan 1966
 27 Jan - 29 Jan 1966
 29 Jan - 1 Feb 1966
 1 Feb - 3 Feb 1966
 3 Feb - 5 Feb 1966
 5 Feb - 7 Feb 1966
 7 Feb - 9 Feb 1966
 9 Feb - 11 Feb 1966
 11 Feb - 13 Feb 1966
 13 Feb - 15 Feb 1966
 15 Feb - 17 Feb 1966
 17 Feb - 19 Feb 1966
 19 Feb - 21 Feb 1966
 21 Feb - 23 Feb 1966
 23 Feb - 25 Feb 1966
 25 Feb - 27 Feb 1966
 27 Feb - 29 Feb 19

23 N 5 L

15 N.Y. 2552

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่ไดโอดไมต์

คำขอประทานบัตรที่ 1/2549

ของ

บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

ตั้งอยู่ที่ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โดย

นางสาวมาลัยทิพย์ ครุอำโพธิ์

249/3 หมู่ที่ 5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอลี้หนคร

จังหวัดสงขลา 90280 โทรศัพท์ 074-481242

จัดทำโดย



บริษัท เจริญ

7 ถนน...



TEL : 0-261...



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่ไดโอดไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2549 ของบริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
- ระยะดำเนินการทำเหมือง และสิ้นสุดการทำเหมือง	1. ให้มีจุดรับเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจน สิ้นอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอน สตรัคชั่น จำกัด
	2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือทางสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- บริเวณพื้นที่โครงการและ ชุมชนใกล้เคียง	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจน สิ้นอายุประทานบัตร	ขึ้นอยู่กับความ เสียหายที่เกิดขึ้น	- บริษัท เขาแดงคอน สตรัคชั่น จำกัด
	3. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบทุกปี	- บริเวณพื้นที่ผ่านการทำ เหมือง	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจน สิ้นอายุประทานบัตร	เป็นไปตาม แผนการฟื้นฟู	- บริษัท เขาแดงคอน สตรัคชั่น จำกัด

ลงนาม  
วันที่ 30 ก.ค. 2552

รับรองจำนวนหน้า 1/24
ลงนาม  

ML/K014/T-สรุป/TABLE 1.DOC

ตารางที่ 1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	4. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบซากโบราณวัตถุ หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้ว พบว่า เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	ตามมาตรการติดตามตรวจสอบ	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	7. ให้โครงการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายในด้านมวลชนสัมพันธ์แก่ชุมชนใกล้เคียง	- บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	30,000 บาท/ปี	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนาม สมชาย งามวิจิตร

วันที่ 30 ก.ค. 2552



รับรองจำนวนหน้า 2/24

ลงนาม Sam Nuanwong

ชื่อ อ.สมชาย งามวิจิตร

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และระยะดำเนินการทำเหมือง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1. ให้กำหนดตำแหน่ง และขอบเขตพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองของโครงการให้ชัดเจน โดยเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมให้น้อยที่สุดหรือเท่าที่จำเป็น 2. ให้ทำการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว และพืชคลุมดินบริเวณคันทำนบดินโดยรอบพื้นที่ทำเหมือง และบริเวณที่เอื้ออำนวยต่อการปลูก 3. ให้เปิดทำเหมืองแบบ Cut and Fill โดยเริ่มเปิดหน้าเหมืองบริเวณอักษร "ห1" ในช่วงปีที่ 1 และอักษร "ห2" ในช่วงปีที่ 2 (รูปที่ 1) แล้วเดินหน้าเหมืองไปตามแผนผังที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงอย่างเคร่งครัด และออกแบบหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได โดยให้ความลาดชันรวมสุดท้ายของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา 4. ให้จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินเศษหินชั่วคราว เนื้อที่ประมาณ 4.2 ไร่ ไว้บริเวณพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกเพื่อรองรับเปลือกดินเศษหินจากการทำเหมืองในช่วงที่ 1 5. ให้นำดินและเศษหินที่เกิดขึ้นจากการเปิดหน้าเหมืองในแต่ละช่วง ไปถมกลับบริเวณที่สิ้นสุดการทำเหมืองต่อจากช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งทำการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อปลูกพืชคลุมดินและไม่ขึ้นต้นโตเร็ว 6. บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง และกิจกรรมที่เป็นที่ว่างเปล่า ให้ปลูกพืชคลุมดินไว้ให้มากที่สุด	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่ทำเหมือง - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่ทำเหมือง - บริเวณพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง - กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง - ตลอดอายุประทานบัตร - ช่วงการทำเหมืองปีที่ 1 - ตลอดอายุประทานบัตร - ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงาน - - เป็นไปตามแผนการฟื้นฟู -	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนาม
วันที่ 30 ก.ค. 2552



รับรองจำนวนหน้า 3/24

ลงนาม



ตารางที่ 2 แสดงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 คุณภาพอากาศ	7. บริเวณใดที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง ตามรายละเอียดในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	เป็นไปตามแผนการฟื้นฟู	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	1. ให้สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคาสำหรับเครื่องบดชุดแรก ยึดรับแร่ และตะแกรงร่อนคัดขนาด พร้อมทั้งต้องติดตั้งเครื่องสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นทุกจุด	- บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	2. ระบบสายพานลำเลียง ต้องสร้างอุปกรณ์ปิดคลุมโดยตลอด พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณจุดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคารทุกจุด	- บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	3. มีระบบสเปรย์น้ำ หรือฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งลำเลียงแร่ และในขณะที่เครื่องจักรหรือยานพาหนะทำงานอยู่ พร้อมทั้งทำความสะอาดหรือใช้รถดูดฝุ่นบริเวณพื้นโรงแต่งแร่ และเส้นทางขนส่งแร่อย่างสม่ำเสมอ	- บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	4. มีระบบล้างล้อที่มีประสิทธิภาพ และทำการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกโรงแต่งแร่	- บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	5. ให้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ช่วงที่เป็นถนนลูกรัง ให้เป็นผิวถนนที่มีผิวจราจรที่ไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และให้ฉีดพรมน้ำเป็นระยะๆ โดยในช่วงฤดูแล้งให้ฉีดพรมน้ำประมาณวันละ 3-4 ครั้ง ส่วนในช่วงฤดูฝนอาจฉีดพรมวันละ 1 ครั้ง หรือไม่จำเป็นต้องทำ	- บริเวณเส้นทางขนส่งแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนาม ดร.ทพ.ท. ธีรภัทร
 วันที่ 30 ก.ค. 2552
 รับรองจำนวนหน้า 5/24
 ลงนาม Done agree



ตารางที่ 2 แสดงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ระดับเสียง	6. ในการขนส่งแร่ไปยังแหล่งรับซื้อ ให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกครั้ง และกำหนดให้รถบรรทุกแร่ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- บริเวณเส้นทางขนส่งแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
1.4 การใช้วัตถุระเบิด	1. ให้ปรับปรุงแก้ไขและดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	2. ให้มีการทำเหมืองเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น จะไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	1. ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 170 ปอนด์/จังหวะถ่วง (ไม่เกิน 77 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง) โดยใช้แท่งไฟฟ้าถ่วงเวลาแบบมิลลิวินาที เพื่อลดความรุนแรงของการสั่นสะเทือน และเสียงจากการระเบิด	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	2. ให้มีวิศวกรควบคุมการทำเหมืองอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นผู้ออกแบบและวางแผนการระเบิดพร้อมทั้งควบคุมการใช้วัตถุระเบิด ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้วัตถุระเบิดเป็นไปตามหลักวิชาการ	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	3. ให้เก็บเศษหินขนาดเล็กออกจากด้านบนของหน้างานระเบิดก่อนระเบิดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษหิน	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	4. ให้ปิดคลุมผิวหน้าบริเวณที่จะระเบิดด้วยวัสดุที่เหมาะสม เช่น ขางรถยนต์เก่า เพื่อป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษหิน	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	5. ให้ทำการจุดระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16:00-17:00 โดยให้สัญญาณเตือนก่อนทำการระเบิดทุกครั้ง ให้ได้ยินภายในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนาม

ดิโกน

วันที่

30 ก.ค. 2552

รับรองจำนวนหน้า

6/24

ลงนาม

Dave apunay

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ	ตรวจตราในรัศมี 100 เมตร รอบเขตคำขอประทานบัตร 6. ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งเวลาในการระเบิด ไว้โดยรอบพื้นที่โครงการ และบริเวณถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงทางด้านทิศเหนือ	- บริเวณพื้นที่โครงการและถนนสาธารณะ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	7. บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบก่อนการระเบิดหิน ว่าจะมีผลกระทบต่อทรัพย์สินและชาวบ้านหรือไม่ และทางบริษัทฯ จะตรวจสอบจนแน่ใจว่าปลอดภัยจริงๆ ก่อนทำการระเบิดหิน แต่หากการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ยินดีจะยอมรับและชดเชยค่าเสียหายตามแต่สมควร	- บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	1. ให้จัดสร้างคันกันดินโดยรอบพื้นที่ทำเหมือง ให้มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีความสูง 2 เมตร ฐานกว้างประมาณ 3 เมตร และด้านบนของคันกันดินกว้าง 1.5 เมตร	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	2. ให้เก็บกองเปลือกดินเศษหินไว้บริเวณพื้นที่ราบในเขตพื้นที่ที่จะเปิดทำเหมืองทางด้านทิศตะวันออกเป็นการชั่วคราว เนื้อที่ 4.2 ไร่ สูง 3 เมตร เพื่อลดผลกระทบจากการเก็บกองฯ บริเวณอื่น และให้นำไปถมกลับพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแล้วต่อไป	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	3. กำหนดให้ขุมเหมืองเก่า บริเวณขอบเนินทางด้านทิศเหนือ-ทิศตะวันออก (อักษร "บ") เป็นบ่อรวบรวมน้ำ (Sump) เพื่อรองรับน้ำบริเวณพื้นที่เก็บกองเศษดินในปีที่ 1 และพื้นที่ทำเหมืองในช่วงปีที่ 2-10	- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	4. หากพบว่ามีตะกอนดินบ่อมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณบ่อ ต้องดำเนินการขุดลอกตะกอนดินขึ้นมาเก็บกอง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนาม อ.ทก. 5
วันที่ 30 ก.ค. 2552



รับรองจำนวนหน้า 7/24


ลงนาม Doni apuey



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	ไว้บนคันทำนบดินหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป				
	5. ทำการตรวจสอบความแข็งแรงของคันทำนบดินให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าบริเวณใดมีรอยแตกร้าวใกล้พังทลายให้ทำการซ่อมแซมโดยทันที	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	6. ให้หลีกเลี่ยงการทำเหมืองและกิจกรรมอื่นๆ ขณะที่มีการฝนตกและหลังฝนตกใหม่ๆ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	1. ให้เว้นแนวเขตไม่ทำเหมือง ห่างจากขอบต่ำของประทานบัตรไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมทั้งสร้างคันทำนบสูง 2 เมตร ฐานกว้าง 3 เมตร และด้านบนกว้าง 1.5 เมตร ทำการปลูกพืชคลุมดินและไม่ย่นคันไถเร็ว ตามแนวเว้นเขตและคันทำนบดินแบบสลับฟันปลา เพื่อเป็นแนว Buffer Zone ป้องกันผลกระทบต่อน้ำที่ขังเคียงและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้วย	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	2. ให้ทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น ไม่ให้มีกิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นการรบกวนการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่าบางชนิด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล และควบคุมมิให้พนักงาน หรือคนงานเหมือง ลักลอบตัดต้นไม้ ลำสัตว์ป่า รวมทั้งไข่ และตัวอ่อนของสัตว์ป่า บริเวณพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด	- บริเวณพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	4. ติดป้ายเตือน "ห้ามจุดไฟ" "ห้ามล่าสัตว์" ในบริเวณพื้นที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้ง ควบคุมดูแลไม่ให้มีการจุดไฟหรือการทำใดๆ	- บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนาม *dimas*
วันที่ 30 ก.ค. 2552



รับรองจำนวนหน้า 8/24


ลงนาม *Same apuey*



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การเกษตรกรรม 3.2 การคมนาคม	ที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ 5. ให้โครงการตรวจสอบชนิด การกระจาย และความชุกชุมของ สัตว์ป่าบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ หากพบว่า ความหลากหลาย ชนิด และความชุกชุมของสัตว์ป่า มีแนวโน้มที่แสดงว่า ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ให้ค้นหาสาเหตุและ ดำเนินการแก้ไขทันที 6. เมื่อสิ้นสุดการทำเหมือง ให้ทำการสร้างรั้วลวดหนามบริเวณ ขอบบ่อเหมือง เพื่อป้องกันสัตว์ป่าตกลงไปในขุมเหมือง	- บริเวณพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ ใกล้เคียง - บริเวณพื้นที่โครงการ - พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร - ภายหลังสิ้นสุดการทำ เหมือง - ตลอดอายุประทานบัตร	- -	- บริษัท เขาแดงคอน สตรีคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอน สตรีคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอน สตรีคชั่น จำกัด
	- ในระหว่างดำเนินการ หากพบว่าการทำเหมืองของโครงการ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียงจะต้อง หยุดทำเหมืองชั่วคราว และแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำท้องที่จังหวัดสงขลาทราบทันที พร้อมทั้งทำการตรวจสอบ และประเมินความเสียหาย เพื่อให้ผู้ประกอบการชดใช้ให้แก่ เจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมตามความเสียหายที่เกิดขึ้น	- บริเวณเส้นทางขนส่งแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอน สตรีคชั่น จำกัด
	1. การบรรทุกขนส่งแร่ออกจากโรงโม่หินไปยังแหล่งรับซื้อแร่ให้ บรรทุกน้ำหนักไม่เกินพิกัดตามราชการกำหนด และควบคุม ความเร็วของรถไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้ผ้าใบ ปิดคลุมกระบะบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกครั้ง 2. ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ และดำเนินการปรับปรุง ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้วิ่งได้ดี หากพบว่าบริเวณใดเกิด การชำรุดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที	- บริเวณเส้นทางขนส่งแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอน สตรีคชั่น จำกัด
				ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น	

ลงนาม <i>กนกพงศ์</i> วันที่ 30 ก.ค. 2552	รับรองจำนวนหน้า 9/24 ลงนาม <i>Dave Agnew</i>
---	---




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม	3. หากมีประชาชนร้องเรียนถึงผลกระทบจากการขนส่งแร่ของโครงการ โครงการต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขทันที	- บริเวณเส้นทางขนส่งแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	ตามความเหมาะสม	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	4. ให้จัดทำป้ายสัญญาณเตือนภัย เช่น ป้ายเตือนระวัง และสัญญาณไฟกะพริบ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในบริเวณที่สำคัญหรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ก่อนถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างถนน และก่อนเลี้ยวเข้า-ออกพื้นที่โครงการในระยะห่างประมาณ 50, 100 และ 200 เมตร พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	- บริเวณเส้นทางขนส่งแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	5. ให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในเวลาหลังจากเด็กไปโรงเรียน และช่วงบ่ายให้หยุดทำงานในระหว่างเด็กเลิกเรียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองตลอดถึงชาวบ้านทุกคน	- บริเวณพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งแร่	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	1. ให้มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากที่สุด และให้อัตราค่าแรงเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	- บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	ไม่ต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	2. ให้มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนและเข้มงวด เพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อปัญหาแก่ประชาชน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ และช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ปรับปรุงเส้นทาง ซ่อมแซมและสนับสนุนกิจกรรมของวัด มัสยิด และโรงเรียน	- บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	ตามความเหมาะสม	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	4. ให้โครงการทำเอกสารเป็นสัญลักษณ์อักษร เพื่อบ่งชี้ว่าสนับสนุนในความเหมาะสมแก่มีสิทธิภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	- บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	ตามความเหมาะสม	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนาม 
วันที่ 30 ก.ค. 2552



รับรองจำนวนหน้า 10/24
ลงนาม 


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน	1. ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงรับทราบอย่างทั่วถึง	- บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	2. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน โดยมีทั้งตัวแทนจากโครงการและตัวแทนจากชุมชน เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และตรวจสอบข้อร้องเรียน	- บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	3. ให้จัดเจ้าหน้าที่ หรือจัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในพื้นที่โครงการ หรือภายในชุมชนใกล้เคียง	- บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	4. ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศ การคมนาคม และการใช้วัตถุระเบิดเป็นต้น อย่างเคร่งครัด เพื่อลดข้อวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	-	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	5. ให้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับประชาชนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เช่น การบริจาคสิ่งของ การช่วยเหลืองานบุญงานกุศลต่างๆ ส่งเสริมด้านการกีฬาทำนุบำรุงศาสนา และปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน	- บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	ตามความเหมาะสม	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
	6. ในกรณีที่มิข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างยุติธรรม	- บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนาม
วันที่ 30 ก.ค. 2552



รับรองจำนวนหน้า 11/24
ลงนาม 11/24




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การสาธารณสุข	7. ให้บริจาคเงินเข้ามัสยิด เพื่อที่ทางมัสยิดบ้านตะโล๊ะจะได้นำเงินมาจ้างครูมาสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 8. ในกรณีที่ชาวบ้านต้องการขอบริจาคหินเพื่อส่วนรวม ทางตัวแทนชาวบ้านจะต้องทำหนังสือผ่าน อบต. ทุกครั้ง - ให้ความช่วยเหลืองบประมาณด้านสาธารณสุข แก่สถานบริการทางสาธารณสุขที่ให้บริการกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียง	- มัสยิดบ้านตะโล๊ะ - บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - สถานบริการทางสาธารณสุขที่อยู่ใกล้เคียง	- ตลอดอายุประทานบัตร - ตลอดอายุประทานบัตร - อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	อยู่ในงบดำเนินงาน อยู่ในงบดำเนินงาน อย่างน้อย 30,000 บาท/ปี	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. ให้จัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่หน้าเหมือง เช่น ผ้าปิดจมูก ที่อุดหู หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 2. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้พร้อม 3. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ตั้งไว้รวมทั้งดูแลให้คนงานมีและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกคนในขณะที่ปฏิบัติงานที่บริเวณหน้าเหมือง 4. ให้สับเปลี่ยนหน้าที่ของคณงานไม่ให้ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังนานเกินไปพร้อมทั้งดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ 5. ให้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราที่ 17 (๕) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด	- พนักงานของโครงการทุกคน - บริเวณพื้นที่โครงการ - พนักงานของโครงการทุกคน - พนักงานของโครงการทุกคน	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง - ตลอดอายุประทานบัตร - ตลอดอายุประทานบัตร - ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน อยู่ในงบดำเนินงาน - -	- บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด - บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนาม *ด.ก.ก.*
วันที่ 30 ก.ค. 2552



รับรองจำนวนหน้า 12/24
ลงนาม *Donnapha*




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี	6. ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรประเภทต่างๆก่อนดำเนินการเพื่อมิให้เกิดอันตราย ต่อผู้ใช้เครื่องจักรนั้นๆ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอน สตรัคชั่น จำกัด
	7. ให้จัดหาไม้ค้ำที่สะอาด และสร้างห้องสุขาไว้บริการคนงาน อย่างเพียงพอ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอน สตรัคชั่น จำกัด
	- ในระหว่างการทำเหมือง ทางบริษัทจะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหมั่นสังเกต หากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดฝังอยู่ใต้ดินหรือในชั้นดิน จะต้องหยุดดำเนินการ และรีบ แจ้งต่อสำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา ทราบ เพื่อจะได้พิจารณา หาทางแก้ไขมิให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ก่อน จะดำเนินการทำเหมืองต่อไป	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	-	- บริษัท เขาแดงคอน สตรัคชั่น จำกัด
4.6 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	1. ให้ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้โตเร็วบริเวณโดยรอบพื้นที่ทำ เหมืองและบนคันทำนบดินให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดงคอน สตรัคชั่น จำกัด
	2. ภายหลังจากสิ้นสุดการทำเหมือง ให้บำรุงรักษาไม้ยืนต้นโตเร็ว และพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ตามที่เสนอไว้ในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ภายหลังสิ้นสุดการทำ เหมือง	เป็นไปตาม แผนฟื้นฟูฯ	- บริษัท เขาแดงคอน สตรัคชั่น จำกัด

ลงนาม
วันที่ 30 ธ.ค. 2552




รับรองจำนวนหน้า 13/24
ลงนาม
Date approved




ตารางที่ 3 แสดงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจวัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. คุณภาพอากาศ	- ให้ตรวจวัดฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง โดยใช้เครื่อง High-Volume Air Sampler	- จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 2) ได้แก่ 1. บ้านตะโละดำนทิดเหนือ 2. บ้านตะโละดำนทิดตะวันตก 3. โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 2 (บ้านเขารูปช้าง) 4. โรงแต่งแร่ของโครงการ	- อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน ต่อเนื่อง คือในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อีก 1 ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท เขาแดง คอนสตรัคชั่น จำกัด	1. ให้ทำการตรวจวัดในช่วงที่ท่าเหมืองเท่านั้น 2. ต้องตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในขณะตรวจวัด 3. ในการตรวจวัดต้องบันทึกสภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ท่าเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
2. ระดับเสียง	- ให้ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด โดยใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter)	- จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 2) ได้แก่ 1. บ้านตะโละดำนทิดเหนือ 2. บ้านตะโละดำนทิดตะวันตก 3. โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 2 (บ้านเขารูปช้าง) 4. โรงแต่งแร่ของโครงการ	- อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน ต่อเนื่อง คือในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อีก 1 ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท เขาแดง คอนสตรัคชั่น จำกัด	
3. แรงสั่นสะเทือน	- ให้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศจากการใช้วัตถุระเบิดของโครงการ	- จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 2) ได้แก่ 1. บ้านตะโละดำนทิดเหนือ 2. บริเวณท่าเขารูปช้าง	- อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อีก 1 ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท เขาแดง คอนสตรัคชั่น จำกัด	
4. คุณภาพน้ำ	- ให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พารามิเตอร์ที่ทำการวิเคราะห์ ได้แก่ pH, Turbidity, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Total Hardness, Sulfate, Total Iron, Arsenic, Cadmium และ Lead	- จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 2) ได้แก่ 1. คลองกา 2. คลองเขารูปช้าง 3. น้ำบ่อต้นบ้านตะโละ 4. น้ำบ่อตำบลน้ำแยงพัฒนา	- อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อีก 1 ครั้ง	11,200 บาท/ครั้ง	- บริษัท เขาแดง คอนสตรัคชั่น จำกัด	


ลงนาม 
วันที่ 30 ก.ค. 2552



รับรองจำนวนหน้า 14/24

ลงนาม 





สัญลักษณ์

ความหมาย

- ▲ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
- St.1 บ้านตะโล๊ะด้านทิศเหนือ
- St.2 บ้านตะโล๊ะด้านทิศตะวันตก
- St.3 โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 (บ้านเขารูปช้าง)
- St.4 โรงแต่งแร่ของโครงการ
- ★ จุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
- St.1 บริเวณบ้านตะโล๊ะด้านทิศเหนือ
- St.2 บริเวณด้านเขารูปช้าง

สัญลักษณ์

ความหมาย

- พื้นที่โครงการ
- จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน
- St.1 คลองกา
- St.2 คลองเขารูปช้าง
- St.3 น้ำบ่อต้นบ้านตะโล๊ะ
- St.4 น้ำบาดาลบ้านสีแยกพัฒนา

สถานที่
วันที่

วันที่ 31 มี.ค. 2557

ชื่อโครงการ
สถานที่

15/24

รูปที่ 2 แสดงจุดติดตั้งตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3 แสดงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจวัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5. อากาศในร่ม	- ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายโดยทั่วไปของพนักงาน ได้แก่ ความสามารถในการได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทในการรับรู้และการเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น	- พนักงานของโครงการ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดง คอนสตรัคชั่น จำกัด	
6. การคมนาคม	- ให้หมั่นตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ ถ้าบริเวณใดชำรุดต้องรีบซ่อมแซมทันที รวมทั้งดูแลรักษาป้ายสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตัวอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	- เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ	- ทุก ๆ 1 เดือน	อยู่ในงบดำเนินงาน	- บริษัท เขาแดง คอนสตรัคชั่น จำกัด	

16

หมายเหตุ : - ให้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบทุกครั้ง
- ตัวเลขงบประมาณ เป็นการประเมินตามความเหมาะสมจากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552) ซึ่งเมื่อมีการดำเนินโครงการตัวเลขดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ลงนาม <u>สมศักดิ์ งามวิจิตร</u> วันที่ <u>30 ก.ค. 2552</u>		รับรองจำนวนหน้า 16/24 ลงนาม <u>สมศักดิ์ งามวิจิตร</u>	
---	---	--	---

เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



ประทานบัตร

ประทานบัตรที่.....๒๓๖๖๔/๑๕๙๔๔

ประทานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่.....บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด.....อายุ.....ปี.....รัฐชาติ.....ไทย.....

อยู่บ้านเลขที่.....๒๔๕/๓.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง.....สตึง เมือง.....

อำเภอ/เขต.....สิงหนคร.....จังหวัด.....สงขลา.....

เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล).....บนบก.....

ณ ตำบล.....ปาดังเบซาร์.....อำเภอ.....สะเดา.....จังหวัด.....สงขลา.....

มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

และสิ้นสุดในวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเนื้อที่.....๑๕๕.....ไร่.....๒.....งาน.....๔๐.....ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- (1) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับ ที่ 1
- (2) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับ ที่ 2
- (3) แผนผังโครงการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับ ที่ 3
- (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงไว้ในลำดับ ที่ 4
- (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี แสดงไว้ในลำดับ ที่ 5
- (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับ ที่ 6
- (7) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับ ที่ 7
- (8) บันทึกการโอนประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับ ที่ 8
- (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับ ที่ 9

ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔



เงื่อนไขในการออกประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชนิดแร่ที่ทำเหมืองและวิธีการทำเหมือง
ชนิดแร่โคโลไมต์ โดยวิธีเหมืองหาบ

ข้อ 2 วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร
ต้องเปิดการทำเหมืองภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ 3 การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกที่มีได้กำหนดไว้แล้วใน กฎกระทรวง
ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง
ส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามข้อ 5 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 4 การจัดการกับขุม หิน ปล่อย น้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทราย ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และแต่งแร่
ต้องดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ที่ทำเหมืองแล้ว ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 7 แห่งแผนผังโครงการ
ทำเหมืองแร่ แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 5 การปรับสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองและแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และการแต่งแร่ พร้อมคว

การทำเหมือง โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 4 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 6 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองและแผนการทำเหมือง

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย ถ้ามี

ข้อ 7 การให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ

ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์ พิเศษ

เพื่อประโยชน์แก่รัฐ ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 8 การใช้ที่ดินในเขตเหมืองแร่

ข้อ 9 การทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ

จะไม่ทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ ภายในระยะ 50 เมตร ตาม แผนผังโครงการ

ทำเหมือง แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

พร้อมควบคู่ไปกับ
ประธานบัตร

ข้อ 10 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ผู้ถือประธานบัตรจะต้องได้รับอนุญาตให้แผ้วถางป่าก่อนทำเหมืองแร่

กำหนดไว้ใน
กำหนดโดย พ.ศ. 2510
รทำเหมือง

ข้อ 11 เงื่อนไขพิเศษสำหรับประธานบัตรทำเหมืองในทะเลตาม มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติแร่

เอกสารแนบ

3

ผลการพิจารณารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตร

บ้านนา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำขออนุญาตอายุประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๑ (ประทานบัตรที่ ๒๗๖๖๔/๑๕๙๔๙)
ของบริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
ชนิดแร่โคลิไมต์
ที่ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๗. ...
เป็นน้ำใส และคุณภาพน้ำ
สอดคล้องกับแผน
อนุรักษ์น้ำ
อย่างน้อย
หนึ่ง...

๑. ให้เว้นแนวเขตพื้นที่ไม่ทำเหมืองโดยรอบเขตประทานบัตรในระยะ ๑๐ เมตร และจัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวกันเขตพื้นที่ไม่ทำเหมืองให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งให้ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิมในบริเวณดังกล่าวให้เจริญเติบโตและปลูกเสริมต้นไม้โตเร็วหรือไม่ท้องถิ่นให้แน่นทึบ และจัดทำป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการทำเหมือง และผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการหรือบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๒. ให้ดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองของโครงการอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องเปิดหน้าเหมืองเป็นลักษณะขั้นบันได กำหนดให้ความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน ๑๐ เมตร และความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า ๖ เมตร โดยมีแนวผนังบ่อเหมืองทั้งหมด ๘ แนว ได้แก่ แนวผนัง AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH และ HA ความลาดชันไม่เกิน ๕๕, ๔๕, ๔๗, ๔๕, ๕๓, ๔๕, ๕๐ และ ๔๙ องศา ตามลำดับ โดยให้ปักหมุดแนวเขตของผนังหน้าเหมืองแต่ละด้านให้ชัดเจน ทั้งนี้ เมื่อทำเหมืองถึงระดับพื้นราบที่ความสูง ๙๕ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จะต้องทำขั้นบันไดแรกให้มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และในขั้นบันไดถัดไปให้มีความสูง ๑๐ เมตร จนถึงพื้นบ่อเหมืองที่ระดับความสูง ๖๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

๓. ในการจุดระเบิดด้วยแท่งไฟฟ้าแบบจันทะถ่วง ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน ๖๑ กิโลกรัม/จันทะถ่วง ส่วนการจุดระเบิดด้วยแท่งไม่ใช้ไฟฟ้าแบบจันทะถ่วง ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน ๓๐.๕ กิโลกรัม/จันทะถ่วง โดยทำการระเบิดวันละ ๑ ครั้ง ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. และหลีกเลี่ยงการระเบิดย่อย โดยให้ใช้เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร่แทน ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากจุดระเบิด และเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินอย่างชัดเจนในรัศมี ๕๐๐ เมตร และห้ามมีการทำเหมืองหรือมีการระเบิดแร่ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะต้องควบคุมวิธีการใช้และการเก็บรักษาวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมืองและตามระเบียบที่ราชการกำหนด

๔. ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิดพร้อมเวลาในการระเบิดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงทางด้านทิศเหนือ ในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๕. ให้จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองแร่ (ค) เนื้อที่ประมาณ ๘.๔๘ ไร่ และจัดสร้างบ่อดักตะกอน (บ) เนื้อที่ประมาณ ๒.๑๓ ไร่ ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมือง

๖.ให้นำเปลือกดินและเศษหินที่ได้จากการทำเหมืองไปใช้ในการจัดสร้างคันทำนบก้นดินขนาดความสูง ๒ เมตร ฐานกว้าง ๓ เมตร ด้านบนของคันทำนบก้นกว้าง ๑.๕ เมตร และจัดสร้างคุ้บระบายน้ำขนาดกว้างประมาณ ๑-๒ เมตร ลึกประมาณ ๑-๒ เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อเบี่ยงเบนน้ำบริเวณพื้นที่โครงการให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน และให้นำน้ำส่วนใสในบ่อดักตะกอนไปใช้ในการฉีดพรมเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำเหมือง ทั้งนี้ ต้องทำการตรวจสอบคุ้บระบายน้ำและบ่อดักตะกอนให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งให้ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วบนแนวคันทำนบก้นดังกล่าว และดูแลจนกว่าต้นไม้จะสามารถเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติ

สำเนาถูกต้อง



(นายอภัย สุขขันธ์)

๗. หากจำเป็น ...

๔/๑๕๙๔๔๗

ป้าย

๗. หากจำเป็นต้องมีการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ จะต้องระบายน้ำที่ผ่านการตกตะกอน
เป็นน้ำใส และคุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วเท่านั้น

๘. ให้ฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณเส้นทางขนส่งระหว่างที่เป็นถนนลูกรัง
บดอัดแน่นทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ และพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ
อย่างน้อยวันละ ๓-๔ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับภูมิอากาศ พร้อมทั้งดูแลและปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
ขนส่งระหว่างที่เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้เส้นทาง

๙. ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการจะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด เพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการปลิวกระเด็นของเศษหิน และให้ควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็วของ
รถบรรทุกแร่ตามที่ราชการกำหนด โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๒๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง และ
ห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ซึ่งเป็น ช่วงที่นักเรียนและประชาชน
เดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและที่ทำงาน

๑๐. ให้จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย
รองเท้าป้องกันภัย ถุงมือ และหน้ากากกันฝุ่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานปีละ ๑ ครั้ง ได้แก่ การตรวจสอบร่างกายโดยทั่วไป ความสามารถในการได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ
ระบบประสาทในการรับรู้ และการเอกซเรย์ปอด เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ

๑๑. โรงแต่งแร่ของโครงการจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นให้มี
ประสิทธิภาพที่อยู่เสมอ ทั้งการปิดคลุมอาคาร อุปกรณ์ และระบบสเปรย์น้ำที่จุดกำเนิดฝุ่นต่าง ๆ และจะต้อง
เปิดใช้ตลอดเวลาที่ทำการแต่งแร่ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่บด
หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๘


๑๒. ให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ดังนี้

๑๒.๑ กองทุนเผื่อระวางสุขภาพ ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) และให้นำเงิน
เข้ากองทุนในเดือนแรกหลังได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร และในปีถัดไปจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร
เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่ และ
การดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อการเผื่อระวางสุขภาพ

๑๒.๒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
และให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร และในปีถัดไปจนถึงสิ้นอายุ
ประทานบัตร เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ และเพื่อเป็นกองทุน
สำหรับการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่

ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานทางบัญชีให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวให้มีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนภาคประชาชน
ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น และให้เพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทนวัดและสถานศึกษา
(ถ้ามี) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการดำเนินงานกิจกรรมกองทุนฯ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุน
และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะการเงินของกองทุน ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๑ สงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี หรือให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด

สำเนาถูกต้อง



(นางอภัย สุขแก้ว)

๑๓. ให้ดำเนินการ ...

และบริเวณให้ฟื้นฟู
และการเมืองแร่ สำ
ทุก ๑ ปี นับจา
พื้นที่การ
การ

๑๓. ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง ดังนี้

๑๓.๑ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณ
ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ยในรอบ ๒๔ ชั่วโมง เป็นเวลา ๓ วันต่อเนื่อง จำนวน
๔ สถานี ได้แก่ บ้านตะโล๊ะด้านทิศเหนือ บ้านตะโล๊ะด้านทิศตะวันตก โรงเรียนสังวาลวิทย ๒ (บ้านเขารูปช้าง)
และโรงแต่งแร่ของโครงการ ปิละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๓.๒ ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
เป็นเวลา ๓ วันต่อเนื่อง จำนวน ๔ สถานี ได้แก่ บ้านตะโล๊ะด้านทิศเหนือ บ้านตะโล๊ะด้านทิศตะวันตก โรงเรียน
สังวาลวิทย ๒ (บ้านเขารูปช้าง) และโรงแต่งแร่ของโครงการ ปิละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๓.๓ ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศจากการใช้วัตถุระเบิด จำนวน ๒ สถานี
คือ บ้านตะโล๊ะด้านทิศเหนือ และบริเวณเขารูปช้าง ปิละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๓.๔ ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ คลองกา และ
คลองรูปช้าง โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่น (Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด
(Total Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ค่าความกระด้างทั้งหมด
(Total Hardness) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณแคดเมียม (Cadmium)
และปริมาณตะกั่ว (Lead) ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๓.๕ ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ น้ำบ่อน้ำบ้านตะโล๊ะ
และน้ำบาดาลบ้านสี่แยกพัฒนา โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่น (Turbidity) ปริมาณตะกอน
แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
ค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) ปริมาณซัลเฟต (Sulfate)
ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว (Lead) ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม ของทุกปี

๑๔. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง ดังนี้

๑๔.๑ บริเวณที่ไม่ใช้ในการทำเหมือง เช่น พื้นที่กันเขตพื้นที่ไม่ทำเหมืองโดยรอบเขต
ประทานบัตรในระยะ ๑๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองของโครงการให้ดูแลรักษาสภาพ
ป่าธรรมชาติเดิม และทำการปลูกต้นไม้โตเร็วเสริมเพิ่มเติมให้หนาแน่น

๑๔.๒ บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองชั้นบันไดที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ให้ทำการปรับแต่ง
ชั้นบันไดให้มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย และทำการฟื้นฟูโดยการขุดหลุมหรือร่อง และนำเปลือกดินมาใส่
หลุมหรือร่อง และพื้นที่ชั้นบันไดดังกล่าว พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม่ท้องถิ่นหรือไม่โตเร็ว เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติใกล้เคียงโดยรอบ

๑๔.๓ บริเวณที่ต่ำกว่าพื้นราบลงไปเป็นบ่อเหมืองให้ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัย
เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ของชุมชน โดยการปรับลดความลาดชัน และสร้างคันทำนบดินล้อมรอบบ่อเหมือง หรือ
ล้อมรั้วลวดหนาม และจัดทำป้ายแสดงแนวเขตอันตรายให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม่ยืนต้น
โตเร็วโดยรอบบ่อเหมืองและคันทำนบดิน เพื่อป้องกันการพังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ

สำเนาถูกต้อง



๑๔.๔ บริเวณ

(นายวิชาญ สุขุมวิท)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณีวิทยา

สัญญา

๑๔.๕ บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองในระยะสุดท้าย และที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ

ทุกบริเวณให้ฟื้นฟู โดยการขุดหลุมหรือร่องไถดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็วเพื่อคืนสภาพป่าไม้
ทั้งนี้ ให้รายงานแผนและผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๑ สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ทุก ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร และให้ดำเนินการวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง กำหนด
การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งตามแผนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองตามรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ระบุว่า งบประมาณในการฟื้นฟู
พื้นที่ทำเหมืองเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๖,๙๖๕ บาท

๑๕. ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรียน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมือง
ออกจากพื้นที่ประทานบัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า ๑ เดือน และดำเนินการปลูก
ต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว หรือพืชคลุมดินในบริเวณที่สามารถดำเนินการได้

๑๖. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ๒ ครั้งต่อปี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยให้เสนอรายงานฯ ของช่วงเดือนมกราคม
ถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานฯ ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายใน
เดือนมกราคมของปีถัดไป

๑๗. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
จากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการทำเหมืองและกิจการที่เกี่ยวข้อง
และทางราชการได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยุติการทำเหมือง
ตามคำสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

๑๘. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมือง หรือ
การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

๑๙. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็น
ภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือ
สำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการ
ทำเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ

กองบริหารสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิเดช สุขแก้ว)

เจ้าพนักงานบริหารการแร่ชำนาญงาน

เอกสารแนบ

4

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

ลำดับที่

ครั้งที่ 1 ประทานบัตรนี้ อพร. อนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ๒๐ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน
พ.ศ. ๒๕๘๔ รวมเป็น ๓๐ ปี


(นายวิษณุ ทับเที่ยง)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 2 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ปี
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน
พ.ศ. รวมเป็น ปี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 3 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ปี
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน
พ.ศ. รวมเป็น ปี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 4 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ปี
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน
พ.ศ. รวมเป็น ปี

เอกสารแนบ 5

หนังสือการเปลี่ยนเวลาการระเบิดตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



๑. จำนวนผู้ลงทะเบียน: ๑๒๐ คน
 ๒. จำนวนผู้ลงทะเบียน: ๑๒๐ คน
 ๓. จำนวนผู้ลงทะเบียน: ๑๒๐ คน
 ๔. จำนวนผู้ลงทะเบียน: ๑๒๐ คน
 ๕. จำนวนผู้ลงทะเบียน: ๑๒๐ คน
 ๖. จำนวนผู้ลงทะเบียน: ๑๒๐ คน
 ๗. จำนวนผู้ลงทะเบียน: ๑๒๐ คน
 ๘. จำนวนผู้ลงทะเบียน: ๑๒๐ คน
 ๙. จำนวนผู้ลงทะเบียน: ๑๒๐ คน
 ๑๐. จำนวนผู้ลงทะเบียน: ๑๒๐ คน

ส่วนราชการ กพร. กองบริหารสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๔๕ ต่อ ๔๕๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๓๐๖

ที่ อก ๐๕๐๖/๒๕๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเปลี่ยนเวลาการกระเบิดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประทานบัตรที่ ๒๓๖๖๔/๑๕๙๔๔ ของบริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

เรียน ผอ.สรบ.๑

ตามที่ สรข.๑ ได้มีหนังสือ ที่ อก ๐๕๑๐/๑๐๔๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขอแจ้ง
เปลี่ยนเวลาการระเบิดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประทานบัตรที่
๒๗๖๖๔/๑๕๙๔๙ ของบริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วง
การทำเหมือง) เนื่องจากได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาทำการระเบิดหิน
จากที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.
เป็นช่วงเวลาก่อน ๑๖.๐๐ น. เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กพร. พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนช่วงเวลาทำการระเบิดดังกล่าว เป็นการปรับเปลี่ยนเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชุมชน จึงให้ผู้ถือประทานบัตรเปลี่ยนเวลา การระเบิดตามมาตรการฯ จากเดิม ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. เป็น ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตามความเห็นของ คณะผู้ตรวจสอบ และให้ สรข.๑ แจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบและทำการระเบิดตามช่วงเวลา ที่ขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ กพร. ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ☒ ก.กก. ☒ เพื่อทราบ

☐ ก.ศศ. ☐ เพื่อพิจารณา

☐ ก.สพ. ☒ เพื่อดำเนินการต่อไป

☐ ก.สว.

☐ ผ.บ.

(นายสิทธิชัย จุทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑

ମ ୧ ସ.ମ. ୧୯୫୯

2100

(นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

[illegible]

[Signature]
A.R.W.05

(นายชาตินัย ชุติสาย)

วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลการประกอบการ

ไปรษณีย์

เอกสารแนบ

6

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2568

โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949

ของบริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

(บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด รับช่วงการทำเหมือง)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา



เสนอต่อ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

สำเนา



จดหมายนำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

MEC 008-69

08 ม.ค. 2569

เรื่อง ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949 ของบริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2568 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ได้มอบอำนาจให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949 ของบริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน 1 เล่ม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 สงขลา เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิทย์ ตันต์ประศาสน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานครั้งที่...1...วันที่...31.....เดือน....ธันวาคม...พ.ศ.....2568.....

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อประทานบัตร....บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด.....

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....-.....

หมายเลขประทานบัตร...27664/15949...หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....-.....

ที่ตั้ง.....ตำบล...ปาดังเบซาร์....อำเภอ....สะเตง....จังหวัด.....สงขลา.....

ชนิดแร่.....โคลโลไมต์.....วิธีการทำเหมือง.....เหมืองหอบ.....

อายุประทานบัตร...20...ปี เริ่มตั้งแต่...11 เมษายน 2554...วันสิ้นอายุ....10 เมษายน 2584.....

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด...107-3-16..ไร่..... โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

☒ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3-4ค4).....107-3-16..... ไร่

☐ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).....ไร่

☐ อื่น ๆ (ระบุ).....-.....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบันประมาณ...76.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน.....1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....76.....ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน 1. แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) 15 ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม 8 (อยู่นอกเขตประทานบัตร) ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว - แห่ง ขนาด - ไร่ ลึก - เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว 76 ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว - ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง

☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ

☐ วนนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

☐ ปลูกสร้างสวนป่า

อื่น ๆ (ระบุ).....

4. ผลการดำเนินการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย).....ในพื้นที่บ่อเหมืองส่วน

ใหญ่ยังคงต้องใช้สำหรับการผลิตตามแผนผังโครงการทำเหมือง จึงยังไม่ได้ดำเนินการ

ฟื้นฟูแต่อย่างใด การทำเหมืองของโครงการเปิดการทำเหมืองแบบชันบันได ปรับความลาดชัน

โดยรวมของหน้าเหมือง พร้อมทั้งควบคุมการเดินหน้าเหมืองเพื่อให้หน้าเหมืองมีความมั่นคง

แข็งแรง ปลอดภัย

☒ การปรับสภาพและพื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....15.....ไร่

วิธีดำเนินการเนื่องจากมีการขุดหน้าดินเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ โดยการขุดคุ้ยระบายน้ำและทำแนวคันดิน รอบพื้นที่กองเปลือกดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

☐ การปรับสภาพและพื้นฟูชุมชนเมืองที่ไม่ได้ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....-.....เมตร

วิธีดำเนินการ....ปัจจุบันยังมีการผลิตแร่อยู่.....

☒ การปรับสภาพและพื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....7x15x3.....เมตร

วิธีดำเนินการ....ดูแลบ่อดักตะกอนที่เคยขุดไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีการขุดลอกตะกอนออกจากบ่อเป็นประจำ และมีการขุดระบายน้ำรอบพื้นที่เก็บกองดิน... ดังรูปที่ 5,6

☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....8-0-0.....ไร่

วิธีดำเนินการมีการปลูกต้นไม้ขึ้นต้นทั่วไปจำพวกสน และ อโศกอินเดีย เพิ่มเติมจากปี พ.ศ. 2566 และ มีการทำคันดินสำหรับปลูกต้นไม้ อโศกอินเดีย ทางฝั่งตะวันตกของเหมืองเพิ่มเติมจากปี พ.ศ.2566 อีกทั้งรอบ ๆ เขตประทานบัตร ก็มีการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ดังรูปที่ 8 - 9

☒ การปรับสภาพและพื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....8.....ไร่

วิธีดำเนินการ...โรงแต่งแร่ของโครงการตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ประทานบัตร ดำเนินการโดยปลูกต้นไม้ขึ้นต้นโตเร็วจำพวกสน และ ต้นอโศกอินเดีย พร้อมทั้งดูแลต้นไม้เดิมที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตให้ดี และปลูกทดแทนบริเวณที่ตายลง ดังรูปที่ 1 - 4

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูบริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....1-0-0.....ไร่

วิธีดำเนินการ ..เตรียมคันดินปลูกต้นไม้โคกอินเดีย รอบเขตบริเวณสำนักงาน ดังรูปที่ 7

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ...180,000....บาท

แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า

4.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 1 ปีข้างหน้า)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ...เนื่องจากหน้าเหมืองยังมีการผลิตแร่ในพื้นที่เดิม ยังไม่ได้ปรับสภาพหรือฟื้นฟู
ได้

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ดูแลต้นไม้เดิมให้แข็งแรงสมบูรณ์ และปลูกซ่อมแซมบางส่วนที่ตายหรือ
บริเวณที่กองเพิ่มเติม ปรับสภาพกองมูลดินเป็นขั้นบันไดและปลูกต้นไม้เพิ่มเติม.....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....-.....เมตร

วิธีดำเนินการ.....พื้นที่ชุมชนเหมืองส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการผลิตแร่.....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง
เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและถูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน
เป็นต้น

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....7 x 15 x 3.....เมตร

วิธีดำเนินการ.....ดูแลบ่อคักตะกอนที่เคยขุดไว้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานโดยการ
ขุดลอกตะกอนดินเป็นประจำ ขุดลอกคูระบายน้ำรอบกองดิน.....

- ☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประตานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่
วิธีดำเนินการ.....ปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วจำพวกสน พร้อมทั้งดูแลต้นไม้เดิมที่เคยปลูกไว้ให้
เจริญเติบโตให้ดี และทำการปลูกทดแทนบริเวณที่ตายลง.....

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่
วิธีดำเนินการดูแลต้นไม้เดิมให้แข็งแรงสมบูรณ์ และปลูกซ่อมแซมบางส่วนที่ตายลง...

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูบริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....0-2-0.....ไร่
วิธีดำเนินการ..ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักพนักงานให้แล้วเสร็จ

4.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....150,000.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....150,000.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ และหรือส่วนราชการอื่น ๆ.....

วิธีดำเนินการ.....ขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้
สำหรับปลูกในพื้นที่เหมืองแร่และบริเวณรอบพื้นที่เหมืองแร่ต่อไป.....

(ลงชื่อ) [Redacted]
(.....)
ตำแหน่ง พจก.ร ผู้จัดทำรายงาน
1

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ) [Redacted]
(.....)
ตำแหน่ง พจก.ร ผู้รับรองรายงาน





รูปที่ 1 แนวต้นไม้ที่ปลูกไว้รอบพื้นที่ประทานบัตร เมื่อปี 2562



รูปที่ 2 แนวต้นไม้ที่ปลูกไว้รอบพื้นที่ประทานบัตร เมื่อปี 2562



รูปที่ 3 แนวต้นไม้ที่ปลูกรอบพื้นที่ประทานบัตร เมื่อปลายปี 2565



รูปที่ 4 แนวต้นไม้ที่ปลูกรอบพื้นที่ประทานบัตร เมื่อปลายปี 2565



รูปที่ 5 บ่อดักตะกอนดินเพื่อรองรับน้ำจากบริเวณโรงแต่ง



รูปที่ 6 บ่อดักตะกอนดินเพื่อรองรับน้ำจากบริเวณโรงแต่ง



รูปที่ 7 ต้นอโศกอินเดียที่จะเตรียมปลูกบนคันดินรอบสำนักงาน ปลายปี 2568



รูปที่ 8 จัดเตรียมคันดินสำหรับปลูกต้นสน ทางฝั่งตะวันตก



รูปที่ 8 จัดเตรียมคันดินสำหรับปลูกต้นสน ทางฝั่งตะวันตก

เอกสารแนบ 7

ภาพถ่ายประกอบมาตรการ

รูปที่ 1 แนวต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2 ลักษณะหน้าเหมืองปัจจุบันของโครงการ





รูปที่ 3 พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน



รูปที่ 4 ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ



อาคารปิดคลุม 3 ด้าน

อาคารปิดคลุมยังรับหินใหญ่



หลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง



ระบบสเปรย์น้ำ

รูปที่ 5 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการและการทำความสะอาดบริเวณโรงโม่หิน



รูปที่ 6 เส้นทางขนส่งแร่



เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ



ทางหลวงชนบท



ถนนบริเวณโรงโม่หิน



ถนนบริเวณขอบบ่อเหมือง

รูปที่ 7 การปิดคลุมผ้าใบกระบะรถบรรทุก



รูปที่ 8 ป้ายจำกัดความเร็ว





รูปที่ 9 ป้ายเวลาระเบิด



รูปที่ 10 คันทันบดินและแนวต้นไม้บนคันทันของโครงการ





รูปที่ 11 บ่อรวบรวมน้ำชะบริเวณขุมเหมือง (Sump)



รูปที่ 12 พื้นที่แนวต้นไม้เดิมและแนวเขตพื้นที่เวนไม่ทำเหมือง



รูปที่ 13 ป้ายเตือนห้ามล่าสัตว์



รูปที่ 14 จุดซังน้ำหนักรถบรรทุก



รูปที่ 15 ป้ายระวังและสัญญาณเตือนภัย



ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก



สัญญาณไฟกระพริบ



กระจากโค้งจราจร

รูปที่ 16 การสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและป้ายความปลอดภัย



การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงาน



บริเวณพื้นที่โครงการ



บริเวณโรงซ่อมบำรุง



ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

รูปที่ 17 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 18 น้ำดื่ม และห้องสุขาสำหรับพนักงาน



น้ำดื่ม



ห้องสุขา

รูปที่ 19 ป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ



รูปที่ 20 พื้นที่เก็บกองแร่



รูปที่ 21 บ่อดักตะกอน



รูปที่ 22 คูระบายน้ำ





รูปที่ 23 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2569



บ้านตะไละด้านทิศเหนือ



บ้านตะไละด้านทิศตะวันตก



โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 2 (บ้านเขารูปช้าง)



สำนักงานโรงเต่งแร่ของโครงการ

รูปที่ 24 การตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2569



สำนักงานโรงเต่งแร่ของโครงการ

รูปที่ 25 การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2569



บ้านตะโล๊ะด้านทิศเหนือ



บ้านตะโล๊ะด้านทิศตะวันตก



โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 2 (บ้านเขารูปช้าง)



สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ

รูปที่ 26 การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน ในวันที่ 15 มีนาคม 2569



คลองกา (แห้ง)



คลองเขารูปช้าง



รูปที่ 27 การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล ในวันที่ 15 มีนาคม 2569



น้ำบ่อต้นบ้านตะโล๊ะ



น้ำบาดาลบ้านสี่แยกพัฒนา

เอกสารแนบ 8

การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน/อนุโมทนาบัตร

ที่ ดช.๐๐๓๐.๕๓(๔๓๒)รร./๑๔



โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาไรย์
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตา
จังหวัด สงขลา ๙๐๒๔๐

๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน **บริษัท เพชรอุมาเฟื่องทรัพย์ จำกัด**

ตามที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาไรย์ ได้รับการสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาไรย์ จึงขอขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดาบตำรวจหญิง

(ธี

ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ทำหน้าที่
ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาไรย์

ฝ่ายงานธุรการ

โทร.๐๙๑-๗๒๓๘๘๘๐/๐๗๔-๕๓๑๗๙๔

baroy.16@hotmail.com



ที่ สข ๐๕๑๘/ ก ๒๔๔

ที่ว่าการอำเภอสะเตา

ถนนกาญจนวนิชย์ สข ๙๐๑๒๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

อ้างถึง หนังสืออำเภอสะเตา ที่ สข ๐๕๑๘/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามที่บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แก่ ไมโครเวฟ ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นของรางวัลนาวากาชาด ในงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นั้น

ในการนี้ อำเภอสะเตาได้รับของรางวัลดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งได้นำส่งของรางวัลทั้งหมดให้แก่ จังหวัดสงขลา และเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาส ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอำเภอสะเตา

ที่ทำการปกครองอำเภอ

สำนักงานอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐๗๔-๔๑๑๐๒๖

ที่ สข ๐๕๓๒.๑.๐๗๑/๗๕๖



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๙๐๒๔๐

๗๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเงินเพื่อประดับตกแต่งรอบบริเวณอาคาร

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินเพื่อประดับตกแต่งรอบบริเวณอาคาร จำนวน ๑๐ คิว (หิน ๓/๘) เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง ขอขอบคุณ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง

โทร. ๐๗๔ - ๘๘๐๗๑๙ , ๐๘๓ - ๖๕๔๙๕๘๑

E-mail : sadao๒๑๗@hotmail.co.th



ที่ ศธ. ๐๔๑๔๗.๑๕๒ / ๑๖๓

โรงเรียนบ่อเกิดวิจิตรวิทยา
ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา ๙๐๒๔๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทเพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตามที่โรงเรียนบ่อเกิดวิจิตรวิทยา ได้ขอความอนุเคราะห์หินเกล็ด จำนวน ๑๒ คิว หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร มาใช้ปรับปรุงผิวทางเดินบริเวณอาคารเรียน และลานกิจกรรมสำหรับนักเรียน เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ่อเกิดวิจิตรวิทยา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ทางโรงเรียนบ่อเกิดวิจิตรวิทยา ขอขอบคุณท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์หินเกล็ดกับทางโรงเรียนเพื่อได้ดำเนินการปรับปรุงผิวทางเดิน และลานกิจกรรมให้นักเรียนต่อไป ในการนี้ทางโรงเรียนบ่อเกิดวิจิตรวิทยา ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกิดวิจิตรวิทยา

โรงเรียนบ่อเกิดวิจิตรวิทยา

โทร.๐๗๔ - ๕๘๕๑๘๗

“เรียนดี มีความสุข”

ที่ ศธ ๐๔๓๓๘.๒๑/๒๓๑



โรงเรียนปาดังติณสุลานนท์
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตกา
จังหวัดสงขลา ๙๐๒๔๐

๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทเพชรภูผาเพิ่มทรัพย์

อ้างถึง หนังสือโรงเรียนปาดังติณสุลานนท์ ที่ ศธ ๐๔๓๓๘.๒๑/๒๑๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

ตามที่โรงเรียนปาดังติณสุลานนท์ขอความอนุเคราะห์หินเกล็ดจำนวน ๓๐ คิว เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารระหมาดให้กับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีจำนวน ๑๓๐ คน ตอนนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณในการตกแต่งบริเวณรอบตัวอาคารให้สะอาด สวยงาม และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆของนักเรียน ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนปาดังติณสุลานนท์ จึงขอขอบคุณท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์หินเกล็ดจำนวน ๓๐ คิว เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารระหมาด ทางโรงเรียนปาดังติณสุลานนท์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนปาดังติณสุลานนท์

โรงเรียนปาดังติณสุลานนท์

โทร/โทรสาร. ๐๗๔ - ๕๒๑๐๒๒

ผู้ประสานงาน นายอดิศักดิ์ สาหล้า โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๕๕ ๓๔๔๔

“เรียนดี มีคุณธรรม”

เล่มที่ 001

วัดสุขาวดี

หน้า 8



176 หมู่ 3 ตำบลชะเรียง อำเภอชะเรียง จังหวัดปัตตานี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9940 01501 34 3

อนุโมทนาบัตร

ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ม.ร.ว. พระภุมมาเทวีมหาราช เจ้าเมือง
บ้านเลขที่ ๕๕๕ ถนน หมู่ที่ ๕ ตำบล มาตัง เมือง
อำเภอ ส. ๑๓ จังหวัด สงขลา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-9055-57000-59-5

ได้มีจิตศรัทธาบริจาคในการ ทอดกฐิน วัดสุขาวดี ของวัดสุขาวดี
ตำบลชะเรียง อำเภอชะเรียง จังหวัดปัตตานี
เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่ง หมื่นบาทถ้วน)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติและประสพสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดกาลนานเทอญ

วันที่ 18 เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้รับเงิน

เจ้าอาวาส

เล่มที่ 1

เลขที่ 22

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แก่

บริษัท เพชรเกษม ฟิเนนเชียล จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 250 หมู่ 9 ซอย ถนน แขวง/ตำบล จังหวัด

เขต/อำเภอ สวท จังหวัด สวท เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 090505 700505

ผู้บริจาคทรัพย์ในการ ทอดกฐิน วัด นาท แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ นาท จังหวัด สวท เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท - สตางค์ (- นาท)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้

จงอำนวยการให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ

ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกทีพาราตริกลเทอญ

วันที่ 28 เดือน ตุลาคม

ผู้รับเงิน

เจ้าอาวาส

เล่มที่ 1

เลขที่ 9

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แก่

บริษัท เพชรภูเขาเพชรรัตน์ จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 255 หมู่ 8 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ฟ้าสวรรค์
เขต/อำเภอ สีเตา จังหวัด สงขลา เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0905557000595
ผู้บริจาคทรัพย์ในการ ทอดกฐิน วัด ธรรมโมคคัลโล แขวง/ตำบล ฟ้าสวรรค์
เขต/อำเภอ สีเตา จังหวัด สงขลา เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร -
เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท - สตางค์ (ห้าพันบาทถ้วน)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้
จงอำนวยพรให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ
ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกทีพาราตริกาลเทอญ

วันที่ 26 เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2568

ผู้รับเงิน

เจ้าอาวาส

เล่มที่ 8

เลขที่ 31

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แก่

บริษัท เพชรภูเขาเพชรวิมล จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 255 หมู่ 8 ซอย - ถนน

แขวง/ตำบล ปาดังเบซาร์

เขต/อำเภอ ละแม จังหวัด สงขลา

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้บริจาคทรัพย์ในการ

วัด

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙-๔-๐๐๒๒๓๖๘

เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท - สดางค์ (สามพันบาท)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้
จงอำนวยพรให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ
ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกทีพาราตริกาลเทอญ

วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

พ.ศ. 2568

เล่มที่ 1

เลขที่ 9

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แก่

บริษัท เพชรสุภาเพ็ชรทรัพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่

อยู่บ้านเลขที่ 255 หมู่ 8 ซอย ถนน แขวง/ตำบล ปาดังเบซาร์

เขต/อำเภอ สบไถ่ จังหวัด สงขลา เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0905557000595

ผู้บริจาคทรัพย์ในการ งานดินพลาทาน ครั้งที่ 1 วัด ธรรมโฆธร แขวง/ตำบล สทิงหม้อ

เขต/อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0905557000595

เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท - สตางค์ (ห้าพันบาทถ้วน)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้

จงอำนวยการให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ

ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกทีพาราตริการสเทอญ

วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ผู้รับเงิน

เจ้าอาวาส

เล่มที่ 1

เลขที่

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แต่

มูลนิธิ เพชรอุมาพัฒนาสัมพันธ์ จำกัด ลำปาง

อยู่บ้านเลขที่ 255 หมู่ 8 ซอย ถนน แขวง/ตำบล ฟ้างค์ เพชร

เขต/อำเภอ สะเตา จังหวัด สงขลา เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0905557000545

ผู้บริจาคทรัพย์ในการทศนาป่าหิมะดี วัด โดกการาม แขวง/ตำบล สดิง นม

เขต/อำเภอ ดิงนาร จังหวัด สงขลา เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 09400244440

เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท - สตางค์ (สามพันบาทถ้วน)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้

จงอำนวยการให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

ธรรมสารสมบัติ ประสพแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกทีพาราตริกกาลเทอญ

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ผู้รับเงิน

เจ้าอาวาส

เอกสารแนบ

9

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์



บริษัท เขาดังคอนสตรัคชั่น จำกัด

KAODANG CONSTRUCTION CO.,LTD.

249/3 ม.5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โทร. 074-481242 Fax : 074-331285

รับเหมางานโยธาทุกชนิด

ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่ บริษัท เขาดังคอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ ๒๗๖๔/๑๕๔๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตามประกาศดังกล่าว และให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ เสนอแนะเพื่อให้การดำเนินการประกอบกิจการเหมืองแร่และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ดังนี้

๑.		บจ. เขาดังคอนสตรัคชั่น	ประธาน
๒.		ผู้จัดการบจ.เขาดังคอนสตรัคชั่น	กรรมการ
๓.		ผู้นำศาสนา(อิหม่าม)มัสยิดบ้านตะโล๊ะ	กรรมการ
๔.		ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง	กรรมการ
๕.		ผอ.โรงเรียนสังวาลย์วิท๒	กรรมการ
๖.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ บ้านตะโล๊ะ	กรรมการ
๗.		บจ.เขาดังคอนสตรัคชั่น	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา ศาสนสถาน โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ครอบคลุมพื้นที่รัศมี ๑ กิโลเมตร และพื้นที่ใกล้เคียง
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพของราษฎร โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ครอบคลุมพื้นที่รัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร
๓. รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๔. รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมืองของบริษัท เขาดังคอนสตรัคชั่น จำกัด
๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะ กรรมการ
๖. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ลงชื่อ.....

กรรมการ
บจ.เขาดังคอนสตรัคชั่น

เอกสารแนบ 10

ผลตรวจสอบสภาพพนักงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับอนุญาตไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 28

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051768	
อายุ (Age) : 25 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 66 กก.(kg.)	
ส่วนสูง (Height) : 152 ซม.(cm.)					
ความดัน (BP) : 113/74 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 28.57			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 76 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 15.1		- RBC : 5.02		- Appearance : SLcloudy	
- Ovalocyte : Few		- Hct : 38.7		- Urobilinogen : Negative	
- Hb : 11.7		- WBC : 7.3		- Bilirubin : Negative	
- Neutrophils : 53		- Lymphocytes : 40		- Nitrite : Negative	
- Monocytes : 4		- Eosinophils : 2		- Color : Yellow	
- Basophils : 1		- Platelet count : 295		- Protein : Negative	
- Platelet smear : Adequate		- Microcyte : Few		- pH : 6.0	
- Macrocyte : Few		- MCV : 77		- WBC : 0-1	
- MCH : 23		- MCHC : 30		- Sq.Epi : 2-3	
สรุปผล (Result) : พบภาวะซีดเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตาม 3 เดือน และรับประทานธาตุเหล็ก				- Blood : 2+	
		สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดแดงเล็กน้อย แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน และตรวจซ้ำ 1-2 อาทิตย์			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวของปอด ปกติอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	96	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	106.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.74	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	


รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	156	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	109	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	93	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	17	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	10	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)
แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....
อายุ (Age).....
HN..... วันที่:

ชนิดของการตรวจ (Type of examination)
☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน (Baseline audiogram)
☐ ออดิโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram)
☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ (Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)
สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)
☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right	Left
ACO (Red)	x (Blue)
unmasked	
BC	< (Red) > (Blue)
unmasked	

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม: หากผลการตรวจพบการได้ยินลดลงที่ระดับ 15 dB หรือมากกว่า 15 dB (หรือมากกว่า 15 dB) เมื่อเทียบกับผลการตรวจครั้งก่อนหน้า (Baseline audiogram) หรือการตรวจติดตาม (Monitoring audiogram) ให้พิจารณาการตรวจซ้ำ (Retest) หรือการตรวจเพิ่มเติม (Referral) ตามความเหมาะสม			

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....



แพทย์ (Physician).....

พญ.ประมณฑล อินฉายา
Premkamon Inchaiya, MD
246843
แพทย์อาชีวอนามัย
(Occupational Health Physician)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีรามอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: SING
First Name: RA
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

28 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Female
Weight(Kg): 66.0
BMI(Kg/m²): 28.6
Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1.24 Gain In: 1.025 BTPS: 1.0273

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		2.04	3.19	64
BestFEV1		1.89	2.78	68
FVC		2.04	3.19	64
FEV1		1.89	2.78	68
FEV1/FVC%	%	92	84	110
PEF	l/s	4.12	6.50	63
FEF25-75%	l/s	3.17	3.97	80
MEF75%	l/s	4.09	5.67	70
MEF50%	l/s	3.71	4.26	87
MEF25%	l/s	1.50	2.08	72
FET100%	s	3.53		
VEV1	ml	74		

Predicted values: ER593

อ-น
อายุ (
วันส
นที่ต

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)
...ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)
ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) 1057
...ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)
ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes)
...ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?
Do you have frequently coughing or have cold during this time?
ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

- ☐ ปกติ(Normal)
☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)
เล็กน้อย(Mild) ☒ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☒ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน(months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



พญ.เปรมกมล อินทยา
Premkamon Inchariya.MD
แพทย์ผู้แปลผล(Physician).....

แพทย์เวชศาสตร์
1/8/88
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168796

NAME : [REDACTED]

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20517-68

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	7.3	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.02	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	11.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	38.7	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	77	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	23	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	30	L g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	15.1	H %	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	295	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	53	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:38 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:26 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168797

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20517-68

ใบฉับ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.020		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	2+	H	N: Negative	Midstream Urine	
RBC	3-5	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	2-3	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:38 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:53 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168799,SN:2168800

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20517-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	96	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	6	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.74	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	113.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	106.9	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.2	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	156	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	109	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	41	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	93	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	17	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	10	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:38 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:38 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:45

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

H.N. 20517-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 11:02:30

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:55:41



พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:37

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168798

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20517-68

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:38 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:42 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:44

Page 1/1

3/7/2543

28

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

มีแพทย์ ระบุ



- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

 BP 113/74 mmHg, HR 46 Bpm.
 H/W 152/60 cm/kg, รอบเอว cm

- | | |
|--|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. 2568

Approved Date 18/12

Pass

Edit

By m

11/12

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| 3. ความดันสูง | | | |

สำคัญ!!

ใบแนบเอกสาร

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

เจ้าหน้าที่

☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

เจ้าหน้าที่

☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เจ้าหน้าที่

☐ เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ

เจ้าหน้าที่

☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด | 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด | 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย |
| 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง | 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ |
| 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ | 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ |
| 6. พบรอยโรคผิดปกติ | 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ |
| 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |
| 8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | |

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. หัวใจโตกว่าปกติ | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 3. หัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 4. หัวใจโตกว่าปกติ | 4. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 5. หัวใจโตกว่าปกติ | 5. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 6. หัวใจโตกว่าปกติ | 6. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 7. หัวใจโตกว่าปกติ | 7. หัวใจโตกว่าปกติ |

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. หัวใจโตกว่าปกติ | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 3. หัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 4. หัวใจโตกว่าปกติ | 4. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 5. หัวใจโตกว่าปกติ | 5. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 6. หัวใจโตกว่าปกติ | 6. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 7. หัวใจโตกว่าปกติ | 7. หัวใจโตกว่าปกติ |

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นักรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
☐ ส่งไปรษณีย์..... EMS ☐ ธรรมดา
☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

 นักรับวันที่.....
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

 MB 01.002 Rev. A
 อีกตามรอยปรุ

 บริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
 ตรวจประจำปี 68


เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

Oh

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 2

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1626759	
อายุ (Age) : 32 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 77 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 151 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 125/77 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 33.77 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 2 (Obese class II) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , น้ำในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ชีพจร (Pulse) : 96 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 12.8		- Ovalocyte : Few		- Appearance : Clear	
- RBC : 4.84		- Hct : 37.7		- Bilirubin : Negative	
- Hb : 11.8		- WBC : 9.0		- Nitrite : Negative	
- Neutrophils : 65		- Lymphocytes : 28		- Leukocytes : Negative	
- Monocytes : 5		- Eosinophils : 2		- Color : Yellow	
- Basophils : 0		- Platelet count : 437		- Specific : 1.025	
- Platelet smear : St.Increase		- Microcyte : Few		- Protein : Negative	
- MCV : 78		- MCH : 24		- Sugar : Negative	
- MCHC : 31				- pH : 5.5	
สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก โดยที่ยังไม่มีภาวะซีด แนะนำตรวจติดตามทุกปี และรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก				- WBC : 0-1	
				- Sq.Epi : 0-1	
				- Blood : 1+	
				สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ฝังมีดเล็กน้อยที่ปอดขวาล่าง แนะนำตรวจติดตาม	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	87	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m^2	103.7	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.69	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	7.4	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	179	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	208	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	54	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	84	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	32	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	47	เอนไซม์ตับสูงกว่าปกติ ควรลดอาหารไขมัน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ (ถ้าดื่ม) พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงยาต้ม/ยาหม้อ ยาสมุนไพร และตรวจติดตามซ้ำ
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลราชภัฏธนบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age)

HN

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออติโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออติโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออติโอแกรมอื่นๆ

(Other)

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)

ขณะนี้มีการได้ยินในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจนี้เป็นเพียงการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น หากพบการได้ยินลดลงหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation)

ผู้ตรวจ (Technician)

แพทย์ (Physician)

พญ. ปรีดา อินทร์
Premkarn Inthayak MD
746143

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: YA

First Name: YA

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

Gender:

Weight(Kg):

BMI(Kg/m²):

Smoke:

11/21/2025

Female

77.0

33.8


NO

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		2.71	2.97	91
BestFEV1		2.45	2.57	96
VC		2.71	2.97	91
FEV1		2.45	2.57	96
FEV1/FVC%	%	90	86	108
EF	l/s	5.57	6.24	89
FEF25-75%	l/s	3.67	3.72	99
MEF75%	l/s	5.50	5.66	97
MEF50%	l/s	4.38	4.06	108
MEF25%	l/s	1.64	1.90	86
FET100%	s	3.06		
VEVT	ml	87		

Predicted values: EP593

นาม:

อายุ (Age)

สูง (Height)

ที่ตรวจ:

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่ (Have you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) ☐

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) ☐

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) ☐

ตรวจ (Technician):

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



พริมาภรณ์ อินชญา
Prima-arn Inchaiya MD

146843

แพทย์ผู้แปลผล (Interpreter)

(occupational health center)
เริ่มใช้งานที่ 1/6/68

Notes:

Signature:

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168666

NAME : [REDACTED]

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 2030-67

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	9.0	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	4.84	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	11.8	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	37.7	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	78	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	24	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	31	L g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.8	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	437	H 10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	SI.Increase	H	N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	65	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	28	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:02 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:35 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168667

NAME

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 2030-67

ใบแนบ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.025		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	1+	H	N: Negative	Midstream Urine	
RBC	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:02 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:47 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:48

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168669,SN:2168670

NAME :

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 2030-67

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	87	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.69	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	115.6	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	103.7	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	7.4	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	179	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	208	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	54	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	84	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	32	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	47	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:02 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:43 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:49

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชโยธาอินดี้
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 2030-67

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:23:37

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ผนังปอดเล็กน้อยที่ปอดขวาล่าง
- ปอดส่วนอื่นปกติทั้งสองข้าง
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 15:03:08

พญ.กรรณา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:08

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168668

NAME :

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 2030-67

ใบฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กรรป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:02 Report By : S.Thadsrithal.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:07 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:48

Page 1/1

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

626104

00) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

รายการผลการตรวจ LAB

☐ CBC	☐ UA	☐ FBS	☐ BUN
☐ CREATININE	☐ CHOLESTEROL	☐ TRIGLYCERIDE	☐ SGOT
☐ SGPT	☐ HDL	☐ LDL	☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE			

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ.....

BP. 129/77 mmHg, HR. 96 Bpm,

HI/Wt. 151/72 cm/kg, รอบเอว..... cm

☐ CHEST X-RAYS *Ge A* แพทย์/เจ้าหน้าที่

☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram *OK* แพทย์/เจ้าหน้าที่

☐ ตรวจสมรรถภาพปอด *OK* แพทย์/เจ้าหน้าที่

ตรวจร่างกาย

0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ผิดปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. สูงเล็กน้อย 3. ความดันสูง	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ผิดปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ผิดปกติ
---	--	---	---

ลำดับอาการที่ขอไปแผนกต่างๆ

LUNG	HEART	EYES	EARS
☐ ห้องปฏิบัติการ ☐ ห้อง X-RAY ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ ☐ แพทย์คิด DF ☐ ห้องตรวจสุขภาพ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ 6. พบรอยโรคผิดปกติ 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ 8. ผิดปกติควรพบแพทย์	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. หัวใจโตกว่าปกติ 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กับ C-UP

☐ แผนกการเงิน

☐ อื่นๆ

☐ แพทย์คิด OF

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

05 Oct 2025

Approved Date 16/12/68

Pass

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง ☐ ส่งไปรษณีย์ ☐ เบอร์โทรศัพท์

นัดรับวันที่..... ราชการผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ EMS ☐ ธรรมดา

นัดหมาย.....

☐ รับบัตรนัดเอง ☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 12

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1280462	
อายุ (Age) : 45 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 60 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 170 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 160/95 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 20.76 สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
ชีพจร (Pulse) : 92 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 14.8 - RBC : 5.62 - Hct : 49.2 - WBC : 14.2 - Lymphocytes : 19 - Eosinophils : 1 - Platelet count : 310 - Microcyte : Few - MCV : 88 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.005 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : Negative - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Colorless - Protein : Negative - pH : 5.0 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินปกติ / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000,4000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	106	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำคุมน้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล และตรวจติดตาม 3 เดือน	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		mL/min/1.73m ²	108.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.84	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 1280462

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	6.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	260	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	90	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	62	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลดภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	180	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	24	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	13	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลธนบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age).....

HN.....

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) หรือการตรวจการได้ยินแบบยืนยัน (Confirmation audiogram) นำไปใช้เพื่อประเมินการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน ไม่ใช้เพื่อใช้ในการตรวจการตรวจการได้ยินพื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการตรวจการได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

พญ.ประภอมล อินชยา

Premkamon Inchariya MD

7,46843

แพทยศาสตร์ (Occupational Health)

(occupational health) 10/6/68



โรงพยาบาลราชวินัด
THONBURI RAJAVIDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชวินัด จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry In Occupational Health Setting)



COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Operator: JAM
Assistant: JPS
Company:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Height(cm): 170
Weight(Kg): 60.0
Age: 45
BMI(Kg/m²): 20.8
Ethnicity: Chinese
Smoke: YES

Spirometer calibration: 11/21/25
Exp: 2024 Gain In: 2015 BTPS: 1.0677

VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		3.74	4.28	87
BestFEV1		3.11	3.52	88
FVC		3.74	4.28	87
FEV1		3.11	3.52	88
FEV1/FVC%		82	79	104
FVC/FVC%		82	79	104
FEV1/FVC%		82	79	104
FVC/FVC%		82	79	104

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age)

ส่วนสูง (Height)

วันที่ตรวจ (Date)



ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 10 ปี 100

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ(Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)
 ○เล็กน้อย(Mild) ○ปานกลาง(Moderate) ○มาก(Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
 ○เล็กน้อย(Mild) ○ปานกลาง(Moderate) ○มาก(Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
 (Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน(months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ผู้แปลผล (Interpreter)
Prempakorn Inchaiva MD
7,463,433

แพทย์ที่ปรึกษา (occupational medicine)
วันที่ 1/6/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168716

NAME :

อายุ 45 ปี

Request: Room:

HN : 12804-62

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	14.2	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.62	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.2	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	49.2	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	88	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	29	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.8	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	310	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	75	H %	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	19	L %	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:04 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:35 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168717

NAME :

อายุ 45 ปี

Request: Room:

HN : 12804-62

ในแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	Negative	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:04 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:48 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:58

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168719,SN:2168720

NAME :

อายุ 45 ปี

Request: Room:

HN : 12804-62

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	106	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	9	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.84	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	105.7	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	108.9	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.2	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	260	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	90	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	62	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	180	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	24	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	13	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:04 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:07:57 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานนี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:21:00

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรอินทร์
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 12804-62

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 09:56:18

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:23:41

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:10

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168718

NAME :

อายุ 45 ปี

Request: Room:

HN : 12804-62

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:04 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:31 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:59

21/11/2523

12

ฉบับนี้

วอสุขภาพ

บริษัท แ...

เพิ่มทรัพย์ จำกัด

ประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

มีแพทย์ ระบุ

LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 160/95 mmHg, HR 72 Bpm,
H/W 170/68 cm/kg, รอบเอว.....cm

- ☒ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. 2568

Send Data n/n
Send BP
By chawaya 11/12/25

ตรวจร่างกาย	ตรวจหัวใจ	ตรวจปอด	ตรวจอื่น
0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ผิดปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ผิดปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ผิดปกติ	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ผิดปกติ

คัดลอกเอกสาร

ไปแผนกตรวจ

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

☐ แพทย์ DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่าง ๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ

☐ แพทย์ DF

เจ้าหน้าที่

โทรศัพท์

ผู้พิมพ์

LUNG	HEART	ESG
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. เข้าได้กับภาวะเป็นวัณโรคปอด 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ 6. พบรอยโรคผิดปกติ 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ 8. ผิดปกติควรพบแพทย์	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ขนาดของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ 6. หลอดเลือดแดงเออตัวโตกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. หัวใจโตกว่าปกติ 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

..... แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา
☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....
นัดหมาย.....
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

001 (02 Rev. A)

พฤษภาคม 68

บริษัท เพชรภูมิเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ประจำปี 68

{First Name} {Last Name}

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล



เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 27

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 179167	
อายุ (Age) : 35 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 41 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 160 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 110/67 มม.ปรอท (mm.Hg)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 16.02		
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			สรุปผล (BMI Result) :		
ชีพจร (Pulse) : 88 ครั้ง/นาที (bpm)			น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (Weight less than normal, Underweight) แนะนำ		
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ		
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)		
- RDW : 14.4			- Urobilinogen : Negative		
- RBC : 4.35			- Bilirubin : Negative		
- Hct : 35.7			- Nitrite : Negative		
- WBC : 4.5			- Leukocytes : Negative		
- Lymphocytes : 39			- Appearance : Clear		
- Eosinophils : 9			- Color : Yellow		
- Platelet count : 244			- Specific : 1.010		
- Microcyte : Few			- Protein : Negative		
- MCV : 82			- Sugar : Negative		
- MCHC : 33			- pH : 7.5		
- RBC Morphology : Normal			- Ketone : Negative		
- Ovalocyte : Few			- WBC : 0-1		
- Hb : 11.7			- Sq.Epi : 2-3		
- Neutrophils : 46			- Bacteria : Few		
- Monocytes : 5			- Blood : Negative		
- Basophils : 1			สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
- Platelet smear : Adequate					
- Macrocyte : Few					
- MCH : 27					
สรุปผล (Result) : พบภาวะซีดเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตาม 3 เดือน และ					
รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก					
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	93	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	7	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m ²	113.0	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.60	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 179167

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	3.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	169	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	67	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	59	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	96	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	19	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	10	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย


(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

Last Name: MAD
First Name: KAN
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Female
Weight(Kg): 41.0
BMI(Kg/m²): 16.0
Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1014 Gain Inc: 1025 BTPS: 1.0775

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



ชื่อ-นาม

อายุ (A)

วามสูง

นที่ตร

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) 10/9

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes)

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) 10

ผู้ตรวจ (Technician) [Signature]

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
○ เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
○ เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ประจำกรมกมล อินชยา
Premkamon Inchaiya MD

แพทย์เวชปฏิบัติเวชศาสตร์
โรคในอาชีพ (occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168791

NAME : [REDACTED]

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 1791-67

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	4.5	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	4.35	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	11.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	35.7	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	82	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.4	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	244	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	46	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	39	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	9	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:33 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:56 Approve By : P.Saichanapan MT.22382 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรียินต์

SN:2168792

NAME : [REDACTED]

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 1791-67

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.010		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	2-3	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:33 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:19 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168794,SN:2168795

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 1791-67

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	93	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	7	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.60	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	118.5	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	113.0	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	3.2	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	169	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	67	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	59	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	96	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	19	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	10	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:33 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:43 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:46

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชกรีอินทร์
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 1791-67

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:57:44

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 13:56:27

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:29:31

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168793

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 1791-67

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:33 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:13 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:46

Page 1/1

20/7/2533

27

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/1/2025

มีแพทย์ ระบุ



ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

BP 160/100 mmHg, HR 88 Bpm, H/Wt 160/49 cm/kg, รอบเอว..... cm

- | | |
|---|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

06 ธ.ค. 2566

Approved Date 18/12

☐ Pass☒ Edit to

By on

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| | 3. ความดันสูง | | |

ข้อมูลการตรวจสุขภาพ

ไม่พบความผิดปกติ

LUNG

HEART

- | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| เจ้าหน้าที่ | 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด | 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| ☐ ห้อง X-RAY | 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด | 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| เจ้าหน้าที่ | 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง | 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ |
| ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ | 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ | 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ | 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ |
| ☐ แพทย์คิด DF | 6. พบรอยโรคผิดปกติ | 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ | 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด |
| เจ้าหน้าที่ | 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ |
| | 8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |

☐ ห้องตรวจสุขภาพ☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่างๆ กับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์☐ EMS ☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์.....☐ อีเมล.....

นัดหมาย.....

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

(ชื่อเจ้าหน้าที่).....

ผู้พิมพ์.....

MB 01.002 Rev. A

ฉีกตามรอยพับ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

แพทย์สรุปผล.....



เลขที่ 613-C6811-0001

OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 22

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 7362864	
อายุ (Age) : 40 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 69 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 155 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 162/100 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 28.72 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , น้ำในถุงน้ำดี , ดั๊บบอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน		
ชีพจร (Pulse) : 116 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 13.3 - RBC : 4.93 - Hct : 42.4 - WBC : 10.4 - Lymphocytes : 30 - Eosinophils : 5 - Platelet count : 414 - Microcyte : Few - MCV : 86 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Positive - Appearance : SL.cloudy - Specific : 1.010 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Moderate - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Yellow - Protein : Negative - pH : 7.0 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 1-2 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : พบแบคทีเรียในปัสสาวะ แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน และตรวจซ้ำ 1-2 อาทิตย์		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	ผิดปกติ	ฝัังฝัิดที่ปอดล่างซ้ายเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตาม	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	ผิดปกติ	ขนาดหัวใจก้ำกั๊งระหว่างปกติกับโตเล็กน้อย หากมีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก แนะนำปรึกษาแพทย์	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 2000,3000,4000,8000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000,6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวมาก ปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	84	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	23	การทำงานของไตสูง แนะนำตรวจติดตาม	


รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	92.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.07	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	206	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	78	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	56	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	135	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	26	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	25	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินโชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบัณฑิต จำกัด (มหาชน)
แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....
อายุ (Age).....
HN.....

ชนิดของการตรวจ (Type of examination)
☐ ข้อดีโgramพื้นฐาน (Baseline audiogram)
☐ ข้อดีโgramติดตาม (Monitoring audiogram)
☐ ข้อดีโgramอื่นๆ (Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)
สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)
☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูชั้นกลาง (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right	Left
AC O (Red)	x (Blue)
unmasked	
BC	< (Red) > (Blue)
unmasked	

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☒ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☒ 8000 Hz	☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

ข้อมูลการตรวจเพิ่มเติม: หากผู้จ้างทำงานสัมผัสเสียงดังเกิน 85 dBA ต่อปี ควรตรวจ 1 ครั้งต่อปี หากตรวจพบการได้ยินลดลง (Monitoring audiogram) หรือมีอาการหูชั้นกลาง (Otitis media) ควรตรวจ 1 ครั้งต่อปี หากมีอาการหูชั้นกลาง (Otitis media) ควรตรวจ 1 ครั้งต่อปี หากมีอาการหูชั้นกลาง (Otitis media) ควรตรวจ 1 ครั้งต่อปี

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....

พญ.พรหมภล ดินโตยา
Premkamon Inchariya, MD
7-46843

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational medicine) 1/6/68





โรงพยาบาลราชวินัด ราชบุรี
THONBURI RAJAVIDEE HOSPITAL

THG

บริษัท โรงพยาบาลราชวินัด จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: MIO
First Name: CHA
Company:
ID:
User:
Height (cm):
Age:
Ethnic:

Date (mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight (Kg): 69.0
BMI (Kg/m²): 28.7
Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1004 Gain In: 1015 BTPS: 1.0725

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC		1.67	3.57	47
Best FEV1		1.26	3.04	41
FVC		1.67	3.57	47
FEV1		1.26	3.04	41
FEV1/FVC	%	75	85	88

ชื่อ-นาม:

อายุ (A)

ส่วนสูง

วันที่ตรวจ:

****ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)****

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☒ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician).....
แพทย์ประจำแผนก.....

146843
แพทย์เวชศาสตร์อาชีวอนามัย (occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168766

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 73628-64

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	10.4	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	4.93	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.8	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	42.4	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	86	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.3	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	414	H 10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Sl.Increase	H	N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	58	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	30	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	5	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:04 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:50 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

NAME : [REDACTED]

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 73628-64

ใบแนบ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.010		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Positive	H	N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Moderate	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:04 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:10 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168769,SN:2168770

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 73628-64

ในฉับ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	84	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	23	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.07	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	86.4	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	92.6	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.8	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	206	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	78	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	56	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	135	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	26	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	25	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:04 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:25 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:36

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

H.N. 73628-64

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 09:58:24

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- มีฝ้าที่ปอดล่างซ้ายเล็กน้อย
- ปอดส่วนอื่นปกติทั้งสองข้าง
- ขนาดหัวใจกำลังระหว่างปกติกับโตเล็กน้อย
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:22:31



พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:04

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168768

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 73628-64

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:04 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:36 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:36

Page 1/1

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

182/100

LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP. 182/100 mmHg. HR. 120/m Bpm,
HWT. 155 kg, 69 cm/kg, รอบเอว.....cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
- ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram *Good* แพทย์/เจ้าหน้าที่
- ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0 บ 5.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 21/11
☒ Pass
☐ Fail
 By *chareey* 11/12/25

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| 3. ความดันสูง | | | |

ผลการตรวจสุขภาพ

- | | LUNG | HEART | EKG |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| เจ้าหน้าที่ | 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด | 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| ☐ ห้อง X-RAY | 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด | 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| เจ้าหน้าที่ | 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง | 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ |
| ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ | 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ | 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ | 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ |
| ☐ แพทย์คิด OF | 6. พบรอยโรคผิดปกติ | 6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ | 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด |
| เจ้าหน้าที่ | 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ |
| | 8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ

☐ แพทย์คิด OF

เจ้าหน้าที่

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์..... EMS ☐ ธรรมดา

☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

ชื่อ-นามสกุล.....

รับบัตรนัดเอง

ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A
 อิกตามรอยปฎิ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
 ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 11

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1215663	
อายุ (Age) : 40 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 55 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 152 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 138/93 มม.ปรอท (mm.Hg)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 23.81		
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามความดันและน้ำหนักของแพทย์			สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ (Weight heavier than normal) แนะนำจำกัดปริมาณอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ		
ชีพจร (Pulse) : 108 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)		
- RDW : 12.5			- Urobilinogen : Negative		
- RBC : 5.77			- Bilirubin : Negative		
- Hct : 50.0			- Nitrite : Negative		
- WBC : 8.3			- Leukocytes : Negative		
- Lymphocytes : 33			- Appearance : Clear		
- Eosinophils : 2			- Color : Deep Yellow		
- Platelet count : 263			- Specific : 1.025		
- Microcyte : Few			- Protein : Negative		
- MCV : 87			- pH : 6.0		
- MCHC : 33			- WBC : 0-1		
สรุปผล (Result) : เลือดค่อนข้างข้น คีมีน้ำมาก ๆ คุสบูบหรี ติดตาม 3 เดือน			- Sugar : Negative		
			- Ketone : Trace		
			- RBC : 0-1		
			- Bacteria : Few		
			- Blood : Negative		
			สรุปผล (Result) : พบคีโตนในปัสสาวะเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตาม		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	88	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	11	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	101.5	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.96	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 1215663

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	181	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	86	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	44	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	119	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	34	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	32	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age).....

HN.....

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออติโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออติโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออติโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีการเสียดังในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

แจ้งความทราบเป็นต้น หากผู้จ้างงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85 dBA หรือ 85 dBA ขึ้นไป ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Confirmation audiogram) นายจ้างจะต้องนำผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินส่งผู้จ้างงาน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการได้ยิน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

IF-NOP-206

แพทย์ผู้ตรวจ (Occupational Medicine).....



พญ.ประมณฑล อินไชยา

Premamorn Inchaiya.MD

746843

แพทย์เวชศาสตร์ (Occupational Medicine)

เซ็นในวันที่ 1/6/68

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: SE
First Name: SA
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

11 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 55.0
BMI(Kg/m²): 23.8
Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1054 Gain In: 1025 BIPS: 10677

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		2.92	3.38	86
BestFEV1		2.62	2.89	91
FVC		2.92	3.38	86
FEV1		2.62	2.89	91
FEV1/FVC%	%	89	80	111
PEF	l/s	8.86	7.78	114
FEF25-75%	l/s	3.60	3.93	91
FEF75-100%	l/s	8.18	6.67	123
MEF75%	l/s	4.31	4.17	103
MEF50%	l/s	1.52	1.59	96
MEF25%	l/s	4.02		
FET100%	s	57		
VEXT	ml			

Predicted values: EB983

ชื่อ-นาม

อายุ (

ส่วนสูง

วันที่

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 5 มวน/วัน ~ 12 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ(Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ(Repeated spirometry in).....เดือน(months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี(Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



นายเปรมกมล อินไชยา
Premkamon Inchaiya.MD
แพทย์ผู้แปลผล(Physician) 346313

แพทย์ผู้ตรวจ (Occupational medicine)
วันที่ 1/6/88

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168711

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 12156-63

ใบผลิ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.3		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.77		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.6	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	50.0	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	87	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	29	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	263	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	58	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	33	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:58 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:29 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168712

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 12156-63

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Deep Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.025		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Trace	H	N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:58 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:52 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:55

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168714,SN:2168715

NAME : อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 12156-63

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	88	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	11	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.96	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	98.5	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	101.5	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.6	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	181	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	86	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	44	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	119	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	34	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	32	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:58 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:12 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับผลการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:56

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชกรีอินดิ
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 12156-63

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 13:13:16

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:47:10

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:04

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168713

NAME :

อายุ 40 ปี

Request: Room:

HN : 12156-63

ในฉีก *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:58 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:30 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:20:55

Page 1/1

11

MB 01.002 Rev. A

ฉีกตามรอยป้

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

เลขที่ 613-C6811-0001

ตรวจประจำปี 68



ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล



รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 4

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2050968	
อายุ (Age) : 26 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 71 กก.(kg.)	
ส่วนสูง (Height) : 156 ซม.(cm.)					
ความดัน (BP) : 134/85 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 29.17			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 96 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 14.3		- RBC Morphology : Normal			
- RBC : 5.43		- Ovalocyte : Few			
- Hct : 46.2		- Hb : 13.7			
- WBC : 11.2		- Neutrophils : 43			
- Lymphocytes : 39		- Monocytes : 11			
- Eosinophils : 6		- Basophils : 1			
- Platelet count : 309		- Platelet smear : Adequate			
- Microcyte : Few		- Macrocyte : Few			
- MCV : 85		- MCH : 25			
- MCHC : 30					
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	108	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำควบคุมน้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล และติดตาม 6 เดือน	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	


HN : 2050968

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	142.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.52	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	6.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	282	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตามกับแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	142	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	40	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	214	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตามกับแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	123	มีภาวะตับอักเสบ ควรลดอาหารไขมัน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ (ถ้าดื่ม) พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงยาต้ม/ยาหม้อ ยาสมุนไพร และพบแพทย์หาสาเหตุ พร้อมเจาะเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (SGPT, HBsAg, anti HCV)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	199	มีภาวะตับอักเสบ ควรลดอาหารไขมัน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ (ถ้าดื่ม) พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงยาต้ม/ยาหม้อ ยาสมุนไพร และพบแพทย์หาสาเหตุ พร้อมเจาะเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (SGPT, HBsAg, anti HCV)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

HN.....၁၁

☒ ឯ (No) ☐ ឯ (Yes)



พื้นฐาน (Basic) ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษา C++

เริ่มในวันที่ 1/6/68

แพทย์ผู้ให้คำปรึกษา (Physician)

IF-NOP-206



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)


COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: THAP
First Name: NAT
Company:
Job:
User:
Height (cm):
Age:
Ethnic:

004 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Female
Weight(Kg): 71.0
BMI(Kg/m²): 31.8
Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1004 Gain In: 1025 BIPS: 10579

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC	l	2.78	3.08	90
BestFEV1	l	2.56	2.67	96
FVC	l	2.78	3.08	90
FEV1	l	2.56	2.67	96
FEV1/FVC%	%	91	84	108
FEV6	l	2.75	3.21	86
FEV1/FEV6%	%	92	86	107
PEF	l/s	5.68	6.36	89
FEF25-75%	l/s	4.16	3.91	106
MEF75%	l/s	5.61	5.78	97
MEF50%	l/s	4.43	4.18	106
MEF25%	l/s	2.65	2.04	130

ชื่อ-น

อายุ

ส่วนสูง

วันที่ตรวจ (Date of examination):

****ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)****

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) 1.0.19

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician): An

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation):



แพทย์ประภมณ อินไชยา
Prernkamon Inchaiya.MD

แพทย์ผู้แปลผล (Physician): 246843
แพทย์กลาง (กลางศาสตร์)
(occupational health) 196/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168676

NAME : [REDACTED]

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 20509-68

ใบแล็บ *HE,CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	11.2		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.43		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	46.2	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	85	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	25	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	30	L g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.3	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	309	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	43	L %	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	39	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	11	H %	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	6	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:13 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:46 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168677

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 20509-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:13 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:15 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168679,SN:2168680

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 20509-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	108	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.52	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	132.3	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	142.2	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.6	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	282	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	142	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	40	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	214	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	123	H U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	199	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:13 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:09:35 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:57

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชจ�ยัณดี
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 20509-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:36:20

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 14:59:06

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:22

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168678

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 20509-68

ใบสืบ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บมีสภาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:13 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:01 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:57

Page 1/1

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

รายการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP. 134/95 mmHg, HR 96 Bpm,
H/Wt. 158/71 cm/kg, รอบเอว.....cm

- ☒ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| | 3. ความดันสูง | | |

ลำดับผลการตรวจ
ไปแผนกต่างๆ

LUNG

HEART

- | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| ☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่ | 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด | 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ | 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด | 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| ☐ แพทย์คิด OF
เจ้าหน้าที่ | 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง | 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ |
| ☐ ห้องตรวจสุขภาพ | 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ | 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ | 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ |
| ☐ ส่ง PT + OPD CARD +
เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
เจ้าหน้าที่ | 6. พบรอยโรคผิดปกติ | 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ | 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด |
| ☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่ | 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ |
| ☐ อื่นๆ | 8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |
| ☐ แพทย์คิด OF
เจ้าหน้าที่ | | | |

สรุปผลการประเมินผล

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นัดรับวันที่ 06 ธ.ค. ๒๕๖๘ รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์

☐ EMS ☐ ธรรมดา

☐ เบอร์โทรศัพท์

Approved Date 12/11/25

ส่งด้วย

☐ รับบัตรนัดเอง

☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001

11/12/25

Oh

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 30

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051968	
อายุ (Age) : 30 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 78 กก.(kg.)	
ส่วนสูง (Height) : 171 ซม.(cm.)					
ความดัน (BP) : 140/91 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 26.67			
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , น้ัวในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 94 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อสุขภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 13.6		- RBC Morphology : Normal		- Urobilinogen : Negative	
- RBC : 5.60		- Hct : 46.2		- Bilirubin : Negative	
- Hb : 15.2		- WBC : 11.7		- Nitrite : Negative	
- Neutrophils : 46		- Lymphocytes : 35		- Leukocytes : Negative	
- Monocytes : 6		- Eosinophils : 12		- Appearance : Clear	
- Basophils : 1		- Platelet count : 319		- Color : Yellow	
- Platelet smear : Adequate		- MCV : 83		- Specific : 1.010	
- MCH : 27		- MCHC : 33		- Protein : Negative	
สรุปผล (Result) : เม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลสูง อาจเกิดจากภูมิแพ้หรือพยาธิ แนะนำทานยาถ่ายพยาธิ				- Sugar : Negative	
				- pH : 5.0	
				- Ketone : Negative	
				- WBC : 0-1	
				- RBC : 0-1	
				- Sq.Epi : 1-2	
				- Bacteria : Few	
				- Blood : Negative	
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)		ผลที่ได้ (Result)	
การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)					
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-		อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
-					
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-		อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
-					
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-		อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
-					
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-		ผิดปกติ	
หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 2000,3000,4000,6000,8000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยิน ต่อเนื่องทุกปี					
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-		อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
-					
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl		95	
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL		13	
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2		119.1	
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL		0.90	
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.4	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	184	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	113	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	121	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	31	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

อายุ (Age).....

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

HN.....วัน

ชนิดของการตรวจ

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

(Type of examination)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

(Baseline audiogram)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

(Monitoring audiogram)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)


☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

(Other).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

หูซ้าย (Left ear)

หูขวา (Right ear)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☐ ปกติ (Normal)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ ไม่มี 15 dB shift

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift

(Decrease hearing at frequency)

(Decrease hearing at frequency)

☐ 15 dB shift TWICE

☐ 15 dB shift TWICE

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

(significant threshold shift)

(significant threshold shift)

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz

☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz

☐ 8000 Hz

☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้จ้างทำงานมีเสียงดังหรือสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตราย (เช่น สารพิษ) ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยินเป็นครั้งคราว (Conventional audiogram) หากผู้จ้างทำงานมีอาการหูอื้อหรือหูบวมหรือมีอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน (เช่น อาการปวดหูหรืออาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน) ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูก (Otolaryngologist) เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามร่างกายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

พญ. เปรมาภรณ์ อินไชยา

Permakamon Inchaiya, MD

246843

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 1/6/68

(occupational medicine)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in)



COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: MAO
First Name: NAT
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

30 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 76.0
BMI(Kg/m²): 26.0
Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp. 1024 Gain In: 1025 BTPS: 1.0725

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FV1		4.07	4.73	86
Best FEV1		3.62	3.99	91
FVC		4.07	4.73	86
FEV1		3.62	3.99	91
FEV1/FVC%	%	88	82	107
PEF	l/s	5.47	9.36	58
FEF25-75%	l/s	4.17	4.73	88
MEF75%	l/s	5.23	8.00	65
MEF50%	l/s	4.38	5.20	84
MEF25%	l/s	2.79	2.24	119
FEF100%	l/s	5.38		
IFAT	ml	89		

ชื่อ-นาม:

อายุ (Age)

ส่วนสูง

วันที่ตรวจ (Date of examination):

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) 1010

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 10 มวน/วัน ~ 10 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician):

ผลการตรวจ (Result)

- ☐ ปกติ (Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
 (Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation):



พญ.ปรมาภรณ์ อินชานยา
แพทย์ผู้แปลผล (Physician): Prama-arn Inchaiya MD

346843
รับในวัน 1/6/68
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168806

NAME :

อายุ 30 ปี

Request: Room:

HN : 20519-68

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	11.7	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.60	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.2	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	46.2	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	83	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.6	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	319	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	46	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	35	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	12	H %	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:56 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:20 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168807

NAME :

อายุ 30 ปี

Request: Room:

HN : 20519-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.010		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:56 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:31 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รวมเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:49

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168809,SN:2168810

NAME :

อายุ 30 ปี

Request: Room:

HN : 20519-68

ใบแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	95	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	13	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.90	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	114.2	ml/min/1.73m ²		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	119.1	ml/min/1.73m ²		Clotted Blood	
Uric acid	5.4	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	184	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	113	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	41	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	121	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	31	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:56 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:40 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:25:50

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชกรีฑยน์ดี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20519-68

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:06:10

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:07:52

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:47

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168808

NAME :

อายุ 30 ปี

Request: Room:

HN : 20519-68

ใบฉฉฉฉ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บบัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:56 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:07 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:50

Page 1/1

๕/1/25๖8

30

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

รายการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

BP 140/90 mmHg, HR 94 Bpm,
H/W 171/76 cm/kg, รอบเอว..... cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

๐ ๖ 5.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 13/12

☒ Pass

☐ Edit

By on

12/12

ลำดับตรวจ

ไม่พบโรค

☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
☐ แพทย์/DF
เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ

☐ แพทย์/DF
เจ้าหน้าที่

- LUNG**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหอบหืดอักเสบ
 - พบรอยโรคผิดปกติ
 - พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- HEART**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 - รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 - หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- ESST**
- ไม่ได้ตรวจ
 - อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - หัวใจโตกว่าปกติ
 - หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 - การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 - เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 - หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา

☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

นัดหมาย.....

☐ รับบัตรนัดเอง

☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

อีกตามรอบปรุ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001



Handwritten signature

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 18

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051368	
อายุ (Age) : 19 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 49 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 160 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 129/77 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 19.14			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 94 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 13.1		- Urobilinogen : Negative			
- RBC : 5.45		- Bilirubin : Negative			
- Hct : 47.9		- Nitrite : Negative			
- WBC : 7.3		- Leukocytes : Negative			
- Lymphocytes : 31		- Appearance : Clear			
- Eosinophils : 5		- Color : Colorless			
- Platelet count : 312		- Specific : 1.005			
- Microcyte : Few		- Protein : Negative			
- MCV : 88		- Sugar : Negative			
- MCHC : 34		- pH : 7.5			
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		- Ketone : Negative			
		- WBC : 0-1			
		- RBC : Negative			
		- Sq.Epi : 0-1			
		- Bacteria : Few			
		- Blood : Negative			
		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	77	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	167.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.73	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)		2.5-8.5 mg/dl	6.1	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	182	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	66	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	128	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	22	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	26	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลธนบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล (Name)...

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

อายุ (Age).....

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

(Type of examination)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

(Baseline audiogram)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

(Monitoring audiogram)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)


☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

(Other).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

หูซ้าย (Left ear)

หูขวา (Right ear)

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift

(Decrease hearing at frequency)

(Decrease hearing at frequency)

☐ 15 dB shift TWICE

☐ 15 dB shift TWICE

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

(significant threshold shift)

(significant threshold shift)

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

ผลการตรวจเป็นดังนี้ หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA เป็นไป และการตรวจในครั้ง

นี้เป็นการตรวจชนิดโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram) หรือชนิดโอแกรมยืนยัน (Confirmation audiogram)

นายจ้างจะต้องนำผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้าง ไปเปรียบเทียบกับผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

พื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

วิธีการจัดทำผลการตรวจการได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามร่างกายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....

พญ.ปรเมศวร์ อ้นไชยา

Premkarnon Anchaya MD

246433

แพทย์สาขาเวชศาสตร์

(occupational medicine)



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี รามอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health)

COSMED


37, Via dei Papi di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: E
First Name: TEJA
Company:

Sex: 18 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Height(cm): 160 Weight(Kg): 49.0
Age: 19 BMI(Kg/m²): 19.1
Ethnic: Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 2034 Gain Int: 2025 BTPS: 1.0773

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age)

วณสูง (Height)

วันที่ตรวจ (Date of examination)

*ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) ☒

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) ☐

3.ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ☒

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ(Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)

☒ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน(months)

☒ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation)



พญ.ประมณฑล อินทโยธา
Preinkamon Inchaiya.MD

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physician)

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168746

NAME :

อายุ 19 ปี

Request: Room:

HN : 20513-68

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	7.3	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.45	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.1	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.9	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	88	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	30	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	34	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.1	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	312	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	55	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	31	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	9	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	5	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:39 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:52 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168747

NAME :

อายุ 19 ปี

Request: Room:

HN : 20513-68

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	Negative	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:39 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:39 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168749,SN:2168750

NAME :

อายุ 19 ปี

Request: Room:

HN : 20513-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	77	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.73	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	134.5	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	167.9	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.1	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	182	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	66	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	41	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	128	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	22	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	26	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:39 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:15 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:35

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย
THONBURI RAJAVIDYALAYA HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20513-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:47:52

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:57:34

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:41

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168748

NAME : [REDACTED]

อายุ 19 ปี

Request: Room:

HN : 20513-68

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:39 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:20 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:35

Page 1/1

24/7/2549

18

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

20) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 24/11/2025

เจ้าหน้าที่ ระบุ



รายงานผลการตรวจ LAB

- ☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

 BP 129/41 mmHg, HR 94 Bpm.
 H/Wt 160/49 cm/kg, รอบเอว..... cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram 000mV แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด 0mV แพทย์/เจ้าหน้าที่

06 ธ.ค. 2549

Approved Date 12/11

Pass

Fail

By chaveya

11/12

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกต่างๆ

LUNG

HEART

EKG

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

(ชื่อเจ้าหน้าที่)

ผู้พิมพ์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 6. พบรอยโรคผิดปกติ
 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. หัวใจโตกว่าปกติ
 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

ผลการตรวจสุขภาพ

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

- ☐ รับเอง นัดวันรับ..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ขสมก.
☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

- นักรับ.....
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A
ติดตามรอบปีบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001



OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 24

ชื่อ - สกุล (Name)		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051668	
อายุ (Age) : 38 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 64 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 170 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 153/91 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามตามคำแนะนำของแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 22.15 สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 122 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 13.2 - RBC : 5.90 - Hct : 46.9 - WBC : 6.1 - Lymphocytes : 28 - Eosinophils : 1 - Platelet count : 300 - Microcyte : Few - MCV : 80 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.005 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Colorless - Protein : Negative - pH : 6.5 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	ผิดปกติ	หินปูนขนาด 0.3 ซม. ที่ปอดขวาบน แนะนำตรวจติดตาม	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินปกติ / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500,1000,2000,3000,4000,6000,8000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน การได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวปานกลาง ปรีกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	103	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำคุม น้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล	

HN : 2051668

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)	7.0-20.0 mg/dL	19	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	89.4	อัตราการกรองของไตลดลงเล็กน้อย แนะนำให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม งดสูบบุหรี่ ปฏิบัติตามแพทย์ทุกครั้งที่ใช้ยา และติดตามต่อเนื่องทุกปี
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.14	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	7.8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	240	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	122	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	44	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	172	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	37	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	55	เอนไซม์ตับสูงกว่าปกติ ควรลดอาหารไขมัน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ (ถ้าดื่ม) พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงยาต้ม/ยาหม้อ ยาสมุนไพร และตรวจติดตามซ้ำ 1 เดือน พร้อมเจาะเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (SGPT, HBsAg, anti HCV)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อายุรเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age).....

HN.....

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูตึง (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC

unmasked

x (Blue)

< (Red) > (Blue)

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☒ 500 Hz ☒ 1000 Hz ☒ 2000 Hz

☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz

☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจการได้ยิน: หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังเกิน 85 dB TWA ต้องได้รับการตรวจการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง (Monitoring audiogram) หรือออดิโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram) หากผลการตรวจการได้ยินลดลงที่ความถี่ใด (Decrease hearing at frequency) 15 dB หรือมากกว่าใน 2 ครั้งติดกัน (Significant threshold shift) ให้ทำการตรวจการได้ยินเพิ่มเติม (Additional audiogram) ตามข้อแนะนำในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการตรวจการได้ยิน (Standard for audiometry) พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☒ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....



แพทย์ (Physician).....

พญ.ประจักษ์ อินทร์
Premachon Inchaaya MD
3,46843

แพทย์เวชศาสตร์
(occupational medicine)

วันที่ 1/6/68

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี รามอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

ชื่อ (Name): CHAI

นามสกุล (Surname): THU

บริษัท (Company):

24 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

Gender:

Male

170 Weight(Kg):

64.0

37 BMI(Kg/m²):

22.1

Chinese


Smoke:

YES

Computer calibration: 11/21/25

Gain Exp. 100% Gain In: 100% BTPS: 36.1

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC	L	2.89	4.49	64
Best FEV1	L	2.53	3.75	67
FVC	L	2.89	4.49	64
FEV1	L	2.53	3.75	67
FEV1/FVC%	%	87	81	107
PEF	L/s	3.97	9.00	44
EF25-75%	L/s	2.96	4.41	67
IEF75%	L/s	3.84	7.74	49
EF50%	L/s	2.98	4.95	60
F25%	L/s	2.12	2.13	99
F100%	s	2.94		
VC	ml	74		
Age	Yrs	73		

Selected values: ERS93

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ส่วนสูง

วันที่

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่? (Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation)



นาย เปรตมงคล อินทรยา
Perikamon Indriya MR
9.46843

แพทย์ผู้แปลผล (Physician)

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

Notes:

Signature:

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168776

NAME : [REDACTED]

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 20516-68

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	6.1	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.90	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.6	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	46.9	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	80	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	26	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.2	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	300	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	68	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	28	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	3	L %	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:15 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:08 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:41

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168777

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 20516-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:15 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:03 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:41

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168779,SN:2168780

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 20516-68

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	103	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	19	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.14	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	81.1	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	89.4	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	7.8	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	240	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	122	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	44	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	172	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	37	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	55	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:15 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:28 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้วันรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:42

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชโยธินดี
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL

THG

: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20516-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:02:34

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- หินปูนขนาด 0.3 ซม. ที่ปอดขวาบน
- ปอดส่วนอื่นปกติทั้งสองข้าง
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:10:43

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:14

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168778

NAME : [REDACTED]

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 20516-68

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:15 Report By : M.Dangkaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:14 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:42

Page 1/1

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 10

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051068	
อายุ (Age) : 22 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 56 กก.(kg.)	
ส่วนสูง (Height) : 164 ซม.(cm.)					
ความดัน (BP) : 116/80 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 20.82			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 68 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 12.4		- Urobilinogen : Negative			
- RBC : 5.75		- Bilirubin : Negative			
- Hct : 50.5		- Nitrite : Negative			
- WBC : 10.1		- Appearance : Clear			
- Lymphocytes : 16		- Specific : 1.005			
- Eosinophils : 14		- Sugar : Negative			
- Platelet count : 262		- Ketone : Negative			
- Microcyte : Few		- RBC : 0-1			
- MCV : 88		- Bacteria : Few			
- MCHC : 33		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
สรุปผล (Result) : เลือดค่อนข้างข้น คีมีน้ำมากๆ งดสูบบุหรี่ ติดตาม 3 เดือน					
เม็ดเลือดขาวโอซิโนฟิลสูง อาจเกิดจากภูมิแพ้หรือพยาธิ แนะนำทานยาถ่ายพยาธิ					
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	88	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	126.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.96	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 2051068

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	187	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	114	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	52	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	112	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	19	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC

unmasked

< (Red) > (Blue)

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

ผลการตรวจการได้ยิน (Hearing test result)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....

พญ.ประพนธ์ อินชยา
Premkamon Inchariya MD

2,468,413

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
(Occupational Health Specialist)



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry In Occupational Health Setting)


COSMED

27, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: AU
First Name: TAK
Company:
ID: 12 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
User: Gender: Male
Height(cm): 164 Weight(Kg): 56.0
Age: 22 BMI(Kg/m²): 20.8
Ethnic: Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0773

FORCED VITAL CAPACITY
Best trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC		3.13	4.53	69
Best FEV1		2.90	3.92	74
FVC		3.13	4.53	69
FEV1		2.90	3.92	74
FEV1/FVC%	%	92	83	111
PEF	l/s	7.24	9.27	78
PEF25-75%	l/s	4.66	4.94	94
MEF75%	l/s	7.19	7.85	92
MEF50%	l/s	5.88	5.18	113
MEF25%	l/s	2.08	2.37	88
RV	l	5.94		
RV/TVC	%	101		

ชื่อ-นาม

อายุ (Age)

ส่วนสูง (

วันที่ตรวจ

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes).....

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes)..... 6 มวนใน 1 วัน

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☒ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in)..... เดือน (months)

☒ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



นายปรเมศวร์ อินชโย
Prernkanon Incharya MD
3145843

แพทย์ผู้แปลผล (Physician).....

(occupational medicine)
เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168706

NAME :

อายุ 22 ปี

Request: Room:

HN : 20510-68

ใบฉลิม *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	10.1	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.75	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	50.5	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	88	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	29	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.4	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	262	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	65	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	16	L %	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	14	H %	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:52 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:19 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168707

NAME :

อายุ 22 ปี

Request: Room:

HN : 20510-68

ใบผลิ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:52 Report By : S.Thadsrithal.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:45 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับผลการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:58

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168709,SN:2168710

NAME :

อายุ 22 ปี

Request: Room:

HN : 20510-68

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	88	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.96	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	111.7	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	126.2	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.6	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	187	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	114	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	52	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	112	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	19	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:52 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:07:50 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:24:00

Page 1/1

THG : HA

ชื่อ-สกุล

วันที่ตรวจ

21/11/2025 13:05:54

certified

H.N. 20510-68

เพศ

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

อายุ

000Y

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

-ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ

-หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง

-หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ

-อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:49:27

mp

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:27:59

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168708

NAME :

อายุ 22 ปี

Request: Room:

HN : 20510-68

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:52 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:41 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:24:00

Page 1/1

5/6/2546

10

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

มีแพทย์ ระบุ

รายงานผลการตรวจ LAB

☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

BP 116/80 mmHg, HR 68 Bpm,
Ht/Wt 164/56 cm/kg, รอบเอว.....cm

☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด 0.1V แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... นว..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0 5 5.1. 2546

Approved Date 12/12

Pass

Ect 10

11/12/25

ตรวจปัสสาวะ

0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ
3. ความดันสูง			

ลำดับการส่งตรวจ

ไปแผนกตรวจ

LUNG

HEART

EKG

☐ ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ ☐ ห้อง X-RAY เจ้าหน้าที่ ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ แพทย์คิด DF เจ้าหน้าที่ ☐ ห้องตรวจสุขภาพ ☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP เจ้าหน้าที่ ☐ แผนกการเงิน เจ้าหน้าที่ ☐ อื่นๆ ☐ แพทย์คิด DF เจ้าหน้าที่	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ 6. พบรอยโรคผิดปกติ 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ 8. ผิดปกติควรพบแพทย์	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ 6. หลอดเลือดแดงเออไซด์โตกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. หัวใจโตกว่าปกติ 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์
---	---	---	---

สรุปผลการตรวจ

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

(ชื่อเจ้าหน้าที่)

ผู้พิมพ์

☐ รับเอง นักรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา
☐ เบอร์โทรตีพิมพ์..... ☐ อีเมล.....

นักรับ.....
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A
เลิกตามรอยปฏบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 29

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051868	
อายุ (Age) : 25 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 58 กก.(kg.)	
ส่วนสูง (Height) : 168 ซม.(cm.)					
ความดัน (BP) : 129/88 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 20.55			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 96 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 13.1		- RBC Morphology : Normal		- Urobilinogen : Negative	
- RBC : 5.15		- Ovalocyte : Few		- Bilirubin : Negative	
- Hct : 42.2		- Hb : 13.8		- Nitrite : Negative	
- WBC : 7.1		- Neutrophils : 41		- Leukocytes : Negative	
- Lymphocytes : 45		- Monocytes : 6		- Appearance : Clear	
- Eosinophils : 7		- Basophils : 1		- Color : Pale Yellow	
- Platelet count : 310		- Platelet smear : Adequate		- Specific : 1.005	
- Microcyte : Few		- Macrocyte : Few		- Protein : Negative	
- MCV : 82		- MCH : 27		- Sugar : Negative	
- MCHC : 33				- pH : 5.0	
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)				- Ketone : Negative	
				- WBC : 0-1	
				- RBC : 0-1	
				- Sq.Epi : 1-2	
				- Bacteria : Few	
				- Blood : Negative	
				สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000,4000,6000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000,4000,6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	70	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	133.5	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.85	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	4.3	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	150	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	69	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	66	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลด ภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด สมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	70	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	25	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	15	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินโชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name) ..

อายุ (Age) ..

HN .. วัน

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other) ..

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes) ..

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ..

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ..

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ..



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้จ้างทำงานมีผลตรวจการได้ยิน 8-14 TWA ตั้งแต่ 25 dB HL ขึ้นไป และผลการตรวจในครั้งต่อไปมีการตรวจซ้ำโดยแพทย์ (Monitoring audiogram) หรือโดยโสตจักษุแพทย์ (Confirmation audiogram) นายจ้างจะต้องแจ้งผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของผู้จ้างไปยังแพทย์ในสถานประกอบการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Baseline audiogram) ตามข้อบังคับในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation) ..

ผู้ตรวจ (Technician) ..

แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (Physician) ..

พญ.ปรีชามล อินโซยา
Premkamon Inchaiya, MD
T: 088-813333

แพทย์กึ่งเวชศาสตร์
(occupational medicine)
เริ่มใช้วันที่ 1/6/68



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีราชอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: FROM

First Name: TE

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy):

11/21/2025

Gender:

Male

Weight(Kg):

58.0

BMI(Kg/m²):

20.5

Smoke:


YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 10628

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		3.90	4.69	83
BestFEV1		3.08	4.01	77
FVC		3.90	4.69	83
FEV1		3.08	4.01	77
FEV1/FVC%	%	78	83	94
PEF	l/s	6.22	9.39	66
MEF25-75%	l/s	2.78	4.88	57
MEF75%	l/s	5.84	7.98	73
MEF50%	l/s	3.19	5.24	61
MEF25%	l/s	1.26	2.39	53
FFI100%	s	5.93		
FFI1	ml	58		

ชื่อ

อ

ส

วัน

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequent coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้ตรวจ (Physician)

พญ.ปรเมกมล อินทไธยา
Preinkamon Inthaiya MD

แพทย์เวชปฏิบัติ (occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168801

NAME : XXXXXXXXXX

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20518-68

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	7.1	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.15	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.8	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	42.2	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	82	fL	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.1	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	310	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	41	L %	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	45	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	7	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:44 Report By : **P.Srithongsuk MT.23421**

Result Date : 21/11/2025 15:05:15 Approve By : **P.Saichanapan MT.22382** Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168802

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20518-68

ใบส่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:44 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:26 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:48

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

NAME : [REDACTED]

อายุ 25 ปี

SN:2168804,SN:2168805

HN : 20518-68

ในแล็บ Chemistry

Request: Room:

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	70	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.85	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	121.1	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	133.5	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	4.3	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	150	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	69	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	66	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	70	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	25	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	15	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:44 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:32 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทำการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:48

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชกรีธินดี
THONBURI RAJINIDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 20518-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 11:11:58

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:53:35

พญ.กรกฏ อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:42

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168803

NAME : [REDACTED]

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20518-68

ใบส่ง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
------	--------	------	--------	----------	---------

Amphetamine

Negative

N: Negative

Cut

off:1000ng/mL

*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:44 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:28 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:48

Page 1/1

7/10/2563

2a

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

30) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

ส่วนงาน/แผนก/อาคาร/ตึก

BP 129/71 mmHg, HR 96 Bpm,
H/W 168.58 cm/kg, รอบเอว.....cm

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram RN แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0 6 จ.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 18/12

☒ Pass

☐ Fail

By on

11/12/25

ตรวจร่างกาย

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| | 3. ความดันสูง | | |

สังเกตปฏิกิริยา

ไปแผนกของ

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุติ-นรีแพทย์

แพทย์คิต DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ

☐ แพทย์คิต DF

เจ้าหน้าที่

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับการเคยเป็นวันโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับการะวันโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับการะวันโรคปอด
5. ผิดปกติเข้าได้กับการะวันโรคปอด
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

สรุปผลการตรวจร่างกาย

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์

☐ EMS ☐ ธรรมดา

☐ เบอร์โทรศัพท์

☐ อีเมล

นัดหมาย

☐ รับบัตรนัดเอง

☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01-002 Rev. A

เลิกตามรอบปรุ

บริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001



OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 17

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051268	
อายุ (Age) : 37 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 82 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 174 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 144/103 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามตามคำแนะนำของแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 27.08 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 86 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 14.3 - Ovalocyte : Few - Hb : 13.8 - Neutrophils : 55 - Monocytes : 3 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - Macrocyte : Few - MCH : 25 สรุปผล (Result) : เม็ดเลือดแดงขนาดเล็กกว่าปกติ แนะนำตรวจติดตาม		ตรวจปัสสาวะเพื่อคุณภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Sl.cloudy - Color : Yellow - Protein : 3+ - pH : 6.5 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 1-2 - Blood : 1+ - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Cast : Granular Cast: 0-1 - Specific : 1.025 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 1-2 - Bacteria : Few สรุปผล (Result) : พบโปรตีนรั่ว แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน และตรวจติดตามกับอายุรแพทย์โรคไต			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคุณภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคุณภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500,1000,4000,8000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 2000,3000,4000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	85	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	15	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	




รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	90.3	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.14	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	7.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	257	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	194	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	48	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	170	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	15	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)
แบบบันทึกผลการตรวจสอบการได้ยินในงานอาชีพอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)....
อายุ (Age).....
HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)
(Type of examination) ☒ ตรวจเสียงด้วยหูฟัง (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)
☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน ☐ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)
(Baseline audiogram) ☐ ออดิโอแกรมติดตาม ☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)
(Monitoring audiogram) ☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ ☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)
(Other)..... ☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)
ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)
ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)
ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right	Left
AC O (Red)	x (Blue)
unmasked	
BC	< (Red) > (Blue)
unmasked	

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☒ 500 Hz ☒ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☒ 8000 Hz	☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☒ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

โปรดพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA หรือ 85 dBA ขึ้นไป และตรวจพบการได้ยินลดลงอย่างต่อเนื่อง (Monitoring audiogram) หรือมีอาการหูอื้อ (Conduction audiogram) นายจ้างต้องนำผลการตรวจการได้ยินส่งแจ้งสำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (Occupational Safety and Health) กระทรวงแรงงาน เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการสัมผัสเสียงดังต่อไป

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....



แพทย์ปริณามล อินชโยธา
Premkamon Inchaiya.MD
748843
แพทย์เวชศาสตร์
เวชศาสตร์ (occupational medicine)



โรงพยาบาลราชินี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชินี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)


COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: PUT
First Name: TE
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

17 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 82.0
BMI(Kg/m²): 27.1
Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BIPPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



ชื่อ-นามสกุล

อายุ

วัน

ใน

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่ (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) ไม่เคย

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes) 20 มวน/วัน ~ 10 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or cold during this time?

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) ไม่มี

ผู้ตรวจ (Technician) 9

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
○ เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
○ เล็กน้อย (Mild) ○ ปานกลาง (Moderate) ○ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ประจำคลินิก
Premkamon Inchaiya MD
แพทย์ผู้แปลผล (Physician) 146843

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
ใบใช้งานที่ 1/6/68
(occupational medicine)

Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC		3.96	4.72	84
Best FEV1		2.99	3.92	76
FVC		3.96	4.72	84
FEV1		2.99	3.92	76
FEV1/FVC%	%	75	81	93
FEV6		3.90	5.00	78
FEV1/FEV6%	%	76	82	93
P/F		7.09	9.24	77

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินด

SN:2168741

NAME : [REDACTED]

อายุ 37 ปี

Request: Room:

HN : 20512-68

ใบฉีก *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.1		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.64		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.8	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	43.8	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	78	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	25	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.3	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	307		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	55	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	35	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	3	L %	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	6	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:33 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:04 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

NAME :

อายุ 37 ปี

Request: Room:

HN : 20512-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.025		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	3+	H	N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	1+	H	N: Negative	Midstream Urine	
RBC	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	
Cast	Granular Cast:	Cells/LPf		Midstream Urine	
	0-1				

Check In Date : 10/11/2025 13:33:33 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:25 Approve By : M.Dangkhwat MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168744,SN:2168745

NAME :

อายุ 37 ปี

Request: Room:

HN : 20512-68

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	85	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	15	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.14	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	81.7	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	90.3	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	7.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	257	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	194	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	48	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	170	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	15	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:33 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:10 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับตรวจทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:24:05

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20512-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 12:29:01

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:50:24



พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:37

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168743

NAME :

อายุ 37 ปี

Request: Room:

HN : 20512-68

ใบฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:33 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:28 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:24:04

Page 1/1

28/7/2531

17

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ



146/103

157/124

BP 162/94 mmHg HR 120 Bpm 86
HWW 174/182 cm/kg รอบเอว cm

- o CBC o UA o FBS o BUN
o CREATININE o CHOLESTEROL o TRIGLYCERIDE o SGOT
o SGPT o HDL o LDL o URIC ACID
o AMPHETAMINE

o CHEST X-RAYS

แพทย์/เจ้าหน้าที่

o ตรวจการได้ยิน Audiogram

แพทย์/เจ้าหน้าที่

o ตรวจสมรรถภาพปอด

แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... เลขชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. 2568

Approved Date 12/12

Pass

Edit

chaveena

11/12/25

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| | 3. ความดันสูง | | |

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกต่างๆ

ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

แพทย์/พยาบาล

แพทย์/พยาบาล DF

เจ้าหน้าที่

ห้องตรวจสุขภาพ

ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

อื่นๆ

แพทย์/พยาบาล DF

เจ้าหน้าที่

(ชื่อเจ้าหน้าที่)

ผู้พิมพ์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

สรุปผลการตรวจโดยแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

รับเอง นัดรับวันที่ ว่างงานผล ไข้ ไอ อื่นๆ

ส่งไปรษณีย์ EMS ธรรมดา

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

ผู้พิมพ์

รับบัตรนัดเอง

ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

เอกสารประกอบ

บริษัท เพชรภูเขาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล



เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 34


ชื่อ - สกุล (Name) : [Redacted] วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025 เลขประจำตัว (HN) : 2052168			
อายุ (Age) : 42 ปี(yo.) รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.) น้ำหนัก (Weight) : 93 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 160 ซม.(cm.)			
ความดัน (BP) : 158/108 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 36.33 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 2 (Obese class II) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, ข้อเข่าเสื่อม, นิ่วในถุงน้ำดี, ตับอักเสบจากไขมันสะสม, เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน	
ชีพจร (Pulse) : 129 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์			
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.2 - RBC : 6.50 - Hb : 17.6 - Neutrophils : 47 - Monocytes : 6 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - MCH : 27 สรุปผล (Result) : เลือดค่อนข้างข้น คีมีน้ำมากๆ งดสูบบุหรี่ ตรวจติดตาม 3 เดือน		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.020 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Yellow - Protein : Negative - pH : 5.0 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)	-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000,8000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000,6000,8000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)	70-99 mg/dl	102	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำคุมน้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)	7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)
แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....
อายุ (Age).....
HN.....วันที่.....

ชนิดของการตรวจ (Type of examination)
☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน (Baseline audiogram)
☐ ออดิโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram)
☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ (Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)
สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)
☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)
☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right	Left
AC O (Red)	x (Blue)
unmasked	
BC	< (Red) > (Blue)
unmasked	

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz	☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)
จักรการตามแบบเดิม หากทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85 dBA ต้อง 65 dBA ขึ้นไป และตรวจติดตาม เป็นการตรวจออดิโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram) หรือออดิโอแกรมพื้นฐาน (Confirmation audiogram) งานที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรง ไม่ควรทำงานในสถานที่ที่มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน พื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และการจัดทำโครงการสุขภาพในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2561			

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามร่างกายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์.....



พญ.เปรมภมล อินโชชา
Premkamon Inchaiya MD
2,46843
แพทย์วิชาชีพ (Occupational Health)
วันที่ 16/06/2568

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี รามอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED


7, Via dei Piani di Monte Savello
00141 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: BOA
First Name: NI
Company:
D:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

84 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 93.0
BMI(Kg/m²): 36.3
Chinese Smoke: NO

(Spirometer calibration: 11/21/25
Exp: 1739 Gain In: 2025 BTPS: 1.0677)

VITAL CAPACITY
Rest Trial



	UM	Actual	Pred	%Pred
VC		3.23	3.81	85
Best FVC		2.80	3.20	87
Best FEV1		3.23	3.81	85
FEV1		2.60	3.20	81
FEV1/FVC		86	84	100
VC		3.20	3.81	84
FEV1		2.60	3.20	81
FEV1/FVC		87	84	106
VC		5.38	5.38	100
FEV1		3.5	3.5	100
FEV1/FVC		57	57	100

ชื่อ-นาม

อายุ (As

ส่วนสูง

วันที่ตรวจ

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes).....

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes).....

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ประจำแผนก Pulmonology Premkarn Incharaya MD

แพทย์เริ่มใช้วันที่ 1/6/68
(occupational medicine)

NAME :

อายุ 42 ปี

Request: Room:

HN : 20521-68

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.7		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	6.50	H	10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	17.6	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	53.2	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	82	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.2	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	267	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	47	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	44	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:18 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:40 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168827

NAME :

อายุ 42 ปี

Request: Room:

HN : 20521-68

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.020		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:18 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:11 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:53

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168829,SN:2168830

NAME :

อายุ 42 ปี

Request: Room:

HN : 20521-68

ใบแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	102	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.92	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	102.2	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	103.4	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.2	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	168	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	160	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	42	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	94	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	47	H U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	87	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:18 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:09:43 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:54

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินดี้
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20521-68

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:01:30

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 14:20:00

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:30:14

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168828

NAME :

อายุ 42 ปี

Request: Room:

HN : 20521-68

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:35:18 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:04 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:53

Page 1/1

2/12/2526

34

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

30) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ



แบบฟอร์มการตรวจ EAB

- ☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

08:00 ก็นทน บัง + นเป

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

BP..... mmHg, HR..... Bpm,
H/Wt..... cm/kg, รอบเอว..... cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

0 บ 5.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 13/12

☒ Pass☐ Edit

By ๓

12/12/25

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกตรวจ

LUNG

HEART

EYES

- ☐ ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
☐ ห้อง X-RAY เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
☐ แพทย์คิด DF เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสุขภาพ
☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP เจ้าหน้าที่
☐ แผนกการเงิน เจ้าหน้าที่
☐ อื่นๆ
☐ แพทย์คิด DF เจ้าหน้าที่

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 6. พบรอยโรคผิดปกติ
 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. หัวใจโตกว่าปกติ
 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

- ☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา
☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

- หมายเหตุ.....
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A
อีกตามรอยปฐบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) {Last Name}

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล



เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 25

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 5802365	
อายุ (Age) : 29 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 56 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 175 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 130/82 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 18.29 สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (Weight less than normal, Underweight) แนะนำ บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ		
ชีพจร (Pulse) : 84 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 13.5 - RBC Morphology : Normal - RBC : 5.45 - Ovalocyte : Few - Hct : 46.1 - Hb : 15.0 - WBC : 7.2 - Neutrophils : 54 - Lymphocytes : 33 - Monocytes : 7 - Eosinophils : 5 - Basophils : 1 - Platelet count : 261 - Platelet smear : Adequate - Microcyte : Few - Macrocyte : Few - MCV : 85 - MCH : 28 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Bilirubin : Negative - Nitrite : Negative - Leukocytes : Negative - Appearance : Clear - Color : Colorless - Specific : 1.005 - Protein : Negative - Sugar : Negative - pH : 6.5 - Ketone : Negative - WBC : 0-1 - RBC : Negative - Sq.Epi : 0-1 - Bacteria : Few - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	ผิดปกติ	รอยโรคลักษณะคล้ายโพรงขนาด 1.4 ซม. ที่ปอดบนขวาอาจเป็นวัณโรคปอด แนะนำตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล (กระตุกสั้นหลังคลัดเล็กน้อย)	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	81	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	119.4	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.91	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 5802365

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.1	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	172	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	205	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	74	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลดภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	57	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	24	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	20	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			



โรงพยาบาลธนบุรี ราชยูนิเอดี
TRONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชยูนิเอดี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Prati di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: PRA

First Name: NE

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

25 Date(mm-dd-yyyy):

11/21/2025

Gender:

Male

175 Weight(Kg):

56.0

29 BMI(Kg/m²):

18.3


Chinese Smoke:

YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Last Exp: 1004 Gain In: 1025 BTPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC	l	4.36	4.99	87
Best FEV1	l	3.85	4.19	92
FVC	l	4.36	4.99	87
FEV1	l	3.85	4.19	92
FVC/FVC%	%	88	82	107
FEV1/FEV1%	%	9.02	9.65	93
FEV1/25-75%	l/s	4.49	4.85	93
PIEF	l/s	8.50	6.24	103
PIEF/50%	l/s	4.91	5.36	91
MEF25%	l/s	2.36	2.47	95
FET100%	s	4.44		
VIRT	l	72		

ชื่อ-นาม

อายุ

วัน

ที่

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) ☐ ไม่มี

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) ☐ 5 มวน/วัน

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) ☐

ผู้ตรวจ (Technician) [Signature]

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
- ☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
- ☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
- ☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ประจำตัว (Physician) Preinkamon Inchaiya M.D.

แพทย์เวชปฏิบัติ (Occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168781

NAME :

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 58023-65

ในแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>CBC (Complete Blood Count)</u>					
WBC	7.2	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.45	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.0	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	46.1	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	85	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	261	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	54	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	33	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	7	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	5	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:21 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:59 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168782

NAME : [REDACTED]

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 58023-65

ในเคส *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	Negative	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:21 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:23:00 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:12

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168784,SN:2168785

NAME :

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 58023-65

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	81	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.91	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	113.5	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	119.4	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.1	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	172	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	205	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	74	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	57	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	24	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	20	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:21 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:34 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับตรวจทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:14

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

H.N. 58023-65

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:11:40

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- รอยโรคลักษณะคล้ายโพรงขนาด 1.4 ซม.ที่ปอดบนขวาอาจเป็นวัณโรคปอด แนะนำตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- กระดูกสันหลังคดเล็กน้อย

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:06:14



พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:21

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168783

NAME : [REDACTED]

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 58023-65

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:21 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:11 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:13

Page 1/1

12/1/2539

25

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

จอ) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

มีแพทย์ ระบุ



ตามแบบฟอร์มตรวจ LAB

BP 130/82 mmHg. HR 84 Bpm.
H/Wt 175/56 cm/kg, รอบเอว cm

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
- ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
- ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 จ.ก. ๒๕๓๙

Approved Date 12/12

☒ Pass☐ Edit

By chaweeyu

11/12

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| 3. ความดันสูง | | | |

☐ ห้องปฏิบัติการ

☐ ห้อง X-RAY

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

☐ แพทย์คิด DF

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

☐ แผนกการเงิน

☐ อื่นๆ

☐ แพทย์คิด DF

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวันโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวันโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์ ☐ EMS ☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผลMB 01.002 Rev. A
ฝึกตามรอบปรบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) {Last Name}

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ.....

แพทย์สรุปผล.....

OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 3

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2050868	
อายุ (Age) : 25 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 73 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 155 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 111/74 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 30.39			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 2 (Obese class II) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควบคุมกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 96 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อคุณภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 17.8		- RBC : 4.89		- Appearance : Clear	
- Ovalocyte : Few		- Hct : 37.8		- Bilirubin : Negative	
- Hb : 12.7		- WBC : 9.6		- Leukocytes : Negative	
- Neutrophils : 57		- Lymphocytes : 35		- Specific : 1.020	
- Monocytes : 6		- Eosinophils : 2		- Sugar : Negative	
- Basophils : 0		- Platelet count : 382		- Ketone : Negative	
- Platelet smear : Adequate		- Microcyte : Few		- RBC : 0-1	
- Macrocyte : Few		- MCV : 77		- Bacteria : Few	
- MCH : 26		- MCHC : 34		- Blood : Negative	
สรุปผล (Result) : พบภาวะซีดเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี และรับประทานธาตุเหล็ก		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	87	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	98.0	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.82	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	7.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	170	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	148	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	100	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	21	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-35 U/L	14	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อายุรเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name) ..

อายุ (Age) ..

HN.....วัน

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออติโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออติโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออติโอแกรมอื่นๆ

(Other)

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							
BL = Baseline RS= result							

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น หากผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดังเกิน 85 dBA ต้องใส่ EAR PLUG และตรวจการได้ยิน
ด้วยการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) หรือออติโอแกรมพื้นฐาน (Confirmation audiogram)
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ผลการตรวจการได้ยินของบุคลากร ไม่เปรียบเทียบผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
พื้นฐาน (Baseline audiogram) ของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานกับผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
พื้นฐาน (Baseline audiogram) ของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเดียวกัน หรือผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
พื้นฐาน (Baseline audiogram) ของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเดียวกัน

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation)

ผู้ตรวจ (Technician)

แพทย์ (Physician)

พญ.เปรมกมล อินไชยา
Premkamon Inchaiya, MD

7.46843

แพทย์เวชศาสตร์
(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรียีนดี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: YA
First Name: PA
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

003 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Female
Weight(Kg): 73.0
BMI(Kg/m²): 30.4
Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1004 Gain In: 1025 BTPS: 10628

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		2.79	3.33	84
BestFEV1		2.47	2.90	85
FVC		2.79	3.33	84
FEV1		2.47	2.90	85
FEV1/FVC%	%	88	84	105
FEV6		2.69	3.43	78
FEV1/FEV6%	%	91	86	106
PEF	l/s	7.35	6.66	110

ชื่อ-นาม:

อายุ (Age)

ส่วนสูง (

วันที่ตรวจ

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ(Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ(Repeated spirometry in).....เดือน(months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี(Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

แพทย์ผู้แปลผล (Interpreter)
Premkamon Inchaiya MD.

246843
แพทย์ก วิชาเวชศาสตร์ 1/6/68
(occupational medicine)



โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168671

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20508-68

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>CBC (Complete Blood Count)</u>					
WBC	9.6		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	4.89		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	12.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	37.8	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	77	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	26	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	34	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	17.8	H %	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	382		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	57	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	35	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
Macrocyte	Few			EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Result Date : 21/11/2025 15:05:49 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:49

Page 1/2

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168672

NAME : [REDACTED]

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20508-68

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.020		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:08 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:44 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168674,SN:2168675

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20508-68

ในคลินิก Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	87	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	9	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.82	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	99.8	ml/min/1.73m ²		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	98.0	ml/min/1.73m ²		Clotted Blood	
Uric acid	7.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	170	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	148	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	41	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	100	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	21	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	14	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:08 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:09:24 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:55

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 20508-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:26:48

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 15:02:07

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:16

โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรีย์นิต

SN:2168673

NAME : [REDACTED]

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 20508-68

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:08 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:13 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:51

Page 1/1

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 23

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051568	
อายุ (Age) : 29 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 67 กก.(kg.)	
		ส่วนสูง (Height) : 169 ซม.(cm.)			
ความดัน (BP) : 136/75 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 23.46			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ (Weight heavier than normal) แนะนำจำกัดปริมาณอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ			
ชีพจร (Pulse) : 85 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อสุขภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 12.7		- RBC Morphology : Normal			
- RBC : 5.34		- Hct : 43.6			
- Hb : 14.2		- WBC : 8.8			
- Neutrophils : 51		- Lymphocytes : 40			
- Monocytes : 5		- Eosinophils : 3			
- Basophils : 1		- Platelet count : 327			
- Platelet smear : Adequate		- MCV : 82			
- MCH : 27		- MCHC : 33			
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่ได้รับเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	98	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		mL/min/1.73m ²	140.7	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.75	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 2051568


Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	4.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	198	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	63	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	79	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลด ภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด สมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	107	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำ หลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของ แพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	21	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
HN : 2051568 แพทย์ เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)
แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (.....)
อายุ (Age).....
HN.....

ชนิดของการตรวจ ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)
(Type of examination) สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)
☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน ☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....
(Baseline audiogram) ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)
☐ ออดิโอแกรมติดตาม ☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
(Monitoring audiogram) ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)
☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ ☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....
(Other)..... โรคติดต่อประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)
☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)..... หูหนวกหูตึง N 41-3 หัวหวัด



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right	Left
AC O (Red)	x (Blue)
unmasked	
BC	< (Red) > (Blue)
unmasked	

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA ต้องใส่ AS (Earplugs) และไม่แนะนำให้ตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) หรือการได้ยินแบบอื่น (Other audiogram) นอกจากจะมีความจำเป็นทางการแพทย์หรือการได้ยินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (Significant hearing loss) เท่านั้น การตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) พ.ร.บ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

แพทย์ประมกมล อินไชยา
Premmanon-Inchaiya M.D.

IF-NOP-206

246843
แพทย์เวชศาสตร์
(occupational medicine)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี รามอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ

ส่วน

วันที่

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: 214

First Name: PA

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

03 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

Gender: Male

169 Weight(Kg): 67.0


29 BMI(kg/m²): 23.5

Chinese Smoke: YES

Spirometer calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 10628

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 20 มวน/วัน ~ 9 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician).....
พรพิมล อินชไยา
Pranpimol Inchaiya, MD
ร. 46843

แพทย์สาขาเวชศาสตร์
เริ่มใช้วันที่ 1/6/68
(occupational medicine)

Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC		4.21	4.64	91
Best FEV1		3.61	3.94	92
FVC		4.21	4.64	91
FEV1		3.61	3.94	92
FEV1/FVC%	%	85	82	104
PEF	l/s	6.49	9.28	70
FEF25-75%	l/s	3.85	4.73	81
MEF75%	l/s	5.19	7.92	66
MEF50%	l/s	4.07	5.16	79
MEF25%	l/s	2.64	2.32	114
FET100%	ml	5.28		
VEXT		74		

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168771

NAME :

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 20515-68

ใบฉีก *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.8	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.34	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	14.2	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	43.6	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	82	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.7	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	327	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	51	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	3	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:10 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:44 Approve By : P.Saichanapan MT.22382 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168772

NAME : [REDACTED]

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 20515-68

ในแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:10 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:55 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานนี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:40

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168773

NAME :

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 20515-68

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กรรป๋องเก็บบัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:34:10 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:58 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:40

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168774,SN:2168775

NAME :

อายุ 29 ปี

Request: Room:

HN : 20515-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	98	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.75	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	124.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	140.7	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	4.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	198	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	63	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	79	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	107	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	21	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:10 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:29 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับตรวจทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:41

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรียันต์
THONBURI RAJAVIDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 20515-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 12:13:07

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจคูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:51:53

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:09

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 13

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████ วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025 เลขประจำตัว (HN) : 7362764			
อายุ (Age) : 26 ปี(yo.) รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.) น้ำหนัก (Weight) : 124 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 167 ซม.(cm.)			
ความดัน (BP) : 149/96 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามตามคำแนะนำของแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 44.46 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 3 (Obese class III) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, ข้อเข่าเสื่อม, นิ้วในถุงน้ำดี, ตับอักเสบจากไขมันสะสม, เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน	
ชีพจร (Pulse) : 104 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์			
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 14.7 - RBC : 5.83 - Hct : 40.9 - WBC : 9.6 - Lymphocytes : 40 - Eosinophils : 2 - Platelet count : 278 - Microcyte : Few - MCV : 70 - MCHC : 32 สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก โดยที่ยังไม่มีภาวะซีด แนะนำตรวจติดตามทุกปี และรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสุขภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.015 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : 1+ - Leukocytes : Negative - Color : Deep Yellow - Protein : Negative - pH : 5.0 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)	-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินปกติ / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)	-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)	70-99 mg/dl	83	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)	7.0-20.0 mg/dL	11	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)

HN : 7362764

Date : 21/11/2025



โรงพยาบาลราชบุรีราชบัณฑิต
THONBURI RAJABHAT HOSPITAL

THG

บริษัท โรงพยาบาลราชบัณฑิต จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: LEAM

First Name: P

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy):

Gender:

Weight(Kg):

BMI(Kg/m²):

Smoke:

11/21/2025

Male

124.0


44.5

YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1024 Gain In: 1023 BTPS: 10628

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC	l	3.62	4.60	79
BestFEV1	l	3.03	3.94	77
FVC	l	3.62	4.60	79
FEV1	l	3.03	3.94	77
FEV1/FVC%	%	83	83	100
PEF	l/s	7.93	9.29	85
FEF25-75%	l/s	3.28	4.82	68
MEF75%	l/s	7.38	7.89	93
MEF50%	l/s	3.83	5.17	74
MEF25%	l/s	1.34	2.34	57
FET100%	s	4.84		
VEVT	ml	72		
LongAge	Yrs	34		

ชื่อ

นาม

ชื่อ

นาม

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) *อดีต*

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes) *10 มวน/วัน*

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ(Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)

☒ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน(months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ประจำแผนก อายุรกรรม
Premkamon Inchaya MD
แพทย์ผู้แปลผล (Physician)

แพทย์ประจำแผนก อายุรกรรม
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168721

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 73627-64

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	9.6		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.83		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.0	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	40.9	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	70	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	22	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.7	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	278	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	54	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:10 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:41 Approve By : T.Anusitwiat MT.23037

Print By : N.Tingdam MT.21598

SN:2168722

Request: Room:

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168724,SN:2168725

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 73627-64

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	83	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	11	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.89	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	118.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	126.6	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	4.1	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	162	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	53	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	27	L mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	124	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	24	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	20	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:10 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:00 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:34

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

H.N. 73627-64

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:42:31

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:01:46

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:16

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168723

NAME :

อายุ 26 ปี

Request: Room:

HN : 73627-64

ในฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:37

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Positive	H	N: Negative Cut off:1000ng/mL	*กระป๋องเก็บปัสสาวะ	Repeated

Check In Date : 10/11/2025 13:33:10 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 18:20:22 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:34

Page 1/1

14 19 12542

13

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

10) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ @ 199/96

รายการผลการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 161/101 mmHg. HR 104 Bpm.
H/Wt. 169/124 cm/kg. รอบเอว.....cm

- | | |
|---|-------------------|
| ☒ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☒ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่ 199/124 ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. 68

Approved Date 12/12

☐ Pass☒ Fail 55, BMT

Chaiyapong

11/12/25

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกตรวจ

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

- LUNG**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 - ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 - พบรอยโรคผิดปกติ
 - พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- HEART**
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 - ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 - รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 - หลอดเลือดแดงเออิด้าโตกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

- ESG**
- ไม่ได้ตรวจ
 - อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 - หัวใจโตกว่าปกติ
 - หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 - การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 - เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 - หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 - ผิดปกติควรพบแพทย์

สรุปผลการตรวจโดยแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล..... ☐ รับบัตรนัดเอง ☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

(ชื่อเจ้าหน้าที่) ผู้พิมพ์

MB 01.002 Rev. A

เลิกตามรอบปี

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล



เลขที่ 613-C6811-0001

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสอบสภาพประจำปี 2568

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████ วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025 เลขประจำตัว (HN) : 1577459
อายุ (Age) : 67 ปี(yo.) รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.) น้ำหนัก (Weight) : 75 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 166 ซม.(cm.)

ความดัน (BP) : 132/80 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 27.22 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, ข้อเข่าเสื่อม, นิ่วในถุงน้ำดี, ตับอักเสบจากไขมันสะสม, เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน
ชีพจร (Pulse) : 97 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)	
- RDW : 12.7	- RBC Morphology : Normal	- Urobilinogen : Negative	- Bilirubin : Negative
- RBC : 5.86	- Ovalocyte : Few	- Nitrite : Negative	- Leukocytes : Negative
- Hct : 48.3	- Hb : 15.9	- Appearance : Clear	- Color : Yellow
- WBC : 5.9	- Neutrophils : 45	- Specific : 1.010	- Protein : Negative
- Lymphocytes : 45	- Monocytes : 6	- Sugar : Negative	- pH : 5.0
- Eosinophils : 3	- Basophils : 1	- Ketone : Negative	- WBC : 0-1
- Platelet count : 301	- Platelet smear : Adequate	- RBC : 0-1	- Sq.Epi : 1-2
- Microcyte : Few	- Macrocyte : Few	- Bacteria : Few	- Blood : Negative
- MCV : 82	- MCH : 27	สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
- MCHC : 33			

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	79.3	อัตราการทำงานของไตลดลงเล็กน้อย แนะนำให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม งดสูบบุหรี่ ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งที่ใช้ยา และติดตามต่อเนื่องทุกปี
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.03	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	6.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	245	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	55	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	59	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	175	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	36	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	48	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age)

HN

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออโตแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออโตแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออโตแกรมอื่นๆ

(Other)

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) มีน้ำมูก มีไข้

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☒ 8000 Hz	☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามร่างกายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation)

ผู้ตรวจ (Technician)

แพทย์ (Physician)

พญ.ปริณิมา อินทยา

Premkamon Inchariya MD


อายุ 38 ปี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (occupational medicine)





โรงพยาบาลราชบุรี ร้อยเอ็ด
THONBURI RAJINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี ร้อยเอ็ด จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: NAK

First Name: PI

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

14 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

Gender: Male

Weight(Kg): 75.0


BMI(Kg/m²): 27.2

Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0628

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC	l	3.18	3.48	91
Best FEV1	l	2.33	2.70	86
FVC	l	3.18	3.48	91
FEV1	l	2.33	2.70	86
FEV1/FVC%	%	73	75	97
PEF	l/s	5.84	7.46	78
FEF25-75%	l/s	1.76	3.04	58
MEF75%	l/s	3.93	6.65	59
MEF50%	l/s	2.34	3.86	60
MEF25%	l/s	0.76	1.25	61
FET100%	s	4.87		
VEVT	ml	45		

Predicted values: ERS93

ไอ-นา

กาย (๒

วนสูง

กันที่ต

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes) 60 มานาน 10 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่? (Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) นาน 10 ปี

ผู้ตรวจ (Technician) Om

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
- ☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult a pulmonologist to find causes)
- ☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
- ☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation)



พญ.ปรเมศร์ อินชยา
Preemkamon Incharaya MD

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physician)
แพทยศาสตร์ (occupational medicine)

NAME :

อายุ 67 ปี

Request: Room:

HN : 15774-59

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	5.9	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.86	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.9	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	48.3	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	82	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.7	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	301	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	45	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	45	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	3	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:16 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:38 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168727

NAME :

อายุ 67 ปี

Request: Room:

HN : 15774-59

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.010		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:16 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:34 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:10

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168729,SN:2168730

NAME :

อายุ 67 ปี

Request: Room:

HN : 15774-59

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	84	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	15	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.03	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	74.8	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	79.3	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	245	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	55	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	59	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	175	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	36	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	48	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:16 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:07:54 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:11

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 15774-59

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:51:48

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:53:08

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:21

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168728

NAME : [REDACTED]

อายุ 67 ปี

Request: Room:

HN : 15774-59

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:16 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:58 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:23:11

Page 1/1

24/7/2501

14

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

20) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

HT

132/80

รายการตรวจ LAB

- ☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

 BP. 132/80 mmHg. HR. 114/99 Spm.
 H/W. 166/75 cm/kg, รอบเอว.....cm

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

06 ช.ก. ๒๕๖๑

Approved Date 12/12
☒ Pass
☐ Fail
 By chaveeya 11/12/25

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| 3. ความดันสูง | | | |

 ลำดับของแพทย์
 ไปแผนกตรวจ

LUNG

HEART

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้อง X-RAY
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ แพทย์จิต OF
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสุขภาพ
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ส่ง PT + OPD CARD +
เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ แผนกการเงิน
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ อื่นๆ
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ แพทย์จิต OF
แพทย์/เจ้าหน้าที่ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |
|---|---|--|---|

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

- ☐ รับเอง นัดวันวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
☐ ส่งไปรษณีย์.....
☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

EMS ☐ ธรรมดา
 นัดหมาย.....
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล
MB 01.002 Rev. A
ฉีกตามรอยพับบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล



เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 8

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1214363	
อายุ (Age) : 41 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 46 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 162 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 129/95 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 17.53			
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (Weight less than normal, Underweight) แนะนำบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ			
ชีพจร (Pulse) : 74 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 14.5		- Urobilinogen : Negative			
- RBC : 5.17		- Bilirubin : Negative			
- Hct : 45.9		- Nitrite : Negative			
- WBC : 6.8		- Leukocytes : Negative			
- Lymphocytes : 47		- Appearance : Clear			
- Eosinophils : 3		- Color : Colorless			
- Platelet count : 301		- Specific : 1.005			
- Microcyte : Few		- Protein : Negative			
- MCV : 89		- Sugar : Negative			
- MCHC : 33		- pH : 5.0			
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		- Ketone : Negative			
		- WBC : 0-1			
		- Sq.Epi : 0-1			
		- Blood : Negative			
		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินปกติ / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dL	94	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	10	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m ²	117.4	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.80	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 1214363

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.0	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	203	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	74	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	73	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลดภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	115	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	34	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC

unmasked

< (Red)

> (Blue)

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA หรือ 85 dBA ขึ้นไป ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยินเป็นครั้งคราว (Contribution audiogram) หากพบว่าระดับการได้ยินลดลงอย่างต่อเนื่อง ควรแจ้งแพทย์เพื่อหาสาเหตุและทำการรักษาต่อไป

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ให้ผล (Physician).....

แพทย์ผู้ให้ผล (Physician).....



พญ.ปริณกมล คินโชยา
Prenkamon Inchaiya, MD
T: 46843

แพทย์เวชศาสตร์
การประกอบอาชีพ (occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168696

NAME : [REDACTED]

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 12143-63

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	6.8		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.17		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.3	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	45.9	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	89	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	30	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	301		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	42	L %	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	47	H %	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	7	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	3	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:37 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:06:57 Approve By : P.Saichanapan MT.22382 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168697

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 12143-63

ใบส่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:37 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:51 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:13

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168699,SN:2168700

NAME : [REDACTED]

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 12143-63

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	94	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	10	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.80	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	111.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	117.4	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.0	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	203	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	74	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	73	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	115	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	34	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	41	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:37 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:35 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:15

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

H.N. 12143-63

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 11:14:03

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจโตปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:52:55



พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:27:46

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168698

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 12143-63

ในฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Positive	H	N: Negative Cut off:1000ng/mL	*กระป๋องเก็บปัสสาวะ	Repeated

Check In Date : 10/11/2025 13:32:37 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:20:51 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:14

Page 1/1

2/1/2527

*

8

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ 12/1/95

รวมงานผลการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 129/95 mmHg. HR 74 Bpm.
HWW 62.46 cm/kg, รอบเอว.....cm

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

- | | |
|--|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

0 บ 5.ก. ๒๖๘

Expiry Date 12/12
☐ Pass
☒ Fail BP
By chunvanya 11/12/25

ลำดับการส่งต่อ
ไปแผนกตรวจ

LUNG

HEART

BECK

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ

☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ

☐ แพทย์คิด DF

เจ้าหน้าที่

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด

3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด

4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง

5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ

6. พบรอยโรคผิดปกติ

7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ

8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. ขนาดหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย

4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ

5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ

6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ

7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. หัวใจโตกว่าปกติ

3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ

5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ

7. ผิดปกติควรพบแพทย์

สรุปผลการตรวจโดยแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง

นัดรับวันที่

รายงานผล

☐ ไทย

☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์

☐ EMS

☐ ธรรมดา

☐ เบอร์โทรศัพท์

☐ อีเมล

ผู้มอบหมาย

☐ รับบัตรนัดเอง

☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A
ลิขสิทธิ์ 88009

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68



เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 7

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1214163	
อายุ (Age) : 38 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 52 กก.(kg.)	
ส่วนสูง (Height) : 160 ซม.(cm.)					
ความดัน (BP) : 141/91 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 20.31			
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 98 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสุขภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 14.5		- RBC Morphology : Normal		- Urobilinogen : Negative	
- RBC : 5.43		- Ovalocyte : Few		- Bilirubin : Negative	
- Hct : 44.0		- Hb : 14.7		- Nitrite : Positive	
- WBC : 10.6		- Neutrophils : 61		- Leukocytes : Negative	
- Lymphocytes : 31		- Monocytes : 7		- Appearance : SL.cloudy	
- Eosinophils : 1		- Basophils : 0		- Color : Yellow	
- Platelet count : 460		- Platelet smear : SL.Increase		- Specific : 1.015	
- Microcyte : Few		- Macrocyte : Few		- Protein : Trace	
- MCV : 81		- MCH : 27		- Sugar : Negative	
- MCHC : 33				- pH : 7.5	
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)				- Ketone : Negative	
				- WBC : 0-1	
				- RBC : 0-1	
				- Bacteria : Moderate	
				- Blood : Negative	
				- Sq.Epi : 2-3	
				- Mucous : Few	
				สรุปผล (Result) : พบโปรตีนรั่วเล็กน้อย แบคทีเรียในปัสสาวะ แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน และตรวจซ้ำ 1-2 อาทิตย์	
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	95	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	11	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	96.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.04	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 1214163

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	168	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	59	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	61	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลด ภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด สมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	95	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	34	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	31	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินโชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อายุ (Age) 38

เพศ (Gender) หญิง

HN..... วันที่ตรวจ (Date of examination).....

ชนิดของการตรวจ
(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC

unmasked

< (Red) > (Blue)

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจเบื้องต้น หากพบค่าการได้ยินผิดปกติหรือระดับการได้ยินลดลง 15 dB หรือมากกว่าใน 2 หู (Baseline audiogram) หรือการตรวจติดตาม (Monitoring audiogram) หรือการตรวจยืนยัน (Confirmation audiogram) หากพบค่าการได้ยินผิดปกติหรือระดับการได้ยินลดลง 15 dB หรือมากกว่าใน 2 หู ให้ดำเนินการตรวจซ้ำและพิจารณาการตรวจซ้ำตามคำแนะนำของแพทย์ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

พญ.เปรมกมล อินไชยา

Premkamon Inchaiya MD

3.46843

แพทย์เวชศาสตร์อาชีวอนามัย (occupational medicine)

IF-NOP-206





โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย
THONBURI RAJVIDYALAYA HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: MA

First Name: MA

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

Gender:

Weight(Kg):

BMI(Kg/m²):

Smoke:

Male

52.0

20.3


YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0628

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



ชื่อ-นามสกุล (Name):

อายุ (Age): 38 ปี (Years) เพศ (Gender): ♂

วณสูง (Height): 168 ซม. (cm) HN: 12141-63

วันที่ตรวจ (Date of examination): 21/11/68

*ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)**

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่ (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) วัณโรค

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่ (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes) 5 มวน/วัน ~ 15 ปี

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time??

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician):

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation):



แพทย์ประจำตัว (Physician):

Preinkamon Inchaiya, MD

แพทย์ผู้แปลผล (Physician):

แพทย์อายุรเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ (occupational medicine)

Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		3.71	3.89	95
BestFEV1		3.15	3.29	96
FVC		3.71	3.89	95

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168691

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 12141-63

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	10.6	$10^3/\mu\text{L}$	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.43	$10^6/\mu\text{L}$	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	14.7	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	44.0	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	81	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	27	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	460	H $10^3/\mu\text{L}$	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Sl.Increase	H	N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	61	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	31	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	7	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:31 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:07:25 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168692

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 12141-63

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Trace	H	N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Positive	H	N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	2-3	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Moderate	Cells/HP		Midstream Urine	
Mucous	Few			Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:31 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:13 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168694,SN:2168695

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 12141-63

ในเส้น Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	95	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	11	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.04	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	90.7	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	96.6	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.6	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	168	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	59	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	61	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	95	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	34	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	31	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:31 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:38 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:10

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชกุศลยินดี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 12141-63

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 11:10:40

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจโตปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:54:03

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:27:40

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168693

NAME :

อายุ 38 ปี

Request: Room:

HN : 12141-63

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL	*กระป๋องเก็บปัสสาวะ	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:31 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:46 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:09

Page 1/1

10/7/2530

9

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

10) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

ไม่เข้าระบบ

รายงานผลการตรวจ LAB

☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

BP 144/91 mmHg, HR 98 Bpm,
H/Wt 168/52 cm/kg, รอบเอว.....cm

☐ CHEST X-RAYS แพทย์เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์เจ้าหน้าที่
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0 6 5.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 12/12

Pass

BP

11/12/25

สำคัญขอตรวจ

ไปแผนกต่างๆ

LUNG

HEART

EKG

☐ ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

☐ ห้อง X-RAY

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์☐ แพทย์กิต DF

เจ้าหน้าที่

☐ ห้องตรวจสุขภาพ☐ ส่ง PT + OPD CARD +

เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ☐ แพทย์กิต DF

เจ้าหน้าที่

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 3. มีคปปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 4. มีคปปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 5. มีคปปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 6. พบรอยโรคมีคปปกติ
 7. พบลักษณะคล้ายก้อนมีคปปกติ
 8. มีคปผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
 7. มีคปผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. หัวใจโตกว่าปกติ
 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 7. มีคปผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์☐ EMS ☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์☐ อีเมล

ผู้ตรวจ

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผลMB 01.002 Rev. A
ฉีกตามรอยปรุ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68



เลขที่ 613-C6811-0001

OK

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 32

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 175567	
อายุ (Age) : 41 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 52 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 160 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 116/74 มม.ปรอท (mm.Hg)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 20.31		
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ชีพจร (Pulse) : 84 ครั้ง/นาที (bpm)			สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)		
- RDW : 14.5			- Urobilinogen : Negative		
- RBC : 5.38			- Bilirubin : Negative		
- Hb : 16.5			- Nitrite : Negative		
- Neutrophils : 49			- Appearance : SL.cloudy		
- Monocytes : 5			- Specific : 1.005		
- Basophils : 1			- Sugar : Negative		
- Platelet smear : Adequate			- Ketone : Negative		
- MCH : 31			- RBC : 0-1		
- RBC Morphology : Normal			- Bacteria : Few		
- Hct : 48.7			- Blood : Negative		
- WBC : 6.5			- Sq.Epi : 1-2		
- Lymphocytes : 42			- WBC : 2-3		
- Eosinophils : 3			- Protein : Negative		
- Platelet count : 221			- pH : 7.0		
- MCV : 91			- Color : Yellow		
- MCHC : 34			- Protein : Negative		
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000,8000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000,6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	74	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	116.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.81	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	7.0	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	216	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	78	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	104	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลดภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	97	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	30	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	25	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อายุรเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			



บริษัท โรงพยาบาลราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออติโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออติโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออติโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz

☒ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☒ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจการได้ยิน: หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA หรือมากกว่าเป็นประจำทุกวัน (หรือมากกว่า 85 dBA เป็นเวลา 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) จำเป็นต้องมีการตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Monitoring audiogram) หรือการตรวจการได้ยิน (Confirmation audiogram) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการได้ยิน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจการได้ยิน (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2551 พ.ศ. 2551)

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

พญ.ประมณฑล อินชยา

Premkarnthorn Inchaya.MD

246843

แพทย์เวชศาสตร์

(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68





โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในสถานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: IN
First Name: RAT
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

32 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 52.0
BMI(Kg/m²): 30.3
Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		3.44	3.81	90
BestFEV1		2.98	3.20	93
FVC		3.44	3.81	90
FEV1		2.98	3.20	93

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อา

ส่วน

วัน

****ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)****

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) 100%

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 2 มวน/วัน ~ 10 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ(Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย(Mild) ☐ ปานกลาง(Moderate) ☐ มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ(Repeated spirometry in).....เดือน(months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี(Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician)
แพทย์ผู้แปลผล (Physician)
แพทย์ผู้แปลผล (Physician)

แพทย์ผู้แปลผล (Physician)
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168816

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 1755-67

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	6.5	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.38	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.5	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	48.7	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	91	fL	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	31	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	34	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	221	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	49	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	42	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	3	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:07 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:53 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168817

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 1755-67

ในฉับ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	1+	H	N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	2-3	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:07 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:51 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:23:26

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168819,SN:2168820

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 1755-67

ในคลินิก Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	74	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.81	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	110.4	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	116.2	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	7.0	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	216	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	78	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	104	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	97	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	30	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	25	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:07 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:52 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:27

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชกรุณินดี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL

THG

: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 1755-67

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 09:57:35

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:23:09

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:59

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168818

NAME :

อายุ 41 ปี

Request: Room:

HN : 1755-67

ใบฉันทน *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บมีสสาระ

Check In Date : 10/11/2025 13:35:07 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:10 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:27

Page 1/1

12/7/2527

32

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/1/2025

แพทย์ยา ระบุ

แบบฟอร์มมาตรฐาน LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 116/74 mmHg. HR 84 Bpm.
HI/WI 168/52 cm/kg, รอบเอว.....cm

- | | |
|---|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้น้ำ..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. 68

Approved Date 13/12

☐ Pass☒ Over

By 01

12/12/25

ส่วนที่ 1

ไปแผนกต้อง

LUNG

HEART

EKG

- ☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
☐ แพทย์คลี DF
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้องตรวจสุขภาพ

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. สูงเล็กน้อย
3. ความดันสูง
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผลิตปกติ
3. ผลิตปกติ
4. ผลิตปกติ
5. ผลิตปกติ
6. ผลิตปกติ
7. ผลิตปกติ
8. ผลิตปกติ

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
7. ผลิตปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผลิตปกติควรพบแพทย์

☐ ส่ง PT + OPD CARD +
เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
เจ้าหน้าที่.....

☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่.....

☐ อื่นๆ
☐ แพทย์คลี DF
เจ้าหน้าที่.....

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

รับเอง นักรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษส่งไปรษณีย์..... EMS ☐ ธรรมดา

เบอร์โทรศัพท์..... อีเมล.....

ตีพิมพ์.....

- ☐ รับบัตรนัดเอง
- ☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

ฉีกตามรอยปรุ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

Ok

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 1

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 7399064	
อายุ (Age) : 25 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 123 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 164 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 166/124 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 45.73			
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 3 (Obese class III) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน			
ชีพจร (Pulse) : 120 ครั้ง/นาที (bpm)		แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 13.0		- Urobilinogen : Negative			
- RBC : 5.65		- Bilirubin : Negative			
- Hb : 15.6		- Nitrite : Negative			
- Neutrophils : 59		- Leukocytes : Negative			
- Monocytes : 3		- Appearance : Clear			
- Basophils : 1		- Color : Yellow			
- Platelet smear : Adequate		- Specific : 1.015			
- MCH : 28		- Protein : Trace			
- MCHC : 32		- Sugar : Negative			
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		- Ketone : Negative			
		- pH : 6.0			
		- WBC : 0-1			
		- Sq.Epi : 2-3			
		- Bacteria : Few			
		- Mucous : Few			
		- Blood : Negative			
		สรุปผล (Result) : พบโปรตีนรั่วเล็กน้อย แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน และตรวจซ้ำ 1-2 อาทิตย์			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	126	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เข้าได้กับโรคเบาหวาน แนะนำควบคุมน้ำหนักตัว (ถ้าน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล และพบแพทย์เพื่อรับการรักษา	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	10	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		mL/min/1.73m^2	135.4	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.56	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 7399064

Date : 21/11/2025



บริษัท โรงพยาบาลราชวรอินธิน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล (Name)...

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

อายุ (Age).....

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☒ ปกติ (Normal) ☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

ผลการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) เป็นการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการได้ยิน (Change in hearing) จากผลการตรวจการได้ยินแบบพื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพ (Occupational Health and Safety Act, B.E. 2551)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)
- ☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)
- ☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....

พญ.พรพรรณ จิลาตยา
Prasanna Jilayaya, MD

ร. 46843

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68





โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: BODIN

First Name: WJ

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

001 Date(mm-dd-yyyy):

Gender:

Weight(Kg):

BMI(kg/m²):

Smoke:

11/21/2025

Female

123.0

45.7


NO

Flowmeter calibration: 11/21/25

Main Exp: 1038 Gain In: 1025 BTPS: 1.0530

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FV1		2.89	3.72	78
Best FEV1		2.47	3.25	76
FVC		2.89	3.72	78
FEV1		2.47	3.25	76
FEV1/FVC%	%	85	84	101
PEF	l/s	5.66	7.16	79
FEF25-75%	l/s	2.86	4.12	69
MEF75%	l/s	5.35	6.26	86
MEF50%	l/s	3.55	4.55	78
MEF25%	l/s	1.31	2.21	59
FET100%	s	5.76		
TEXT	ml	30		

ชื่อ-นาม

อายุ (Age)

ส่วนสูง (Height)

วันที่ตรวจ

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) ภาวะ

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician) กนก

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☒ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☒ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ผู้แปลผล (Physician)
Premkarn

แพทย์เวชปฏิบัติ 1/6/68
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168661

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 73990-64

ใบฉันทน *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	10.3	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.65	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.6	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	48.5	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	86	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.0	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	334	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	59	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	35	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	3	L %	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:31:53 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:40 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

NAME : ██████████

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 73990-64

ใบฉับ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Trace	H	N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	2-3	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	
Mucous	Few			Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:31:53 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:47 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168664,SN:2168665

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 73990-64

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	126	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	10	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.56	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	130.0	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	135.4	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	4.8	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	226	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	143	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	52	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	146	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	78	H U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	149	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:31:53 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:26 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:44

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชจันดี
THONBURI RAJINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 73990-64

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:33:15

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 15:00:01

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:26:59

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168663

NAME :

อายุ 25 ปี

Request: Room:

HN : 73990-64

ใบฉั่ง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:35

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บมีสีขาว

Check In Date : 10/11/2025 13:31:53 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:41 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:44

Page 1/1

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68



๓) เลขที่ 613-C6811-0001

วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ



รายงานผลการตรวจ LAB

☐ CBC	☐ UA	☐ FBS	☐ BUN
☐ CREATININE	☐ CHOLESTEROL	☐ TRIGLYCERIDE	☐ SGOT
☐ SGPT	☐ HDL	☐ LDL	☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE			

เวลาเจาะ เวลาได้ผล เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ

BP 145/111 mmHg, HR 130 Bpm, HWT 164/123 cm/kg, 78.6 นิ้ว cm

☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่

☐ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่

☐ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ
3. ความดันสูง			

6 ECG ๒๕๖๘

Approved Date 12/12

Pass

Signature

By chaweng 11/12/25

ลักษณะการตรวจ	LUNG	HEART	EKG
ไปแผนกต่างๆ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ 6. พบรอยโรคผิดปกติ 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ 8. ผิดปกติควรพบแพทย์	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ 6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. หัวใจโตกว่าปกติ 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

ห้องปฏิบัติการ แพทย์/เจ้าหน้าที่

ห้อง X-RAY แพทย์/เจ้าหน้าที่

ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ แพทย์/เจ้าหน้าที่

แพทย์คิด DF แพทย์/เจ้าหน้าที่

ห้องตรวจสุขภาพ

ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กับ C-UP แพทย์/เจ้าหน้าที่

แผนกการเงิน แพทย์/เจ้าหน้าที่

อื่นๆ แพทย์/เจ้าหน้าที่

แพทย์คิด DF แพทย์/เจ้าหน้าที่

สรุปผลการตรวจโดยแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

รับเอง นัดรับวันที่ รายงานผล ไทย อังกฤษ EMS ธรรมดา

ส่งไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

นัดหมาย

รับบัตรนัดเอง

ส่งบัตรนัดพร้อมผล

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 5

ชื่อ - สกุล (Name) วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025 เลขประจำตัว (HN) : 1578059			
อายุ (Age) : 49 ปี(yo.) รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.) น้ำหนัก (Weight) : 50 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 165 ซม.(cm.)			
ความดัน (BP) : 151/91 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์	ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 18.37 สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (Weight less than normal, Underweight) แนะนำบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ		
ชีพจร (Pulse) : 127 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์			
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 13.2 - Ovalocyte : Few - Hb : 15.9 - Neutrophils : 58 - Monocytes : 6 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - Macrocyte : Few - MCH : 32 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Appearance : Clear - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Specific : 1.015 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)	-	ผิดปกติ	ก้อนหินปูนเล็กน้อยขนาด 0.5-0.7 ซม. และผนังผิที่ปอดบนซ้าย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากฟิล์มเดิม น่าจะเป็นรอยวัณโรคปอดเก่า
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)	70-99 mg/dl	106	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำควบคุมน้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)	7.0-20.0 mg/dL	9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)


HN : 1578059

Date : 21/11/2025

Date : 21/11/2025

HN.....၇၆၇

☒ ឯង (No) ☐ បាទ (Yes)



.....แพทย์ประจำเวชศาสตร์
(occupational medicine)
เริ่มในวันที่ 1/6/68

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Ocr)

ชื่อ-นามสกุล

อายุ (Age).....

ส่วนสูง (Height)

วันที่ตรวจ (Date of examination).....

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: JOM

First Name: WI

Company:

ID: 05 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

User: Gender: Male

Height(cm): 165 Weight(Kg): 50.0

Age: 49 BMI(Kg/m²): 18.4


Ethnic: Chinese Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes).....

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes).....

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ประจำคลินิก
Premkamon Inchaiya.MD

2.46843

แพทย์ผู้แปลผล (Physician)..... แพทย์เวชศาสตร์

(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168681

NAME :

อายุ 49 ปี

Request: Room:

HN : 15780-59

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	7.4		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.05		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.9	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.5	%	M: 41- 52,F: 35- 47	EDTA Blood	
MCV	94	H fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	32	H pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	34	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.2	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	319		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	58	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	33	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Macrocyte	Few			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:19 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:07:00 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168682

NAME :

อายุ 49 ปี

Request: Room:

HN : 15780-59

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:19 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:22 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:20

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168684,SN:2168685

NAME :

อายุ 49 ปี

Request: Room:

HN : 15780-59

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	106	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	9	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.74	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	108.3	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	117.6	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	7.3	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	192	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	114	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	106	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	67	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	67	H U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	60	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:19 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 16:10:54 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:21

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินดี้
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 15780-59

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:45:56

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

-ก้อนหินปูนเล็กน้อยขนาด 0.5-0.7 ซม. และผนังปอดที่ปอดบนซ้าย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากฟิล์มเดิม น่าจะเป็นรอยวัณโรค
ปอดเก่า

-ปอดส่วนอื่นปกติทั้งสองข้าง

-หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง

-หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ

-อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 13:59:30

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:28

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168683

NAME :

อายุ 49 ปี

Request: Room:

HN : 15780-59

ในฉีก *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:19 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:23:05 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:20

Page 1/1

16/10/2579

5

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

20) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

H7

7 รศ. นพ. นพ. นพ.

01/11/25

รวมผลการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 167/101 mmHg, HR 127 Bpm, MUWL 185/50 cm/kg, รอบเอว.....cm

- | | |
|---|------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์เจ้าหน้าที่ |
| ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| | 3. ความดันสูง | | |

ลำดับผลการตรวจ
ไปแผนกต่างๆ

- | | |
|--|-------------|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ | เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ห้อง X-RAY | เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ | |
| ☐ แพทย์คิด DF | เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ห้องตรวจสุขภาพ | |
| ☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP | เจ้าหน้าที่ |
| ☐ แผนกการเงิน | เจ้าหน้าที่ |
| ☐ อื่นๆ | |
| ☐ แพทย์คิด DF | เจ้าหน้าที่ |

- | LUNG | HEART | EKG |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด | 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด | 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง | 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ |
| 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ | 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ | 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ |
| 6. พบรอยโรคผิดปกติ | 6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ | 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด |
| 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ |
| 8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง	นัดรับวันที่.....	รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ	นัดหมาย.....
☐ ส่งไปรษณีย์	05 ต.ค. 2579	☐ EMS ☐ ขวามด	☐ รับบัตรนัดเอง
☐ เบอร์โทรศัพท์	1212		☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 15

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 5802565	
อายุ (Age) : 31 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 61 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 169 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 108/63 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 21.36 สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
ชีพจร (Pulse) : 67 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.9 - RBC : 5.14 - Hct : 43.5 - WBC : 8.9 - Lymphocytes : 32 - Eosinophils : 2 - Platelet count : 278 - Microcyte : Few - MCV : 85 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสุขภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.010 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Yellow - Protein : Negative - pH : 5.5 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูซ้าย ระดับการได้ยินปกติ / หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย แนะนำตรวจติดตามทุกปี	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	83	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	7	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m ²	134.3	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.77	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)		2.5-8.5 mg/dl	6.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 5802565

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	232	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	124	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	51	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	156	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	20	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออติโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออติโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออติโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้จ้างทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA ต้อง 85 dBA ขึ้นไป ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยินเป็นปี (Comprehensive audiogram) หากผู้จ้างมีอาการหูอื้อหรือหูบวมหรือหูอักเสบ (Ear fullness, ear infection) ไม่ควรทำงานในสถานที่ที่มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำ (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุ้มครองสุขภาพผู้ทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดัง พ.ร.บ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามร่างกายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้แปลผล (Physician).....

แพทย์ประมณฑล อธิชาภา

Premkarnon Inchaiya.MD

246843

แพทย์เวชศาสตร์

(occupational medicine)

วันที่ 15/05/2568

บริษัท โรงพยาบาลราชอินทรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: KRU
First Name: SU
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 61.0
BMI(Kg/m²): 21.4
Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1024 Gain In: 1025 BTPS: 1.0628

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	Unit	Actual	Pred	%Pred
Best FVC	l	3.32	4.59	72
Best FEV1	l	2.88	3.88	74
exp.	l	3.32	4.59	72
ITV	l	2.88	3.88	74
FEV1/FVC%	%	86	82	105
PFF	l/s	7.97	9.19	87
MEF75%	l/s	3.40	4.65	73
MEF75%	l/s	7.02	7.86	89
MEF50%	l/s	3.88	5.09	76
MEF25%	l/s	1.52	2.27	67
FET100%	s	4.18		
VEVT	ml	29		

ชื่อ (Name)

อายุ (Age)

ร.สูง (Height)

ร.ต. (Weight)

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) ☒

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) ☐

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) ☐

ผู้ตรวจ (Technician) On

ผลการตรวจ (Result)

- ☐ ปกติ (Normal)
- ☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
- ☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
- ☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
(Should consult a pulmonologist to find causes)
- ☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
- ☒ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
- ☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ประจำตัว (Occupational Health Physician)
Inchaiya MD

วันที่ตรวจ (Date of examination)
11/21/25

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168731

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 58025-65

ใบส่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.9	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.14	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	14.3	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	43.5	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	85	fL	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.9	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	278	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	60	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	32	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:21 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:54 Approve By : N.Tingdam MT.21598

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168732

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 58025-65

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.010		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:21 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:54 Approve By : S.Thadsrithal.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168734,SN:2168735

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 58025-65

ในแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	83	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	7	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.77	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	120.9	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	134.3	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	232	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	124	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	51	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	156	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	20	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:21 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:05 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:15

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินดี้
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 58025-65

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:46:56

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:57:48

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:26

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168733

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 58025-65

ในน้ำ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:21 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:20:56 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทราบทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:15

Page 1/1

31/7 12537

15

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี ๖๘

20) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

เจ้าหน้าที่

รายการผลการตรวจ LAB

- ☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

 BP 108/65 mmHg. HR 87 Bpm.
 H/Wt 169/61 cm/kg. รอบเอว.....cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

ผลการตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| 3. ความดันสูง | | | |

0 6 5.0. ๒๕๖๘

 Approved Date R/12
☒ Pass
☐ Fail
 Dr. chaveeyg 11/12/

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกต่างๆ

LUNG

HEART

EKG

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้อง X-RAY
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ แพทย์คิด DF
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสุขภาพ
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ แผนกการเงิน
แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ อื่นๆ
แพทย์/เจ้าหน้าที่ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเดินของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |
|---|---|---|---|

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา

☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

นัดหมาย.....

- ☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

(ชื่อเจ้าหน้าที่) ผู้พิมพ์

MB 01.002 Rev. A
อีกตามรอยปรบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี ๖๘

เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) {Last Name}

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

แพทย์สรุปผล.....

OK

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 21

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1360260	
อายุ (Age) : 35 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 73 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 172 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 142/100 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามตามคำแนะนำของแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 24.68 สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ (Weight heavier than normal) แนะนำจำกัดปริมาณอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ			
ชีพจร (Pulse) : 118 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.5 - Ovalocyte : Few - Hb : 15.6 - Neutrophils : 65 - Monocytes : 5 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - Macrocyte : Few - MCH : 26 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ตรวจปัสสาวะเพื่อสุขภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Appearance : Clear - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Specific : 1.005 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Color : Pale Yellow - Protein : Negative - pH : 6.0 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 0-1 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000,4000,6000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000,6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	81	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	10	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

ชื่อ-นามสกุล

umur (Age

HN.....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สมัคร (No) ☐ สมัคร (Yes).....

ขณะนี้มีการเสีในหู (Currently have tinnitus?)


☒ No ☐ Yes

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อหูเจ็บ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ទេ (No) ☐ ទេ (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x(Blue)

unmasked

BC <(Red) >(Blue)
unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)			
ไม่มีข้อมูล Baseline		มีข้อมูล Baseline	
หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)	หูขวา (Right ear)	หูซ้าย (Left ear)
☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ปกติ (Normal) ☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Decrease hearing at frequency) ☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz ☒ 3000 Hz ☒ 4000 Hz ☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)	☐ ไม่มี 15 dB shift ☐ 15 dB shift ☐ 15 dB shift TWICE (significant threshold shift)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year) /

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).

ឧត្តម (Technician)

แพทย์แผนโบราณ (Physician)

พณีสวนา อู่เงิน
Frederick Inchausti MD
146843

.....
(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรียินดี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

```


Last Name: ZHET
First Name: SU
Company:
D.
User:
Height(cm):
Age:
Trials:

```

21	Date(mm-dd-yyyy):	11/21/2025
	Gender:	Male
172	Weight(Kg):	73.0
25	BMI(Kg/m ²):	24.7
Chinese	Smoke:	YES

Flowmeter calibration: 11/24/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0628

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



ชื่อ-นามสกุล

ឆ្នាំ (Age)...

ଅବସ୍ଥା (He

วันที่ตรวจ (

****ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)****

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes).....

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่รู้ (No) ☒ รู้ (Yes) 10 เมษายน 2564 200

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่ (No) ☐ ใช่ (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว(Restriction)

○เล็กน้อย(Mild) ○ปานกลาง(Moderate) ○มาก(Severe)

❑ ผิดปกติแบบอุดตัน (Obstruction)

○เล็กน้อย(Mild) ○ปานกลาง(Moderate) ○มาก(Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม(Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ **แนะนำตรวจซ้ำ** (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ **แนะนำตรวจติดตามหอบปี** (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



พญ.เปรมภมร อินปะชา

แพทย์ผู้แปล Premkarnon Inchaiya MD

~~7.46043~~

www.occupationalmedicine.com/6/68
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168761

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 13602-60

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.3		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.99	H	10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.6		g/dl N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.5		% M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	79	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	26	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33		g/dl 32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.5		% 11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	270		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	65	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	28	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:58 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:54 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168762

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 13602-60

ใบส่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:58 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:35 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168764,SN:2168765

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 13602-60

ในคลินิก Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	81	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	10	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.07	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	89.5	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	97.2	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.3	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	250	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	205	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	61	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	148	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	24	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	27	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:58 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:49 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:09

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรวิหาร
THONBURI RAJAVIDYALAYA HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 13602-60

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 12:14:13

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:51:16

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:59

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168763

NAME :

อายุ 35 ปี

Request: Room:

HN : 13602-60

ในฉับ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บมีสสาระ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:58 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:38 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:09

Page 1/1

22/2/2533

21

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

20) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

ม.พ.ย. ระบุ

๑๒/๑๐

ส่วนตรวจสุขภาพ (TAB)

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 12/10 mmHg, HR 119 Bpm,
H/W 172/23 cm/kg, รอบเอว.....cm

- | | |
|--|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

๐๖ ช.ภ. ๒๖๖๘

Approved Date 12/12

✓ Pass

○ Exit

By chaveng

ลำดับความสำคัญ

ไปแผนกสุขภาพ

LUNG

HEART

E.C.

- ☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
☐ แพทย์/กิต DF
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้องตรวจสุขภาพ

- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
- ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
- ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
- ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
- พบรอยโรคผิดปกติ
- พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
- ผิดปกติควรพบแพทย์

- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
- ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
- รูปร่างหัวใจผิดปกติ
- หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
- ผิดปกติควรพบแพทย์

- ไม่ได้ตรวจ
- อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- หัวใจโตกว่าปกติ
- หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
- การเต้นของหัวใจผิดปกติ
- เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
- หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
- ผิดปกติควรพบแพทย์

☐ ส่ง PT + OPD CARD +
เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

- ☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ อื่นๆ
- ☐ แพทย์/กิต DF
เจ้าหน้าที่.....

☐ รับเอง นักรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ขสมก☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

นัดหมาย.....

- ☐ รับบัตรนัดเอง
- ☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A
อีกตามรอยปฏบริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

แพทย์สรุปผล.....

รายงานตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 9

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 7362464	
อายุ (Age) : 36 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 69 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 162 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 131/90 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 26.29			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) :			
ชีพจร (Pulse) : 102 ครั้ง/นาที (bpm)		โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 12.3		- RBC Morphology : Normal		- Urobilinogen : Negative	
- RBC : 5.74		- Ovalocyte : Few		- Bilirubin : Negative	
- Hct : 48.9		- Hb : 16.0		- Nitrite : Negative	
- WBC : 10.2		- Neutrophils : 62		- Leukocytes : Negative	
- Lymphocytes : 30		- Monocytes : 5		- Appearance : Clear	
- Eosinophils : 2		- Basophils : 1		- Color : Pale Yellow	
- Platelet count : 388		- Platelet smear : Adequate		- Specific : 1.005	
- Microcyte : Few		- Macrocyte : Few		- Sugar : Negative	
- MCV : 85		- MCH : 28		- pH : 6.5	
- MCHC : 33				- WBC : 0-1	
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)				- Sq.Epi : 0-1	
				- Blood : Negative	
				สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000,8000 Hz / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ทุกครั้งที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	76	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m ²	100.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.02	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 7362464

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.5	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	211	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	189	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	47	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	133	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	23	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	26	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินโซยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			



บริษัท โรงพยาบาลราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่ตรวจ.....

ชนิดของการตรวจ
(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) X (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☒ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในผลตรวจการได้ยินที่ได้จากการตรวจด้วยวิธี audiometry (audiogram) หรือวิธีอื่นใดก็ตาม (Confirmation audiogram) หากผลการตรวจการได้ยินไม่สอดคล้องกันระหว่างการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Baseline audiogram) และการตรวจการได้ยินด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม (Confirmation audiogram) ผลการตรวจการได้ยินจะถือว่าไม่ถูกต้อง และต้องทำการตรวจการได้ยินซ้ำอีกครั้ง

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

พญ. ประมอญ อินฉายา

Premkamon Inchaiya MD

7.46843

แพทย์เวชศาสตร์

(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68





โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรีอินดี้
THONBURI RAJABHAT HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)



COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: SUA

First Name: SU

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Clinic:

09 Date(mm-dd-yyyy):

Gender:

Weight(Kg):

BMI(Kg/m²):

Smoke:

11/21/2025

Male

69.0

26.3


YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 10626

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



ชื่อ-นามสกุล

อายุ (Age)

นสูง (t)

ที่ตรวจ

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)=

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่ (Do you ever have lung diseases?)

ไม่เคย (No) ☒ เคย (Yes) 10/10

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่ (Do you currently smoking?)

ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 15 มวน/วัน ~ 10 ปี

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

> you have frequently coughing or have cold during this time?

ไม่มี (No) ☒ มี (Yes)

ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician) อธิชา อินชญา

24/5/13
แพทย์อายุรกรรม 1/5/68
(occupational medicine)

Pulmonary Function Test	Unit	Actual	Pred	%Pred
Best VC	l	3.68	4.05	91
Best FEV1	l	3.19	3.43	93
FVC	l	3.68	4.05	91
FEV1	l	3.19	3.43	93
FEV1/FVC%	%	86	81	106
PEF	l/s	4.99	8.55	58
FEF25-75%	l/s	3.69	4.30	86
MEF75%	l/s	4.85	7.33	66
MEF50%	l/s	3.78	4.67	81
MEF25%	l/s	2.69	1.95	138
FET100%	s	4.94		
VEXT	ml	72		

Predicted values: EP993

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168701

NAME :

อายุ 36 ปี

Request: Room:

HN : 73624-64

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	10.2	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.74	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.0	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	48.9	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	85	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.3	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	388	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	62	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	30	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	2	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:42 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:06:49 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168702

NAME : [REDACTED]

อายุ 36 ปี

Request: Room:

HN : 73624-64

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:42 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:02 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:22

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168704,SN:2168705

NAME :

อายุ 36 ปี

Request: Room:

HN : 73624-64

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	76	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.02	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	94.1	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	100.2	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	5.5	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	211	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	189	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Choi	47	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	133	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	23	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	26	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:43 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 16:10:45 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับจากการทดสอบ

Print Date : 24/11/25687:28:23

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 73624-64

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:43:44

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 14:01:22

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:52

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168703

NAME : [REDACTED]

อายุ 36 ปี

Request: Room:

HN : 73624-64

ในฉลึง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:43 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:17:06 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:23

Page 1/1

9

A

☐ ส่งปณิธานพร้อมผล

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 26

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 174767	
อายุ (Age) : 31 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 49 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 165 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 109/66 มม.ปรอท (mm.Hg)			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 18.00		
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			สรุปผล (BMI Result) :		
ชีพจร (Pulse) : 79 ครั้ง/นาที (bpm)			น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (Weight less than normal, Underweight) แนะนำ		
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ		
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)		
- RDW : 15.7			- Appearance : Clear		
- Ovalocyte : Few			- Bilirubin : Negative		
- Hb : 13.1			- Leukocytes : Negative		
- Neutrophils : 38			- Specific : 1.015		
- Monocytes : 6			- Sugar : Negative		
- Basophils : 1			- Ketone : Negative		
- Platelet smear : Adequate			- RBC : 0-1		
- Macrocyte : Few			- Bacteria : Few		
- MCH : 23			- Blood : Negative		
- RBC : 5.78			สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
- Hct : 41.6					
- WBC : 5.3					
- Lymphocytes : 47					
- Eosinophils : 8					
- Platelet count : 265					
- Microcyte : Few					
- MCV : 72					
- MCHC : 32					
สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก โดยที่ยังไม่มีภาวะซีด แนะนำ					
ตรวจติดตามทุกปี และรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก					
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่ใช้สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	70	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	17	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	113.4	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.94	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)		2.5-8.5 mg/dl	5.8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	173	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	87	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	74	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลด ภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด สมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	81	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	25	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	27	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี ราชโยธินดี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีพอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Na

อายุ (Age).....

HN.....

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 8000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

(significant threshold shift)

ข้อควรพิจารณาคือ: หากผู้จ้างทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dB A หรือสูงกว่าเป็นประจำ (หรือสูงกว่า 85 dB A เป็นครั้งคราว) ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยินเป็นประจำ (Confirmation audiogram) หากผู้จ้างมีอาการหูอื้อหรือหูอักเสบหรือมีอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน (เช่น มีไข้หรือมีน้ำในหู) ควรตรวจการได้ยินทันที (Immediate audiogram) หากผู้จ้างมีอาการหูอื้อหรือหูอักเสบหรือมีอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน (เช่น มีไข้หรือมีน้ำในหู) ควรตรวจการได้ยินทันที (Immediate audiogram) หากผู้จ้างมีอาการหูอื้อหรือหูอักเสบหรือมีอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน (เช่น มีไข้หรือมีน้ำในหู) ควรตรวจการได้ยินทันที (Immediate audiogram)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน


☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

แพทย์ (Physician).....

IF-NOP-206



พญ.ปรเมศร์ อินโชชา

Premsakorn Inchocha, MD

2,46843

แพทย์เวชศาสตร์อาชีวอนามัย 1/6/68

(occupational medicine)



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินดี้
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry In Occupational Health Setting)

COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: KIRD
First Name: SU
Company:
ID:
Gender:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 49.0
BMI(Kg/m²): 17.2
Smoke: YES
Chinese

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0677

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC		4.53	4.59	99
Best FEV1		3.94	3.88	102
FVC		4.53	4.59	99
FEV1		3.94	3.88	102
FEV1/FVC%	%	86	82	105
PEF	l/s	7.21	9.19	78
FEF25-75%	l/s	4.84	4.65	104
MFE75%	l/s	6.76	7.86	86
MFE50%	l/s	5.64	6.09	111
MFE25%	l/s	2.59	2.27	114
RET100%	s	4.39		
VFAT	ml	54		

ชื่อ-น

อายุ (

วันสั

นที่

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

□ ไม่เคย (No) □ เคย (Yes)

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

□ ไม่สูบ (No) □ สูบ (Yes) 5-6 มวน/วัน

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

□ ไม่มี (No) □ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician).....

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
 (Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician) พล.เปรมกมล อินทร์

Premkamon Inchaiya M.D.

วันที่ 1/6/68

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168786

NAME : [REDACTED]

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 1747-67

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	5.3	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.78	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	13.1	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	41.6	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	72	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	23	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	15.7	H %	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	265	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	38	L %	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	47	H %	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	6	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	8	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:27 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:01 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168787

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 1747-67

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	7.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:27 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:12 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:24

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168789,SN:2168790

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 1747-67

ในสัปดาห์ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	70	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	17	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.94	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	107.6	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	113.4	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.8	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	173	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	87	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	74	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	81	mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	25	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	27	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:34:27 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:09 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทำการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:25

Page 1/1

certified

ชื่อ-สกุล

H.N. 1747-67

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:07:13

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:07:29



พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:29:26

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168788

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 1747-67

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:40

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Positive	H	N: Negative Cut off:1000ng/mL	*กระป๋องเก็บปัสสาวะ	Repeated

Check In Date : 10/11/2025 13:34:27 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 18:20:03 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:23:25

Page 1/1

29/5/2537

26

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

30) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

- ☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

หัวใจ 6.00 v.

 BP 109/66 mmHg, HR 77 Bpm,
 Ht/Wt 185/69 cm/kg, รอบเอว cm

- ☐ CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0 6 ปี. ๒๕๖๘

Approved Date 18/12

Pass

Edit

By m

11/12/25

ลำดับการตรวจ

ในแผนกตรวจ

LUNG

HEART

- ☐ ห้องปฏิบัติการ
 แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้อง X-RAY
 แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
☐ แพทย์คิด DF
 แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสุขภาพ
☐ ส่ง PT + OPD CARD +
 เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
 แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ แผนกการเงิน
 แพทย์/เจ้าหน้าที่
☐ อื่นๆ
☐ แพทย์คิด DF
 แพทย์/เจ้าหน้าที่

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
 6. พบรอยโรคผิดปกติ
 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
 8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
 6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. หัวใจโตกว่าปกติ
 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

- ☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ
☐ ส่งไปรษณีย์..... EMS ☐ ขสมก.
☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

 นัดหมาย / /
☐ รับบัตรนัดเอง
☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล
MB 01.002 Rev. A
ฉีกตามรอยพับบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล



เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 6

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 7363264	
อายุ (Age) : 31 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 65 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 174 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 171/120 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูง แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์			ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 21.47 สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		
ชีพจร (Pulse) : 123 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.5 - RBC : 5.97 - Hct : 50.9 - WBC : 9.4 - Lymphocytes : 40 - Eosinophils : 4 - Platelet count : 291 - Microcyte : Few - MCV : 85 - MCHC : 33 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Sl.cloudy - Specific : 1.005 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : 2+ - Color : Pale Yellow - Protein : Negative - pH : 5.5 - WBC : 3-5 - Sq.Epi : 1-2 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดขาวเล็กน้อย แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ให้ ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน เพื่อป้องกันการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ		
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยง เสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยิน ต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	113	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาล บกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่า คนปกติ แนะนำคุม น้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งด อาหารที่มีแป้งและน้ำตาล และติดตามซ้ำ 3 เดือน	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 7363264

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	94.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.17	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	200	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	106	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	67	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด มีระดับดี ลด ภาวะเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด สมองตีบ
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	112	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำ หลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของ แพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	26	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	29	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี รามเกียรติ์ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED


37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: SIT
First Name: ADI
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

06 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 65.0
BMI(Kg/m²): 21.5
Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0626

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



ชื่อ-นาม

อายุ (A)

ส่วนสูง

วันที่ตรวจ

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

พญ.เปรมกมล อินไชย

Premkamon Inchaiya, M.D.

746843

แพทย์ผู้แปลผล (Physician) แพทย์เวชศาสตร์

(occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168686

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 73632-64

ใบแนบ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	9.4		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.97	H	10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.8	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	50.9	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	85	fL	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	28	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.5	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	291	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	50	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	5	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	4	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:25 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:07:14 Approve By : N.Tingdam MT.21598 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168687

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 73632-64

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Sl.cloudy		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	2+	H	N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	3-5	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:25 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:18:06 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทราบทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:39

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168689,SN:2168690

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 73632-64

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	113	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	9	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.17	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	82.6	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	94.2	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	5.9	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	200	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	106	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	67	H mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	112	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	26	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	29	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:32:25 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:10:33 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:40

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 73632-64

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:55:29

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจโตปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 13:57:04

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:27:34

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168688

NAME :

อายุ 31 ปี

Request: Room:

HN : 73632-64

ใบแล็บ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:36

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:32:25 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:31 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:28:39

Page 1/1

2/4/2557

6

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00; เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

มีแพทย์ ระบุ HI. สพ. ภูวสิริ

รายงานผลการตรวจ LAB

☐ CBC ☐ UA ☐ FBS ☐ BUN
☐ CREATININE ☐ CHOLESTEROL ☐ TRIGLYCERIDE ☐ SGOT
☐ SGPT ☐ HDL ☐ LDL ☐ URIC ACID
☐ AMPHETAMINE

BP 124/74 mmHg, HR 123 Bpm.
H/W 174/65 cm/kg, รอบเอว.....cm

☐ CHEST X-RAYS แพทย์เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
☒ ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ	0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ	2. ผิดปกติ

ลำดับการตรวจ	LUNG	HEART	EKG
--------------	------	-------	-----

☐ ห้องปฏิบัติการ ☐ ห้อง X-RAY ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์ ☐ แพทย์คิด DF ☐ ห้องตรวจสุขภาพ	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด 3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด 4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง 5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ 6. พบรอยโรคผิดปกติ 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ 8. ผิดปกติควรพบแพทย์	1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ 6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์	0. ไม่ได้ตรวจ 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. หัวใจโตกว่าปกติ 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ 7. ผิดปกติควรพบแพทย์
---	---	--	---

☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
☐ แผนกการเงิน
☐ อื่นๆ
☐ แพทย์คิด DF

☐ FIT ☐ UNFIT ☐ TEMPORARY UNFIT
 แพทย์ผู้ตรวจ

☐ รับเอง ☐ ส่งไปรษณีย์ ☐ เบอร์โทรศัพท์
☐ รับบัตรนัดเอง ☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 19

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051468	
อายุ (Age) : 24 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 91 กก.(kg.)	
		ส่วนสูง (Height) : 172 ซม.(cm.)			
ความดัน (BP) : 140/88 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 30.76			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 2 (Obese class II) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 98 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 15.1		- RBC : 6.15		- Appearance : Clear	
- Ovalocyte : Few		- Hct : 46.5		- Bilirubin : Negative	
- Hb : 15.2		- WBC : 7.3		- Leukocytes : Negative	
- Neutrophils : 56		- Lymphocytes : 34		- Specific : 1.015	
- Monocytes : 8		- Eosinophils : 1		- Sugar : Negative	
- Basophils : 1		- Platelet count : 250		- Ketone : Negative	
- Platelet smear : Adequate		- Microcyte : Few		- RBC : 0-1	
- Macrocyte : Few		- MCV : 76		- Bacteria : Few	
- MCH : 25		- MCHC : 33		- Blood : Negative	
สรุปผล (Result) : พบเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก โดยที่ยังไม่มีภาวะซีด แนะนำตรวจติดตามทุกปี และรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	80	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		mL/min/1.73m ²	115.2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.03	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	6.0	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	194	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	143	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	42	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	124	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	38	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	34	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อายุ (Age).....

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหูอื้อหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS-Rt							
BL- Lt							
RS-Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจเบื้องต้น หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังในระดับ 85 dBA ขึ้นไป ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยิน (Confirmation audiogram) หากทำงานหรือสัมผัสการตรวจสมรรถภาพการได้ยินสูงๆ ไม่เกินปีละหนึ่งปีในการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการสุขภาพการได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ผู้ตรวจ (Physician).....

พญ.เปรมกมล อินไชย

Premkamon Inchaiya, MD

ร.ย.68813

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

(occupational medicine)

IF-NOP-206



เริ่มใช้วันที่ 1/6/88

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: THONG

First Name: ANI

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

19 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

Gender: Male

172 Weight(Kg): 91.0

24 BMI(Kg/m²): 30.8


Chinese Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1134 Gain In: 3025 BTPS: 1.0773

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		4.34	4.94	88
BestFEV1		3.81	4.21	90
FVC		4.34	4.94	88
FEV1		3.81	4.21	90
FEV1/FVC%	%	87	83	105
PEF	l/s	7.32	9.68	76
FEF25-75%	l/s	4.41	5.01	88
MEF75%	l/s	6.85	8.23	83
MEF50%	l/s	4.77	5.43	88
MEF25%	l/s	2.55	2.53	101
FET100%	s	4.26		
VEXT	ml	42		

Predicted values: EP200

ชื่อ-นามสกุล

อายุ (Age)

ความสูง (t)

วันที่ตรวจ (Date of examination)

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation)



พญ.เปรมกมล อินไชยา
Preemkarnon Inchaiya.MD

แพทย์ผู้แปลผล (Physician) 7.46843

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(occupational health)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168751

NAME :

อายุ 24 ปี

Request: Room:

HN : 20514-68

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	7.3		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	6.15	H	10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.2		g/dl N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	46.5		% M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	76	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	25	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33		g/dl 32 - 36	EDTA Blood	
RDW	15.1	H %	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	250		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	56	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	34	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	8	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	
Ovalocyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:44 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:43 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168752

NAME :

อายุ 24 ปี

Request: Room:

HN : 20514-68

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:44 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:05 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับตรวจ

Print Date : 24/11/2568 7:25:38

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168754,SN:2168755

NAME :

อายุ 24 ปี

Request: Room:

HN : 20514-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	80	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.03	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	101.2	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	115.2	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.0	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	194	mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	143	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	42	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	124	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	38	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	34	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:44 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:19 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทำการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:39

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชจ�รยัณดี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL

TMG

: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20514-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:10:16

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:06:49

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:49

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168753

NAME :

อายุ 24 ปี

Request: Room:

HN : 20514-68

ใบฉี่ *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:44 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:10 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:25:38

Page 1/1

10/7/2544

19

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

10) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/1/2025

มีแพทย์ ระบุ

- o CBC o UA o FBS o BUN
- o CREATININE o CHOLESTEROL o TRIGLYCERIDE o SGOT
- o SGPT o HDL o LDL o URIC ACID
- o AMPHETAMINE

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

BP 140/88 mmHg. HR 98 Bpm.
HWW 172/51 cm/kg. รอบเอว..... cm

- o CHEST X-RAYS แพทย์/เจ้าหน้าที่
- o ตรวจการได้ยิน Audiogram แพทย์/เจ้าหน้าที่
- o ตรวจสมรรถภาพปอด แพทย์/เจ้าหน้าที่

06 ธ.ค. ๒๕๖๘

Approved Date 12/12

✓ Pass

○ Fail

By Charoey

11/12/25

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| | 3. ความดันสูง | | |

ห้องปฏิบัติการ

ห้อง X-RAY

ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์

แพทย์กิต DF

ห้องตรวจสุขภาพ

ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP

แผนกการเงิน

อื่นๆ

แพทย์กิต DF

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอต้าโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเส้นข้างกว้างปกติ
4. การเส้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษส่งไปรษณีย์ ☐ EMS ☐ ธรรมดาเบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล

นัดหมาย.....

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

ณิตตามรอยปฐ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN {00000-00}

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001



ak

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 20

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 1214663	
อายุ (Age) : 33 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 74 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 163 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 152/96 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและติดตามตามคำแนะนำของแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 27.85 สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, ข้อเข่าเสื่อม, นิ่วในถุงน้ำดี, คับอึดเสบจากไขมันสะสม, เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
ชีพจร (Pulse) : 106 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.7 - Ovalocyte : Few - Hb : 14.0 - Neutrophils : 68 - Monocytes : 4 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - Macrocyte : Few - MCH : 31 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ตรวจปัสสาวะเพื่อคุณภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Appearance : Clear - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Specific : 1.005 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	90	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	11	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m^2	121.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.84	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	6.7	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	256	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	172	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	48	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	173	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	37	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	73	เอนไซม์ตับสูงกว่าปกติ ควรลดอาหารไขมัน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ (ถ้าดื่ม) พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงยาต้ม/ยาหม้อ ยาสมุนไพร และตรวจติดตามซ้ำ 1 เดือน พร้อมเจาะเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (SGPT,HBsAg,anti HCV)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			



บริษัท โรงพยาบาลราชวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age)

HN

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออติโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออติโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออติโอแกรมอื่นๆ

(Other)

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัด คัดจมูก หูอื้อ หูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA หรือ 85 dBA ขึ้นไป ควรตรวจการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง (Monitoring audiogram) หรือตรวจการได้ยินตาม (Confirmation audiogram) นายจ้างต้องแจ้งผลการตรวจการได้ยินต่อลูกจ้าง ไม่เกิน 15 วันหลังจากตรวจการได้ยินตามการได้ยินพื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หน้าที่นายจ้างในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2551

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation)

แพทย์ประจำตัว (Physician)

Prernkamon Thonburi M.D.

2,46843

แพทย์เวชศาสตร์ (Occupational medicine)

เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

ผู้ตรวจ (Technician)

แพทย์ประจำตัว (Physician)



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)




37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: CHUM
First Name: AK
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 74.0
BMI(Kg/m²): 27.8
Smoke: YES

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0628

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC		3.27	4.19	78
BestFEV1		2.86	3.56	80
FVC		3.27	4.19	78
FEV1		2.86	3.56	80
FEV1/FVC%	%	87	81	107
PEF	l/s	5.66	8.74	65
FEF25-75%	l/s	3.59	4.44	81
MEF75%	l/s	5.59	7.47	75
MEF50%	l/s	4.54	4.80	94
MEF25%	l/s	1.62	2.06	78
FET100%	s	4.65		
VEXT	ml	128		

Predicted values: ER993

ชื่อ-นาม

กาย

วณสุ

บันทึก

**ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)-

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☐ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☐ ไม่สูบ (No) ☒ สูบ (Yes) 20 มวน/วัน ~ 12 ปี

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

- ☒ ปกติ (Normal)
☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)
☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)
☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

- ☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ
 (Should consult a pulmonologist to find causes)
☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)
☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)
☐ อื่นๆ (Other recommendation)



พญ.เปรมกมล อิ่นไชยา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Occupational Medicine)
Prernkamon Inchaiya MD

1.468.43
แพทย์เวชศาสตร์อาชีวอนามัย
(occupational medicine)

NAME :

HN : 12146-63

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี
อายุ 33 ปี

SN:2168756

Request: Room:

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

ใบสั่งยา *HE.CBC

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	13.8	10 ³ /uL	N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	4.58	10 ⁶ /uL	N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	14.0	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	42.6	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	93	H fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	31	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	33	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.7	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	375	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	68	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	26	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	1	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Macrocyte	Few			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:52 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:07 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949

Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:29

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชวรวิหาร

SN:2168757

NAME :

อายุ 33 ปี

Request: Room:

HN : 12146-63

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Pale Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:52 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:29 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168759,SN:2168760

NAME :

อายุ 33 ปี

Request: Room:

HN : 12146-63

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	90	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	11	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.84	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	115.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	121.9	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	6.7	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	256	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	172	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	48	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	173	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	37	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	73	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:52 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:22 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:31

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิถี
THONBURI RAJAVIDYALAYA HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 12146-63

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ 21/11/2025 10:40:23

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:02:36

พญ.กรกฏ อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:55

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168758

NAME :

อายุ 33 ปี

Request: Room:

HN : 12146-63

ในฉลึง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:39

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:52 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:14:32 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:20:30

Page 1/1

4/8/2535

20

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

00) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

รวมเป็นผลการตรวจ CAB

BP 156/93 mmHg, HR 101 Bpm,
H/Wt 163/74 cm/kg, รอบเอว.....cm

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

- | | |
|--|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้น้ำ..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. ๒๕๖๘

Approved Date 12/12

Pass

Edit

by chaveya

11/12/25

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกตรวจ

- ☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
☐ แพทย์/กิต DF
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ ห้องตรวจสุขภาพ
☐ ส่ง PT + OPO CARD +
เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่.....
- ☐ อื่นๆ
☐ แพทย์/กิต DF
เจ้าหน้าที่.....

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์

1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

0. ไม่ได้ตรวจ
1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. หัวใจโตกว่าปกติ
3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

☐ รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ☐ ส่งไปรษณีย์..... ☐ EMS ☐ ธรรมดา☐ เบอร์โทรศัพท์..... ☐ อีเมล.....

มีเอกสาร.....

☐ รับบัตรนัดเอง☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล

MB 01.002 Rev. A

ฉีกตามรอยปรุ

บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68



เลขที่ 613-C6811-0001

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 31

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2052068	
อายุ (Age) : 36 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 117 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 162 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 144/100 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 44.58			
สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์					
ชีพจร (Pulse) : 96 ครั้ง/นาที (bpm)		สรุปผล (BMI Result) : โรคอ้วน ระดับ 3 (Obese class III) เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , ข้อเข่าเสื่อม , นิ่วในถุงน้ำดี , ตับอักเสบจากไขมันสะสม , เบาหวาน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค จำกัดปริมาณอาหาร ควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง หรือแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน			
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 14.7		- RBC Morphology : Normal		- Urobilinogen : Negative	
- RBC : 5.98		- Hct : 47.2		- Bilirubin : Negative	
- Hb : 14.9		- WBC : 8.3		- Leukocytes : Negative	
- Neutrophils : 59		- Lymphocytes : 32		- Appearance : Clear	
- Monocytes : 4		- Eosinophils : 4		- Color : Yellow	
- Basophils : 1		- Platelet count : 191		- Specific : 1.020	
- Platelet smear : Adequate		- Microcyte : Few		- Protein : Negative	
- MCV : 79		- MCH : 25		- Sugar : 3+	
- MCHC : 32				- pH : 5.5	
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)				- Ketone : Negative	
				- WBC : 0-1	
				- RBC : 0-1	
				- Sq.Epi : 0-1	
				- Bacteria : Few	
				- Blood : Negative	
				สรุปผล (Result) : พบน้ำตาลรั่วในปัสสาวะ แนะนำตรวจซ้ำ	
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	(เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจ ลวดที่กลางกระดูกสันอกไม่หักหรือขาด)	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	ผิดปกติ	ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย หากมีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก แนะนำปรึกษาแพทย์	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับการได้ยินปกติ ทั้ง 2 ข้าง แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง ที่สัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	ผิดปกติ	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อยปานกลาง ปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	317	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เข้าได้กับโรคเบาหวาน แนะนำควบคุมน้ำหนักตัว (ถ้าน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล และพบแพทย์เพื่อรับการรักษา	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	152.8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.62	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	4.5	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	207	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	250	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	41	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	116	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	44	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	68	เอนไซม์ตับสูงกว่าปกติ ควรลดอาหารไขมัน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ (ถ้าดื่ม) พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงยาต้ม/ยาหม้อ ยาสมุนไพร และตรวจติดตามซ้ำ 1 เดือน พร้อมเจาะเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (SGPT, HBsAg, anti HCV)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชย สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			



บริษัท โรงพยาบาลราชจันดี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name).....

อายุ (Age)..... เพศ

HN..... วันที่ตรวจ (C)

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออโตแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออโตแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออโตแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจการได้ยินแบบติดตาม (Monitoring audiogram) หรือออโตแกรมติดตาม (Confirmation audiogram) จะใช้สำหรับตรวจการได้ยินซ้ำๆ ไม่ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจการได้ยินครั้งแรก (Baseline audiogram) ตามวิธีกำหนด ไม่ควรทำการตรวจการได้ยินซ้ำๆ ในกรณีที่ผลการตรวจการได้ยินครั้งแรก (Baseline audiogram) พบว่ามีการได้ยินปกติ ไม่ควรทำการตรวจการได้ยินซ้ำๆ ในกรณีที่ผลการตรวจการได้ยินครั้งแรก (Baseline audiogram) พบว่ามีการได้ยินผิดปกติ ควรทำการตรวจการได้ยินซ้ำๆ ในกรณีที่ผลการตรวจการได้ยินครั้งแรก (Baseline audiogram) พบว่ามีการได้ยินผิดปกติ

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

IF-NOP-206



แพทย์ (Physician).....

พญ.ปรีณภอ อินชยา
Premkanon Inchiya, MD
T-065493

แพทย์สาขาเวชศาสตร์
การประกอบอาชีพ (occupational medicine)

วันที่ 1/6/68



โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
THONBURI RAJAYINDEE HOSPITAL



บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสอบสภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: KRU

First Name: AB

Company:

ID:

User:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

31 Date(mm-dd-yyyy):

11/21/2025

Gender:

Male

Weight(Kg):

117.0

BMI(Kg/m²):

44.6


Smoke:

NO

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0579

FORCED VITAL CAPACITY Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
Best FVC	l	2.60	4.05	64
Best FEV1	l	2.30	3.43	67
FVC	l	2.60	4.05	64
FEV1	l	2.30	3.43	67
FVC/FVC%	%	88	81	109
PEF	l/s	4.73	8.55	55
FEF25-75%	l/s	2.89	4.30	67
MEF75%	l/s	4.38	7.33	60
MEF50%	l/s	3.81	4.67	81
MEF25%	l/s	1.36	1.95	70
PET100%	s	2.92		

Predicted values: EFR93

ชื่อ-นามส

อายุ (Age)

ส่วนสูง (H)

วันที่ตรวจ

****ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)****

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequently coughing or have cold during this time?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician):

ผลการตรวจ (Result)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation):



แพทย์ประจำกรม กบินทร์
Premkamon Indraya MD

แพทย์ผู้แปลผล (Physician):

แพทย์ประจำกรม (occupational medicine)
เริ่มใช้วันที่ 1/6/68

Notes:

Signature:

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168811

NAME :

HN : 20520-68

อายุ 36 ปี

ใบแนบ *HE.CBC

Request: LAB Room:

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.3		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.98	H	10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	14.9	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.2	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	79	L fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	25	L pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	14.7	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	191		10 ³ /uL 140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	59	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	32	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	4	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
Microcyte	Few		Not Found	EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:01 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:47 Approve By : T.Anusitwiwat MT.23037

Print By : S.Rattanajit MT 17040

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168812

NAME : [REDACTED]

อายุ 36 ปี

Request: LAB Room:

HN : 20520-68

ใบฉลื่น *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.020		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	3+	H	N: Negative	Midstream Urine	Repeated result
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:01 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:48 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : S.Rattanajit MT 17040

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 30/11/2568 19:09:35

Page 1/1

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168814,SN:2168815

NAME :

อายุ 36 ปี

Request: LAB Room:

HN : 20520-68

ใบสั่ง Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	317	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	Lab วิกฤต แจ้งพว.ประกาศร เวลา 15.44น.
BUN	8	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.62	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	127.6	ml/min/:		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	152.8	ml/min/:		Clotted Blood	
Uric acid	4.5	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	207	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	250	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	41	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	116	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	44	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	68	H U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:02 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 15:45:54 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : S.Rattanajit MT 17040



โรงพยาบาลธนบุรี ราชวิทยาลัย
THONBURI RAJAVIDYALAYA HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 20520-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:31:43

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจขนาดโตเล็กน้อย
- เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจ ลวดที่กลางกระดูกสันอกไม่หักหรือขาด
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล

01/12/2025 15:01:53

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่

03/12/2025 07:29:53

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168813

NAME :

HN : 20520-68

อายุ 36 ปี

ใบฉั่งบ *Urine

Request: LAB Room:

Request Date : 10/11/2025 13:30:41

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:35:01 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:53 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : S.Rattanajit MT 17040

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 30/11/2568 19:09:47

Page 1/1

2/3/2532

31

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

12/11/25

รายการผลการตรวจ LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

BP 120/80 mmHg. HR 96 Bpm.
H/Wt. 162/117 cm/kg. รอบเอว.....cm

- | | |
|---|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

0 บ 5.ก. ๒๕๖๘

Approved Date 18/12

Pass

12/12/25

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| 2. ผิดปกติ | 2. สูงเล็กน้อย | 2. ผิดปกติ | 2. ผิดปกติ |
| 3. ความดันสูง | | | |

คำอธิบายของแพทย์

- | LUNG | HEART | EKG |
|---|---|--|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
☐ แพทย์คิด DF
เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสุขภาพ
☐ ส่ง PT + OPD CARD + เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
เจ้าหน้าที่
☐ แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่
☐ อื่นๆ
☐ แพทย์คิด DF
เจ้าหน้าที่ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เข้าได้กับภาวะเคยเป็นวัณโรคปอด
3. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะวัณโรคปอด
4. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะถุงลมโป่งพอง
5. ผิดปกติเข้าได้กับภาวะหลอดลมอักเสบ
6. พบรอยโรคผิดปกติ
7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ
8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย
4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ
5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ
6. หลอดเลือดแดงเอโออาร์โตโตกว่าปกติ
7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |

สรุปผลการตรวจ () FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

แพทย์ผู้ตรวจ

รับเอง นัดรับวันที่..... รายงานผล ☐ ไทย ☐ อังกฤษ

ส่งไปรษณีย์ ☐ EMS ☐ ธรรมดา

เบอร์โทรศัพท์..... อีเมล.....

รับบัตรนัดเอง ☐

ส่งบัตรนัดพร้อมผล ☐

MB 01 002 Rev. A

ติดตามรอยปรุ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

ชื่อ-สกุล (First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์สรุปผล

เลขที่ 613-C6811-0001

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูผาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 33

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████ วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025 เลขประจำตัว (HN) : 1280662			
อายุ (Age) : 53 ปี(yo.) รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.) น้ำหนัก (Weight) : 65 กก.(kg.) ส่วนสูง (Height) : 165 ซม.(cm.)			
ความดัน (BP) : 154/93 มม.ปรอท (mm.Hg) สรุปผล (BP Result) : ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แนะนำควรลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจติดตามกับแพทย์		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 23.88 สรุปผล (BMI Result) : น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ (Weight heavier than normal) แนะนำจำกัดปริมาณอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ	
ชีพจร (Pulse) : 112 ครั้ง/นาที (bpm) สรุปผล (Pulse Result) : ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ติดตามซ้ำ 1 สัปดาห์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีใจสั่น แนะนำพบแพทย์			
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT) - RDW : 12.3 - RBC : 5.12 - Hb : 15.2 - Neutrophils : 52 - Monocytes : 4 - Basophils : 1 - Platelet smear : Adequate - MCH : 30 สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS) - Urobilinogen : Negative - Nitrite : Negative - Appearance : Clear - Specific : 1.015 - Sugar : Negative - Ketone : Negative - RBC : 0-1 - Bacteria : Few - Bilirubin : Negative - Leukocytes : Negative - Color : Yellow - Protein : Negative - pH : 6.0 - WBC : 0-1 - Sq.Epi : 1-2 - Blood : Negative สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)	-	ผิดปกติ	หูซ้าย ระดับการได้ยินปกติ / หูขวา ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)	-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)	70-99 mg/dl	103	มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีการควบคุมน้ำตาลบกพร่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ แนะนำคุม น้ำหนักตัว (หากน้ำหนักเกิน) งดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)	7.0-20.0 mg/dL	11	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)			
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)	ml/min/1.73m ²	95.9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	0.91	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ (Uric acid)	2.5-8.5 mg/dl	5.8	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	212	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	147	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	38	ปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือดต่ำกว่าปกติ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด แนะนำออกกำลังกายสม่ำเสมอ ความเหนื่อยปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	144	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	22	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	22	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025 			

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)

อายุ (Age)

HN

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other)

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes)

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอักเสบ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS= result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☒ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☐ 6000 Hz ☐ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจการได้ยิน: หากค่าการได้ยินลดลงเกิน 15 dB หรือ 15 dB TWICE ที่ความถี่ใดก็ตาม (significant threshold shift) แสดงถึงการสูญเสียการได้ยินอย่างมีนัยสำคัญ (significant hearing loss) ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การสัมผัสกับเสียงดังเป็นเวลานาน การติดเชื้อในหู หรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหู เป็นต้น (The result of the hearing test: If the hearing level decreases by more than 15 dB or 15 dB TWICE at any frequency, it indicates a significant hearing loss, which may be caused by various factors such as prolonged exposure to loud noise, ear infection, or changes in the structure of the ear.)

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation)

ผู้ตรวจ (Technician)

แพทย์ (Physician)

พญ.เปรมกมล อินโชก

Premkamon Incharaya, MD

T.46843

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (occupational medicine)

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดี้ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)


COSMED
37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: SA
First Name: AS
Company:
ID:
User:
Height(cm):
Age:
Ethnic:

033 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025
Gender: Male
Weight(Kg): 65.0
BMI(Kg/m²): 23.9
Chinese Smoke: NO

Flowmeter calibration: 11/21/25
Gain Exp: 1034 Gain In: 1025 BTPS: 1.0579

FORCED VITAL CAPACITY
Best Trial



Parameter	UM	Actual	Pred	%Pred
BestFVC	l	2.98	3.39	79
BestFEV1	l	2.62	3.07	85
FVC	l	2.98	3.39	79
FEV1	l	2.62	3.07	85
FEV1/FVC%	%	87	90	112
PEF	l/s	4.5	4.30	58
FEF25-75%	l/s	2.4	2.2	95
MEF75%	l/s	1.5	1.00	64
MEF50%	l/s	1.2	0.8	102
MEF25%	l/s	1.0	0.7	110
FE100%	s	7.10		
VEVT	ml	67		

Predicted values: EP 193

ชื่อ-
อายุ
ส่วน
วันที่

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

1. ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

3. ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

(Do you have frequent coughing or have cold during this time?)

☐ ไม่มี (No) ☒ มี (Yes) 6/เล็กน้อย

ผู้ตรวจ (Technician): On

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in).....เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....



แพทย์ผู้แปลผล (Physician): Kienkanon Incharaya MD

แพทย์: 146843
แพทย์: 146843
(occupational medicine)

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168821

NAME :

อายุ 53 ปี

Request: Room:

HN : 12806-62

ใบแล็บ *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	8.2		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.12		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	15.2	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.3	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	92	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	30	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	32	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	12.3	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	355	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	52	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	3	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	1	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:13 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:05:30 Approve By : P.Saichanapan MT.22382 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168822

NAME :

อายุ 53 ปี

Request: Room:

HN : 12806-62

ใบสั่ง *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Urine Analysis					
Color	Yellow		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.015		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	6.0		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	1-2	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:13 Report By : S.Thadsrithal.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:16:25 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168824,SN:2168825

NAME :

อายุ 53 ปี

Request: Room:

HN : 12806-62

ใบแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	103	H mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	11	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	0.91	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	95.9	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	95.9	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.8	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	212	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	147	mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	38	L mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	144	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	22	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	22	U/L	M: < 50, F: < 35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:35:13 Report By : P.Saichanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:46 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:22:53

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรีอินดี
THONBURI RAJYINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล

[REDACTED]

H.N. 12806-62

เพศ

อายุ 000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 08:43:17

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 14:58:04

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:30:06

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168823

NAME :

อายุ 53 ปี

Request: Room:

HN : 12806-62

ใบฉั่ง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:42

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:35:13 Report By : S.Thadsrithai.MT22901

Result Date : 21/11/2025 19:15:51 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับตรวจทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:22:53

Page 1/1

รายงานตรวจสุขภาพ
บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ID : 16

ชื่อ - สกุล (Name) : ██████████		วันที่ตรวจ (Date) : 21/11/2025		เลขประจำตัว (HN) : 2051168	
อายุ (Age) : 32 ปี(yo.)		รอบเอว (Waist) : - ซม.(cm.)		น้ำหนัก (Weight) : 59 กก.(kg.)	
				ส่วนสูง (Height) : 164 ซม.(cm.)	
ความดัน (BP) : 134/80 มม.ปรอท (mm.Hg)		ดัชนีมวลร่างกาย BMI (Normal 18.5-22.9) : 21.94			
สรุปผล (BP Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		สรุปผล (BMI Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
ชีพจร (Pulse) : 98 ครั้ง/นาที (bpm)					
สรุปผล (Pulse Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)					
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (COMPLETE BLOOD COUNT)		ตรวจปัสสาวะเพื่อคุณภาพไตและทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (URINALYSIS)			
- RDW : 13.0		- Urobilinogen : Negative			
- RBC : 5.50		- Bilirubin : Negative			
- Hct : 47.3		- Nitrite : Negative			
- WBC : 9.6		- Leukocytes : Negative			
- Lymphocytes : 40		- Appearance : Clear			
- Eosinophils : 6		- Color : Colorless			
- Platelet count : 261		- Specific : 1.005			
- Microcyte : Few		- Sugar : Negative			
- MCV : 86		- Ketone : Negative			
- MCHC : 34		- RBC : 0-1			
สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)		- Bacteria : Few			
		- Blood : Negative			
		สรุปผล (Result) : อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)			
รายการที่ตรวจ (Items)		ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอด (Lung)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพหัวใจ (Heart)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM)		-	ผิดปกติ	หูขวา ระดับการได้ยินปกติ / หูซ้าย ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000,8000 Hz แนะนำควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัสเสียงดัง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)		-	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	
ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน Fasting Blood Sugar (FBS)		70-99 mg/dl	87	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)		7.0-20.0 mg/dL	12	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
> ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)					
ตรวจการคัดกรองของไต (eGFR)		ml/min/1.73m ²	105.5	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)		Male 0.66-1.25 , Female 0.52-1.04 mg/dL	1.01	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	
ตรวจกรดยูริกในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคเกาต์ (Uric acid)		2.5-8.5 mg/dl	5.6	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)	

HN : 2051168

Date : 21/11/2025

รายการที่ตรวจ (Items)	ค่าปกติ (Normal)	ผลที่ได้ (Result)	การแปลผล (Impression) / คำแนะนำ (Advice)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	0-200 mg/dl	252	ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	10-150 mg/dl	218	ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตสูง ของหวาน สุรา เบียร์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจติดตาม 3 เดือน
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High density lipoprotein (HDL)	40-60 mg/dl	56	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low density lipoprotein (LDL)	30-100 mg/dl	153	ปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือดสูง แนะนำหลีกเลี่ยงหรือลด อาหารประเภทไขมันมาก ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
> ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)			
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	15-46 U/L	28	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	0-50 U/L	19	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal)
Summary And Recommendation : สรุปผลและข้อเสนอแนะ			
 พญ. เปรมกมล อินไชยา สรุปผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วันที่ 21/11/2025			



บริษัท โรงพยาบาลราชวรอินธร์ จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีพอาชีวอนามัย

(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting)

ชื่อ-นามสกุล (Name)...

อายุ (Age).....

HN.....วันที่

ชนิดของการตรวจ

(Type of examination)

☐ ออดิโอแกรมพื้นฐาน

(Baseline audiogram)

☐ ออดิโอแกรมติดตาม

(Monitoring audiogram)

☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ

(Other).....

ประวัติเกี่ยวกับการได้ยิน (History of hearing)

สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา (Exposure to loud noise within the past 12 hours?)

☒ ไม่สัมผัส (No) ☐ สัมผัส (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Currently have tinnitus?)


☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ขณะนี้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือหูอื้อ (Currently have cold, nasal congestion, ear fullness, ear infection?)

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....

ในอดีตมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับหู (Ever have ear diseases?)

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes).....



สัญลักษณ์ (Audiogram Key)

Right Left

AC O (Red) x (Blue)

unmasked

BC < (Red) > (Blue)

unmasked

Hz	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
BL- Rt							
RS- Rt							
BL- Lt							
RS- Lt							

BL = Baseline RS = result

ผลการตรวจ (Result)

ไม่มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz ☐ 6000 Hz

☐ 8000 Hz

หูซ้าย (Left ear)

☐ ปกติ (Normal)

☒ ระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่

(Decrease hearing at frequency)

☐ 500 Hz ☐ 1000 Hz ☐ 2000 Hz

☐ 3000 Hz ☐ 4000 Hz

☒ 6000 Hz ☒ 8000 Hz

มีข้อมูล Baseline

หูขวา (Right ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

ผลการตรวจเบื้องต้น หากผู้ทำงานสัมผัสเสียงดังระดับ 85-90 dBA หรือ 85 dBA ขึ้นไป และการตรวจในครั้ง

นี้มีผลการตรวจการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Monitoring audiogram) หรือระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ (Conventional audiogram)

นายจ้างจะต้องนำผลการตรวจการได้ยินลดลงที่ความถี่ ไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาการตรวจการได้ยิน

พื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพ

ประจำปี (Annual health examination) พ.ศ. 2551

หูซ้าย (Left ear)

☐ ไม่มี 15 dB shift

☐ 15 dB shift

☐ 15 dB shift TWICE

(significant threshold shift)

คำแนะนำ (Recommendation)

☒ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งสัมผัสเสียงดังและเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี (Should avoid loud noise, wear hearing protectors whenever you exposure to loud noise, and get monitoring audiometry every year)

☐ ควรปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุ (Should consult an otolaryngologist to find causes)

☐ ตรวจติดตามซ้ำภายใน 1 เดือน

☐ อื่นๆ (Other recommendation).....

ผู้ตรวจ (Technician).....

แพทย์ (Physician).....

พญ. ประมวญ อภิรัตน์
Premkanon Incharaya, MD

3,56843

แพทย์เวชศาสตร์อาชีวอนามัย

(occupational health physician) วันที่ 16/6/68

บริษัท โรงพยาบาลราชบุรี ร้อยตรี จำกัด (มหาชน)

แบบบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

(Record Form of Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)

COSMED

37, Via dei Piani di Monte Savello
I-00041 Rome ITALY (www.cosmed.com)

Last Name: MA

First Name: AP

Company:

ID:

Sex:

Height(cm):

Age:

Ethnic:

15 Date(mm-dd-yyyy): 11/21/2025

Gender:

Male

Weight(Kg):

59.0

BMI(Kg/m²):

21.9

Smoke:


YES

Flowmeter calibration: 11/21/25

Gain Exp: 1024 Gain In: 1025 BTPS: 1.9677

FORCED VITAL CAPACITY

Best Trial



ผู้
ก
ษ
ณ
ที่

ทำการตรวจในท่านั่ง (Examination in sitting posture)

ท่านเคยเป็นโรคปอดหรือไม่? (Do you ever have lung diseases?)

☒ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes)

ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่? (Do you currently smoking?)

☒ ไม่สูบ (No) ☐ สูบ (Yes)

ท่านมีอาการไอบ่อยๆ หรือเป็นหวัดในช่วงนี้หรือไม่?

Do you have frequently coughing or have cold during this time?

☒ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes)

ผู้ตรวจ (Technician)

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

☐ เล็กน้อย (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ มาก (Severe)

☐ ผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คำแนะนำ (Recommendation)

☐ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ

(Should consult a pulmonologist to find causes)

☐ แนะนำตรวจซ้ำ (Repeated spirometry in) เดือน (months)

☐ แนะนำตรวจติดตามทุกปี (Get monitoring spirometry every year)

☐ อื่นๆ (Other recommendation)



แพทย์ประจำตัว
Premkamon Incharaya, MD

แพทย์ผู้แปลผล (Physician) 146843

แพทย์ประจำตัว
(Occupational Health Physician) 1/8/68

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168736

NAME :

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 20511-68

ใบสั่ง *HE.CBC

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
CBC (Complete Blood Count)					
WBC	9.6		10 ³ /uL N: 5 - 10	EDTA Blood	
RBC	5.50		10 ⁶ /uL N: 4.2 - 5.9	EDTA Blood	
Hb	16.1	g/dl	N: 12 - 16	EDTA Blood	
Hct	47.3	%	M: 41- 52,F: 35-47	EDTA Blood	
MCV	86	fl	82 - 92	EDTA Blood	
MCH	29	pg	27 - 31	EDTA Blood	
MCHC	34	g/dl	32 - 36	EDTA Blood	
RDW	13.0	%	11.7 - 15.0	EDTA Blood	
Platelet count	261	10 ³ /uL	140 - 400	EDTA Blood	
Platelet smear	Adequate		N: Adequate	EDTA Blood	
Neutrophils	50	%	44 - 70	EDTA Blood	
Lymphocytes	40	%	20 - 45	EDTA Blood	
Monocytes	4	%	4 - 10	EDTA Blood	
Eosinophils	6	%	0 - 9	EDTA Blood	
Basophils	0	%	0 - 2	EDTA Blood	
RBC Morphology	Normal			EDTA Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:27 Report By : P.Srithongsuk MT.23421

Result Date : 21/11/2025 15:04:33 Approve By : P.Saichanapan MT.22382

Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168737

NAME :

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 20511-68

ใบแล็บ *Urine Analysis

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
<u>Urine Analysis</u>					
Color	Colorless		N: Yellow	Midstream Urine	
Appearance	Clear		N: Clear	Midstream Urine	
Specific gravity	1.005		1.003 - 1.030	Midstream Urine	
pH	5.5		4.6 - 8.0	Midstream Urine	
Protein	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Sugar	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Ketone	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Urobilinogen	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Bilirubin	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Nitrite	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Leukocytes	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
Blood	Negative		N: Negative	Midstream Urine	
RBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
WBC	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Sq.Epi	0-1	Cells/HP		Midstream Urine	
Bacteria	Few	Cells/HP		Midstream Urine	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:27 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:22:36 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

SN:2168739,SN:2168740

NAME :

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 20511-68

ใบแล็บ Chemistry

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
FBS	87	mg/dL	70 - 99	NaF Blood	
BUN	12	mg/dL	N: 7.0 - 20	Clotted Blood	
Creatinine	1.01	mg/dL	M: 0.66-1.25, F:0.52-1.04	Clotted Blood	
eGFR(EPI)	98.0	ml/min/		Clotted Blood	
eGFR(THAI)	105.5	ml/min/		Clotted Blood	
Uric acid	5.6	mg/dL	2.5 - 8.5	Clotted Blood	
Cholesterol	252	H mg/dL	0 - 200	Clotted Blood	
Triglyceride	218	H mg/dl	10 - 150	Clotted Blood	
HDL- Chol	56	mg/dL	40 - 60	Clotted Blood	
LDL	153	H mg/dL	30 - 100	Clotted Blood	
AST	28	U/L	15 - 46	Clotted Blood	
ALT	19	U/L	M:< 50, F:<35	Clotted Blood	

Check In Date : 10/11/2025 13:33:27 Report By : P.Salchanapan MT.22382

Result Date : 21/11/2025 16:08:31 Approve By : M.Dangkhaw MT.22949 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:24:03

Page 1/1



โรงพยาบาลธนบุรี ราชจรรย์ดี
THONBURI RAJINDEE HOSPITAL



: HA

certified

ชื่อ-สกุล



H.N. 20511-68

เพศ

อายุ

000Y

วันที่ตรวจ

21/11/2025 10:44:37

ส่วนที่ตรวจ

CHEST

ผลการตรวจภาพรังสีเอกซ์ทรวงอก

- ปอดปกติทั้งสองข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ
- หัวใจดูปกติทั้งขนาด และรูปร่าง
- หลอดเลือดแดงใหญ่ขนาดปกติ
- อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป ภาพรังสีทรวงอกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่อ่านผล 01/12/2025 13:59:56

พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์

(รังสีแพทย์)

พิมพ์ผลวันที่ 03/12/2025 07:28:31

โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรี

SN:2168738

NAME : [REDACTED]

อายุ 32 ปี

Request: Room:

HN : 20511-68

ในฉลึง *Urine

Request Date : 10/11/2025 13:30:38

TEST	RESULT	UNIT	NORMAL	SPECIMEN	COMMENT
Amphetamine	Negative		N: Negative Cut off:1000ng/mL		*กระป๋องเก็บปัสสาวะ

Check In Date : 10/11/2025 13:33:27 Report By : M.Dangkhaw MT.22949

Result Date : 21/11/2025 22:21:08 Approve By : S.Thadsrithai.MT22901 Print By : N.Tingdam MT.21598

รายงานใบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ

Print Date : 24/11/2568 7:24:02

Page 1/1

7/6/2576

16

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

บริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ตรวจประจำปี 68

10) เลขที่ 613-C6811-0001



วันที่ 21/11/2025

แพทย์ ระบุ

SUBHAKHATTHONG LAB

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ CBC | ☐ UA | ☐ FBS | ☐ BUN |
| ☐ CREATININE | ☐ CHOLESTEROL | ☐ TRIGLYCERIDE | ☐ SGOT |
| ☐ SGPT | ☐ HDL | ☐ LDL | ☐ URIC ACID |
| ☐ AMPHETAMINE | | | |

 BP 184/82 mmHg, HR 98 Bpm,
 Ht/Wt 164/59 cm/kg, รอบเอว.....cm

- | | |
|---|-------------------|
| ☐ CHEST X-RAYS | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☒ ตรวจการได้ยิน Audiogram | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |
| ☐ ตรวจสมรรถภาพปอด | แพทย์/เจ้าหน้าที่ |

เวลาเจาะ..... เวลาได้ผล..... เจ้าหน้าที่..... ลงชื่อ..... ผู้รับการตรวจ

06 ธ.ค. 2568

Approved Date 12/12

Pass

Exit

my chavaya

11/12/25

ลำดับการตรวจ

ไปแผนกตรวจ

LUNG

HEART

EKG

- | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
☐ ห้อง X-RAY
เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสูติ-นรีแพทย์
แพทย์/พยาบาล DF
เจ้าหน้าที่
☐ ห้องตรวจสุขภาพ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ | 0. ไม่ได้ตรวจ |
| | 2. เข้าได้กับการกะเคยเป็นวัณโรคปอด | 2. ขนาดของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ | 1. อยู่ในเกณฑ์ปกติ |
| | 3. ผิดปกติเข้าได้กับการะวัณโรคปอด | 3. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติเล็กน้อย | 2. หัวใจโตกว่าปกติ |
| | 4. ผิดปกติเข้าได้กับการะถุงลมโป่งพอง | 4. ขนาดหัวใจโตกว่าปกติ | 3. หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ |
| | 5. ผิดปกติเข้าได้กับการะหลอดลมอักเสบ | 5. รูปร่างหัวใจผิดปกติ | 4. การเต้นของหัวใจผิดปกติ |
| | 6. พบรอยโรคผิดปกติ | 6. หลอดเลือดแดงเอโอตาโตกว่าปกติ | 5. เข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด |
| | 7. พบลักษณะคล้ายก้อนผิดปกติ | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ | 6. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ |
| | 8. ผิดปกติควรพบแพทย์ | | 7. ผิดปกติควรพบแพทย์ |

() FIT () UNFIT () TEMPORARY UNFIT

 ส่ง PT + OPD CARD +
 เอกสารต่างๆ กลับ C-UP
 เจ้าหน้าที่

☐ แผนกการเงิน
 เจ้าหน้าที่

☐ อื่นๆ
☐ แพทย์ DF
 เจ้าหน้าที่

ชื่อเจ้าหน้าที่

ผู้พิมพ์

- | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ☐ รับเอง | นัดรับวันที่ | รายงานผล | ☐ ไทย | ☐ อังกฤษ |
| ☐ ส่งไปรษณีย์ | | | ☐ EMS | ☐ ขาจรนดา |
| ☐ เบอร์โทรศัพท์ | | ☐ อีเมล | | |

- | | |
|--|--|
| นัดหมาย | |
| ☐ รับบัตรนัดเอง | |
| ☐ ส่งบัตรนัดพร้อมผล | |

แพทย์ผู้ตรวจ

MB 01.002 Rev. A
ฉีกตามรอยพับบริษัท เพชรภูมาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
ตรวจประจำปี 68

เลขที่ 613-C6811-0001

(First Name) (Last Name)

HN (00000-00)

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์ผู้ตรวจ

เอกสารแนบ 11

สำเนาบัญชีกองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยื่นต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากสาขาสารพัดบัญชีได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions


สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

บจ. เขาแดงคอนสตรัคชั่น
(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)



ID. 520707



กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8193011



SA AA 8193011

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/68	0	IIPS		+252.83	*203,075.18	9400 1
31/12/68	0	TAX	-2.53		*203,072.65	9400 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ถน.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

เอกสารแนบ 12

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร

Please bring your passbook and ID card and/or other identification documents when visiting the Bank

โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญากรรมได้ที่สถานีตำรวจ หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วไปแจ้งความติดต่อกับสถานีตำรวจทันที เพื่อบันทึกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกการถอนเงิน ให้นำสมุดคู่มือเดิมมาเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111 and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.

3 การถอนเงินจากบัญชีสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch

4 ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา

The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.

5 การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่กีดขึ้นจริง

Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year

6 บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.

7 เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

บจ. เขาแดงคอนสตรัคชั่น
(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8193012

เอกสารแนบ 13

หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง
และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORN BANK



หนังสือคำประกันของธนาคาร
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
ประเภทที่ 2
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100074058358

วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนเพชรเกษม หาดใหญ่ ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 426 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นางสาว อมรรัตน์ แซ่ลิ้ม และ นางสาว วรลักษณ์ ไคมน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ตามที่ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตร และเป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 27664/15949 วนอนุญาต 11 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2584 เหมืองประเภทที่ 2 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 จะต้องวางหลักประกันสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองในมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการ รวมถึงวงเงินสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของแต่ละโครงการตามนัย (3.1) (3.2) แห่งประกาศคณะกรรมการแร่ดังกล่าว ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วงดแรกร้อยละ 30 ของวงเงินหลักประกันก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองทั้งหมด เป็นเงิน 191,696.50 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกัน บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงินไม่เกิน 191,696.50 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) ในกรณีที่ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีสิทธิปรับเงินหรือเรียกร้องค่าเสียหายจาก บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชำระเงินแทนให้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ชำระหนี้ก่อน

ข้อ 2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2584 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อ 3. หาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยินยอมให้ผิด หรือผ่อนเวลา หรือยินยอมให้ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ปฏิบัติผิดแยกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในประกาศคณะกรรมการแร่ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนี้ด้วย

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาว อมรรัตน์ แซ่ลิ้ม)

ลงลายมือชื่อ

(นางสาว กัลย์อิธรีณ ดาวารจิต)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาว วรลักษณ์ ไคมน)

(นาย วีริยะ อัครวิเนศ)

ผู้คำประกัน

พยาน

การขอคืนหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้อาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 477 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000381671-1-1 :-

806000381671-1

2757890

K-Contact Center 02-8588388
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

พ.ศ. 2568

เอกสารแนบ 14

หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler
Station : บ้านตะไละด้านทิศเหนือ (UTM 47P 0639574 E, 0744158 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/1 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard ¹⁾ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	34.58	200
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	29.53	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	28.18	
Particulate Matter (PM-10)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	13.83	100
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	11.81	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	11.27	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory

Approved signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949

Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา

Customer Code : M690073

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient)

Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : บ้านตะโล๊ะด้านทิศตะวันตก

Report No. : M690073-01

(UTM 47P 0638430 E, 0743270 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/2

Received Date : 16 March 2026

Analytical Date : 16-30 March 2026

Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result (µg/m³)	Standard ¹⁾ (µg/m³)
Total Suspended Particulate (TSP)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	40.32	200
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	50.99	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	67.22	
Particulate Matter (PM-10)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	16.13	100
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	20.40	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	26.89	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

Total Suspended Particulate (TSP): ผ่านละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler
Station : โรงเรียนสังวาลย์วิทย 2 Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0645522 E, 0744218 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/3 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard ¹⁾ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	24.27	200
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	30.21	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	29.93	
Particulate Matter (PM-10)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	9.71	100
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	12.08	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	11.97	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569
Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler
Station : สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0639553 E, 0743598 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/4 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard ¹⁾ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	84.13	200
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	103.72	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	98.83	
Particulate Matter (PM-10)	12-13/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	33.65	100
	13-14/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	41.49	
	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	39.53	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โถ่โล่ไม้ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed) Sampling Method : Anemometer
Station : สำนักงานโรงงานแร่ของโครงการ Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0639553 E, 0743598 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/5 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Time	Result					
	12-13 March 2026		13-14 March 2026		14-15 March 2026	
	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction
12.00-13.00	N/A	N/A	1.6	ENE	2.2	E
13.00-14.00	N/A	N/A	1.6	ENE	2.6	E
14.00-15.00	0.5	S	1.8	NE	3.1	ESE
15.00-16.00	0.5	W	1.6	ENE	2.6	E
16.00-17.00	N/A	N/A	1.6	ENE	N/A	N/A
17.00-18.00	1.3	W	1.8	ENE	N/A	N/A
18.00-19.00	2.2	W	1.7	ENE	2.2	W
19.00-20.00	N/A	N/A	1.7	ENE	N/A	N/A
20.00-21.00	N/A	N/A	1.8	NE	N/A	N/A
21.00-22.00	N/A	N/A	1.8	NE	N/A	N/A
22.00-23.00	2.2	E	1.8	NE	N/A	N/A
23.00-00.00	1.3	ENE	1.5	ENE	N/A	N/A
00.00-01.00	N/A	N/A	1.5	ENE	N/A	N/A
01.00-02.00	N/A	N/A	1.3	NE	N/A	N/A
02.00-03.00	1.3	E	4.4	NE	1.3	N
03.00-04.00	3.5	E	4.0	NE	2.6	NE
04.00-05.00	1.2	E	1.2	ENE	2.6	E
05.00-06.00	1.2	E	1.2	ENE	1.3	E
06.00-07.00	1.4	E	4.4	ENE	1.5	E
07.00-08.00	1.6	E	4.0	ENE	1.5	E
08.00-09.00	1.5	E	3.1	E	1.4	ENE
09.00-10.00	3.1	ENE	4.0	E	1.4	ENE
10.00-11.00	4.1	ENE	4.4	E	1.4	E
11.00-12.00	1.6	ENE	3.5	E	1.4	E

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s

Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.4-1.8 m/s



Reviewed signatory

Approved signatory




ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่ไดโพลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed) Sampling Method : Anemometer
Station : สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0639553 E, 0743598 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/5 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026



Reviewed signatory

Approved signatory



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาคองคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่ไดโพลีต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter
Station : บ้านตะโกลีด้านทิศเหนือ (UTM 47P 0639574 E, 0744158 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/6 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	12-13 March 2026		13-14 March 2026		14-15 March 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
10.00-11.00	61.1	83.8	56.3	80.1	61.0	87.4
11.00-12.00	56.6	75.1	54.6	72.1	54.7	74.4
12.00-13.00	56.7	80.1	56.1	82.2	56.8	82.0
13.00-14.00	57.5	82.6	56.6	74.0	57.3	78.3
14.00-15.00	59.0	89.2	57.4	83.0	60.6	88.1
15.00-16.00	57.1	82.0	60.9	86.0	60.1	84.5
16.00-17.00	58.5	85.8	61.0	87.8	57.8	83.7
17.00-18.00	61.1	89.4	64.9	96.5	59.3	88.4
18.00-19.00	55.8	82.3	55.6	79.7	58.7	86.5
19.00-20.00	59.2	91.0	54.2	69.6	54.3	76.5
20.00-21.00	53.6	82.9	56.1	82.4	55.4	84.4
21.00-22.00	52.8	79.6	54.9	75.7	53.8	76.8
22.00-23.00	53.2	79.3	52.8	72.4	54.9	80.5
23.00-00.00	51.5	73.2	52.9	70.1	53.1	76.5
00.00-01.00	50.8	70.5	53.0	72.1	52.3	70.0
01.00-02.00	50.8	76.0	53.3	72.7	57.3	90.2
02.00-03.00	50.8	74.6	53.0	67.2	56.9	88.8
03.00-04.00	51.0	72.8	53.8	70.5	53.1	74.7
04.00-05.00	51.0	73.1	54.4	76.5	54.1	77.9
05.00-06.00	53.8	75.4	57.3	86.3	54.1	75.8
06.00-07.00	56.7	85.9	55.8	78.1	55.7	81.6
07.00-08.00	53.9	74.3	58.6	83.6	56.2	82.4
08.00-09.00	54.6	73.3	57.3	77.3	54.4	74.9
09.00-10.00	56.6	82.2	55.2	79.0	54.1	78.4
Average 24 hrs.	56.4	-	57.4	-	56.8	-
Maximum	-	91.0	-	96.5	-	90.2
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โคโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter
Station : บ้านตะไละด้านทิศตะวันตก Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0638430 E, 0743270 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/7 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศพม. พล.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	12-13 March 2026		13-14 March 2026		14-15 March 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
10.00-11.00	58.8	77.1	56.9	85.3	62.1	89.0
11.00-12.00	59.7	88.4	66.5	91.4	69.4	92.5
12.00-13.00	63.0	85.2	58.8	84.8	57.9	77.4
13.00-14.00	59.1	83.0	58.6	84.1	57.5	76.8
14.00-15.00	58.7	82.6	67.9	91.1	67.0	89.1
15.00-16.00	67.7	93.0	61.0	86.6	61.7	88.9
16.00-17.00	61.5	84.1	59.2	83.7	60.5	85.2
17.00-18.00	68.3	90.2	67.3	90.5	67.6	92.7
18.00-19.00	59.3	83.4	65.0	87.2	67.2	89.4
19.00-20.00	66.3	88.4	59.4	84.2	58.1	81.4
20.00-21.00	58.9	81.6	57.3	82.6	56.4	81.4
21.00-22.00	55.7	77.1	56.3	79.5	59.2	89.3
22.00-23.00	56.2	83.8	54.5	69.9	57.0	80.7
23.00-00.00	55.1	77.4	58.0	81.9	57.9	81.7
00.00-01.00	57.8	81.6	54.6	70.5	54.3	78.2
01.00-02.00	55.9	81.7	58.9	86.4	58.2	80.8
02.00-03.00	59.1	84.0	59.6	82.6	58.2	80.4
03.00-04.00	58.6	82.7	64.4	84.9	63.6	84.8
04.00-05.00	65.3	84.6	66.1	85.8	65.4	86.3
05.00-06.00	63.6	88.2	57.3	78.9	57.3	78.7
06.00-07.00	58.7	86.8	57.8	83.2	57.5	83.0
07.00-08.00	60.2	92.5	57.9	79.4	61.0	87.8
08.00-09.00	57.6	80.6	59.2	82.6	57.1	82.4
09.00-10.00	56.3	75.8	57.2	79.2	58.3	83.0
Average 24 hrs.	61.9	-	62.0	-	62.6	-
Maximum	-	93.0	-	91.4	-	92.7
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โถไลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter
Station : โรงเรียนสังวาลย์วิทย 2 Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0645522 E, 0744218 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/8 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทท. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	12-13 March 2026		13-14 March 2026		14-15 March 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
11.00-12.00	55.7	75.4	54.4	92.0	44.5	69.9
12.00-13.00	54.4	94.2	49.7	77.7	44.4	60.5
13.00-14.00	44.7	69.9	45.2	63.2	44.2	58.1
14.00-15.00	48.7	75.6	49.4	66.1	43.9	63.4
15.00-16.00	44.4	58.6	46.0	77.4	44.8	61.3
16.00-17.00	44.3	59.3	45.3	52.0	57.5	98.6
17.00-18.00	58.3	97.2	46.4	69.7	43.6	61.3
18.00-19.00	49.4	69.2	50.1	71.7	49.0	63.4
19.00-20.00	44.9	48.1	45.1	51.2	44.2	57.3
20.00-21.00	45.1	50.4	44.9	46.6	43.8	48.1
21.00-22.00	45.3	48.3	44.8	46.7	43.9	47.0
22.00-23.00	45.1	46.9	44.8	48.2	43.8	49.3
23.00-00.00	45.1	47.1	44.7	50.9	43.6	45.4
00.00-01.00	45.0	47.0	44.6	46.7	43.7	45.7
01.00-02.00	45.2	47.4	44.7	47.0	43.9	47.5
02.00-03.00	45.6	48.3	45.2	46.9	44.3	47.8
03.00-04.00	46.4	49.6	45.5	47.2	44.5	47.0
04.00-05.00	47.6	66.3	46.9	65.8	44.9	47.0
05.00-06.00	49.8	66.3	49.3	64.7	48.6	66.9
06.00-07.00	48.8	67.7	47.1	62.0	46.5	62.0
07.00-08.00	53.3	84.6	45.7	61.9	46.3	68.6
08.00-09.00	46.4	64.1	44.8	61.1	45.5	61.6
09.00-10.00	44.5	61.7	42.2	61.4	44.1	62.9
10.00-11.00	58.6	93.9	60.9	97.7	56.9	60.6
Average 24 hrs.	51.1	-	50.2	-	48.7	-
Maximum	-	97.2	-	97.7	-	98.6
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขามังคกรคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่ไดโพลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter
Station : สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ Report No. : M690073-01
(UTM 47P 639289 E, 743552 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/9 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศพม. พล.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	12-13 March 2026		13-14 March 2026		14-15 March 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
12.00-13.00	63.6	80.9	57.5	85.4	56.8	80.4
13.00-14.00	58.8	82.5	53.9	80.0	59.4	88.2
14.00-15.00	61.0	93.7	55.1	74.4	58.5	80.6
15.00-16.00	56.5	82.2	58.1	90.9	59.3	82.7
16.00-17.00	60.8	87.3	57.0	80.4	56.9	75.7
17.00-18.00	64.3	86.2	53.7	72.8	60.1	83.6
18.00-19.00	52.7	72.0	55.1	73.8	63.6	97.3
19.00-20.00	49.4	63.4	52.0	67.9	53.9	78.4
20.00-21.00	50.4	60.0	49.0	65.2	49.4	73.6
21.00-22.00	50.8	62.7	49.0	60.0	48.7	59.3
22.00-23.00	50.7	55.0	48.9	68.6	48.7	59.9
23.00-00.00	50.8	65.4	48.9	60.6	49.0	60.2
00.00-01.00	50.6	56.9	48.9	56.2	48.7	58.2
01.00-02.00	50.9	56.8	48.7	56.2	48.4	56.3
02.00-03.00	51.0	58.7	48.8	57.2	49.6	64.3
03.00-04.00	51.3	59.8	49.9	65.1	50.2	72.2
04.00-05.00	54.2	66.9	48.6	51.2	52.1	71.6
05.00-06.00	55.4	71.5	53.9	69.7	55.2	69.8
06.00-07.00	55.8	73.7	56.0	71.8	55.9	73.7
07.00-08.00	55.9	69.2	63.1	87.3	61.0	90.5
08.00-09.00	53.2	72.2	56.1	75.0	57.0	81.1
09.00-10.00	54.6	67.5	57.2	81.0	57.4	79.5
10.00-11.00	59.2	86.5	57.7	88.4	58.5	81.6
11.00-12.00	62.0	87.7	60.2	91.8	60.8	85.4
Average 24 hrs.	57.7	-	55.7	-	57.2	-
Maximum	-	93.7	-	91.8	-	97.3
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โคโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder
Station : บ้านตะไละด้านทิศเหนือ (UTM 47P 0638574 E, 0743158 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/10 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : - Report Date : 30 March 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	-	-	-
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-
Peak Sound Pressure Level ; pa.(L)	-		
	Standard ¹⁾		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
ไม่มีการระบุระดับความสั่นสะเทือน เนื่องจากทางโครงการยังไม่มีเครื่องวัดสั่นสะเทือนติดตั้ง

Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โถ่โล่ไม้ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 12-15 March 2026
Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder
Station : บริเวณถ้ำเขารูปช้าง (UTM 47P 0641334 E, 0742548 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/11 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : - Report Date : 30 March 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	-	-	-
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-
Peak Sound Pressure Level ; pa.(L)	-		
	Standard ¹⁾		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
ดีทิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm
ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากทางโครงการยังมีแร่คงเหลืออยู่ในสต็อก

Reviewed signatory

Approved signatory



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 March 2026
Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling
Station : น้ำผิวดินบริเวณคลองกา (UTM 47P 0639002 E, 0744120 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/12 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : - Report Date : 30 March 2026
Sample Appearance : -

Parameters	Units	Analytical Methods ¹⁾	Results	Standard ²⁾
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	**	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	**	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	**	-
Total Hardness (as CaCO ₃)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	**	-
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	**	-
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO ₄ ²⁻ E)	**	-
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	**	-
Arsenic*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	**	Not more than 0.01
Cadmium*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	**	Not more than 0.005 ³⁾
Lead	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	**	Not more than 0.05

Note: ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)

³⁾ น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

** ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากน้ำแห้ง



Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 March 2026
Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling
Station : น้ำผิวดินบริเวณคลองเขารูปช้าง Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0639705 E, 0742508 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/13 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026
Sample Appearance : เหลืองใส มีตะกอนสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น

Parameters	Units	Analytical Methods ¹⁾	Results	Standard ²⁾
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.2	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	78	-
Total Hardness (as CaCO ₃)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	56	-
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	10	-
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO ₄ ²⁻ E)	<10	-
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	0.38	-
Arsenic*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.01
Cadmium*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.002	Not more than 0.005 ³⁾
Lead	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.05

Note: ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)

³⁾ น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่ไดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปางเบชะ อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 March 2026
Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling
Station : น้ำบ่อต้นบ้านตะโล๊ะ (UTM 47P 0638430 E, 0743270 N.) Report No. : M690073-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/14 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026
Sample Appearance : สี มีตะกอนสีเหลือง ไม่มีกลิ่น

Parameters	Units	Analytical Methods ¹⁾	Results	Standard ²⁾	
				Appropriate Criteria	Maximum Criteria
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.7	7.0-8.5	6.5-9.2
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	62	Not more than 600	1,200
Total Hardness (as CaCO ₃)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	18	Not more than 300	500
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	5	20
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO ₄ ²⁻ E)	<10	Not more than 200	250
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	0.01	Not more than 0.5	1.0
Arsenic*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.05
Cadmium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.01
Lead	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.05

Note: ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเครื่องสิ่งแวดล้อมแก้ไข พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เขามังกรคอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949
Address : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา Customer Code : M690073
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 March 2026
Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling
Station : น้ำบาดาลบ้านสัแยกพัฒนา Report No. : M690073-01
(UTM 47P 0638002 E, 0744850 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690073/15 Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16-30 March 2026 Report Date : 30 March 2026
Sample Appearance :ใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

Parameters	Units	Analytical Methods ¹⁾	Results	Standard ²⁾	
				Appropriate Criteria	Maximum Criteria
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	6.9	7.0-8.5	6.5-9.2
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	60	Not more than 600	1,200
Total Hardness (as CaCO ₃)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	4	Not more than 300	500
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	5	20
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO ₄ ²⁻ E)	<10	Not more than 200	250
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	0.03	Not more than 0.5	1.0
Arsenic*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.05
Cadmium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.01
Lead	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not Detected	0.05

Note: ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่พิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ



Reviewed signatory

Approved signatory

เอกสารแนบ 15

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Flow measurement laboratory
Calibration services department.



NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : COF-050-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Top Load Orifice
MANUFACTURER : TISCH
MODEL/TYPE : TE-5025A
SERIAL NUMBER : 2262
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Calibration procedure:

The Orifice gas flow device was calibrated against Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter) Model G65/IMC/W2-dp. The WI-CL-004 was used as a calibration guideline.

Traceability:

This certificate provides a traceability of the measurement to recognized the national standards, and to realization of the international system of units (SI) through the NIMT (National Metrology Institute of Thailand) via Certificate number: MW-0016-25.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$. Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

RECEIVED DATE : 24 Nov 2025
MEASUREMENT DATE : 26 Nov 2025
ISSUE DATE : 27 Nov 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure : 1010 ± 10 hPa

CALIBRATION CONDITION:

Preconditioning : 24 hours at ambient conditions.
Measurement Condition : The average values during measurement are 23.5 °C and 57.7 %RH.

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jittraporn Lertsomphol



Approved signatory: _____

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

MEASUREMENT RESULTS:

The Orifice gas flow device was calibrated by direct comparison method with the Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter). The Humid air was used as a medium in the system. The standard conditions are 25°C (298.15 K) and 760 mmHg for standard temperature and standard pressure respectively.

Table 1: The results of Q Standard calibration data

Plate	Flow rate m^3/min	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	Δp_{meter} mmHg	$\Delta p_{Orifice}$ inH ₂ O	γ	Standard Flow [Q_s] m^3/min
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	1.320	0.653
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.871	0.926
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	2.148	1.060
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	2.276	1.125
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	2.765	1.363

Slope (m): 2.03246
 Intercept (b): -0.00822
 Correlation coefficient (r): 0.99987
 Uncertainty ($k=2$): 0.015 m^3/min

Table 2: The results of Q actual calibration data

Plate	Flow rate m^3/min	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	Δp_{meter} mmHg	$\Delta p_{Orifice}$ inH ₂ O	γ	Standard Flow [Q_s] m^3/min
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	0.825	0.651
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.168	0.922
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	1.341	1.057
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	1.421	1.122
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	1.727	1.360

Slope (m): 1.27301
 Intercept (b): -0.00514
 Correlation coefficient (r): 0.99987
 Uncertainty ($k=2$): 0.015 m^3/min

End of Certificate of Calibration



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER : METTLER TOLEDO
MODEL / TYPE : AB204-S
SERIAL NO. : 1123163290[MEC-LAB02]
CLID. NO. : 362101622
JOB CONTROL NO. : 250703076874
CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025

DATE OF ISSUED : 22 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Chonvit Thongnat
Calibration Engineer

Approved By :

Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory

22 July 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076874

F3-011-05/12-23

page 1 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : **ELECTRONIC BALANCE**
MANUFACTURER : **METTLER TOLEDO**
MODEL / TYPE : **AB204-S**
SERIAL NO. : **1123163290[MEC-LAB02]**
LOCATION SITE : **LABORATORY**
DATE OF CALIBRATION : **17 July 2025**

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 22 °C to 23 °C

Relative Humidity : 50 % to 53 %

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPMB-01** based on **EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015)**.

The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Phoenix Class E2 S/N. WBS-SET-E2-01.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).

Certificate No. MM-0132-24, Due Date 30 August 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25076874

F3-011-05/12-23

page 2 of 3



@clccalibration

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA


1. Error of indications

Nominal Test Value (g)	Conventional mass (g)	Display Value (g)	Error of Balance (g)	Uncertainty $\pm$ (mg)	Coverage factor k
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.06	2,32
0.0010	0.0010	0.0011	+0.0001	0.08	2,06
0.0100	0.0100	0.0101	+0.0001	0.08	2,06
0.1000	0.1000	0.1001	+0.0001	0.08	2,06
1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.08	2,06
5.0000	5.0000	5.0001	+0.0001	0.09	2,05
10.0000	10.0000	9.9999	-0.0001	0.09	2,00
50.0000	50.0000	49.9999	-0.0001	0.10	2,00
100.0000	100.0000	100.0001	+0.0001	0.12	2,00
150.0000	150.0000	150.0000	0.0000	0.24	2,00
200.0000	200.0000	199.9999	-0.0001	0.24	2,00

2. Repeatability of indications

Nominal Test Value (g)	Standard Deviation of Reading (g)
200.0000	0.00009

3. Effect of eccentric application of a load on the indication

						
Nominal Test Value (g)	Display Value (g)					Maximum Difference of Center Value (g)
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
50.0000	50.0001	49.9999	50.0000	49.9999	49.9998	0.0003

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 50 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25076874

F3-011-05/12-23

page 3 of 3



@clccalibration

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455

ที่ ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

รายงานผลการสอบเทียบ

ชื่อผู้ขอบริการ : บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ : [REDACTED]

สอบเทียบที่ : ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1C ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เครื่องมือที่ทำการสอบเทียบ :

สถานะแวดล้อม :

ประเภท : Sound Calibrator

อุณหภูมิ : $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$

ผู้ผลิต : Scarlet Tech

ความชื้นสัมพัทธ์ : $(50 \pm 15) \%$

แบบ : ST-120

ความดันบรรยากาศ : $(101.325 \pm 1.500) \text{ kPa}$

หมายเลขเครื่อง : ST120C0669E

เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ : 1. Digital Function Synthesizer NF Electronic DF-193A S/N 122037.

2. Measuring Amplifier Bruel&Kjaer 2636 S/N 1537484.

3. Programmable Attenuator Tamagawa TPA-303A S/N OF 2214.

4. Digital Multimeter Agilent 34401A S/N MY44005560.

5. Pressure Transmitter Vaisala PTB202AD S/N T0650001.

6. Audio Analyzer Keithley 2015-P S/N 4106495.

7. Condenser Microphone Bruel&Kjaer 4180 S/N 2633526.

วิธีการสอบเทียบ : CP-102-04 based on IEC 60942-2003. The sound pressure level of instrument was measured by standard microphone using an insert voltage technique.

เครื่องมือนี้ได้รับการสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานของห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอบกลับไปยังระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Units) โดยผ่านไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ข้อมูลในการสอบเทียบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยค่าความไม่แน่นอนในที่นี้ใช้อ้างอิง ณ ตำแหน่งที่ทำการวัดเท่านั้น

วันที่รับเครื่อง : 2 ก.ค. 2568

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

1/3

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้ค่ากำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าราชการ วว.

FM.BL.MTC.001 Rev.4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอรับการที่ 21-68/0455

ที่ สทม. ฟอ.บป. 14/0768

ค่าความไม่แน่นอนของค่า Coverage Factor k เท่ากับ 2 และระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยประมาณ

Nominal Output of Unit Under Test = 94 dB re 20 μ Pa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20 μ Pa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	94.03	0.03	± 0.10	± 0.40 dB

2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	± 1.5	$\pm 1.0\%$

3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	1.10	± 0.60	$\pm 3.0\%$

- หมายเหตุ :
1. ไม่มีการปรับเทียบ
 2. ค่าที่วัดได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก calibrator pressure
 3. ค่าที่วัดได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก microphone volume

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

2/3

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้คำกำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการ วว.

FM.BL.MTC.001 Rev.4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455

ที่ ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Nominal Output of Unit Under Test = 114 dB re 20 μ Pa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20 μ Pa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	114.07	0.07	± 0.10	± 0.40 dB

2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	± 1.5	$\pm 1.0\%$

3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	0.22	± 0.50	$\pm 3.0\%$

- หมายเหตุ :
1. ไม่มีการปรับเทียบ
 2. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก calibrator pressure
 3. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก microphone volume

ผู้สอบเทียบ :
(นายวีรชัย คีชัยยะ)

ผู้รับรอง :
(นายประเวช กล้ายป่า)

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

วันที่ออก : 17 ก.ค. 2568

ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

หมายเลขอ้างอิง : 2011268070202534001

3 / 3

สิ้นสุดรายงานผล

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้คำกำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)

การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 Sukhumvit, Bangna, Bangkok 10260 Tel. 081-454-2804,0-2399-0469

Calibration Certificate

Issued by : Calibration & Test Section : Meteorological Instruments Bureau

Date of Issue 5 August, 2025

Certification No. 286/25

Page : 1 of 2

Object : Wireless Wind Speed and Wind Direction

Manufacturer : SCARLET

Type : WL-21

Serial No. : Wireless Receiver 2306DR0001 ID No. : WS-8
Wind Sensor 2306DT00012

Customer : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Calibration Condition : Temperature 25.1 °C Barometric Pressure 1009.5 hPa

NATIONAL STANDARD WIND TUNNEL :

: Micromanometer Theodor Friedrichs FC014 Serial No. 9310119

: HOOK GAGE NO 1425 Pitot Tube Theodor Friedrichs Type 0800.0000 serial 9023


N.I.S.T. Test Reference Number 731/241460 : Standard Velocity at 20 - 30 m/sec

: Ultrasonic Anemometer Model DA-650-3TV (sensor TR-90AH)

Serial Number 110730029 (sensor 120629586)

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION : Standard Velocity at 0 - 20 m/sec

Calibrated by : 
Mr. Watcharapol Subwat
Mechanical Engineer

Signed : 
Mr. Pisood Promsut

(Authorised Signatory)
for the Chief
Sub-Standard Instrument





THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 Sukhumvit, Bangna, Bangkok 10260 Tel. 081-454-2804,0-2399-0469

The Result of Calibration

Certification No. 286/25

5 August, 2025

Page : 2 of 2

Standard Ultrasonic Anemometer m/sec	HOOK GAGE NO. 1425			TESTED ANEMOMETER	
	Pressure inches H2O	Vacumm inches H2O	Velocity m/sec	Velocity m/sec	Correction m/sec
1.00	-	-	-	1.0	0.00
3.02	-	-	-	3.0	0.02
5.00	-	-	-	5.0	0.00
7.00	-	-	-	7.0	0.00
9.02	-	-	-	9.0	0.12
11.01	-	-	-	10.9	0.11
13.01	-	-	-	13.0	0.01
15.01	-	-	-	15.0	0.01
17.02	-	-	-	17.0	0.02
20.02	-	-	-	20.1	0.02

Wind Aloft Plotting Board.	
US.DEPARTMENT OF COMMERCE WEATHER BUREAU	
WIND DIRETION	TESTED WIND DIRECTION
0	0
90	90
180	180
270	270

Calibrated by :

Watchapol

Mr. Watcharapol Subwat
Mechanical Engineer

Calibration & Test Section
Meteorological Instruments Bureau



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400524-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Equipment : Temperature controlled enclosure (Oven)

Manufacturer : Memmert

Model : UF110

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : B418.1125

ID No. : N/A

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory,
Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Ambient Temperature : (29.9 to 32.0) °C

Relative Humidity : (54 to 61) %

Line Voltage : (220.0 to 228.0) V

Date of Received : 26 September 2025

Date of Calibration : 26 September 2025

Date of Issue : 26 September 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Digital Thermometer with Thermocouple probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400029 & 400032	68-400217-1	28 Oct 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400524-1


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.56 m

D = 0.40 m

H = 0.48 m

Capacity = 0.11 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85.0	85.0	85.0	85.2	84.7	85.3	85.1	85.1	85.0	84.9	84.9	84.9	0.66
104.0	104.0	104.0	104.0	103.4	104.3	104.1	104.2	104.1	104.0	103.9	104.1	0.70
180.0	180.0	180.0	181.0	179.6	182.0	180.8	181.0	180.5	180.4	180.1	180.6	0.95

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
85.0	85.0	85.0	0.4	0.2	0.9
104.0	104.0	104.0	0.7	0.2	1.2
180.0	180.0	180.0	1.5	0.2	2.6

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -





CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : pH METER
MANUFACTURER : EUTECH INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : PH700
SERIAL NO. : 983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]
CLID. NO. : 372200480
JOB CONTROL NO. : 250703076876
CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025

DATE OF ISSUED : 23 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Sukgaseem Seehanart
Wenick Inchaisri
Calibration Engineer

Approved By : Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory
23 July 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the international System of Units (SI)

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 1 of 4





CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : pH METER
MANUFACTURER : EUTECH INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : PH700
SERIAL NO. : 983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]
LOCATION SITE : LABORATORY
DATE OF CALIBRATION : 17 July 2025

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 23°C to 25°C

Relative Humidity : 50% to 55%

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPCH-01** [pH Meter]. The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM).

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPTH-03** [Temperature] based on ASTM E 644-04 as calibration guidelines. The calibration was performed by using Micro Calibration Bath, Precision Thermometer and IPRT which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. pH Standard Solution, NIMT TRM CODE TRM-S-2002, TRM CODE TRM-S-2003, TRM CODE TRM-S-2007.
2. pH Standard Solution, Control Company Catalog Number 06664260,11754256, Lot Number CC787362.
3. Micro Calibration Bath, Kambic Model OBM-LT S/N. 18015718.
4. Precision Thermometer, Wika Model CTH 7000 S/N. 014471/18.
5. IPRT, ASL Model T100-450-1D S/N. L1123A-1-5.

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 2 of 4



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).
Lot Number. 260124 , 080124 , 120124. Due Date 23 January 2026.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Control Company.
Certificate No. 4281-14495731 , Due Date 27 September 2025.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.
Certificate No. Q24121000, Due Date 21 November 2025.
4. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Certificate No. PSL-T 1043/67, Due Date 16 October 2025.
5. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).
Certificate No. TT-1023-25, Due Date 16 May 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 3 of 4



@ctccalibration

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of pH meter.

CALIBRATION DATA

1. pH METER RESULT @ 25 °C

Standard pH Buffer Solution (pH)	pH Meter Reading (pH)	pH Meter Reading (mV)	Correction (pH)	Uncertainty of pH Measurement (± pH)	k Factor
1.684	1.68	307	+0.004	0.010	2,00
4.003	4.01	177.2	-0.007	0.010	2,00
7.005	7.01	-2.1	-0.005	0.013	2,00
10.015	10.02	-169.0	-0.005	0.014	2,00

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 4 of 68

2. TEMPERATURE RESULT

Immersion depth (mm)	Actual Temperature (°C)	DUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty ± (°C)
100	25.01	25.0	+0.01	0.14

Technical Note. Type of sensor : Thermistor

Probe Ø 4 mm

Materials : Metal Sheath.

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor of $k = 2,00$.

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 56 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 4 of 4





SCIMET Co., Ltd.
818/124 Udomsuk Rd., Bangna-Nuea,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email:scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239
https://www.scimet.co.th



Certificate No. C07250217

Calibration Certificate

Equipment: SPECTROPHOTOMETER

Model: 723C

Serial No.(or ID): 2C41301043 (MEC-LAB11)

Manufacturer: KWF

Condition: In Condition

Job No.: KSMT2505201

Received Date: 23 December 2025

Issued Date: 23 December 2025

Page: 1 of 3

Customer

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

Calibration Place

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD. (Laboratory Department)

Calibration Date

23 December 2025

Environment Condition

Temperature: 24.4 °C $\pm$ 0.2 °C

Humidity: 60.5 %RH $\pm$ 2.2 %RH

The Method used

In-house method, WI07, based on ASTM E 275-08
and ASTM E 387-04

Traceability

This certificate is traceable to the CRM maintained by National
Institute of Standards and Technology (NIST) through Starna
Scientific Limited.

The standard for Wavelength Certificate No. 125472 and 125471

The standard for Photometric Certificate No. 125567

This certificate is issued the units of
measurement according to the
International System of Units (SI). It
provides traceability of measurement to
international or national standard or
other recognized national standard
laboratories.

The measurement uncertainty
stated is the expanded uncertainty
which is obtained from the standard
uncertainty multiplied by the coverage
factor ($k=2$) to provide a level of
confidence of approximately 95%. It is
determined in accordance with the
Guide to Expression of Uncertainty in
Measurement (GUM).

These results may be affected by
deviations from specified conditions.
The results relate only to the items
tested, calibrated or sampled. The
report shall not be reproduced except
in full without approval of SCIMET Co.,
Ltd.

(Mr. Dumrong Boonsopon)

Person in charge



(Mr. Thalerngkeat Pounngam)

Authorized signatory

Condition of reference standards Instruments / CRM:

<u>Instruments</u>	<u>Set No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due date</u>
Didymium Oxide Glass Reference	131033	125472	16-Sep-26
Holmium Oxide Glass Reference	136650	125471	16-Sep-26
Neutral Density Filter Reference	45329	125567	17-Sep-26

Calibration Results:
Without Adjustment

Wavelength Accuracy (nm), The spectral bandwidth of Std at 4 nm and UUC at 4 nm

Standard Wavelength (nm)	Unit Under Calibration (nm)	Correction (nm)	Uncertainty of Measurement (± nm)
417.73	417.9	-0.17	0.14
440.74	441.2	-0.46	0.14
447.78	447.6	0.18	0.14
472.22	472.5	-0.28	0.14
513.70	513.8	-0.10	0.14
537.35	537.4	-0.05	0.14
574.60	574.4	0.20	0.14
641.31	641.7	-0.39	0.14
684.63	684.8	-0.17	0.14
740.27	740.8	-0.53	0.14
748.28	748.9	-0.62	0.14
807.16	807.5	-0.34	0.14
879.70	880.2	-0.50	0.14

Calibration Results:

Without Adjustment

Photometric Accuracy (Absorbance)

Wavelength	Standard absorbance (Abs)	Unit Under Calibration (Abs)	Correction (Abs)	Uncertainty of Measurement($\pm$ Abs)
420 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2352	0.236	-0.0008	0.0045
	0.5716	0.573	-0.0014	0.0045
	0.7146	0.716	-0.0014	0.0045
	1.0179	1.019	-0.0011	0.0045
440 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2314	0.231	0.0004	0.0045
	0.5566	0.556	0.0006	0.0045
	0.7028	0.702	0.0008	0.0045
	1.0016	1.001	0.0006	0.0045
465 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2107	0.211	-0.0003	0.0045
	0.5192	0.519	0.0002	0.0045
	0.6638	0.665	-0.0012	0.0045
	0.9447	0.945	-0.0003	0.0045
546.1 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2187	0.218	0.0007	0.0045
	0.5207	0.521	-0.0003	0.0045
	0.7002	0.700	0.0002	0.0045
	1.0001	1.000	0.0001	0.0045
590 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2430	0.242	0.0010	0.0045
	0.5546	0.554	0.0006	0.0045
	0.7756	0.774	0.0016	0.0045
	1.1117	1.109	0.0027	0.0045
635 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2635	0.263	0.0005	0.0045
	0.5622	0.562	0.0002	0.0045
	0.7651	0.764	0.0011	0.0045
	1.0974	1.097	0.0004	0.0045

The End of Certificate

Statements of conformity:

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The error of temperature determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, ASTM E 275-08 and ASTM E 387-04. Therefore, those parameters have not been assessed separately.

Tolerance and Decision rules:

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer

- Decision rule :** ☐ Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule ($w = 0$), Specific Risk $< 50\%$ PFA.
- ☒ Choice B Non-binary statement with guard band ($w = 1 U$), Pass or Fail Specific Risk $< 2.5\%$ PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk $< 50\%$ PFA.
- ☐ Choice C Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band ($w = r U$).
- ; PFA – Probability of False Accept



(Mr. Thalerngkeat Pongngam)

Authorized signatory

Without Adjustment

Wavelength Accuracy (nm), The spectral bandwidth of Std at 4 nm and UUC at 4 nm

Unit Under Calibration	Correction	Guard Band (w)	Tolerance ($\pm$)	Conformity
417.9	-0.17	0.14	1.0	Pass
441.2	-0.46	0.14	1.0	Pass
447.6	0.18	0.14	1.0	Pass
472.5	-0.28	0.14	1.0	Pass
513.8	-0.10	0.14	1.0	Pass
537.4	-0.05	0.14	1.0	Pass
574.4	0.20	0.14	1.0	Pass
641.7	-0.39	0.14	1.0	Pass
684.8	-0.17	0.14	1.0	Pass
740.8	-0.53	0.14	1.0	Pass
748.9	-0.62	0.14	1.0	Pass
807.5	-0.34	0.14	1.0	Pass
880.2	-0.50	0.14	1.0	Pass

Without Adjustment

Photometric Accuracy (Absorbance)

Wavelength	Unit Under Calibration	Correction	Guard Band (w)	Tolerance ($\pm$)	Conformity
420 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.236	-0.0008	0.0045	0.010	Pass
	0.573	-0.0014	0.0045	0.010	Pass
	0.716	-0.0014	0.0045	0.010	Pass
	1.019	-0.0011	0.0045	0.010	Pass
440 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.231	0.0004	0.0045	0.010	Pass
	0.556	0.0006	0.0045	0.010	Pass
	0.702	0.0008	0.0045	0.010	Pass
	1.001	0.0006	0.0045	0.010	Pass
465 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.211	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
	0.519	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	0.665	-0.0012	0.0045	0.010	Pass
	0.945	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
546.1 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.218	0.0007	0.0045	0.010	Pass
	0.521	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
	0.700	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	1.000	0.0001	0.0045	0.010	Pass
590 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.242	0.0010	0.0045	0.010	Pass
	0.554	0.0006	0.0045	0.010	Pass
	0.774	0.0016	0.0045	0.010	Pass
	1.109	0.0027	0.0045	0.010	Pass
635 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.263	0.0005	0.0045	0.010	Pass
	0.562	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	0.764	0.0011	0.0045	0.010	Pass
	1.097	0.0004	0.0045	0.010	Pass

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

The End of Statements of Conformity

ใบตรวจสอบสภาพเครื่อง Spectrophotometer

เลขที่ใบงาน: KSMT2505201

ชนิดเครื่องมือ: SPECTROPHOTOMETER รุ่น: 723C

หมายเลขเครื่อง: 2C41301043

ตรวจสอบ (รับ)		รายการตรวจเช็ค	ตรวจสอบ (ส่ง)		หมายเหตุ
23 Dec 2025			23 Dec 2025		
ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	
☒	☐	1. ความสมบูรณ์เครื่อง	☒	☐	
☒	☐	2. ความสะอาด (ช่องใส่ตัวอย่าง, ภายใน-นอกเครื่อง)	☒	☐	
☒	☐	3. สวิทช์ ปิด – เปิด เครื่อง (On-Off Swich)	☒	☐	
☒	☐	4. ปุ่มกด (Keypad)	☒	☐	
☒	☐	5. หน้าจอ (Display, Screen Contrast)	☒	☐	
☐	☐	6. ตัวหมุนเลือกความยาวคลื่น (Wavelength Control)	☐	☐	-
☒	☐	7. ความยาวคลื่น (Wavelength Check)	☒	☐	
☐	☐	8. แหล่งกำเนิดแสง (UV < 3,000 hour)	☐	☐	-
☒	☐	9. แหล่งกำเนิดแสง (Visible < 5,000 hour)	☒	☐	
☒	☐	10. ช่องวัดหลายตัวอย่าง (Carousel Module)	☒	☐	

เพิ่มเติม/ข้อแนะนำ :

Mr. Dumrong Boonsopon

Service Engineer

Avio200 Preventive Maintenance Report

Company Name: Mine Engineering Consultance CO., Ltd.

Instrument Location: 2/115 Rangsit-Nakhon Nayok Rd.,
Thanyaburi District, Pathum Thani.

Instrument Serial No.: 079S18071903

Date: 6-Feb-2026

ICP-OES/Avio200 Preventive Maintenance (PM)

Company Name:	Mine Engineering Consultance CO., Ltd.		
Address (Instrument Location):	2/115 Rangsit-Nakhon Nayok Rd., Thanyaburi District, Pathum Thani.		
Serial Number:	079S18071903	PM Number:	1 of 2
Customer Name (if applicable):	K. Onanong	Telephone Number:	080 728 2906
Service Engineer Name:	K. Chayanon	Service Order Number:	WO-11840134
Date PM Performed: (DD-MMM-YYYY)	6-Feb-2026	Next PM Due Date: (DD-MMM-YYYY)	6-Aug-2026
Standard Labor Hours to Complete PM :		4 hours	

Part Number	Release	Publication Date	
09370140 Rev.5	B	January 2018	

Scope

The purpose of this PM is to ensure the continued functionality of the PerkinElmer/Avio200 by inspecting and replacing any worn or damaged parts. This service should only be performed by a trained representative of PerkinElmer.

The customer should save their method before the PM begins.

General Instructions:

The customer must provide the engineer operational data to demonstrate recent instrument performance prior to starting the PM. Always check with the customer before making any changes that may affect the customer's analysis or calibration, including a current back-up of system software and/or data files. The completed document should be signed by an authorized PerkinElmer and customer representative and left with the customer. Update the PM sticker and instrument logbook as required.

Copyright Information

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever or translated into any language without the prior, written permission of PerkinElmer, Inc. **Copyright © 2013 PerkinElmer, Inc.**

Trademarks

Registered names, trademarks, etc. used in this document, even when not specifically marked as such, are protected by law. PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks and registered trademarks not owned by PerkinElmer, Inc. or its subsidiaries that are depicted herein are the property of their respective owners.

Except as specifically set forth in its terms and conditions of sale, PerkinElmer makes no Warranty of any kind with regard to this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

PerkinElmer shall not be liable for incidental or consequential damages in connection with the furnishing or use of this document.

Component List

Component / Specific Model	Serial #	Configuration Notes
Avio200	079S18071903	Syngistix V 3.0.0.3081

Parts Lists

Parts Included with the PM		
Part Number (if applicable)	Description	Quantity
09995098	Air Filter-Spectrometer	Not Applicable
N077520	Air Filter-RF Generator	Not Applicable
09992731	Axial Window	Not Applicable
B0810377	Radial Window	Not Applicable
N0770438	O-ring kit, injector support adapter	2
N0780437	O-ring kit, torch	2

Additional Reagents and Standards Required for PM				
Part Number (if applicable)	Description	Quantity	Batch/Lot #	Expiration Date: (MM/YY)
N0691579	Multi-Element Standard (N069-1579 diluted 10X)	1	64-247CRX1	Nov-2026
N9300221	Instrument Calibration-4 (N9300221 diluted 100X)	1	65-009CRY1	Nov-2026

Procedure Checklist

Use (✓) to check off those steps in the checklist that have been completed.

1. General:

- ☒ Ask customer about unit's performance since last visit.
- ☒ Check incoming AC line voltage under load for proper levels and grounding.
- ☒ Is the instrument operational?

2. Mechanical:

- ☒ Inspect and clean all fans and filters.
- ☒ Inspect and replace torch components and necessary.

Torch Components Replaced: ☐ Yes ☒ No

If yes, list components replaced:

- ☒ Inspect all tubing for signs of cracking or leaking and replace as necessary.

Tubing Replaced: ☒ Yes ☐ No

If yes, list tubing replaced:

- ☒ Inspect the peristaltic pump for proper operation.
- ☒ Check and adjust if necessary, the external nitrogen, argon shear gas and water supply pressures.
- ☒ Check and adjust if necessary, the internal nitrogen, main argon, torch argon and shear gas pressures

Regulator	Measured Pressure	Set Pressure
Nitrogen	N/A	NA (calibrated in Factory)
Main Argon	76	76psig
Torch Argon	67	67psig
Shear Gas	65	65psig
Water	35	35psi

- ☒ Check the shear gas nozzle for blockages and proper, uniform flow.
- ☒ Inspect nitrogen Hi/Low purge and shear gas solenoids for proper function.
- ☒ Inspect the function of all spectrometer motors. Drive the motors from the Spectrometer DCM. Check all motors, couplings, set screws, gears or drive assembly located on the spectrometer (prism/grating wavelength drives, slits, shutter, DV mirror, X/Y mirror) if problems are found.
- ☒ Perform preventative maintenance on the chiller as required. Make the customer aware of the importance of maintaining the chiller fluid level and filter replacement.
- ☒ Drain air compressor surge tank.
- ☒ Clean exterior of instrument.

3. Electrical:

- ☒ Visually inspect all PC boards for cleanliness and signs of corrosion.
 - ☒ Check all RF generator and spectrometer power supply voltages.
 - ☒ Run instrument diagnostic checks from the appropriate Device Control Module.

RF Generator:

- ☒ Check the RF generator status screens.
- ☒ Check the function of all interlocks.

Spectrometer:

- ☒ Check the spectrometer status screens.
- ☒ Check for proper function of all motors from the Motor Control window.

4. Optical:

- ☒ Check the neon lamp for proper operation.
- ☒ Ensure that neon initialization passes at power up.
- ☒ Ensure that there is a single, well defined peak of sufficient intensity (approximately 15,000 to 60,000 cts.) for the 703.241nm neon line viewed in the DCM Collect Spectra window. Re-generate the neon correction table if problems are encountered. If problems are still exhibited after the table is re-generated, replace the neon lamp assembly.

Neon Lamp Replaced: ☐ Yes ☒ No

- ☒ Perform the Initialize Optics routine from the Spectrometer Control window.
- ☒ Insure that the routine passes with no error codes. If it fails, run a manual prism scan from the spectrometer DCM.
- ☒ Insure the Dark Current measurement (Detector Calibration) passes at initialization.
- ☒ Check the shutter home sensor position.
- ☒ Check prism/electronics temperature sensor readback values from the DCM. It is normal for these readings to be shown in red. A typical prism temperature is approximately 29.5 degree C. A typical electronics temperature is approximately 35 degree C.
- ☒ Check the detector temperature from the DCM for -7.0 to -8.5 degree C. If outside of this range the detector cooling fan may not be operational. Further inspection may be necessary.
- ☒ Inspect for proper function of the transfer optics. 1) shutter 2) DV mirror 3) X/Y mirror.
- ☒ Clean or replace the axial and radial view windows as necessary.

Axial Window Replaced: ☐ Yes ☒ No
Radial Window Replaced: ☐ Yes ☒ No

5. Post PM Performance Tests:

- ☒ Perform View Align.

5.1 Spectral Resolution:

- ☒ Measure the spectrometers ability to separate two adjacent wavelengths.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
As 193.696 - Resolution	≤0.009	0.007	Passed
Ni 231.604 - Resolution	≤0.011	0.008	Passed
Ni 341.476 - Resolution	≤0.015	0.012	Passed
Ba 455.403 - Resolution	≤0.020	0.016	Passed

5.2 Precision:

- ☒ Test for reproducibility of a set of measurement.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
Zn 213.856	%RSD $\leq$ 1 %	0.56	Passed
Mg 280.856	%RSD $\leq$ 1 %	0.22	Passed
Mg 285.207	%RSD $\leq$ 1 %	0.57	Passed
Ba 455.403	%RSD $\leq$ 1 %	0.46	Passed

5.4 Mn BEC:

- ☒ Run Axial and Radial BEC according to the A&T spec, or the commissioning test procedure.

Mn Background Equivalent Concentration:

Method "MnBEC" For Samples "IB (2%HNO3)" and "IS (N069-1579/10)", record intensities.

Calculated BEC: $BEC = (IB * Conc \text{ of Std}) / (IS - IB)$. Where Conc of Std = 1,000 PPB

Element	Mode	Conc.	IB	IS	
Mn 257.610	Radial	1,000 ppb	4363.0	574062.5	
Mn 257.610	Axial	1,000 ppb	8792.3	1297224.8	
Mn 257.610	IB*Conc.	IS - IB	BEC	Spec	Pass/Fail
Radial	4363000	569699.5	7.65	<30 PPB	Passed
Axial	8792300	1288432.5	8.824	<30 PPB	Passed

6. Review:

- ☒ Review with the customer PM work performed.
- ☒ Discuss recommended customer supplied materials to have on hand.
- ☒ Attach PM sticker.

Additional Comments

Additional Comments Regarding the PM

Review

The preventive maintenance checks and if applicable performance tests for ICP-OES/Avio200 have been completed.

This ICP-OES/Avio200 ☒ Passes ☐ Fails the preventive maintenance.

Review of Preventive Maintenance:

Authorized PerkinElmer Representative:

er Representative: Chayanan K.

Date:

6-Feb-2026

(DD-MMM-YYYY)

Authorized Customer Representative:

Representative: 

Date:

6-Feb-2026

(DD-MMM-YYYY)

6/2/69

เอกสารแนบ 16

เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๖ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๘๓ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒/๑๑๔, ๒/๑๑๕ โครงการ
เจเอสพี ชิตี้ รังสิต คลอง ๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวอรอนงค์ เรืองแสน | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๓ |
| ๒) นางสาวชนิกานต์ นามบุปผา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๔ |
| ๓) นางสาวกสิวรรณ จงกลรัตน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๕ |
| ๔) นางสาวชลธิชา พุทธา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๖ |
| ๕) นางสาวพนิดา ตันท์ประศาสน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๗ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวปริญทิพย์ เพ็ชรจิตต์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๔ |
| ๒) นายธนกฤต อธิธิสัมพันธ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๖ |
| ๓) นางสาวณัฐนันท์ แก้ววิเชียร | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๗ |
| ๔) นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๘ |
| ๕) นายธนกร ดอนชาไพร | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๐ |
| ๖) นายนิพล จุลศรี | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๑ |
| ๗) นางสาวอภิญญา เสนะจำนงค์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๓ |
| ๘) นางสาวเฉลิมขวัญ อนันตะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๗ |
| ๙) นางสาวกานต์สินี ศิริแข็ง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๘ |
| ๑๐) นางสาวมณฑการ อุดมโชติเดชากุล | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๐ |
| ๑๑) นางสาวณัฐริกา น้อยนาฝาย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๑ |
| ๑๒) นายปิยะ หาญเขียว | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๒ |

๑๓) นายอภิสิทธิ์...



๑๓) นายอภิสิทธิ์ โกกอุ่น	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๓
๑๔) นางสาวณัฐกฤตา กอจันทร์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๔
๑๕) นางสาวรุ่งพฤษ ละซอ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๕
๑๖) นางสาวรินรดา ตรงจันทิก	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๖
๑๗) นายจิรยุทธ ภารโรง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๗
๑๘) นายณัฐนันท์ สัมปันนันทน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๘
๑๙) นายณัฐวุฒิ พรหมชาติ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๙
๒๐) นางสาววนิดา เกิดศักดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๐
๒๑) นางสาวทิพวรรณ เพียรธรรม	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๑
๒๒) นางสาวสุภารัตน์ สุขคงพะเนา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๒
๒๓) นางสาวภัทรสุดา ไกรจักร์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๓
๒๔) นายชัชชินทร์ เสือเงิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๔

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๘๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๘๘

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗๕ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 23 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
3	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[3]
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method ^[3]
6	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
7	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
8	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
9	Free Chlorine	Iodometric Method ^[3]
10	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[3]
11	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
12	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
13	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
14	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[3]
15	pH	Electrometric Method ^[3]
16	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[3] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
17	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
18	Sulfide	Iodometric Method ^[3]
19	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[3]
20	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[3]
21	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[3]
22	Trivalent Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation Method ^[3]
23	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]

น้ำใต้ดิน จำนวน 18 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[3]
8	Chromium (VI)	Colorimetric Method ^[3]
9	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
12	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
13	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[3] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
14	pH	Electrometric Method ^[3]
15	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
16	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
17	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
18	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
2	Arsenic	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
4	Beryllium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
5	Cadmium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
6	Chromium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
7	Chromium (III)	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,4,7,8] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5,6,7,8]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6,8]
9	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
10	Copper	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
11	Lead	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
12	Molybdenum	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]

กมล

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
14	pH	Electrometric Method ^[9,10]
15	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
16	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
17	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
18	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
19	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

ดิน จำนวน 15 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5,6,7,8]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6,8]
9	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
10	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
11	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
12	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
13	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
14	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
15	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.ราชกิจจานุเบกษา. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.
2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
3. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
4. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods**. SW-846, 1997.
5. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 3050B**, 1996.
6. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A**, 1996.
7. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D**, 2018.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A**, 1992.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C**, 2004.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D**, 2004.

๑๗

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ของบริษัท เขาแดงคอนกรีต จำกัด
ประธานบัตรที่ 27664/15949

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๖๗๓๔



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๒๘๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒/๑๑๔,๒/๑๑๕ โครงการ เจเอสพี ซิตี รังสิต คลอง๑ ขอยรังสิต-นครนายก
๓๔/๑ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

๑) นางสาวปริญทิพย์ เพ็ชรจิตต์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๔

๒) นางสาวณัฐนันท์ แก้ววิเชียร ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๗

๒. ให้เพิ่มผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

๑) นางสาวปริญทิพย์ เพ็ชรจิตต์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๘

๒) นางสาวณัฐนันท์ แก้ววิเชียร ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th





ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
(Testing laboratory, Mine Engineering Consultant Co., Ltd)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๒/๑๑๔, ๒/๑๑๕ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(2/114, 2/115 Soi Rangsit-Nakorn-Nayok 34/1, Rangsit-Nakorn-Nayok Road, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๒๓
(Accreditation No. Testing 0623)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(Issue date : 2 May B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
(Mine Engineering Consultant Co., Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0623
(Testing 0623)

ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary)

☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 1. น้ำ (Water)	- Heavy Metals • Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Copper (Cu) 0.10 mg/L to 5 mg/L • Iron (Fe) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Lead (Pb) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 5 mg/L • Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 5 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (Environment field) 1. น้ำ (ต่อ) (Water) (Count.)	- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 2 000 mg/L - Total Dissolved Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L - Total Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L Total Hardness 1 mg/L to 2 000 mg/L (Expressed as CaCO₃)	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ นอกสถานที่
(Site)

☐ ชั่วคราว
(Temporary)

☐ เคลื่อนที่
(Mobile)

☐ หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 2. น้ำเสีย (Wastewater)	- Heavy Metals • Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Copper (Cu) 0.10 mg/L to 10 mg/L • Lead (Pb) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 10 mg/L • Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 10 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40 mg/L to 4 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ นอกสถานที่
(Site)

☐ ชั่วคราว
(Temporary)

☐ เคลื่อนที่
(Mobile)

☐ หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสีสิ่งแวดล้อม (Environment field) 2. น้ำเสีย (ต่อ) (Wastewater) (Count.) 3. น้ำ และน้ำเสีย (Water and Wastewater)	- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Dissolved Solids 10 mg/L to 10 000 mg/L - pH 2.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H⁺ B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ นอกสถานที่
(Site)

☐ชั่วคราว
(Temporary)

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 3. น้ำ และน้ำเสีย (ต่อ) (Water and Wastewater) (Cont.)	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2 mg/L to 10,000 mg/L - Chromium Hexavalent (Cr^{6+}) 0.10 mg/L to 100 mg/L - Sulfate (SO_4^{2-}) 5 mg/L to 4,000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Cr B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500- SO_4^{2-} E

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (Environment field) 4. ดิน (Soils)	- Heavy Metals - Chromium (Cr) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample - Copper (Cu) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample - Nickel (Ni) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample - Zinc (Zn) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample	- MEC-WI-43 based on US EPA Method 3050 B Revision 2: 1996 and US EPA Method 6010 D Revision 5: 2018



อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกใบอนุญาตนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาววรารณ ท่วมประถม

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๖๗๒๐๑๒๘๐๓๙

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๗๐

เลขที่สมาชิก ๖๕๒๓๐๐๙๓๔

(ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล)

เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ผศ.ดร.บุญส่ง ไช้เกษ)

นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี