ภาคผนวก ง2

ระดับเสียงโดยทั่วไป



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Cal[redacted]
* No[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 – 03 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ST-25D and S/N 10340945

*



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026

* [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 January 2026
Received Date : 07 January 2026
Analytical Date : 07 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	96.5	69.5	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	86.4	65.1	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	87.3	66.8	61.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	85.2	67.2	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	87.7	67.9	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	83.6	65.3	60.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	84.5	65.4	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	82.4	64.8	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	79.6	59.3	54.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.7	78.4	54.2	50.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.6	76.2	53.7	49.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.4	75.5	52.8	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	69.6	51.7	47.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.7	68.4	50.4	46.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.3	67.3	51.3	46.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.1	66.5	52.7	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.8	67.2	53.8	49.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	71.1	56.6	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.5	73.4	56.4	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	76.5	60.7	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	86.4	65.4	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	85.3	66.8	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	86.7	67.3	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	92.3	68.2	63.5
24 Hours Average	61.6	-	-	-
Lmax	-	96.5	-	-
L10	-	-	67.7	-
L90	-	-	-	47.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 January 2026
Received Date : 08 January 2026
Analytical Date : 08 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	93.5	67.4	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	91.6	65.3	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	96.4	68.6	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	93.2	68.4	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	91.2	67.3	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	89.5	66.8	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	87.6	67.4	61.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	84.5	66.2	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	82.3	62.8	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	77.5	60.8	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	78.2	58.6	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	76.8	56.7	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.6	74.6	55.1	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.7	73.2	51.8	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.3	75.1	50.8	46.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	76.8	51.7	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.4	79.2	52.6	48.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	81.4	54.5	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.4	82.5	57.9	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	83.7	63.5	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	85.6	65.2	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	86.8	65.7	61.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	90.7	67.6	64.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	92.4	67.3	63.8
24 Hours Average	62.5	-	-	-
Lmax	-	96.4	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	47.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	86.5	69.4	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	85.2	65.7	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	87.3	67.2	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	88.6	68.5	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	85.1	67.6	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	83.7	66.4	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	84.5	66.8	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	83.6	65.2	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	81.8	62.3	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	79.3	60.8	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	78.4	59.4	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	76.2	57.3	52.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.3	72.8	55.6	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.8	70.1	52.4	49.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	69.5	51.8	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	68.2	50.6	46.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.2	68.5	50.4	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	73.4	56.2	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	75.6	58.7	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	77.1	61.4	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	85.4	65.7	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	87.3	67.8	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	89.4	68.2	64.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	92.6	69.5	65.7
24 Hours Average	62.7	-	-	-
Lmax	-	92.6	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	47.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Ex
Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 January 2026
Received Date : 07 - 09 January 2026
Analytical Date : 07 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/01/2026	*	*	*	*	-
-	02-03/01/2026	*	*	*	*	-
-	03-04/01/2026	*	*	*	*	-
-	04-05/01/2026	*	*	*	*	-
S69041/4	05-06/01/2026	66.0 [1/]	61.3 [2/]	59.4 [2/]	9.8	10.0
S69041/6	06-07/01/2026	66.8 [3/]	63.0 [4/]	61.2 [4/]	8.3	10.0
S69041/8	07-08/01/2026	67.2 [5/]	62.5 [6/]	60.7 [6/]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 05 January 2026
[2/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 05 January 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 January 2026
[4/] Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 07 January 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 08 January 2026
[6/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 07 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	92.3	69.5	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	86.4	65.7	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	85.3	67.8	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	87.6	69.2	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	84.2	67.3	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	83.8	66.5	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	85.7	66.8	61.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	86.3	65.4	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	81.9	63.2	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	78.6	61.5	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	79.4	59.6	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	76.5	58.3	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.7	77.9	54.2	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	75.2	52.7	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.5	68.4	51.8	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.2	69.5	50.6	46.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.6	68.7	53.4	49.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	68.5	53.7	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	72.3	58.2	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	75.6	61.7	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	87.2	65.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	91.4	68.3	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	93.6	69.4	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	94.8	70.5	66.8
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	94.8	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	48.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	90.7	69.5	64.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	83.8	65.4	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	93.3	69.1	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	87.3	67.8	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	86.4	67.4	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	84.1	66.2	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	83.2	66.5	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	84.7	64.7	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	78.5	62.9	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	77.4	60.4	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	76.2	59.3	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	75.1	57.3	53.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.7	76.3	53.7	49.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	68.5	51.2	47.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	67.3	50.7	46.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.3	65.2	49.7	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	66.4	53.6	49.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	71.5	56.7	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.6	74.8	58.4	54.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	77.6	62.2	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	87.2	66.3	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	89.4	68.2	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	86.5	67.8	62.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	89.3	68.1	64.3
24 Hours Average	62.9	-	-	-
Lmax	-	93.3	-	-
L10	-	-	68.2	-
L90	-	-	-	47.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 2, B.E.2540 (1997)

Remark :

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	85.6	68.3	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	105.3	68.7	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	87.6	68.0	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	95.8	69.9	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	94.0	70.6	66.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	91.0	67.9	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	90.8	66.6	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	77.1	66.2	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.7	74.2	53.3	48.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.1	71.7	50.6	47.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.9	64.3	48.1	42.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.3	67.5	47.3	41.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.7	64.0	46.5	40.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	73.9	52.4	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.1	70.2	47.5	43.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.6	58.3	44.3	39.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.9	58.6	46.4	40.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.8	64.4	46.6	41.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.3	72.4	48.4	44.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.4	81.2	53.2	47.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	88.9	66.6	62.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	82.7	68.8	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	83.1	67.2	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	83.2	67.1	62.2
24 Hours Average	63.0	-	-	-
Lmax	-	105.3	-	-
L10	-	-	68.8	-
L90	-	-	-	41.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	93.7	67.5	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	82.8	63.9	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.0	96.1	68.1	64.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	95.7	68.2	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.6	96.0	68.0	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	93.1	66.3	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	76.8	67.1	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.2	72.8	65.4	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.4	65.3	48.2	43.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.3	73.3	50.0	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	82.2	50.4	46.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	71.9	49.9	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.7	76.3	51.8	47.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.0	58.7	46.2	42.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.8	62.7	46.3	39.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.6	82.1	45.3	41.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.4	73.7	45.1	40.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.3	58.0	44.2	39.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.6	62.0	45.7	39.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	78.4	53.7	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	87.9	65.8	60.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	88.1	68.1	64.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	88.0	68.3	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	83.3	68.5	64.9
24 Hours Average	62.5	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	68.2	-
L90	-	-	-	40.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 14 January 2026
Analytical Date : 14 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	85.3	69.1	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	86.2	67.8	62.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	85.4	67.1	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	90.5	69.5	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	89.4	67.8	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	86.2	69.5	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	83.7	67.5	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	85.1	66.3	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.7	82.3	63.4	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	78.5	59.4	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.8	76.5	56.2	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	72.6	51.7	47.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.2	69.5	50.3	46.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.1	67.3	52.3	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	68.2	52.6	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	67.5	54.7	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	76.5	56.4	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	74.9	56.3	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	72.5	58.9	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	73.6	60.4	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	87.6	66.5	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	88.3	68.4	64.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	94.7	70.5	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	91.5	69.5	65.3
24 Hours Average	63.7	-	-	-
Lmax	-	94.7	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	47.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 15 January 2026
Analytical Date : 15 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	91.7	69.4	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	84.2	67.3	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	92.6	68.2	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	99.4	68.2	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.7	79.0	66.2	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	75.7	63.8	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	81.5	65.5	59.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	73.0	64.7	59.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	78.9	59.8	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.4	76.4	51.8	46.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	77.7	54.3	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.6	67.2	48.0	42.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.7	65.1	46.7	40.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.3	68.4	48.2	43.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.9	66.3	47.1	42.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.1	66.1	46.6	43.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.4	58.7	44.4	39.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	67.3	56.4	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	72.0	58.6	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	73.6	61.3	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	86.5	65.5	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	84.6	68.2	62.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.3	90.6	68.1	64.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	89.7	67.3	62.7
24 Hours Average	62.0	-	-	-
Lmax	-	99.4	-	-
L10	-	-	68.2	-
L90	-	-	-	42.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	87.3	67.2	62.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	86.2	65.7	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	89.7	68.1	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	90.7	69.5	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	86.8	67.3	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	83.4	67.6	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.5	88.9	67.8	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	84.4	65.6	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	79.3	55.3	50.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.3	65.4	48.4	44.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.1	71.1	47.5	44.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.0	75.9	50.6	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.1	70.8	45.6	42.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.2	69.5	46.8	42.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.3	81.8	46.6	42.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.5	74.6	47.1	41.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.0	58.5	45.8	42.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	78.8	51.5	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	75.2	53.2	47.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	93.5	63.5	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	85.6	65.6	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	80.4	67.3	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	94.4	67.8	64.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	84.3	69.7	63.7
24 Hours Average	62.5	-	-	-
Lmax	-	94.4	-	-
L10	-	-	68.0	-
L90	-	-	-	42.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 January 2026
Received Date : 12 - 16 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/10	08-09/01/2026	67.8 [1/]	63.0 [2/]	61.2 [2/]	9.9	10.0
S69041/12	09-10/01/2026	67.5 [3/]	63.1 [4/]	61.4 [4/]	9.1	10.0
S69041/14	10-11/01/2026	68.1 [5/]	64.2 [6/]	62.3 [6/]	8.5	10.0
S69041/16	11-12/01/2026	66.9 [7/]	62.3 [8/]	60.3 [8/]	9.8	10.0
S69041/18	12-13/01/2026	68.7 [9/]	64.5 [10/]	62.4 [10/]	9.2	10.0
S69041/20	13-14/01/2026	66.4 [11/]	62.1 [12/]	59.5 [12/]	9.9	10.0
S69041/22	14-15/01/2026	66.7 [13/]	62.6 [14/]	60.4 [14/]	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 January 2026
[2/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 08 January 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 09 January 2026
[4/] Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 10 January 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 10 January 2026
[6/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 10 January 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 January 2026
[8/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 11 January 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 13 January 2026
[10/] Measurement on 12.00 p.m. - 02.05 p.m., 12 January 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 13 January 2026
[12/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 13 January 2026
[13/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 15 January 2026
[14/] Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 15 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/24
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 - 16 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	84.2	65.6	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.8	83.6	63.2	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	108.6	68.1	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	86.1	67.5	62.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.9	86.0	67.4	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	88.2	66.2	61.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	84.6	67.5	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	89.8	65.8	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.8	78.4	53.8	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.4	78.8	49.8	43.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.0	63.3	47.9	42.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.4	74.6	49.4	44.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.4	64.3	48.4	43.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.0	64.6	46.8	42.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	73.9	49.1	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.1	65.8	45.3	39.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.6	69.4	49.8	44.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.3	61.6	44.9	39.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.6	64.2	46.9	41.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.2	80.3	52.6	45.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	88.5	63.9	58.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	90.3	65.8	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	85.3	67.9	61.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	83.7	67.2	62.9
24 Hours Average	61.3	-	-	-
Lmax	-	108.6	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	41.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expir[redacted]

Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	88.1	69.8	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	88.1	68.3	63.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	100.4	73.8	69.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	88.1	69.4	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	88.3	70.5	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	87.2	69.7	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	92.6	68.7	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	81.8	68.3	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.4	82.4	55.2	51.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.2	71.3	50.4	43.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.1	77.6	50.0	45.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.8	64.2	47.1	40.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.6	60.0	45.7	39.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.6	77.8	50.5	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.0	70.8	47.4	44.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.9	73.6	45.9	42.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.9	61.5	47.8	42.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.5	69.4	48.5	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.6	74.5	50.0	44.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.8	86.5	54.9	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.6	88.5	68.6	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.9	87.6	72.8	67.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.7	86.2	72.6	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	90.6	70.5	64.3
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	100.4	-	-
L10	-	-	72.0	-
L90	-	-	-	42.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/28
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	84.1	64.9	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	83.9	63.8	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	92.7	67.4	64.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	91.8	68.3	65.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	93.4	67.1	63.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.8	87.5	66.5	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	84.8	67.2	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	83.6	65.4	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	81.4	62.3	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	76.5	61.1	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	75.8	59.7	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	74.2	54.2	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	73.6	52.7	48.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.3	74.8	51.1	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	68.5	50.4	46.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.6	67.3	49.6	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.4	70.5	45.6	41.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	68.1	53.1	48.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	72.3	58.8	55.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	73.6	61.7	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	85.9	65.6	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	87.8	66.4	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	89.5	67.8	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	90.2	67.1	63.7
24 Hours Average	62.0	-	-	-
Lmax	-	93.4	-	-
L10	-	-	67.3	-
L90	-	-	-	46.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mc
Exp
Cal

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	87.6	66.3	62.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	82.3	62.6	58.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.4	95.4	66.4	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	85.5	65.7	61.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.3	86.7	66.4	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.1	83.3	66.3	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.8	80.6	65.6	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.7	78.3	63.7	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	77.5	61.6	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	79.1	60.8	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	75.3	58.3	54.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.7	76.2	57.6	51.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.8	69.5	53.4	49.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	68.3	51.7	47.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	67.4	50.9	45.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	63.6	47.7	42.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.7	61.8	45.2	41.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	71.2	52.3	48.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.2	76.8	57.7	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	74.5	59.5	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	83.7	62.8	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.1	84.3	64.7	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	86.8	65.6	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	88.3	67.7	62.7
24 Hours Average	60.7	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	66.4	-
L90	-	-	-	46.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 21 January 2026
Analytical Date : 21 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	97.6	70.8	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	85.7	66.3	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	95.2	69.2	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.6	93.4	68.6	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	92.7	68.5	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	90.8	67.2	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	89.6	67.3	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	87.4	65.6	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	83.5	62.8	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	81.6	60.6	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	78.4	58.2	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	75.6	56.1	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.4	73.3	52.9	49.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.3	68.2	51.6	47.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	67.3	48.6	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.3	66.8	47.8	43.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.8	64.2	45.3	41.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	67.7	52.9	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	69.6	56.6	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	70.5	58.2	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	83.4	65.6	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	87.6	67.7	63.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	89.6	68.2	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	89.4	67.6	64.0
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	97.6	-	-
L10	-	-	68.6	-
L90	-	-	-	46.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	80.2	68.1	64.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	77.8	68.8	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	85.7	69.3	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	82.7	67.5	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	81.8	69.9	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	79.0	68.2	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.6	78.5	68.7	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	78.9	67.2	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.8	74.8	51.1	46.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.9	67.7	48.1	45.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.0	72.5	50.5	45.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.1	68.5	47.5	44.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.6	75.4	49.3	45.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.2	65.5	43.7	40.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.6	63.4	44.0	40.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.6	76.2	49.5	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.4	69.9	48.6	43.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.5	78.9	52.1	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.3	64.3	53.4	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	83.5	57.0	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	91.6	67.5	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	87.5	71.0	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	81.6	69.8	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	83.4	69.1	65.6
24 Hours Average	64.1	-	-	-
Lmax	-	91.6	-	-
L10	-	-	69.7	-
L90	-	-	-	41.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/36
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 January 2026
Received Date	:	23 January 2026
Analytical Date	:	23 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	76.5	67.9	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	88.2	64.8	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	82.6	65.5	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	87.6	67.6	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.5	87.1	67.5	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	84.9	67.5	62.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	86.1	66.9	61.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	80.2	63.2	59.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.6	73.6	48.0	44.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.5	72.4	48.5	44.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.3	70.0	48.1	44.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.2	68.8	47.5	42.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.2	61.3	46.0	40.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.6	63.2	47.7	42.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.2	60.9	46.4	40.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.0	77.0	51.3	47.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.7	73.0	47.3	43.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.9	57.5	42.7	38.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.4	64.1	43.5	38.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.9	70.8	47.0	43.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.7	86.1	63.6	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	87.5	64.7	61.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	83.4	65.3	61.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.4	87.2	66.5	62.8
24 Hours Average	61.0	-	-	-
Lmax	-	88.2	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	40.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 January 2026
Received Date : 19 - 23 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/24	15-16/01/2026	65.4 [1/]	62.7 [2/]	59.2 [2/]	7.9	10.0
S69041/26	16-17/01/2026	70.8 [3/]	66.2 [4/]	64.2 [4/]	9.8	10.0
S69041/28	17-18/01/2026	66.4 [5/]	63.4 [6/]	61.6 [6/]	6.8	10.0
S69041/30	18-19/01/2026	64.4 [7/]	60.2 [8/]	58.1 [8/]	9.2	10.0
S69041/32	19-20/01/2026	68.6 [9/]	65.1 [10/]	63.2 [10/]	7.8	10.0
S69041/34	20-21/01/2026	69.2 [11/]	64.8 [12/]	62.8 [12/]	9.4	10.0
S69041/36	21-22/01/2026	65.7 [13/]	63.2 [14/]	61.2 [14/]	5.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 15 January 2026
[2/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 16 January 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 16 January 2026
[4/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 16 January 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 17 January 2026
[6/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 17 January 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 18 January 2026
[8/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 19 January 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 19 January 2026
[10/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 19 January 2026
[11/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 21 January 2026
[12/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 20 January 2026
[13/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 21 January 2026
[14/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 21 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/38
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	86.8	66.8	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	90.1	66.7	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	90.2	70.1	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	88.6	69.2	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.6	81.9	67.6	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	90.7	67.4	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	87.7	66.4	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	79.4	65.6	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.4	68.6	48.4	45.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.3	70.9	47.8	43.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.8	68.5	47.9	42.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.0	62.1	48.4	42.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.9	71.3	48.4	45.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.7	62.2	48.3	44.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.8	72.2	48.3	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	71.7	49.9	47.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.9	73.7	49.7	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.7	73.7	50.1	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.5	68.6	47.7	43.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	87.8	57.2	53.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	90.3	66.1	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	81.7	67.9	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	81.1	68.9	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	87.7	69.4	65.2
24 Hours Average	63.0	-	-	-
Lmax	-	90.7	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	43.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	88.0	71.6	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	89.7	69.9	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	91.0	70.4	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	89.7	72.9	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	89.3	71.8	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	87.6	70.4	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	85.2	69.3	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	86.4	69.8	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.8	76.3	58.2	54.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.7	70.8	56.3	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.5	71.2	52.1	47.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	68.5	50.8	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.3	67.3	51.4	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	69.7	49.5	46.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.8	70.1	48.6	44.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.6	72.5	49.2	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.8	75.6	51.3	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	73.4	52.4	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	74.6	58.5	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	78.5	63.2	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	86.2	68.5	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	88.4	70.7	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	90.5	72.3	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.3	95.1	72.1	67.5
24 Hours Average	65.9	-	-	-
Lmax	-	95.1	-	-
L10	-	-	72.0	-
L90	-	-	-	46.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340845

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	83.0	71.3	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	100.9	70.1	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	90.0	73.7	69.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	100.5	75.4	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	103.4	75.1	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	89.7	69.9	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	84.6	70.9	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	84.0	68.6	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	73.5	59.5	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.0	81.5	54.3	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	92.9	57.2	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.8	67.5	48.7	43.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.3	70.9	46.8	41.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.2	72.4	47.3	43.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.5	72.5	47.7	42.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.1	62.1	47.1	41.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.2	75.7	48.2	43.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.5	70.0	47.9	43.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.2	62.9	48.1	45.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.9	65.8	51.0	45.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	82.2	71.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	86.2	72.1	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	108.7	73.4	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	102.6	75.2	68.7
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	108.7	-	-
L10	-	-	74.7	-
L90	-	-	-	42.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : M
E
C

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/44
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	83.8	72.6	67.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	104.1	72.3	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	98.7	73.4	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	106.7	73.8	70.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	106.6	73.6	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.6	105.1	75.9	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	82.9	72.5	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	93.8	69.3	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.7	72.4	49.2	45.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.5	73.6	48.6	44.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.0	71.4	48.1	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.8	70.6	47.2	42.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.4	63.8	46.4	42.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.4	64.4	47.0	41.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.8	68.7	47.7	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.1	78.8	50.2	45.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.3	72.7	49.3	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.4	69.1	45.3	41.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.9	69.6	46.4	42.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.9	79.2	52.3	48.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	100.3	69.6	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	87.6	71.0	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	96.8	73.4	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.2	100.3	73.5	70.0
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	106.7	-	-
L10	-	-	73.6	-
L90	-	-	-	42.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 January 2026
Received Date : 28 January 2026
Analytical Date : 28 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	109.1	74.8	70.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	90.4	68.6	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	91.6	69.6	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	94.1	71.1	67.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	96.7	72.3	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	92.1	69.6	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	84.1	68.7	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	80.6	68.2	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.1	71.1	49.5	46.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.5	70.8	47.3	43.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.6	69.3	47.3	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.0	65.3	46.4	43.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.0	68.1	47.3	42.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.2	73.8	48.6	43.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.1	69.0	46.0	42.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	76.0	51.3	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.9	61.6	48.8	43.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.8	69.3	46.4	42.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.9	65.4	49.0	43.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	83.1	58.4	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	96.8	69.5	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	87.4	73.5	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	88.3	70.3	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	96.1	72.2	68.3
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	109.1	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	43.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 January 2026
Received Date : 29 January 2026
Analytical Date : 29 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	95.6	72.5	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	87.2	68.8	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	89.3	70.1	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	90.4	72.3	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	92.6	69.2	64.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	87.5	70.5	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	85.3	68.4	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	84.9	69.2	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.8	78.4	59.9	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.6	76.5	57.3	52.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	77.3	52.5	48.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	75.1	51.6	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.6	69.8	49.2	45.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	66.4	48.7	45.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	68.2	51.3	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.2	67.3	52.4	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.6	66.0	52.3	48.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	71.1	56.5	51.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.2	72.5	56.8	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	73.8	60.5	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	86.4	68.5	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	96.5	71.4	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	98.3	72.8	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	92.7	70.6	67.2
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	72.0	-
L90	-	-	-	46.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/50
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 - 29 January 2026
Received Date	:	30 January 2026
Analytical Date	:	30 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	83.6	68.5	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	85.8	68.0	63.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	85.9	70.5	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	84.9	69.2	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	89.2	68.9	64.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.6	95.1	72.5	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	90.3	67.4	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	89.0	67.5	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.7	68.3	56.2	51.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.2	88.3	54.3	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	91.9	60.7	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.6	78.4	52.4	48.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.3	69.8	48.5	44.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.6	60.4	45.9	41.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.8	74.0	46.1	42.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.5	69.3	46.8	42.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.4	77.1	48.5	43.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.0	68.2	48.0	44.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.1	67.7	47.3	44.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	79.2	54.2	50.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	83.0	67.4	62.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	95.7	69.2	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	94.6	70.2	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	88.4	68.2	64.0
24 Hours Average	64.2	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	69.9	-
L90	-	-	-	43.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 January 2026
Received Date : 26 - 30 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/38	22-23/01/2026	68.7 [1/]	65.5 [2/]	63.2 [2/]	7.7	10.0
S69041/40	23-24/01/2026	70.4 [3/]	65.8 [4/]	63.7 [4/]	9.9	10.0
S69041/42	24-25/01/2026	72.1 [5/]	67.8 [6/]	65.2 [6/]	9.9	10.0
S69041/44	25-26/01/2026	72.8 [7/]	68.5 [8/]	66.4 [8/]	9.4	10.0
S69041/46	26-27/01/2026	72.1 [9/]	67.4 [10/]	65.4 [10/]	9.9	10.0
S69041/48	27-28/01/2026	70.2 [11/]	65.4 [12/]	63.7 [12/]	9.8	10.0
S69041/50	28-29/01/2026	69.6 [13/]	65.2 [14/]	63.0 [14/]	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 22 January 2026
[2/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 22 January 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 January 2026
[4/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 23 January 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 January 2026
[6/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 24 January 2026
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 January 2026
[8/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 25 January 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 26 January 2026
[10/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 26 January 2026
[11/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 January 2026
[12/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 27 January 2026
[13/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 28 January 2026
[14/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 29 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/52
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 - 30 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 - 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	91.2	70.4	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	86.7	68.2	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	88.5	69.7	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	87.3	69.5	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	86.6	68.4	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	87.6	68.4	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	73.5	67.7	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	83.9	66.8	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.0	68.0	47.7	43.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.2	70.9	47.0	42.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.6	64.5	46.4	42.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.0	62.6	46.0	41.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.8	74.0	50.4	46.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.8	69.9	46.5	42.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.0	64.7	46.0	42.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.8	74.1	45.7	41.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.7	76.3	48.7	44.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.3	77.8	49.7	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.1	67.9	46.6	42.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.5	74.8	51.6	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	88.5	67.3	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	82.9	69.2	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	93.4	70.6	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	87.8	68.2	64.8
24 Hours Average	63.8	-	-	-
Lmax	-	93.4	-	-
L10	-	-	69.6	-
L90	-	-	-	42.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/54
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	86.6	68.4	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	88.3	67.6	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	98.7	72.8	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	102.7	73.4	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	102.6	74.7	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	85.7	70.7	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	88.8	69.4	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	83.6	67.4	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.6	76.9	50.2	45.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.0	67.0	46.9	43.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.3	64.6	46.3	42.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.7	77.9	48.3	44.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.0	72.9	46.9	43.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.8	64.7	47.5	42.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.5	66.6	45.3	40.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.8	77.9	49.6	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.7	76.4	48.7	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.2	81.9	50.8	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.4	68.6	47.6	42.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.0	79.6	54.1	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	93.0	67.1	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	97.4	68.8	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	103.7	70.7	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	96.8	70.4	67.2
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	103.7	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	42.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/56
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 January - 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	107.6	73.7	69.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	82.1	69.5	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	83.7	70.6	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	92.1	69.7	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.7	93.0	68.7	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	93.3	68.6	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	92.3	69.5	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	81.1	68.2	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.6	74.5	48.9	46.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.1	73.8	48.7	44.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.9	66.8	46.5	42.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	74.4	50.4	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.3	76.5	50.7	47.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.8	68.6	46.7	43.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.1	77.8	48.2	44.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	61.5	45.5	41.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.8	68.9	46.5	42.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.7	65.3	46.0	41.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.6	77.8	49.2	45.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.6	74.2	51.2	47.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	91.7	68.7	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	83.4	70.4	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	83.0	69.6	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	86.5	72.3	68.2
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	107.6	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	42.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 January - 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/52	29-30/01/2026	68.3 [1/]	64.6 [2/]	62.6 [2/]	8.3	10.0
S69041/54	30-31/01/2026	71.0 [3/]	66.4 [4/]	64.3 [4/]	9.9	10.0
S69041/56	31/01-01/02/2026	71.7 [5/]	67.3 [6/]	65.3 [6/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 January 2026
[2/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 29 January 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 30 January 2026
[4/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 30 January 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 31 January 2026
[6/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 31 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

* [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
E
C
* N

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 – 04 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expl[redacted]

Cali

* Not

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 – 05 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

*

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 January 2026
Received Date : 07 January 2026
Analytical Date : 07 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.6	72.6	56.8	52.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.6	73.2	56.2	51.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.4	84.3	59.4	55.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.4	82.6	58.2	54.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.3	80.5	56.4	52.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.7	73.6	56.2	51.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.8	72.4	54.8	51.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.6	72.8	56.8	52.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.4	68.5	53.7	49.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.5	66.7	51.2	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.2	67.3	50.4	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.8	63.1	47.2	41.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.2	58.3	46.5	43.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.8	59.4	46.2	42.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.6	57.3	44.8	41.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.5	62.4	43.6	40.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.4	63.6	45.6	41.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.3	61.4	46.8	42.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.7	60.8	48.3	44.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.4	65.3	53.7	48.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.2	72.5	56.4	51.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.4	75.6	57.3	52.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.3	73.4	57.4	53.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.2	75.8	57.3	54.7
24 Hours Average	52.7	-	-	-
Lmax	-	84.3	-	-
L10	-	-	57.4	-
L90	-	-	-	41.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Ex

Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 January 2026
Received Date : 08 January 2026
Analytical Date : 08 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.5	76.5	58.2	55.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	51.2	74.1	53.7	49.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.4	73.8	57.6	53.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.2	72.6	56.8	52.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.7	71.4	55.4	51.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.4	70.8	55.2	52.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	52.6	68.2	54.9	50.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	49.1	69.5	51.6	47.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.2	67.3	50.7	46.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.4	65.4	49.3	45.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.5	62.8	49.5	45.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.8	61.5	45.2	40.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.7	59.6	43.8	39.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	39.6	58.2	42.3	37.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.4	57.4	41.7	37.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	39.5	56.5	41.6	37.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.5	54.8	43.6	39.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.8	59.2	45.8	42.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.9	61.4	47.2	43.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.3	62.3	48.3	45.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	50.8	75.3	52.8	48.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	51.3	78.6	52.5	49.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	52.4	74.9	54.3	50.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.3	73.2	56.8	51.7
24 Hours Average	50.8	-	-	-
Lmax	-	78.6	-	-
L10	-	-	56.8	-
L90	-	-	-	38.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	52.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.4	89.4	60.2	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.8	81.7	54.2	50.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.7	85.4	58.3	54.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.2	83.6	57.3	53.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.4	82.8	56.8	51.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.1	83.4	55.2	51.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.4	81.6	55.8	51.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.6	78.5	54.3	50.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	75.3	52.6	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.5	73.7	51.7	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.3	72.8	50.5	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.6	68.5	49.2	45.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.7	69.2	48.3	44.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	67.4	45.7	41.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.4	59.5	41.8	37.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.6	58.4	42.3	39.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.5	59.5	41.5	38.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.5	62.3	49.5	46.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.3	61.4	48.2	44.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.2	63.5	50.4	46.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	51.6	76.5	53.6	48.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.8	82.6	57.8	52.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.3	83.7	58.4	55.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.2	87.1	60.8	57.2
24 Hours Average	52.9	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	58.4	-
L90	-	-	-	39.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 January 2026
Received Date : 07 - 09 January 2026
Analytical Date : 07 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/01/2026	*	*	*	*	-
-	02-03/01/2026	*	*	*	*	-
-	03-04/01/2026	*	*	*	*	-
-	04-05/01/2026	*	*	*	*	-
S69041/5	05-06/01/2026	57.4 [1/]	52.6 [2/]	50.7 [2/]	5.0	10.0
S69041/7	06-07/01/2026	56.5 [3/]	48.5 [4/]	46.7 [4/]	9.1	10.0
S69041/9	07-08/01/2026	58.4 [5/]	51.5 [6/]	48.6 [6/]	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 05 January 2026
[2/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 06 January 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 06 January 2026
[4/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 06 January 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 07 January 2026
[6/] Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 08 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.4	95.4	61.7	57.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.8	86.7	55.3	51.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	85.4	62.7	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.4	84.7	58.3	54.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.5	85.3	59.4	56.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.2	86.7	56.1	52.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.1	84.2	56.2	52.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.4	86.6	55.7	51.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.6	82.5	53.8	49.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.3	80.4	51.6	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.4	75.6	50.5	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	76.7	49.3	44.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.5	72.3	47.2	43.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	39.4	63.4	41.6	38.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	38.5	60.4	40.8	37.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	39.5	59.4	41.6	38.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	38.6	57.5	40.8	37.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.3	59.6	43.6	39.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.6	61.3	47.5	43.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.7	64.6	50.6	46.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.0	82.3	55.2	51.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.6	85.4	56.3	52.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.6	90.5	60.4	56.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.4	96.7	62.8	58.4
24 Hours Average	54.5	-	-	-
Lmax	-	96.7	-	-
L10	-	-	61.3	-
L90	-	-	-	38.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Ex

Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.6	74.5	56.2	52.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.3	70.6	54.8	50.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.7	77.3	57.2	53.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.2	78.4	58.6	55.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.4	83.6	61.3	57.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.7	76.7	56.4	52.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.6	75.3	56.3	52.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	50.4	68.6	52.7	48.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.2	67.3	51.4	47.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.5	63.4	49.5	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.4	61.5	49.3	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.8	62.5	45.6	41.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.2	66.7	47.2	42.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.6	64.5	43.7	38.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.8	59.4	41.8	37.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.2	58.3	41.5	38.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.4	62.7	42.6	39.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.3	64.8	48.2	44.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.2	71.4	49.5	46.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.5	73.6	50.7	46.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	51.5	68.4	53.7	50.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	52.6	72.6	54.8	50.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	52.8	75.4	54.3	49.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.4	73.8	55.4	51.4
24 Hours Average	52.1	-	-	-
Lmax	-	83.6	-	-
L10	-	-	57.0	-
L90	-	-	-	38.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Exp[redacted]
Cal[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.5	94.7	65.6	58.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.2	85.3	57.3	52.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.8	84.2	59.4	55.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.2	85.7	60.8	56.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.6	83.6	59.3	55.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.5	81.8	58.7	54.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.8	82.7	57.7	52.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.3	83.3	58.1	52.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.6	81.5	55.7	51.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.6	78.3	53.2	49.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	75.4	51.8	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	76.3	50.6	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.6	72.5	49.2	45.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	68.4	49.5	44.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.8	67.2	48.3	42.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.7	68.3	45.7	40.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.6	65.6	43.3	39.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.6	69.4	46.8	41.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.5	68.4	48.9	43.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.6	71.3	52.3	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.4	83.5	53.6	50.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.7	86.4	58.4	53.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.6	87.5	60.7	56.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.4	89.5	62.4	58.4
24 Hours Average	55.1	-	-	-
Lmax	-	94.7	-	-
L10	-	-	60.8	-
L90	-	-	-	41.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mode
Expire
Calibr

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.1	85.6	58.6	54.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.1	89.5	56.8	51.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.4	84.2	57.2	53.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.3	86.3	59.1	54.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.5	83.2	58.9	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.1	84.7	59.4	54.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.2	81.2	56.2	52.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.2	79.5	55.8	52.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.6	78.2	53.6	50.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.3	76.4	52.6	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	75.8	51.5	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	73.4	50.7	46.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.3	70.6	49.2	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.2	68.5	46.8	42.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.8	69.6	42.3	38.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	39.5	67.3	41.5	37.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.3	64.8	43.6	39.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.6	66.5	45.7	42.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.7	74.2	48.2	43.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.4	76.8	49.5	45.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.3	84.2	56.2	52.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.7	85.6	58.7	54.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	88.7	61.4	57.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.2	87.4	60.5	56.4
24 Hours Average	54.0	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	59.3	-
L90	-	-	-	40.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

E:

C:

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 14 January 2026
Analytical Date : 14 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.3	78.3	57.1	53.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.1	76.2	55.3	50.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.8	75.4	56.7	52.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.3	81.6	59.2	56.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.4	80.3	58.1	54.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.2	79.5	56.5	53.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.8	73.4	55.3	51.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	50.2	71.9	52.4	49.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.6	68.6	52.3	47.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.2	69.5	50.6	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.3	65.3	49.5	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.4	64.2	48.2	44.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.3	66.8	46.3	42.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.5	63.5	42.8	39.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.6	59.7	42.3	38.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.2	58.6	42.5	38.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.5	55.4	43.6	39.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.5	59.4	42.6	38.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.6	61.7	44.5	40.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.3	62.8	49.2	45.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	50.7	76.8	52.6	48.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	52.7	77.4	54.8	50.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.5	78.6	56.7	51.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.6	75.3	56.2	52.8
24 Hours Average	51.7	-	-	-
Lmax	-	81.6	-	-
L10	-	-	57.0	-
L90	-	-	-	38.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	53.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

E[redacted]

C[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 - 14 January 2026
Received Date	:	15 January 2026
Analytical Date	:	15 - 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.3	81.3	58.3	54.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.3	75.4	53.6	50.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.4	76.3	56.7	52.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.3	82.5	59.2	53.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.8	80.4	58.4	54.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.6	78.5	55.6	51.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.4	72.3	54.8	51.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	51.1	69.5	53.6	49.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.3	68.4	51.7	47.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.6	67.2	50.2	46.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.2	65.6	49.5	45.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.3	63.7	46.2	40.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.8	61.5	42.8	39.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.6	58.6	42.8	38.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.5	57.3	41.7	39.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.4	55.3	43.5	39.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.2	52.6	43.6	40.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.5	56.7	43.6	38.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.3	57.3	45.8	40.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	44.8	58.4	46.7	42.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	51.4	75.4	52.5	49.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.8	76.7	56.3	52.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.6	78.2	57.2	53.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.2	79.5	58.1	54.1
24 Hours Average	52.3	-	-	-
Lmax	-	82.5	-	-
L10	-	-	58.2	-
L90	-	-	-	36.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	53.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.8	79.5	58.1	54.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	50.5	72.6	52.8	48.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	53.6	74.5	55.9	51.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.6	75.3	56.4	52.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.2	79.4	58.2	54.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.4	74.8	57.3	53.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.2	71.5	56.5	51.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.3	69.8	54.3	50.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.2	67.4	51.6	47.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.3	65.2	50.6	46.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.4	66.3	49.7	45.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.3	67.1	47.8	44.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.6	63.4	46.2	42.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.8	60.8	43.3	39.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.5	59.6	42.1	38.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.6	58.2	43.5	39.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.6	61.5	44.9	41.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.7	63.6	46.7	42.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.3	68.1	49.5	45.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.1	70.5	51.2	45.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	51.2	75.4	52.6	49.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.7	76.2	56.1	51.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.8	75.1	55.4	51.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.6	74.8	56.3	52.3
24 Hours Average	51.8	-	-	-
Lmax	-	79.5	-	-
L10	-	-	57.1	-
L90	-	-	-	40.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 January 2026
Received Date : 12 - 16 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/11	08-09/01/2026	60.4 [1/]	52.6 [2/]	50.8 [2/]	8.8	10.0
S69041/13	09-10/01/2026	58.4 [3/]	50.2 [4/]	48.6 [4/]	9.1	10.0
S69041/15	10-11/01/2026	60.5 [5/]	52.3 [6/]	50.1 [6/]	9.7	10.0
S69041/17	11-12/01/2026	59.6 [7/]	52.5 [8/]	50.6 [8/]	8.1	10.0
S69041/19	12-13/01/2026	57.3 [9/]	50.1 [10/]	49.0 [10/]	7.4	10.0
S69041/21	13-14/01/2026	57.3 [11/]	51.2 [12/]	49.2 [12/]	6.9	10.0
S69041/23	14-15/01/2026	56.8 [13/]	50.4 [14/]	48.2 [14/]	7.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 January 2026
[2/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 09 January 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 09 January 2026
[4/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 09 January 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 January 2026
[6/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 11 January 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 12 January 2026
[8/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 11 January 2026
[9/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 12 January 2026
[10/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 12 January 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 13 January 2026
[12/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 13 January 2026
[13/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 14 January 2026
[14/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 14 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	84.6	64.3	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	82.6	62.7	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.7	80.7	62.8	57.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.8	81.2	64.6	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.6	78.6	63.7	59.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.2	79.8	64.3	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.1	76.2	63.8	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.7	75.8	61.6	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	74.6	58.2	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.7	73.2	53.7	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	69.7	50.6	47.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	66.5	49.5	45.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.5	65.2	47.2	43.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.3	63.2	48.3	43.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.7	61.7	45.1	41.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	62.7	46.3	40.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.6	60.8	46.2	42.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.5	65.3	47.2	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.3	68.7	48.6	44.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	69.4	57.6	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.8	86.7	61.5	57.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.7	86.3	62.3	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	85.6	64.5	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.7	83.2	63.8	59.5
24 Hours Average	58.7	-	-	-
Lmax	-	86.7	-	-
L10	-	-	64.3	-
L90	-	-	-	42.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.3	83.7	62.5	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.2	81.4	60.8	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.8	82.2	62.7	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.4	83.4	62.8	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.8	81.6	63.3	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.8	78.4	61.7	58.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.3	76.3	60.8	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.5	75.7	59.7	55.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.8	73.8	56.8	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.1	70.6	54.3	50.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.7	69.5	51.6	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.6	68.2	49.8	46.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.8	65.7	47.5	44.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.2	64.8	45.6	41.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.7	66.5	45.8	40.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.6	68.2	46.8	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.2	67.1	49.7	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.8	69.5	48.5	44.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	70.8	51.6	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.7	71.3	56.8	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.8	84.2	59.6	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.5	85.7	60.7	57.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.4	86.6	62.8	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	87.2	63.4	59.6
24 Hours Average	57.4	-	-	-
Lmax	-	87.2	-	-
L10	-	-	62.8	-
L90	-	-	-	43.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ST-25D and S/N 10340950
Expire D
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.3	82.5	60.8	57.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.1	86.4	60.5	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.6	88.6	61.6	58.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	84.3	62.3	57.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.5	85.5	61.7	57.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.6	83.1	62.7	57.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.3	80.5	62.3	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.0	78.6	60.8	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.3	76.4	57.2	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.8	74.8	52.3	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.2	68.6	49.6	45.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.5	67.4	49.5	45.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.1	69.2	49.2	45.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.2	67.7	48.4	44.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.8	65.6	45.1	41.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.5	69.5	44.2	41.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.2	64.8	45.7	41.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.5	63.6	45.6	41.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.8	68.7	52.6	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	72.5	58.4	55.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	81.5	59.4	56.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.7	86.4	60.8	58.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.3	85.3	62.6	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.4	84.6	61.7	58.2
24 Hours Average	56.9	-	-	-
Lmax	-	88.6	-	-
L10	-	-	62.3	-
L90	-	-	-	41.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-35D and 5AL10340850

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	82.3	63.6	59.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	79.5	60.8	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.6	81.8	61.3	57.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	83.3	62.5	58.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.7	85.4	63.4	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.2	86.8	64.8	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	85.3	63.3	59.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	78.2	60.6	56.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.6	76.4	52.5	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.8	75.6	49.6	45.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.5	73.2	48.9	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.4	75.2	48.6	44.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.8	67.5	45.5	42.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.2	68.2	45.2	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.5	67.4	46.8	40.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.8	63.7	45.8	42.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.1	67.3	47.3	43.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.2	66.2	48.2	44.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.3	68.1	49.5	45.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	74.8	56.4	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	84.6	60.5	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.9	83.8	60.7	57.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.7	81.5	61.2	58.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	83.6	62.4	58.7
24 Hours Average	57.5	-	-	-
Lmax	-	86.8	-	-
L10	-	-	63.4	-
L90	-	-	-	42.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 21 January 2026
Analytical Date : 21 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.8	84.5	61.3	56.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.7	83.7	59.8	55.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	84.4	62.7	58.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.5	85.6	62.8	58.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.1	83.6	63.1	58.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.7	80.4	61.6	57.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.1	78.2	61.7	56.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.3	76.6	59.8	54.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.8	75.3	57.4	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.3	74.8	52.7	49.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	76.7	51.6	47.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.6	73.4	49.7	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.2	69.2	49.1	45.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.5	68.6	45.5	41.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.2	67.3	45.7	41.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.8	65.6	45.1	41.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.5	64.1	52.6	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	64.2	52.7	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.8	66.7	54.3	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	68.2	55.7	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.8	81.5	58.3	54.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.8	82.6	60.7	56.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.6	83.4	59.7	56.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.4	85.2	62.2	58.1
24 Hours Average	56.7	-	-	-
Lmax	-	85.6	-	-
L10	-	-	62.6	-
L90	-	-	-	42.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.2	87.2	62.7	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.8	81.2	59.6	55.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.7	87.7	62.5	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.3	86.3	62.2	59.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.6	83.4	61.7	57.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.2	80.6	61.3	57.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.8	79.5	60.4	56.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.5	78.2	56.6	52.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.1	77.9	51.7	47.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.8	73.8	50.9	47.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.6	70.8	47.1	43.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.2	67.3	45.6	41.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.6	68.4	45.8	41.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.2	66.5	45.2	40.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.1	67.2	44.7	40.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.6	64.3	45.5	41.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.8	63.8	46.3	42.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.2	68.6	47.2	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	71.2	53.3	49.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	73.4	57.3	53.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.5	83.3	59.6	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.2	85.2	60.4	56.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.7	85.3	61.2	55.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.6	86.6	62.3	57.7
24 Hours Average	56.3	-	-	-
Lmax	-	87.7	-	-
L10	-	-	62.3	-
L90	-	-	-	41.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/37
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 January 2026
Received Date	:	23 January 2026
Analytical Date	:	23 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.7	85.7	61.3	56.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.5	84.2	59.6	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.7	81.8	59.7	56.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.6	80.5	60.5	57.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.3	79.6	62.3	58.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.5	78.2	60.8	56.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.4	76.3	59.6	55.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.8	73.8	55.4	51.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.2	74.5	53.3	49.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.7	73.3	52.4	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.2	68.1	49.2	45.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.8	69.2	45.6	41.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.2	67.3	45.8	41.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.1	65.6	46.2	40.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.7	63.8	44.7	40.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.4	61.2	45.1	41.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	65.5	45.8	42.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.6	66.7	47.3	43.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.8	68.9	49.4	45.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.7	71.5	55.6	50.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.7	82.3	57.7	53.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.1	84.4	59.3	55.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.2	85.3	60.5	56.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.3	86.5	62.2	58.7
24 Hours Average	55.5	-	-	-
Lmax	-	86.5	-	-
L10	-	-	61.2	-
L90	-	-	-	41.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	57.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Ex[redacted]

Ca[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 January 2026
Received Date : 19 - 23 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/25	15-16/01/2026	62.8 [1/]	58.6 [2/]	56.4 [2/]	4.3	10.0
S69041/27	16-17/01/2026	61.8 [3/]	57.2 [4/]	55.4 [4/]	4.6	10.0
S69041/29	17-18/01/2026	60.6 [5/]	56.7 [6/]	54.7 [6/]	3.6	10.0
S69041/31	18-19/01/2026	62.2 [7/]	57.4 [8/]	55.8 [8/]	4.7	10.0
S69041/33	19-20/01/2026	60.5 [9/]	56.3 [10/]	54.2 [10/]	4.2	10.0
S69041/35	20-21/01/2026	60.7 [11/]	54.6 [12/]	52.3 [12/]	7.2	10.0
S69041/37	21-22/01/2026	60.3 [13/]	54.9 [14/]	52.0 [14/]	6.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 15 January 2026
[2/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 15 January 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 January 2026
[4/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 16 January 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 17 January 2026
[6/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 17 January 2026
[7/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 18 January 2026
[8/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 18 January 2026
[9/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 19 January 2026
[10/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 19 January 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 20 January 2026
[12/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 20 January 2026
[13/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 22 January 2026
[14/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 21 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.7	84.2	61.8	56.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.5	83.7	59.7	54.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.6	91.3	62.7	59.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.7	90.4	62.8	57.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.3	89.8	61.6	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.7	85.6	60.5	57.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	83.7	61.7	56.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.3	80.8	59.8	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.6	78.6	52.3	49.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.8	75.3	49.7	45.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.2	74.2	48.2	45.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.7	73.7	45.6	41.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.2	70.5	45.8	40.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.1	69.8	45.4	41.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.8	67.2	43.2	39.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.9	65.7	44.7	41.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.7	63.7	45.1	41.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.2	64.3	49.8	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.5	69.4	48.8	44.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	74.8	55.7	50.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.2	83.4	60.5	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.5	89.1	62.4	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.7	89.3	62.3	57.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.3	88.6	62.7	58.6
24 Hours Average	56.9	-	-	-
Lmax	-	91.3	-	-
L10	-	-	62.6	-
L90	-	-	-	41.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.8	87.6	62.7	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.7	84.6	61.2	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.6	87.2	62.8	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.1	85.7	63.4	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.8	83.2	62.9	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.3	89.7	61.7	58.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	88.3	62.5	59.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.7	85.2	59.6	55.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	84.7	56.3	52.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.1	81.6	53.4	48.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.8	75.2	51.6	47.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.6	76.4	49.2	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.4	73.8	45.7	41.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	71.6	45.6	41.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.5	68.2	46.8	42.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.3	66.7	45.7	40.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.7	65.8	47.8	43.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.2	63.2	49.1	44.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.2	68.4	49.2	45.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	78.5	58.2	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	87.6	62.3	57.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.8	89.8	63.3	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	90.5	64.8	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	89.7	63.2	59.7
24 Hours Average	58.1	-	-	-
Lmax	-	90.5	-	-
L10	-	-	63.3	-
L90	-	-	-	41.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.3	84.7	62.5	58.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.1	82.1	60.6	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.9	79.6	60.2	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.4	78.2	61.8	57.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.2	77.5	62.5	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.7	76.4	60.3	56.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.3	75.8	60.8	55.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.7	72.1	56.8	53.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.8	70.8	52.2	48.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.2	68.6	49.5	45.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.6	69.4	49.7	45.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.4	66.2	46.8	43.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.6	65.4	45.3	41.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.4	63.8	45.5	41.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.1	65.2	44.8	40.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.6	63.4	46.2	42.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.7	61.6	48.2	44.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	62.6	52.2	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.8	63.8	53.6	49.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	69.4	55.7	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.2	82.6	59.6	56.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	83.7	61.2	57.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.7	84.5	62.8	56.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.8	85.4	62.7	58.2
24 Hours Average	56.4	-	-	-
Lmax	-	85.4	-	-
L10	-	-	62.5	-
L90	-	-	-	42.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expi
Cali

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/45
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.8	83.4	62.4	57.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.7	81.8	60.7	57.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.5	85.6	62.3	58.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.7	86.3	62.9	59.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.4	83.7	61.1	57.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.8	84.2	60.5	56.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.1	85.6	61.7	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.9	86.8	60.8	55.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.3	81.5	52.7	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.8	79.6	49.5	45.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.5	75.8	49.6	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.6	71.7	45.8	41.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.8	68.5	46.3	41.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.2	69.2	47.0	40.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.1	66.4	47.2	42.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.6	63.8	45.5	41.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	64.2	49.2	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.2	67.6	49.3	46.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.6	70.5	52.3	48.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	71.2	54.8	50.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	83.2	59.7	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.6	87.3	63.2	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	88.6	64.8	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.4	86.2	62.5	58.2
24 Hours Average	57.4	-	-	-
Lmax	-	88.6	-	-
L10	-	-	62.8	-
L90	-	-	-	41.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire Date 28 June 2026

Ca [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/47
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.0	89.6	63.2	58.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	87.3	62.1	58.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.1	86.4	62.8	59.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	88.4	64.9	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.7	87.5	64.4	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.7	87.4	62.8	58.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.8	86.5	62.7	57.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	83.4	61.9	56.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.7	78.7	49.5	45.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.2	77.3	49.6	45.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.2	72.4	48.2	44.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.8	71.5	45.5	41.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.1	70.8	45.7	41.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	69.5	46.8	41.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.2	68.2	45.7	41.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.6	67.3	45.3	40.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.6	65.6	47.8	43.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.7	68.8	49.2	45.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.2	67.7	50.7	46.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	75.6	55.6	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	86.4	62.5	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	90.4	64.8	60.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	91.8	65.1	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	90.7	64.8	60.7
24 Hours Average	58.5	-	-	-
Lmax	-	91.8	-	-
L10	-	-	64.8	-
L90	-	-	-	41.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire [redacted]

Calibr [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 January 2026
Received Date : 29 January 2026
Analytical Date : 29 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	87.2	60.7	56.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.2	83.4	61.5	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.8	87.3	63.3	60.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.7	85.1	62.8	57.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.7	83.9	61.7	57.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.5	78.5	60.5	56.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.3	79.6	61.6	55.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.2	77.2	59.7	54.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.2	73.5	53.3	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.8	74.7	50.4	47.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.2	71.3	52.9	46.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.3	69.5	51.3	45.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.7	68.1	49.8	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	66.4	45.5	40.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.6	67.3	46.7	41.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	65.2	45.2	41.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.1	63.7	45.7	41.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.5	70.5	48.3	42.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.7	72.6	49.9	45.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	76.7	53.3	50.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.3	83.3	60.4	54.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.8	84.5	60.8	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.1	85.7	61.1	57.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.7	85.9	62.3	57.4
24 Hours Average	56.5	-	-	-
Lmax	-	87.3	-	-
L10	-	-	62.1	-
L90	-	-	-	41.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.6	83.7	60.6	56.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.8	84.2	58.4	54.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.1	86.5	59.5	55.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.8	82.3	62.3	56.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.5	81.4	62.4	58.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	85.5	62.8	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.9	86.6	63.7	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.0	78.2	60.5	56.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.8	75.4	54.4	50.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.3	73.8	52.2	47.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.6	71.1	50.8	45.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.0	73.5	49.6	45.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.3	69.8	44.7	41.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	68.4	45.6	41.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.4	67.3	45.3	40.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	65.2	44.8	41.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.7	64.4	44.6	40.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.6	67.3	47.2	43.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.2	68.1	49.5	45.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	72.5	55.4	49.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.6	86.4	58.3	54.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.1	84.3	59.7	56.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.4	85.6	61.5	57.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.7	82.8	60.8	55.4
24 Hours Average	56.3	-	-	-
Lmax	-	86.6	-	-
L10	-	-	62.4	-
L90	-	-	-	41.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	57.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 January 2026
Received Date : 26 - 30 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/39	22-23/01/2026	61.6 [1/]	57.2 [2/]	55.2 [2/]	4.4	10.0
S69041/41	23-24/01/2026	62.3 [3/]	57.7 [4/]	55.9 [4/]	4.6	10.0
S69041/43	24-25/01/2026	60.8 [5/]	56.2 [6/]	54.8 [6/]	4.2	10.0
S69041/45	25-26/01/2026	62.5 [7/]	58.2 [8/]	56.1 [8/]	4.4	10.0
S69041/47	26-27/01/2026	62.7 [9/]	58.3 [10/]	56.3 [10/]	4.4	10.0
S69041/49	27-28/01/2026	61.8 [11/]	56.5 [12/]	54.8 [12/]	5.5	10.0
S69041/51	28-29/01/2026	60.9 [13/]	56.3 [14/]	54.4 [14/]	4.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 22 January 2026
[2/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 22 January 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 24 January 2026
[4/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 23 January 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 January 2026
[6/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 24 January 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 January 2026
[8/] Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 26 January 2026
[9/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 January 2026
[10/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 26 January 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 January 2026
[12/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 27 January 2026
[13/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 28 January 2026
[14/] Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 29 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการขุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.2	78.3	58.7	55.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.8	76.9	54.8	51.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.1	78.3	56.7	53.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.4	75.6	59.4	54.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.2	77.8	59.2	56.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.5	86.6	60.7	56.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.2	67.1	58.2	54.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.4	69.1	57.3	52.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	41.7	65.3	43.8	39.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	41.6	63.4	43.4	39.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	40.8	63.1	42.8	38.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	40.5	61.2	42.3	38.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	40.3	67.0	42.5	37.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.2	59.2	42.6	38.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.3	54.2	42.8	39.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.5	55.0	43.2	39.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.7	58.2	44.2	38.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.9	59.3	43.7	39.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.4	64.9	47.2	40.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.4	69.9	49.8	45.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.6	70.5	56.6	51.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.2	95.2	59.2	55.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.1	84.6	58.4	54.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.5	81.8	61.8	57.7
24 Hours Average	53.9	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	59.3	-
L90	-	-	-	38.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
Ex
Ca

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/55
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 - 31 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 - 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.6	81.8	61.7	57.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.2	86.7	60.5	56.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.8	73.3	60.1	56.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.6	93.6	62.8	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.5	71.6	59.7	56.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.7	76.7	60.5	57.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.2	92.8	62.3	59.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.4	77.5	57.6	54.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.8	75.2	52.4	48.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.4	73.6	52.6	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	68.5	50.8	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	65.8	51.7	45.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.9	64.3	49.5	43.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.5	65.1	48.2	44.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.4	66.2	45.7	41.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.9	65.4	46.1	42.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.7	68.2	46.8	40.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.7	65.0	47.2	41.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.2	73.7	52.4	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.5	74.3	56.8	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.0	86.2	60.3	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	89.5	62.8	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.4	94.5	63.5	58.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.3	93.6	63.4	58.8
24 Hours Average	56.6	-	-	-
Lmax	-	94.5	-	-
L10	-	-	62.8	-
L90	-	-	-	41.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expi
Cali

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/57
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 January - 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.3	86.6	60.4	55.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.3	89.1	59.6	55.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.9	87.7	61.2	57.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.8	75.6	60.8	55.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.8	77.3	59.6	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.5	74.7	60.2	56.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.7	66.1	58.5	53.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.8	70.1	59.4	53.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	41.3	64.9	44.0	39.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	40.2	61.3	43.2	38.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	41.5	61.7	42.8	38.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.5	64.0	44.9	40.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.4	60.0	45.2	41.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.5	54.6	42.6	39.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.3	58.3	45.4	40.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.5	67.9	44.8	39.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.2	69.2	43.8	38.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.3	65.5	43.2	38.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	41.4	67.1	43.8	39.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	43.7	68.6	47.0	41.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.7	66.0	54.2	50.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.1	75.3	58.4	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.2	74.7	58.6	54.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.5	67.3	58.8	53.8
24 Hours Average	54.2	-	-	-
Lmax	-	89.1	-	-
L10	-	-	60.3	-
L90	-	-	-	38.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 January - 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/53	29-30/01/2026	59.5 [1/]	53.4 [2/]	51.1 [2/]	7.2	10.0
S69041/55	30-31/01/2026	60.4 [3/]	56.4 [4/]	54.3 [4/]	3.9	10.0
S69041/57	31/01-01/02/2026	58.9 [5/]	52.4 [6/]	50.5 [6/]	7.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 30 January 2026
[2/] Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 30 January 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 31 January 2026
[4/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 30 January 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 31 January 2026
[6/] Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 01 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 February 2026
Received Date : 03 February 2026
Analytical Date : 03 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	88.3	72.3	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	86.3	69.5	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	87.5	71.8	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	90.2	70.5	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	92.2	69.9	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	96.7	68.5	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	81.8	69.8	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	85.8	68.3	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.3	67.8	51.4	47.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.2	78.9	52.3	47.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.8	79.6	49.5	45.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.1	73.3	50.8	47.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.3	61.7	50.7	46.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.4	72.7	50.6	46.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.1	67.5	47.5	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.9	79.1	47.8	42.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.5	75.5	46.6	43.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.4	63.6	46.4	42.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.4	62.6	46.7	40.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	94.5	56.8	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	87.2	68.5	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.6	93.6	69.6	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	98.1	70.1	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	89.1	73.2	69.5
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	98.1	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	42.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Ex
Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 February 2026
Received Date : 04 February 2026
Analytical Date : 04 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	94.5	70.7	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	93.8	69.6	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	94.7	73.2	69.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	96.5	75.3	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.7	89.3	71.8	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	87.7	72.3	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	88.3	70.5	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	86.7	69.7	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.2	78.6	53.4	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.6	77.3	51.8	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.7	75.2	50.5	46.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.1	74.8	50.2	46.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.5	77.1	49.6	45.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.6	74.3	48.1	43.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.3	71.2	47.2	42.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.2	69.7	46.7	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.8	68.3	45.3	41.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.5	67.8	46.2	42.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.2	70.5	49.5	44.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	72.8	53.4	50.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	89.7	68.8	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	90.8	71.3	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	91.3	71.3	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	96.4	72.5	67.3
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	96.5	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	42.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 February 2026
Received Date : 05 February 2026
Analytical Date : 05 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	95.2	73.7	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	91.7	69.4	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	90.3	70.5	66.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	89.7	71.2	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	89.4	70.3	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	84.6	69.6	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	83.8	69.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	81.4	68.2	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.3	76.8	56.8	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.7	75.1	53.4	49.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.8	73.8	51.7	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.3	71.6	50.3	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.2	68.3	49.7	45.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	69.1	49.2	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.6	67.6	47.2	43.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	65.7	48.8	44
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.3	66.8	46.4	42.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.7	69.7	46.7	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.2	71.8	50.3	46.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.7	74.5	55.9	51.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	87.6	68.6	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	88.5	70.8	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	86.3	71.3	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	93.4	72.3	69.1
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	43.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 February 2026
Received Date : 06 February 2026
Analytical Date : 06 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	86.3	69.2	65.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	92.4	68.2	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	85.3	72.5	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	85.5	69.6	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	89.1	70.6	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	95.7	69.2	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	89.2	70.8	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	82.0	67.8	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.0	77.5	55.3	51.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.3	82.7	52.8	48.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.7	69.4	49.2	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.0	69.7	47.1	44.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.8	65.6	47.4	43.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.7	77.8	47.8	42.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.3	68.6	46.2	41.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.7	75.0	48.3	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.7	72.0	47.5	43.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.7	75.3	48.1	44.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.9	66.8	49.8	45.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.1	74.2	53.1	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	87.4	66.9	63.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	93.7	69.5	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	82.1	68.3	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	82.4	67.7	64.2
24 Hours Average	64.5	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	43.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

E

C

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	89.9	68.8	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	85.0	68.2	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.6	81.1	69.6	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	100.0	68.7	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	94.9	69.7	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	91.9	68.9	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	93.4	69.3	65.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	81.5	67.8	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.1	72.4	49.2	44.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.3	70.1	47.5	44.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.6	62.5	45.0	40.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.1	64.8	46.9	42.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.2	79.4	46.1	40.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.6	66.8	44.8	40.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.1	60.6	43.3	37.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.0	63.6	44.1	37.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.0	75.2	49.6	45.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.6	77.8	49.3	45.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.7	70.7	52.2	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.4	76.9	52.7	48.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	88.8	69.7	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	88.6	70.7	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	109.4	74.8	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	89.6	73.9	69.7
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	109.4	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	40.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 – 07 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	92.3	71.9	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	87.3	67.3	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	88.1	72.9	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	86.9	70.6	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	97.9	69.4	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	86.6	67.4	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	86.9	68.0	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	84.9	68.5	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.8	80.2	49.1	45.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.5	79.7	49.6	45.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.5	67.2	49.4	46.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.1	75.2	49.5	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.6	64.1	46.3	41.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.2	64.8	45.6	42.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.8	67.8	45.0	40.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	78.6	47.2	43.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.4	63.8	48.3	42.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.3	77.4	50.1	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.0	72.6	50.2	46.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.7	76.5	56.8	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	85.6	67.2	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	87.3	70.5	64.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	89.5	71.8	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	90.4	71.7	66.1
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	97.9	-	-
L10	-	-	71.8	-
L90	-	-	-	42.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	89.2	70.2	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	83.8	69.2	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	86.7	72.6	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	84.6	71.2	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	86.2	69.1	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	82.3	68.3	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	81.6	68.7	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	80.7	67.3	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	78.2	56.1	50.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.8	76.4	53.4	49.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.7	73.7	51.7	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	75.5	50.2	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.3	73.8	49.2	45.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	68.6	48.7	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.5	68.2	48.3	44.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	66.4	47.5	42.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.8	65.7	46.2	42.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.2	70.5	48.3	44.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.7	74.8	49.8	46.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.7	76.5	54.8	50.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	83.8	68.1	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	95.2	71.1	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	85.2	70.6	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	86.7	73.7	67.3
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	44.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Ex

Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 February 2026
Received Date : 03 - 09 February 2026
Analytical Date : 03 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/2	01-02/02/2026	71.8 [1/]	66.8 [2/]	65.6 [2/]	9.5	10.0
S69041/4	02-03/02/2026	72.0 [3/]	67.5 [4/]	65.3 [4/]	9.8	10.0
S69041/6	03-04/02/2026	71.3 [5/]	66.6 [6/]	64.9 [6/]	9.6	10.0
S69041/8	04-05/02/2026	70.6 [7/]	65.5 [8/]	64.2 [8/]	9.8	10.0
S69041/10	05-06/02/2026	71.5 [9/]	66.9 [10/]	64.8 [10/]	9.9	10.0
S69041/12	06-07/02/2026	70.8 [11/]	66.1 [12/]	64.2 [12/]	9.8	10.0
S69041/14	07-08/02/2026	70.4 [13/]	65.9 [14/]	63.8 [14/]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 02 February 2026
[2/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 01 February 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 02 February 2026
[4/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 02 February 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 03 February 2026
[6/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 03 February 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 04 February 2026
[8/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 04 February 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 06 February 2026
[10/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 05 February 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 February 2026
[12/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 06 February 2026
[13/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 08 February 2026
[14/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 07 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 – 09 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	95.9	73.7	69.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	83.6	68.8	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	88.8	69.5	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	86.5	69.3	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	83.2	70.1	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	84.8	70.8	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	89.7	71.3	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	81.2	69.6	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	85.0	58.1	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.9	70.0	48.4	44.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.3	72.4	49.2	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.1	69.3	49.3	45.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.2	83.6	47.5	43.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.0	69.8	45.0	42.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.9	70.3	46.2	42.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.6	78.2	46.7	43.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.8	68.7	47.8	44.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.9	75.5	48.3	44.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.5	80.7	49.7	46.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.4	74.6	53.6	48.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	89.4	69.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	101.5	73.6	68.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	98.5	73.4	69.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	96.3	72.8	68.2
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	101.5	-	-
L10	-	-	73.2	-
L90	-	-	-	43.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ... ST-25D and SAI-10240945
Ex...
Ca...



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/18
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 – 10 February 2026
Received Date	:	11 February 2026
Analytical Date	:	11 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	90.5	74.5	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	87.7	69.7	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	86.3	71.8	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	89.3	70.6	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	84.6	69.7	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	86.2	69.4	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	87.2	69.5	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	83.4	69.7	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	80.6	58.2	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.8	78.2	54.1	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.7	76.5	51.7	47.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	75.5	50.3	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.3	74.8	51.7	47.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.8	73.8	49.2	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.6	71.6	47.2	43.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	69.8	48.3	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.7	67.5	46.3	42.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.8	65.7	49.6	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	73.4	51.8	47.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.3	78.6	57.7	52.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	86.3	69.2	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	87.4	71.8	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	92.5	73.6	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	91.8	72.3	68.2
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	92.5	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	43.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST 25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/20
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 February 2026
Received Date	:	12 February 2026
Analytical Date	:	12 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	86.2	70.8	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	88.3	68.9	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	86.6	72.3	69.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	87.9	70.6	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	82.4	70.0	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	89.0	72.7	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	87.2	69.7	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	82.3	68.2	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.3	79.4	53.8	49.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.0	67.8	52.6	47.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.1	77.4	51.7	47.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.1	65.5	47.6	43.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.9	77.6	48.0	44.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.3	68.0	46.1	42.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.8	68.8	47.9	43.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.3	70.4	47.0	42.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.6	66.6	48.2	42.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.6	66.6	49.3	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.3	66.6	49.4	43.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.2	75.2	52.8	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	87.2	68.7	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	90.7	72.7	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	88.4	71.9	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	80.7	70.3	65.9
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	90.7	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	42.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ... ST 250 and S/N 10340945



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	102.2	71.4	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	86.0	69.1	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	86.7	72.6	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	90.9	69.2	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	91.3	72.6	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	85.7	71.8	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	84.6	70.5	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	87.3	69.2	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.0	78.4	52.8	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.2	77.8	49.2	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.5	69.9	47.0	42.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.1	67.6	46.6	43.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.2	71.8	45.8	42.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.3	68.7	44.5	40.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.5	63.6	45.7	41.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.4	76.5	47.5	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.1	66.9	49.6	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.8	64.7	50.2	46.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.1	80.5	54.8	50.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	89.5	58.1	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	91.1	69.4	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	91.6	75.4	69.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	90.4	72.5	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	91.2	70.8	67.2
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	102.2	-	-
L10	-	-	72.6	-
L90	-	-	-	42.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Ex[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	93.5	72.3	67.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	90.8	69.3	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	86.8	73.2	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	93.2	74.3	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	95.0	75.9	70.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	90.3	70.0	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	90.7	69.6	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	83.3	69.3	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	90.7	60.9	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.8	62.6	47.1	42.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.3	63.7	45.3	41.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.7	70.8	47.5	41.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.8	72.2	44.0	40.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.5	61.5	44.5	40.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.4	79.8	47.1	42.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.9	77.2	46.9	43.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.4	58.9	44.0	39.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.4	65.6	44.0	40.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.4	82.6	51.9	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	99.3	66.5	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	96.1	69.4	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	93.7	69.3	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	90.9	68.9	66.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	87.6	71.6	67.6
24 Hours Average	66.2	-	-	-
Lmax	-	99.3	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	40.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ... ST-25D and S/N 10240945
E[redacted]
C[redacted]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	85.0	68.5	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	100.5	70.9	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	88.4	72.6	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	90.9	73.3	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	90.7	71.9	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	81.0	70.2	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	85.3	69.6	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	92.6	68.5	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.9	79.7	51.8	47.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.4	74.8	49.6	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.9	75.7	50.0	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.9	72.1	50.3	47.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.4	90.5	51.8	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.8	71.6	48.5	44.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.9	80.1	49.9	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.7	77.8	50.6	46.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.2	75.1	51.9	47.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	80.6	50.2	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.5	75.3	51.5	46.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	79.8	56.8	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	85.9	69.1	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	93.5	74.1	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	88.1	72.2	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	94.3	71.9	67.3
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	100.5	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	45.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	86.1	70.9	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.5	91.0	72.5	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	88.8	73.2	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.7	95.0	74.3	70.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	90.2	74.0	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.6	86.3	71.6	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	87.2	70.2	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	85.1	68.6	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	80.7	58.7	54.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	66.1	56.6	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	80.9	57.2	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	76.8	56.4	51.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.3	73.8	50.3	46.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.0	73.7	51.2	47.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	74.8	48.6	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.5	77.6	47.3	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.7	60.4	45.6	40.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.7	66.2	43.2	39.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.0	76.7	48.6	44.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.8	73.5	52.7	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	89.5	69.1	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	87.8	71.5	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	82.1	72.8	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	86.2	71.9	67.1
24 Hours Average	66.9	-	-	-
Lmax	-	95.0	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	43.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 February 2026
Received Date : 10 - 16 February 2026
Analytical Date : 10 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/16	08-09/02/2026	71.6 [1/]	67.3 [2/]	65.3 [2/]	9.3	10.0
S69041/18	09-10/02/2026	71.3 [3/]	66.7 [4/]	64.9 [4/]	9.6	10.0
S69041/20	10-11/02/2026	70.7 [5/]	66.2 [6/]	64.3 [6/]	9.5	10.0
S69041/22	11-12/02/2026	71.9 [7/]	67.7 [8/]	65.7 [8/]	9.1	10.0
S69041/24	12-13/02/2026	72.2 [9/]	67.2 [10/]	65.7 [10/]	9.8	10.0
S69041/26	13-14/02/2026	71.5 [11/]	67.6 [12/]	65.6 [12/]	8.6	10.0
S69041/28	14-15/02/2026	72.7 [13/]	68.1 [14/]	66.3 [14/]	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 09 February 2026
[2/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 08 February 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 February 2026
[4/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 09 February 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 11 February 2026
[6/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 10 February 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 February 2026
[8/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 11 February 2026
[9/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 12 February 2026
[10/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 12 February 2026
[11/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 14 February 2026
[12/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 13 February 2026
[13/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 14 February 2026
[14/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 14 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	101.7	68.4	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	78.3	66.9	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	82.1	70.5	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	89.9	69.8	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	77.7	67.0	63.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	81.0	67.2	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	79.1	68.2	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	78.5	65.6	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.2	65.4	47.3	43.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.1	71.4	49.2	45.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.9	59.6	45.4	41.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.9	66.8	46.6	42.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.6	65.2	47.0	43.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.2	59.9	44.7	41.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	78.4	58.9	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.3	79.3	59.5	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	79.2	60.1	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	77.6	60.2	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	79.2	60.6	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	80.1	64.7	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	78.8	66.4	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	79.8	67.6	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	107.7	72.1	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	90.3	68.2	63.1
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	107.7	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	42.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
C[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/32
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 - 17 February 2026
Received Date	:	18 February 2026
Analytical Date	:	18 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	85.0	71.3	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	84.5	67.0	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	90.4	68.6	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	79.7	68.8	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	78.4	69.0	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	100.4	73.5	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	75.2	68.9	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	73.5	67.7	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	88.8	58.6	54.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	84.6	57.8	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.3	82.7	51.8	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.4	79.3	52.3	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.8	75.3	49.2	45.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.7	72.6	48.7	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.6	69.2	47.6	42.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	68.5	49.1	44.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	71.2	60.7	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	73.6	61.3	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	77.1	62.3	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	82.3	63.7	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	83.6	67.8	63.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	84.2	69.6	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	87.8	70.4	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	89.5	71.8	65.7
24 Hours Average	65.1	-	-	-
Lmax	-	100.4	-	-
L10	-	-	71.0	-
L90	-	-	-	45.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

E

C

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/34
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 February 2026
Received Date	:	19 February 2026
Analytical Date	:	19 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	87.2	68.4	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	92.5	66.5	62.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	103.5	70.4	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	105.1	67.8	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	93.4	68.1	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.7	82.7	67.8	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.5	84.3	67.6	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	79.9	67.1	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.6	77.4	47.2	43.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	43.0	64.5	45.8	41.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.6	68.5	45.6	41.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.7	72.4	44.7	40.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.9	71.2	46.9	42.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.6	63.9	45.6	42.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.9	81.0	45.8	41.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.1	65.7	49.8	45.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.5	71.1	52.6	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.9	71.6	53.8	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.8	71.3	54.2	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	81.5	64.6	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	78.6	65.6	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	92.1	67.5	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	76.7	67.5	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	86.1	68.4	63.8
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	105.1	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	41.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Ex

Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/36
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	90.7	71.5	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	91.8	69.6	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	94.1	71.5	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	83.8	72.3	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	88.8	72.8	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	93.2	74.6	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	86.2	71.8	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	77.7	69.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.0	82.1	56.8	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.2	68.9	51.3	46.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.4	79.7	49.3	45.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.1	75.3	48.2	43.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.8	77.0	47.6	42.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.1	65.3	45.1	40.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.4	77.7	47.6	44.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.3	78.4	48.6	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.7	67.3	51.7	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.0	80.4	52.9	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	70.5	57.6	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	88.1	58.8	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	88.5	71.0	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	88.0	71.4	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	88.2	71.6	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.3	96.6	75.7	71.0
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	96.6	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	43.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 February 2026
Received Date : 21 February 2026
Analytical Date : 21 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	88.1	71.3	67.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	88.4	70.6	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	90.1	71.7	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	86.0	72.0	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	80.1	70.9	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	84.1	72.8	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	93.5	69.8	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	82.7	68.2	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.4	74.8	52.0	47.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.3	59.2	49.2	43.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.5	63.3	48.7	44.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.8	64.8	49.5	43.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.2	67.8	47.8	42.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	63.2	45.1	41.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.6	61.7	46.0	42.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	66.8	53.8	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	69.8	58.6	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	71.8	60.4	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	73.6	62.3	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	78.2	64.8	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	83.7	69.5	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	86.4	69.4	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	87.6	70.5	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	92.5	71.3	66.8
24 Hours Average	65.9	-	-	-
Lmax	-	93.5	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	42.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	87.8	69.7	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	86.8	69.4	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	95.9	69.5	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	90.3	74.8	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	92.9	73.7	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	83.4	70.2	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	94.1	70.4	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	84.1	69.3	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	75.8	59.9	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	78.6	59.7	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	81.5	59.8	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	79.8	54.6	50.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.3	80.1	53.9	48.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.4	65.8	50.8	46.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	77.2	50.1	46.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.2	75.3	46.4	42.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.7	60.0	45.0	40.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.3	78.3	48.5	44.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.3	66.5	50.6	46.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	83.4	58.2	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	87.5	69.1	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	89.6	70.7	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	87.9	73.7	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	91.1	74.1	68.6
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	95.9	-	-
L10	-	-	73.7	-
L90	-	-	-	45.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Ex
Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	92.9	65.6	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.8	86.2	63.8	59.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.2	91.5	65.2	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.6	86.2	65.6	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.1	87.3	64.8	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.9	95.3	65.1	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	80.7	63.1	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.6	85.1	62.2	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	83.4	63.4	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	82.4	62.9	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	91.2	62.2	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	90.8	61.8	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.8	90.8	61.6	58.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.0	81.2	49.4	46.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	81.3	53.1	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	70.4	53.0	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.1	76.7	53.2	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	77.1	53.5	48.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	78.5	54.7	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	68.4	56.0	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	86.6	64.5	60.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	85.0	67.8	62.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	90.3	67.9	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	87.6	67.1	63.7
24 Hours Average	61.2	-	-	-
Lmax	-	95.3	-	-
L10	-	-	66.7	-
L90	-	-	-	48.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 February 2026
Received Date : 17 - 23 February 2026
Analytical Date : 17 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/30	15-16/02/2026	69.8 [1/]	64.8 [2/]	63.7 [2/]	9.4	10.0
S69041/32	16-17/02/2026	71.1 [3/]	65.9 [4/]	64.7 [4/]	9.8	10.0
S69041/34	17-18/02/2026	68.8 [5/]	65.7 [6/]	63.8 [6/]	7.1	10.0
S69041/36	18-19/02/2026	72.3 [7/]	67.3 [8/]	65.7 [8/]	9.9	10.0
S69041/38	19-20/02/2026	70.8 [9/]	66.0 [10/]	64.7 [10/]	9.4	10.0
S69041/40	20-21/02/2026	72.4 [11/]	67.8 [12/]	65.9 [12/]	9.7	10.0
S69041/42	21-22/02/2026	66.1 [13/]	60.8 [14/]	59.7 [14/]	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 February 2026
[2/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 15 February 2026
[3/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 16 February 2026
[4/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 16 February 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 17 February 2026
[6/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 17 February 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 February 2026
[8/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 18 February 2026
[9/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 19 February 2026
[10/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 19 February 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 20 February 2026
[12/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 20 February 2026
[13/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 22 February 2026
[14/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 21 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/44
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 - 23 February 2026
Received Date	:	24 February 2026
Analytical Date	:	24 February - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	89.1	72.7	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	96.3	70.1	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	91.8	70.1	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	89.7	74.4	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	91.8	72.9	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	90.3	71.1	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	79.2	70.5	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	81.9	71.2	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.7	81.7	51.5	47.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.8	77.6	52.7	45.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.9	84.9	48.6	44.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.5	72.7	47.1	43.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.2	75.6	48.3	43.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.8	77.8	47.2	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.6	73.1	47.7	42.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.0	67.3	43.2	40.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.8	62.3	42.3	39.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.8	77.3	47.4	42.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.4	77.2	50.8	46.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	85.3	58.2	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	92.0	71.4	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	97.7	74.5	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	91.1	74.0	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	89.6	75.0	68.2
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	97.7	-	-
L10	-	-	74.3	-
L90	-	-	-	42.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 25 February 2026
Analytical Date : 25 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	92.5	73.6	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	89.7	70.4	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	87.8	72.6	68.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	85.3	70.8	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	84.8	71.5	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	87.6	73.6	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	96.2	70.6	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	91.8	69.5	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	82.7	59.2	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.6	85.0	53.3	49.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.3	66.1	45.9	42.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.1	63.5	44.7	41.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.4	79.1	45.1	41.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.2	70.8	44.3	41.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.6	98.6	46.6	43.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.1	72.6	49.1	45.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.0	63.1	41.7	38.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.6	85.7	49.3	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.4	77.1	47.5	43.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.9	76.8	54.5	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	92.2	69.2	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	98.4	75.1	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.6	97.7	74.1	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	105.6	73.9	70.0
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	105.6	-	-
L10	-	-	73.8	-
L90	-	-	-	41.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	101.5	73.9	70.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	98.6	71.6	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.3	97.9	73.6	69.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	96.4	73.2	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.3	90.3	72.8	67.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	88.4	71.6	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	89.0	72.3	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	86.7	71.3	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.3	81.2	52.0	47.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.4	75.9	47.9	43.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.0	74.8	46.3	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.2	83.4	47.5	43.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.1	78.9	47.4	43.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.1	76.4	45.4	41.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.0	78.7	46.5	42.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	75.0	49.2	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.3	63.8	49.8	44.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	81.9	53.2	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	88.7	57.9	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	89.0	59.5	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	89.6	71.6	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	91.0	74.6	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	103.2	74.3	69.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	105.1	74.2	70.4
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	105.1	-	-
L10	-	-	74.1	-
L90	-	-	-	43.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/50
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 February 2026
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 26 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	88.5	71.1	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	91.5	69.5	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.1	97.3	76.3	71.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.2	88.4	75.3	71.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	88.1	74.8	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	90.9	72.0	67.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	102.7	70.6	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	90.6	69.5	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.8	87.7	56.2	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.8	73.6	55.9	51.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.7	87.2	56.5	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.4	66.9	45.5	41.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.4	66.1	45.5	41.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.1	75.4	45.9	41.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.7	69.8	43.7	40.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	39.4	61.2	40.4	37.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.2	62.1	41.9	37.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.3	77.6	48.2	44.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	79.2	56.1	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	89.2	62.1	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	91.2	70.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	93.9	75.6	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	97.3	73.6	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	98.4	73.6	67.8
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	102.7	-	-
L10	-	-	75.2	-
L90	-	-	-	40.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Cal [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	92.1	74.8	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	83.0	70.1	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	100.7	74.3	70.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	96.4	74.2	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	94.3	75.3	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.9	93.8	72.1	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	92.8	71.0	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	81.4	70.2	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	92.3	63.5	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	87.5	53.4	50.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.5	83.4	54.3	51.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.4	89.3	54.2	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.0	80.7	47.1	43.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.5	70.6	42.5	39.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.1	75.2	48.6	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.9	72.0	46.1	42.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.9	87.7	52.6	48.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.3	78.9	52.5	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.3	86.4	57.2	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	87.5	63.1	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	90.5	71.5	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	92.5	72.4	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	96.7	73.8	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.3	94.8	72.1	68.4
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	100.7	-	-
L10	-	-	74.3	-
L90	-	-	-	44.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : M
Ex
Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/54
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.8	92.6	75.4	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	97.3	71.2	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.0	98.8	76.2	71.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	96.3	74.3	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	94.4	73.2	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	87.3	72.8	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	86.3	71.7	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	84.2	70.6	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	82.3	62.8	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	76.4	61.7	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	78.2	58.3	54.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.4	76.4	55.2	51.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.6	81.3	54.4	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	79.8	53.3	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.3	80.6	52.8	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	81.2	56.7	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	79.6	56.7	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	83.6	57.8	53.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	84.8	61.7	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	87.3	65.6	61.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	89.6	69.8	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.7	90.4	73.5	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	87.4	72.6	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	93.6	73.6	68.7
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	98.8	-	-
L10	-	-	74.1	-
L90	-	-	-	50.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Cal [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/56
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 February - 01 March 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	86.4	72.5	67.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	87.5	72.2	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	92.8	75.1	69.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	97.8	74.6	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	93.4	74.8	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.6	91.4	75.5	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.6	88.3	71.1	67.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	82.9	70.6	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.1	78.9	52.8	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.5	87.0	53.4	49.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.2	80.3	52.6	48.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.3	78.2	47.8	44.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.7	81.9	46.8	43.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.9	82.3	47.2	43.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.4	78.0	45.4	41.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.4	73.8	43.7	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.6	88.5	51.2	46.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	85.9	53.4	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.2	79.0	52.8	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	96.2	65.6	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	85.8	70.2	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	85.5	73.6	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	87.9	74.4	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	89.0	75.3	68.7
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	97.8	-	-
L10	-	-	75.0	-
L90	-	-	-	43.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 February - 01 March 2026
Received Date : 24 February - 02 March 2026
Analytical Date : 24 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/44	22-23/02/2026	72.5 [1/]	67.8 [2/]	65.8 [2/]	9.9	10.0
S69041/46	23-24/02/2026	71.9 [3/]	66.7 [4/]	65.6 [4/]	9.7	10.0
S69041/48	24-25/02/2026	72.5 [5/]	68.8 [6/]	67.4 [6/]	7.7	10.0
S69041/50	25-26/02/2026	73.2 [7/]	68.7 [8/]	67.1 [8/]	9.2	10.0
S69041/52	26-27/02/2026	72.9 [9/]	69.1 [10/]	67.4 [10/]	8.2	10.0
S69041/54	27-28/02/2026	73.0 [11/]	69.3 [12/]	67.1 [12/]	8.5	10.0
S69041/56	28/02-01/03/2026	72.8 [13/]	68.5 [14/]	67.5 [14/]	8.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 23 February 2026
[2/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 22 February 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 24 February 2026
[4/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 23 February 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 February 2026
[6/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 24 February 2026
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 February 2026
[8/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 25 February 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 26 February 2026
[10/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 26 February 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 February 2026
[12/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 27 February 2026
[13/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 28 February 2026
[14/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 28 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 February 2026
Received Date : 03 February 2026
Analytical Date : 03 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	87.1	60.8	57.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.6	83.2	59.7	55.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.7	89.3	62.8	58.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.4	90.7	63.6	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.3	85.6	61.5	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.1	83.2	61.7	56.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.8	81.7	60.5	57.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.2	78.5	59.6	55.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.6	75.2	58.2	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.2	74.3	57.3	53.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.8	71.6	56.4	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	70.8	55.6	51.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.1	68.5	55.8	51.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	67.2	54.3	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	68.4	53.2	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	65.6	51.7	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.2	67.8	50.8	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	70.5	52.9	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.9	73.7	55.1	50.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	76.8	57.3	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.7	86.4	61.3	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	87.2	62.8	57.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	85.5	61.6	57.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.8	83.2	61.5	58.0
24 Hours Average	57.3	-	-	-
Lmax	-	90.7	-	-
L10	-	-	62.5	-
L90	-	-	-	48.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026
Cal[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 February 2026
Received Date : 04 February 2026
Analytical Date : 04 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.0	92.3	64.4	58.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.7	82.4	60.7	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.3	84.0	61.8	57.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.7	80.1	62.3	57.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.3	81.8	61.7	57.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	80.9	64.1	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.5	79.7	63.1	57.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.8	75.5	62.3	57.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	78.8	58.2	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	74.8	58.7	53.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	74.1	56.4	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.0	70.5	57.5	53.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	68.5	57.0	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	66.3	56.3	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	67.8	56.9	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	65.6	55.3	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.5	69.3	52.8	48.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	74.1	55.7	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	76.4	56.2	52.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.8	76.2	57.6	53.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.8	83.5	59.8	55.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.1	86.2	61.3	56.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.7	89.4	62.7	58.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.8	90.7	63.5	59.6
24 Hours Average	58.0	-	-	-
Lmax	-	92.3	-	-
L10	-	-	63.4	-
L90	-	-	-	50.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 February 2026
Received Date : 05 February 2026
Analytical Date : 05 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.4	94.7	63.7	58.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.3	90.8	61.3	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.3	95.2	65.7	61.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.8	94.7	64.3	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.7	89.6	63.7	58.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.7	85.7	62.8	58.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.5	84.6	61.9	56.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.1	80.3	62.3	57.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	79.5	60.7	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.7	76.4	58.2	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	78.2	57.9	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.7	77.8	56.2	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	76.5	56.8	51.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.9	74.6	55.4	51.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	69.8	56.1	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	68.4	54.2	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	65.8	56.8	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	69.7	56.1	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.2	73.4	56.7	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.1	76.2	57.8	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.2	86.2	61.8	56.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.8	89.7	62.3	57.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.8	90.4	62.5	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	93.6	63.8	59.7
24 Hours Average	58.9	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	63.8	-
L90	-	-	-	51.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY P

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 February 2026
Received Date : 06 February 2026
Analytical Date : 06 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.7	87.9	62.3	58.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.1	81.4	60.7	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.6	83.7	60.8	57.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.7	80.6	60.2	55.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.4	83.4	61.4	57.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.0	79.5	61.3	57.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.8	73.8	60.7	56.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.3	74.6	59.7	55.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	71.5	59.6	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	69.7	58.2	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	68.4	58.4	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	69.1	57.2	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	67.3	56.5	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	65.8	56.2	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	67.3	55.7	51.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	65.1	53.2	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	62.5	51.8	47.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.3	66.7	52.6	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	73.9	55.7	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	76.5	56.8	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.6	72.5	59.3	55.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.5	75.3	60.4	56.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.1	79.4	60.7	54.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.3	84.6	61.3	58.1
24 Hours Average	57.3	-	-	-
Lmax	-	87.9	-	-
L10	-	-	61.3	-
L90	-	-	-	49.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PAR
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.8	68.8	59.6	55.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.4	68.9	56.4	52.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.9	71.5	61.8	56.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.8	66.8	58.2	54.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.7	67.3	58.4	54.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.2	72.1	57.4	53.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.8	68.8	57.0	52.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.6	64.9	56.8	52.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	41.3	63.0	43.2	39.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	41.7	59.8	43.4	40.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	42.2	66.4	43.2	40.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.6	69.7	45.8	41.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	40.4	65.9	41.6	39.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.6	60.0	42.4	39.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.3	61.6	43.6	40.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.3	66.2	44.5	40.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.3	65.9	46.4	41.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.1	66.1	50.2	46.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	66.3	52.4	48.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.7	68.5	53.7	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.3	67.3	56.3	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.7	68.1	58.2	54.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.1	69.2	58.9	53.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.2	68.3	59.3	53.7
24 Hours Average	53.9	-	-	-
Lmax	-	72.1	-	-
L10	-	-	59.2	-
L90	-	-	-	39.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Exp[redacted]

Cal[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.7	92.7	63.4	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	93.0	63.7	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	91.6	66.8	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	97.4	67.2	63.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	91.5	66.2	61.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.5	89.8	67.4	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	86.4	67.8	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	84.6	62.4	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	79.8	61.2	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	77.7	54.2	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.1	69.8	52.6	48.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.9	69.4	48.9	45.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.4	68.9	49.5	45.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.5	67.8	47.2	42.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.0	64.8	47.5	44.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.5	65.8	46.2	43.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.0	59.8	48.3	44.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.9	61.8	50.3	47.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.6	63.4	50.4	45.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.7	69.5	52.7	47.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.7	82.5	61.7	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	84.2	64.3	60.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	84.0	65.2	60.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.8	83.6	63.7	59.7
24 Hours Average	60.6	-	-	-
Lmax	-	97.4	-	-
L10	-	-	67.1	-
L90	-	-	-	44.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Ca[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.7	90.8	62.6	58.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	87.3	60.8	56.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	95.4	66.3	61.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	93.2	64.2	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	91.7	64.7	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.4	88.3	63.8	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	82.4	61.6	57.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	80.7	60.5	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	79.5	59.3	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.7	78.3	58.1	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	76.2	57.2	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	73.2	58.4	53.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	71.2	57.8	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	69.5	55.6	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	68.1	55.4	52
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	69.3	53.2	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	67.4	56.0	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	68.5	57.3	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.1	74.3	56.2	53.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	75.6	57.8	54.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.4	83.7	59.4	55.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	89.4	63.7	59.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	92.3	64.2	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.8	91.6	63.5	58.2
24 Hours Average	59.1	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	64.2	-
L90	-	-	-	51.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL [redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 February 2026
Received Date : 03 - 09 February 2026
Analytical Date : 03 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/3	01-02/02/2026	61.4 [1/]	56.2 [2/]	54.3 [2/]	5.5	10.0
S69041/5	02-03/02/2026	62.0 [3/]	57.8 [4/]	55.7 [4/]	4.2	10.0
S69041/7	03-04/02/2026	63.3 [5/]	58.2 [6/]	56.3 [6/]	5.4	10.0
S69041/9	04-05/02/2026	60.7 [7/]	57.4 [8/]	55.3 [8/]	2.7	10.0
S69041/11	05-06/02/2026	59.9 [9/]	53.6 [10/]	51.6 [10/]	7.1	10.0
S69041/13	06-07/02/2026	65.6 [11/]	59.5 [12/]	57.6 [12/]	6.8	10.0
S69041/15	07-08/02/2026	63.4 [13/]	57.4 [14/]	55.3 [14/]	6.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 01 February 2026
[2/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 01 February 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 02 February 2026
[4/] Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 03 February 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 03 February 2026
[6/] Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 04 February 2026
[7/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 04 February 2026
[8/] Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 05 February 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 05 February 2026
[10/] Measurement on 07.40 a.m. - 07.45 a.m., 06 February 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 06 February 2026
[12/] Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 07 February 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 February 2026
[14/] Measurement on 07.40 a.m. - 07.45 a.m., 08 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 February 2026
Received Date : 10 February 2026
Analytical Date : 10 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.8	89.4	62.7	58.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.3	84.3	60.5	56.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.8	89.6	63.3	59.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.6	87.5	62.8	58.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.7	86.3	62.7	57.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.3	83.4	63.5	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	81.6	62.7	59.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.5	79.5	60.4	56.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	77.4	59.6	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	76.8	58.8	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	78.2	57.6	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	72.4	57.7	53.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	68.2	57.7	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	67.8	56.4	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	69.1	55.8	51.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	65.4	53.7	49.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	63.6	51.2	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.7	65.6	53.4	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	67.8	55.6	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.7	70.4	56.7	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.3	81.8	58.3	54.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.1	83.5	61.7	56.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.7	86.5	61.2	57.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	87.2	62.8	57.2
24 Hours Average	58.2	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	62.8	-
L90	-	-	-	50.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PA... WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 February 2026
Received Date : 11 February 2026
Analytical Date : 11 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	97.3	67.4	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.9	85.8	62.8	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	87.2	69.6	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.3	82.6	67.4	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	91.9	67.1	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	95.3	64.0	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.0	85.1	65.2	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	72.9	60.6	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	40.3	67.8	41.8	38.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	40.7	60.9	42.2	39.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	42.8	64.0	45.4	40.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	40.8	63.8	42.4	38.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.4	64.2	43.4	39.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.4	51.7	42.8	38.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.1	65.2	41.2	38.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	39.3	53.6	42.2	37.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.4	59.3	41.5	38.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.0	54.7	43.5	40.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.3	67.1	48.0	42.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.1	67.0	50.2	45.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.6	68.0	59.3	55.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	77.4	65.8	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	84.3	64.2	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.3	95.6	65.6	61.8
24 Hours Average	60.2	-	-	-
Lmax	-	97.3	-	-
L10	-	-	67.3	-
L90	-	-	-	38.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 February 2026
Received Date	:	12 February 2026
Analytical Date	:	12 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.8	86.7	62.3	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.8	87.1	61.5	57.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	84.2	62.7	57.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.7	85.9	62.8	58.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.1	83.4	63.2	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.5	81.8	62.4	57.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	82.6	63.6	58.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.0	80.3	61.7	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	78.2	61.8	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	76.5	60.2	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	71.8	61.1	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	75.6	59.6	55.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	70.7	58.3	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	68.5	56.4	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.6	69.2	52.6	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.3	67.3	50.8	45.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.2	64.8	50.7	46.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	66.4	53.2	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	67.8	53.6	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	71.5	57.9	52.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.3	84.2	61.2	57.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	85.6	62.8	59.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	92.0	65.6	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	89.0	64.7	60.6
24 Hours Average	59.1	-	-	-
Lmax	-	92.0	-	-
L10	-	-	63.5	-
L90	-	-	-	48.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PART
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.3	83.4	63.7	57.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.3	83.3	62.2	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.8	86.7	61.7	56.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	87.1	63.8	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.7	85.2	63.4	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.4	82.7	63.9	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.0	81.7	63.7	57.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.2	80.9	60.7	57.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	78.7	60.8	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	76.6	60.7	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	74.6	58.8	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	71.7	57.8	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	68.2	56.7	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	66.5	55.4	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	67.2	53.6	49.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	65.1	51.7	47.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.8	64.2	52.6	47.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	61.4	53.9	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.4	65.3	56.8	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.7	66.7	56.4	51.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.2	82.5	61.7	56.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	83.7	60.7	57.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.4	84.5	62.8	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.8	85.4	62.8	59.8
24 Hours Average	58.7	-	-	-
Lmax	-	87.1	-	-
L10	-	-	63.7	-
L90	-	-	-	49.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PA
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	93.6	64.7	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.4	77.2	58.1	54.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.3	84.4	60.3	56.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.2	80.6	59.7	55.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.8	79.7	59.8	54.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.0	79.5	60.0	54.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.0	79.3	61.8	55.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.7	72.0	57.4	52.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.0	74.8	53.4	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.7	79.8	51.7	47.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.6	68.6	47.8	44.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.8	67.2	48.3	44.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.7	68.1	48.6	43.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.8	66.0	47.8	42.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	65.4	47.1	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.5	64.8	46.2	42.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.7	63.2	48.5	44.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	64.7	52.6	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.7	72.8	53.7	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.6	73.6	54.2	50.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.4	82.4	57.4	52.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.8	83.3	58.2	54.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.2	81.7	59.6	53.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.1	80.5	60.3	56.8
24 Hours Average	55.4	-	-	-
Lmax	-	93.6	-	-
L10	-	-	60.3	-
L90	-	-	-	43.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	57.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Ca[redacted]

DO NOT COPY PARTIA
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.2	83.8	62.6	58.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	84.7	60.7	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.1	80.4	61.9	57.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.3	78.8	61.1	56.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.7	81.3	62.3	56
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.5	76.4	62.7	56.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	78.2	60.1	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.5	73.8	61.7	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	71.5	59.8	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	69.7	58.4	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	68.3	56.3	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.7	67.7	53.2	49.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.9	65.2	52.7	48.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	62.1	51.5	47.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	65.4	50.3	46.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.6	63.1	49.6	45.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.2	62.8	51.6	47.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.7	67.9	53.7	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	71.5	55.8	51.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	73.2	57.2	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.3	82.8	59.4	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	84.7	61.7	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.7	81.6	62.3	57.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.3	85.2	62.9	59.0
24 Hours Average	57.2	-	-	-
Lmax	-	85.2	-	-
L10	-	-	62.5	-
L90	-	-	-	47.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการขุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.1	89.4	63.1	58.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.8	82.8	60.8	57.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.7	86.1	62.3	57.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	84.8	63.7	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	80.5	62.7	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	79.8	61.8	59.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	76.9	62.5	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.5	75.2	60.2	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	76.4	58.4	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	77.3	56.7	53.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.3	72.8	56.3	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.8	71.7	53.7	49.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.2	69.5	51.6	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.3	68.2	50.2	46.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.7	67.8	49.3	44.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.7	65.2	48.2	45.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	63.4	51.7	46.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	62.9	53.4	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.7	64.4	54.2	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	73.7	56.7	51.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.6	83.4	58.7	54.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	83.7	62.3	58.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.7	86.5	61.7	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	84.3	62.7	57.7
24 Hours Average	57.6	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	62.7	-
L90	-	-	-	46.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 February 2026
Received Date : 10 - 16 February 2026
Analytical Date : 10 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/17	08-09/02/2026	61.8 [1/]	56.3 [2/]	54.6 [2/]	5.8	10.0
S69041/19	09-10/02/2026	65.9 [3/]	58.1 [4/]	56.6 [4/]	8.5	10.0
S69041/21	10-11/02/2026	64.1 [5/]	59.0 [6/]	57.2 [6/]	5.3	10.0
S69041/23	11-12/02/2026	62.5 [7/]	58.7 [8/]	56.4 [8/]	3.8	10.0
S69041/25	12-13/02/2026	62.4 [9/]	55.4 [10/]	53.8 [10/]	7.6	10.0
S69041/27	13-14/02/2026	60.3 [11/]	57.4 [12/]	55.2 [12/]	2.0	10.0
S69041/29	14-15/02/2026	61.7 [13/]	56.5 [14/]	54.2 [14/]	5.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 08 February 2026
[2/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 09 February 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 09 February 2026
[4/] Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 10 February 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 February 2026
[6/] Measurement on 07.45 a.m. - 07.50 a.m., 11 February 2026
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 February 2026
[8/] Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 12 February 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 12 February 2026
[10/] Measurement on 07.15 a.m. - 07.20 a.m., 13 February 2026
[11/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 14 February 2026
[12/] Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 14 February 2026
[13/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 14 February 2026
[14/] Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 15 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.6	85.1	66.3	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.8	86.3	61.7	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	87.8	65.6	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.6	85.3	63.8	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.7	83.4	63.7	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.3	76.8	62.8	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	78.2	62.6	57.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.6	77.4	59.7	55.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	73.6	57.6	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.4	72.1	55.4	51.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.6	70.8	56.2	51.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	69.5	55.2	51.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.7	68.3	53.2	49.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.6	67.6	52.6	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	71.8	52.7	48.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	70.6	51.6	47.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	73.5	53.6	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	71.8	55.4	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.5	76.6	56.8	51.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	77.8	59.6	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.2	86.3	60.7	56.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	84.7	62.5	59.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.8	85.6	63.4	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	86.2	65.0	61.7
24 Hours Average	59.2	-	-	-
Lmax	-	87.8	-	-
L10	-	-	64.6	-
L90	-	-	-	48.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Exp
Cal

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 February 2026
Received Date : 18 February 2026
Analytical Date : 18 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.3	81.8	61.6	57.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	82.8	59.7	55.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.2	83.6	61.4	57.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.3	84.5	60.2	56.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.1	83.2	61.7	56.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.3	85.5	59.8	55.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.9	83.0	60.3	54.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.7	78.6	56.6	52.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.8	79.3	55.7	51.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	77.1	56.2	51.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.8	76.8	54.7	50.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.4	78.2	53.8	49.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.6	76.6	52.3	48.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.3	78.8	52.5	47.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.2	76.4	53.7	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	68.2	54.2	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	70.3	55.6	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	73.3	56.4	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	76.4	57.3	53.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	77.5	59.5	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.2	82.5	58.2	54.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.6	83.4	59.7	55.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.1	84.2	60.7	56.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.8	85.6	60.5	56.4
24 Hours Average	56.2	-	-	-
Lmax	-	85.6	-	-
L10	-	-	61.2	-
L90	-	-	-	48.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

E

C

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 February 2026
Received Date : 19 February 2026
Analytical Date : 19 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.7	86.5	59.2	55.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.7	84.4	58.3	54.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.4	83.5	60.7	56.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.7	82.6	61.6	57.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.4	91.1	62.7	58.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.2	90.5	62.1	57.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	86.3	61.7	57.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.0	81.5	60.6	56.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	79.6	57.7	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.8	78.2	56.8	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.2	77.4	55.9	51.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	76.5	55.4	51.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.3	68.5	54.6	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	67.3	53.2	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.5	68.2	52.8	48.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.6	66.3	52.5	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	68.3	55.4	50.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	69.7	56.3	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	73.1	56.7	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.8	75.5	57.8	53.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.5	83.5	57.8	54.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	84.8	61.7	57.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.1	86.7	59.5	55.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.8	85.3	59.3	56.0
24 Hours Average	56.8	-	-	-
Lmax	-	91.1	-	-
L10	-	-	61.7	-
L90	-	-	-	49.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.2	78.2	60.3	56.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.5	76.4	57.7	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.2	77.8	60.3	56.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.1	80.6	59.7	56.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.8	78.6	59.3	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.3	80.1	58.7	55.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.2	71.6	59.8	55.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.1	72.8	57.3	53.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	44.7	71.2	46.4	42.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	42.9	74.0	44.5	40.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	42.5	70.0	44.8	41.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.7	74.5	45.6	40.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.6	69.2	44.8	40.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.3	72.9	45.9	41.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.2	69.8	47.6	44.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.8	69.7	49.2	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.3	70.4	49.5	45.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	65.3	52.6	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.6	73.2	52.2	48.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.5	74.9	52.7	49.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.8	78.9	58.6	54.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.3	79.0	60.4	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.8	79.7	62.5	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.7	80.8	59.6	55.4
24 Hours Average	55.2	-	-	-
Lmax	-	80.8	-	-
L10	-	-	60.3	-
L90	-	-	-	40.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	57.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.7	92.6	63.8	58.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.3	95.7	58.7	55.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	87.6	65.8	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.6	89.3	62.6	58.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.8	87.9	60.7	56.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.5	84.4	60.9	56.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.6	83.6	59.3	55.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.2	76.0	58.8	55.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	44.3	69.9	46.5	42.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.9	72.4	47.1	42.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	42.8	63.6	45.7	40.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.3	69.7	44.6	40.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.4	72.1	44.0	41.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.2	67.2	44.7	41.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.3	66.0	42.6	39.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.5	65.3	43.1	38.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.0	64.2	45.2	40.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.3	65.1	46.8	42.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.3	78.1	53.1	49.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.9	75.1	53.6	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.9	76.3	57.4	54.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.4	78.7	60.3	56.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.9	81.4	61.1	57.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.0	93.6	62.9	59.6
24 Hours Average	56.9	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	62.8	-
L90	-	-	-	40.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Cal [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.4	88.5	61.5	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	93.7	61.2	56.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.0	90.3	66.7	63.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	94.5	67.8	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.9	90.2	63.2	59.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.9	83.2	62.6	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.1	80.8	63.1	59.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.1	73.7	61.1	57.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	44.6	69.9	47.6	42.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.2	71.4	47.3	42.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.5	62.1	46.4	41.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.7	70.5	44.8	41.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	40.6	61.6	42.6	39.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.8	77.9	42.7	38.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	38.8	56.1	40.3	37.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.3	65.1	43.1	37.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.1	67.8	46.4	42.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	75.3	49.6	46.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.0	71.6	54.6	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	82.8	58.6	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.2	79.5	61.5	57.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	79.9	62.4	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.7	80.6	61.7	59.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.5	78.5	60.8	57.4
24 Hours Average	58.6	-	-	-
Lmax	-	94.5	-	-
L10	-	-	63.2	-
L90	-	-	-	38.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	88.3	62.4	59.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.2	87.1	61.7	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.8	86.2	62.5	58.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	84.3	63.5	59.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.8	81.8	62.8	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.8	80.7	61.7	57.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.3	78.9	60.8	56.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.8	76.2	60.6	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	77.1	57.8	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	79.3	58.3	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	78.2	57.7	53.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	73.5	57.3	53.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	72.5	56.8	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	71.0	56.2	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.6	69.5	54.7	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	69.7	53.8	49.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	72.4	56.1	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	75.1	57.2	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	76.3	56.8	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	78.6	58.3	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.8	84.4	58.8	55.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	86.7	61.7	56.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	87.2	61.5	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	89.6	62.3	58.3
24 Hours Average	58.2	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	62.5	-
L90	-	-	-	52.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrat [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 February 2026
Received Date : 17 - 23 February 2026
Analytical Date : 17 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/31	15-16/02/2026	63.8 [1/]	57.7 [2/]	56.5 [2/]	6.1	10.0
S69041/33	16-17/02/2026	59.3 [3/]	54.4 [4/]	52.8 [4/]	4.8	10.0
S69041/35	17-18/02/2026	60.4 [5/]	56.3 [6/]	54.3 [6/]	4.0	10.0
S69041/37	18-19/02/2026	60.8 [7/]	53.5 [8/]	51.7 [8/]	8.2	10.0
S69041/39	19-20/02/2026	63.2 [9/]	56.1 [10/]	54.8 [10/]	7.5	10.0
S69041/41	20-21/02/2026	65.0 [11/]	59.7 [12/]	57.7 [12/]	5.8	10.0
S69041/43	21-22/02/2026	61.7 [13/]	57.1 [14/]	55.2 [14/]	4.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 15 February 2026
[2/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 15 February 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 16 February 2026
[4/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 16 February 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 February 2026
[6/] Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 18 February 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 February 2026
[8/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 18 February 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 19 February 2026
[10/] Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 20 February 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 20 February 2026
[12/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 20 February 2026
[13/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 February 2026
[14/] Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 22 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 24 February 2026
Analytical Date : 24 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.2	87.1	60.8	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	86.3	59.7	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.4	85.4	62.4	58.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	87.8	64.8	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.6	84.3	62.5	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.2	82.7	61.7	56.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.4	81.8	60.2	57.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	80.6	60.7	56.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	79.5	58.3	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	77.2	57.2	53.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	78.3	57.66	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	76.5	56.4	52.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	73.4	55.2	51.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	74.1	56.8	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.6	69.7	54.7	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	68.3	52.3	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.5	68.1	54.6	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	71.7	55.4	51.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	73.6	56.8	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	74.5	57.2	53.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.3	83.6	57.8	54.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.4	84.7	60.4	56.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.7	85.8	61.5	56.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.4	86.2	61.7	57.1
24 Hours Average	57.3	-	-	-
Lmax	-	87.8	-	-
L10	-	-	62.2	-
L90	-	-	-	51.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date
Ca

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 25 February 2026
Analytical Date : 25 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.8	87.6	62.7	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.7	84.6	61.2	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.6	87.2	62.8	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.1	85.7	63.4	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.8	83.2	62.9	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.3	89.7	61.7	58.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	88.3	62.5	59.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.7	85.2	59.6	55.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	84.7	56.3	52.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.1	81.6	53.4	48.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.8	75.2	51.6	47.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.6	76.4	49.2	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.4	73.8	45.7	41.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	71.6	45.6	41.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.5	68.2	46.8	42.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.3	66.7	45.7	40.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.7	65.8	47.8	43.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.2	63.2	49.1	44.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.2	68.4	49.2	45.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	78.5	58.2	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	87.6	62.3	57.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.8	89.8	63.3	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	90.5	64.8	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	89.7	63.2	59.7
24 Hours Average	60.0	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	64.8	-
L90	-	-	-	51.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Dat
Calibrator

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.3	84.7	62.5	58.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.1	82.1	60.6	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.9	79.6	60.2	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.4	78.2	61.8	57.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.2	77.5	62.5	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.7	76.4	60.3	56.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.3	75.8	60.8	55.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.7	72.1	56.8	53.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.8	70.8	52.2	48.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.2	68.6	49.5	45.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.6	69.4	49.7	45.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.4	66.2	46.8	43.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.6	65.4	45.3	41.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.4	63.8	45.5	41.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.1	65.2	44.8	40.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.6	63.4	46.2	42.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.7	61.6	48.2	44.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	62.6	52.2	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.8	63.8	53.6	49.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	69.4	55.7	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.2	82.6	59.6	56.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	83.7	61.2	57.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.7	84.5	62.8	56.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.8	85.4	62.7	58.2
24 Hours Average	61.3	-	-	-
Lmax	-	98.7	-	-
L10	-	-	67.3	-
L90	-	-	-	47.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 February 2026
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 27 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.2	85.5	62.0	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.7	93.7	60.5	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	96.4	64.9	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	92.1	63.1	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.6	89.9	64.5	58.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.2	78.9	60.4	56.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.3	84.1	60.7	56.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.1	74.0	58.8	54.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.4	76.0	50.4	47.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.3	73.4	50.7	47.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.1	66.0	45.1	42.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.2	70.0	46.8	42.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.3	71.1	46.3	42.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.2	65.0	43.3	40.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.1	74.6	47.4	43.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	73.4	47.5	44.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.0	81.3	52.9	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.9	73.1	53.0	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.0	78.5	52.2	47.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.5	80.6	52.7	49.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.4	77.1	59.2	54.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	79.6	61.4	57.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.6	87.2	60.2	56.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.1	85.4	60.5	56.9
24 Hours Average	56.9	-	-	-
Lmax	-	96.4	-	-
L10	-	-	62.8	-
L90	-	-	-	42.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Exp[redacted]
Cali

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.9	88.3	61.3	57.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.5	93.6	60.5	56.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.6	91.2	62.7	58.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	93.6	63.4	59.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	95.7	64.7	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.2	89.7	63.8	59.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.8	86.3	62.7	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.3	84.2	60.3	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	81.7	57.4	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	78.6	58.2	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	79.3	57.1	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.7	80.4	56.8	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.2	81.2	55.4	51.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	76.2	53.6	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.8	77.1	54.2	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	68.9	55.9	51.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	69.6	56.2	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	70.5	56.7	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	72.4	57.8	53.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	75.6	58.9	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.4	82.3	61.7	57.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	84.6	62.3	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.8	84.5	62.7	57.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	90.4	63.5	59.6
24 Hours Average	58.6	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	63.5	-
L90	-	-	-	51.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PAR

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/55
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.7	89.6	61.7	57.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.3	87.4	60.8	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.8	89.6	62.5	58.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.4	88.2	63.4	58.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.8	89.8	65.1	59.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.1	87.6	62.8	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.7	84.2	61.7	57.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	83.5	60.5	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	79.5	59.7	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	78.5	58.2	54.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	80.4	56.7	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.7	73.6	56.2	52.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.1	76.8	56.5	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	69.5	55.4	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.8	68.7	55.1	51.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	68.2	54.8	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	71.4	57.1	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	73.5	57.3	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	75.6	57.5	54.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.1	78.8	59.6	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	83.4	61.6	56.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	85.2	60.7	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.8	85.7	60.8	56.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.2	87.8	62.3	58.2
24 Hours Average	58.3	-	-	-
Lmax	-	89.8	-	-
L10	-	-	62.7	-
L90	-	-	-	51.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/57
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 February - 01 March 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	92.6	66.8	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.6	94.7	66.5	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	97.1	65.6	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.4	85.4	62.6	58.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.1	82.8	62.1	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	89.7	64.5	59.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	97.8	65.7	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	88.1	63.9	59.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	96.0	64.5	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	86.1	62.2	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	82.7	59.1	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	82.3	58.3	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	71.5	53.4	48.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	78.6	51.2	46.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.6	73.9	52.6	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	77.8	54.6	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	78.9	57.0	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	79.4	56.6	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	73.3	57.6	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	77.8	59.2	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.0	89.1	60.8	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.4	85.2	57.4	54.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	99.7	67.2	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	99.6	67.4	62.8
24 Hours Average	60.9	-	-	-
Lmax	-	99.7	-	-
L10	-	-	66.7	-
L90	-	-	-	49.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

DO NOT COPY PART
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 February - 01 March 2026
Received Date : 24 February - 02 March 2026
Analytical Date : 24 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/45	22-23/02/2026	61.3 [1/]	56.4 [2/]	54.8 [2/]	4.8	10.0
S69041/47	23-24/02/2026	64.3 [3/]	59.3 [4/]	57.4 [4/]	5.2	10.0
S69041/49	24-25/02/2026	67.7 [5/]	60.4 [6/]	58.3 [6/]	8.5	10.0
S69041/51	25-26/02/2026	62.8 [7/]	55.8 [8/]	53.9 [8/]	7.9	10.0
S69041/53	26-27/02/2026	62.4 [9/]	57.8 [10/]	55.8 [10/]	4.8	10.0
S69041/55	27-28/02/2026	62.8 [11/]	58.7 [12/]	56.3 [12/]	4.4	10.0
S69041/57	28/02-01/03/2026	65.6 [13/]	58.3 [14/]	56.6 [14/]	8.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 22 February 2026
[2/] Measurement on 07.45 a.m. - 07.50 a.m., 23 February 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 February 2026
[4/] Measurement on 07.15 a.m. - 07.20 a.m., 24 February 2026
[5/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 24 February 2026
[6/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 24 February 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 25 February 2026
[8/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 25 February 2026
[9/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 February 2026
[10/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 26 February 2026
[11/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 27 February 2026
[12/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 27 February 2026
[13/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 01 March 2026
[14/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 01 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 March 2026
Received Date	:	04 March 2026
Analytical Date	:	04 - 11 March 2026
Report Date	:	12 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	92.2	74.5	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	96.1	71.3	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	99.2	75.2	71.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	93.5	75.2	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	90.0	70.1	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	86.4	70.6	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	83.0	70.9	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	81.9	69.6	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	76.2	57.0	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.6	81.7	56.7	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.8	77.0	56.6	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	85.3	57.4	51.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.9	88.7	51.8	47.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.5	82.2	48.3	44.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.9	72.5	43.4	39.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.7	78.6	47.4	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.8	69.4	48.8	44.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.4	58.4	50.2	45.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.3	63.5	51.6	46.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	89.4	62.4	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	87.7	68.6	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	94.0	75.2	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.8	86.9	71.8	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	86.6	69.2	63.5
24 Hours Average	**66.8**	-	-	-
Lmax	-	**99.2**	-	-
L10	-	-	**75.0**	-
L90	-	-	-	**44.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COP
REPORTED RE

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	84.6	71.5	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	86.2	72.0	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	88.9	73.5	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	98.3	75.1	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	96.2	74.6	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	91.0	76.3	70.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	87.3	71.4	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	83.7	69.5	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.3	78.3	57.9	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.1	82.0	55.6	51.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	75.5	52.0	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.3	67.2	44.6	41.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.6	66.8	47.2	42.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.5	66.9	43.2	39.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.1	67.0	42.1	38.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.9	72.2	45.6	41.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.8	72.6	49.9	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.2	77.8	50.7	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.9	70.2	51.3	47.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	88.7	62.6	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	89.6	70.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.8	91.8	73.8	69.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	87.6	71.7	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	85.1	72.8	68.3
24 Hours Average	**67.7**	-	-	-
Lmax	-	**98.3**	-	-
L10	-	-	**74.4**	-
L90	-	-	-	**41.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026

*

DO NOT COPY P
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	87.5	70.8	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	86.7	71.3	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	92.6	72.6	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	95.4	73.2	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	93.2	73.8	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.6	90.5	71.5	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	89.3	70.2	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	87.2	69.8	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	81.5	62.3	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	78.3	61.4	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	76.2	58.6	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	75.7	56.2	52.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.2	77.8	55.4	51.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	69.5	51.8	47.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.8	67.4	50.5	45.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.5	66.3	46.8	43.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.7	71.8	51.0	46.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	75.6	54.6	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	77.8	56.8	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	80.4	63.2	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	83.4	69.6	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	84.6	70.8	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	86.8	72.3	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	90.3	71.4	67.4
24 Hours Average	**66.7**	-	-	-
Lmax	-	**95.4**	-	-
L10	-	-	**72.5**	-
L90	-	-	-	**46.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
C[redacted]

DO NOT COPY PART

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	92.6	72.8	69.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	89.6	71.9	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	87.8	72.3	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	94.5	71.7	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	92.3	70.8	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.6	87.8	70.6	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	85.2	71.4	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	86.4	70.8	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	80.8	62.3	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	79.5	61.4	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	76.4	60.5	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	72.8	58.4	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.7	71.6	56.2	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	69.8	52.6	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.6	67.2	51.7	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.7	68.3	45.3	41.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.8	71.2	47.7	43.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	75.4	54.9	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	76.8	58.6	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	79.9	64.4	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	87.6	70.5	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	92.3	72.3	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	95.7	74.6	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	97.3	75.1	70.2
24 Hours Average	**67.5**	-	-	-
Lmax	-	**97.3**	-	-
L10	-	-	**72.7**	-
L90	-	-	-	**47.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ST-85D [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	91.8	74.6	68.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	79.6	70.8	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	90.2	71.2	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	88.2	73.4	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	91.7	72.7	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	83.3	71.9	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	84.2	71.5	67.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	81.6	70.4	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	79.6	63.2	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	78.3	60.8	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	77.4	59.6	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	73.5	58.8	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	71.8	56.6	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	68.3	55.2	51.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	67.4	53.2	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.7	68.2	51.7	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.2	65.7	48.8	44.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	73.4	54.6	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	75.6	56.9	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	78.2	61.7	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	89.6	70.5	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	90.4	71.7	68.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.6	92.2	73.2	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	96.6	74.6	70.9
24 Hours Average	**67.5**	-	-	-
Lmax	-	**96.6**	-	-
L10	-	-	**73.3**	-
L90	-	-	-	**49.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PA
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	92.4	75.3	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	94.8	71.9	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	97.0	74.8	70.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.4	98.3	75.8	71.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.3	94.6	75.3	72.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	91.1	71.3	67.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	93.9	72.5	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	92.8	70.3	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.5	85.8	52.6	49.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.7	85.5	53.1	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	83.5	51.8	47.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.8	78.0	47.3	43.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.8	71.4	47.0	42.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.5	68.6	45.0	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.9	83.8	47.2	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.6	77.1	47.7	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.0	72.2	48.2	44.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	82.3	52.1	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.0	92.2	54.3	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.3	83.2	57.3	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	88.9	71.5	67.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.6	91.4	72.3	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	90.6	75.6	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	92.1	73.9	69.0
24 Hours Average	**68.3**	-	-	-
Lmax	-	**98.3**	-	-
L10	-	-	**75.3**	-
L90	-	-	-	**43.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PA
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 08 March 2026
Received Date : 04 – 09 March 2026
Analytical Date : 04 – 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/2	01-02/03/2026	72.3 [1/]	67.2 [2/]	66.1 [2/]	9.6	10.0
S69041/4	02-03/03/2026	72.9 [3/]	68.2 [4/]	66.5 [4/]	9.6	10.0
-	03-04/03/2026	*	*	*	*	-
S69041/8	04-05/03/2026	71.4 [5/]	67.8 [6/]	65.3 [6/]	8.6	10.0
S69041/10	05-06/03/2026	72.4 [7/]	68.8 [8/]	66.5 [8/]	8.4	10.0
S69041/12	06-07/03/2026	72.8 [9/]	68.5 [10/]	66.5 [10/]	9.3	10.0
S69041/14	07-08/03/2026	73.4 [11/]	68.8 [12/]	66.8 [12/]	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 01 March 2026
[2/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 01 March 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 March 2026
[4/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 02 March 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 04 March 2026
[6/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 04 March 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 06 March 2026
[8/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 05 March 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 07 March 2026
[10/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 06 March 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 March 2026
[12/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 07 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 03 - 04 March 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 March 2026
Received Date : 10 March 2026
Analytical Date : 10 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	93.4	72.6	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	88.5	72.1	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	90.2	73.1	69.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	102.9	74.4	69.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.1	103.2	75.7	71.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.9	104.2	74.3	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	83.3	71.1	66.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	79.7	70.7	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.9	69.0	52.4	46.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.7	67.9	50.6	46.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.0	80.7	50.4	46.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.8	72.0	49.3	45.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.6	74.5	49.6	45.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.3	65.4	45.6	42.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.4	66.2	43.5	40.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.3	78.8	44.3	40.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.2	59.9	42.4	39.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.1	62.8	43.0	39.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.1	83.2	51.2	47.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.8	83.8	53.7	48.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	89.0	71.2	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	84.4	71.5	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	107.3	75.5	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	96.1	73.7	68.4
24 Hours Average	**68.0**	-	-	-
Lmax	-	**107.3**	-	-
L10	-	-	**74.4**	-
L90	-	-	-	**40.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PAR

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 March 2026
Received Date : 11 March 2026
Analytical Date : 11 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	88.8	73.0	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	93.4	71.3	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.7	93.8	74.4	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	91.7	73.5	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	95.4	73.6	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	90.4	72.2	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	95.1	70.4	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	79.8	71.6	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.9	73.4	51.9	47.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.0	75.5	52.6	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.4	70.8	47.8	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.9	79.5	47.4	43.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.3	65.1	45.5	40.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.9	65.9	44.4	40.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.4	63.0	43.1	39.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.3	65.3	42.3	38.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.5	64.4	44.0	38.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.4	78.8	44.8	41.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.1	65.9	45.1	42.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.5	71.7	50.9	46.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	93.6	71.5	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	89.7	75.3	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	99.8	73.2	68.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	91.0	72.2	67.4
24 Hours Average	**67.5**	-	-	-
Lmax	-	**99.8**	-	-
L10	-	-	**73.6**	-
L90	-	-	-	**39.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 March 2026
Received Date : 12 March 2026
Analytical Date : 12 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	82.0	71.2	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	93.7	69.1	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	91.7	70.2	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	91.0	75.3	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	90.9	73.1	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	89.5	71.5	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	96.3	70.3	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	81.3	69.2	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.3	78.6	50.4	47.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.9	78.0	51.9	47.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.0	78.6	51.6	47.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.9	75.2	50.9	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.9	77.4	50.8	46.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.1	76.6	47.9	42.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.7	65.0	43.9	40.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.0	62.2	44.9	40.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.9	76.8	49.5	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.3	67.6	49.2	45.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.6	66.2	50.5	46.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.5	79.9	52.9	48.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	87.4	69.5	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	93.3	73.6	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	87.2	72.5	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	87.9	70.7	66.4
24 Hours Average	**66.6**	-	-	-
Lmax	-	**96.3**	-	-
L10	-	-	**72.9**	-
L90	-	-	-	**43.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY P... OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	86.6	72.6	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	93.9	71.7	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	92.6	74.1	68.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	92.2	75.7	70.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	96.4	75.1	71.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	85.0	72.3	68.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	82.0	70.6	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	82.7	71.6	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.6	80.1	56.0	51.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.1	74.7	52.1	48.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.9	81.5	50.3	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.6	69.2	44.0	40.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.6	62.6	44.2	41.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.6	76.1	43.4	39.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.2	60.3	40.4	38.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.2	56.5	41.5	38.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.1	64.7	42.6	39.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.6	60.2	43.6	40.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	83.7	55.3	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.8	80.0	67.7	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	83.7	70.7	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	96.4	75.6	71.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	86.4	71.1	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	84.7	71.3	67.5
24 Hours Average	**67.6**	-	-	-
Lmax	-	**96.4**	-	-
L10	-	-	**74.8**	-
L90	-	-	-	**39.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	89.1	70.4	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	87.6	69.1	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	85.8	71.4	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	87.1	73.7	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	92.0	75.1	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	91.8	71.8	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	80.6	70.5	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	82.2	69.2	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	92.2	57.7	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.8	81.4	50.6	46.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.0	69.7	49.8	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.8	73.5	49.3	45.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.7	66.3	45.2	41.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.3	60.7	44.4	40.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.9	65.1	44.6	40.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.3	69.9	45.1	41.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	71.4	49.6	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.4	62.7	49.4	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.4	78.2	50.3	46.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	87.0	57.3	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	84.1	69.6	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.8	96.4	75.5	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	84.7	71.7	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	86.3	72.3	69.1
24 Hours Average	**66.7**	-	-	-
Lmax	-	**96.4**	-	-
L10	-	-	**73.3**	-
L90	-	-	-	**41.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	91.7	72.5	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	90.8	70.7	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	93.6	73.3	69.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	92.7	72.8	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	89.7	71.7	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.6	86.2	72.5	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	84.7	71.6	67.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	81.8	69.9	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	79.6	61.5	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	78.2	58.2	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.7	75.6	53.6	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.3	74.7	52.7	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	73.2	51.6	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.5	69.8	50.7	46.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.3	67.2	49.8	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.2	65.8	48.1	44.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.9	62.6	45.8	41.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.7	71.8	46.3	42.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	72.5	55.2	51.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	76.2	60.7	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	81.7	68.8	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	83.6	70.4	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	84.2	71.3	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	83.3	71.4	67.2
24 Hours Average	**66.4**	-	-	-
Lmax	-	**93.6**	-	-
L10	-	-	**72.5**	-
L90	-	-	-	**44.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY P[redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	94.1	71.8	67.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	84.8	70.8	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.2	100.9	76.5	71.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	92.6	74.6	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	99.7	71.3	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	90.4	71.7	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	86.2	70.3	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	92.2	70.8	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.8	80.4	56.3	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.5	79.2	56.0	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.3	72.0	49.4	45.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.0	74.2	48.1	45.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.9	68.6	48.1	44.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.6	70.4	47.4	43.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.9	79.0	47.6	43.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.3	74.6	47.8	44.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.0	77.2	52.8	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.3	65.4	55.6	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	68.1	56.3	52.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.5	80.6	56.7	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	106.7	70.9	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	94.1	71.2	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	98.4	71.8	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.3	91.4	71.3	68.2
24 Hours Average	**66.9**	-	-	-
Lmax	-	**106.7**	-	-
L10	-	-	**71.8**	-
L90	-	-	-	**44.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 – 15 March 2026
Received Date : 10 – 16 March 2026
Analytical Date : 10 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/16	08-09/03/2026	73.1 [1/]	68.4 [2/]	66.5 [2/]	9.8	10.0
S69041/18	09-10/03/2026	72.7 [3/]	68.6 [4/]	66.8 [4/]	8.8	10.0
S69041/20	10-11/03/2026	72.4 [5/]	67.5 [6/]	65.8 [6/]	9.9	10.0
S69041/22	11-12/03/2026	72.9 [7/]	68.2 [8/]	66.5 [8/]	9.6	10.0
S69041/24	12-13/03/2026	71.8 [9/]	67.3 [10/]	65.4 [10/]	9.5	10.0
S69041/26	13-14/03/2026	71.8 [11/]	68.3 [12/]	66.5 [12/]	7.7	10.0
S69041/28	14-15/03/2026	73.2 [13/]	68.1 [14/]	66.8 [14/]	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 08 March 2026
[2/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 08 March 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 09 March 2026
[4/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 09 March 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 10 March 2026
[6/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 10 March 2026
[7/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 March 2026
[8/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 11 March 2026
[9/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 13 March 2026
[10/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 12 March 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 13 March 2026
[12/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 13 March 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 14 March 2026
[14/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 14 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 March 2026
Received Date	:	17 March 2026
Analytical Date	:	17 – 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	101.7	71.7	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	84.8	68.9	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	86.2	68.0	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	86.9	69.7	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	91.1	69.6	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	92.9	71.3	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	88.5	69.4	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	94.9	67.5	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.4	70.8	46.5	43.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.0	68.2	47.8	42.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.6	87.6	46.7	43.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.0	72.9	47.2	42.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.5	72.5	46.0	42.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.6	61.8	44.9	40.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.5	79.2	48.6	44.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.7	78.1	51.4	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	64.7	53.6	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	65.3	53.9	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.5	87.3	55.0	51.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	93.2	63.5	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	91.4	68.6	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.0	82.3	69.7	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	88.1	71.8	67.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.3	95.5	75.6	70.6
24 Hours Average	**65.5**	-	-	-
Lmax	-	**101.7**	-	-
L10	-	-	**71.6**	-
L90	-	-	-	**42.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PA
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	94.8	74.2	70.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	87.1	68.8	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	86.3	70.4	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	84.9	71.2	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	95.3	70.3	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	85.0	71.0	66.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	91.9	69.5	65.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	95.7	68.4	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	86.1	60.5	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	80.7	59.7	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	88.3	58.2	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.9	72.2	56.6	52.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.1	76.1	55.1	51.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.3	82.2	53.4	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.1	69.3	44.6	40.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.9	70.4	45.0	41.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.8	79.5	47.8	42.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.5	66.4	48.2	44.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.3	77.0	51.8	47.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	85.1	62.4	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	85.5	68.5	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	95.6	70.5	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	94.6	69.6	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	83.5	69.4	65.3
24 Hours Average	**65.7**	-	-	-
Lmax	-	**95.7**	-	-
L10	-	-	**70.9**	-
L90	-	-	-	**43.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026
C[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 March 2026
Received Date : 19 March 2026
Analytical Date : 19 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	81.7	69.5	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	82.4	70.5	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	97.6	70.6	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	88.9	70.7	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	88.9	69.8	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	91.2	71.3	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	87.8	71.0	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	84.2	69.9	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	91.4	61.2	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	92.0	57.6	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.8	74.3	47.3	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.9	73.0	47.9	42.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.8	79.6	48.2	44.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.4	81.6	50.4	46.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.2	59.2	42.9	39.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.6	73.5	44.3	40.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.2	66.5	43.6	39.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.9	70.9	45.1	40.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	90.1	59.5	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	87.8	65.1	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	87.3	69.5	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	86.4	70.6	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	92.4	74.0	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.7	93.3	74.2	69.5
24 Hours Average	**66.5**	-	-	-
Lmax	-	**97.6**	-	-
L10	-	-	**71.2**	-
L90	-	-	-	**40.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	85.7	70.5	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	83.8	67.2	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.6	85.5	68.3	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	90.3	68.1	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	89.4	73.6	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	88.3	70.6	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	95.2	67.2	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.5	95.0	67.3	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.5	86.2	55.4	51.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.4	69.1	50.2	46.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.3	83.1	50.8	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.8	82.4	49.8	46.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.3	71.2	49.4	45.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.8	64.3	42.9	39.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.3	64.2	43.3	39.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.1	63.4	45.3	41.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.3	66.9	44.5	41.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.3	81.1	47.6	42.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	66.5	56.3	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.7	91.4	56.8	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	89.8	68.6	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	88.7	70.9	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	89.7	71.3	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	85.6	71.6	66.0
24 Hours Average	**65.0**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**71.2**	-
L90	-	-	-	**41.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	91.1	72.1	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	78.3	67.3	63.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	84.3	69.3	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	84.2	68.4	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.7	87.3	69.6	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	82.3	70.2	66.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	87.7	68.4	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	93.9	67.2	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	89.1	59.5	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	79.6	59.2	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	89.9	58.5	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.4	68.2	46.9	42.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.4	73.8	46.2	42.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.1	66.5	45.2	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.5	73.6	45.3	41.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.6	74.3	45.4	40.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.2	81.1	52.3	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	62.0	51.9	48.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	78.9	61.9	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	86.2	63.3	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	92.8	67.0	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	85.8	69.3	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	86.9	68.5	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	85.0	67.9	64.8
24 Hours Average	**64.7**	-	-	-
Lmax	-	**93.9**	-	-
L10	-	-	**69.5**	-
L90	-	-	-	**41.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	91.7	67.3	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	81.5	66.8	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	80.7	69.4	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	91.3	69.0	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	91.8	69.6	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	96.7	71.8	67.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	88.6	68.5	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	92.2	65.6	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.0	72.1	51.0	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	79.4	54.2	50.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.0	84.5	51.3	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.4	75.9	48.9	44.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.1	69.5	47.7	44.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.1	68.0	43.8	40.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.8	67.6	42.8	39.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.6	71.8	42.3	38.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.7	73.9	45.7	41.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.6	75.6	48.6	44.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	77.8	59.6	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	80.6	63.4	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	87.8	66.5	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	88.4	67.2	63.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	89.4	69.6	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	90.9	67.7	63.8
24 Hours Average	**63.7**	-	-	-
Lmax	-	**96.7**	-	-
L10	-	-	**69.5**	-
L90	-	-	-	**40.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/42
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 – 22 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	96.5	73.4	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	88.6	69.5	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	89.4	70.4	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	86.2	70.8	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	85.1	71.6	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	84.8	70.5	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	83.6	69.6	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	81.7	68.2	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	80.3	58.2	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.7	79.5	56.4	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.8	78.2	54.2	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	79.1	51.8	47.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.6	78.5	47.6	43.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.7	68.5	45.8	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.2	67.7	43.6	39.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.6	69.5	45.8	41.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.7	71.8	47.8	43.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	73.6	56.4	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	81.5	60.6	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	77.8	64.8	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	86.3	68.6	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	87.7	70.4	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	89.6	70.2	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.6	91.8	71.8	67.8
24 Hours Average	**65.9**	-	-	-
Lmax	-	**96.5**	-	-
L10	-	-	**71.4**	-
L90	-	-	-	**42.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 – 22 March 2026
Received Date : 17 – 23 March 2026
Analytical Date : 17 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/30	15-16/03/2026	72.3 [1/]	67.2 [2/]	65.8 [2/]	9.9	10.0
S69041/32	16-17/03/2026	72.1 [3/]	67.2 [4/]	65.7 [4/]	9.7	10.0
S69041/34	17-18/03/2026	72.7 [5/]	68.1 [6/]	66.2 [6/]	9.7	10.0
S69041/36	18-19/03/2026	71.1 [7/]	66.7 [8/]	64.9 [8/]	9.2	10.0
S69041/38	19-20/03/2026	70.8 [9/]	66.3 [10/]	64.1 [10/]	9.8	10.0
S69041/40	20-21/03/2026	69.0 [11/]	65.0 [12/]	63.2 [12/]	8.6	10.0
S69041/42	21-22/03/2026	71.6 [13/]	66.9 [14/]	65.0 [14/]	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 16 March 2026
[2/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 15 March 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 16 March 2026
[4/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 16 March 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 March 2026
[6/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 17 March 2026
[7/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 March 2026
[8/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 18 March 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 19 March 2026
[10/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 19 March 2026
[11/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 20 March 2026
[12/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 20 March 2026
[13/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 21 March 2026
[14/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 21 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/44
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 March 2026
Received Date : 24 March 2026
Analytical Date : 24 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	86.7	70.4	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	90.7	68.2	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	92.6	72.6	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	94.2	72.5	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	89.5	71.8	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	86.2	70.4	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	90.4	69.3	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	87.6	68.5	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	83.8	59.2	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	76.5	57.4	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	78.2	56.3	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.6	77.9	49.6	45.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.3	71.7	47.7	43.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	69.8	45.1	41.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.7	75.6	42.8	39.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.9	89.4	54.2	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	86.1	55.6	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	87.5	56.1	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	86.0	57.4	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	83.9	62.2	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	77.8	68.6	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	83.4	69.2	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	83.4	70.4	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	80.9	71.3	66.1
24 Hours Average	**65.6**	-	-	-
Lmax	-	**94.2**	-	-
L10	-	-	**71.7**	-
L90	-	-	-	**44.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	93.5	74.8	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	92.6	69.5	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	85.4	71.7	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	85.4	70.8	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	80.9	70.2	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	84.4	69.9	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	86.0	70.1	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	81.6	68.9	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	78.8	58.2	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.7	66.8	54.5	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	65.9	55.6	50.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.4	82.4	54.1	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.7	79.6	47.5	43.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.9	79.8	44.8	40.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.6	73.7	43.2	39.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.9	83.9	51.7	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.9	83.2	52.8	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	86.0	61.4	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	82.5	62.3	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	84.7	64.7	60.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	86.5	69.6	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	83.2	71.2	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.7	85.7	72.3	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	88.6	73.6	69.6
24 Hours Average	**66.6**	-	-	-
Lmax	-	**93.5**	-	-
L10	-	-	**72.1**	-
L90	-	-	-	**44.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	86.9	71.5	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	93.1	67.8	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	95.0	71.7	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	86.7	70.9	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.7	84.7	70.1	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	82.6	69.2	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	85.0	69.7	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	83.9	66.5	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.5	81.5	48.6	45.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.3	72.6	47.8	41.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.9	85.7	48.1	45.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.8	66.5	45.5	41.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.2	77.1	45.2	40.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	83.4	56.9	51.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	84.9	55.7	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	93.0	58.3	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	80.4	61.9	57.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	82.5	62.3	58.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.7	84.7	63.4	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	81.6	64.2	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	87.7	67.5	63.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	85.2	69.2	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	83.6	69.1	64.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	84.8	70.3	66.5
24 Hours Average	**64.9**	-	-	-
Lmax	-	**95.0**	-	-
L10	-	-	**70.7**	-
L90	-	-	-	**42.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/50
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 March – 01 April 2026
Report Date	:	02 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	89.6	71.4	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	83.5	69.2	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	92.3	72.6	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	94.6	73.4	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	87.4	71.5	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	85.7	70.8	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	81.8	70.3	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	79.6	67.5	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	78.2	62.4	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	74.4	60.8	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	75.2	59.6	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	71.7	59.4	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	69.5	57.8	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	68.8	58.6	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	69.7	57.9	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	71.5	55.6	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	72.3	57.4	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	76.7	59.2	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	80.8	60.5	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	83.3	63.8	59.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	81.5	69.5	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	86.2	70.4	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	87.4	71.8	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	88.5	72.3	67.5
24 Hours Average	**66.4**	-	-	-
Lmax	-	**94.6**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**53.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Expi
Cali

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	87.2	70.6	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	88.6	68.8	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	90.3	72.8	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	89.6	71.6	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	87.5	71.7	66.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	86.3	69.8	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	85.4	69.7	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	83.5	68.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.8	81.4	59.6	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	79.5	57.4	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	78.2	58.3	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	76.6	57.2	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	75.4	57.7	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	71.8	56.8	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	69.5	55.2	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	68.3	56.4	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	74.7	59.1	55.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	78.2	58.3	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	79.5	60.3	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	82.8	62.3	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	85.6	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	83.4	70.4	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	89.7	71.1	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	90.5	70.8	66.8
24 Hours Average	**65.6**	-	-	-
Lmax	-	**90.5**	-	-
L10	-	-	**71.5**	-
L90	-	-	-	**52.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : M
Ex
Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/54
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	97.4	70.4	66.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	90.6	66.3	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	91.7	69.3	65.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	87.6	69.1	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	88.2	68.5	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	86.4	69.5	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	84.1	67.4	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	80.5	66.2	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.8	87.5	59.5	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	81.7	59.8	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	79.5	58.7	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	78.2	57.2	53.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	73.4	57.6	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	71.8	55.2	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	69.5	55.8	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	67.7	57.2	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	68.1	59.6	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	77.5	60.4	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	72.5	61.7	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	74.5	62.3	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	87.5	66.8	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	93.5	68.1	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	89.1	69.6	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	91.3	68.3	64.1
24 Hours Average	**64.1**	-	-	-
Lmax	-	**97.4**	-	-
L10	-	-	**69.4**	-
L90	-	-	-	**52.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire[redacted]
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/56
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	87.5	68.8	64.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	84.7	67.4	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	83.2	70.6	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	69.4	69.3	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	86.3	69.7	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	78.3	68.7	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	78.4	69.7	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	76.3	66.2	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	75.6	60.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	73.2	59.5	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	74.1	59.3	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	75.6	58.2	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	77.6	58.4	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	78.6	58.3	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	79.5	56.7	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	80.4	57.9	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	81.6	59.6	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	88.6	60.1	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	90.6	63.6	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	94.3	63.6	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	86.5	66.8	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	97.7	70.5	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	91.3	69.5	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	81.3	68.2	64.8
24 Hours Average	**64.3**	-	-	-
Lmax	-	**97.7**	-	-
L10	-	-	**69.7**	-
L90	-	-	-	**54.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 29 March 2026
Received Date : 24 – 30 March 2026
Analytical Date : 24 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/44	22-23/03/2026	70.4 [1/]	66.4 [2/]	64.8 [2/]	8.4	10.0
S69041/46	23-24/03/2026	72.3 [3/]	67.6 [4/]	65.7 [4/]	9.8	10.0
S69041/48	24-25/03/2026	69.5 [5/]	65.2 [6/]	63.2 [6/]	9.3	10.0
S69041/50	25-26/03/2026	71.7 [7/]	67.2 [8/]	65.5 [8/]	9.3	10.0
S69041/52	26-27/03/2026	70.5 [9/]	67.4 [10/]	65.6 [10/]	7.0	10.0
S69041/54	27-28/03/2026	68.8 [11/]	64.5 [12/]	62.2 [12/]	9.6	10.0
S69041/56	28-29/03/2026	68.5 [13/]	64.2 [14/]	62.3 [14/]	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 22 March 2026
[2/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 22 March 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 23 March 2026
[4/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 23 March 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 24 March 2026
[6/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 24 March 2026
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 March 2026
[8/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 25 March 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 26 March 2026
[10/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 26 March 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 27 March 2026
[12/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 27 March 2026
[13/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 29 March 2026
[14/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 28 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/58
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 – 30 March 2026
Received Date	:	31 March 2026
Analytical Date	:	31 March – 06 April 2026
Report Date	:	07 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	80.2	69.5	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	95.4	67.7	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	81.5	70.1	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	91.3	69.5	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	94.0	69.2	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	85.6	68.8	64.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	77.1	67.7	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	84.3	67.2	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.6	69.8	54.0	48.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.8	78.8	53.4	49.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	62.6	53.5	49.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.7	81.1	53.6	48.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.9	84.6	53.2	48.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.8	87.6	55.6	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	82.3	54.8	50.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	86.8	59.6	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	86.8	60.6	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	81.6	61.6	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	88.7	62.4	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	83.5	65.0	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	95.1	67.7	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	86.7	67.8	64.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	86.9	70.4	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	85.6	71.2	67.3
24 Hours Average	**64.5**	-	-	-
Lmax	-	**95.4**	-	-
L10	-	-	**69.9**	-
L90	-	-	-	**48.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/60
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 March 2026
Received Date : 01 April 2026
Analytical Date : 01 – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	86.5	70.4	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	87.4	66.2	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	90.6	69.5	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	92.8	69.2	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	95.3	70.4	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	91.7	67.7	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	89.6	67.8	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	85.4	66.5	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	80.2	57.4	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	81.7	57.3	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	79.6	58.6	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	79.5	58.6	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.0	84.2	57.5	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	83.9	55.8	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	79.6	59.2	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	85.2	62.4	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	91.1	60.1	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	81.9	61.8	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	90.7	64.4	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	86.0	63.5	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	89.0	66.7	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	90.4	67.8	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	91.6	67.7	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	86.3	70.6	66.8
24 Hours Average	**64.2**	-	-	-
Lmax	-	**95.3**	-	-
L10	-	-	**70.1**	-
L90	-	-	-	**54.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/62
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	31 March – 01 April 2026
Received Date	:	02 April 2026
Analytical Date	:	02 – 06 April 2026
Report Date	:	07 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	82.2	67.0	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	79.4	65.5	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	79.4	67.6	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	75.8	67.4	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	85.1	67.2	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	80.5	67.1	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	77.8	66.1	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	75.5	65.4	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.4	80.5	50.2	46.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.0	71.5	50.5	46.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.4	69.0	49.7	44.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.2	70.5	47.3	44.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.0	74.2	44.5	41.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	83.9	54.8	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	79.6	59.2	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.6	85.2	62.4	58.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.6	91.1	63.1	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.5	81.9	61.8	59.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	90.7	64.4	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	86.0	63.5	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	89.0	66.7	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	90.4	69.8	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	86.3	67.2	63.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	87.7	67.1	63.2
24 Hours Average	**62.9**	-	-	-
Lmax	-	**91.1**	-	-
L10	-	-	**67.3**	-
L90	-	-	-	**45.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mo
Exp
Cal

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 March – 01 April 2026
Received Date : 31 March – 02 April 2026
Analytical Date : 31 March – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/58	29-30/03/2026	69.2 [1/]	64.5 [2/]	62.7 [2/]	9.7	10.0
S69041/60	30-31/03/2026	68.0 [3/]	63.8 [4/]	61.7 [4/]	9.2	10.0
S69041/62	31/03-01/04/2026	67.3 [5/]	63.5 [6/]	61.7 [6/]	8.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 30 March 2026
[2/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 29 March 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 30 March 2026
[4/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 30 March 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 01 April 2026
[6/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 31 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	98.8	65.7	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.3	96.5	61.1	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.5	95.1	65.5	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	90.6	64.4	59.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.4	82.1	61.9	57.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.9	80.1	61.8	57.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.4	89.5	60.9	57.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.9	83.1	60.7	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.2	80.0	54.9	50.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	75.6	54.3	50.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.8	77.9	53.4	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.8	76.4	52.8	48.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.2	80.9	53.4	49.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.1	86.5	52.1	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.4	74.2	48.7	45.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	87.0	57.7	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	74.9	57.9	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	75.2	58.5	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	73.0	59.8	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	74.2	58.2	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.5	76.9	59.6	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.9	72.5	62.7	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.8	90.1	62.0	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.0	91.1	63.6	60.5
24 Hours Average	**58.6**	-	-	-
Lmax	-	**98.8**	-	-
L10	-	-	**64.2**	-
L90	-	-	-	**48.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mo
Exp
Cal

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	90.7	67.9	63.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.2	91.0	61.6	57.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	94.6	66.7	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.9	86.7	63.8	59.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	82.6	63.2	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.0	92.6	61.7	58.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.9	77.5	62.2	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	88.6	61.6	57.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.9	90.4	60.8	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	81.7	59.5	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.9	87.7	57.6	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.8	78.2	53.2	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.2	82.5	53.7	48.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.1	71.0	46.4	42.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	72.8	52.4	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	74.0	54.5	50.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	74.1	56.1	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	73.0	57.3	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.1	76.8	57.5	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	72.9	58.3	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.1	79.0	61.2	57.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	84.7	62.1	58.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.5	85.5	63.2	59.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.0	88.1	64.9	60.5
24 Hours Average	**59.6**	-	-	-
Lmax	-	**94.6**	-	-
L10	-	-	**64.6**	-
L90	-	-	-	**48.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expir
Calib

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

* [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.5	85.6	62.3	58.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.6	83.7	59.7	55.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	89.8	65.6	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	85.4	63.4	59.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.2	86.7	63.2	58.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.0	83.2	62.6	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.8	81.8	61.7	56.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.1	79.5	60.8	57.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	78.3	57.4	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.8	77.4	56.5	52.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	76.5	56.1	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	74.9	55.3	51.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.7	73.2	52.7	49.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.8	71.8	52.8	48.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.2	69.8	49.7	45.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	67.4	51.8	47.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.5	65.6	52.6	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	68.8	54.5	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.4	70.4	55.3	51.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	72.3	58.2	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.5	81.5	59.6	55.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.1	82.2	57.8	53.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.1	79.7	59.1	55.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.8	77.8	58.5	53.1
24 Hours Average	**57.4**	-	-	-
Lmax	-	**89.8**	-	-
L10	-	-	**63.0**	-
L90	-	-	-	**48.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Ex

Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 – 06 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 - 11 March 2026
Report Date	:	12 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.7	78.1	59.6	55.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.4	78.6	58.8	54.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.8	82.8	62.5	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	82.6	62.1	58.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.4	85.7	60.8	56.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.5	83.0	59.6	55.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.0	79.1	58.2	55.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.1	76.8	57.7	54.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.3	70.0	50.4	46.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.3	72.6	48.5	45.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.4	69.4	46.5	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.4	78.3	47.4	43.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.1	69.9	45.6	42.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.4	73.2	44.1	40.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.1	63.3	42.5	38.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	76.7	56.7	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	75.0	56.2	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	71.3	56.1	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	74.7	57.0	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.0	74.8	57.3	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.2	81.6	59.6	55.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.0	86.4	60.4	56.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.5	85.2	59.7	55.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.8	74.5	58.6	54.2
24 Hours Average	**55.9**	-	-	-
Lmax	-	**86.4**	-	-
L10	-	-	**60.7**	-
L90	-	-	-	**42.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Miss Piyawan Chartwong
Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Miss Orawan Jantarapum
Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.3	82.7	61.9	57.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.6	79.6	59.5	55.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.5	79.2	60.4	56.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.4	79.9	61.2	57.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.7	81.5	60.7	56.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	86.4	62.3	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.7	72.0	60.5	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.3	76.5	60.4	56.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.9	71.4	50.4	46.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.5	77.1	49.0	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.7	75.2	47.7	44.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.4	69.6	47.3	42.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.6	63.3	43.4	39.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.4	69.2	45.9	41.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.0	75.2	53.4	50.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.3	76.4	55.6	51.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	75.1	57.8	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	75.5	57.8	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	75.3	58.2	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.2	85.1	59.6	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.2	76.9	60.1	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.3	78.0	61.8	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.7	83.1	63.1	59.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.2	83.4	62.8	58.2
24 Hours Average	**57.3**	-	-	-
Lmax	-	**86.4**	-	-
L10	-	-	**62.2**	-
L90	-	-	-	**43.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**61.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Miss Piyawan Chartwong
Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Miss Orawan Jantarapum
Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 - 11 March 2026
Report Date	:	12 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.8	85.3	60.8	57.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.2	83.3	60.6	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.4	82.2	62.3	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.3	76.7	59.8	54.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.1	83.0	61.7	57.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.0	79.9	60.8	56.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.7	77.0	59.8	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.0	78.1	59.7	55.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.1	75.0	48.8	45.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.4	76.1	48.4	44.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.0	67.8	47.3	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.7	66.9	46.5	42.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.4	66.5	45.2	41.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.6	70.9	48.1	44.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.2	73.0	52.7	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	77.5	52.8	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.9	75.9	56.6	52.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	73.3	57.6	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	77.2	58.8	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	73.3	59.6	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.5	76.0	59.6	55.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.0	75.6	62.2	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	90.9	63.4	59.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.7	78.4	61.7	57.8
24 Hours Average	**56.9**	-	-	-
Lmax	-	**90.9**	-	-
L10	-	-	**62.1**	-
L90	-	-	-	**43.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**61.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Miss Piyawan Chartwong
Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Miss Orawan Jantarapum
Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 08 March 2026
Received Date : 04 – 09 March 2026
Analytical Date : 04 – 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/3	01-02/03/2026	63.2 [1/]	58.7 [2/]	56.3 [2/]	5.0	10.0
S69041/5	02-03/03/2026	65.7 [3/]	59.5 [4/]	57.7 [4/]	6.8	10.0
-	03-04/03/2026	*	*	*	*	-
S69041/9	04-05/03/2026	62.3 [5/]	57.5 [6/]	55.6 [6/]	5.0	10.0
S69041/11	05-06/03/2026	60.8 [7/]	55.4 [8/]	53.8 [8/]	5.5	10.0
S69041/13	06-07/03/2026	61.7 [9/]	57.4 [10/]	55.5 [10/]	4.2	10.0
S69041/15	07-08/03/2026	61.2 [11/]	56.2 [12/]	54.6 [12/]	4.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 01 March 2026
[2/] Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 02 March 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 02 March 2026
[4/] Measurement on 07.15 a.m. - 07.20 a.m., 03 March 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 04 March 2026
[6/] Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 05 March 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 05 March 2026
[8/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 05 March 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 07 March 2026
[10/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 06 March 2026
[11/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 08 March 2026
[12/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 07 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 03 - 04 March 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 – 09 March 2026
Received Date	:	10 March 2026
Analytical Date	:	10 – 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.7	75.7	59.1	55.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.6	84.1	58.8	54.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.5	92.1	62.2	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.4	90.3	61.4	57.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.2	88.5	59.1	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.3	77.1	59.4	55.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	80.3	62.4	58.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.8	79.6	57.4	54.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.0	72.7	48.0	44.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.5	66.1	49.4	45.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.9	74.1	49.8	45.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.1	64.2	45.5	39.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.4	67.6	43.7	39.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.5	74.4	53.3	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.1	73.2	52.8	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.3	73.8	53.4	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	74.1	54.3	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	75.2	56.4	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	79.3	58.6	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.5	77.6	57.3	53.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.4	84.3	58.3	54.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.4	73.3	59.2	55.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.8	82.8	59.3	55.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.2	82.3	60.6	56.4
24 Hours Average	**56.1**	-	-	-
Lmax	-	**92.1**	-	-
L10	-	-	**61.2**	-
L90	-	-	-	**44.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 March 2026
Received Date : 11 March 2026
Analytical Date : 11 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.4	86.3	62.3	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.6	94.1	57.6	52.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.4	79.9	61.5	56.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.3	82.6	58.2	54.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.0	80.2	58.3	54.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.7	77.8	59.1	55.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.2	76.8	59.1	55.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.3	71.5	57.1	53.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.9	61.9	50.3	46.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.6	73.2	50.5	46.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.7	60.5	45.8	41.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.9	66.6	47.3	42.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.3	64.1	42.7	39.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	75.0	55.2	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	74.0	55.4	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	74.8	56.6	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	74.6	56.6	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	80.2	57.3	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.4	81.6	56.5	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.0	78.2	55.5	52.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.5	79.3	57.7	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.8	84.3	59.1	55.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.4	77.1	60.8	56.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.2	80.4	61.5	58.2
24 Hours Average	**55.8**	-	-	-
Lmax	-	**94.1**	-	-
L10	-	-	**61.3**	-
L90	-	-	-	**43.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PART[redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 March 2026
Received Date	:	12 March 2026
Analytical Date	:	12 – 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.2	79.7	60.4	54.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.8	74.9	59.8	55.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.4	84.7	61.6	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.5	83.9	62.3	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.5	75.8	60.4	58.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.7	74.0	60.8	56.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.1	78.2	61.7	57.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.2	80.4	59.8	55.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.8	64.2	48.3	44.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.3	85.2	48.1	44.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.5	64.1	47.9	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.1	68.0	48.7	42.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.1	72.1	48.3	42.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.4	72.7	51.5	47.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	73.6	54.6	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.4	74.3	55.6	52.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	74.5	57.4	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	76.8	58.2	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	77.4	59.6	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	85.1	59.5	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.4	75.3	59.7	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	80.6	61.2	56.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	87.1	61.7	57.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.9	78.6	60.5	56.2
24 Hours Average	**56.9**	-	-	-
Lmax	-	**87.1**	-	-
L10	-	-	**61.7**	-
L90	-	-	-	**43.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**61.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire

Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	98.2	65.6	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.0	83.4	60.5	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.8	73.4	61.4	56.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.9	82.0	62.3	58.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.7	74.6	61.7	56.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.2	77.9	62.8	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	74.8	63.4	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.4	75.2	58.6	54.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	44.3	66.1	45.6	42.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.3	69.0	47.1	43.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.5	65.6	47.7	42.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.4	71.9	47.8	43.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.8	66.0	46.2	42.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.8	75.2	44.5	40.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.6	67.7	45.1	40.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	73.5	53.4	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	74.6	56.2	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	74.1	57.3	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	79.4	58.2	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	80.3	59.6	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.3	77.9	60.3	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.4	80.0	64.6	59.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.4	86.4	60.9	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.5	73.4	60.4	56.3
24 Hours Average	**57.6**	-	-	-
Lmax	-	**98.2**	-	-
L10	-	-	**63.2**	-
L90	-	-	-	**42.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**61.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Ex[redacted]

Ca

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.2	74.4	59.7	55.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.2	74.5	58.3	54.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.7	78.4	61.9	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.3	75.9	59.4	55.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.2	77.4	58.2	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.9	73.0	58.3	54.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.8	68.2	58.3	54.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.7	71.3	57.4	53.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.7	73.2	47.4	43.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.1	67.9	47.3	42.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.4	67.9	47.2	44.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.1	68.5	47.7	43.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.5	72.9	47.2	42.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.9	60.4	43.5	39.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.0	53.2	43.8	40.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.0	68.9	47.9	42.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.0	72.2	52.3	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	74.5	56.4	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.0	70.6	56.5	52.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.1	77.2	57.8	53.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.5	76.1	58.8	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.0	78.6	60.5	56.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.8	74.5	61.1	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.3	78.5	60.9	56.2
24 Hours Average	**55.2**	-	-	-
Lmax	-	**78.6**	-	-
L10	-	-	**60.8**	-
L90	-	-	-	**42.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
C[redacted]

DO NOT COPY PARTI[redacted] THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.2	78.3	64.6	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.8	81.4	61.8	56.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.7	83.3	62.3	58.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	83.9	63.4	59.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.4	86.1	66.5	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.5	73.7	62.3	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	75.9	61.8	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.3	68.4	59.6	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.0	69.9	51.7	46.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.7	64.7	50.8	46.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.4	81.1	50.9	45.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.7	70.1	48.2	43.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.0	67.8	49.5	42.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.9	69.5	49.4	44.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.2	62.5	48.4	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.2	67.0	49.3	46.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.1	74.1	50.9	47.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.3	68.4	52.8	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	73.5	53.3	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.8	77.5	54.4	49.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.5	70.5	60.6	56.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.3	81.1	61.3	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.3	90.9	61.7	57.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.4	84.8	62.3	58.2
24 Hours Average	**57.9**	-	-	-
Lmax	-	**90.9**	-	-
L10	-	-	**63.1**	-
L90	-	-	-	**44.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expir[redacted]
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	70.7	60.5	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.7	71.1	59.7	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.5	74.0	61.2	57.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	78.2	62.3	58.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.0	76.7	61.7	57.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.5	77.6	60.5	56.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.9	72.6	59.6	55.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.1	75.7	57.3	54.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.3	70.2	52.3	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.9	73.6	52.5	48.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.5	64.0	50.5	47.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.8	69.9	50.4	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.7	71.6	48.8	44.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.7	71.3	49.0	44.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	70.7	49.3	45.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	73.9	55.4	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	73.4	56.2	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	72.4	57.3	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	74.3	57.6	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.8	78.3	58.3	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.6	73.3	58.6	54.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	74.3	62.3	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.8	74.5	60.4	56.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.1	72.1	61.7	57.5
24 Hours Average	**56.7**	-	-	-
Lmax	-	**78.3**	-	-
L10	-	-	**61.7**	-
L90	-	-	-	**45.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 16010056[redacted]

DO NOT COPY PARTIA
REPORTED RESULTS R

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 – 15 March 2026
Received Date : 10 – 16 March 2026
Analytical Date : 10 – 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/17	08-09/03/2026	60.5 [1/]	54.7 [2/]	52.8 [2/]	6.4	10.0
S69041/19	09-10/03/2026	60.4 [3/]	55.3 [4/]	53.2 [4/]	5.6	10.0
S69041/21	10-11/03/2026	60.5 [5/]	57.1 [6/]	55.2 [6/]	2.6	10.0
S69041/23	11-12/03/2026	63.7 [7/]	56.7 [8/]	54.7 [8/]	8.0	10.0
S69041/25	12-13/03/2026	59.8 [9/]	55.2 [10/]	53.6 [10/]	4.4	10.0
S69041/27	13-14/03/2026	64.4 [11/]	57.5 [12/]	55.4 [12/]	8.0	10.0
S69041/29	14-15/03/2026	60.8 [13/]	56.0 [14/]	54.3 [14/]	4.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 08 March 2026
[2/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 08 March 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 09 March 2026
[4/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 09 March 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 10 March 2026
[6/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 10 March 2026
[7/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 11 March 2026
[8/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 11 March 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 13 March 2026
[10/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 12 March 2026
[11/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 13 March 2026
[12/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 13 March 2026
[13/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 15 March 2026
[14/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 14 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 March 2026
Received Date	:	17 March 2026
Analytical Date	:	17 – 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.0	73.3	59.0	53.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.8	69.2	57.8	52.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.2	86.6	59.6	55.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.9	77.3	58.4	54.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.3	79.5	57.5	53.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.8	75.8	58.2	53.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.5	70.6	58.3	54.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.3	73.9	56.2	52.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.0	68.5	46.0	43.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.5	69.5	47.4	43.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.2	69.2	47.6	43.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.6	70.8	47.6	44.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.6	69.1	45.6	41.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.2	55.6	42.3	38.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.3	72.9	51.6	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	72.2	50.8	46.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	73.7	56.2	51.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.9	73.5	54.2	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	72.5	55.0	51.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.3	72.8	56.4	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.2	85.6	57.5	52.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.5	79.8	59.4	54.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.5	84.9	60.2	56.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	75.9	62.5	58.3
24 Hours Average	**54.9**	-	-	-
Lmax	-	**86.6**	-	-
L10	-	-	**59.5**	-
L90	-	-	-	**43.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PART

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	89.4	65.3	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.5	80.9	58.2	54.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	95.8	65.3	61.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.4	75.3	60.4	56.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.4	75.6	61.6	57.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.8	82.1	59.8	55.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.1	73.9	58.8	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.2	79.7	59.7	54.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.1	73.6	52.3	47.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.5	72.4	49.7	45.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.7	62.5	46.8	43.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.8	67.0	49.5	45.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.6	68.3	47.2	43.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.2	69.1	48.5	43.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.2	67.2	45.1	41.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.8	70.7	48.2	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	75.6	51.6	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	78.2	52.3	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	81.6	54.7	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.3	79.5	56.8	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.6	78.6	58.2	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.8	84.6	59.6	55.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.7	86.5	60.4	56.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	76.5	61.5	57.4
24 Hours Average	**56.8**	-	-	-
Lmax	-	**95.8**	-	-
L10	-	-	**61.6**	-
L90	-	-	-	**43.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
C[redacted]

DO NOT COPY PART
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 March 2026
Received Date : 19 March 2026
Analytical Date : 19 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.6	77.4	58.1	54.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.5	73.0	56.7	52.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.8	87.5	59.2	55.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.8	88.4	61.3	57.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.7	85.1	58.4	54.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.5	84.3	57.7	54.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.3	82.6	57.6	53.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.3	79.6	56.2	52.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	78.2	52.3	48.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.8	77.4	49.5	45.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.3	76.5	47.8	43.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.2	71.6	47.2	43.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.2	73.4	45.6	42.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.7	69.5	43.2	39.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.6	68.8	45.8	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.5	70.4	47.7	43.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.8	71.7	51.7	47.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	77.8	51.6	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.2	79.4	53.6	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	78.2	55.8	51.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.7	81.3	56.2	52.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.8	78.8	57.4	53.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.2	79.6	57.5	53.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.3	82.3	58.8	54.7
24 Hours Average	**54.1**	-	-	-
Lmax	-	**88.4**	-	-
L10	-	-	**58.7**	-
L90	-	-	-	**42.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**57.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
Exp
Cal

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.4	79.9	57.2	53.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.7	79.1	55.2	51.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.7	75.4	57.4	53.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.4	76.1	59.2	55.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.2	74.4	57.8	53.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.0	71.5	57.0	52.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.1	71.5	56.1	52.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.2	68.1	55.4	51.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.5	64.3	47.8	43.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.8	67.8	47.2	43.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.4	70.6	47.6	43.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.7	66.1	45.2	41.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.6	74.1	45.9	41.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.7	64.7	42.8	38.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.0	61.0	41.7	38.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.1	59.8	42.1	39.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.3	74.3	45.2	41.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.4	60.9	48.0	42.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.6	70.5	51.9	46.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.4	74.5	52.7	48.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.7	72.6	57.6	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.0	76.4	57.4	53.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.5	83.7	56.3	52.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.7	79.6	56.1	52.8
24 Hours Average	52.5	-	-	-
Lmax	-	83.7	-	-
L10	-	-	57.5	-
L90	-	-	-	40.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PART
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.0	75.6	59.6	53.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.2	85.5	55.1	51.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.2	73.2	57.7	53.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.3	75.3	58.4	54.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.1	74.1	57.7	53.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.1	77.0	57.0	53.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.3	79.6	57.8	52.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.9	75.0	54.2	50.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.1	71.1	46.5	43.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.0	64.4	47.4	43.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.5	69.2	47.3	44.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.2	65.3	43.5	41.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.0	68.4	42.3	39.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.4	69.7	47.4	44.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.1	72.5	48.3	43.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.4	70.5	50.3	46.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	70.1	51.4	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	74.7	50.7	47.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.5	74.8	53.1	49.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.6	72.5	54.2	50.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.7	80.0	55.6	51.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.3	99.6	60.1	56.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.7	76.2	57.8	54.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.5	71.8	59.8	54.7
24 Hours Average	**53.5**	-	-	-
Lmax	-	**99.6**	-	-
L10	-	-	**59.2**	-
L90	-	-	-	**43.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**56.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PART

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.7	79.5	61.2	57.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.8	76.9	58.3	54.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.1	79.2	61.3	57.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.4	74.8	60.8	56.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.5	76.2	60.5	56.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.2	78.8	60.7	56.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.1	77.2	59.1	54.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.3	76.1	58.8	54.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.4	75.2	49.3	45.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.7	81.0	49.5	45.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.0	72.3	46.4	42.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.9	70.1	43.2	39.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	40.8	64.5	42.8	38.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.7	70.3	47.5	43.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.8	69.0	47.5	43.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	69.8	50.3	46.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.0	71.5	51.3	47.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	73.9	50.8	46.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.2	76.4	53.9	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	75.7	54.8	50.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.7	74.5	58.2	54.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.9	98.4	63.2	59.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.9	72.5	60.4	57.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.2	77.2	60.5	56.1
24 Hours Average	**56.0**	-	-	-
Lmax	-	**98.4**	-	-
L10	-	-	**61.1**	-
L90	-	-	-	**42.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	86.4	60.7	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.3	89.5	55.4	51.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.0	80.0	59.6	55.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.2	79.0	59.8	55.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.7	76.2	57.7	54.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.6	75.9	57.6	53.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.8	74.5	56.3	52.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.0	69.2	55.4	51.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.3	74.0	47.8	44.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.4	66.3	47.5	43.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.3	78.5	47.2	43.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.8	75.8	46.8	43.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.0	63.1	43.2	39.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	39.1	62.2	42.0	37.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.7	69.3	46.5	42.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.4	78.6	50.6	46.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	82.7	53.3	49.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.5	72.4	53.3	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	74.8	55.5	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	73.0	55.5	51.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.5	78.5	55.3	51.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.1	77.0	57.1	52.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.8	75.5	58.2	54.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.2	73.0	58.5	54.3
24 Hours Average	**53.8**	-	-	-
Lmax	-	**89.5**	-	-
L10	-	-	**59.3**	-
L90	-	-	-	**42.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**57.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Cal[redacted]

DO NOT COPY PARTIA[redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 – 22 March 2026
Received Date : 17 – 23 March 2026
Analytical Date : 17 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/31	15-16/03/2026	60.5 [1/]	54.5 [2/]	52.4 [2/]	6.8	10.0
S69041/33	16-17/03/2026	63.4 [3/]	56.0 [4/]	54.7 [4/]	7.8	10.0
S69041/35	17-18/03/2026	59.8 [5/]	53.3 [6/]	51.7 [6/]	7.0	10.0
S69041/37	18-19/03/2026	57.4 [7/]	53.0 [8/]	51.5 [8/]	3.9	10.0
S69041/39	19-20/03/2026	58.3 [9/]	52.7 [10/]	50.4 [10/]	6.5	10.0
S69041/41	20-21/03/2026	61.9 [11/]	56.2 [12/]	54.7 [12/]	5.8	10.0
S69041/43	21-22/03/2026	58.9 [13/]	53.2 [14/]	51.3 [14/]	6.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 16 March 2026
[2/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 15 March 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 16 March 2026
[4/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 16 March 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 17 March 2026
[6/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 17 March 2026
[7/] Measurement on 02.00 a.m. - 03.00 p.m., 18 March 2026
[8/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 18 March 2026
[9/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 20 March 2026
[10/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 19 March 2026
[11/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 21 March 2026
[12/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 20 March 2026
[13/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 21 March 2026
[14/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 21 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 March 2026
Received Date : 24 March 2026
Analytical Date : 24 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.2	78.7	61.6	57.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.5	76.8	57.0	53.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.6	78.9	59.5	55.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.8	75.1	59.2	54.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.1	77.0	58.9	54.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.8	79.3	58.1	54.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.8	80.6	57.0	53.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.2	67.1	55.7	51.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.8	76.8	49.3	45.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.1	78.1	48.4	44.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.3	59.3	47.6	42.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.6	75.9	45.1	41.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.6	68.4	43.8	40.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.4	62.1	41.8	39.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.9	63.2	42.1	38.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.5	65.5	43.5	39.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.8	67.7	43.2	39.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	69.6	54.7	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.7	70.4	55.8	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.7	71.2	55.6	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.3	75.3	57.2	52.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.8	75.8	58.7	54.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.2	77.4	59.0	54.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.2	78.9	57.4	54.9
24 Hours Average	**54.2**	-	-	-
Lmax	-	**80.6**	-	-
L10	-	-	**59.1**	-
L90	-	-	-	**39.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**57.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.7	75.5	59.6	55.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.8	82.1	55.3	51.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.2	77.4	57.2	53.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.7	71.8	57.8	53.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.3	72.9	56.3	52.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.6	80.9	56.5	52.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.1	70.6	56.7	52.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.0	72.0	55.3	51.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	44.8	66.5	47.3	42.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.6	72.0	47.8	42.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	42.5	65.6	44.0	41.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.4	70.6	43.9	37.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.2	69.9	42.2	38.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.5	62.2	42.7	37.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	38.8	58.9	39.8	37.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.0	71.4	51.5	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.0	71.1	52.0	48.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	76.8	54.7	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.7	70.8	54.2	50.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	71.4	53.5	50.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.2	77.7	55.6	51.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.2	78.9	56.4	52.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.4	69.9	56.3	52.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.9	75.8	57.1	53.8
24 Hours Average	**52.8**	-	-	-
Lmax	-	**82.1**	-	-
L10	-	-	**57.2**	-
L90	-	-	-	**37.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**56.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/49
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 – 25 March 2026
Received Date	:	26 March 2026
Analytical Date	:	26 March – 01 April 2026
Report Date	:	02 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.9	86.2	56.0	52.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.2	77.5	54.3	51.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	53.9	77.7	55.1	51.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.3	80.5	57.2	52.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.3	86.5	58.6	54.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.3	76.5	56.8	52.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.6	73.9	56.4	52.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.1	78.0	56.3	51.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.4	71.3	47.3	43.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.4	65.8	47.5	43.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.3	67.3	45.4	42.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.0	66.9	45.6	41.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.5	69.1	45.7	41.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.9	62.7	42.5	39.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.9	69.4	47.1	43.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	58.5	47.5	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.3	66.3	47.6	43.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.0	72.5	52.7	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.7	72.6	53.3	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	75.4	54.2	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.5	72.7	55.9	51.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.8	74.6	55.4	51.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.9	74.9	56.2	51.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.0	74.6	56.8	52.3
24 Hours Average	**52.1**	-	-	-
Lmax	-	**86.5**	-	-
L10	-	-	**56.8**	-
L90	-	-	-	**41.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**55.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.6	74.3	56.0	52.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.4	78.9	54.2	50.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.4	82.5	58.8	54.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.2	81.6	57.4	53.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.6	80.4	56.1	52.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.8	79.7	55.6	51.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.2	78.8	56.7	51.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.3	75.6	55.4	50.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.5	73.4	49.2	45.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.3	72.8	48.3	44.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.8	79.6	48.5	44.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.5	68.5	45.9	43.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.2	69.5	46.2	42.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	64.5	45.7	41.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.7	71.4	43.8	39.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.6	68.2	45.6	41.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.1	73.4	47.7	43.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.8	74.6	49.5	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.6	75.5	52.3	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.8	77.8	53.4	49.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.6	78.6	54.6	50.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.7	74.5	56.8	52.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.3	76.2	56.2	52.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.7	78.4	57.8	52.8
24 Hours Average	**52.0**	-	-	-
Lmax	-	**82.5**	-	-
L10	-	-	**57.2**	-
L90	-	-	-	**42.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**55.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PA

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.2	86.5	59.1	55.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.1	85.2	57.7	53.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.7	87.9	60.5	56.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.3	89.5	62.3	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.5	88.2	61.3	57.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.3	85.7	60.8	56.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.7	83.0	59.7	55.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.6	84.6	56.3	52.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.5	80.1	51.7	46.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.2	79.6	50.3	45.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.3	78.8	49.2	44.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.8	75.4	49.5	44.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.5	71.3	47.8	43.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.3	68.5	44.6	40.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.7	69.5	43.2	39.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.5	67.4	45.7	41.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.5	68.8	47.8	43.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.8	70.7	50.8	46.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.6	73.4	52.6	48.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	76.5	55.6	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.8	78.6	56.8	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.7	80.2	57.4	53.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.8	83.4	58.5	54.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.8	84.4	59.2	54.7
24 Hours Average	**54.9**	-	-	-
Lmax	-	**89.5**	-	-
L10	-	-	**60.7**	-
L90	-	-	-	**41.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**57.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PART ... WITHOUT APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/55
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.6	81.9	58.8	54.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.1	79.8	57.3	53.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.1	84.7	61.7	57.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.6	83.6	60.4	56.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.4	81.8	59.5	55.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.8	79.8	58.3	54.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.3	77.4	58.8	54.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.8	75.2	56.4	52.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.6	73.6	49.2	45.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.5	71.7	49.3	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.3	68.5	47.7	43.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.2	69.5	46.8	43.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.6	67.4	47.3	42.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.7	65.6	45.2	41.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.2	63.2	43.6	40.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.6	69.7	47.5	42.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.7	71.3	47.7	43.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.9	72.4	50.3	46.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.5	75.6	52.6	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.8	76.9	53.8	49.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.3	73.6	57.8	53.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.7	77.4	59.5	54.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.3	78.2	58.4	54.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.8	80.8	58.2	54.1
24 Hours Average	**54.3**	-	-	-
Lmax	-	**84.7**	-	-
L10	-	-	**59.5**	-
L90	-	-	-	**42.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**56.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026
C[redacted]

DO NOT COPY PARTI[redacted] THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/57
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.0	85.7	58.2	53.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.8	86.6	54.6	50.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.7	85.4	56.3	52.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.3	86.3	57.4	53.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.0	87.8	57.1	54.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.1	88.9	57.0	53.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.1	77.5	57.1	52.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.2	73.3	54.7	50.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	44.3	66.6	46.6	42.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.2	70.4	46.3	42.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.8	68.3	45.2	41.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.6	69.4	45.7	41.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.1	67.7	45.8	40.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.5	65.6	44.9	40.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.7	67.5	43.2	39.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.8	65.2	44.7	40.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	63.2	45.6	41.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.6	65.6	47.8	43.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.8	67.7	50.3	45.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.6	68.3	52.5	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.1	81.6	55.4	51.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.6	83.6	57.8	52.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.7	85.2	56.3	52.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.2	86.3	57.7	53.8
24 Hours Average	**52.0**	-	-	-
Lmax	-	**88.9**	-	-
L10	-	-	**57.6**	-
L90	-	-	-	**40.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**54.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PAR
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 29 March 2026
Received Date : 24 – 30 March 2026
Analytical Date : 24 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/45	22-23/03/2026	59.2 [1/]	53.0 [2/]	51.7 [2/]	6.3	10.0
S69041/47	23-24/03/2026	57.7 [3/]	52.2 [4/]	50.3 [4/]	6.0	10.0
S69041/49	24-25/03/2026	56.3 [5/]	52.6 [6/]	50.7 [6/]	3.2	10.0
S69041/51	25-26/03/2026	56.4 [7/]	52.3 [8/]	50.4 [8/]	3.9	10.0
S69041/53	26-27/03/2026	60.3 [9/]	54.3 [10/]	52.3 [10/]	6.7	10.0
S69041/55	27-28/03/2026	59.1 [11/]	54.7 [12/]	52.4 [12/]	4.7	10.0
S69041/57	28-29/03/2026	56.0 [13/]	51.6 [14/]	50.3 [14/]	3.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 March 2026
[2/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 22 March 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 23 March 2026
[4/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 23 March 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 24 March 2026
[6/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 24 March 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 25 March 2026
[8/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 25 March 2026
[9/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 26 March 2026
[10/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 26 March 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 March 2026
[12/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 27 March 2026
[13/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 March 2026
[14/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 28 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/59
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 March 2026
Received Date : 31 March 2026
Analytical Date : 31 March – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.3	76.8	57.8	53.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.9	81.8	55.4	50.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.0	75.9	56.5	52.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	53.6	79.9	57.1	51.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.6	78.6	57.3	53.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.5	84.7	57.8	53.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.9	74.0	57.4	51.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.6	71.8	53.7	50.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.0	77.0	48.8	44.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.6	66.5	47.3	42.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	42.5	64.8	45.1	40.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	40.9	66.3	43.2	39.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	39.8	62.4	41.6	38.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	38.9	59.4	40.9	37.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.8	75.2	43.5	39.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.9	60.2	43.7	40.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.3	68.2	43.5	41.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	70.8	51.4	46.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.8	71.9	51.5	47.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.0	71.4	51.9	48.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.8	72.4	55.6	50.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.3	72.3	56.2	52.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.8	76.9	57.4	53.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.5	77.6	57.3	53.1
24 Hours Average	**52.0**	-	-	-
Lmax	-	**84.7**	-	-
L10	-	-	**57.4**	-
L90	-	-	-	**39.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**54.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/61
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 March 2026
Received Date : 01 April 2026
Analytical Date : 01 – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.5	86.3	56.6	52.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.2	78.5	55.4	51.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.1	75.1	58.8	55.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.2	74.7	58.1	54.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.0	78.4	57.4	54.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.8	78.4	58.3	54.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.8	94.7	60.4	56.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.1	77.3	54.5	51.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.5	76.5	50.7	46.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.6	78.2	49.6	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.5	76.5	48.8	45.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.3	69.8	47.4	43.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.2	68.8	47.2	43.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	67.2	45.6	41.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.7	68.5	43.4	39.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.6	68.3	44.5	40.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.7	67.7	46.5	42.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.8	71.7	49.8	45.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.8	70.8	51.7	47.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.4	72.3	53.8	49.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.5	81.3	55.7	51.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.5	80.4	56.4	52.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.6	79.6	56.8	52.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.3	82.5	57.2	53.4
24 Hours Average	**53.1**	-	-	-
Lmax	-	**94.7**	-	-
L10	-	-	**58.2**	-
L90	-	-	-	**42.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**55.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/63
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 March – 01 April 2026
Received Date : 02 April 2026
Analytical Date : 02 – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.8	78.2	57.8	53.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.5	79.5	55.2	51.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.3	80.2	60.7	56.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.2	77.6	59.7	55.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.4	78.5	57.7	53.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.1	85.7	56.5	52.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.7	75.0	56.2	52.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.2	74.4	55.8	51.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.5	79.5	47.4	43.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	41.6	62.1	42.7	39.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	41.8	65.3	43.2	39.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.6	75.6	43.9	39.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.7	69.6	44.6	41.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.7	68.0	45.8	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.5	70.4	45.4	41.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.6	70.9	47.5	43.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.0	70.0	52.0	48.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	70.8	52.8	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.0	76.1	53.3	50.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	71.5	54.5	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.3	80.2	55.7	51.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.4	75.1	57.4	53.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.7	86.4	58.2	54.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.6	75.1	57.6	53.4
24 Hours Average	**53.2**	-	-	-
Lmax	-	**86.4**	-	-
L10	-	-	**58.1**	-
L90	-	-	-	**40.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**56.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Ca[redacted]

DO NOT COPY PARTIA
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 March – 01 April 2026
Received Date : 31 March – 02 April 2026
Analytical Date : 31 March – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/59	29-30/03/2026	55.8 [1/]	52.3 [2/]	50.5 [2/]	2.7	10.0
S69041/61	30-31/03/2026	58.8 [3/]	52.6 [4/]	50.8 [4/]	6.8	10.0
S69041/63	31/03-01/04/2026	58.3 [5/]	52.9 [6/]	50.8 [6/]	6.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 March 2026
[2/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 29 March 2026
[3/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 30 March 2026
[4/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 30 March 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 31 March 2026
[6/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 31 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 April 2026
Received Date : 03 April 2026
Analytical Date : 03 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	80.4	69.8	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	83.2	67.5	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	87.6	70.4	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	83.3	69.2	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	81.6	69.7	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	82.4	67.8	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	83.7	67.5	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	80.2	66.4	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	79.5	57.4	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.2	76.2	55.6	51.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.4	75.5	55.2	51.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.8	74.8	55.4	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.7	76.4	53.0	49.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.6	69.7	52.7	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	68.2	51.8	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	65.6	50.2	45.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.4	63.8	53.3	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	71.8	55.9	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	73.4	60.7	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	77.5	62.7	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	78.8	66.8	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	82.3	67.8	63.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	85.5	68.2	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	81.5	68.5	64.1
24 Hours Average	63.8	-	-	-
Lmax	-	87.6	-	-
L10	-	-	69.6	-
L90	-	-	-	48.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Exp

Cal

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	82.4	67.5	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	77.0	65.6	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	84.3	67.2	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.1	76.9	67.6	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	83.6	66.4	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	81.2	65.6	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	81.4	66.3	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	82.7	65.6	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	40.1	59.1	41.5	38.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	40.3	57.6	41.8	39.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	41.4	59.5	43.3	39.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.3	68.4	47.9	43.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.5	87.3	58.2	52.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	84.4	58.3	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	81.9	60.7	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	81.7	60.1	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	80.1	61.1	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.5	76.2	62.7	59.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	83.3	63.5	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	89.9	64.1	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	83.2	65.6	61.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.6	90.4	69.7	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	108.6	70.7	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	81.4	68.0	64.5
24 Hours Average	63.1	-	-	-
Lmax	-	108.6	-	-
L10	-	-	67.9	-
L90	-	-	-	40.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	84.9	69.5	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	86.6	67.4	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	90.3	69.6	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.8	82.6	70.7	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	85.4	69.8	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	86.8	68.5	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	78.0	67.3	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	78.8	67.2	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.6	78.8	52.6	48.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.9	70.3	53.4	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.9	70.8	51.9	48.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	76.0	57.4	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	89.8	59.8	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	84.4	58.4	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	81.1	59.6	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	80.4	60.2	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.5	82.9	64.1	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.9	80.7	63.7	59.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.6	83.5	65.6	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	80.2	64.3	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	80.7	67.8	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	89.6	71.5	67.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	87.4	71.8	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	84.4	70.5	67.2
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	90.3	-	-
L10	-	-	70.6	-
L90	-	-	-	50.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model a
Expire D
Calibrat

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 – 05 April 2026
Received Date	:	06 April 2026
Analytical Date	:	06 - 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	97.2	69.8	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	82.1	67.5	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	84.2	70.0	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	89.6	69.7	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	77.1	68.8	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	78.8	67.5	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	82.3	67.8	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	76.6	67.2	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.7	68.2	54.2	50.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.4	68.2	55.7	50.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	66.0	53.6	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.9	72.6	52.8	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.7	74.8	51.7	47.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	82.2	56.8	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.7	94.4	62.2	58.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	98.7	62.8	57.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.6	83.6	62.8	58.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.9	92.7	63.8	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.9	83.1	65.7	60.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.0	95.3	65.8	61.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	95.8	67.7	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	97.2	71.9	68.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	89.4	70.4	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	89.3	70.2	67.2
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	98.7	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	50.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 – 06 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 - 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	82.6	67.9	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	83.6	65.7	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.0	81.0	67.3	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	80.4	68.8	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	84.6	67.1	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	86.1	67.9	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	86.2	66.4	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	83.4	65.4	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.7	77.1	57.5	53.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.7	67.6	56.8	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	70.2	51.7	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.4	66.2	47.8	43.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.9	76.8	51.9	48.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	86.0	54.1	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	89.9	56.8	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	95.5	59.2	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	89.0	57.3	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.9	87.9	61.2	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	83.3	63.0	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	79.6	61.9	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	79.0	65.6	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	76.3	67.8	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	100.6	70.0	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	84.3	71.3	66.7
24 Hours Average	63.2	-	-	-
Lmax	-	100.6	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	49.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expi[redacted]

Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 – 07 April 2026
Received Date	:	08 April 2026
Analytical Date	:	08 - 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	87.0	68.4	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	84.3	67.3	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	98.5	72.1	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	91.2	70.2	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.7	86.4	69.3	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	87.5	68.4	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	83.2	67.5	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.6	82.6	67.6	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.5	79.8	57.3	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.3	78.5	56.2	52.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.7	76.4	55.9	51.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	68.9	55.2	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.6	67.4	53.4	49.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	68.6	57.8	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	78.5	59.5	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.8	71.6	61.4	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	77.4	61.7	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	85.2	62.3	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.8	93.3	63.2	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	78.4	62.8	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	93.2	67.7	63.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	78.1	68.5	64.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	77.2	68.6	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	81.6	70.2	66.3
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	69.9	-
L90	-	-	-	51.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ... ST 25D and S/N 10240945
Ex...
Ca...

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 April 2026
Received Date : 09 April 2026
Analytical Date : 09 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	79.4	70.3	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	85.0	67.8	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.7	89.6	69.2	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	88.5	69.5	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	88.6	67.4	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	83.3	68.5	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	77.2	67.3	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	80.0	67.1	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.6	75.3	55.4	51.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.8	77.5	55.1	51.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.1	70.6	55.7	52.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.4	70.9	54.4	50.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.7	90.5	55.8	50.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.5	87.3	56.3	51.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	89.3	56.8	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.2	99.6	62.1	58.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.0	93.1	62.3	59.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.6	84.1	63.4	58.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	93.2	62.9	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	95.2	64.9	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	83.6	66.7	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	87.6	67.1	63.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	88.9	69.2	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	95.6	71.7	67.8
24 Hours Average	64.2	-	-	-
Lmax	-	99.6	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	51.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
E[redacted]
C[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 08 April 2026
Received Date : 03 – 09 April 2026
Analytical Date : 03 – 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/2	01-02/04/2026	68.9 [1/]	65.5 [2/]	63.2 [2/]	8.0	10.0
S69041/4	02-03/04/2026	68.2 [3/]	63.8 [4/]	61.7 [4/]	9.5	10.0
S69041/6	03-04/04/2026	69.2 [5/]	65.1 [6/]	63.2 [6/]	8.9	10.0
S69041/8	04-05/04/2026	70.5 [7/]	65.9 [8/]	64.0 [8/]	9.7	10.0
S69041/10	05-06/04/2026	68.3 [9/]	63.4 [10/]	61.7 [10/]	9.9	10.0
S69041/12	06-07/04/2026	70.4 [11/]	65.7 [12/]	63.8 [12/]	9.8	10.0
S69041/14	07-08/04/2026	69.1 [13/]	64.7 [14/]	62.6 [14/]	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 01 April 2026
[2/] Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 01 April 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 03 April 2026
[4/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 02 April 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 04 April 2026
[6/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 03 April 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 05 April 2026
[8/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 04 April 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 06 April 2026
[10/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 05 April 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 April 2026
[12/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 06 April 2026
[13/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 08 April 2026
[14/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 07 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 April 2026
Received Date : 10 April 2026
Analytical Date : 10 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	88.5	69.5	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	86.4	68.1	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	90.7	70.4	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	94.6	71.3	67.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	96.1	73.5	69.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.7	90.7	72.8	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	86.5	71.6	67.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	83.2	68.3	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	80.8	56.2	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.6	79.5	56.3	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.8	78.2	55.4	51.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.1	77.4	55.8	51.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.8	73.8	54.2	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.6	72.6	53.6	48.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	75.7	52.5	49.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	74.2	55.4	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	71.8	56.8	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	76.5	58.2	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	82.3	61.7	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	80.6	62.8	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	84.2	68.8	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	85.5	69.5	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	89.7	69.3	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	85.2	70.8	67.2
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	50.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Ex

Ca

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	87.4	68.9	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	86.5	67.7	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	92.8	71.8	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	91.6	72.3	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	90.5	70.7	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	88.2	69.6	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	83.4	68.3	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	84.3	67.4	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.8	79.5	57.2	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	78.6	56.8	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	76.8	56.4	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	76.1	55.3	51.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.4	78.7	55.7	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	77.4	53.9	49.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	69.8	51.7	48.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	68.6	51.5	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	70.7	54.7	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	74.5	55.2	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	79.8	58.2	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	82.4	63.2	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	81.8	67.2	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	85.9	68.2	64.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	89.2	69.5	65.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	85.3	68.4	65.6
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	92.8	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	49.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expi
Cali

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	97.2	73.5	69.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	89.5	69.5	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	87.4	70.2	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	86.3	70.6	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	88.7	69.8	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	83.4	69.1	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	81.8	69.5	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	82.6	68.2	65.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	77.6	59.5	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	78.6	57.3	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	75.4	57.2	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.8	73.8	55.6	51.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.6	78.4	55.4	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	71.8	53.8	49.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	75.6	55.7	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	78.8	57.9	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	79.5	59.1	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.5	82.6	62.3	58.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	83.7	63.4	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	85.4	65.5	60.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	84.8	69.6	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	90.7	70.4	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	93.4	70.4	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	95.6	71.8	68.3
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	97.2	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	51.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PA
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	85.8	70.5	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	83.4	68.2	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	93.4	73.4	68.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	91.6	71.8	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	90.7	71.6	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	89.4	70.2	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	86.2	69.5	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	83.8	68.8	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	81.6	58.3	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.7	79.5	56.4	52.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.3	78.2	56.8	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.8	77.4	55.2	51.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	76.8	54.9	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	77.5	53.5	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.3	78.2	53.4	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	80.6	57.8	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	81.3	59.8	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	80.6	60.7	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	82.2	62.4	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	82.7	62.3	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	87.2	67.8	64.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	86.4	69.5	65.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	86.1	69.4	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	87.2	68.8	65.8
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	93.4	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	51.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* [redacted]

DO NOT COPY PA
REPORTED RESU

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibra[redacted]
* Not ha[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL [redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
C
* N

[redacted]

DO NOT COPY PART
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 – 15 April 2026
Received Date : 10 – 16 April 2026
Analytical Date : 10 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/16	08-09/04/2026	71.2 1/	66.5 2/	64.6 2/	9.8	10.0
S69041/18	09-10/04/2026	70.4 3/	65.6 4/	63.8 4/	9.9	10.0
S69041/20	10-11/04/2026	71.2 5/	66.4 6/	64.8 6/	9.7	10.0
S69041/22	11-12/04/2026	70.6 7/	66.4 8/	64.3 8/	9.2	10.0
-	12-13/04/2026	*	*	*	*	-
-	13-14/04/2026	*	*	*	*	-
-	14-15/04/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 08 April 2026
2/ Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 08 April 2026
3/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 09 April 2026
4/ Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 09 April 2026
5/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 April 2026
6/ Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 10 April 2026
7/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 11 April 2026
8/ Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 11 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 12 - 15 April 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

E

C

* N

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 – 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	90.7	69.1	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	87.8	68.8	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	93.4	70.4	67.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	94.7	71.3	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	91.1	68.6	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	90.5	68.2	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	87.5	68.4	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	86.3	67.4	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	80.4	59.6	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	79.6	58.2	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	78.2	57.5	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	77.5	56.4	52.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.8	73.4	55.3	51.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	76.1	52.8	49.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.0	74.0	51.6	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	69.5	51.8	47.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	71.1	55.6	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	76.8	55.7	51.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	78.5	56.7	53.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	79.8	60.4	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	81.0	67.7	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	84.6	68.5	64.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	87.8	69.2	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	89.5	69.4	65.1
24 Hours Average	64.5	-	-	-
Lmax	-	94.7	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	50.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 – 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	89.5	71.2	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	83.8	66.8	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	87.4	70.4	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	86.2	70.8	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.3	85.5	71.2	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	83.4	69.5	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	82.6	67.4	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	79.6	65.9	63.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	78.8	59.7	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	75.4	59.2	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	78.3	58.4	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	74.6	56.3	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	76.7	55.2	51.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.3	78.8	54.7	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.8	80.3	53.2	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.5	77.4	52.6	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	76.2	54.1	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	76.2	55.3	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	80.1	57.4	53.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.8	78.7	60.1	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	84.5	67.4	63.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	84.6	68.6	64.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	87.7	69.7	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	83.2	69.6	65.5
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	50.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Cali [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 – 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	86.4	65.6	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	86.7	63.8	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.7	89.5	65.6	61.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	84.1	65.3	61.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	83.1	67.3	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.6	87.7	66.4	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	84.3	65.7	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	83.2	63.1	59.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.9	74.6	57.2	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.8	71.4	53.8	50.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	69.3	52.4	48.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.1	69.0	49.9	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.1	70.6	48.8	45.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.5	69.3	47.5	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.4	70.8	50.2	46.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.8	75.4	50.3	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	61.9	50.5	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.3	74.7	50.6	46.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.2	78.5	53.6	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.7	76.3	57.5	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	79.5	64.5	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	81.6	66.2	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	84.2	67.5	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	85.6	67.1	63.7
24 Hours Average	61.2	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	66.9	-
L90	-	-	-	45.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 April 2026
Received Date	:	21 April 2026
Analytical Date	:	21 – 27 April 2026
Report Date	:	28 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	87.9	68.2	64.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	89.0	65.3	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	81.6	67.6	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	84.4	66.4	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	79.0	65.8	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	82.0	67.3	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	82.4	66.9	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	77.9	64.8	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.1	64.3	52.3	48.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.3	79.0	53.4	48.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.8	73.6	49.5	45.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.5	62.1	49.1	45.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.8	78.3	48.5	44.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.3	60.8	45.3	41.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.5	60.7	44.0	40.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.4	67.4	41.8	39.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	39.6	59.3	40.8	38.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.1	69.7	46.2	42.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.8	70.5	46.9	43.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	83.1	54.4	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	75.3	65.0	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	83.1	67.4	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	91.7	70.5	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	86.3	67.1	63.2
24 Hours Average	62.1	-	-	-
Lmax	-	91.7	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	40.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Ex[redacted]

Ca

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 – 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	98.7	73.7	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	82.0	69.3	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	83.4	69.7	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	90.2	74.1	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	84.2	70.9	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	92.9	69.8	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	78.7	69.3	65.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	82.8	68.7	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.6	66.3	53.7	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.9	63.5	48.3	44.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.5	65.2	47.5	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.6	62.5	45.2	41.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.7	69.8	45.1	41.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.6	61.7	43.2	39.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.7	78.3	43.4	39.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.1	72.5	42.6	39.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.1	62.1	41.4	38.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.6	61.2	41.6	38.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.4	71.6	47.3	43.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.6	77.7	49.2	45.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	79.6	69.4	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	99.1	72.2	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	87.4	70.5	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	86.2	71.3	65.5
24 Hours Average	66.2	-	-	-
Lmax	-	99.1	-	-
L10	-	-	71.9	-
L90	-	-	-	39.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire
Calibr

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/34
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 – 22 April 2026
Received Date	:	23 April 2026
Analytical Date	:	23 – 27 April 2026
Report Date	:	28 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	93.6	71.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	92.5	68.3	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	90.4	70.5	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	87.6	69.7	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	89.5	71.3	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	83.4	70.8	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	84.6	69.3	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	81.8	68.8	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.2	79.6	55.4	51.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.7	78.5	53.2	49.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.6	76.2	52.6	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.8	77.4	51.7	47.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.4	73.2	49.8	45.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.5	75.5	48.2	44.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	73.6	47.6	44.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.8	71.8	45.3	40.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.6	68.8	45.2	41.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.2	70.7	50.6	46.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.6	72.4	52.3	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	76.5	54.7	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	83.6	69.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	87.6	69.5	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	90.4	70.4	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	91.8	71.3	67.5
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	93.6	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	44.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. - ST 25D and S/N 10340945

E

C

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 – 22 April 2026
Received Date : 20 – 23 April 2026
Analytical Date : 20 – 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	15-16/04/2026	*	*	*	*	-
S69041/24	16-17/04/2026	69.7 1/	65.6 2/	63.2 2/	9.4	10.0
S69041/26	17-18/04/2026	69.3 3/	65.2 4/	63.6 4/	8.6	10.0
S69041/28	18-19/04/2026	65.8 5/	61.5 6/	59.7 6/	9.1	10.0
S69041/30	19-20/04/2026	67.7 7/	63.2 8/	61.4 8/	9.4	10.0
S69041/32	20-21/04/2026	72.8 9/	68.2 10/	66.2 10/	9.8	10.0
S69041/34	21-22/04/2026	70.2 11/	66.5 12/	64.1 12/	8.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 16 April 2026
2/ Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 16 April 2026
3/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 17 April 2026
4/ Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 17 April 2026
5/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 April 2026
6/ Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 18 April 2026
7/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 April 2026
8/ Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 19 April 2026
9/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 20 April 2026
10/ Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 20 April 2026
11/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 21 April 2026
12/ Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 21 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 15 - 16 April 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/36
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 April 2026
Received Date	:	24 April 2026
Analytical Date	:	24 April – 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	90.1	67.9	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	87.6	68.2	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	95.7	71.7	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.8	92.3	70.8	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	88.6	69.5	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	84.3	67.8	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	83.4	67.5	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.5	82.6	67.1	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.1	79.5	53.4	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.7	73.6	52.2	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.2	74.8	52.4	48.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.8	71.1	51.7	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.6	70.4	50.8	46.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.7	67.7	49.6	45.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.6	69.1	47.9	43.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.8	70.4	48.3	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.4	72.2	52.3	48.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	74.9	53.4	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	77.6	54.5	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	78.3	57.8	53.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	86.3	67.2	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	84.5	68.6	65.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	86.1	68.4	64.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	89.5	67.3	63.0
24 Hours Average	64.1	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	45.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	89.0	67.5	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	85.2	66.3	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.7	89.4	68.9	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	85.3	69.5	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	85.5	70.2	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	88.4	68.8	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	82.1	67.4	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	80.4	65.6	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.7	79.5	52.3	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.3	76.4	52.7	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.8	73.2	51.6	47.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.7	76.1	50.2	46.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	75.2	49.5	44.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.2	70.7	48.2	44.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.8	68.9	46.3	42.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.1	69.3	45.7	41.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.6	72.4	43.8	39.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	76.1	52.2	48.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	80.5	54.6	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	82.4	56.8	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	81.8	65.6	61.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	83.6	67.8	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	84.7	68.2	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	85.5	69.5	65.9
24 Hours Average	63.4	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	43.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	86.3	70.3	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	87.1	69.1	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	92.3	71.2	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	86.7	70.8	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	90.4	71.7	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	101.5	74.8	70.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	81.6	70.9	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	94.5	69.7	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.7	76.3	50.4	46.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.4	66.8	45.8	42.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.7	72.9	46.9	42.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.0	61.5	44.1	41.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.3	64.4	42.8	39.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.6	60.2	43.9	39.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.8	68.0	41.0	38.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.7	63.1	41.8	38.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.1	86.5	49.8	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.9	64.9	51.4	47.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.9	64.0	52.7	48.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.8	78.6	53.6	49.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	86.3	69.3	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	82.9	69.1	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	80.2	70.9	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	79.8	71.4	66.6
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	101.5	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	39.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

E

C

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/42
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 April 2026
Received Date	:	27 April 2026
Analytical Date	:	27 April – 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	83.2	67.5	63.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	79.3	65.3	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	89.8	66.4	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	87.1	67.5	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	94.2	69.4	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	86.9	67.8	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	97.6	69.6	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	90.3	66.2	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	75.6	62.8	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	76.2	62.4	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.1	65.0	46.2	42.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.0	56.1	44.2	39.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.2	64.0	44.1	38.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.9	60.1	44.5	38.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.6	59.4	44.4	39.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	39.8	58.3	41.6	38.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	39.0	56.5	42.2	38.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.4	62.7	41.8	39.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.0	71.7	47.8	43.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.4	63.3	49.3	45.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	97.2	65.9	61.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	79.4	67.6	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	96.2	66.3	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	79.3	68.7	64.6
24 Hours Average	62.6	-	-	-
Lmax	-	97.6	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	38.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/44
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 – 27 April 2026
Received Date	:	28 April 2026
Analytical Date	:	28 April – 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	85.9	69.5	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	93.9	69.9	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	79.1	70.2	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	90.2	73.4	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	86.6	74.6	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	80.4	70.1	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	86.4	70.2	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	84.3	69.7	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.7	77.4	54.2	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.3	78.9	54.8	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.8	76.3	53.6	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.3	75.1	52.8	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.6	76.6	52.5	48.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.8	73.4	51.7	47.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.2	72.8	49.8	45.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	71.6	47.2	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	80.4	52.4	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	81.7	54.7	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	82.3	58.8	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	85.0	63.1	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	87.0	69.6	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	91.1	70.3	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	89.7	69.8	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	83.8	70.3	66.4
24 Hours Average	66.2	-	-	-
Lmax	-	93.9	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	47.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated April 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	86.7	69.9	65.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	88.6	67.0	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	90.9	72.6	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	85.9	71.1	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	81.4	68.5	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	87.4	70.3	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	86.3	69.2	65.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	81.0	66.4	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.9	72.6	60.6	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	81.4	59.7	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	79.5	58.9	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	75.5	57.8	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.1	89.5	57.2	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	91.0	56.8	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	87.9	56.4	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	88.3	56.7	51.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	86.7	57.5	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	80.5	59.4	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.0	91.2	62.0	59.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	88.7	64.6	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	84.4	67.8	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	86.8	70.7	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	87.6	69.5	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	88.5	68.8	65.6
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	91.2	-	-
L10	-	-	70.6	-
L90	-	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705839 E 1424155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 28 April 2026
Received Date : 24 – 29 April 2026
Analytical Date : 24 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/36	22-23/04/2026	70.3 [1/]	65.8 [2/]	63.8 [2/]	9.6	10.0
S69041/38	23-24/04/2026	68.2 [3/]	63.2 [4/]	61.8 [4/]	9.7	10.0
S69041/40	24-25/04/2026	72.1 [5/]	67.2 [6/]	65.5 [6/]	9.9	10.0
S69041/42	25-26/04/2026	67.2 [7/]	63.0 [8/]	61.2 [8/]	8.9	10.0
S69041/44	26-27/04/2026	72.4 [9/]	67.6 [10/]	65.8 [10/]	9.9	10.0
S69041/46	27-28/04/2026	70.4 [11/]	65.8 [12/]	63.7 [12/]	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 22 April 2026
[2/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 22 April 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 23 April 2026
[4/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 23 April 2026
[5/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 24 April 2026
[6/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 24 April 2026
[7/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 25 April 2026
[8/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 25 April 2026
[9/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 April 2026
[10/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 26 April 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 April 2026
[12/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 27 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 April 2026
Received Date	:	03 April 2026
Analytical Date	:	03 - 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.1	79.7	57.3	53.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.0	83.9	55.4	51.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.3	77.9	58.7	55.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.0	77.4	58.3	55.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.2	73.2	58.6	54.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.9	83.3	57.0	53.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.3	77.1	57.3	54.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.9	73.3	55.4	52.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	44.6	75.6	46.8	42.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.7	65.7	46.4	42.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.3	66.3	45.6	42.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.2	79.5	45.3	43.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.9	70.5	43.9	39.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.1	69.1	47.1	44.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.2	70.9	49.2	45.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	68.2	49.3	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.0	73.0	50.2	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	73.9	54.3	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.9	75.8	54.8	51.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.6	71.6	54.9	50.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.8	74.9	55.6	51.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.1	79.9	56.8	52.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.9	72.9	57.2	52.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.6	72.9	56.5	52.5
24 Hours Average	53.2	-	-	-
Lmax	-	83.9	-	-
L10	-	-	58.0	-
L90	-	-	-	42.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	57.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Ex

Ca

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 – 03 April 2026
Received Date	:	06 April 2026
Analytical Date	:	06 - 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	53.9	81.2	55.1	51.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.2	76.1	54.3	50.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.1	78.8	56.4	52.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.3	77.2	56.0	52.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.4	89.8	59.8	56.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.0	73.0	54.7	51.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.6	90.0	54.9	51.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.0	70.6	54.8	51.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.7	71.4	47.9	43.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	43.4	72.8	44.4	41.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.7	62.2	45.4	41.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.9	76.2	45.8	42.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.1	75.0	44.8	41.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	39.9	58.7	41.7	38.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.9	63.4	43.5	40.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.0	67.6	47.0	44.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	83.0	51.5	47.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	70.6	51.0	47.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.2	72.7	52.4	49.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.1	69.0	52.6	48.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.3	75.9	53.9	50.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.1	80.7	55.3	51.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.3	86.8	56.8	53.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.9	78.0	55.9	52.5
24 Hours Average	52.1	-	-	-
Lmax	-	90.0	-	-
L10	-	-	56.3	-
L90	-	-	-	41.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PART
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.3	87.8	60.4	56.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.5	86.3	54.7	51.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.7	85.4	56.2	52.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.6	82.1	57.3	53.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.2	82.6	56.8	52.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.1	84.5	56.8	52.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.4	79.4	57.0	53.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.4	66.9	55.2	51.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.3	75.3	51.5	47.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.6	84.9	51.4	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	42.9	70.0	44.8	40.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	40.6	66.2	42.9	38.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	39.7	65.6	41.4	38.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.9	68.7	50.0	46.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.0	70.8	51.3	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	63.9	52.1	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.9	69.4	52.8	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	71.3	53.1	48.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.0	76.9	52.2	49.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.1	72.6	53.4	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.7	81.8	55.2	51.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.8	80.7	56.8	52.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.7	83.4	56.1	52.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.2	85.6	57.2	53.9
24 Hours Average	53.0	-	-	-
Lmax	-	87.8	-	-
L10	-	-	57.1	-
L90	-	-	-	42.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	57.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.7	85.6	57.7	53.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.9	83.4	56.3	52.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.4	89.5	61.7	57.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.7	87.2	60.9	56.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.4	86.2	57.7	54.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.2	85.2	58.3	54.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.7	84.2	57.2	53.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.4	81.6	56.7	52.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.7	79.6	51.8	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.6	78.8	51.6	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	77.5	52.3	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.6	75.2	51.7	47.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.8	73.8	49.5	45.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	69.5	48.8	45.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	68.2	51.7	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.6	71.8	52.3	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	72.3	52.7	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	78.8	53.3	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.7	81.3	52.8	49.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.8	79.5	54.7	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.6	81.1	57.8	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.8	85.5	57.1	53.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.7	82.6	58.3	54.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.8	84.7	58.2	54.3
24 Hours Average	54.5	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	58.3	-
L90	-	-	-	47.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.2	76.5	56.8	52.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.5	81.8	55.7	51.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.5	78.2	57.9	53.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.0	76.0	57.2	54.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.2	72.7	57.1	53.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.6	80.7	58.6	56.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.9	70.2	56.3	52.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.5	78.8	55.8	51.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.3	65.8	46.6	43.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.1	64.6	47.3	43.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.6	72.8	47.2	43.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.4	60.7	43.8	39.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.5	75.8	42.8	38.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	39.8	59.0	41.4	38.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.6	68.7	42.5	38.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.3	63.4	42.9	40.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.7	64.2	43.7	40.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.3	65.3	47.9	42.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.5	74.2	51.6	48.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.6	73.6	52.3	48.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.9	74.3	54.7	50.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.2	71.0	56.5	52.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.3	78.8	56.8	52.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.6	73.6	55.7	52.8
24 Hours Average	52.4	-	-	-
Lmax	-	81.8	-	-
L10	-	-	57.2	-
L90	-	-	-	39.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Ex[redacted]
Ca

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 – 07 April 2026
Received Date	:	08 April 2026
Analytical Date	:	08 - 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.2	75.1	58.5	54.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.4	78.1	55.3	51.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.4	91.9	57.8	54.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.1	77.0	55.6	52.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.9	77.3	57.3	53.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.5	80.0	56.4	52.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.4	76.2	55.4	52.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.2	70.3	55.8	51.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.4	68.9	47.5	43.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.9	64.7	47.2	43.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.0	71.2	47.9	43.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.8	71.4	43.2	39.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.5	68.6	43.0	38.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	39.4	60.5	40.4	37.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.1	60.0	41.7	38.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.6	66.7	44.3	40.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.6	67.0	47.6	43.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	81.3	53.0	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	75.0	53.5	50.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	81.2	54.0	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.5	71.5	55.1	51.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.2	74.9	57.1	53.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.3	81.9	56.2	52.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.6	83.8	57.9	53.8
24 Hours Average	52.6	-	-	-
Lmax	-	91.9	-	-
L10	-	-	57.7	-
L90	-	-	-	39.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire [redacted]

Calibra

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 April 2026
Received Date	:	09 April 2026
Analytical Date	:	09 - 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.7	69.1	59.1	55.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.4	88.6	54.8	51.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.4	80.0	56.8	52.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.8	77.0	57.2	53.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.6	76.3	58.5	53.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.4	82.1	56.2	52.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.8	76.6	56.8	52.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.3	81.5	55.3	51.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.7	68.8	48.5	44.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.0	64.8	47.7	43.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.5	67.0	45.5	41.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.8	65.8	44.2	40.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.3	68.5	43.6	40.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.7	63.8	42.8	39.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.6	67.7	45.6	41.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.0	68.1	47.4	43.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.3	69.3	48.0	44.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	78.5	52.3	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	76.7	52.6	49.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.8	80.6	53.4	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.1	83.2	55.6	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.8	80.5	57.8	53.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.7	81.7	57.5	53.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.5	82.3	60.4	56.2
24 Hours Average	53.2	-	-	-
Lmax	-	88.6	-	-
L10	-	-	58.3	-
L90	-	-	-	41.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Cal [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 08 April 2026
Received Date : 03 – 09 April 2026
Analytical Date : 03 – 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/3	01-02/04/2026	57.3 [1/]	53.3 [2/]	51.7 [2/]	3.4	10.0
S69041/5	02-03/04/2026	58.4 [3/]	51.2 [4/]	49.6 [4/]	7.9	10.0
S69041/7	03-04/04/2026	58.3 [5/]	53.4 [6/]	51.6 [6/]	5.0	10.0
S69041/9	04-05/04/2026	59.4 [7/]	54.1 [8/]	52.8 [8/]	5.1	10.0
S69041/11	05-06/04/2026	57.6 [9/]	52.8 [10/]	50.6 [10/]	5.3	10.0
S69041/13	06-07/04/2026	56.4 [11/]	52.6 [12/]	50.7 [12/]	3.4	10.0
S69041/15	07-08/04/2026	58.5 [13/]	53.4 [14/]	51.2 [14/]	5.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 01 April 2026
[2/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 01 April 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 April 2026
[4/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 02 April 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 03 April 2026
[6/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 03 April 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 04 April 2026
[8/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 04 April 2026
[9/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 05 April 2026
[10/] Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 06 April 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 April 2026
[12/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 06 April 2026
[13/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 08 April 2026
[14/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 07 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 – 09 April 2026
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	53.8	76.7	55.3	51.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.2	77.4	55.6	51.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.3	78.8	55.8	52.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.6	80.5	56.7	53.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.3	80.3	57.6	54.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.7	74.4	57.8	54.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.3	69.0	56.3	53.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.5	81.2	55.4	51.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.0	77.7	49.0	45.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.2	77.4	49.8	46.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.5	66.7	47.2	43.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.3	69.4	47.1	43.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.3	82.5	47.6	43.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.9	75.3	43.2	39.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.7	55.8	42.5	39.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.8	83.6	48.2	44.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.1	60.9	48.5	44.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.1	76.3	48.2	44.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.1	74.5	53.4	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.0	73.5	53.4	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.3	75.7	54.6	50.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.0	73.9	56.5	52.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.0	82.2	58.2	54.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.2	74.1	56.2	52.2
24 Hours Average	52.5	-	-	-
Lmax	-	83.6	-	-
L10	-	-	57.3	-
L90	-	-	-	43.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Da[redacted]
Calibrato[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	53.7	78.3	55.5	51.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.7	78.3	54.7	50.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.6	73.1	57.8	52.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.2	78.6	59.0	54.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.3	88.5	54.6	51.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.8	76.5	57.2	53.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.1	77.8	58.4	54.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.4	78.2	56.5	51.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.8	73.4	51.4	47.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.0	72.8	49.6	45.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.2	71.6	48.8	45.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.4	71.5	49.3	44.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.8	69.5	45.2	41.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.6	68.8	45.8	41.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.7	70.4	43.6	39.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.8	71.3	43.8	40.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	70.7	51.7	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	72.4	52.3	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.5	72.8	53.4	49.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.6	71.7	53.6	49.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.4	76.5	54.6	50.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.5	79.2	56.3	52.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.1	80.1	56.4	52.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.8	79.4	55.2	51.7
24 Hours Average	52.4	-	-	-
Lmax	-	88.5	-	-
L10	-	-	57.6	-
L90	-	-	-	41.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.3	81.3	59.4	55.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.1	77.4	56.2	52.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.8	78.6	57.5	53.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.7	76.4	56.8	52.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.6	79.5	56.2	52.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.2	78.3	57.3	53.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.9	75.2	56.6	52.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.6	74.8	55.7	51.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.2	69.8	50.4	46.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.9	68.4	49.8	45.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.4	67.7	48.2	44.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.5	65.8	45.6	41.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.4	66.7	44.2	40.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.8	71.7	44.7	40.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.6	69.6	43.8	39.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.7	70.4	45.6	41.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.4	68.8	47.8	43.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.0	70.4	52.5	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.5	69.5	53.5	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.7	72.3	54.6	49.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.8	75.6	55.6	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.7	76.1	57.8	53.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.2	78.2	57.2	53.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.6	80.9	58.6	54.2
24 Hours Average	53.0	-	-	-
Lmax	-	81.3	-	-
L10	-	-	57.7	-
L90	-	-	-	40.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire [redacted]
Calibra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/23
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.4	76.5	57.8	53.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.7	73.8	56.3	52.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.3	80.6	57.5	54.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.8	83.5	58.8	54.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.8	87.6	59.6	55.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.1	84.2	58.2	55.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.4	83.1	57.5	53.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.2	80.4	56.2	52.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.6	79.5	52.3	48.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.8	78.1	50.4	46.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.3	75.7	48.8	45.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.1	74.7	48.2	44.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.7	73.8	46.5	42.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	76.7	45.5	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.5	71.8	43.2	39.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.4	78.2	44.3	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.2	76.6	47.8	44.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.5	80.3	52.3	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.7	79.5	53.5	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.2	78.8	54.7	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.3	78.3	56.4	52.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.7	80.6	57.3	53.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.1	81.5	57.8	54.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.9	79.5	57.4	53.5
24 Hours Average	53.6	-	-	-
Lmax	-	87.6	-	-
L10	-	-	58.1	-
L90	-	-	-	41.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

E[redacted]

C[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 – 13 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

* [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

* [redacted]

DO NOT COPY PART [redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Ex[redacted]
Ca
* No

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 – 15 April 2026
Received Date : 10 – 16 April 2026
Analytical Date : 10 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/17	08-09/04/2026	56.7 [1/]	51.8 [2/]	49.8 [2/]	5.2	10.0
S69041/19	09-10/04/2026	56.2 [3/]	52.3 [4/]	50.7 [4/]	3.2	10.0
S69041/21	10-11/04/2026	57.3 [5/]	53.8 [6/]	51.6 [6/]	3.1	10.0
S69041/23	11-12/04/2026	57.8 [7/]	53.5 [8/]	51.5 [8/]	4.3	10.0
-	12-13/04/2026	*	*	*	*	-
-	13-14/04/2026	*	*	*	*	-
-	14-15/04/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 08 April 2026
[2/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 09 April 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 09 April 2026
[4/] Measurement on 07.40 a.m. - 07.45 a.m., 10 April 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 April 2026
[6/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 10 April 2026
[7/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 April 2026
[8/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 11 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 12 - 15 April 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mo
Ex
Ca
* No



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 27 April 2026
Report Date	:	28 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.7	81.6	56.7	52.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.6	77.5	54.4	50.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.6	86.2	59.2	55.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.3	85.3	59.8	54.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.4	84.6	57.3	53.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.1	81.3	57.2	53.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.6	76.8	56.4	52.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.3	73.2	55.8	51.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.1	79.6	51.8	48.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.2	77.8	50.4	46.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.6	73.4	49.6	45.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.8	69.5	48.2	43.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.2	67.8	45.7	41.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.1	68.2	45.2	41.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.8	67.3	42.4	38.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.2	69.7	41.7	39.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.6	70.7	43.6	39.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.8	71.8	44.6	41.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.6	73.2	47.2	42.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.8	77.6	49.5	45.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.1	75.6	53.8	50.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.5	73.4	54.6	51.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.1	76.8	57.2	53.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.8	80.4	56.5	52.7
24 Hours Average	52.3	-	-	-
Lmax	-	86.2	-	-
L10	-	-	57.3	-
L90	-	-	-	40.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mc
Ex
Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 – 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 27 April 2026
Report Date	:	28 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.5	77.4	56.7	52.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.5	74.5	55.8	51.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.6	83.4	58.3	54.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.0	88.5	60.4	56.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.2	91.7	60.9	56.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.3	80.8	57.4	54.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.4	79.6	57.8	53.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.3	75.3	57.2	52.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.7	71.6	52.3	48.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.6	70.8	50.4	47.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.2	69.7	50.5	46.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.6	71.2	49.8	45.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.3	73.4	47.8	43.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	69.8	45.6	41.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.7	72.7	44.2	40.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.6	74.3	43.4	39.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.8	75.1	45.6	41.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.1	72.4	47.8	43.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.2	74.8	48.3	44.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.4	74.9	50.4	46.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.3	73.4	55.4	51.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.7	74.8	57.2	53.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.4	80.6	57.8	54.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.8	79.5	56.5	52.3
24 Hours Average	53.4	-	-	-
Lmax	-	91.7	-	-
L10	-	-	58.2	-
L90	-	-	-	41.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire [redacted]

Calibra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 – 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.9	73.4	57.5	52.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.0	74.6	56.9	51.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.7	80.6	59.3	54.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.0	82.4	60.7	56.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.1	79.8	59.3	55.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.8	77.8	57.4	53.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.4	73.4	57.8	53.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.2	71.3	54.2	50.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	74.8	52.6	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.0	68.7	50.7	46.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.7	69.1	50.6	46.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.4	78.6	49.3	45.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	73.8	48.8	44.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.8	74.2	47.2	42.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.5	69.4	45.3	41.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.6	67.8	43.6	39.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	39.7	70.6	41.2	38.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.6	71.7	43.4	39.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.5	72.2	45.7	41.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.4	71.8	48.3	44.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.8	71.8	53.8	50.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.6	73.4	56.7	52.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.7	74.6	56.4	52.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.3	78.2	57.2	53.7
24 Hours Average	52.9	-	-	-
Lmax	-	82.4	-	-
L10	-	-	58.9	-
L90	-	-	-	40.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Ex

Ca

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 – 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.6	89.5	60.4	56.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.5	83.4	56.2	52.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.8	82.3	58.3	54.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.2	87.7	59.2	55.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.5	86.3	58.4	54.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.8	84.6	58.2	54.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.9	83.8	57.5	53.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.8	81.2	55.6	51.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	79.8	52.3	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.1	77.4	51.7	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	75.6	50.4	46.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.4	77.1	49.5	45.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.2	70.8	45.2	41.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.8	69.8	43.0	39.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.6	63.7	42.3	39.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.4	68.1	42.6	39.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.3	65.6	44.8	40.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.6	68.2	45.6	41.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.9	70.7	47.2	44.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.8	71.2	51.7	47.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.2	79.5	56.2	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.7	86.5	57.8	54.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.8	91.7	59.2	55.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.3	93.6	61.7	57.4
24 Hours Average	54.2	-	-	-
Lmax	-	93.6	-	-
L10	-	-	59.2	-
L90	-	-	-	39.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Exp[redacted]
Cal

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 – 21 April 2026
Received Date	:	22 April 2026
Analytical Date	:	22 – 27 April 2026
Report Date	:	28 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	53.6	75.4	55.7	51.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.0	73.8	53.8	50.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	53.4	80.2	54.7	51.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.6	81.5	56.2	52.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.0	90.3	58.2	55.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	52.8	79.3	54.5	50.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.8	87.3	56.1	52.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.6	78.2	55.7	51.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.5	75.5	47.3	43.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.9	66.2	46.7	42.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.7	74.4	47.4	42.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.4	56.2	43.0	39.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.9	67.9	43.8	39.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.9	59.5	42.2	38.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.2	67.1	41.5	39.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	39.3	58.9	40.7	38.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	66.7	45.3	41.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.5	67.0	46.8	42.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.4	77.8	53.6	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.6	78.8	54.3	48.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	51.9	79.1	54.0	49.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	52.8	79.0	55.2	50.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	52.8	78.8	54.2	50.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.1	76.7	55.6	51.7
24 Hours Average	51.4	-	-	-
Lmax	-	90.3	-	-
L10	-	-	56.0	-
L90	-	-	-	39.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PART OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 April 2026
Received Date : 23 April 2026
Analytical Date : 23 – 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.8	83.5	60.3	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.2	81.8	56.7	52.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.3	79.6	57.4	53.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.7	76.7	57.6	53.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.3	80.3	59.2	55.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.4	77.4	58.5	54.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.8	76.5	57.7	53.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.2	72.8	55.1	51.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.6	68.8	50.8	47.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.8	67.8	50.5	46.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.2	71.2	49.6	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.5	69.5	47.4	43.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.8	63.4	45.3	41.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.7	61.8	43.2	39.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.6	63.1	42.8	38.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	39.7	60.5	41.7	38.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.2	66.8	43.4	40.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.4	63.9	45.2	41.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.6	68.8	47.5	43.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.8	70.7	49.6	45.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.7	75.3	55.7	51.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.9	76.7	56.2	52.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.2	78.9	59.0	54.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.1	80.4	60.7	56.8
24 Hours Average	53.6	-	-	-
Lmax	-	83.5	-	-
L10	-	-	59.1	-
L90	-	-	-	39.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 – 22 April 2026
Received Date : 20 – 23 April 2026
Analytical Date : 20 – 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	15-16/04/2026	*	*	*	*	-
S69041/25	16-17/04/2026	57.6 [1/]	51.7 [2/]	49.7 [2/]	6.6	10.0
S69041/27	17-18/04/2026	58.2 [3/]	52.8 [4/]	50.8 [4/]	5.9	10.0
S69041/29	18-19/04/2026	58.0 [5/]	51.8 [6/]	49.7 [6/]	7.1	10.0
S69041/31	19-20/04/2026	59.3 [7/]	53.7 [8/]	51.7 [8/]	6.2	10.0
S69041/33	20-21/04/2026	57.0 [9/]	51.8 [10/]	49.6 [10/]	5.8	10.0
S69041/35	21-22/04/2026	58.8 [11/]	52.8 [12/]	50.9 [12/]	6.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 16 April 2026
[2/] Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 17 April 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 April 2026
[4/] Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 18 April 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 April 2026
[6/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 18 April 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 April 2026
[8/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 19 April 2026
[9/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 20 April 2026
[10/] Measurement on 07.15 a.m. - 07.20 a.m., 21 April 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 21 April 2026
[12/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 21 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 15 - 16 April 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 April 2026
Received Date : 24 April 2026
Analytical Date : 24 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.2	80.7	57.8	54.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.2	73.3	54.2	50.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	53.7	79.2	56.7	51.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.8	76.7	56.1	52.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.6	79.3	55.2	51.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	52.4	77.1	53.8	50.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	52.6	73.2	54.7	51.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	51.6	70.8	53.3	49.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.8	69.6	51.2	47.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.6	68.2	49.8	45.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.3	67.7	49.3	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.2	69.5	48.8	44.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.5	64.8	48.7	44.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.2	63.8	45.6	41.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.7	61.2	43.2	39.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.6	64.7	42.7	38.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.2	68.2	43.8	39.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.4	69.5	45.6	41.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.6	70.4	47.8	43.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.8	71.2	50.4	44.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	51.8	73.7	53.2	49.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	52.7	72.8	54.7	50.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.2	76.5	55.7	51.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.5	74.8	56.4	51.3
24 Hours Average	51.1	-	-	-
Lmax	-	80.7	-	-
L10	-	-	56.3	-
L90	-	-	-	40.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	53.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PA[redacted] THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT WRITTEN APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.8	74.8	57.9	53.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.5	76.5	53.8	51.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	53.3	77.7	54.6	51.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	53.0	72.8	55.3	51.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.2	79.1	54.5	50.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	52.9	77.2	54.7	50.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	52.7	83.2	54.2	50.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.4	77.3	54.9	50.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.9	67.8	48.4	43.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.0	70.2	47.4	43.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.3	71.0	46.1	42.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	40.9	64.3	42.2	39.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	40.0	66.2	41.3	38.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.1	68.2	42.3	37.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.6	61.2	41.8	37.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	38.6	66.5	40.2	37.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	68.7	45.6	41.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.8	68.1	51.7	47.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.6	73.2	51.6	46.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.7	74.2	51.3	47.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.6	71.8	54.6	50.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.7	76.2	56.2	52.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.8	75.4	56.7	52.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.1	73.6	56.8	53.6
24 Hours Average	51.3	-	-	-
Lmax	-	83.2	-	-
L10	-	-	56.6	-
L90	-	-	-	37.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/41
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 – 25 April 2026
Received Date	:	27 April 2026
Analytical Date	:	27 April – 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	90.4	63.4	59.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.3	79.5	57.8	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.7	78.2	61.3	57.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	86.3	62.4	58.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.7	77.8	59.0	55.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.5	80.4	60.9	56.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.6	74.6	59.7	55.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.2	68.6	57.7	54.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	41.9	62.7	43.3	39.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	41.9	69.1	43.6	40.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	39.8	64.0	41.1	38.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	39.7	66.4	41.7	38.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	40.9	64.5	42.0	39.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.1	68.7	42.8	38.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.2	66.8	46.7	42.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.8	67.5	46.5	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.3	71.0	47.2	43.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.8	72.8	49.6	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.6	76.6	52.7	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.5	84.4	56.0	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.5	81.0	58.8	54.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.8	73.9	59.4	55.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.9	79.2	60.6	56.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.1	74.4	61.9	56.1
24 Hours Average	55.9	-	-	-
Lmax	-	90.4	-	-
L10	-	-	61.7	-
L90	-	-	-	39.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	57.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Expi
Calib

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.0	77.6	56.8	53.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.5	82.8	55.0	51.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.2	75.6	56.7	52.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.8	75.6	56.8	52.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.9	77.5	57.9	52.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.8	71.5	57.0	53.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.1	74.5	56.2	52.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.8	76.3	55.4	51.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.8	68.2	47.4	43.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	43.8	77.9	45.3	41.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	42.4	75.0	44.3	40.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.0	71.4	43.5	39.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	40.2	58.1	42.1	38.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.1	68.4	42.4	38.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.9	54.2	41.1	37.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.3	68.4	42.6	39.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.3	72.9	47.6	44.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.8	76.7	49.2	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	77.3	54.3	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	70.9	53.8	50.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.7	78.5	55.3	51.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.6	76.8	59.1	55.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.7	74.5	56.4	52.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.8	78.0	55.2	51.3
24 Hours Average	52.4	-	-	-
Lmax	-	82.8	-	-
L10	-	-	56.9	-
L90	-	-	-	38.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 April 2026
Received Date : 28 April 2026
Analytical Date : 28 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.4	79.7	56.0	52.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.5	77.3	54.0	51.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.0	75.1	59.1	55.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	53.2	76.2	55.2	51.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.6	71.6	56.7	52.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.8	75.2	55.8	51.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.7	76.4	56.2	51.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.1	72.8	54.7	50.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.5	70.7	51.7	47.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.2	69.8	50.2	46.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.0	68.2	50.6	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.3	67.3	49.8	45.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.4	65.8	48.2	44.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	66.2	45.5	41.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.2	67.7	43.4	39.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.7	65.1	42.7	38.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.3	68.8	44.8	40.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.6	70.7	46.2	42.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.6	72.3	49.5	45.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.5	72.2	52.3	48.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.5	73.2	54.6	50.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.3	74.6	56.7	51.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.7	76.7	56.7	51.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.1	78.8	56.3	52.3
24 Hours Average	51.7	-	-	-
Lmax	-	79.7	-	-
L10	-	-	56.7	-
L90	-	-	-	40.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.5	71.8	56.7	52.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	51.7	73.4	53.2	49.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.8	90.4	56.8	53.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.3	72.7	56.4	52.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.6	71.1	56.0	52.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.7	73.2	57.5	52.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.0	73.6	55.8	51.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.5	77.5	54.9	50.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	44.1	64.4	46.4	42.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.1	66.9	46.4	42.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	41.4	63.9	43.7	39.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.0	67.4	42.5	39.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	40.5	69.7	42.2	38.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	39.1	63.0	41.0	37.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.7	60.7	41.5	38.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.3	63.8	43.6	40.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.7	65.5	44.1	40.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.5	73.2	48.0	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.4	75.1	53.6	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.1	75.4	52.7	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	50.7	73.0	51.8	48.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.2	73.3	55.2	52.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.0	70.8	56.5	53.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.9	68.8	56.8	52.4
24 Hours Average	51.6	-	-	-
Lmax	-	90.4	-	-
L10	-	-	56.8	-
L90	-	-	-	38.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	54.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705705 E 1424054 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 28 April 2026
Received Date : 24 – 29 April 2026
Analytical Date : 24 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/37	22-23/04/2026	56.2 [1/]	51.2 [2/]	49.3 [2/]	5.2	10.0
S69041/39	23-24/04/2026	55.8 [3/]	51.7 [4/]	49.8 [4/]	3.9	10.0
S69041/41	24-25/04/2026	61.5 [5/]	55.8 [6/]	53.6 [6/]	6.5	10.0
S69041/43	25-26/04/2026	57.6 [7/]	53.1 [8/]	51.6 [8/]	4.1	10.0
S69041/45	26-27/04/2026	57.0 [9/]	52.0 [10/]	50.6 [10/]	4.7	10.0
S69041/47	27-28/04/2026	55.8 [11/]	50.5 [12/]	48.5 [12/]	5.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 April 2026
[2/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 22 April 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 23 April 2026
[4/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 23 April 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 24 April 2026
[6/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 24 April 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 26 April 2026
[8/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 25 April 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 26 April 2026
[10/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 26 April 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 April 2026
[12/] Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 28 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705841 E 1424156 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	89.6	73.4	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	90.5	71.6	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	87.7	70.8	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	85.6	72.5	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	87.8	70.6	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.6	85.5	67.3	63.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	83.2	66.5	62.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.8	84.7	65.8	61.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.7	85.9	63.4	59.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.8	83.4	64.2	59.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.5	84.5	63.9	58.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.6	80.5	62.8	58.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.8	79.8	62.4	57.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	75.6	62.7	58.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.2	77.4	63.3	59.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	78.2	65.6	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	80.6	66.8	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	90.5	71.2	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.1	98.3	75.5	71.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	95.7	76.2	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	97.8	74.8	70.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.7	98.6	75.6	71.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	93.6	71.2	67.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	92.5	72.3	68.2
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	75.3	-
L90	-	-	-	58.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Ca[redacted]

DO NOT COPY PARTI[redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705841 E 1424156 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	91.8	73.6	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	90.3	71.8	67.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	87.8	70.7	67.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	89.6	71.5	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	86.2	68.2	65.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	84.3	65.6	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.7	81.8	63.4	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	79.5	63.9	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	78.2	62.2	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.2	76.5	63.9	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	80.6	61.7	57.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	79.7	62.8	58.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	81.3	60.6	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	82.5	61.3	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	80.6	63.4	58.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	82.9	64.2	59.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	84.5	65.8	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	86.5	68.8	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	88.4	71.5	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.7	90.7	73.2	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	93.6	73.8	69.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	86.5	70.9	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	85.4	69.4	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	95.5	74.2	70.6
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	95.5	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	57.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Ca[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705841 E 1424156 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	97.0	72.8	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	95.6	72.4	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.3	108.1	75.8	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.1	93.1	72.6	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	99.5	71.4	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	83.1	62.0	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	88.4	61.7	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	86.0	62.8	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	86.3	61.8	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.2	87.7	63.4	59.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.2	91.5	61.5	57.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.3	88.5	63.6	58.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	76.5	62.8	57.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.8	79.4	63.4	58.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.3	88.4	65.8	61.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.6	91.1	65.6	62.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.1	90.5	66.7	63.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	100.6	70.2	65.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.1	101.1	75.6	72.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	93.6	73.6	68.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	92.1	74.2	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.8	108.8	76.8	71.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	95.1	71.3	67.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	104.9	74.4	70.2
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	108.8	-	-
L10	-	-	75.2	-
L90	-	-	-	58.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705841 E 1424156 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 18 – 21 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/2	18-19/05/2026	73.7 1/	68.1 2/	66.8 2/	5.5	10.0
S69041/3	19-20/05/2026	72.5 3/	66.5 4/	64.9 4/	6.3	10.0
S69041/4	20-21/05/2026	74.1 5/	68.3 6/	66.5 6/	6.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 19 May 2026
2/ Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 18 May 2026
3/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 20 May 2026
4/ Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 19 May 2026
5/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 21 May 2026
6/ Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 20 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate	:	47 P 705720 E 1424057 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 May 2026
Received Date	:	22 May 2026
Analytical Date	:	22 - 26 May 2026
Report Date	:	27 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.9	80.8	59.8	55.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.6	82.4	58.8	54.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	79.8	59.2	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	76.5	57.7	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	78.8	56.5	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	77.2	57.4	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	75.4	56.3	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	76.8	57.2	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	78.9	56.9	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	79.5	57.2	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	80.2	59.2	53.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.1	78.6	57.7	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	79.1	58.3	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	78.5	58.7	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.5	84.6	59.5	55.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.3	87.1	62.3	58.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.7	86.2	63.4	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.8	86.3	61.7	57.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.5	85.5	61.8	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.8	81.8	58.2	54.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.2	88.7	65.6	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	86.2	62.8	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.7	85.4	63.4	59.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.8	83.1	60.6	56.5
24 Hours Average	58.3	-	-	-
Lmax	-	88.7	-	-
L10	-	-	63.2	-
L90	-	-	-	53.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
C[redacted]

DO NOT COPY PARTI
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705720 E 1424057 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.9	82.3	61.7	57.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.8	83.4	59.8	55.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	81.8	58.4	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	80.6	58.6	54.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.7	79.5	57.2	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	77.4	57.8	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	73.5	56.8	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	76.8	56.2	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.8	71.8	55.4	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	75.6	56.7	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	78.2	57.8	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	80.4	58.6	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	83.5	58.2	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	84.1	58.7	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.3	83.6	60.6	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	84.5	61.7	57.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.3	86.2	62.8	58.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.7	90.7	62.3	58.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.8	89.5	61.7	57.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.8	83.4	60.6	56.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.1	85.6	61.9	57.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.3	82.8	62.8	57.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.6	81.7	62.3	58.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	80.8	62.4	58.9
24 Hours Average	58.1	-	-	-
Lmax	-	90.7	-	-
L10	-	-	62.4	-
L90	-	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705720 E 1424057 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.9	95.5	64.0	60.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.5	83.1	60.6	56.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	83.6	58.7	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.7	82.3	58.2	54.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	94.3	58.7	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	86.4	56.8	53.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	81.9	58.4	53.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	80.1	57.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	78.2	57.6	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	77.7	57.2	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	90.1	57.8	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	82.7	56.4	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.6	84.4	59.5	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	84.9	58.2	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.0	82.1	61.8	57.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	92.7	66.7	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.8	89.8	62.8	58.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	92.8	64.0	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	89.2	64.4	60.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.7	87.5	62.8	57.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	86.2	65.6	61.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	85.6	65.5	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.8	84.2	64.2	60.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	86.6	63.8	59.8
24 Hours Average	60.1	-	-	-
Lmax	-	95.5	-	-
L10	-	-	65.2	-
L90	-	-	-	53.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Expi
Calil

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705720 E 1424057 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 18 – 21 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/5	18-19/05/2026	62.2 [1/]	56.6 [2/]	54.8 [2/]	6.0	10.0
S69041/6	19-20/05/2026	60.7 [3/]	57.7 [4/]	55.7 [4/]	2.0	10.0
S69041/7	20-21/05/2026	64.5 [5/]	59.1 [6/]	57.2 [6/]	5.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 19 May 2026
[2/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 18 May 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 May 2026
[4/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 19 May 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 21 May 2026
[6/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 21 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705797 E 1424129 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 June 2026
Received Date	:	22 June 2026
Analytical Date	:	22 - 24 June 2026
Report Date	:	25 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	87.6	70.8	67.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	89.5	71.9	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	95.8	73.2	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	93.4	74.5	70.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	91.3	74.4	71.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	87.6	72.6	68.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	86.3	70.8	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	84.8	65.6	61.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.7	80.6	64.2	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	79.8	64.3	60.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.6	78.8	63.8	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.0	76.5	62.9	58.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	75.2	62.2	58.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.5	77.3	62.7	58.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.7	78.8	62.3	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.6	80.2	63.9	59.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.2	79.8	64.4	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	81.6	64.5	60.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	82.2	65.6	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	92.3	68.8	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	91.7	70.7	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	90.8	73.2	69.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.2	95.5	74.6	70.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	91.7	72.2	68.8
24 Hours Average	68.4	-	-	-
Lmax	-	95.8	-	-
L10	-	-	74.0	-
L90	-	-	-	58.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705797 E 1424129 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 June 2026
Received Date	:	22 June 2026
Analytical Date	:	22 - 24 June 2026
Report Date	:	25 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	97.5	70.6	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	93.8	71.9	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	94.2	71.7	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	87.3	72.6	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.7	89.6	71.9	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	90.1	71.9	67.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	89.3	69.6	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.6	87.2	63.4	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	88.6	63.3	59.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	84.3	62.6	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	85.6	62.8	59.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	82.8	62.4	58.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.6	83.9	62.9	59.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	81.7	61.7	57.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.8	83.3	61.5	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	80.8	62.6	58.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	84.6	63.4	59.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.6	85.2	64.9	59.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	86.2	65.5	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	96.5	70.5	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	97.9	72.8	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	103.1	74.6	70.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	100.8	75.5	71.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	99.6	72.8	68.8
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	103.1	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	58.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 705797 E 1424129 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69041
Sample No.	:	S69041/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 June 2026
Received Date	:	22 June 2026
Analytical Date	:	22 - 24 June 2026
Report Date	:	25 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	84.6	69.5	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	94.2	73.2	69.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	91.1	72.6	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	90.8	70.8	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.6	87.7	71.9	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	85.5	72.8	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	81.6	68.8	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	80.8	61.7	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	83.2	62.3	59.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.6	79.8	61.6	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	78.5	61.8	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.1	77.6	62.2	59.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	79.2	60.9	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	78.3	61.7	58.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	75.4	60.6	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	80.2	61.3	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	81.8	61.7	58.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.7	79.5	63.2	59.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	82.6	64.6	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	86.2	70.7	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	83.4	72.1	68.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	93.7	73.2	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	89.8	71.8	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	90.8	70.8	68.2
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	94.2	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	57.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912

E

C

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 705797 E 1424129 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 17 – 20 June 2026
Received Date : 22 June 2026
Analytical Date : 22 – 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/2	17-18/06/2026	72.6 [1/]	67.9 [2/]	65.8 [2/]	5.0	10.0
S69041/3	18-19/06/2026	73.5 [3/]	68.0 [4/]	66.5 [4/]	5.6	10.0
S69041/4	19-20/06/2026	71.8 [5/]	67.5 [6/]	65.6 [6/]	4.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 June 2026
[2/] Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 18 June 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 June 2026
[4/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 18 June 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 19 June 2026
[6/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 19 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 03 March 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705720 E 1424057 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 22 June 2026
Analytical Date : 22 - 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.3	83.4	62.5	58.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.4	82.9	59.7	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.7	80.7	61.2	57.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.3	84.7	62.7	59.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	85.5	64.5	59.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	82.3	62.6	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.7	80.7	61.7	57.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.4	79.8	59.8	55.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	77.5	58.2	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	78.2	58.8	54.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	79.3	57.9	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	77.8	57.6	54.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	76.3	57.3	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	75.8	57.2	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.5	76.1	57.7	53.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	78.2	56.3	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.8	80.0	54.8	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	79.2	55.9	51.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	75.4	57.6	53.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	78.1	57.8	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	81.6	61.8	57.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	83.8	62.3	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.7	80.7	62.7	58.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.8	82.2	62.3	57.9
24 Hours Average	58.4	-	-	-
Lmax	-	85.5	-	-
L10	-	-	62.7	-
L90	-	-	-	53.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340955
Expire Date ; 09 March 2027

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705720 E 1424057 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 June 2026
Received Date : 22 June 2026
Analytical Date : 22 - 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.3	78.6	62.7	58.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	77.8	59.8	55.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.5	80.3	61.3	57.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.7	84.6	62.2	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.2	83.4	62.8	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.7	82.6	59.5	55.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.4	79.8	60.2	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.5	77.6	58.8	54.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	75.3	57.3	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	76.8	56.9	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	72.8	57.8	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.7	73.4	55.8	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	77.5	56.3	52.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	75.2	55.2	51.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	73.8	55.7	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	77.8	56.7	52.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	72.8	56.9	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	74.1	57.2	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	73.8	57.8	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.8	75.5	56.8	53.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.8	79.8	58.6	54.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.3	78.3	61.2	57.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.4	80.4	59.8	55.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	81.1	61.5	57.2
24 Hours Average	57.3	-	-	-
Lmax	-	84.6	-	-
L10	-	-	62.0	-
L90	-	-	-	52.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340955
Expire Date ; 09 March 2027
C[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705720 E 1424057 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample No. : S69041/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 June 2026
Received Date : 22 June 2026
Analytical Date : 22 - 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.8	88.6	64.2	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.0	84.6	60.7	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.5	87.2	61.1	57.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.2	86.4	61.5	57.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.7	83.9	62.3	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.3	84.1	62.8	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.5	82.6	61.6	57.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.7	80.8	59.8	55.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.8	79.8	57.8	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	78.2	58.2	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	77.6	58.3	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	80.3	57.4	53.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	81.3	56.2	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	78.6	55.3	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	78.9	54.2	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	82.2	56.2	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	81.1	56.8	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	79.8	56.3	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.3	80.3	57.7	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	80.7	57.4	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.3	86.7	60.5	56.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	87.8	61.7	57.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.7	85.6	62.6	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.1	86.4	63.4	59.6
24 Hours Average	58.2	-	-	-
Lmax	-	88.6	-	-
L10	-	-	62.7	-
L90	-	-	-	52.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340955
Expire Date ; 09 March 2027

[redacted]

DO NOT COPY
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน (The Riviera Santa Monica Jomtien)
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)
GPS. Coordinate : 47 P 705720 E 1424057 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69041
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 17 – 20 June 2026
Received Date : 22 June 2026
Analytical Date : 22 – 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69041/5	17-18/06/2026	61.5 [1/]	57.3 [2/]	55.4 [2/]	4.0	10.0
S69041/6	18-19/06/2026	60.7 [3/]	56.3 [4/]	54.6 [4/]	4.1	10.0
S69041/7	19-20/06/2026	62.8 [5/]	57.7 [6/]	55.8 [6/]	5.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 June 2026
[2/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 17 June 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 June 2026
[4/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 18 June 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 19 June 2026
[6/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 19 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340955
Expire Date ; 09 March 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY