

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- ค2 แผนผังแปลงพื้นที่ก่อสร้าง
- ค3 เอกสารรูปถ่าย รูปการณ์สำรวจบ้านพักข้างเคียงก่อนเริ่มการก่อสร้าง
- ค4 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย
- ค5 เอกสารแรงงานคนไทยและคนงานต่างด้าว
- ค6 แผนงานความปลอดภัย
- ค7 เอกสารรับรองการอบรมผู้บังคับบัญชา
- ค8 กฎระเบียบบ้านพักคนงาน



ภาคผนวก ค1

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



MEMORANDUM

บริษัท อ่างทองบิวคิง จำกัด

142/177 M.6 Nomgrue Banglamung Chonburi 20150

Tel: 038-250-879



PROJECT : The Embassy Condominium Pattaya

ATB/EBS/MEMO/2568-011

No. Ref. :

Date

18 กรกฎาคม 2568

To : บริษัท เดอะ เอ็มบาซซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด

:

CC :

From : บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด

CC. :

เรื่อง : นำส่งเอกสารวิศวกรควบคุมงานใบขออนุญาตก่อสร้าง

ตามที่บริษัท อ่างทองบิวคิง จำกัด ได้เป็นผู้รับเหมาหลักงานก่อสร้างงานโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม,งานระบบวิศวกรรม

ประกอบอาคาร และงาน Landscapeให้ดำเนินการก่อสร้าง ที่โครงการ The Embassy Condominium Pattaya

ทางบริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด จึงขอ นำส่งเอกสารวิศวกรควบคุมงานเพื่อใช้สำหรับขออนุญาตก่อสร้างของโครงการ

The Embassy Condominium ตามเอกสารที่แนบมา

1. เอกสารแบบ น.4 นายมนตรีทวี จิระวัฒน์ทวี ประเภท สามัญ สาขา สถาปัตยกรรม ระดับ สามัญสถาปนิก
2. เอกสาร น.4 นายปฏิญาณ อุทุมมร ประเภท สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ระดับ สามัญวิศวกร
3. เอกสาร น.4 นายพรรัตน์ วรชัยพัฒน์ ประเภท สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ระดับ สามัญวิศวกร
4. เอกสาร น.4 นายนิรันดร์ สัพพวิญญูชน ประเภท สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ สามัญวิศวกร
5. เอกสาร น.4 นายวรวรรณ เอื้อนโรสง ประเภท ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา ระดับ ภาควิศวกร

ขอแสดงความนับถือ

(คุณชนุดม โทณูสิทธิ์)

วันที่/...../.....

บริษัท เดอะ เอ็มบาซซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด



หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สัญญาที่.....
อยู่บ้านเลขที่.....
ตำบล/แขวง.....
รหัสไปรษณีย์.....

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น

☐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☒ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท.....-.....สาขา.....สถาปัตยกรรมหลัก.....แขนง.....-.....ระดับ...สามัญสถาปนิก.....

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าว ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☐ คำขออนุญาตของ.....บริษัท เดอะ เอ็มบาสิซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด.....

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ...../ใบอนุญาตตามแบบ ...อ.๑... เลขที่...๒๙๕.../...๒๕๖๘...

ลงวันที่.....๑๓.....เดือน...มิถุนายน.....พ.ศ.... พ.ศ.๒๕๖๘.....

☒ ใบอนุญาตตามแบบ ...อ.๑..... เลขที่...๒๙๕.../.....๒๕๖๘.....ลงวันที่.....๑๓.....

เดือน...มิถุนายน.....พ.ศ.... พ.ศ.๒๕๖๘.....แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งได้รับใบอนุญาต ได้

บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว เพื่อทำการ

.....ก่อสร้างอาคาร.....ที่บ้านเลขที่.....-.....ตรอก/ซอย...บุญยักัญญา ๕.....ถนน.....-.....

หมู่ที่.....-.....ตำบล/แขวง.....หนองปรือ.....อำเภอ/เขต.....บางละมุง.....

จังหวัด.....ชลบุรี.....รหัสไปรษณีย์...๒๐๑๕๐.....เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....ค.ส.ล. ๘ ชั้น และ ๑ ชั้นใต้ดิน.....จำนวน.....๑..... หลัง(๑๒๓ ห้อง).....

เพื่อใช้เป็น...อาคารชุดพักอาศัยรวม.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๙,๙๙๘..... ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ

ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน...๕๒.....คัน

(๒) ชนิด.....ค.ส.ล. ๘ ชั้น.....จำนวน.....๑..... หลัง(๑๗๔ ห้อง).....

เพื่อใช้เป็น...อาคารชุดพักอาศัยรวม.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๙,๙๙๑..... ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ

ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน...๕๕.....คัน

(๓) ชนิด.....ค.ส.ล. ๘ ชั้น.....จำนวน.....๑..... หลัง(๑๗๔ ห้อง และ ๒

ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์).....เพื่อใช้เป็น...อาคารชุดพักอาศัยรวม.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๙,๙๙๑.....

ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน...๑๔.....คัน

(๔) ชนิด.....ค.ส.ล. ๑ ชั้น.....จำนวน.....๑..... หลัง.....เพื่อใช้เป็น...

อาคารพักขยะมูลฝอยรวม.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๒๖..... ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ

และทางเข้าออกของรถจำนวน...-.....คัน

(๕) ชนิด.....สระ ค.ส.ล.....จำนวน.....๑ สระ.....เพื่อใช้เป็น...สระ
ว่ายน้ำ.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๓๖๙..... ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก
ของรถจำนวน...-.....คัน พื้นที่ภายนอกอาคาร ๒,๔๐๐ ตร.ม. , ท่อ ๔๕๐ ม.

และขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว
ดังนี้.....
.....
.....
.....

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขอ
อนุญาต/ที่ได้รับใบอนุญาตข้างต้น

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงาน ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
จนกว่าจะทำการ.....แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

(๑) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม จำนวน.....ฉบับ

(๒) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลายมือชื่อ).....ผู้ขออนุญาต/
(.....)ผู้ได้รับใบอนุญาต

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(.....)

หมายเหตุ ๑.ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒.ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



สภาสถาปนิก

12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02 318 2112 โทรสาร 02 318 2131-2

หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต

โดยหนังสือฉบับนี้ สภาสถาปนิกขอรับรองว่าผู้มีชื่อตามหนังสือฉบับนี้ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 และ ณ วันที่ออกหนังสือนี้ ไม่ถูกพักใช้หรือไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

รับผิดชอบในชนิดงาน:

บริหารและอำนวยความสะดวกก่อสร้าง (ควบคุมงาน)

จะทำการ:

ก่อสร้าง

ใช้ในการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ:

ข.1 - ข.7

ขอบเขตงานที่ได้รับอนุญาต

สามารถประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้สำหรับอาคารโดยไม่จำกัดความสูงและพื้นที่ของอาคาร ยกเว้นชนิดงานให้คำปรึกษา

ข้อมูลโครงการ

ตรอก/ซอย ขอยบุญภัยกัญญา 5 ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 โดย บริษัท เดอะ เอ็มบาซซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 74986 และ 74987 เป็นที่ดินของ บริษัท เดอะ เอ็มบาซซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด

รายละเอียด สำหรับงานอาคาร

ลำดับ	ชนิดอาคาร	จำนวนชั้นบนดิน (ชั้น)	จำนวนชั้นใต้ดิน (ชั้น)	จำนวน (หลัง)	เพื่อใช้เป็น
1	ค.ส.ล.	8	1	1	อาคารชุดพักอาศัยรวม
2	ค.ส.ล.	8	0	1	อาคารชุดพักอาศัยรวม
3	ค.ส.ล.	8	0	1	อาคารชุดพักอาศัยรวม



เอกสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายน้ำตราสัญลักษณ์ของสภาสถาปนิก
หนังสือฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและโครงการที่ระบุไว้ในหนังสือเท่านั้น
ผู้รับหนังสือรับรองมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง โดย scan QR code ด้านบน



ผู้ได้รับใบอนุญาต มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ได้ตามกฎหมายที่กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 และข้อกำหนดของข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

รายละเอียด สำหรับงานอาคาร


ลำดับ	ชนิดอาคาร	จำนวนชั้นบนดิน (ชั้น)	จำนวนชั้นใต้ดิน (ชั้น)	จำนวน (หลัง)	เพื่อใช้เป็น
4	ค.ส.ล.	1	0	1	อาคารพักขยะมูลฝอยรวม
5	ค.ส.ล.	1	0	1	สระว่ายน้ำ
6	ค.ส.ล.	1	0	1	พื้นที่ภายนอกอาคาร
7	ค.ส.ล.	1	0	1	ท่อ



เอกสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายน้ำตราสัญลักษณ์ของสภาสถาปนิก
หนังสือฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและโครงการที่ระบุไว้ในหนังสือนี้เท่านั้น
ผู้รับหนังสือรับรองมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง โดย scan QR code ด้านบน



ผู้ได้รับใบอนุญาต มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ได้ตามกฎหมาย
ควบคุม พ.ศ. 2549 และข้อกำหนดของข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์ของ
ควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565




เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับยื่นประกอบ

แบบ น. 4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง ตามคำขออนุญาตของ
บริษัท เดอะ เอ็มบาสิซี เดเวลอปเมนต์ จำกัด

ใบอนุญาตตามแบบ อ.1 เลขที่ 295/2568 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2568
เพื่อทำการ ก่อสร้างอาคาร สถานที่ก่อสร้าง ขอยุ้บุญก็ัญญา ๕
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เท่านั้น



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
Architect Professional License



เลขาธิการสภาสถาปนิก
ACT Secretary General

นายกสภาสถาปนิก
ACT President

ว)



หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่.....สำนักงานก่อสร้าง.....

วันที่.....8.....เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ...2568...

สัญญา
อยู่บ้าน
ตำบล
โทรศัพท์

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
ประเภท...สามัญวิศวกร.....สาขา.....ไฟฟ้า.....แขนง.....ไฟฟ้ากำลัง.....ระดับ...สามัญ.....
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....สพก.3953.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพดังกล่าว ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☐ คำขออนุญาตของ.....บริษัท เดอะ เอ็มบาซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ...../ใบอนุญาตตามแบบ อ.....เลขที่...../.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

☒ ใบอนุญาตตามแบบ อ..1. เลขที่..295./...2568....ลงวันที่...13...เดือน...มิถุนายน.. พ.ศ.. 2568
แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอก
เลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว เพื่อทำการ... ก่อสร้างอาคาร... ที่บ้านเลขที่...-...ตรอก/ซอย...บุญยกัญญา 5..
ถนน.....-.....หมู่ที่.....-.....ตำบล/แขวง...หนองปรืออำเภอ/เขต...บางละมุง จังหวัด.....ชลบุรี.....
รหัสไปรษณีย์.....20150.....เป็นอาคาร

(๑) ชนิด...ค.ส.ล. 8 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน(123 ห้อง).จำนวน..1 หลัง..เพื่อใช้เป็น..อาคารชุดพักอาศัยรวม
พื้นที่อาคาร/ความยาว..9,998 ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้าออกของรถจำนวน.....52.....คัน

(๒) ชนิด...ค.ส.ล. 8 ชั้น...จำนวน...1 หลัง..(174 ห้อง)..เพื่อใช้เป็น.....อาคารชุดพักอาศัยรวม.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.. 9,991.ตร.ม...โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้าออกของรถจำนวน...55.....คัน

(๓) ชนิด...ค.ส.ล. 8 ชั้น...จำนวน.. 1 หลัง....(175 ห้อง และ 2 ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์).....เพื่อใช้เป็น..
อาคารชุดพักอาศัยรวม.

พื้นที่อาคาร/ความยาว.. 9,991 ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้าออกของรถจำนวน....14.....คัน

(๔) ชนิด.....ค.ส.ล. 1 ชั้น.....จำนวน.....1.... หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารพักขยะมูลฝอยรวม.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....26..... ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บริดและทางเข้าออกของรถจำนวน...-.....คัน

(๕) ชนิด.....สระ ค.ส.ล.....จำนวน.....1..... สระ.....เพื่อใช้เป็น.....สระว่ายน้ำ.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....369..... ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้าออกของรถจำนวน...-.....คัน
(พื้นที่ภายนอกอาคาร 2,400 ตร.ม. , ท่อ 450 ม.)

และขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว
ดังนี้.....
.....

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขอ
อนุญาต/ที่ได้รับใบอนุญาตข้างต้น

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงาน ตั้งแต่วันที่.....8.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2568.....กว่า
จะทำการ.....ก่อสร้างอาคาร.....แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

(๑) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
จำนวน.....1.....ฉบับ

(๒) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....1.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

[Redacted Signature Area]

(ลายมือชื่อ).....ผู้ขออนุญาต/
(.....)ผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(.....)

หมายเหตุ ๑.ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒.ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Professional Engineer's License
เลขที่ 3953
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ข้าพเจ้า

ที่อยู่

ท่าน)

วิศวกรผู้ควบคุมงาน



สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

(นาย

เลขการสภาวิศวกร

นายสภาวิศวกร

ข้าพเจ้านายปฏิญาณ อุตมธร

ขอรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

ให้กับบริษัท เดอะ เอ็มบาสิซี เดเวลอปเมนต์ จำกัด

ที่อยู่ 13/84 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (เท่านั้น)

วิศวกรผู้ควบคุมงาน

สพ. สพก.3953

(เท่านั้น)

วิศวกรผู้ควบคุมงาน



๑๖๑๖/๑ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ สายด่วน ๑๓๐๓
โทรสาร ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๕, ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๗
www.coe.or.th

ที่ D-COE๑๑๐๐๑๕/๒๕๖๘

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายปฏิญาณ อุตมธร เลขาทะเบียนใบอนุญาต
สฟก.๓๙๕๓ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้ากำลัง ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ฉบับปัจจุบันออกให้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ ขณะ
นี้ไม่ได้ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘



สภาวิศวกร

หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือ

ข้อมูลสรุปตามที่ระบุไว้ในคำขอหนังสือรับรองนี้ เพื่อใช้ในการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ มาตรา 39 ทวิ

ประเภทงาน งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

งานที่รับผิดชอบ ก่อสร้าง

สิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคาร (1)ค.ส.ล. 8 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน 123 ห้อง (2)ค.ส.ล. 8 ชั้น 174 ห้อง (3)ค.ส.ล.

ชนิด 8 ชั้น 175 ห้อง และ 2 ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์

เจ้าของ บริษัท เดอะ เอ็มบาสิซี เดเวลอปเมนต์ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบตาม QR CODE ท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์จากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรับรอง Digital Certificate






หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่..75/32 ช.เสรีไทย 43 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ...

วันที่...12...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ...2568.....



ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☒ คำขออนุญาตของ...บริษัท เดอะ เอ็มบาสิซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ...../ใบอนุญาตตามแบบ อ.1...เลขที่...295/2568.....
ลงวันที่...13.....เดือน...มิถุนายน.....พ.ศ...2568.....

☐ ใบอนุญาตตามแบบ.....อ.1...เลขที่.....295...../.....2568.....ลงวันที่.....13.....
เดือน...มิถุนายน..พ.ศ.....2568.....แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็น
ผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว เพื่อทำการ.....ก่อสร้างอาคาร
.....ก่อสร้างอาคาร.....ที่บ้านเลขที่.....-.....ตรอก/ซอย.....บุญยัถ์จวนา 5.....ถนน.....-.....
หมู่ที่.....-.....ตำบล/แขวง.....หนองปรือ.....อำเภอ/เขต.....บางละมุง.....จังหวัด.....ชลบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....20150...
เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.คสล. 8 ชั้น,1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 หลัง(123ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัยรวม
พื้นที่อาคาร/ความยาว...9,998 ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กัฬรต และทางเข้าออกของรถจำนวน...52.....คัน

(๒) ชนิด.คสล. 8 ชั้น,1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 หลัง(174ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัยรวม
พื้นที่อาคาร/ความยาว...9,991 ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กัฬรต และทางเข้าออกของรถจำนวน...55.....คัน

(๓) ชนิด.คสล. 8 ชั้น,1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 หลัง(175 ห้อง และ 2 ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์
เพื่อใช้เป็นอาคารชุดพักอาศัยรวม.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว...9,991 ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กัฬรต และทางเข้าออกของรถจำนวน...14.....คัน

(๔) ชนิด...คสล. 1 ชั้น.....จำนวน.....1 หลัง.....เพื่อใช้เป็น...อาคารพักขยะมูลฝอยรวม.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....26 ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้าออกของรถจำนวน.....-.....คัน

(๕) ชนิด...สระ คสล.จำนวน.....1 สระ.....เพื่อใช้เป็น.....สระว่ายน้ำ.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....369 ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้าออกของรถจำนวน.....-.....คัน
(พื้นที่ภายนอกอาคาร 2,400 ตร.ม., ท่อ 440 ม.)

และขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว
ดังนี้.....
.....
.....
.....

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขอ
อนุญาต/ที่ได้รับใบอนุญาตข้างต้น

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงาน ตั้งแต่วันที่.....12.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2568.....
จนกว่าจะทำการ.....ก่อสร้างอาคาร.....แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

(๑) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม จำนวน.....1.....ฉบับ

(๒) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....1.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลาย

(ลายมือชื่อ).....
(ลายมือชื่อ).....ควบคุมงาน

(ลายมือชื่อ).....ผู้ขออนุญาต/
(.....)ผู้ได้รับใบอนุญาต

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(.....)

หมายเหตุ ๑.ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒.ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



๑๖๑๖/๑ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ สายด่วน ๑๓๐๓
โทรสาร ๐-๒๕๓๕-๖๖๕๕, ๐-๒๕๓๕-๖๖๕๗
www.coe.or.th

ที่ D-COE๑๑๓๗๐๕/๒๕๖๘

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายณพรัตน์ วรชัยพิพัฒน์ เลขทะเบียนใบอนุญาต
สก.๓๔๔๕ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ฉบับปัจจุบันออกให้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๗๒ ขณะนี้ไม่ได้ถูก
พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘



สภาวิศวกร

หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือ

ข้อมูลสรุปตามที่ระบุไว้ในคำขอหนังสือรับรองนี้ เพื่อใช้ในการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ มาตรา 39 ทวิ

ประเภทงาน งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

งานที่รับผิดชอบ ก่อสร้าง

สิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคาร(1) ค.ส.ล. 8 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน 132 ห้อง (2)ค.ส.ล. 8 ชั้น 174 ห้อง (3)

ชนิด ค.ส.ล. 8 ชั้น 175 ห้อง และ 2 ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์

เจ้าของ บริษัท เดอะ เอ็มบาสิซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบตาม QR CODE ท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์จากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรับรอง Digital Certificate





หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่ 407 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

สัญญา
อยู่
แนว
โทร
ซึ่ง



☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แขนง - ระดับ สามัญ
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สส. 386 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☐ คำขออนุญาตของ.....

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ...../ใบอนุญาตตามแบบ อ.....เลขที่...../.....

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

☒ ใบอนุญาตตามแบบ อ.1 เลขที่ 295/2568 ลงวันที่ 13 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 68

แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้
บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว เพื่อทำการ ก่อสร้าง ที่บ้านเลขที่ - ซอย บุญยกัญญา
ถนน - หมู่ที่ - ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20150 เป็นอาคาร

(๑) ชนิด คสล. 8 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน (123 ห้อง) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารพักอาศัยรวม
พื้นที่อาคาร/ความยาว 9,998 ตร.ม. โดยมีที่จอดรถ ที่กัฬรัด และทางเข้าออกของรถจำนวน 52 คัน

(๒) ชนิด คสล. 8 ชั้น (174 ห้อง) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารพักอาศัยรวม
พื้นที่อาคาร/ความยาว 9,991 ตร.ม. โดยมีที่จอดรถ ที่กัฬรัด และทางเข้าออกของรถจำนวน 55 คัน

(๓) ชนิด คสล. 8 ชั้น (175 ห้อง) และ 2 ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารพักอาศัยรวม
พื้นที่อาคาร/ความยาว 9,991 ตร.ม. โดยมีที่จอดรถ ที่กัฬรัด และทางเข้าออกของรถจำนวน 14 คัน

(๔) ชนิด คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารพักขยะมูลฝอยรวม
พื้นที่อาคาร/ความยาว 26 ตร.ม. โดยมีที่จอดรถ ที่กัฬรัด และทางเข้าออกของรถจำนวน - คัน

(๕) ชนิด สระ คสล. พื้นที่ภายนอกอาคาร 2,400 ตร.ม. ท่อ 450 ม. จำนวน 1 สระ เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ
พื้นที่อาคาร/ความยาว 369 ตร.ม. โดยมีที่จอดรถ ที่กัฬรัด และทางเข้าออกของรถจำนวน - คัน

และขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว
ดังนี้.....
.....
.....
.....

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขอ
อนุญาต/ที่ได้รับใบอนุญาตข้างต้น

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงาน ตั้งแต่วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2568
จนกว่าจะทำการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

(๑) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม จำนวน 1 ฉบับ

(๒) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน 1 แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลายมือชื่อ)



งาน

(ลายมือชื่อ).....ผู้ขออนุญาต/
(.....)ผู้ได้รับใบอนุญาต

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(.....)


หมายเหตุ ๑.ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒.ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



เจ้ากัฒ

ใช้สำหรับงานควบคุม





๑๖๑๖/๑ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ สายด่วน ๑๓๐๓
โทรสาร ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๕, ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๗
www.coe.or.th

ที่ D-COE๑๓๖๐๒/๒๕๖๘

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายนิรันดร์ สัพพวิญญูชน เลขทะเบียนใบอนุญาต
สส.๓๘๖ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่ง
แวดล้อม ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ฉบับปัจจุบันออกให้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้ไม่ได้ถูกพัก
ใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘



สภาวิศวกร

หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือ

ข้อมูลสรุปตามที่ระบุไว้ในคำขอหนังสือรับรองนี้ เพื่อใช้ในการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ มาตรา 39 ทวิ

ประเภทงาน งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

งานที่รับผิดชอบ ก่อสร้าง

สิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคาร (1) คสล. 8 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน 123 ห้อง, (2) คสล. 8 ชั้น 174 ห้อง, (3) คสล.

ชนิด 8 ชั้น 175 ห้อง และ 2 ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์

เจ้าของ บริษัท เอ็มบาสซี เดเวลอปเมนต์ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบตาม QR CODE ท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์จากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรับรอง Digital Certificate





หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

วิชาชีพดังกล่าว ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☐ คำขออนุญาตของ.....เดอะ เอ็มบาสซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด.....

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ...../ใบอนุญาตตามแบบ อ.1.....เลขที่...295.../...2568....

ลงวันที่....13.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ..2568...

☒ ใบอนุญาตตามแบบอ.1..... เลขที่...295.../...2568.....ลงวันที่.....13.....

เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ....2568.....แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็น

ผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว เพื่อทำการ....ก่อสร้าง.....

ที่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....บุญยักัญญา 5.....ถนน.....หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง.....หนองปรือ.....อำเภอ/เขต.....บางละมุง.....จังหวัด.....ชลบุรี.....

รหัสไปรษณีย์.....20150.....เป็นอาคาร

1 ชนิด.....ค.ส.ล. 8 ชั้นและ1ชั้นใต้ดิน.....จำนวน.....1หลัง(123ห้อง).....

เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัยรวม พื้นที่อาคาร/ความยาว...9,998 ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊ปรถ และ
ทางเข้าออกของรถจำนวน....52....คัน

2 ชนิด.....ค.ส.ล. 8 ชั้น.....จำนวน.....1หลัง(174ห้อง).....

เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัยรวม พื้นที่อาคาร/ความยาว...9,991 ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊ปรถ และ
ทางเข้าออกของรถจำนวน....55....คัน

3 ชนิด.....ค.ส.ล. 8 ชั้น.....จำนวน.. 1หลัง(175ห้อง และ 2ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์).....

เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัยรวม พื้นที่อาคาร/ความยาว...9,991 ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊ปรถ และ
ทางเข้าออกของรถจำนวน....14....คัน



๑๖๑๖/๑ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ สายด่วน ๑๓๐๓
โทรสาร ๐-๒๕๓๕-๖๖๕๕, ๐-๒๕๓๕-๖๖๕๗
www.coe.or.th

ที่ D-COE๑๑๗๒๒๕/๒๕๖๘

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายวรวรรณ เอื้อนไธสง เลขทะเบียนใบอนุญาต
ภย.๔๒๓๖๒ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ฉบับปัจจุบันออกให้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๙ มกราคม ๒๕๗๐ ขณะนี้ไม่ได้ถูกพักใช้หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘



สภาวิศวกร

หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือ

ข้อมูลสรุปตามที่ระบุไว้ในคำขอหนังสือรับรองนี้ เพื่อใช้ในการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ มาตรา 39 ทวิ

ประเภทงาน งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

งานที่รับผิดชอบ ก่อสร้าง

สิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคาร(1)ค.ส.ล.8ชั้นและ1ชั้น

ชนิด ใต้ดิน123ห้อง(2)ค.ส.ล.8ชั้น174ห้อง(3)ค.ส.ล.8ชั้น175ห้องและ2ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์

เจ้าของ บริษัท เดอะ เอ็มบาสซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบตาม QR CODE ท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์จากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรับรอง Digital Certificate





ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License



ได้รับ

นายแพทย์
ธรรม

when

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card



หลักฐาน

Source
Sincerely

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

๑.การทดสอบกรณี

☐ (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดลงความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด.....ตัน

☐ ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด.....ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ.....ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด.....ตัน

☒ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ.....

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน

๕๐ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☒ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบ

อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

เลขที่ ปจ. : 724530

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205546005503

ประกอบกิจการ

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการ

สถานที่ประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ 100/17 หมู่ 12 ซอย ถนน

แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง

จังหวัด ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038255283-4

สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน เครื่อง ปั้นจั่นที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ โครงการ THE EMBASSY PATTAYA

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี JACK IN PILE 420 TON RIG.1 ZYC รุ่น ZYC420B-B1 NO.201311420514

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

(๑) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☒ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

(๑) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

(๑) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

(๑) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง Tianwei Engineering Machinery LTD, Changsha China

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)

ยี่ห้อ Changsha Tianwei

ประเทศ China ปีที่ผลิต 2013/11 หมายเลขเครื่อง 201311420514


รุ่น ZYC420B-B1 ขนาดเครื่องต้นกำลัง กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) ผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี)

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

๔. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย



เลขทะเบียน.....รหัสประจำตัว.....

และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่.....

หมดอายุวันที่.....

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ.....

เลขทะเบียน.....ระดับ.....หมดอายุ.....

หมายเลขบัตรประชาชน.....

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน

ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการดังนี้

- ๑) แบบปั้นจั่น ☐ รถปั้นจั่นไฮดรอลิกลอย ☐ รถปั้นจั่นตีนตะขบ
☐ เรือปั้นจั่น ☒ อื่นๆ (ระบุ).....รถปั้นจั่นไฮดรอลิก JACK IN PILE.....

๒) ใ้ตารางการแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด* ให้แนบเอกสารตาราง

แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ประกอบด้วย

☐ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด.....ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด.....ตัน

☐ ที่มุมมองมากสุด.....ตัน และที่มุมมองน้อยสุด.....ตัน

☒ อื่นๆ.....420 TON.....ตัน

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง ทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล.....

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น

☐ มี (ระบุ)..... ☒ ไม่มี

๕) โครงสร้างปั้นจั่น

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๕.๓) สภาพนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๖) การยึดปั้นจั่นไว้ กับ รถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘) ระบบต้นกำลัง

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๑.๒) ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๒) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก

๘.๒.๑) สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เฟือง โซ่ และสายพาน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๒.๒) ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๒.๓) ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๙) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๐) ที่ครอบปิดกันฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น

๑๑.๑) สภาพของแผนควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๑.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)

๑๒.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๒.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๓) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)

๑๓.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๓.๒) มุมแขนปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนัก (Overload Limit Switches)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน

ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่มีผู้ผลิตกำหนด

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ที่มีผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ที่มีผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั่นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔) สภาพตะขอ

๑๕.๔.๑) การปิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔.๓) การสีกหรือที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสีกหรือของหว่างตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง..... 16 mm..... ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor)
เท่ากับ..... 6..... อายุการใช้งาน..... เดือน/ปี

๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand)
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน

หรือตามผู้ผลิตกำหนด (ระบุ).....

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (standing Ropes)

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง..... ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor)
เท่ากับ..... อายุการใช้งาน..... เดือน/ปี

๑๗.๒) เส้นลวดขนาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้นในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามผู้ผลิตกำหนด (ระบุ).....

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๘) สภาพลวดสลิง

๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสีกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียว ชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๘.๓) เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๐) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔) ระบบความปลอดภัย

๒๔.๑) Anti-two block devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔.๒) Boom backstop devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔.๓) Swing radius warning devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔.๔) Boom angle indicator

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔.๕) อื่นๆ (ระบุ).....

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๕) ขายันพื้น (outriggers)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๖) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือ มาตรฐานวัดระดับความเอียง)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก (ระบุ) เหล็ก น้ำหนัก 420 ตัน

เครื่องมือ ระบุ เวอร์เนียตลับเมตร วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ Visual Check

อื่นๆ ระบุ

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เท่าของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (safe Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๘.๒.) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☒ ตามวาระ 3 เดือน/ปี ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

(ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart))

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

.....

.....

.....

.....

Y.PATAYA อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี RIG-1 ต้ม 420 TON วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม

๑. กรณีข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว

๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปืนจั้นต้องมีภาพถ่ายวิศวกรรมขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น(ชนิดเคลื่อนที่)

- ๑ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
- ๒ วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบ กรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงปั้นจั่นขณะยก
- ๓ โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
- ๔ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือพาหนะลอยน้ำอย่างอื่น โดยผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๒

๕ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก

๖ Limit Switch ที่ใช้ทำการยกที่สูงสุด-ลดลงต่ำสุด,ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด,ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด

๗ ระบบความปลอดภัย

Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน

Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมชันเกินพิกัด

Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด

Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก

๘ Outriggers หมายถึงความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และ ตัว ขายัน สลักยึด แผ่นรอง และระบบไฮดรอลิก

๙ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลองเช่น Load Cell หรือ Dynamometer เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร

การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดูลักษณะของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

๑๐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัด ยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ ๑ บันจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ X ๑.๒๕

จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน

ตัวอย่างที่ ๒ บันจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ X ๑.๒๕ จะเท่ากับ

๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูล ให้รายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ภาพประกอบการตรวจสอบ



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมและตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตา

ประทับ

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

ตามข้อ ๔ (๒) ลงชื่อ วันที่

(.....)
นิติบุคคลซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๑/ หรือผู้กระทำการแทน

และชื่อ วันที่

(.....)
บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ

ประทับ

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

และชื่อ วันที่

(.....)
นายจ้างของสถานประกอบการ/ผู้กระทำการแทน



แบบ กภ.บค
บุคคลธรรมดา



พ. 2568

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น

ผู้

เลขบัตรประจำตัว

ที่อยู่ เลขที่ ๑๑/

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้
สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาด ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการ
ขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕




(นางสาวปรียา.....)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

THE EMBASSY PATTAYA 2568

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



(นาย.....)

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ

เลขที่ ปจ. : 724530

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ บันจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบันจั่นชนิดเคลื่อนที่

๑.การทดสอบกรณี

☐ (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗

☐ บันจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีบันจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีบันจั่นที่ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดสูง

☐ บันจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

บันจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด.....ตัน

☐ ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด.....ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ.....ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด.....ตัน

☒ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบันจั่นตามข้อ ๕๘

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ.....

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☒ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน

๕๐ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☒ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบ

อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

เลขที่ ปจ. : 724531

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อ
เลข
ปร
ชื่อ
สธ
แข
จ
สธ
ทำ
อ.

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

- (๑) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☒ ไม่ผ่านการอบรม
(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

- (๑) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

- (๑) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

- (๑) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง Tianwei Engineering Machinery LTD, Changsha.China.....

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)

ยี่ห้อ Changsha.Tianwei.....

ประเทศ China..... ปีที่ผลิต 2016/06..... หมายเลขเครื่อง 201606360192.....

รุ่น ZYC420B-B1..... ขนาดเครื่องต้นกำลัง..... กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี)..... ผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี).....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

๔. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

หรือ.....
 หน.....
 ที่.....
 แ.....
 จ.....
 E-.....
 ผู้.....
☒.....
 เล.....
 แ.....
 ช.....

☐ (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทใดบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน.....หมดอายุวันที่.....

และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่.....

หมดอายุวันที่.....

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ.....

เลขทะเบียน.....ระดับ.....หมดอายุ.....

หมายเลขบัตรประชาชน.....

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นขึ้นกับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน

ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการดังนี้

๑) แบบปั้นจั่น ☐ รถปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง ☐ รถปั้นจั่นตีนตะขบ☐ เรือปั้นจั่น☒ อื่นๆ (ระบุ).....รถปั้นจั่นไฮดรอลิก JACK IN PILE๒) ตารางการแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด ให้แนบเอกสารตาราง

แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ประกอบด้วย

☐ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด.....ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด.....ตัน☐ ที่มุมมองสามกสุด.....ตัน และที่มุมมองสามน้อยสุด.....ตัน☒ อื่นๆ.....360 TON.....ตัน

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง ทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนขึ้นจันหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล.....

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น

☐ มี (ระบุ)..... ☒ ไม่มี

๕) โครงสร้างปั้นจั่น

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๕.๓) สภาพนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๖) การยึดปั้นจั่นไว้ กับ รถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘) ระบบต้นกำลัง

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๑.๒) ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๒) ระบบส่งกำลัง ระบบติดต่อกำลัง และระบบเบรก

๘.๒.๑) สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เฟือง โซ่ และสายพาน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๒.๒) ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘.๒.๓) ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๙) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๐) ที่ครอบปิดกันฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น

๑๑.๑) สภาพของแผนควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๑.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)

๑๒.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๒.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๓) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)

๑๓.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๓.๒) มุมแขนปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิศัดน้ำหนักรอก (Overload Limit Switches)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน

ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่มีผู้ผลิตกำหนด

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ที่มีผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ที่มีผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั่นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔) สภาพตะขอ

๑๕.๔.๑) การปิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔.๓) การสีกหรือที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสีกหรือของห่วงตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง..... 16 mm.....ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor)
เท่ากับ..... 6.....อายุการใช้งาน.....เดือน/ปี

๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand)
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน

หรือตามผู้ผลิตกำหนด (ระบุ).....

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๗) ลวดสลิงยัดโยง (standing Ropes)

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง.....ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor)
เท่ากับ.....อายุการใช้งาน.....เดือน/ปี

๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้นในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามผู้ผลิตกำหนด (ระบุ).....

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๘) สภาพลวดสลิง

๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสีกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียว ชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๘.๓) เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๐) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔) ระบบความปลอดภัย

๒๔.๑) Anti-two block devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔.๒) Boom backstop devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔.๓) Swing radius warning devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔.๔) Boom angle indicator

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔.๕) อื่นๆ (ระบุ).....

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๕) ขายันพื้น (outriggers)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๖) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือ มาตรวัดระดับความเอียง)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก (ระบุ) เหล็ก น้ำหนัก 360 ตัน
เครื่องมือ ระบุ เวอร์เนียตลับเมตร วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ Visual Check
อื่นๆ ระบุ

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เท่าของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (safe Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๘.๒.) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☒ ตามวาระ 3 เดือน/ปี	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

(ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart))

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

.....

.....

.....

.....

.....

WAT PATAYA อ.เมืองจ.บุรีรัมย์ RIG-2 ต้ม 360 TON วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ถึง วันที่ 13 สิงหาคม

๑. กรณีข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว

๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น(ชนิดเคลื่อนที่)

- ๑) วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
- ๒) วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบ กรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงปั้นจั่นขณะยก
- ๓) โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
- ๔) ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือพาหนะลอยน้ำอย่างอื่น โดยผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๒

- ๕) ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก

๖) Limit Switch ที่ใช้ทำการยกที่สูงสุด-ลดลงต่ำสุด,ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด,ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด

- ๗) ระบบความปลอดภัย

Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน

Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมชันเกินพิกัด

Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด

Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก

- ๘) Outriggers หมายถึงความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และ ตัว ขายัน สลักยึด แผ่นรอง และระบบไฮดรอลิก

- ๙) น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลองเช่น Load Cell หรือ Dynamometer เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุตติสกลี สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร

การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

- ๑๐) กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัด ยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ X ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ X ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูล ให้รายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ


วิชาชีพวิศวกรรม

ภาพประกอบการตรวจสอบ



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมและตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ



ประทับ

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

ตามข้อ ๔ (๒) ลงชื่อ

() วันที่

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๑/ หรือผู้กระทำการแทน

และชื่อ

วันที่

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ

ประทับ

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

และชื่อ

วันที่

()

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน




แบบ กภ.บค
บุคคลธรรมดา



เม 2568

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น
ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๒-๐๑-๒๕๖๕-๐๑๕๕

เลขที่
ที่อยู่




เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้
สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาด ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการ
ขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวปริยาณี สนิทสาบัตย์)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน
THE EMBASSY PATTAYA อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License



วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ

ชื่อ

ภาคผนวก ค2

แผนผังแปลนพื้นที่ก่อสร้าง



ภาคผนวก ค3

เอกสารรูปถ่าย รูปการสำรวจบ้านพักข้างเคียงก่อนเริ่มการก่อสร้าง



MEMORANDUM

บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด

11/13-14 M.13 Nomgrue Banglamung Chonburi 20150

Tel: 038-250-262



PROJECT : The Embassy Condominium, Pattaya.

ATB/MEMO-003/2568

No. Ref. : _____ Date 20-05-2568

To : ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านฟาร์มหาดจอมเทียน

The following items : _____

CC: _____

From : บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด

CC. : _____

เรื่อง : สำรองและบันทึกภาพก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ The Embassy Condominium, Pattaya.

: ตามที่ บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม

,งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงาน Landscape ประจำหน่วยงานโครงการ The Embassy Condominium, Pattaya.

เนื่องจากทาง บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด เป็นผู้รับจ้างในการก่อสร้างโครงการ The Embassy Condominium, Pattaya.

มีความกังวลจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงและผู้พักอาศัย จึงใคร่ขอความกรุณาเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจและถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานก่อนจะ
ที่จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด มีความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง มิให้พื้นที่ข้างเคียงและผู้พักอาศัยไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง หากพื้นที่ข้างเคียงได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างขอให้ท่านแจ้งพนักงาน บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด ผ่านผู้ได้รับมอบหมาย นายชยพล พลรัตน์
เบอร์ติดต่อ 086-7181921 วิศวกรโครงการ เพื่อแก้ไขและระงับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น


ดังนั้นทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะปฏิบัติงาน ไม่ให้มีผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงและผู้พักอาศัย ทั้งนี้หากเกิดผลกระทบใดๆ
บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด ยินดีน้อมรับและจัดการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออาคารและผู้พักอาศัย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

วิศวกรโครงการบริษัท อ่างทองบิวคิง จำกัด

ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านฟาร์มหาดจอมเทียน



ภาพถ่ายแสดงกำแพงภายนอกหมู่บ้านฟ้าวิมhadก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงกำแพงภายนอกหมู่บ้านฟ้าริมหาดก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงกำแพงภายในหมู่บ้านพร้อมการติดตั้งราวกันตกเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงกำแพงภายในหมู่บ้านฟ้าริมหาดมีการแตกร้าวก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงกำแพงภายในหมู่บ้านฟ้าริมหาดก่อนเริ่มต้นโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงบ้านเลขที่ [REDACTED] โครงการก่อสร้างหมู่บ้านฟ้าริมหาดก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงบ้านฟ้าริมหาดก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงบ้านเดี่ยว [REDACTED] การก่อสร้างหมู่บ้านฟาร์มทอคอนเริ่มต้นโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงบ้านเลขที่ [REDACTED] โครงการก่อสร้างหมู่บ้านฟ้าวิมhadก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงบ้านเลขที่ [redacted] โครงการก่อสร้างหมู่บ้านฟิริมทก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงบ้าน [REDACTED] การก่อสร้างหมู่บ้านฟ้าวิมหาดก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงบ้าน [REDACTED] เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดง [REDACTED] การก่อสร้างหมู่บ้านฟ้าริมหาดก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM



ภาพถ่ายแสดงบ้านเลขที่ [REDACTED] การก่อสร้างหมู่บ้านฟ้าวิมhadก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM

หมายเหตุ เข้าไปถ่ายภาพภายในไม่ได้เนื่องจากเจ้าของบ้านไม่อนุญาต



ภาพถ่ายแสดงบ้าน [REDACTED] บ้านที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM

หมายเหตุ เข้าไปถ่ายภาพภายในไม่ได้เนื่องจากเจ้าของบ้าน ไม่อนุญาต



ภาพถ่ายแสดงบ้าน [REDACTED] ก่อนสร้างหมู่บ้านฟาร์มहतก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM

หมายเหตุ เข้าไปถ่ายภาพภายในไม่ได้เนื่องจากเจ้าของบ้านไม่อนุญาต



ภาพถ่ายแสดงบ้านเด [REDACTED] ก่อสร้างหมู่บ้านฟ้าริมหาดก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM

หมายเหตุ เข้าไปถ่ายภาพภายในไม่ได้เนื่องจากเจ้าของบ้านไม่อนุญาต



ภาพถ่ายแสดงบ้านเลขที่ [REDACTED] อาคารบ้านพักก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM

หมายเหตุ เข้าไปถ่ายภาพภายในไม่ได้เนื่องจากเจ้าของบ้านไม่อนุญาต



ภาพถ่ายแสดงบ้าน [REDACTED] ที่ก่อสร้างก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ EMBASSY CONDOMINIUM
หมายเหตุ เข้าไปถ่ายภาพภายในไม่ได้เนื่องจากเจ้าของบ้าน ไม่อนุญาต

MEMORANDUM

บริษัท อ่างทองบิวคิง จำกัด

11/13-14 M.13 Nomgrue Banglamung Chonburi 20150

Tel: 038-250-262



PROJECT : Embassy residence

ATB/MEMO-001/2568

No. Ref. : _____ Date 29-04-2568

To : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด The Orient resort & spa The following items : _____

CC: _____

From : บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด

CC. : _____

เรื่อง : การสำรวจพื้นที่ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ Embassy residence
: ตามที่บริษัท อ่างทองบิวคิง จำกัด ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม
งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงาน Landscape ประจำหน่วยงานโครงการ Embassy residence
เนื่องจากทางบริษัท อ่างทองบิวคิง จำกัด เป็นผู้รับจ้างในการก่อสร้างโครงการ Embassy residence ซึ่งมีพื้นที่ติดกับอาคาร
The orient resort & spa ทาง บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด มีความกังวลเรื่องการก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อความไม่กังวล
ต่อพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้ดำเนินการสำรวจและถ่ายภาพบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง ทาง
บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด จะดำเนินการก่อสร้างไม่ให้มีผลกระทบต่ออาคารใกล้เคียงและผู้พักอาศัย

ดังนั้นทางบริษัท ฯ จึงได้ดำเนินการเข้าทำการสำรวจและบันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
และถ้าหากเกิดเหตุใดๆที่ส่งผลกระทบต่ออาคารและผู้พักอาศัย ขอให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดแจ้ง บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด
โดยผ่านผู้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

แจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

วันที่ 29/04/68

วิศวกรโครงการบริษัท อ่างทองบิวคิง จำกัด

วันที่ 29/4/68

นิติบุคคลอาคารชุด The Orient resort & spa



ภาพถ่ายภายนอกกำแพง [REDACTED] ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ภาพถ่ายภายนอกกำแพงโครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ภาพถ่ายภายใน

โครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง




ภาพถ่ายภายในกำแพงติดกับโครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง




ภาพถ่ายภายในท่า [REDACTED] กับโครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

ภาพถ่ายภายในท่า



ภาพถ่ายภายในกำแพงรัฐ(ห้องพัก) [redacted] รงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงรอยร้าวเดิม



ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้ว(อาคาร

การก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงรอยร้าวเดิม



ภาพถ่ายภายในกำแพง

โครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้วที่จอดรถจักรยานยนต์ [redacted] โครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงรอยรั้วเดิม



ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้วที่กวดตรวจอีก

ครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงรอยร้าวเดิม



ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้วที่องค์กรจักรยาน [REDACTED] ก่อนก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงรอยรั้วเดิม



ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้ว(๒)

การก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง




ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้วที่จอดรถจักรยานยนต์ [REDACTED] โครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงรอยรั่วเดิม




ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้วที่จอดรถจักรยานยนต์

โครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงรอยรั้วเดิม




ภาพถ่ายภายในกำแพง

โครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้วที่จอดรถยนต์

โครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงรอยร้าวเดิม



ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้วที่จอดรถจักรยาน

ภาพโครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงรอยร้าวเดิม



ภาพถ่ายภายในกำแพงระบะดี [REDACTED] กับโครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงการหลุดร่อนของสี



ภาพถ่ายภายในกำแพง [REDACTED] กับโครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ภาพถ่ายภายในกำแพงกระเบื้อง
โครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงการแตกร้าวและหลุดร่อนของซี



ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้วกระเบื้องไม้ [REDACTED] กับโครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงการแตกร้าวและหลุดร่อนของซีเมนต์



ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้ว [redacted] กับโครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ภาพถ่ายภายในกำแพงด้านซ้าย

กับโครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงการแตกฉานและหลุดร่อนของสี



ภาพถ่ายภายในกำแพงด้านข้าง

บริษัทก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงการแตกผิวและหลุดร่อนของผิว



ภาพถ่ายภายในกำแพงรั้วด้านข้างอาคาร [REDACTED] ติดกับโครงการก่อสร้าง Embassy Residence ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แสดงการแตกร้าวและหลุดร่อนของสี

กรณีฉุกเฉินลูกบ้านสามารถโทรติดต่อ

[Redacted]

หรือ ๐๒-๒๖๖-๖๖๖๖

(Emergency case please call)



Information

ภาคผนวก ค4

เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย





บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

เริ่มกิจการที่ พ.ศ. 2490
Established 1947

ทะเบียนเลขที่ 0107536000625
Registration No. 0107536000625

CONTRACT WORKS INSURANCE POLICY

THE SCHEDULE			
Insured : บริษัท เดอะ เอ็มบาซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ			
Section I Building and Civil Engineering Works	Sum Insured		
1 10 Contract Works (Permanent and Temporary Works, including all Materials to be incorporated therein)			
11 Materials or items supplied by the Principal			
2 Construction Equipment			
3 Construction Machinery and Stationary Plant			
4 Clearance of Debris (Limit of Indemnity)			
5 Architects', Surveyors' and Consulting Engineers' fees necessarily incurred by the insured with the consent of the Insurers in the reinstatement or replacement of the property insured by Items 1, 2 or 3 destroyed or damaged by any of the perils hereby insured against			
Total Sum Insured			
Excesses			
1 Contract Works, Construction Equipment in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of	the first		
10 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse any water damage, flood	the first		
11 any other cause			
2 Construction Machinery in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of	the first		
20 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage	the first		
21 any other cause			
Section II Machinery Erection	Sum Insured		
1 Property to be erected, including Freight, Customs Duties and Dues, and Costs of Erection			
2 Erection Machinery and Tools			
3 Clearance of Debris			
Total Sum Insured			
Excesses			
1 Property to be erected : in respect of each and every occurrence	the first		
10 during erection	the first		
11 during testing			
2 Erection Machinery and Tools : in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of any cause	the first		
Section III Third Party Liability			
1 Limit of indemnity in respect of any one accident or series of accidents arising out of one event			
10 for bodily injury/death			
11 for property damage			
2 Total limit of indemnity under this policy			
Excesses			
In respect of each and every occurrence for	the first		
10 bodily injury/death	the first		
11 loss of or damage to property	higher		
Period of Insurance	534 Days (including 4 weeks testing)		
Section I	21/07/2025 - 01/01/2027	plus	24 month/s maintenance
Section II	21/07/2025 - 01/01/2027	plus	24 month/s maintenance
Section III	21/07/2025 - 01/01/2027	plus	24 month/s maintenance

ภาคผนวก ค5

เอกสารแรงงานคนไทยและคนงานต่างด้าว





ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

เลขรับที่ (No.) :

วันที่อนุมัติ (Date) : 23 เมษายน 2568

ชื่อคนต่างด้าว (Name of Applicant) :

เจ้าหน้าที่ (Name of Officer) :

นายทะเบียน :

(Registrar)

(นายสมชาย มรกตศรธรรม)

อธิบดีกรมการจัดหางาน

นายทะเบียน



ลงทะเบียนและชำระค่ายื่นแบบคำขอ (REGISTERING APPLICATION FORM AND PAYING APPLICATION FEE)

ข้อมูลคนต่างด้าว

สถานะใบอนุญาต

: อนุมัติ (รอพิมพ์บัตร)

ออกให้ ณ จังหวัด

: สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวคนต่างด้าว

ชื่อภาษาไทย

วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด

สัญชาติ

ชื่อ-สกุล บิดา

เลขอ้างอิงคนต่างด้าว

ที่อยู่อาศัย

ข้อมูลหนังสือเดินทาง และข้อมูลการตรวจลงตรา

เลขที่หนังสือเดินทาง

: -

ประเภทหนังสือเดินทาง

: -

สถานที่ออกหนังสือเดินทาง

: -

ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง

: -

วันที่ออกหนังสือเดินทาง

: -

วันหมดอายุ

: -

เลขที่ตรวจลงตรา

: -

ออกในวันที่

: -

ใช้ได้ถึงวันที่

: -

ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

เลขประจำตัวนายจ้าง

: -

ประเภทกิจการ

: -

ที่ตั้งสำนักงาน

: -

ข้อมูลการทำงาน

ทำงานในตำแหน่ง

: -

สถานที่ทำงาน

: -

อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่

: 31 สิงหาคม 2569

ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล

ประกันสังคม

ประกันสุขภาพ สิ้นสุดวันที่ 09/08/2025

เงื่อนไข

คนต่างด้าวจะต้องทำประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการอนุญาตให้ทำงาน หากปรากฏว่าระยะเวลาการทำประกันสุขภาพสิ้นสุดลง ก่อนระยะเวลาการอนุญาตให้ทำงาน นายทะเบียนจะเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน ซึ่งมีผลให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง

คำเตือน

เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำงานแล้วคนต่างด้าวต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ มิเช่นนั้น การอนุญาตให้ทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวจะสิ้นสุดลง

- จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2568
- จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่มีสถานะการทำงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567

โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

พิมพ์เอกสาร วันที่ 24/04/68 11:06 น.



ภาคผนวก ค6
แผนงานความปลอดภัย



ประกาศ

เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท อ่างทอง บิวด์ิง จำกัด

ด้วยบริษัท อ่างทองบิวด์ิง จำกัด มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างทุกคน มุ่งมั่นและจะดำเนินการในทุกทางเพื่อมีการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างทุกคนของหน่วยงานก่อสร้างภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยให้ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตาม และต้องเปิดโอกาสให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วม จึงกำหนดนโยบายเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้


๑. ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับการพัฒนา โดยให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
๒. ลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง แนะนำ สอนงานและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2568

โครงสร้างการจัดองค์กรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ของหน่วยงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร EMBASSY Condominium Pattaya



เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำ หน่วยงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร EMBASSY Condominium Pattaya ของ บริษัท อ่างทองบิวด์ิง จำกัด

ด้วยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับใช้ของกฎหมาย ต้องทำการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมายระบุไว้ ทางบริษัทฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

๑. นาย วรวัฒน์ เอื้อนโรตง (ผู้จัดการ โครงการ) ประธานกรรมการ
๒. นาย ณัฐพล ธรรมวิจิต (วิศวกร โครงการ) กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา
๓. นาย นพรัตน์ แซ่ตั้ง (วิศวกร โครงการ) กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา
๔. นางสาว จิตภา ทินสะเกษ (วิศวกรสนาม) กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ
๖. นาย สุกกิจ พุดจัญญ (วิศวกรสนาม) กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ
๗. นางสาว อรทัย สีลา (จป.วิชาชีพ) กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๒. พิจารณา นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงาน

๓. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

๔. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

๕. ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น ในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

๖. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ

๗. วางระบบการรายงานสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

๘. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี

๙. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

๑๐. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

๑๑. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่ได้ออกเสนอแนะบริษัทฯ ไปแล้ว

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการดังกล่าว อยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึง

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2570

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำ หน่วยงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร EMBASSY Condominium Pattaya บริษัท อ่างทองบิวตี้ จำกัด

ด้วยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับใช้ของกฎหมายต้องทำการแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมายระบุไว้ ทางบริษัทฯ จึงแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่-
ความปลอดภัยในการทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. นาย วรธรรม เอื้อนไธสง (ผู้จัดการโครงการ)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
๒. นาย ณัฐพล ธรรมวิจิต (วิศวกรโครงการ)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
๓. นาย นพรัตน์ แซ่ตั้ง (วิศวกรโครงการ)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
๔. นาย ชยพล พลรัตน์ (วิศวกรโครงการ)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
๕. นาย สุกกิจ พุฒเจริญ (วิศวกรสนาม)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
๖. นางสาว จิตภา ทินสะเกษ (วิศวกรสนาม)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
๗. นาย บุญยพงศ์ จิระเสวีกุล (พนักงานแบบ)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
๘. นาย สิทธิโชค ยาทิ (วิศวกรไฟฟ้า)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
๙. นาย พลวัฒน์ แสงโสดา (วิศวกรไฟฟ้า)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
๑๐. นางสาว อรทัย สีลา (จป.วิชาชีพ)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับบริหาร

๒. เสนอแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อบริษัทฯ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการเพื่อให้
มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับบริษัทฯ

๔. กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของพนักงานตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการฯหรือหน่วยงานความปลอดภัยฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยของบริษัทฯ

๒. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น

๓. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๔. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

๕. กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงานต่อบริษัทฯ
และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพรวมทั้งหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

๗. ตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงาน
และผู้รับเหมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญห
ต่อบริษัทฯ

๘. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

๙. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มีหน้าที่

๑. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๒. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อบริษัทฯ

๓. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

๔. วิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อ

บริษัทฯ

๕. ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

๖. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยของบริษัทฯ

๗. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงาน ปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

๘. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิ-

การและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในสถานประกอบกิจการ

๙. เสนอแนะต่อบริษัทฯ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเนื่อง

๑๐. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน

และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ

๑๑. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการ เกิดเหตุ

เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน

๑๒. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่บริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป



คำสั่งที่ ATB/Safety 003/2568

เรื่อง กำหนดหน้าที่รับผิดชอบผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการก่อสร้างอาคาร EMBASSY Condominium Pattaya บริษัท อ่างทองบิวติ้ง จำกัด

เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท อ่างทองบิวติ้ง จำกัด จึงประกาศกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ ไว้ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
๔. ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานก่อนการทำงานและขณะทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

๕. ลูกจ้าง และลูกจ้างผู้รับเหมาทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ทำงานด้วยความมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเสมอ
- (๒) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
- (๓) ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป


โครงสร้างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร Embassy
Condominium Pattaya เจ้าของโครงการ
Embassy Development Co.,Ltd.

กลุ่มผู้ออกแบบ/ที่ปรึกษาโครงการ -
งานสถาปัตยกรรม บ.บริษัท สตูดิโอ คิวบ์ จำกัด -
งานโครงสร้าง บ.NEXT 2nd CO.,LTD. -
งานระบบประกอบอาคาร บ.NEXT 2nd CO.,LTD. -
งานสถาปัตยกรรมภายนอก บ.RDP Construction Co.,LTD.

บ.อ่าวทอง บิวดี้ง จำกัด
(ผู้รับเหมาหลัก)

โครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร Embassy Condominium Pattaya



ตารางแจกแจง จำนวนทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่	ทรัพยากรบุคคล	จำนวน (คน)
1	ผู้จัดการโครงการ	1
2	วิศวกรโครงการ	2
3	วิศวกรสนาม	3
4	วิศวกรงานระบบ	2
5	วิศวกรงานไฟฟ้า	3
6	สถาปนิก	
7	โพรแกรม	8
8	ช่างสำรวจ	2
9	ช่างเขียนแบบ	2
10	หัวหน้างาน	12
11	ช่างปูน	45
12	ช่างเหล็ก	25
13	ช่างไม้	15
14	ช่างไฟฟ้า	12
15	ช่างเชื่อม	10
16	ช่างประปา , สุขาภิบาล	10
17	ช่างปรับอากาศ	5
18	ช่างเครื่อง/ช่างเทคนิคทั่วไป	3
19	ผู้ควบคุมเครื่องจักร	5
20	เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ/สโตร์/รปภ.	6
21	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ	1
22	คนงาน	86
	รวมลูกจ้าง	258

หัวข้อการจัดฝึกอบรม

ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	กลุ่มเป้าหมาย	ขอบเขต	ระยะเวลา
1	การอบรมลูกจ้างใหม่	ลูกจ้างใหม่ทุกคนทุกระดับ	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และสภาพพื้นที่โดยรวมในหน่วยงานก่อสร้าง อันตรายจากการทำงานและการป้องกัน	3 ชั่วโมง
2	อบรมเฉพาะงาน	ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการ ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ตามลักษณะงานและส่วนของร่างกายที่ต้องการที่จะป้องกันแนวทางในการจูงใจและโครงการรณรงค์ให้เกิดการใช้อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง	6 ชั่วโมง
3	กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน	ผู้บริหาร/เจ้าของ/ผู้คุมงาน คณะกรรมการความปลอดภัย	เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถเข้าใจกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงานว่ากำหนดในเรื่องใดบ้าง เนื้อหาโดยสรุปมาตรการในการลงโทษ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	3 ชั่วโมง
4	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ลูกจ้างทุกระดับ	เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล สามารถประเมินสถานการณ์ของการบาดเจ็บ ก่อนการช่วยเหลือให้การปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีจนสามารถลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้	3 ชั่วโมง
5	5 ส.	ลูกจ้างทุกคน	เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. โดยมีนโยบายของหน่วยงาน ก่อสร้างสนับสนุน ก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยจนสามารถลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้	3 ชั่วโมง

รายการงานการก่อสร้าง

ลำดับ	รายการงาน	งาน	เครื่องมือ/เครื่องจักร	งานที่สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้ควบคุมงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	งานปรับเตรียมพื้นที่						
	งานปรับพื้นที่	สำรวจเพื่อการก่อสร้าง	รถแบ็คโฮ	เครื่องจักร		ช่างสำรวจ	วิศวกรโครงการ
	งานปักผังบริเวณ	ล้อมรั้ว/จัดทำเขตก่อสร้าง	รถเทรคเตอร์	เขตก่อสร้าง		โฟร์แมน	
	กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง	ไปปรับหน้าดิน	เครื่องมือสำรวจ	เขตอันตราย			
2	งานโครงสร้างฐานราก	ตอกเสาเข็ม 600 ต้น	ปั้นจั่นยกดเสาเข็ม	งานก่อสร้างที่มีเสาเข็ม			
	เสาเข็มสปัน Ø0.45-0.60 ม.	ขนย้ายเสาเข็ม, จัดเก็บเสาเข็ม	รถสไล่นายเสาชี้เสาชี้	เครื่องจักร		โฟร์แมน	วิศวกรโครงการ
	งานดินชุด	ขุดดินลึก3.5 ม.	รถแบ็คโฮ	งานดินชุด		ช่างสำรวจ	
	งานตัดหัวเสาเข็ม	ตัดหัวเสาเข็ม	เครื่องตัดคอนกรีต	ค้ำยัน		ผู้บังคับชั้น	
	งานกลบดิน	โถกลบดิน	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า				
	เสาตอม่อ	ผูกเหล็ก,เข้าแบบ,เทคอนกรีต	เครื่องจักรคอนกรีต				
3	งานโครงสร้าง คสล.	เสา,คาน,พื้น ชั้น 1	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	นั่งร้าน			
		เสา,พื้น ชั้น 2	เครื่องคัดเหล็ก	ค้ำยัน		วิศวกรสนาม	วิศวกรโครงการ
		เสา,พื้น ชั้น 3	เครื่องจักรคอนกรีต	บันไดชั่วคราว		โฟร์แมน	
		เสา,พื้น ชั้น 4	รถปั๊มคอนกรีต	การทำงานในที่สูง		ช่างสำรวจ	
		เสา,พื้น ชั้น 5	รถโม้คอนกรีต	เครื่องจักรก่อสร้าง		หัวหน้าคนงาน	
		เสา,พื้น ชั้น 6	Mobile crane	การป้องกันมลภาวะการก่อสร้าง			
		เสา,พื้น ชั้น 7	Tower crane				
		เสา,พื้น ชั้น 8	นั่งร้าน				
		เสา,พื้น ชั้น ดาดฟ้า					
4	งานระบบสาธารณูปโภค						
		งานระบบไฟฟ้า	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	นั่งร้าน,บันได		วิศวกรสนาม	วิศวกรโครงการ
		งานระบบประปาสุขาภิบาล	เครื่องตัดวัสดุ	การทำงานในที่สูง		โฟร์แมน	

การวิเคราะห์อันตรายและแนวทางป้องกัน

ลำดับ	รายการงาน	งาน	เครื่องมือ/เครื่องจักร	อันตราย	แนวทางป้องกัน
1	งานปรับเตรียมพื้นที่				ตรวจสอบเครื่องจักร
	งานปรับพื้นที่	สำรวจเพื่อการก่อสร้าง	รถแบคโฮ	การทำงานของเครื่องจักร	ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ
	งานปักผังบริเวณ	ล้อมรั้ว/จัดทำเขตก่อสร้าง	รถแท็กเตอร์	เครื่องจักรชำรุด	อบรมให้ความรู้พนักงานก่อนทำงาน
	กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง	โดยปรับหน้าดิน	เครื่องมือสำรวจ	ถูกจ้ำจางความรู้อาจเกิดความปลอดภัย	พนักงานตรวจสอบเครื่องจักรก่อนทำงาน
2	งานโครงสร้างฐานราก	ตอกเสาเข็ม 600 ต้น	ปั้นจั่นกลดเสาเข็ม	การจมน้ำเสาเข็ม	อบรมให้ความรู้พนักงานก่อนทำงาน
	เสาเข็มสับ ๑0.45-0.60 ม.	ขนย้ายเสาเข็ม, จัดเก็บเสาเข็ม	รถสไล่น้ำเสาเข็ม	เครื่องกลดเสาเข็มชำรุด	จัดทำขั้นตอนการทำงาน
	งานดินชุด	ขุดดินลึก 3.5 ม.	รถแบคโฮ	การพังทลายของดิน	ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนทำงานทุกวัน
	งานตัดหัวเสาเข็ม	ตัดหัวเสาเข็ม	เครื่องตัดคอนกรีต	การทำงานของเครื่องจักร	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรสม่ำเสมอ
	งานกลบดิน	โกลบดิน	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	ไฟฟ้าลัดวงจร	
	เสาตอม่อ	ผูกเหล็ก, เข้าแบบ, เทคอนกรีต	เครื่องจิกคอนกรีต	พนักงานขาดความรู้และจิตสำนึก	
3	งานโครงสร้าง คสล.	เสา, คาน, พื้น ชั้น 1	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	อันตรายจากการใช้เครื่องมือ	อบรมให้ความรู้พนักงานก่อนทำงาน
		เสา, พื้น ชั้น 2	เครื่องตัดเหล็ก	อันตรายจากการใช้เครื่องจักร	จัดทำขั้นตอนการทำงาน
		เสา, พื้น ชั้น 3	เครื่องจิกคอนกรีต	การคำนวณไม่ดีพอ	ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนทำงานทุกวัน
		เสา, พื้น ชั้น 4	รถบ่มคอนกรีต	การตั้งนั่งร้าน	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรสม่ำเสมอ
		เสา, พื้น ชั้น 5	รถโมคองกรีต	การทำงานในที่สูง	ตรวจสอบอุปกรณ์ตกให้แข็งแรง
		เสา, พื้น ชั้น 6	Mobile crane	ไม่สามาถใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	ตรวจสอบพนักงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
		เสา, พื้น ชั้น 7	Tower crane	ไฟฟ้าลัดวงจร	กันส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงาน
		เสา, พื้น ชั้น 8	นั่งร้าน	งบบ่มคอนกรีตสับค	กำชับให้พนักงานบ่มคอนกรีตควบคุม
		เสา, พื้น ชั้น คัดฟ้า			
4	งานระบบสาธารณูปโภค				
		งานระบบ ไฟฟ้า	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	การทำงานในที่สูง	ตรวจสอบอุปกรณ์ตกให้แข็งแรง
		งานระบบประปาสุขาภิบาล	เครื่องตัดวัสดุ	ไม่สามาถใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	ตรวจสอบพนักงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
					กันส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ค7

เอกสารรับรองการอบรมผู้บังคับปืนจั้น



หนังสือเอกสาร

โครงการ : The Embassy Condominium Pattaya
เจ้าของโครงการ : The Embassy Development Co., Ltd.
ผู้รับทราบ : บริษัท อ่างทอง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วันที่ : 30 ตุลาคม 2568
เลขที่ : ATB-EBS-GA-2568-024 Rev.01
จำนวนแผ่น :

หมวดงาน : ☐ โครงสร้าง ☐ งานตกแต่งภายใน ☐ งานระบบสุขาภิบาล ☒ อื่นๆ...เอกสาร.....
☐ สถาปัตยกรรม ☐ งานระบบไฟฟ้า สิ่งเสริม ☐ งานระบบปรับอากาศ

(1) ผู้รับทราบนำเสนอเรื่อง : เอกสารรับรอง Certificate (การขึ้น TOWER CRANE)

สิ่งที่ส่งมาด้วยข้างถึง

☒ เอกสาร

☐ อื่นๆ.....

(2) เรียน : ผู้จัดการโครงการ THE EMBASSY CONDOMINIUM PATTAYA

☒ เพื่อขออนุมัติ

☐ เพื่อเป็นข้อมูล

☐ เพื่อทราบ

☐ อื่นๆ.....

บันทึก :

(3) เรียน :

ผู้ออกแบบงาน.....

ลงชื่อ.....

()

ผู้จัดการโครงการ

☐ เพื่อขออนุมัติ

☐ เพื่อเป็นข้อมูล

☐ เพื่อทราบ

☐ อื่นๆ.....

จาก :

วันที่ :เวลา.....

บันทึก :

(4) เรียน :

ผู้จัดการโครงการ / The Embassy Condominium Pattaya

ลงชื่อ.....

()

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ ความเห็น

☐ อนุมัติตามบันทึก

จาก : (ผู้ออกแบบ)

วันที่ :เวลา.....

บันทึก :

(5) เรียน :

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท อ่างทอง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ.....

()

ผู้จัดการโครงการ

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ ความเห็น

☐ อนุมัติตามบันทึก

☐ สังเกตแก้ไข และนำเสนอใหม่

☐ อื่นๆ

จาก : The Embassy -1

วันที่ :เวลา.....

บันทึก :

สำเนาเรียน : ☐ เจ้าของโครงการ ☐ ผู้บริหารการก่อสร้าง ☐ ผู้ออกแบบ ☐ (บริษัทผู้รับทราบ)



บริษัท พี.เอส.เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด

P.S.ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาย สุรินทร์ ดาวเรือง


ผ่านการอบรมในหลักสูตรทบทวน

ผู้บังคับบัญชา, ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญช
และผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นหอสถู่ง รถ เรือปั้นจั่น

ฝึกอบรมในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2567



ภาคผนวก ค8

กฎระเบียบบ้านพักคนงาน



กฎระเบียบในการพักอาศัย

ច្បាប់សម្រាប់ការរស់នៅ

နေထိုင်ရန် စည်းကမ်းများ

1. ห้ามผู้พักอาศัยเล่น หรือร่วมวงเล่นการพนัน

អ្នកស្រុកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យលេងល្បែងស៊ីសង។

နေထိုင်သူများကို ကစားခွင့် တားမြစ်ထားသည်။ သို့မဟုတ်

လောင်းကစားအဖွဲ့သို့ ဝင်ပါ။

2. ห้ามผู้พักอาศัยเสพสิ่งเสพติด

អ្នកស្រុកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។

ဒေသခံများအား မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းမှ ကာမြစ်ထားသည်။

3. ห้ามเปิดเครื่องเสียงหรือเล่นดนตรีดังเกินไป เป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญ

កុំបើកស្មៅរំងាប់ ឬលេងភ្លើងបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ឬការខាតបង់អ្វីមួយទេ

စတီရီယိုကို မဖွင့်ပါနှင့် သီချင်းကို အလွန်ကျယ်လောင်စွာ မဖွင့်ပါနှင့်။

သူတစ်ပါးကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။

4. ห้ามดื่มหรือเมาสุราจนเป็นเหตุให้มึนการอาละวาดต่งเถียงดั่ง หรือการทะเลาะวิวาท

ហាមផឹកស្រា ឬស្រវឹងរហូតបង្កឧបសគ្គចរាចរណ៍ផ្លូវ។ ឬការឈ្លោះប្រកែកគ្នា។

ကျယ်လောင်သော အဓိကရုဏ်းဖြစ်စေသည့်တိုင်အောင်

အရက်မသောက်ပါနှင့်။ သို့မဟုတ် ရန်ဖြစ်ခြင်း။

5. จงใจทำลายสาธารณะสมบัติและทรัพย์สินของบ้านพัก หรือของบริวาร จนเป็นเหตุให้

ได้รับ ความความเสียหาย

ចេកតាប៉ង្គាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ និងទ្រព្យសម្បត្តិលំនៅឋាន ឬ

របស់ក្រុមហ៊ុន លោកជន់រាជាមូលហេតុនៃការទទួល ការផ្ដួចផ្ដាត

ကျယ်လောင်သော အဓိကရုဏ်းဖြစ်စေသည့်တိုင်အောင်

အရက်မသောက်ပါနှင့်။ သို့မဟုတ် ရန်ဖြစ်ခြင်း။

- ### ๕. บ้านเดี่ยวใหม่

450

63:4

ဥပဒေရေးရာတိုင်းအား အညွှန်းအညွှန်း

ការហាមឃាត់ការប្រព្រឹត្តិខុសផ្លូវភេទ រាប្រឆាំងនឹងសីលធម៌ល្អ និងរបៀប
ធម៌វិច្ឆ័យរបស់ខ្មែរ។

အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။

ဟာမ္မဒ်ဟူကဒ်ဒေဝမိကျွန်းကလေးမှာနေထိုင်နေသူတို့
ခွင့်မပြုဘဲ အခြားလူများကို အိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်းမပြုရ။

ဟာမလွှဲကတိဝေဒနာပျံ့ ဟောပြောရင်း အသံအရာကို ကြားရသူများ
နေထိုင်ရာနေရာ၌ နှိမ့်ချစွာ ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။

កំណត់ប្រភេទ ឬបង្កប្រភេទច្បាស់លាស់កាយ ។

13. ถิ่นน้ำจืดบึง การขุดบึง และวัดระยะเกิดจำนวนในบริเวณพื้นที่บ้านหัก

နေထိုင်ရာနေရာသို့ မီးလောင်လွယ်သော ခလောင်စာဆီ မယူဆောင်ပါနှင့်။

15. ผู้ที่อาศัยคนใดพบเห็นการกระทำความผิดของบุคคลอื่น อันเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับนี้ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมหอพักทราบโดยทันที หากผู้ใดปกปิดให้อื้อเสมือนเป็นผู้ทำผิดร่วม

អ្នកស្រុកណាស់ដោយ សាក្សីក៏កំហុសរបស់អ្នកផងដែរ។ ដែលជាការបំពាន
លើបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះ អ្នកគ្រប់គ្រងអន្តោស៊ីក្លដ្ឋានត្រូវតែជូនដំណឹងជា
បន្ទាន់។ បើអ្នកណាស្មានថា នឹងត្រូវចាត់ទុកជាសហជនក្រីន្ទផង។

နေထိုင်သူမည်သူမဆို အခြားသူ၏အမှားကို သက်သေခံသည်။ ယင်းသည် ဤစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အိပ်ဆောင်ကြီးကြပ်ရေးမှူးကို ချက်ချင်း အမှုကြမ်းကြားရမည်။ မည်သူမဆို ဖုံးကွယ်ထားလျှင် ပူးတွဲကျူရီအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

16. ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินในบ้านพัก ห้องพัก หากเกิดความเสียหายขึ้นเกิดจากภาระ
กระทำของ ตนต้องชดใช้ตามราคาที่ บริษัทฯ กำหนด

ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះ ឬបន្ទប់ ប្រសិនបើ
មានការខូចខាតដោយសារសកម្មភាព។ គាត់ត្រូវបង់សំណងតាមតម្លៃ
ដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់។

လုပ်ရပ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားပါက အိမ် သို့မဟုတ် အခန်းအတွင်း
ပိုင်ဆိုင်မှုကို တာဝန်ယူရမည်။ ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်းအတိုင်း
လျော်ကြေးပေးရမယ်။

17. ต้องรักษาความสะอาด และดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนอุปกรณ์ของบ้านพักมิให้เกิดความชำรุดเสียหาย

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 គ្រូបច្ចេកទេសកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 ផ្ទះដើម្បីការពារការខូចខាត។

သန့်ရှင်းနေရမယ်။ ဥစ္စာကို စောင့်ရှောက်လော့ အိမ်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေ
မပျက်စီးအောင်လည်း ပါပါတယ်။

18. ต้องช่วยระมัดระวังป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในบริเวณบ้านพัก หรือบริษัทไม่ให้สูญหาย หรือเสียหายจากบุคคลอื่นตลอดจนอุบัติเหตุอื่นใด ๆ

ក្រសួងប្រុងប្រយ័ត្នសេរីភាពការព្រហ្មទណ្ឌក្នុងស្រុកនៅក្នុងតំបន់នៅខ្មែរ។ ឬ
ក្រុមហ៊ុនពិការភាពបង ឬការខូចខាតពិស្វកម្មនៃ កម្ពុជាក្រោយពាក់ផ្សេងៗ

နေထိုင်ရာဧရိယာအတွင်း အမျိုးမျိုးသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ရန်
သဘိထားရမည်။ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အခြားလူများထံမှ
ပျက်ဆီးခြင်းအပြင် အခြားသော မတော်တဆထိခိုက်မှုများ။

19. နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်

ဧည့်သည်များသည် နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်
လျှပ်စစ်နှင့် ရေကို မထွင့်ရပါ။ အိမ်တွင် အသုံးမပြုဘဲ ကျန်ခဲ့သည်။

အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများ

အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများကို အကာအကွယ်ပေးရန်

အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။

21. ပိတ်ဆို့ထားသောနေရာများတွင် နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်

ပိတ်ဆို့ထားသောနေရာများတွင် နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်
ရှိသည်။

လျှပ်စစ်ခလုတ်ကိုပိတ်ပြီး ပလပ်ကိုလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအသုံးပြုပြီးတိုင်း
ပလပ်ဖြုတ်ပါ။

22. နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်
ဧည့်သည်များသည် နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်

ဧည့်သည်များသည် နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်
ဧည့်သည်များသည် နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်

အိမ်အတွင်းနေထိုင်သူများသည် အသုံးများသောပစ္စည်းများကို
ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေတွင် မပျက်စီးစေရန် ကူညီပေးရပါမည်။

23. နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်

ဧည့်သည်များသည် နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်
ဧည့်သည်များသည် နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်

အသုံးပြုသူများသည် အသုံးပြုပြီးတိုင်း အများသုတ
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမည်။

24. နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်

ဧည့်သည်များသည် နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်
ဧည့်သည်များသည် နီစင်မီးပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်

23. ไม่คิดแปลงหรือปรับเปลี่ยนตนอุปการะผู้อื่นในโอกาสใดก็ตาม โดยเสียใจ
 คุรุโศก โปษ โศก โปษ บรมกรรม มหาชัย พุทธบดินทร์ บดินทร์
 ปาณพาศน์ ย่างกุ้ง

ရေချိုးခန်းအတွင်း သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း
မပြုပါနှင့်။ အိမ်သာကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားပါတယ်။

[illegible]

သန့်ရှင်းသောလက်သုတ်ပုဂံများ - စက္ကူများကို အိမ်သာထဲသို့ ပစ်ချခြင်း
သို့မဟုတ် အိမ်သာကို ပိတ်ဆို့စေသော အခြားမည်သည့်အရာမှ မလုပ်ပါနှင့်။

27. ห้ามบุคคลภายนอก เข้ามาในบริเวณที่พัก

မူကစားပြန်ကြည့်ရအောင်ဟုမယာဇ်၊ ကားငွေရောက်ကုန်ကုန်လွှဲလွှဲလွှဲ
ပြင်ပလူတွေကို တားမြစ်တယ်။ တည်းခိုရာနေရာသို့ ဝင်ရောက်သည်။

28. หากพบบุคคลแปลกหน้าหรือผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยให้พนักงานรีบแจ้งเจ้าหน้าที่บริหาร
สำนักงานทันที

ប្រសិនបើអ្នកជួបមនុស្សចម្លែក ឬអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាគួរ
ឱ្យសង្ស័យ បុគ្គលិកត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ដល់បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងការិយា
ល័យ។

အကယ်၍ သင်သည် သူစိမ်းတစ်ဦး သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူရှိသူကို ကြုံတွေ့ရပါက ဝန်ထမ်းများသည် ရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းများထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။

[illegible]