

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารทิปโก้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 118/1

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พระราม 6

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 022736000

โทรสาร : 022736102

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 60758

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : แบบ อ.6 0163

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ Aerated Submerged Biological Wastewater Treatment System

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละออง

[X] อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอนไปทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,473.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,477.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,845.900 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ระบายทุกวัน
☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ [X] ปกติ	☐ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ [X] ปกติ	☐ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ [X] ปกติ	☐ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบลำไส้	☒ [X] ปกติ	☐ [] ผิดปกติ
อื่นๆ เครื่องกวาด/ผสมสารสกัดชีวภาพ	☒ [X] ปกติ	☐ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนนพระราม 6..... แขวง/ตำบลพญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัดกรุงเทพฯ..... โทรศัพท์02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มีคุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนมกราคม..... พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์.....วงศ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)8,473.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)5,477.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,845.90.....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ม.ค. 68	114	79.00	64.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 ม.ค. 68	132	209.00	127.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 ม.ค. 68	141	228.00	161.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 ม.ค. 68	123	82.00	84.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 ม.ค. 68	126	152.00	83.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 ม.ค. 68	135	229.00	146.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 ม.ค. 68	138	139.00	150.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 ม.ค. 68	135	231.00	152.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 ม.ค. 68	141	221.00	165.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 ม.ค. 68	138	278.00	151.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 ม.ค. 68	171	67.00	84.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 ม.ค. 68	222	94.00	83.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 ม.ค. 68	234	217.00	145.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 ม.ค. 68	237	200.00	154.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
15 ม.ค. 68	183	233.00	153.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 ม.ค. 68	138	148.00	148.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 ม.ค. 68	135	192.00	145.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 ม.ค. 68	174	104.00	83.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
19 ม.ค. 68	213	157.00	88.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
20 ม.ค. 68	228	218.00	139.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
21 ม.ค. 68	231	215.00	150.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
22 ม.ค. 68	231	144.00	147.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
23 ม.ค. 68	228	196.00	146.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	5	-	-	กัมปนาท	
24 ม.ค. 68	234	281.00	153.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
25 ม.ค. 68	219	85.00	83.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
26 ม.ค. 68	219	146.00	93.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
27 ม.ค. 68	228	143.00	138.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
28 ม.ค. 68	228	201.00	140.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
29 ม.ค. 68	228	199.00	134.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
30 ม.ค. 68	231	207.00	149.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
31 ม.ค. 68	228	182.00	161.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	

รวม	5,763.00	5,477.00	4,012.30	0
		2,292.00	* ข้อมูลวันที่ 1/1/68 - 31/1/68	
		3,185.00	หมายเหตุ : คำนวณที่ค่านี้ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน	

สถิติและข้อมูลทีเก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1 ม.ค. 69	99	59	47.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
2 ม.ค. 69	98	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
3 ม.ค. 69	92	55	44.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
4 ม.ค. 69	97	75	60.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
5 ม.ค. 69	101	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
6 ม.ค. 69	101	90	72.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
7 ม.ค. 69	104	83	66.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
8 ม.ค. 69	99	91	72.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
9 ม.ค. 69	102	81	64.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
10 ม.ค. 69	98	69	55.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
11 ม.ค. 69	88	22	17.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
12 ม.ค. 69	101	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
13 ม.ค. 69	90	95	76.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
14 ม.ค. 69	89	83	66.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
15 ม.ค. 69	89	85	68.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
16 ม.ค. 69	82	89	71.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
17 ม.ค. 69	77	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
18 ม.ค. 69	66	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
19 ม.ค. 69	79	105	84.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
20 ม.ค. 69	82	89	71.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
21 ม.ค. 69	79	95	76.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
22 ม.ค. 69	81	102	81.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
23 ม.ค. 69	82	97	77.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
24 ม.ค. 69	102	14	11.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
25 ม.ค. 69	57	53	42.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
26 ม.ค. 69	83	98	78.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
27 ม.ค. 69	79	98	78.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
28 ม.ค. 69	78	112	89.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
29 ม.ค. 69	80	97	77.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
30 ม.ค. 69	84	78	62.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
31 ม.ค. 69	71	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
รวม	2,710.00	2,292.00	1,833.60		8.40 Kg.									

หมายเหตุ : ค่าน้ำที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

หมายเหตุ : คำนวณที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจัดบันทึกลงคนละเวลา กัน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนนพระราม 6..... แขวง/ตำบลพญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัดกรุงเทพฯ..... โทรศัพท์02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มีคุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.256๑..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....*สมชาย H./รส*..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์.....วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)7,572.....หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)5,627.....ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,460.60.....ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.พ. 69	180	87.00	75.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 ก.พ. 69	195	219.00	140.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 ก.พ. 69	195	248.00	163.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 ก.พ. 69	195	225.00	173.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 ก.พ. 69	198	222.00	165.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 ก.พ. 69	198	250.00	163.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 ก.พ. 69	183	94.00	76.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 ก.พ. 69	183	112.00	72.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 ก.พ. 69	186	242.00	160.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 ก.พ. 69	195	242.00	158.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 ก.พ. 69	195	234.00	157.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 ก.พ. 69	198	232.00	155.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 ก.พ. 69	195	244.00	161.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 ก.พ. 69	183	83.00	80.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
15 ก.พ. 69	180	169.00	74.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 ก.พ. 69	192	225.00	128.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 ก.พ. 69	195	228.00	141.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 ก.พ. 69	198	245.00	162.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
19 ก.พ. 69	195	243.00	159.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
20 ก.พ. 69	195	237.00	147.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
21 ก.พ. 69	177	141.00	73.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
22 ก.พ. 69	180	108.00	80.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
23 ก.พ. 69	198	243.00	156.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	5	-	-	กัมปนาท	
24 ก.พ. 69	195	239.00	158.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
25 ก.พ. 69	198	228.00	154.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
26 ก.พ. 69	201	256.00	160.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
27 ก.พ. 69	195	253.00	177.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
28 ก.พ. 69	180	78.00	82.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.พ. 69	71	70	56.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
2 ก.พ. 69	87	81	64.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 ก.พ. 69	85	112	89.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 ก.พ. 69	87	72	57.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 ก.พ. 69	83	79	63.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
6 ก.พ. 69	88	90	72.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
7 ก.พ. 69	77	14	11.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
8 ก.พ. 69	65	39	31.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
9 ก.พ. 69	89	86	68.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
10 ก.พ. 69	85	76	60.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
11 ก.พ. 69	82	91	72.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
12 ก.พ. 69	80	84	67.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
13 ก.พ. 69	79	98	78.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
14 ก.พ. 69	79	20	16.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
15 ก.พ. 69	66	50	40.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16 ก.พ. 69	80	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
17 ก.พ. 69	80	86	68.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
18 ก.พ. 69	80	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
19 ก.พ. 69	81	78	62.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
20 ก.พ. 69	80	85	68.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
21 ก.พ. 69	76	58	46.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
22 ก.พ. 69	64	15	12.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
23 ก.พ. 69	80	117	93.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
24 ก.พ. 69	81	99	79.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
25 ก.พ. 69	79	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
26 ก.พ. 69	80	99	79.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
27 ก.พ. 69	79	85	68.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
28 ก.พ. 69	71	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

รวม 2,214.00 2,127.00 1,701.60 8.40 Kg.

หมายเหตุ : ค่าน้ำที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ต่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)8,318.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)6,189....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,813.30.....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เลขที่ 21/69

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพญาไท
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

ได้รับรายงานประจำเดือน มิ.ย. - เม.ย. ๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๙
จาก (นาย/นาง/นางสาว) จักรพงษ์ วงษ์บุญรอด
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 118/1 หมู่ที่ _____ ซอย _____ ถนน พระราม 6
แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการประเภท อาคารพาณิชย์
ชื่อสถานประกอบกิจการ อาคารพาณิชย์

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ _____ ผู้รับรายงาน
ตำแหน่ง (นางสาวธัญชนก มาสวัน)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตพญาไท

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 1

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัมหรือ ลิตรกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ								ปริมาณ ตะกอน ถ่วงดินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1 มี.ค. 68	180	167.00	85.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
2 มี.ค. 68	195	240.00	165.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
3 มี.ค. 68	180	75.00	66.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
4 มี.ค. 68	195	251.00	163.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
5 มี.ค. 68	195	251.00	173.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
6 มี.ค. 68	195	283.00	169.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
7 มี.ค. 68	180	82.00	70.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
8 มี.ค. 68	180	158.00	81.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
9 มี.ค. 68	180	264.00	93.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
10 มี.ค. 68	174	212.00	3.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
11 มี.ค. 68	207	267.00	288.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
12 มี.ค. 68	192	239.00	173.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
13 มี.ค. 68	195	226.00	165.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
14 มี.ค. 68	177	86.00	71.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
15 มี.ค. 68	177	126.00	79.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันท์กร	
16 มี.ค. 68	195	293.00	156.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ฉันทนา	
17 มี.ค. 68	195	229.00	166.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ฉันทนา	
18 มี.ค. 68	195	229.00	172.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ฉันทนา	

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไร้ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารตกค้าง ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioC/AT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 มี.ค. 68	180	167.00	85.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
2 มี.ค. 68	195	240.00	165.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
3 มี.ค. 68	180	75.00	66.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
4 มี.ค. 68	195	251.00	163.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
5 มี.ค. 68	195	251.00	173.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
6 มี.ค. 68	195	283.00	169.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
7 มี.ค. 68	180	82.00	70.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
8 มี.ค. 68	180	158.00	81.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
9 มี.ค. 68	180	264.00	93.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
10 มี.ค. 68	174	212.00	3.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
11 มี.ค. 68	207	267.00	288.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
12 มี.ค. 68	192	239.00	173.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
13 มี.ค. 68	195	226.00	165.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
14 มี.ค. 68	177	86.00	71.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
15 มี.ค. 68	177	126.00	79.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก
16 มี.ค. 68	195	293.00	156.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กลับเป็นปกติ
17 มี.ค. 68	195	229.00	166.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กลับเป็นปกติ
18 มี.ค. 68	195	229.00	172.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กลับเป็นปกติ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร2															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ก้นถังที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 มี.ค. 68	68	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
2 มี.ค. 68	76	4	3.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 มี.ค. 68	78	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 มี.ค. 68	80	108	86.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 มี.ค. 68	78	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
6 มี.ค. 68	81	99	79.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
7 มี.ค. 68	74	58	46.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
8 มี.ค. 68	54	9	7.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
9 มี.ค. 68	85	89	71.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
10 มี.ค. 68	79	100	80.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
11 มี.ค. 68	81	91	72.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
12 มี.ค. 68	79	90	72.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
13 มี.ค. 68	77	86	68.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
14 มี.ค. 68	71	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
15 มี.ค. 68	64	71	56.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
16 มี.ค. 68	85	81	64.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
17 มี.ค. 68	87	83	66.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
18 มี.ค. 68	87	90	72.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioC/AT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำไย (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
19 มี.ค. 68	86	86	68.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
20 มี.ค. 68	89	100	80.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
21 มี.ค. 68	83	18	14.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
22 มี.ค. 68	77	49	39.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
23 มี.ค. 68	87	72	57.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	5	-	-	ธวัชชัย	
24 มี.ค. 68	87	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
25 มี.ค. 68	87	89	71.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
26 มี.ค. 68	82	59	47.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
27 มี.ค. 68	70	89	71.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
28 มี.ค. 68	82	59	47.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
29 มี.ค. 68	70	15	12.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
30 มี.ค. 68	87	123	98.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
31 มี.ค. 68	88	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
รวม	2450	2095	1676													

ข้อมูลบันทึก 1-3-68 - 31-3-68

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนนพระราม 6..... แขวง/ตำบลพญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัดกรุงเทพฯ..... โทรศัพท์02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มีคุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือน ...เมษายน.... พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

สุวิมลพร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์...วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)8,299.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)6,013....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,153.60.....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เลขที่ 21/69

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพญาไท
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

ได้รับรายงานประจำเดือน มิ.ย. - เม.ย. ๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๙
จาก (นาย/นาง/นางสาว) ศักดิ์พงษ์ วงษ์บุญรอด
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 118/1 หมู่ที่ _____ ซอย _____ ถนน พระราม 6
แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการประเภท อาคารพาณิชย์
ชื่อสถานประกอบกิจการ อาคารพาณิชย์

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ _____ ผู้รับรายงาน
ตำแหน่ง (นางสาวธัญชนก มาสวัน)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตพญาไท

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 1

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BIOCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	หมายเหตุ
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1 เม.ย. 69	198	234.00	143.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
2 เม.ย. 69	201	254.00	161.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
3 เม.ย. 69	198	276.00	173.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
4 เม.ย. 69	186	94.00	91.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
5 เม.ย. 69	183	102.00	91.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
6 เม.ย. 69	180	151.00	68.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
7 เม.ย. 69	198	261.00	156.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
8 เม.ย. 69	198	253.00	148.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
9 เม.ย. 69	198	250.00	154.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
10 เม.ย. 69	198	269.00	171.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	เปลี่ยนมอเตอร์น้ำ Tower 2
11 เม.ย. 69	183	97.00	53.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
12 เม.ย. 69	180	134.00	86.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
13 เม.ย. 69	180	69.00	60.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
14 เม.ย. 69	183	148.00	69.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
15 เม.ย. 69	186	122.00	60.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
16 เม.ย. 69	195	229.00	127.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
17 เม.ย. 69	195	228.00	131.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
18 เม.ย. 69	183	152.00	63.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร2																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)(BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1 เม.ย. 69	86	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
2 เม.ย. 69	88	92	73.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
3 เม.ย. 69	86	80	64.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
4 เม.ย. 69	85	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
5 เม.ย. 69	72	78	62.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
6 เม.ย. 69	84	55	44.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
7 เม.ย. 69	87	82	65.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
8 เม.ย. 69	87	49	39.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
9 เม.ย. 69	87	123	98.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
10 เม.ย. 69	87	93	74.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
11 เม.ย. 69	82	19	15.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย	
12 เม.ย. 69	66	45	36.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล	
13 เม.ย. 69	84	8	6.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล	
14 เม.ย. 69	84	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล	
15 เม.ย. 69	84	22	17.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล	
๖. 69	87	143	114.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล	
17 เม.ย. 69	87	64	51.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล	
18 เม.ย. 69	77	18	14.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล	

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ตัวหนักที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19 เม.ย. 69	73	36	28.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
20 เม.ย. 69	91	80	64.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
21 เม.ย. 69	89	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
22 เม.ย. 69	89	93	74.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
23 เม.ย. 69	89	92	73.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	5	-	-	นพดล
24 เม.ย. 69	87	91	72.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
25 เม.ย. 69	84	20	16.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
26 เม.ย. 69	77	50	40.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
27 เม.ย. 69	87	112	89.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
28 เม.ย. 69	89	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
29 เม.ย. 69	88	93	74.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
30 เม.ย. 69	87	91	72.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
รวม	2530	2004	1603.2		1.23										

* ข้อมูลวันที่ 1/4/68 - 30/4/68

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนนพระราม 6..... แขวง/ตำบลพญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัดกรุงเทพฯ..... โทรศัพท์02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มีคุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือน ...พฤษภาคม.... พ.ศ.2569..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....จุฬารัตน์ ผ. 15๖๕..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์.....วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)5,649.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)6,085.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,172.40.....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....8.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1																
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1 พ.ค. 69	162	100.00	76.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
2 พ.ค. 69	108	150.00	72.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
3 พ.ค. 69	111	91.00	61.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
4 พ.ค. 69	108	137.00	61.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
5 พ.ค. 69	111	288.00	145.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
6 พ.ค. 69	99	248.00	161.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
7 พ.ค. 69	102	106.00	167.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
8 พ.ค. 69	111	187.00	150.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
9 พ.ค. 69	98	402.00	66.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
10 พ.ค. 69	87	92.00	65.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
11 พ.ค. 69	99	238.00	142.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
12 พ.ค. 69	99	252.00	141.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
13 พ.ค. 69	93	213.00	104.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
14 พ.ค. 69	99	251.00	151.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
15 พ.ค. 69	96	275.00	148.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	บันทึก	
16 พ.ค. 69	84	99.00	59.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
17 พ.ค. 69	84	93.00	64.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
18 พ.ค. 69	96	293.00	140.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1																	
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)					
19 พ.ค. 69	96	239.00	157.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
20 พ.ค. 69	96	236.00	121.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
21 พ.ค. 69	99	240.00	143.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
22 พ.ค. 69	96	222.00	148.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
23 พ.ค. 69	87	92.00	65.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
24 พ.ค. 69	84	85.00	62.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
25 พ.ค. 69	96	309.00	131.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	4	-	กัมปนาท		
26 พ.ค. 69	99	249.00	148.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
27 พ.ค. 69	96	229.00	126.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
28 พ.ค. 69	96	234.00	140.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
29 พ.ค. 69	96	273.00	162.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
30 พ.ค. 69	81	59.00	63.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
31 พ.ค. 69	81	103.00	43.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท		
รวม	3,050.00	6,085.00	3,494.80		()												
		2,097.00															
		3,988.00															

* ข้อมูลวันที่ 1/5/68 - 31/5/68

หมายเหตุ : คำนวณที่ ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

21/6/69

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร2															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1 พ.ค. 69	87	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวิรัชชัย
2 พ.ค. 69	82	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	คลชา
3 พ.ค. 69	74	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวิรัชชัย
4 พ.ค. 69	84	13	10.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวิรัชชัย
5 พ.ค. 69	87	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวิรัชชัย
6 พ.ค. 69	88	86	68.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปริญญญา
7 พ.ค. 69	88	83	66.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวิรัชชัย
8 พ.ค. 69	88	59	47.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวิรัชชัย
9 พ.ค. 69	81	12	9.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวิรัชชัย
10 พ.ค. 69	64	54	43.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธนัต์วี
11 พ.ค. 69	92	95	76.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธนัต์วี
12 พ.ค. 69	88	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธนัต์วี
13 พ.ค. 69	87	29	23.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธนัต์วี
14 พ.ค. 69	89	116	92.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธนัต์วี
15 พ.ค. 69	88	88	70.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธนัต์วี
16 พ.ค. 69	75	13	10.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
17 พ.ค. 69	72	52	41.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
18 พ.ค. 69	91	107	85.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
19 พ.ค. 69	89	86	68.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
20 พ.ค. 69	90	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
21 พ.ค. 69	87	86	68.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
22 พ.ค. 69	87	86	68.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
23 พ.ค. 69	85	14	11.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
24 พ.ค. 69	73	56	44.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
25 พ.ค. 69	84	98	78.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	4	-	ธวัชชัย
26 พ.ค. 69	85	115	92.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
27 พ.ค. 69	87	95	76.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
28 พ.ค. 69	88	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
29 พ.ค. 69	87	93	74.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
30 พ.ค. 69	80	61	48.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
31 พ.ค. 69	72	13	10.4	ระบาย	1.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
รวม	2599	2097	1677.6		2.271										

นพดล
2/6/69

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนนพระราม 6..... แขวง/ตำบลพญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัดกรุงเทพฯ..... โทรศัพท์02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มีคุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือน ...มิถุนายน.... พ.ศ.2569..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... *สมชาย ห. /ธล* เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์..... วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)5,284.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)6,090.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,391.50.....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (Micro Klean)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	หมายเหตุ
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1 มิ.ย. 69	90	161.00	81.70	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
2 มิ.ย. 69	93	225.00	136.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
3 มิ.ย. 69	84	99.00	63.40	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
4 มิ.ย. 69	93	254.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
5 มิ.ย. 69	96	239.00	155.60	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
6 มิ.ย. 69	84	87.00	70.80	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
7 มิ.ย. 69	84	80.00	74.70	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
8 มิ.ย. 69	96	293.00	143.20	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
9 มิ.ย. 69	96	233.00	147.50	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
10 มิ.ย. 69	96	242.00	153.40	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
11 มิ.ย. 69	96	240.00	149.30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
12 มิ.ย. 69	96	273.00	147.50	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
13 มิ.ย. 69	84	77.00	62.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
14 มิ.ย. 69	84	94.00	78.30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
15 มิ.ย. 69	96	241.00	134.40	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร	
16 มิ.ย. 69	96	305.00	147.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
17 มิ.ย. 69	93	240.00	147.70	ระบาย	0.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	เดิม2ช่อง
18 มิ.ย. 69	96	254.00	152.30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 1																		
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) (Micro Klean)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)						
19 มิ.ย. 69	96	242.00	157.00	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
20 มิ.ย. 69	84	86.00	77.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
21 มิ.ย. 69	84	94.00	86.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
22 มิ.ย. 69	96	248.00	151.20	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
23 มิ.ย. 69	96	237.00	158.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
24 มิ.ย. 69	93	241.00	163.00	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
25 มิ.ย. 69	96	235.00	160.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
26 มิ.ย. 69	96	317.00	160.00	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
27 มิ.ย. 69	84	129.00	77.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
28 มิ.ย. 69	84	89.00	77.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
29 มิ.ย. 69	93	301.00	143.80	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
30 มิ.ย. 69	96	234.00	157.30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท			
รวม	2,751.00	6,090.00	3,754.70		3.40													
		2,046.00		* ข้อมูลวันที่ 1/6/68 - 30/6/68														
4,044.00 หมายเหตุ : คำนวณไม่ตรงกับของศึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน																		

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร2															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กรัม) (Micro Klean)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 มิ.ย. 69	86	58	46.4	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
2 มิ.ย. 69	95	115	92.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
3 มิ.ย. 69	82	0	0.0	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
4 มิ.ย. 69	89	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
5 มิ.ย. 69	86	113	90.4	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
6 มิ.ย. 69	77	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
7 มิ.ย. 69	70	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
8 มิ.ย. 69	91	81	64.8	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
9 มิ.ย. 69	92	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
10 มิ.ย. 69	90	76	60.8	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
11 มิ.ย. 69	89	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
12 มิ.ย. 69	88	73	58.4	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
13 มิ.ย. 69	84	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
14 มิ.ย. 69	64	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
15 มิ.ย. 69	92	82	65.6	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
16 มิ.ย. 69	90	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
17 มิ.ย. 69	87	80	64.0	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
18 มิ.ย. 69	87	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
19 มิ.ย. 69	89	76	60.8	ระบาย	0.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
20 มิ.ย. 69	77	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
21 มิ.ย. 69	73	0	0.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร2

[illegible]