

ภาคผนวก ง



ผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007082-007086 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00703/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.56
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	133
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	57
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	316
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	7.2
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	75.50
Grease & Oil	mg/l	5520 B	6.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใจที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 จุดระบายน้ำหลังจากการบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007087-007091
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00703/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.46	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	86*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	43*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	286	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	2.6*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	3.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	68.01*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	6.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรท์ พลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปล่อยน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนการะจำยอม
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007092-007096
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00703/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.24	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	76**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	28	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	294	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	3.6**	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	69.21**	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
 บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 **ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รังวลี
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีฬ พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) จุดที่ 1 ก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง (ต้นน้ำ)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007097-007100
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 28 มกราคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00703/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.47	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	2.5	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.25	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	17	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	216	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.8	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

นางสาวรุ่งวิไล ไทบัวขาว
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยใจและการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) จุดที่ 1 ก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง (ต้นน้ำ)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007101
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00703/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

นางสาวจรีนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อ.กรร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส-1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซน จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 2 จุดระบายน้ำทิ้ง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007102-007105 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00703/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H ⁺ B	7.25	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	3.3	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.18	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	18	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	205	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.4	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

รุ่งวิไล
 นางสาวรุ่งวิไล ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Evilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซล จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 จุดระบายน้ำทิ้ง วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007106 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00703/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	7.9×10^3	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังกู
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 3 หลังจุดระบายน้ำทิ้ง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007107-007110 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00703/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H*B	7.58	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	3.0	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.12	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	15	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	198	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.0	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ที่มบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



FE-REP-01-32;Rev.01



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรท์ พลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007112-007116
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00704/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.48
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	152
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	72
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	367
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	6.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.6
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	57.22
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

นางสาวรุ่งวิสิ ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทั้มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซล จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 จุดระบายน้ำหลังจากการบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007117-007121 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00704/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.69	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	77*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	54*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	258	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	5.3*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	47.34*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ยังบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราจับมือกับห้องแล็บสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนการะจำยอม
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007122-007126
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00704/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.36	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	65**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	33	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	242	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	3.8**	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	41.64**	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	6.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 **ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็นอยุ่กันนัยอันดี
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Evilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 1 ก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง (ต้นน้ำ)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007127-007130 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00704/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.20	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	2.2	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.07	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	12	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	184	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.2	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ขอบเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

นางสาวรุ่งสลิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ที่มบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์ที่เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยใจและการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) จุดที่ 1 ก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง (ต้นน้ำ)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007131
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00704/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อ.รณก
 นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์ที่ยังมีข้อสงสัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.envilab.com

เราปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดมา ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 2 จัตุรรมายน้ำตึง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007132-007135 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00704/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.32	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	2.1	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.15	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	169	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.1	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

รื่อง
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทั้มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007136 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00704/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	4.9×10^3	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

นางสาวจิรพันธ์ เนียมเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภาง
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ให้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 3 หลังจตุรมานน้ำทิพย์
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007137-007140 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00704/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.44	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	3.2	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.20	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	192	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.3	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย

ผู้ว่า
 นางสาวรุ่งวลี ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบ

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรต์ พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทตี้ฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007141 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00704/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	2.4×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ขอบเหลว เหลืองอ่อนปนเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย

นางสาวจิรพันธ์ เนียมเชื่อน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังกว
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองลงมาจากตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตั้งที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิพท์ พลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 จุดรวมรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007147-007151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00705/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.43
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	125
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	64
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	340
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	8.5
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	88.86
Grease & Oil	mg/l	5520 B	7.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

รณวิไล
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 จุดระบายน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007152-007156
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00750/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.37	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	93*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	50*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	304	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	5.0*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	6.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	83.08*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	7.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

อึ้งวลิ
 นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนการะจำยอม ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007157-007161 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00750/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.31	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	83**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	32	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	320	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	4.3**	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	79.87**	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	6.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 **ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทัมนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007167-007170 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00750/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.42	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	2.7	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.50	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	15	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	210	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.1	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

รู้งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวขาว
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทั้มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 หันคดีค่ารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.envilab.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โซน จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 1 ก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง (ต้นน้ำ)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007171 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00750/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	4.9×10^3	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

นางสาวจรีนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภาพ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอาชญากรรม
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาดีทท์ พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 2 จุติขามน้ำทิ้ง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007162-007165 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00750/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.38	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	3.0	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.10	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	13	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	222	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.4	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ขอบเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

นางสาวรุ่งวิไล ไชยบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่มีรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ยังมีงานค้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรต์ พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
 ,วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007166 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00750/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน


 นางสาวศิรินัท นีเยลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



งารก
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 3 หลังจตุรรมาน้ำทิ้ง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007172-007175 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00750/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H ⁺ B	7.60	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	2.9	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.05	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	16	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	196	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.7	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิพ พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โซน จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 3 หลังจตุรรมาน้ำทิพย์
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007176 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00750/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	3.5×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนปนเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธำพร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009800-009804 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00945/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.74
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	1
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	250
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	1.19
Grease & Oil	mg/l	5520 B	0.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภก.ก
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พ.ร.ม.พ.
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ไปยังส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคัท พหลโยธิน-นคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 จุดระบายน้ำหลังจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 12 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009805-009809
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00945/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.12	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	14	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	25	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	288	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	32.80	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

อติ
 นางสาวกตติ อรุณ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



จรรยาพร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดย่ารายงานผลการวิเคราะห์เพื่อใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรต์ พลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ป่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนเกาะจายอม
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 12 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009810-009814
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00945/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.87	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	52**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	18	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	425	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	33.99	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกวดิ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรี พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 1 ก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง (ต้นน้ำ)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009815-009818 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00945/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.53	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	2.9	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.50	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	22	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	356	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.2	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

ภก.ศรี
 นางสาวกชวดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง ด้วยเครื่องมือสิ่งแวดล้อม

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โซน จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009819 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00945/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	4.9×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

ปรางค์
 นางสาวธรรมา ทอดดีแท้
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวเสาวลักษณ์ จิตราภรณ์
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ให้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.envilab.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีรต์ พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 2 จุดระบายน้ำทิ้ง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009820-009823 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00945/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.45	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	3.7	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.00	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	23	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	204	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.6	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน

ภกช
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนพร
 นางสาวพจนพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FB-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 จุดระบายน้ำทิ้ง วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009824 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00945/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	1.3×10^5	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน

นางสาวสราร ทอดดีแท้
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวเสาวลักษณ์ จิตราภรณ์
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-RBP-01-32:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 3 หลังจุดระบายน้ำทิ้ง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009825-009828 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00945/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.47	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	3.1	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	4.30	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	26	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	182	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.4	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน

ภคกุล
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พนังพร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โซน จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009829 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00945/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	4.6×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน

อรรถ
 นางสาวธรรมา ทอดดีแท้
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวเสาวลักษณ์ จิตราภรณ์
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015990-015994 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01290/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	8.40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	1
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	11
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	196
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.8
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	2.33
Grease & Oil	mg/l	5520 B	0.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส มีตะกอน

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคัท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015995-015999
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01290/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.18	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	13	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	29	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	400	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	27.96	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปล่อยน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนเกาะจอยอม
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016000-016004
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01290/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.75	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	49**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	29	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	406	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	26.79	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 **ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รู่วอล
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการด้วยใจด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยความรวดเร็วด้วยใจ

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) จุดที่ 1 ก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง (ต้นน้ำ)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016005-016008
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01290/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	8.16	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	3.1	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	<0.2*	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	24	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	354	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.7	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอนละเอียด
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ผู้ตรวจ
 นางสาวรุ่งสริ ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) จุดที่ 1 ก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง (ต้นน้ำ)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 15 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016009
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01290/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอนเยอะ

นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภากร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 2 จุดระบายน้ำทิ้ง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016010-016013 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01290/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	8.21	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	3.2	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	<0.2*	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2510 D	25	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	238	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.1	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอนละเอียด
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รวิวิ
 นางสาวรุ่งวิไล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคัพท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โชม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) จุดที่ 2 จุดระบายน้ำทิ้ง ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 ,วันที่วิเคราะห์ : 8 - 15 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016014 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01290/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอนเยอะ


 นางสาวจิราพร นีลเชียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



งสาร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 3 หลังจุดระบายน้ำทิ้ง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016015-016018 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01290/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	8.23	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	3.0	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	<0.2*	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	22	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	166	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.8	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอนเยอะ
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ที่บริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซน จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) จุดที่ 3 หลังจตุระนาบน้ำทิ้ง ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 15 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016019 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01290/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอนเยอะ


 นางสาวจรินทร์ นีเยลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภาง
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทัมนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราให้บริการด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยใจจริง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิพท์ พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 จุดรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020042-020046 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01670/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.36
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	54
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	44
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	576
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	34.07
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน

นางสาวรุ่งวิไล ไทรบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีท พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 จุดระบายน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020047-020051 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01670/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.83	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	15	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	72*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	406	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.4	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	19.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	18.05	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน
 *ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง ด้วยเครื่องมือสิ่งแวดล้อม

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีฬ พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปล่อยน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนเกาะจายอม ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020052-020056 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01670/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.71	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	9	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	23	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	390	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	3.35	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวัฒน์
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดจาวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคิพท์ พลไฮอิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโท เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 1 ก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง (ต้นน้ำ)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020057-020060 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01670/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.24	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	4.1	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	1.05	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	280	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.1	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวขาว
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโท เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 1 ก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง (ต้นน้ำ)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 16 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020061 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01670/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhoe Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวมคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโท เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 2 จุดระบายน้ำทิ้ง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020062-020065 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01670/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.24	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	4.3	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	0.85	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	19	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	286	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.4	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์นี้ไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 ,วันที่วิเคราะห์ : 10 - 16 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020066 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01670/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	4.9×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน



นางสาวจิรนนท์ นีเยลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



Envilab Co., Ltd.

อังก

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโทเร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 3 หลังจุดระบายน้ำทิ้ง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020067-020070 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01670/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
pH	-	4500-H+B	7.37	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	4.2	-
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4500-O C	0.80	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	300	-
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.2	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รังวัล
 นางสาวรังวัล ไทรบัวขาว
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Evilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เสนาคีต พหลโยธิน-นวนคร เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทตี้ โซน จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณคลองชลประทานที่ 1 (คลองหนึ่ง) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 จุดที่ 3 หลังจตุรรมายน้ำทิ้ง
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10 - 19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020071 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01670/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน ประเภทที่ 5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 5)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-32:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.evltesting.com