

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

## บทที่ 5

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการ โรงแรม อ้นดามัน ชีว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 46-51 ตามแนวทางในหนังสือที่ วว 0804/12690 ลงวันที่ 28 กันยายน 2543 ดังมาตรการต่อไปนี้ 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้เสนอไว้

สำหรับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนโดยได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด ทุก 1 เดือน/ครั้ง ตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Total Coliform Bacteria* และ *E.coli* ในน้ำสระว่ายน้ำ น้ำประปา และน้ำดื่ม ทุก 1 เดือน/ครั้ง และตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Legionella spp.* ในน้ำใช้และน้ำทิ้งอาคาร ทุก 6 เดือน/ครั้ง พบว่าคุณภาพน้ำที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงผลในบทที่ 4