

ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2.1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด (EFFLUENT)



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE^{/3} : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING DATE^{/3} : ระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING CONDITION : GRAB
SAMPLING METHOD^{/3} : 19-30/01/2026
SAMPLING BY^{/3} : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
SAMPLING DATE : 19/01/2026
SAMPLE NO. : 6901-0736
SAMPLING TIME^{/3} : 01.04 PM
RECEIVED DATE : 19/01/2026
REPORTED DATE : 31/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	6.81	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	9.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	40	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	338	≤ 1,000
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.73	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : brown SS 2. Con normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)
Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176
3. ^{/3} : Information received from customer

Examined by
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

31/01/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

31/01/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอจัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE^{/3} : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING DATE^{/3} : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING DATE : 19/01/2026
SAMPLING CONDITION : GRAB SAMPLE NO. : 6901-0736
SAMPLING METHOD^{/3} : 19-30/01/2026 SAMPLING TIME^{/3} : 01.04 PM
SAMPLING BY^{/3} : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 19/01/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอจัวร์ REPORTED DATE : 31/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	15.82	≤ 35
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Total Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	17,000	-

PHYSICAL APPEARANCE
1. Sample : brown SS
2. Container : normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD
Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)
Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)

ANALYSIS METHOD
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176
3. ^{/3} : Information received from customer
4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

END OF REPORT

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31.01.2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE^{/3} : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING DATE^{/3} : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING DATE : 19/02/2026
SAMPLING CONDITION : GRAB SAMPLE NO. : 6902-1048
SAMPLING METHOD^{/3} : 19/02/2026-06/03/2026 SAMPLING TIME^{/3} : 10.40 PM
SAMPLING BY^{/3} : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006) RECEIVED DATE : 19/02/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 09/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	6.58	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	15.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	23	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	342	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	18.06	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Con normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)
Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176
3. ^{/3} : Information received from customer

Examined by
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002
๐๙/๐๓/๒๐๒๖



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003
๐๙/๐๓/๒๐๒๖

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE^{/3} : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING DATE^{/3} : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING DATE : 19/02/2026
SAMPLING CONDITION : GRAB SAMPLE NO. : 6902-1048
SAMPLING METHOD^{/3} : 19/02/2026-06/03/2026 SAMPLING TIME^{/3} : 10.40 PM
SAMPLING BY^{/3} : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 19/02/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 09/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.20	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.0	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Total Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	350,000	-

PHYSICAL APPEARANCE
1. Sample : turbid, brown SS
2. Container : normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)

Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3-176
3. ^{/3} : Information received from customer
4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

09 03 2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE^{/3} : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING DATE^{/3} : ระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING CONDITION : GRAB
SAMPLING METHOD^{/3} : 19-30/03/2026
SAMPLING BY^{/3} : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
SAMPLING DATE : 19/03/2026
SAMPLE NO. : 6903-0987
SAMPLING TIME^{/3} : 11.43 PM
RECEIVED DATE : 19/03/2026
REPORTED DATE : 31/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.12	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	214	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : yellowish 2. Con normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)

Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176
3. ^{/3} : Information received from customer

Examined by
panvisa Jinrat

(MS.PANVISA JINRAT)

๖-176-๖-0004

31/03/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by
[Signature]

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

31/03/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE^{/3} : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING DATE^{/3} : ระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING CONDITION : GRAB
SAMPLING METHOD^{/3} : 19-30/03/2026
SAMPLING BY^{/3} : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
SAMPLING DATE : 19/03/2026
SAMPLE NO. : 6903-0987
SAMPLING TIME^{/3} : 11.43 PM
RECEIVED DATE : 19/03/2026
REPORTED DATE : 31/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	1	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	3.08	≤ 35
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.27	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Total Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	920	-

PHYSICAL APPEARANCE
1. Sample : yellowish
2. Container : normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD
Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)
Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)

ANALYSIS METHOD
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176
3. ^{/3} : Information received from customer
4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31.03.2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE^{/3} : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING DATE^{/3} : ระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING CONDITION : GRAB
SAMPLING METHOD^{/3} : 16-24/04/2026
SAMPLING BY^{/3} : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
SAMPLING DATE : 16/04/2026
SAMPLE NO. : 6904-0656
SAMPLING TIME^{/3} : 11.15 PM
RECEIVED DATE : 16/04/2026
REPORTED DATE : 25/04/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.18	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	6.3	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	302	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : yellowish 2. Con normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)

Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176
3.^{/3} : Information received from customer

Examined by
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

25/04/2026



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

25/04/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออว์ส		
ADDRESS	: 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150		
SAMPLING SOURCE ^{/3}	: The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person		
SAMPLING DATE ^{/3}	: ระบบบำบัดน้ำเสีย	SAMPLING DATE	: 16/04/2026
SAMPLING CONDITION	: GRAB	SAMPLE NO.	: 6904-0656
SAMPLING METHOD ^{/3}	: 16-24/04/2026	SAMPLING TIME ^{/3}	: 11.15 PM
SAMPLING BY ^{/3}	: STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST)	RECEIVED DATE	: 16/04/2026
FILE NAME	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออว์ส	REPORTED DATE	: 25/04/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	4	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	2.94	≤ 35
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.20	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Total Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	5,400	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : yellowish

2. Container : normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)

Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176

3. ^{/3} : Information received from customer

4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

END OF REPORT

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

25 04 2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. 6905-0262

Report No. W 6905-0257

TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE^{/3} : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING DATE^{/3} : ระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING CONDITION : GRAB
SAMPLING METHOD^{/3} : 21-30/05/2026
SAMPLING BY^{/3} : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์

SAMPLING DATE : 21/05/2026
SAMPLE NO. : 6905-1068
SAMPLING TIME^{/3} : 11.15 PM
RECEIVED DATE : 21/05/2026
REPORTED DATE : 30/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.00	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.0	≤ 30
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	7	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	6.80	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	418	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Lightly , brown SS
2. Container : normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)
Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176
3.^{/3} : Information received from customer


Examined by 
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

๓๐.๐๕.๒๐๒๖



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by 
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

๓๐.๐๕.๒๐๒๖

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. 6905-0262

Report No. W 6905-0257

TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอจัวร์		
ADDRESS	: 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150		
SAMPLING SOURCE ^{/3}	: The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person		
SAMPLING DATE ^{/3}	: ระบบบำบัดน้ำเสีย	SAMPLING DATE	: 21/05/2026
SAMPLING CONDITION	: GRAB	SAMPLE NO.	: 6905-1068
SAMPLING METHOD ^{/3}	: 21-30/05/2026	SAMPLING TIME ^{/3}	: 11.15 PM
SAMPLING BY ^{/3}	: STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST)	RECEIVED DATE	: 21/05/2026
FILE NAME	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอจัวร์	REPORTED DATE	: 30/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	ผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.07	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Total Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	9,200	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Lightly , brown SS
2. Container : normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)

Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)


ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๓.-176
3. ^{/3} : Information received from customer
4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS.PENNA PA CHANPEN)

30/05/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. 6906-0224

Report No. W 6906-0281

TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE^{/3} : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING DATE^{/3} : ระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING CONDITION : GRAB
SAMPLING METHOD^{/3} : 18-30/06/2026
SAMPLING BY^{/3} : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์

SAMPLING DATE : 18/06/2026
SAMPLE NO. : 6906-0820
SAMPLING TIME^{/3} : 11.07 PM
RECEIVED DATE : 18/06/2026
REPORTED DATE : 01/07/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.23	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	22.0	≤ 30
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	40	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	14.00	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	410	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid , brown SS
2. Container : normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD


Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)
Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176
3.^{/3} : Information received from customer

Examined by 


(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

๓๐/๐๖/๒๐๒๖



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

๐๑/๐๗/๒๐๒๖

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. 6906-0224

Report No. W 6906-0281

TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอโซว์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE^{/3} : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING DATE^{/3} : ระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING CONDITION : GRAB
SAMPLING METHOD^{/3} : 18-30/06/2026
SAMPLING BY^{/3} : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอโซว์

SAMPLING DATE : 18/06/2026
SAMPLE NO. : 6906-0820
SAMPLING TIME^{/3} : 11.07 PM
RECEIVED DATE : 18/06/2026
REPORTED DATE : 01/07/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.40	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Total Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	140,000	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid , brown SS
2. Container : normal [PE 2.0 L , G 0.5 L]

STANDARD Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 (2024)

Subject : Standards for Controlling Wastewater from Certain Types and Sizes of Buildings (Type B)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176
3.^{/3} : Information received from customer
4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

01/07/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 2.2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล (Sea water)



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING DATE : 19/01/2026
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLE NO. : 6901-0735
TESTED DATE : 19-30/01/2026
SAMPLING TIME : 01.10 PM
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST 7-176-จ-0006)
RECEIVED DATE : 19/01/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
REPORTED DATE : 31/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	8.24	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	34,220	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/L	Cadmium Reduction Method	380	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/L	Distillation, Titrimetric Method	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/L	Ascorbic Acid Method	ND	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane - Electrode Method	6.31	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity Method	18.60	≥ 10%

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear
2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : The National Environmental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31/01/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 19-30/01/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์

SAMPLING DATE : 19/01/2026
SAMPLE NO. : 6901-0735
SAMPLING TIME : 01.10 PM
RECEIVED DATE : 19/01/2026
REPORTED DATE : 31/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	120	$\leq 1,000$
Fecal Coliform Bacteria ^{1/}	CFU/100 mL	Thermololrant (Fecal) coliforms	< 1.0	≤ 70
Membrane Filter Procedure (Part 9222(D))				

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD : The National Enviromental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1) ^{1/} Tested by Scientific Equipment Center, Prince Of Songkla University



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31/01/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING DATE : 19/02/2026
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLE NO. : 6902-1047
TESTED DATE : 19/02/2026-06/03/2026
SAMPLING TIME : 10.44 AM
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST 7-176-จ-0006)
RECEIVED DATE : 19/02/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
REPORTED DATE : 09/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	6.76	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	31,980	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/L	Cadmium Reduction Method	90.0	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/L	Distillation, Titrimetric Method	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/L	Ascorbic Acid Method	30.0	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane - Electrode Method	6.89	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity Method	18.80	≥ 10%

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear
2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : The National Environmental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

09/03/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 19/02/2026-06/03/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์

SAMPLING DATE : 19/02/2026
SAMPLE NO. : 6902-1047
SAMPLING TIME : 10.44 AM
RECEIVED DATE : 19/02/2026
REPORTED DATE : 09/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	49.0	≤ 1,000
Fecal Coliform Bacteria ^{1/}	CFU/100 mL	Thermololrant (Fecal) coliforms	< 1	≤ 70
Membrane Filter Procedure (Part 9222(D))				

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD : The National Enviromental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1) ^{1/} Tested by Scientific Equipment Center, Prince Of Songkla University



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

09 03 2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING DATE : 19/03/2026
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLE NO. : 6903-0986
TESTED DATE : 19-30/03/2026
SAMPLING TIME : 11.35 AM
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST 7-176-จ-0006)
RECEIVED DATE : 19/03/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
REPORTED DATE : 31/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.40	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	35,140	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/L	Cadmium Reduction Method	40.0	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/L	Distillation, Titrimetric Method	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/L	Ascorbic Acid Method	40.0	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane - Electrode Method	6.23	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity Method	18.60	≥ 10%

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear
2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : The National Environmental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31/03/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING DATE : 19/03/2026
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLE NO. : 6903-0986
TESTED DATE : 19-30/03/2026
SAMPLING TIME : 11.35 AM
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
RECEIVED DATE : 19/03/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
REPORTED DATE : 31/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	350	≤ 1,000
Fecal Coliform Bacteria ^{1/}	CFU/100 mL	Thermololrant (Fecal) coliforms	< 1	≤ 70
Membrane Filter Procedure (Part 9222(D))				

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD : The National Enviromental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1) ^{1/} Tested by Scientific Equipment Center, Prince Of Songkla University



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31 03 2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING DATE : 16/04/2026
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLE NO. : 6904-0655
TESTED DATE : 16-24/04/2026
SAMPLING TIME : 11.22 AM
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
RECEIVED DATE : 16/04/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออซัวร์
REPORTED DATE : 25/04/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.69	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	34,140	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/L	Cadmium Reduction Method	130	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/L	Distillation, Titrimetric Method	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/L	Ascorbic Acid Method	60.0	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane - Electrode Method	6.53	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity Method	18.70	≥ 10‰

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear
2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : The National Environmental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

25/04/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING DATE : 16/04/2026
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLE NO. : 6904-0655
TESTED DATE : 16-24/04/2026
SAMPLING TIME : 11.22 AM
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
RECEIVED DATE : 16/04/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
REPORTED DATE : 25/04/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	920	$\leq 1,000$
Fecal Coliform Bacteria ^{1/}	CFU/100 mL	Thermololrant (Fecal) coliforms	30.0	≤ 70
Membrane Filter Procedure (Part 9222(D))				

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD : The National Enviromental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1) ^{1/} Tested by Scientific Equipment Center, Prince Of Songkla University



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

25/04/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 21/05/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-จ-0006)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์

SAMPLING DATE : 21/05/2026
SAMPLE NO. : 6905-1067
SAMPLING TIME : 00.19 PM
RECEIVED DATE : 21/05/2026
REPORTED DATE : 30/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.59	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	34,180	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/L	Cadmium Reduction Method	100	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/L	Distillation, Titrimetric Method	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/L	Ascorbic Acid Method	40.0	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane - Electrode Method	6.39	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity Method	20.60	≥ 10‰

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear
2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : The National Environmental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

30/05/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอจัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 21/05/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอจัวร์

SAMPLING DATE : 21/05/2026
SAMPLE NO. : 6905-1067
SAMPLING TIME : 00.19 PM
RECEIVED DATE : 21/05/2026
REPORTED DATE : 30/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	220	$\leq 1,000$
Fecal Coliform Bacteria ^{1/}	CFU/100 mL	Thermololrant (Fecal) coliforms	6.0	≤ 70
Membrane Filter Procedure (Part 9222(D))				

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD : The National Enviromental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1) ^{1/} Tested by Scientific Equipment Center, Prince Of Songkla University



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

30/05/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING DATE : 18/06/2026
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLE NO. : 6906-0819
TESTED DATE : 18-30/06/2026
SAMPLING TIME : 11.14 AM
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
RECEIVED DATE : 18/06/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออซัวร์
REPORTED DATE : 01/07/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	8.15	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	7,208	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/L	Cadmium Reduction Method	100	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/L	Distillation, Titrimetric Method	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/L	Ascorbic Acid Method	20.0	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane - Electrode Method	5.89	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity Method	27.70	≥ 10‰

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear
2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

STANDARD : The National Environmental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 
.....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

01/07/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอโซว์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Sea water
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 18-30/06/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอโซว์

SAMPLING DATE : 18/06/2026
SAMPLE NO. : 6906-0819
SAMPLING TIME : 11.14 AM
RECEIVED DATE : 18/06/2026
REPORTED DATE : 01/07/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	5,400	$\leq 1,000$
Fecal Coliform Bacteria ^{1/}	CFU/100 mL	Thermololrant (Fecal) coliforms	60.0	≤ 70
Membrane Filter Procedure (Part 9222(D))				

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD : The National Enviromental Board No.27 (2006) regarding the water quality standards
(Class 2 for Conservation of coral)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1) ^{1/} Tested by Scientific Equipment Center, Prince Of Songkla University



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

01.07.2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 2.3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (SWIMMING POOL)



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอโซว์ส
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 19-30/01/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอโซว์ส

SAMPLE NO. : 6901-0739; 6901-0738
SAMPLING TIME : 01.19 PM; 01.18 PM
SAMPLING DATE : 19/01/2026
RECEIVED DATE : 19/01/2026
REPORTED DATE : 31/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool "จุดลึก"	Lap Pool "จุดตื้น"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Phenol Red-Photometer Method	6.90	6.84	7.2-8.4
Chloride	mg/L	Argentometric Method	2,709.82	2,942.07	≤ 600
Ammonia Nitrogen	mg/L	Distillation and Titrimetric Method	ND	ND	≤ 20
Nitrate	mg/L	Cadmium Reduction Method	4.96	4.83	≤ 50
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.28	0.26	0.6-1.0
Combined Chlorine	mg/L as Cl ₂	Calculation Method	0.35	0.35	0.5-1.0
T-Alkalinity	ppm	T-Alkalinty Test Strip	40.0	40.0	80 - 100
Calcium Hardness	ppm	Calcium Hardness Test Strip	ND	ND	250 - 600
Cyanuric acid	ppm	Cyanuric Acid Test Strip	100	100	30 - 60

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD Recommendation No. 1/2007 about Public Committee controlling the operation of the pool .

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31.01.2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6901-0739; 6901-0738
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 01.19 PM; 01.18 PM
TESTED DATE : 19-30/01/2026 SAMPLING DATE : 19/01/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 19/01/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 31/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool "จุดลึก"	Lap Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test Method	ND	ND	ND
P.aeruginosa ^{1/}	MPN/100 ml	P. Aeruginosa [Part 9213 (F)]	< 1.8	< 1.8	ND
S.aureus ^{1/}	/100 ml	S.aureus [Part 9213 (B)]	ND	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L (2 bottles)]

STANDARD Recommendation No. 1/2007 about Public Committee controlling the operation of the pool .

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1) ^{1/} Tested by Scientific Equipment Center, Prince Of Songkla University

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)

3) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

4) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

5) P.aeruginosa < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)


ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31.01.2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6901-0741;6901-0740
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 01.12 PM; 01.12 PM
TESTED DATE : 19-30/01/2026 SAMPLING DATE : 19/01/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 19/01/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 31/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Beach Pool	Beach Pool	STANDARD
			"จุดลึก"	"จุดตื้น"	
pH at 25 ⁰ C	-	Phenol Red Photometer Method	6.13	6.02	7.2-8.4
Chloride	mg/L	Argentometric Method	2,516.24	2,090.42	≤ 600
Ammonia Nitrogen	mg/L	Distillation and Titrimetric Method	ND	ND	≤ 20
Nitrate	mg/L	Cadmium Reduction Method	5.71	5.85	≤ 50
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.27	0.29	0.6-1.0
Combined Chlorine	mg/L as Cl ₂	Calculation Method	0.46	0.42	0.5-1.0
T-Alkalinity	ppm	T-Alkalinity Test Strip	40.0	40.0	80 - 100
Calcium Hardness	ppm	Calcium Hardness Test Strip	ND	ND	250 - 600
Cyanuric acid	ppm	Cyanuric Acid Test Strip	ND	ND	30 - 60

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD Recommendation No. 1/2007 about Public Committee controlling the operation of the pool .

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31 01 2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออว์ส
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6901-0741;6901-0740
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 01.12 PM; 01.12 PM
TESTED DATE : 19-30/01/2026 SAMPLING DATE : 19/01/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 19/01/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออว์ส REPORTED DATE : 31/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Beach Pool "จุดลึก"	Beach Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test Method	ND	ND	ND
P.aeruginosa ^{1/}	MPN/100 ml	P. Aeruginosa [Part 9213 (F)]	< 1.8	< 1.8	ND
S.aureus ^{1/}	/100 ml	S.aureus [Part 9213 (B)]	ND	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L (2 bottles)]

STANDARD Recommendation No. 1/2007 about Public Committee controlling the operation of the pool .

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

- ^{1/} Tested by Scientific Equipment Center, Prince Of Songkla University
- ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)
- Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
- Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
- P.aeruginosa < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31/01/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6902-1049, 6902-1050
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 10.48 AM, 10.49 AM
TESTED DATE : 19/02/2026-06/03/2026 SAMPLING DATE : 19/02/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 19/02/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 09/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool "จุดลึก"	Lap Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

09 03 2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6902-1051, 6902-1052
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 10.46 AM
TESTED DATE : 19/02/2026-06/03/2026 SAMPLING DATE : 19/02/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 19/02/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 09/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Beach Pool "จุดลึก"	Beach Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

09/03/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6903-0988, 6903-0989
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 11.40 AM, 11.41 AM
TESTED DATE : 19-30/03/2026 SAMPLING DATE : 19/03/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 19/03/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 31/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool "จุดลึก"	Lap Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31/03/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6903-0990, 6903-0991
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 11.38 AM
TESTED DATE : 19-30/03/2026 SAMPLING DATE : 19/03/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 19/03/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 31/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Beach Pool "จุดลึก"	Beach Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

31/03/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6904-0657, 6904-0658
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 11.28 AM
TESTED DATE : 16-24/04/2026 SAMPLING DATE : 16/04/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 16/04/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 25/04/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool "จุดลึก"	Lap Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by
(MRS.PENNAPA CHANPEN)
25 04 2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6904-0659, 6904-0660
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 11.25 AM
TESTED DATE : 16-24/04/2026 SAMPLING DATE : 16/04/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 16/04/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 25/04/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Beach Pool	Beach Pool	STANDARD
			"จุดลึก"	"จุดตื้น"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

25/04/2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6905-1069, 6905-1070
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 00.24 PM
TESTED DATE : 21/05/2026 SAMPLING DATE : 21/05/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 21/05/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 30/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool "จุดลึก"	Lap Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

30/05/2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลาอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6905-1071, 6905-1072
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 00.22 PM
TESTED DATE : 21/05/2026 SAMPLING DATE : 21/05/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 21/05/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 30/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Beach Pool	Beach Pool	STANDARD
			"จุดลึก"	"จุดตื้น"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

30 05 2026

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6906-0821, 6906-0822
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 11.17 AM
TESTED DATE : 18-29/06/2026 SAMPLING DATE : 18/06/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 18/06/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 01/07/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool "จุดลึก"	Lap Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

01.07.2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLE NO. : 6906-0823, 6906-0824
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING TIME : 11.43 AM, 11.44 AM
TESTED DATE : 18-29/06/2026 SAMPLING DATE : 18/06/2026
SAMPLING BY : STC (MS. JUTAPORN JUTAMAST) RECEIVED DATE : 18/06/2026
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 01/07/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Beach Pool "จุดลึก"	Beach Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

END OF REPORT

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

01.07.2026

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 3

เอกสารชั้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๑๗๕๖๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

อ้างถึง คำขอต่ออายุของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๗๖ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๙/๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายพิมุข สอนมี

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๑

๒) นายศิริพงศ์ พะสริ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๒

๓) นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๓

๔) นางสาวพรวิษา จินรัตน์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๔

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวกรรณิกา แก้วสามเขียว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาวศิริรัตน์ นิเทศนพกุล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๒

๓) นางสาวจุฑาทิพย์ ชูถึง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาวปรีชญา หมุกแก้ว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๔

๕) นางสาวบุษยา ประกอบแสง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๕

๖) นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๖

๗) นางสาวกรรณนิการ์ ประทุมเพชร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๗

๘) นางสาวสุธาสินี ละเมาะ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๘

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

h.

(นายเนตรศวร์ ตริยงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงาน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัคติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๗๖
ที่ ออก ๐๓๒๒/ ลงวันที่

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ
น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Temperature	Laboratory and Field Method
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
9	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, Washington, DC: APHA, 2023.

(นาง
นักวิท



แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 26-LB0015
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
(Southern Thai Consulting Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๔๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทอ
(Accreditation No. Testing I

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดง
(Details of the scheme and scope of the certificate are sho

ออกให้ ณ
(Issue da



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2025-12-15T15:01:47.283+07:00
bf8ba089

ผู้อำนวยการสำนักงาน

เลขาธิการสำนัก

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 26-LB0015

(Certification No. 26-LB0015)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ฉบับที่ 01

(Issue No. 01)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

(Southern Thai Consulting Company Limited)

ทดสอบ 1834

(Testing 1834)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(Valid from 24 November B.E. 2568 (2025))

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2573

(Until 23 November B.E. 2573 (2030))

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาส่งแวดล้อม (environmental field) Water and wastewater	- Total dissolved solids (TDS) 25 mg/L to 5 000 mg/L - Total suspended solids (TSS) 5 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 D

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)