

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1
สำเนาประธานบัตรที่ 25970/15996



ประทานบัตร

เลขที่ ๒๕๕๖๐ / ๑๕๕๕๖
 ให้นาย บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด อายุ ๖๖ ปี สัญชาติ ไทย
 มีภูมิลำเนาที่ ๒๓๖ ตรอก/ซอย บ้านดอน
 หมู่ที่ ๒ ตำบล พวง
 อำเภอ บ้านดง จังหวัด ลำพูน
 เพื่อใช้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล) บนบก
 ๓ ตำบล บ้านดง อำเภอ บ้านดง จังหวัด ลำพูน
 มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 และสิ้นสุดในวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 เป็นเนื้อที่ ๒๒๒๒ ไร่ งาน ๒๕ ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการค่ออายุประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 ปรชัยบุตรประจำตำแหน่ง

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๒๕๕๖๐ ๑๕๕๖


ทำขยที่.....๑๕/๒๕๕๑.....

ระวางที่ 4745 II

อ. 480500 เมตร

น. 2014200 เมตร


GN.



เนื้อที่.....๒๒๒๒ ไร่.....งาน.....๒๕๕.....ตารางวา

มาตราส่วน.....๑:๑๐,๐๐๐.....

จากมุมหมายเลข.....๑.....ถึงมุมหมายเลข.....๒.....ทิศ.....๓๕.....องศา.....๒๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๕.....๑๐๐๐๐	วา
จากมุมหมายเลข.....๒.....ถึงมุมหมายเลข.....๓.....ทิศ.....๕๖.....องศา.....๕๒.....ลิปดา.....ระยะ.....๕๓.....๑๐๐๐๐	วา
จากมุมหมายเลข.....๓.....ถึงมุมหมายเลข.....๔.....ทิศ.....๗๖.....องศา.....๓๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๙๐.....๑๐๐๐๐	วา
จากมุมหมายเลข.....๔.....ถึงมุมหมายเลข.....๕.....ทิศ.....๑๓๓.....องศา.....๐๖.....ลิปดา.....ระยะ.....๙๖.....๑๐๐๐๐	วา
จากมุมหมายเลข.....๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๖.....ทิศ.....๑๐๓.....องศา.....๑๖.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๓๕.....๑๐๐๐๐	วา



จากหลักหมุดเขตประทานที่ 5/25970 ถึงมุมหมายเลข ๑ ทิศ $65^{\circ}14'$ ระยะ 3.918 เมตร

หมายเหตุ ที่หมายสี  คือบริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองไปแล้ว เนื้อที่ประมาณ ๔๖-๑-๑๗ ไร่
 เนื้อที่.....๑๑๑.....ไร่.....๒.....งาน.....๑๕.....ตารางวา
 มาตรการส่วน.....๑:๕๐๐๐.....

ใบแทรก

แผนที่แนบท้ายแบบพิมพ์ประทานบัตร (ฉบับแก้ไข)

การทำเหมืองประเภทที่ ๒

สำหรับประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับประทานบัตรที่ ๒๕๕๗๐/๑๕๕๕๖

ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน

ลำดับชุด L 7018 ระวาง 4745 II

จากมุมหมายเลข ๑	ถึงมุมหมายเลข ๒	ทิศ ๑๐๓	องศา ๒๘	ลิปดา ระยะ ๒๓๖.๒๕๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒	ถึงมุมหมายเลข ๓	ทิศ ๑๕๓	องศา ๐๗	ลิปดา ระยะ ๓๖๐.๐๐๑ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓	ถึงมุมหมายเลข ๔	ทิศ ๑๕๓	องศา ๐๗	ลิปดา ระยะ ๒๘๕.๘๖๓ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔	ถึงมุมหมายเลข ๕	ทิศ ๓๒๔	องศา ๒๕	ลิปดา ระยะ ๑๘๖.๖๘๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕	ถึงมุมหมายเลข ๖	ทิศ ๒๕๗	องศา ๐๒	ลิปดา ระยะ ๑๘๗.๐๐๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๖	ถึงมุมหมายเลข ๗	ทิศ ๓๐	องศา ๓๕	ลิปดา ระยะ ๑๗๖.๒๕๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๗	ถึงมุมหมายเลข ๘	ทิศ ๓๕๐	องศา ๕๘	ลิปดา ระยะ ๒๒๕.๗๕๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๘	ถึงมุมหมายเลข ๙	ทิศ ๓๕๐	องศา ๒๑	ลิปดา ระยะ ๑๗๘.๒๕๗ เมตร
จากมุมหมายเลข ๙	ถึงมุมหมายเลข ๑๐	ทิศ ๘๖	องศา ๑๗	ลิปดา ระยะ ๒๘.๑๘๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๐	ถึงมุมหมายเลข ๑	ทิศ ๑๓๓	องศา ๑๘	ลิปดา ระยะ ๑๓๕.๘๓๔ เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ

ลายมือชื่อ..... วิฑูรย์ อ่อนจันทร์ผู้เขียน

(..... นายวิฑูรย์ อ่อนจันทร์)

ลายมือชื่อ..... อนุพงศ์ แก้วทองผู้แทน

(..... นายอนุพงศ์ แก้วทอง)

ลายมือชื่อ..... วชิระศักดิ์ สาทธานนท์ผู้ตรวจ

(..... นายวชิระศักดิ์ สาทธานนท์)

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร

~~ประทานบัตร~~จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชนิดแร่ที่ทำเหมืองและวิธีการทำเหมือง

ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) โดยวิธีเหมืองหาบ

ข้อ 2 วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร

ต้องเปิดการทำเหมืองภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ 3 การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกที่มีได้กำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวง

ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง

และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามข้อ 11 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 4 การจัดการกับขุม หลุม บ่อดอง น้ำขุ่นข้นหรือมลพิษอันตราย ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ทำเหมืองแล้ว ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 13 แห่งแผนผังโครงการ

ทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 5 การปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองและแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และการแต่งแร่
การทำเหมือง โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 13 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบที่

ข้อ 6 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองและแผน
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4-5 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย ถ้ามี

ข้อ 7 การให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ

ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษ
เพื่อประโยชน์แก่รัฐ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 8 การใช้ที่ดินในเขตเหมืองแร่

ข้อ 9 การทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ

จะไม่ทำเหมืองใกล้ทางน้ำสาธารณะประโยชน์ภายในระยะ 50 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10
แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

อธิบดีกรมการศาสนาจะพิจารณาอนุญาตให้เจ้าทำประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ก่อนทำเหมืองแร่หรือไม่

.....
.....
.....

ข้อ ๑๑ เจื่อนไขพิเศษสำหรับประธานบัตรท่าเหมืองในทะเลตาม มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ

* ภาพรวมแร่ (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง

การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข

การเพิ่มเติมชนิดของแร่ อธิบดีอนุญาตให้เพิ่มเติมชนิดของแร่
.....ชนิด
.....เดือน พ.ศ. เป็นต้นไป

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง อธิบดีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองจากวิธี
.....เป็น
.....เดือน พ.ศ. เป็นต้นไป

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

การเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ อธิบดีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองตามแผนผัง
โครงการทำเหมืองที่แนบท้ายประทานบัตรนี้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและแสดงไว้ในลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ๑๐
.....เดือน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

.....

(นายชาติ หงส์เทียมจันทร์)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

✓


การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข อธิบดีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่แสดงไว้ในลำดับที่ 2 ข้อ
.....เกี่ยวกับ.....

เป็นดังนี้
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เป็นต้นไป

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

ครั้งที่ 1 ประทานบัตรนี้ อธิบดีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ๒๐
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๘๗ รวมเป็น ๓๐ ปี



(นายอดิศักดิ์ วัฒนสินทิ)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 2 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีกปี
ตั้งแต่วันที่เดือน พ.ศ. ถึงวันที่เดือน
พ.ศ. รวมเป็นปี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 3 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีกปี
ตั้งแต่วันที่เดือน พ.ศ. ถึงวันที่เดือน
พ.ศ. รวมเป็นปี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 4 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีกปี
ตั้งแต่วันที่เดือน พ.ศ. ถึงวันที่เดือน
พ.ศ. รวมเป็นปี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

เอกสารแนบ 2

สำเนาประทานบัตรที่ 25856/14715

(ซึ่งสิ้นอายุประทานบัตรไปตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2567)

ฉบับสำหรับสำเนาใบแทนบัตรประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร



ประธานบัตร

แบบแรก ๕

ใบแทนนี้ให้ใช้แทนต้นฉบับ
ที่สูญหายหรือถูกทำลายได้

(นายเกรียง กสนโรช)

ผู้ตรวจการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

อธิบดีกรมการปกครองประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประธานบัตรที่ ๒๕๕๕๖/๑๕๓๑๕
ประธานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่ นายเกรียง กสนโรช อายุ ๖๕ ปี สัญชาติ ไทย
บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง เมือง อำเภอ/เขต เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร
เพื่อทำทะเบียนบ้าน ณ ตำบล เมือง อำเภอ กำแพงเพชร
จังหวัด กำแพงเพชร เป็นเนื้อที่ ๒๓๕ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา
ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตร โดยกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ผู้ถือประธานบัตรทำทะเบียนบ้านได้เฉพาะที่ บ้านเลขที่ ๓๐

โดยวิธี เมือง

ข้อ ๒ ประธานบัตรฉบับนี้มีอายุ ๒๕ ปี นับแต่วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
และสิ้นอายุวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๘๑

ข้อ ๓ ในการทำทะเบียนนอกจากที่บังคับไว้ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่า พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ผู้ถือ
ประธานบัตรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำทะเบียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและตามแผนผัง
โครงการ และเงื่อนไขแนบท้ายประธานบัตรฉบับนี้อีกด้วย

ข้อ ๔ ในการทำทะเบียน ผู้ถือประธานบัตรต้องปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัย
แก่บุคคลภายนอก ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๕ ผู้ถือประธานบัตรต้องจัดหาหนวดและที่ปักในการนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเกี่ยวกับการทำ
ทะเบียนตามที่ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่นั้นมา

ข้อ ๖ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการถมดิน หรือปลูกสิ่งใหม่ได้ใช้ในการทำทะเบียน คือ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของ
ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ที่กำหนดความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติว่า พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๗ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ทำทะเบียนได้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ คือ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ที่กำหนดความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติว่า พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๘ ผู้ถือประธานบัตรตกลงให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ คือ

ข้อ ๙ เงื่อนไขพิเศษที่ผู้ถือประธานบัตรจะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติว่า พ.ศ. ๒๕๕๐
คือ

ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประทับตราประจำตำแหน่ง

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๒๕๘๕๖/๑๔๗๑๕

คำขอที่ ๑/๒๕๓๕

ระหว่างที่ ๒๐๑๔ เทนอ ๕๕๒ ซอก



เนื้อที่ ๑๓๙ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา


มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐


จากมุมหมายเลข ๑	ถึงมุมหมายเลข ๒	ทิศ ๒๕๓๕ องศา	๕๕	สิบตา ระยะ ๑๕๐๐
จากมุมหมายเลข ๒	ถึงมุมหมายเลข ๓	ทิศ ๒๕๓๕ องศา	๑๕	สิบตา ระยะ ๑๕๐๐
จากมุมหมายเลข ๓	ถึงมุมหมายเลข ๔	ทิศ ๒๕๓๕ องศา	๕๕	สิบตา ระยะ ๑๕๐๐
จากมุมหมายเลข ๔	ถึงมุมหมายเลข ๕	ทิศ ๒๕๓๕ องศา	๕๕	สิบตา ระยะ ๑๕๐๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุญาตให้ นายพรศักดิ์ ฐิระกุล
 ให้อำนาจประธานบริษัทให้
บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด เป็นลูกจ้างประธานบัตร
 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นไป
 โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงสลักหลังประธานบัตร
 ฉบับนี้ไว้เป็นสำคัญ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓


 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่
 พ.ศ. ๒๕๑๐ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอนุญาตให้ผู้ถือประธานบัตรฉบับนี้
 มีสิทธิทำการขุดหาแร่ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) เพิ่มขึ้นอีก นอกจาก
 แร่ชนิดที่ได้รับอนุญาตให้ขุดอยู่แล้วแต่เดิม
 อนุญาต ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑


 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี


 หนึ่ง




เงื่อนไขข้อ ๑ แบบทำประโยชน์ที่ ๒๕๕๖/๑๔๓๑๕

ในการทำเหมืองนอกจากที่บังคับไว้ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตประทานบัตร
โดยต้องปลูกต้นไม้ทดแทน หรือปรับสภาพพื้นที่ หรือฟื้นฟูพื้นที่ที่โดยการทำเหมืองแล้วให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย นอกเหนือจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่สำนักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ แบบทำแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับนี้โดยเคร่งครัด

๒. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้ในการอนุมัติให้ผู้ถือ
ประทานบัตรเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อขอประทานบัตรทำเหมืองแร่

๓. หากผู้ถือประทานบัตรไม่เปิดการทำเหมืองภายในกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือทำเหมืองโดยไม่ปฏิบัติตามวิธีการ
ทำเหมือง แผนผังโครงการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการหรือเงื่อนไขตาม ๑. และ ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะพิจารณา
ใช้อำนาจเพิกถอนประทานบัตรแปลงนี้ต่อไป



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประทับตราประจำตำแหน่ง

ลำดับที่ 6.1

ครั้งที่ 1

การเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ อธิปไตยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ
ทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองที่แนบท้ายประทานบัตรนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมและแสดง
ไว้ในลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป



(นายชาติ หงษ์เทียนจันทร์)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



ครั้งที่ ๑ ประทานบัตรฉบับนี้ อธิปไตย อนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ๕ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมเป็น ๓๐ ปี



(นายวิญญ์ ทับทึบ)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้บังคับการต่ออายุ



เอกสารแนบ 3

สำเนาอนุญาตให้เปิดการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 25970/15996



ที่ สท ๐๐๓๔(๔)/ ๒๐๖๖

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
๘๕ หมู่ ๔ ตำบลบ้านกลาง สท ๕๑๐๐๐

๐๖๓๕ /๖๕
- 2 ต.ค. 2567
16.30

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง อนุญาตให้เปิดการทำเหมือง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

อ้างถึง หนังสือที่ SLS ๑๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓

ที่ อก ๐๕๑๒/๗๗๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. บัญชีแสดงการผลิตแร่ได้

จำนวน ๓ ฉบับ

๔. บัญชีรายละเอียดการใช้วัตถุระเบิด (พร.๒๓๙)

จำนวน ๑ ฉบับ

๕. รายงานการทำเหมืองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด แจ้งว่ามีความประสงค์ขอเปิดการทำเหมือง โดยยังมิใช้วัตถุระเบิด สำหรับประทานบัตรที่ ๒๕๙๗๐/๑๕๙๙๖ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้แจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ ไปตรวจสอบการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง และได้รับแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ พบว่าผู้ถือประทานบัตรได้เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการทำเหมือง ตามแผนผังโครงการทำเหมืองและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการทำเหมือง โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมือง การขุดบ่อตักตะกอน การขุดร่องระบายน้ำและ แนวเวนเขตไม่ทำเหมืองจากลำห้วยสามย่าง เรียบร้อยแล้ว

๒. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนของกองทุนต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีการเปิดบัญชีกองทุน และได้นำเงินเข้าบัญชี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์มีการ เปิดบัญชีกองทุน และได้นำเงินเข้าบัญชี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

๓. การจัดทำประกันภัย ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการจัดทำประกันภัยของบุคคลภายนอก กับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร โดยมีวงเงินคุ้มครอง ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

/๔. การวางหลักประกัน...

๔. การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ผู้ถือประทานบัตรได้มีหนังสือคำประกันของธนาคาร สำหรับเป็นหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง เป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๐,๖๕๐.๕๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

๕. ผู้ถือประทานบัตร ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุระเบิด โดยยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ อย่างไรก็ตามพื้นที่ประทานบัตรแปลงนี้เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อนตามประทานบัตรเดิมที่ได้สิ้นอายุแล้ว และยังมีหินใหญ่คงเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง ดังนั้น ผู้ถือประทานบัตรจึงสามารถทำเหมืองได้ โดยไม่ต้องใช้วัตถุระเบิด

๖. สรุปผลการตรวจสอบ ผู้ถือประทานบัตรได้เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่การทำเหมือง และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการทำเหมืองครบถ้วน เรียบร้อยแล้วจึงเห็นควรให้อนุญาตเปิดการทำเหมืองได้ ทั้งนี้ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุระเบิด ห้ามใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองโดยเด็ดขาด และเมื่อได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแล้วให้ผู้ถือประทานบัตร สำเนาใบอนุญาตฯ แจ้งให้ จรท.จังหวัดลำพูน และ สรช.๓ ทราบก่อนที่จะนำวัตถุระเบิดไปใช้เพื่อการทำเหมือง และให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด เงื่อนไขแนบท้าย การอนุญาตโดยเคร่งครัดด้วย

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดลำพูน พิจารณาแล้วอนุญาตให้ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด เปิดการทำเหมืองในประทานบัตรแปลงนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเปิดการทำเหมือง ดังนี้

๑. ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุระเบิด ห้ามใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมือง โดยเด็ดขาด และเมื่อได้รับอนุญาตดังกล่าวแล้วให้บริษัทสำเนาใบอนุญาตฯแจ้งให้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำท้องที่จังหวัดลำพูน และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ ทราบก่อนที่จะนำวัตถุระเบิดไปใช้เพื่อการทำเหมือง

๒. ให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร และกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด โดยให้วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมือง เข้าทำการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการทำเหมืองอย่างใกล้ชิด

๓. กรอกรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงลงในบัญชีการผลิตแร่ได้ และเก็บไว้ในเขตเหมืองแร่ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำรายงานการทำเหมืองประจำปี

๔. ให้รายงานการทำเหมืองประจำปีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมแผนที่แสดงการทำเหมือง ส่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป โดยมีวิศวกรผู้ได้รับ อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาเหมืองแร่ และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือประทานบัตร ลงชื่อรับรองการตรวจสอบ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ รายงานการทำเหมือง หากไม่ส่งรายงานตามกำหนดจะมีบทลงโทษตามมาตรา ๑๖๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โทร ๐ ๕๓๕๘ ๑๑๙๙ ต่อ ๑๐๖
โทรสาร ๐ ๕๓๕๘ ๑๔๙๐

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจินดณิษฐ์ จันทร์ไชย)
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

เอกสารแนบ 4

สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ต้องมีและใช้ระบบจัดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรในการผลิต ที่มีมาตรฐานประสิทธิภาพ

เพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.2 ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการที่

นอกเหนือจากเครื่องจักร ในการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นายอรรถวิทย์ วัฒนวรรณ)

ผู้แทนโรงงาน *

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดขึ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|------|
| 1. แต่งประกอบกิจการโรงงาน | วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. | 2546 |
| 2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน | วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. | 2546 |
| 3. กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต | วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. | 2550 |

H. C. Singh
(Signature)

3

หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

4. การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่.....1.....

ที่ 03-243

/ 2558

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 5 เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2558

อนุญาตให้ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 3 (1)

ประกอบกิจการ ไม่ บด หรือย่อยหิน

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 1,864

แรงม้า รวมเป็น 3,665

แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 239

ตรอก / ซอย -

ถนน -

หมู่ที่ 2

คลอง -

แม่น้ำ -

ตำบล / แขวง ป่าพล

อำเภอ / เขต บ้านไผ่

จังหวัด ลำปาง

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180 วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(

(นายสุรพงษ์ เจริญทอง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กระทรวงอุตสาหกรรม

ครั้งที่.....

ผู้อนุญาต

()

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....

พ.ศ.

อนุญาตให้

สัญชาติ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่

ประกอบกิจการ

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

แรงม้า รวมเป็น

แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่

ตรอก / ซอย

ถนน

หมู่ที่

คลอง

แม่น้ำ

ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต

จังหวัด

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(

ผู้อนุญาต

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ต้องมีและใช้ระบบจัดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรในการผลิต ที่มีขนาดประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.2 ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกัน มีเหตุฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการที่นอกเหนือจากเครื่องจักรกลในการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.3 ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2546

ลงชื่อ

(


(นันทวิทย์ จินนวงศ์)
วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1.	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเมืองรายปี ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552	 (นายเป้ง โปธิศ ปัทมา)
2.	ได้รับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนขยายครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 35,000.-บาท เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2558 ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1757 เลขที่ 046 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2558	 (นายเจลินชัย จันทร์เอี่ยม) นายช่างรังวัดอาวุโส
3.	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ เปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานใหม่ เดิมทะเบียนโรงงานเลขที่ ๕.3-3(1)-1/46 ถพ. เปลี่ยนเป็นทะเบียนโรงงานเลขที่ 30510000125460 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง กวดยกเลขทะเบียนโรงงานใหม่	 (นายพานู ศรีเพชร) หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
4.	ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานเป็นเลขที่ 239 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ตามใบแจ้งทั่วไป เลขรับ สอจ.ลำพูนที่ 2109 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565	 (นายพานู ศรีเพชร) หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
5.	ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโรงงาน เป็นเลขที่ 239 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ตามใบแจ้งทั่วไป เลขรับ สอจ.ลำพูนที่ 2109 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565	 (นายพานู ศรีเพชร) หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร /คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่		
16.	1 ต.ค. 61	27 ก.ย. 61	3665 / 41 คน	13,500	-	2246	016	Phr (นางก้อยา ศรีวงษ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (นางก้อยา ศรีวงษ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Phr (นางก้อยา ศรีวงษ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Phr (นายไชยพันธ์ สิ้นสุญา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Phr (นายไชยพันธ์ สิ้นสุญา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Phr (นายไชยพันธ์ สิ้นสุญา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
17.	1 ต.ค. 62	26 ก.ย. 62	3665 / 41 คน	13,500	-	2249	024		
18	1 ต.ค. 63	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2563 ลง. 21 พ.ศ. 2563 (10 มิถุนายน 2563 - 9 มิถุนายน 2564)				พ.ศ. 2563 ลง. 21 พ.ศ. 2563 (10 มิถุนายน 2563 - 9 มิถุนายน 2564)			
19	1 ต.ค. 64	21 ก.ย. 64	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2564 ลง. 27 พ.ศ. 2564 (10 มิถุนายน 2564 - 9 มิถุนายน 2565)				พ.ศ. 2564 ลง. 27 พ.ศ. 2564 (10 มิถุนายน 2564 - 9 มิถุนายน 2565)		
20	1 ต.ค. 65	15 ก.ย. 65	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2565 ลง. 1 พ.ศ. 2565 (10 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2566)				พ.ศ. 2565 ลง. 1 พ.ศ. 2565 (10 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2566)		
21	1 ต.ค. 66	15 ก.ย. 66	3665 / 41 คน	13,500	-	2843	029		
22	1 ต.ค. 67	19 ก.ย. 67	3665 / 41 คน	13,500	-	2844	029		
23	1 ต.ค. 68								
				</					

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1.	1 ต.ค. ๕๖	1๖ ก.ย. ๕๖	1,801 ๕1 คน	10,500	-	๑๐191	84	ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
2.	1 ต.ค. ๕๗	๑๕ ค.ย. ๕๗	1,801 ๕1 คน	10,500	-	๑๑109	1๖	ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
3.	1 ต.ค. ๕๘	๑๕ ค.ย. ๕๘	1,801 ๕1 คน	10,500	-	๑๑118	19	ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
4.	1 ต.ค. ๕๙	๑๗ ก.ย. ๕๙	1,801 ๕1 คน	10,500	-	0729	๐๐9	ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
5.	1 ต.ค. ๖๐	๑๐ ค.ย. ๖๐	1,801 ๕1 คน	10,500	-	0230	028	ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
6.	1 ต.ค. ๖1	1๐ ค.ย. ๖1	1,801 ๕1 คน	10,500	-	0926	002	ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
7.	1 ต.ค. ๖2	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงออกวันค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2552						ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
8.	1 ต.ค. ๖3	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงออกวันค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2553 (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)						ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
9.	1 ต.ค. ๖4	3๐ ก.ย. ๖4	1,801 ๕1 คน	10,500	-	130๖	001	ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
10.	1 ต.ค. ๖๕	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงออกวันค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2555 (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)						ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
11.	1 ต.ค. ๖๖	1๐ ค.ย. ๖๖	1,801 ๕1 คน	10,500	-	1491	001	ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
12.	1 ต.ค. ๖๗	1๐ ค.ย. ๖๗	1,801 ๕1 คน	10,500	-	1๗9๗	001	ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)
13.	1 ต.ค. ๖8	23 ก.ย. ๖8	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงออกวันค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558					
14.	1 ต.ค. ๖9	30 ก.ย. ๖9	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงออกวันค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558					
15.	1 ต.ค. ๖๐	๒ ก.ย. ๖๐	1,801 ๕1 คน	1๖,500	-	๑๑26	001	ส.ว. (นายประทีป นิลศิริ)

เอกสารแนบ 6

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

239 หมู่ 2 ถนนลำซูน-ดี ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน 51130 โทร. 053-007501

คำสั่ง

ที่ 004/2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 25970/15996

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน

ด้วย บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 25970/15996 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการลดช่องว่างระหว่างเหมืองและชุมชนรอบเหมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ และเป็นการสร้างความรู้สึที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	ประธานกรรมการ
2. วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	กรรมการ
3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	กรรมการ
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)	กรรมการ
5. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง	กรรมการ
6. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป่าพลู	กรรมการ
7. ตัวแทนบ้านบ่อแร่	กรรมการ
8. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู หมู่ที่ 1	กรรมการ
9. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู หมู่ที่ 2	กรรมการ
10. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหลวง	กรรมการ
11. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าพลู	กรรมการ
12. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยห่อ	กรรมการ
13. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	กรรมการและเลขานุการ



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

239 หมู่ 2 ถนนลำซูน-ดี ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน 51130 โทร. 053-007501

คณะที่ปรึกษา

1. นายอำเภอบ้านไผ่
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำตำบลป่าพลู
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลป่าพลู
6. เจ้าอาวาสวัดวังหลวง
7. เจ้าอาวาสวัดป่าพลู
8. กำนันตำบลป่าพลู
9. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำห้องที่จังหวัดลำพูน

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือโครงการเสาะวังสุขภาพและโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง และ หมู่ที่ 2 บ้านป่าพลูและบ้านบ่อแร่
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนเสาะวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหที่ประชาชนเรียกร้องว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเสาะวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป



(นางสาวสิริน ศรีทอง)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

เอกสารแนบ 7

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

เลขที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน-อู่ ค่ายบ่อป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน 51130 โทร. 053-007501

รายงานการประชุม

คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ครั้งที่ 2/2568

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (ชั้น 1)

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวชลธิชา มหาพรหม | ประธานกรรมการ (แทน) |
| 2. นางสาวธิญญาเรศ กันต์ | กรรมการ |
| 3. นายบัญชา แซ่น้อย | กรรมการ |
| 4. นายสมรวิทย์ ศรีวงศ์ | กรรมการ (แทน) |
| 5. นางผ่องศรี ทาบเกษร | กรรมการ |
| 6. นายบุญชาญ แซ่น้อย | กรรมการ |
| 7. นายสุพิน วิญญาณ | กรรมการ |
| 8. นายนิมิต ปัญญาทอง | กรรมการ |
| 9. นางสาวณภัค พันธุ์มี | กรรมการและเลขานุการ |

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. พระอธิการอนันต์ อนันโท | ที่ปรึกษา (แทน) |
| 2. นางประไพพิศ บัวชุม | ตัวแทนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ
ท้องที่จังหวัดลำพูน |
| 3. นางสาวพรณิศา สิทธิใหญ่ | ตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

วาระที่ 1

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

น.ส.ชอธิตา มหาพรหม วิศวกรเหมืองแร่/ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ สำหรับประธานบัตรที่ 25970/15996

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (โดยตัวแทน)

1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	ประธานกรรมการ
2. วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	กรรมการ
3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	กรรมการ
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)	กรรมการ
5. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง	กรรมการ
6. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป่าพูล	กรรมการ
7. ตัวแทนบ้านบ่อแร่	กรรมการ
8. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพูล หมู่ที่ 1	กรรมการ
9. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพูล หมู่ที่ 2	กรรมการ
10. ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดวังหลวง	กรรมการ
11. ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าพูล	กรรมการ
12. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหละ	กรรมการ
13. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	กรรมการ/เลขานุการ

คณะที่ปรึกษา

1. นายอำเภอบ้านไธสง
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำตำบลป่าพูล
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านไธสง
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพูล
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลป่าพูล
6. เจ้าอาวาสวัดวังหลวง
7. เจ้าอาวาสวัดป่าพูล
8. กำนันตำบลป่าพูล
9. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดลำพูน

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2

วาระที่ 2 เรื่องทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2568
วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้รายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินกองทุนทั้ง 2 กองทุน ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ ประจำปี 2567

รายการ	จำนวนเงินที่นำ ฝากเข้าบัญชี ประจำปี 2567	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย ประจำปี 2567	จำนวนเงิน คงเหลือ
ยอดยกมา จากปี 2566			44,793.25
- สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.		2,000.00	42,793.25
นำฝากเงินเข้าบัญชีประจำปี 2567	200,000.00		242,793.25
- สนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ ชาวบ้าน ประจำปี 2567		55,334.00	187,459.25
- สนับสนุนโครงการจัดหาครุภัณฑ์ ทางการแพทย์		64,000.00	123,459.25
รวมจำนวนเงิน	200,000.00	121,334.00	123,459.25

สรุปยอดเงินคงเหลือหักงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ของปี 2567 แล้ว ยกไป
ปี 2568 จำนวนเงิน 123,459.25 บาท

/รายงานสรุป.....

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2567

รายการ	จำนวนเงินที่ ฝากเข้าบัญชี ประจำปี 2567	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย ประจำปี 2567	จำนวนเงิน คงเหลือ
ขอยกมา จากปี 2566			77,080.00
- สนับสนุนงานกิจกรรมและประเพณี		22,500.00	54,580.00
- ช่วยเหลือน้ำท่วมชาวบ้าน		8,278.00	46,302.00
- ช่วยเหลืองานฉาปนกิจศพชาวบ้าน		10,000.00	36,302.00
นำฝากเงินเข้าบัญชีประจำปี 2567	500,000.00		536,302.00
- สนับสนุนโครงการสร้างฐานพระนารูป เหมือนครุฑเจ้าศรีวิชัยประดิษฐานไว้ ณ โรงเรียนวัดวังหลวง		100,000.00	436,302.00
- สนับสนุนโครงการสมทบค่าแรงทำ ถ่อฮินแกเบียน		100,000.00	336,302.00
- สนับสนุนโครงการสร้างรั้วรอบวัด อารามบ่อแร่		50,000.00	286,302.00
รวมจำนวนเงิน	500,000.00	290,778.00	286,302.00

ยอดเงินคงเหลือหลังหักงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ของปี 2567 แล้ว ยกไป
ปี 2568 จำนวนเงิน 286,302.00 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

**1. ขอพิจารณาอนุมัติโครงการ เพื่อขอเบิกงบประมาณจากกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ
ประจำปี 2567**

ที่	ชื่อโครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย ของ กองทุนเฝ้าระวัง สุขภาพอนามัย ประจำปี 2567 ตรวจสอบสุขภาพชาวบ้าน ประจำปี ตามเงื่อนไขแบบท้ายประกาศนบัตร ได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพชาวบ้าน จำนวน 204 คน	บริษัท ศิลาสาม ยอด จำกัด	55,334.00
รวมจำนวนเงินที่ขอเบิก			55,334.00

/หมายเหตุ.....

หมายเหตุ โครงการเคีาระวังสุขภาพอนามัย ของ กองทุนเคีาระวังสุขภาพอนามัย ประจำปี 2567
 ตรวจสอบสุขภาพชาวบ้านประจำปี ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร
 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ณ ศาลาบ้านวังหลวง (ดำเนินการแล้ว)
 ได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพชาวบ้าน จำนวน 204 คน

ค่าตรวจคนละ 700 บาท	จำนวนเงิน	148,800.00 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	จำนวนเงิน	14,800.00 บาท
ค่าป้ายไวนิลและค่าบำรุงสถานที่	จำนวนเงิน	2,400.00 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน		166,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบ่งชำระร่วมกับ บริษัท อีซิน ไมนิ่ง จำกัด และ บริษัท สยาม
 อินดอร์เนชั่นแนอ ไมน์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 55,334.00 บาท

สรุปผลตรวจสอบสุขภาพชาวบ้าน ประจำปี 2567 (ตามเอกสารที่แนบ)

เนื่องจาก โครงการได้ดำเนินการแล้ว จึงขอพิจารณาอนุมัติย้อนหลัง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณ (บาท)
2	โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> - เพื่อประสิทธิภาพใน การตรวจร่างกายผู้รับบริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวลำบาก	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านห้วย หละ	64,000.00
รวมจำนวนเงินที่ขอเบิก			64,000.00

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ

/2. ขอพิจารณา.....

2. ขอฟิจารณาอนุมัติโครงการ เพื่อขอเบิกงบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านพื้นที่
รอบหมืองแร่

ที่	ชื่อโครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการสมทบค่าจ้างแรงงานเรียงกล่องหินคัน แม่น้ำดี <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> – เพื่อนำมาเค็มต้มเป็น ค่าจ้างแรงงานในโครงการฯ ป้องกันน้ำท่วม บ้านเรือนและไร่นาของชาวบ้าน	คณะกรรมการหมู่บ้าน ป่าพูล	100,000.00
รวมจำนวนเงินที่ขอเบิก			100,000.00

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณ (บาท)
2	โครงการสร้างฐานพระนารูปเหมือนครูบาเจ้าศรี วิชัยประดิษฐานไว้ ณ โรงเรียนวัดวังหลวง <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> – เพื่อนำรูปเหมือนครู บาศรีวิชัยประดิษฐานไว้ ณ โรงเรียนวัดวังหลวง เพื่อให้ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ พุทธศาสนิกชน ได้บูชากราบไหว้ เพื่อเป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจ	โรงเรียนวัดวังหลวง	100,000.00
รวมจำนวนเงินที่ขอเบิก			100,000.00

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3	โครงการสร้างรั้วรอบวัดอารามบ่อแร่ <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> - สร้างรั้วรอบวัดอาราม บ่อแร่ เนื่องจากวัดยังไม่มีรั้วรอบชัดเจน	ชุมชนบ้านบ่อแร่	50,000.00
รวมจำนวนเงินที่ขอเบิก			50,000.00

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ

/วาระที่ 5

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 นายนิมิต ปัญญาของ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหลวง กรรมการในที่ประชุม กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ขอให้แต่งตั้งเฉพาะบุคคลในตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของหมู่บ้านชุมชนก็พอ


5.2 นายบุญชาญ แซ่น้อย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู หมู่ที่ 1 กรรมการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะขอนำเครื่องพ่นหมอกควันซึ่งใช้พ่นหมอกควันกำจัดยุงในหมู่บ้าน นำไป เช็ดซ่อมบำรุง จะสอบถามราคาและทำโครงการเสนอขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.3 นางประไพพิศ บัวชุม ตัวแทนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดลำพูน กล่าวชี้แนะว่า การนัดประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ควรสอบถามความพร้อมของกรรมการทุกท่าน ในการนัดวันและเวลาจัดประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุมในคราวต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.


(นางสาวเก็ก พันธิ์)
ผู้ตรวจงานการประชุม


(นางสาวชลิษา มหาพรหม)
ผู้ตรวจงานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
บริษัท ศิลาสายอด จำกัด
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น.
ณ. ห้องประชุม บริษัท ศิลาสายอด จำกัด (ชั้น 1)

ที่	คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ
คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์				
1	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาสายอด จำกัด	ประธานกรรมการ		
2	วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท ศิลาสายอด จำกัด	กรรมการ		
3	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ศิลาสายอด จำกัด	กรรมการ		
4	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (อป.วิชาชีพ) บริษัท ศิลาสายอด จำกัด	กรรมการ	โสมภณ สันต์	โสมภณ
5	ผู้ใหญ่วิน หมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง	กรรมการ	นายมนตรี แก้วน้อย	
6	ผู้ใหญ่วิน หมู่ที่ 2 บ้านป่าพุด	กรรมการ	นายพิริย วัฒนพันธ์	
7	ตัวแทนบ้านนอกแร่	กรรมการ	นายประจักษ์ กุลพันธ์	
8	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุด หมู่ที่ 1	กรรมการ	นายบุญธรรม นาคดี	
9	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุด หมู่ที่ 2	กรรมการ	นายสุวิทย์ นาคดี	
10	ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดวังหลวง	กรรมการ	นายวิเศษ นาคดี	
11	ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าพุด	กรรมการ	นายประจักษ์ นาคดี	
12	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยหระ	กรรมการ	นายประจักษ์ นาคดี	
13	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ศิลาสายอด จำกัด	กรรมการและ เลขานุการ	น.ส.นงนิจ นาคดี	
คณะที่ปรึกษา				
1	นายอำเภอบ้านไผ่	ที่ปรึกษา		
2	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำตำบลป่าพุด	ที่ปรึกษา		
3	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่	ที่ปรึกษา		
4	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุด	ที่ปรึกษา		
5	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลป่าพุด	ที่ปรึกษา		
6	เจ้าอาวาสวัดวังหลวง	ที่ปรึกษา		
7	เจ้าอาวาสวัดป่าพุด	ที่ปรึกษา		
8	กำนันตำบลป่าพุด	ที่ปรึกษา		
9	เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ จังหวัดสกลนคร	ที่ปรึกษา		



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

เลขที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน - อี๋ ตำบลบึงพลา อำเภอโนนสูง จังหวัดลำพูน 51130 โทร. 053-007501

รายงานการประชุม

คณะกรรมการมหาชนสัมพันธ์

ครั้งที่ 5/2568

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (ชั้น 1)

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการมหาชนสัมพันธ์

1. นางสาวณภัท พันธิมิ	ประธานกรรมการ (ตัวแทน)
2. นางสาวธัญญาเรศ กันต์	กรรมการ
3. นายปัญญา แซ่ล้อ	กรรมการ
4. นายพิริยะ วงศ์ผืน	กรรมการ
5. นางผ่องศรี กาเบขันธ์	กรรมการ
6. นายบุญชาญ แซ่ล้อ	กรรมการ
7. นาสุนัน วิญญาณ	กรรมการ
8. นาสุนัน วิญญาณ	กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ผืน	กรรมการ
10. น.ส.สุภากรณ์ วิดจันทร์	กรรมการ (ตัวแทน ผอ.รพศ.บ้านห้วยหตะ)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

น.ส.ณภัท พันธิมิ ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า มีการยื่นขอออกเงินของกองทุน เฝ้าระวังสุขภาพอนามัย และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมืองของปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงิน ผักเข้าบัญชีไว้ตามเงื่อนไขการขอเปิดการทำเหมือง หลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตรแปลงประทานบัตรที่ 25970/15996 แล้ว โดยนำเงินฝากเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยผู้ที่ทำการยื่นขอเงินไปคือ นาง กรอนคำ ดู่แสน อดีตพนักงานตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอำนวยการและเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินด้วย ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนเงินของกองทุนฯ ทุกบัญชีแทน

/กรรมการ.....



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

เลขที่ 219 หมู่ 2 ถนนถ้ำเขื่อน - อี ตำบลบึงพลา อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 21130 โทร. 033-007501

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในการเบิกถอนเงิน และเป็นผู้จัดทำรายงานการบริหารจัดการเงินกองทุนและเป็นผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากเงินกองทุนทุกบัญชีไว้โดยไม่นำมาคืนให้กับบริษัทฯ ก่อนขอลาออกจากบริษัทฯ ไปตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2568 เมื่อนางกรรณคำฯ ลาออกไปแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณกัฏฐ์ พันธุ์ พนักงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้เป็นผู้รับมอบหมายหน้าที่งานแทนนางกรรณคำฯ แล้วได้ตรวจพบว่าเงินในบัญชีของกองทุนทั้ง 2 บัญชี มีการเบิกถอนออกไปในระหว่างปี 2567 แต่ไม่ได้นำจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ของหมู่บ้านตามวัตถุประสงค์ จึงได้สอบถามไปยังนางกรรณคำฯ แต่ได้รับการปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้เบิกถอนเงินของกองทุนไป และได้ทวงถามถึงสมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนมีทั้งหมด 4 เล่ม นางกรรณคำฯ อ้างว่าได้ส่งคืนไปยังท่านประธานกรรมการแล้ว แต่เมื่อสอบถามท่านประธานกรรมการ ไม่ได้รับสมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนแต่อย่างใด จึงประสานขออุทธรณ์การเบิกถอนเงินจากทางธนาคาร และพบว่านางกรรณคำฯ เป็นผู้เบิกถอนเงินไปจริง จำนวนเงินที่มีการหักออกไปนั้นเป็นเงินของกองทุนเดี่ยว ระวีงสุภาพพนามัย จำนวนเงิน 200,000 บาท และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวนเงิน 420,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท ซึ่งทางบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับ นางกรรณคำฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ตามรายงานประจำวัน สภ.บ้านไธสง สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับแจ้งความและดำเนินคดีแล้ว และได้ส่งจำนวนฟ้องให้กับอัยการจังหวัดลำพูนแล้ว ซึ่งความกับหน้าจะรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเบิกถอนเงินกองทุนฯ ประจำปี 2568 เพื่อนำจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ของหมู่บ้าน ประจำปี 2567 ตามที่หมู่บ้านได้จัดทำโครงการและขออนุมัติเบิกเงินกองทุนมาแล้วนั้น

ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากของกองทุนทั้งสองบัญชีและเงินสดคงเหลือในมือ ซึ่งมอบให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน ดังนี้

รายงานบัญชีเงินฝากและเงินสดในมือ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568)

1. เงินกองทุนเดี่ยวระวีงสุภาพพนามัย

- รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

วันที่ทำรายการ	รายการบัญชี	บัญชีเงินฝาก		
		ฝาก	ถอน	คงเหลือ
1 ม.ค.2568	ยกมา			337.19
25 มี.ย.2568	ดอกเบี้ยรับ	0.63		337.82
25 มี.ย.2568	ภาษีจ่าย		0.01	337.81
25 ก.ค.2568	นำเงินฝากประจำปี 2568	200,000.00		200,337.81
8 ต.ค.2568	เบิกจ่ายสนับสนุนโครงการ ปี 2567		150,000.00	50,337.81
ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.2568				30,337.81



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

เลขที่ 219 หมู่ 7 ถนนลำพูน-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51100 โทร. 053-007501

- รายการ รับ-จ่าย เงินสดในมือ

วันที่ทำรายการ	รายการบัญชี	เงินสดในมือ		
		รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค.2568	ยกมา			42,793.25
9 ต.ค.2568	รับเงินสดเบิกไว้สำรองจ่าย ปี 2567	8,178.00		50,972.25
21 ต.ค.2568	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปี 2568		8,000.00	42,972.25
"	ค่ารับรองประชุมคณะกรรมการ		190.00	42,782.25
27 ต.ค.2568	สนับสนุนที่ตรวจน้ำศาลากลางน้ำ		6,000.00	36,782.25
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.2568				36,782.25

สรุปรวมยอดเงินกองทุนเคีาระวังสุขภาพอนามัย ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

คงเหลือ 87,120.06 บาท

2. เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

- รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

วันที่ทำรายการ	รายการบัญชี	บัญชีเงินฝาก		
		ฝาก	ถอน	คงเหลือ
1 ม.ค.2568	ยกมา			80,529.02
25 มี.ย.2568	ดอกเบี้ยรับ	149.80		80,678.82
25 มี.ย.2568	ภาษีจ่าย		1.50	80,677.32
25 ต.ค.2568	นำเงินฝากประจำปี 2568	500,000.00		580,677.32
8 ต.ค.2568	เบิกจ่ายสนับสนุนโครงการ ปี 2567		384,000.00	196,677.32
ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.2568				196,677.32

- รายการ รับ-จ่าย เงินสดในมือ

วันที่ทำรายการ	รายการบัญชี	เงินสดในมือ		
		รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค.2568	ยกมา			35,502.00
9 ต.ค.2568	รับเงินสดเบิกไว้สำรองจ่าย ปี 2567	30,000.00		65,502.00
	สนับสนุนกิจกรรมประเพณี		14,462.00	51,040.00
	ช่วยเหลืองานอาปนกิจศพชาวบ้าน		5,000.00	46,040.00
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค.2568				46,040.00

สรุปรวมยอดเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

คงเหลือ 242,717.32 บาท



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

เลขที่ 259 หมู่ 2 ถนนลำพูน - ลี้ สังกะปิตู อําเภอบ้านไส้ จังหวัดลำพูน 51130 โทร. 053-007501

ด้วยมีการเสนอโครงการประจำปี 2568 เข้ามาแล้ว จึงขอคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการและจะได้ขอเบิกเงินกองทุนฯ ที่ยังมีเหลือมาจ่ายให้กับโครงการต่อไป

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ 2 เรื่องที่เสนอขอพิจารณา

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่แต่ละหมู่บ้านมีการเสนอโครงการ ประจำปี 2568 เข้ามาแล้วนั้น ซึ่งในแต่ละปีทางหมู่บ้านจะจัดทำโครงการหักเพื่อเสนอขอสนับสนุน โดยได้จัดสรรงบประมาณไว้คือ หมู่บ้านวังหลวง 100,000 บาท หมู่บ้านป่าพญ 100,000 บาท และบ้านบ่อแร่ 50,000 บาท และมีโครงการย่อยที่ทางหมู่บ้าน วัด หรือโรงเรียนได้เขียนโครงการขอสนับสนุนค่าฯ โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและขอเบิกจ่ายต่อไป

สำหรับโครงการของปี 2568 นั้น เนื่องจากได้นำเงินของปี 2568 สํารองจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการของปี 2567 ไปก่อนแล้ว เนื่องจากเหตุที่มีการหักออกเงินโครงการของปี 2567 ไปดังกล่าว เมื่อนำจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการของปี 2567 แล้วเห็นว่ายังมีเงินที่เหลืออยู่ จึงขอที่ประชุมร่วมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการย่อยของหมู่บ้านก่อน ส่วนโครงการหลักของ 3 หมู่บ้าน จะขออนุมัติจ่ายประมาณต้นปี 2569 หลังจากที่มีการนำเงินฝากเข้าบัญชีกองทุน ประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการย่อยที่ขกพิจารณามีดังนี้

ขอพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปี 2568

1. โครงการสำหรับกองทุนเพื่อระงับสุขภาพอนามัย

ที่	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการซ่อมแซมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสกดแขนชนิดอัตโนมัติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหละ	17,500.00
2	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดพกพาวัดดัชนีมวลกาย	อสม.บ้านป่าพญ	10,408.00
รวมเป็นจำนวนเงินที่ขอเบิกสนับสนุน			27,908.00

2. โครงการสำหรับกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ที่	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนวัดวังหลวง	โรงเรียนวัดวังหลวง	74,970.00
2	โครงการก่อสร้างและตกแต่งจุดเขี่ยหินโรงเรียนบ้านป่าพญ	โรงเรียนบ้านป่าพญ	30,000.00



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

เลขที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน - ถ. ศักดิ์เปาพล ตำบลบ้านไร่ จังหวัดลำพูน 51130 โทร. 053-007501

3	เงินสนับสนุนกิจกรรมบ้านป่าพอ สำหรับเดือน ม.ค.-เม.ย.2568	บ้านป่าพอ	24,000.00
4	เงินสนับสนุนกิจกรรมบ้านวังหลวง สำหรับเดือน ม.ค.-เม.ย.2568	บ้านวังหลวง	28,000.00
5	เงินสนับสนุนกิจกรรมบ้านบ่อแร่ สำหรับเดือน ม.ค.-เม.ย.2568	บ้านบ่อแร่	4,000.00
รวมเป็นจำนวนเงินที่ขอเบิกสนับสนุน			160,970.00

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

นางผ่องศรี กานกนาร์ ผู้นำชุมชนบ้านบ่อแร่ ได้กล่าวต่อที่ประชุม ขอพิจารณาเพิ่มงบประมาณสนับสนุนสำหรับโครงการของบ้านบ่อแร่ เนื่องจากยังขาดการพัฒนาอีกมาก และเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเหมืองและได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งเดิมชุมชนบ้านบ่อแร่ได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการปีละ 50,000 บาท

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่มให้สำหรับชุมชนบ้านบ่อแร่อีกปีละ 20,000 บาท รวมเป็น 70,000 บาทต่อปี

น.ส.ศุภาภรณ์ วิดจันทร์ ตัวแทนจาก รพ.สต.บ้านห้วยหตะ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่ รพ.สต.บ้านห้วยหตะ ได้เสนอโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2567 เป็นโครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด โดยยอดที่ขออนุมัติจำนวนเงิน 64,000 บาท แต่เนื่องจากมีเหตุจำเป็นในการเบิกจ่ายล่าช้า ราคามีการปรับเพิ่มขึ้น จึงขอพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับโครงการดังกล่าวอีกเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสมทบเพิ่มเติมตามที่เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออะไรเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ผู้ว่าฯ รศ.

(นางสาวธัญญาพร กันต์)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวณภัค พันธัม)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 9

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนพิชัยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดพื้นที่

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 25970/15996 ร่วม
แผนผังโครงการทำเหมือง เดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 25856/14715 ของบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพญ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สถานีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^{1/} (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ^{2/} (mg/m ³)
1. สำนักงานของโครงการ	20-21/10/68	0.215	0.057
	21-22/10/68	0.254	0.068
	22-23/10/68	0.238	0.059
2. สำนักงานขี้เถ้าแอมโมเนีย	20-21/10/68	0.052	0.021
	21-22/10/68	0.056	0.023
	22-23/10/68	0.057	0.024
3. ชุมชนบ้านเหมืองแร่	23-24/10/68	0.065	0.024
	24-25/10/68	0.052	0.025
	25-26/10/68	0.068	0.024
4. ชุมชนบ้านป่าพญ	23-24/10/68	0.048	0.018
	24-25/10/68	0.045	0.014
	25-26/10/68	0.047	0.014
5. ชุมชนบ้านวังหลวง	26-27/10/68	0.049	0.020
	27-28/10/68	0.052	0.023
	28-29/10/68	0.042	0.021
ค่ามาตรฐาน ^{2/}		0.330	0.120

หมายเหตุ : 1/ หน่วยวัด ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

2/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ก วันที่ 22 กันยายน 2547


(นายศิวตล สภาเปี้ย)

ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

10 / พ.ย. / 68



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 25970/15996 ร่วม
แผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 25856/14715 ของบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง

ตำแหน่งตรวจวัด	วันเดือนปี ที่ทำการตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด		
		L_{min} [dB(A)] ^{1/}	$L_{eq 24 hrs}$ [dB(A)] ^{1/}	L_{max} [dB(A)]
1. สำนักงานโครงการ	20-21/10/68	42.5	63.7	104.5
	21-22/10/68	43.7	64.5	103.7
	22-23/10/68	43.5	64.1	105.2
2. สำนักคลังอาหารบ่อแร่	23-24/10/68	36.4	57.2	85.4
	24-25/10/68	36.5	57.8	86.4
	25-26/10/68	35.8	58.2	86.1
3. ชุมชนบ้านเหมืองแร่	23-24/10/68	36.7	56.7	84.2
	24-25/10/68	36.5	56.5	84.1
	25-26/10/68	36.2	56.8	85.2
4. ชุมชนบ้านป่าพูล	26-27/10/68	35.5	55.7	80.2
	27-28/10/68	35.6	55.7	80.5
	28-29/10/68	35.5	55.5	80.1
5. ชุมชนบ้านวังหลวง	20-21/10/68	36.6	56.5	82.1
	21-22/10/68	35.8	55.4	80.4
	22-23/10/68	35.7	56.2	82.4
ค่ามาตรฐาน ^{2/}		-	70.0	115.0

หมายเหตุ : 1/ หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

2/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกอบกับราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 114 ตอนที่ 27 ก วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

(นายศิวตล สภาเปี้ย)

ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

10 / พ.ย. / 68



ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักร และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนพิบูลย์ แก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่เหมืองแร่

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 25970/15996 ร่วม
แผนผังโครงการเหมืองแร่เดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 25856/14715 ของบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพู่ อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

ผลการตรวจวัดแรงอัดอากาศ

ผู้ประกอบการ	วัน/เดือน/ปี ในการตรวจวัด	ความถี่ (Hz)	แรงอัดอากาศ (dB(L))
1.รอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ	20/10/68	15.8	115.7
2.วัดหระทุพทุบาทสามยอด	22/10/68	N/A	N/A
3.องค์การบริการส่วนตำบลป่าพู่	24/10/68	N/A	N/A

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ตำแหน่งตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	แนวแกนขวาง (Transverse)			แนวแกนตั้ง (Vertical)			แนวแกนยาว (Longitudinal)		
		ความถี่ (Hz)	ความเร็ว อนุภาค (mm/s)	การ ขจัด (mm)	ความถี่ (Hz)	ความเร็ว อนุภาค (mm/s)	การ ขจัด (mm)	ความถี่ (Hz)	ความเร็ว อนุภาค (mm/s)	การ ขจัด (mm)
1.รอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ	20/10/68	12.5	1.35	0.034	18.4	1.48	0.038	18.0	1.55	0.042
	ค่ามาตรฐาน ^{1/}	12	15.1	0.20	18	22.6	0.20	18	22.6	0.20
2.วัดหระทุพทุบาทสามยอด	22/10/68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ค่ามาตรฐาน ^{1/}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.องค์การบริการส่วนตำบลป่าพู่	24/10/68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ค่ามาตรฐาน ^{1/}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องวิธีวัดเสียง การกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินประเภท ๒ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

N/A : (Not Applicable) หมายถึง ความถี่และความเร็วอนุภาคที่เกิดขึ้นไม่ได้มีค่าเกินขนาดหรือเงื่อนไขสามารถตรวจวัดได้

(นายศิวต สภาเบ็ญ)

ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

10 / พ.ย. / 68



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 25970/15996 ร่วน
แผนผังโครงการทำเหมือง เคียวกันกับ ประทานบัตรที่ 25856/14715 ของบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง

ตำแหน่งตรวจวัด	วันเดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
1. บริเวณปากไม่	24/10/68	5.4
2. บริเวณเครื่องย่อยหิน	24/10/68	6.2
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		20.0

หมายเหตุ : 1/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ หักย่อยหิน

(นายศิวตล สภาเบือ)

ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

10 / พ.ย. / 68



ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรและป้อนเครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด


ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพุด อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่

เวลา	23-24 ตุลาคม 2568		24-25 ตุลาคม 2568		25-26 ตุลาคม 2568	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
10:00 - 11:00	4.4	ENE	6.1	N	5.1	NE
11:00 - 12:00	4.0	E	4.2	ENE	5.2	NNE
12:00 - 13:00	6.0	NE	6.4	NE	5.6	NNE
13:00 - 14:00	3.8	NNE	6.3	N	6.1	ENE
14:00 - 15:00	2.0	ENE	3.9	NE	2.4	E
15:00 - 16:00	5.1	NE	5.6	ENE	5.5	NNE
16:00 - 17:00	0.5	NNE	3.3	E	5.8	ENE
17:00 - 18:00	3.9	ENE	1.1	ENE	5.0	NE
18:00 - 19:00	4.3	ENE	4.1	ENE	3.6	NNE
19:00 - 20:00	4.0	ENE	3.8	ENE	5.8	ENE
20:00 - 21:00	4.1	NE	2.8	NE	2.3	NE
21:00 - 22:00	1.8	ENE	4.0	ENE	6.3	ENE
22:00 - 23:00	3.7	E	5.3	NE	4.6	NNE
23:00 - 24:00	2.5	NE	1.7	NNE	6.0	NE
00:00 - 01:00	4.0	E	4.1	E	5.4	E
01:00 - 02:00	4.2	NNE	4.5	ENE	7.1	NNE
02:00 - 03:00	3.1	NE	3.7	NE	5.7	ENE
03:00 - 04:00	2.9	E	4.4	ENE	5.5	ENE
04:00 - 05:00	4.0	NE	3.7	NE	4.8	E
05:00 - 06:00	4.2	NNE	3.8	ENE	9.3	NE
06:00 - 07:00	4.3	ENE	2.5	NE	7.9	ENE
07:00 - 08:00	5.9	E	4.4	ENE	6.1	NE
08:00 - 09:00	4.1	NNE	3.6	E	5.5	NE
09:00 - 10:00	4.3	ENE	3.9	NE	4.7	ENE


หมายเหตุ: C หมายถึง calm (ความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 0.5 เมตร/วินาที)




 (นายศิวตล สุภาเปี้ย)

ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล


10 พ.ย. 68




(นายศิวตล สุภาเปี้ย)

ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

10 พ.ย. 68




 (นายศิวตล สุภาเบ็ญ)

ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

10 พ.ย. 68



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนพิชัยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด


ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพุด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณสำนักงานโครงการ

เวลา	20-21 ตุลาคม 2568		21-22 ตุลาคม 2568		22-23 ตุลาคม 2568	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
10:00 - 11:00	3.4	NNE	3.3	NE	4.9	NNE
11:00 - 12:00	5.8	ENE	2.3	ENE	4.3	NE
12:00 - 13:00	4.6	NE	3.5	E	5.1	ENE
13:00 - 14:00	5.5	ENE	4.8	NE	3.0	E
14:00 - 15:00	3.5	ENE	5.2	E	4.1	ENE
15:00 - 16:00	3.9	E	3.6	NNE	3.5	ENE
16:00 - 17:00	3.6	ENE	4.8	ENE	4.7	ENE
17:00 - 18:00	4.6	E	3.2	NE	3.6	ENE
18:00 - 19:00	3.6	ENE	3.9	ENE	3.0	NE
19:00 - 20:00	3.8	NNE	3.2	NNE	5.4	NNE
20:00 - 21:00	3.9	ENE	3.3	ENE	3.9	E
21:00 - 22:00	5.3	N	2.3	ENE	3.1	NE
22:00 - 23:00	3.7	NNE	3.9	NE	6.6	E
23:00 - 24:00	3.9	ENE	3.6	N	6.8	ENE
00:00 - 01:00	4.0	ENE	3.4	NNE	2.3	NNE
01:00 - 02:00	3.6	ENE	5.9	E	2.4	N
02:00 - 03:00	5.4	NE	5.8	E	6.5	NE
03:00 - 04:00	2.3	ENE	3.4	NE	4.2	E
04:00 - 05:00	3.6	NNE	5.1	NNE	6.0	ENE
05:00 - 06:00	3.8	NNE	2.8	ENE	3.7	NE
06:00 - 07:00	3.7	NE	6.6	N	2.2	E
07:00 - 08:00	5.6	ENE	3.6	NNE	6.2	NE
08:00 - 09:00	3.3	E	5.6	NNE	4.1	NE
09:00 - 10:00	2.8	NE	3.7	ENE	5.3	ENE


หมายเหตุ: C หมายถึง ฝนตก (ความเร็วลมน้อยกว่า 0.5 เมตร/วินาที)




 (นายคิวดล สุภาเบ็ญ)

ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล


10 พ.ย. 68




 (นายศิวตล สุภาเบ็ญ)

ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

10 พ.ย. 68




 (นายศิวตล สุภาเบื้อ)

ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

10 พ.ย. 68



ศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053-885640 โทรสาร : 053-885640

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลทดสอบเลขที่ W : 377/2568

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ประธานบัตรเลขที่ : 25970/15996

สถานีตรวจวัด 1. บริเวณห้วยสามอย่างก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 2. บริเวณห้วยสามอย่างหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ

3. ปอดักตะกอนในต้นที่โครงการ 4. แม่น้ำลำ

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง : ตัวแทนบริษัท

วิธีเก็บตัวอย่าง : grab

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำ	หน่วย	จุดเก็บน้ำตัวอย่าง				ค่ามาตรฐาน*
		1	2	3	4	
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	7.23	5.0 - 9.0
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	14.1	-
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TDS)	mg/L	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	176.5	-
4. ปริมาณของแข็งละลาย (TSS)	mg/L	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	5.7	-
5. ความกระด้างทั้งหมด (TH)	mg/L (CaCO ₃)	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	87	-
6. เหล็กทั้งหมด (Fe)	mg/l	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	0.24	-
7. ซัลเฟต (SO ₄)	mg/l	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	11.3	-
8. สังกะสี (Zn)	mg/L	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	0.014	<1.0
9. ตะกั่ว (Pb)	mg/L	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	<0.0010	<0.05
10. แคดเมียม (Cd)	mg/l	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	ND	<0.005

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน


(นายจตุรงค์ สมนโช)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

.....28 / ..ต.ค. / 2568.....


(มศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา)
ผู้ควบคุมการวิเคราะห์

.....28 / ..ต.ค. / 2568.....

ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาค เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์เท่านั้น ไม่รับรองวิธีหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารแนบ 11

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

และหนังสือคำประกันการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่

สาขา 0334 บัญชีเลขที่ 334-4-98102-6
 สาทร Account No.

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名義
 บจ. ศิลาสายอด

พระเบียนเล่มที่ SC SC79531953

Authorized Signature
 2643

Bangkok Bank 曼谷銀行
 ธนาคารกรุงเทพ

9531953

วันที่ D M Y 日 月 年	ฝาก DEP. NO.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอด MADE. NO.
25/12/24	INT	*****.89			*****337.20	0000 1
25/12/24	TAX	*****.01			*****337.19	0000 2
25/06/25	INT	*****.63			*****337.82	0000 3
25/06/25	TAX	*****.01			*****337.81	0000 4
25/07/25 19	TCA	*****200,000.00			*****200,337.81	033418 5
08/08/25 11	W/D	*****150,000.00			*****50,337.81	0334S 6
23/12/25 09	W/D	*****27,908.00			*****22,429.81	0334S 7
						10
						11

สาขา 0334 บัญชีเลขที่ 334-5-43815-8
 Branch กรุงเทพฯ Account No.

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱
 บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่) /2/22 E

ทะเบียนเลขที่ SC SC79531951

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
 Authorized Signature 2643

Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ 9531951

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	สาขา BRF NO.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 收入	ยอดคงเหลือ BALANCE 結存	หมายเหตุ REMARK NO.
25/12/24		INT	*****534.36	*****80,534.36	0000	1
25/12/24		TAX	*****5.34	*****80,529.02	0000	2
25/06/25		INT	*****149.80	*****80,678.82	0000	3
25/06/25		TAX	*****1.50	*****80,677.32	0000	4
25/07/25 19		TCA	*****500,000.00	*****580,677.32	03341	5
08/08/25 11		W/D	*****384,000.00	*****196,677.32	0334S	6
23/12/25 09		W/D	*****160,970.00	*****35,707.32	0334S	7
						8
						9
						10
						11

ต้นฉบับ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200066/0004/67

ทำที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรม

ยื่นชื่อ พหลโยธิน 39

วันที่ 26 สิงหาคม 2567

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมยื่นชื่อ พหลโยธิน 39 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1905/5-9 อาคารสาขาพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย นาย กิตติพงษ์ จันทิลา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับประโยชน์" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้ ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง และสำหรับพื้นที่สุขภาพพื้นที่จากการทำเหมือง กับผู้รับประโยชน์ตามสัญญาเลขที่ - ลงวันที่ - ซึ่งถูกค้ำต้องวางหลักประกันต่อผู้รับประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน 1,130,650.50 บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์-)

ข้าพเจ้าขอผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับประโยชน์ จำนวนไม่เกิน 1,130,650.50 บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์-) ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำกับผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์และลูกค้ามีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้าภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2567 จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2587 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประโยชน์ตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประโยชน์ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับประโยชน์ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาย กิตติพงษ์ จันทิลา)

ผู้ค้ำประกัน

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมยื่นชื่อกรมการคลัง

ลงชื่อ

พยาน

(นางสาววนวอดจันทร์ สุวรรณแสน)

ลงชื่อ

พยาน

(นายเอกวิทย์ แก่นจันทร์)

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว โปรด
ส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

ทะเบียนเลขที่ 0107837000882 35 ถนนศูนย์ไทย กรุงเทพมหานคร 10110 ผู้รับฝาก 44 หมู่ 10 ถนน 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107837000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand P.O. Box 44 BKK 10110 Tel +66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

ฉบับเอกสาร 00000

ฉบับเอกสาร 00000

หนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200066/0004/67

ทำที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรม

สินเชื่อกู้ยืม 39

วันที่ 26 สิงหาคม 2567

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อกู้ยืม 39 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1905/5-9 อาคารสาขาพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย นาย กิตติพงษ์ อินทิลดา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับประกัน" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้ ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับภาระผูกพันที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง และสำหรับพื้นที่ปลูกพืชที่โครงการทำเหมือง กับผู้รับประกัน โฆษน์ตามสัญญา เลขที่ ลงวันที่ ซึ่งลูกค้าต้องวางหลักประกันต่อผู้รับประกัน เป็นจำนวนเงิน 1,130,650.50 บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์-)

ข้าพเจ้าขอมอบผูกพันคน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับประกัน จำนวนไม่เกิน 1,130,650.50 บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์-) ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้านี้มีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำกับผู้รับประกัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประกันและผู้รับประกันมีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้าภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2567 จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2587 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประกันตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประกันไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับประกันยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านและประทับตราไว้ด้วยหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ค้ำประกัน
(นาย กิตติพงษ์ อินทิลดา)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อกู้ยืม
ลงชื่อ พยาน
(นางสาวนวลจันทร์ สุวรรณแสง)

ลงชื่อ พยาน
(นายเอกวิทย์ แก่นจันทร์)

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว โปรด
ส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

เอกสารแนบ 12

ใบ กว วิศวกรเหมืองแร่ หรือผู้ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิด



เอกสารแนบ 13

แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)

 บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำหลด-จี ตำบลป่าพลู อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 51130 โทร. 053-007501-2 แฟกซ์ 053-007500	ผู้เขียนรายงาน (จป.วิชาชีพ)	หัวหน้างาน	รองผู้จัดการทั่วไป	ผู้จัดการทั่วไป
	Date: _____	Date: _____	Date: _____	Date: _____

ชื่อผู้เขียนรายงาน (Name of Recorder) _____ ตำแหน่ง (Position) _____ วันที่เขียนรายงาน (Date of Record) _____

Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ (Injured person Details)

ประเภทของผู้บาดเจ็บ (Position) ☐ พนักงาน (Staff) ☐ นักศึกษา (Student) ☐ ผู้รับเหมา ☐ ลูกจ้าง
 ชื่อ-สกุล (Name-Surname) _____ ตำแหน่ง (Position) _____ ส่วนงาน/ฝ่าย _____
 หน้าที่ (Job) _____ ระยะเวลาปฏิบัติงาน (Service time) _____

Section : 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ (Accident /Incident Detail)

วันที่เกิดอุบัติเหตุ (Date of accident) _____ เวลาที่เกิด (Time of accident) _____
 สถานที่เกิดเหตุ (Location of accident) _____
 ภารกิจในขณะเกิดเหตุ (Task being performed) _____
 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (MEquipment concern) _____
 อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ (Part of body Injured) _____
 รายละเอียดการรักษา (Detail of treatment) _____
 จำนวนวันที่หยุดงานจริง (Lost-workday) _____ วัน (Day) พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์ (Name of witness) _____

ประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุ(Accident/Incident Evaluation)	
☐ อุบัติเหตุในงาน (Accident at work) ☐ อุบัติเหตุนอกงาน (Accident not at work)	☐ อุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย (Property Lost) ☐ Level 1 มีมูลค่าน้อยกว่า 50,000 บาท (Less than 50,000 Baht) ไม่หยุดการดำเนินงาน (No operation stop) ☐ Level 2 มีมูลค่า 50,000-100,000 บาท (Between 50,000-100,000 baht) หยุดการดำเนินงานไม่เกิน 4 ชั่วโมง (Less than 4 hrs. operation stop) ☐ Level 3 มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท (More than 100,000 baht) หยุด การดำเนินงานมากกว่า 4 ชั่วโมง (More than 4 hrs. operation stop) ☐ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) ☐ Level 1 เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุกับพนักงาน (Near miss with employee)
☐ Level 1 ไม่หยุดงาน (No work stop) ☐ Level 2 หยุดงานไม่เกิน 3 วัน (Work stop 1-3 day) ☐ Level 3 หยุดงานเกิน 3 วัน (Work stop over 3 day) ☐ Level 4 สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ (Organ Loss /Crippled) ☐ Level 5 เสียชีวิต (Death)	

Section : 3 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) (Description of Accident/Incident)

--	--

Section : 4 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

โดย ☐ หัวหน้างานพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ/พนักงานที่บาดเจ็บ ☐ แผนกที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ☐ จป.วิชาชีพ ☐ คลปอ. ☐ อื่นๆ.....
(Supervisor/Leader/Injured person) (Section/Person Concern) (Safety Officer) (Safety Committee) (Others)

วิเคราะห์สาเหตุ(Accident Analysis)

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

- ☐ ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (Operating without authorization)
- ☐ การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย (Taking unsafe posture)
- ☐ ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน (Working on wrong procedure)
- ☐ ยกเคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย (Unsafe lift, move, hold)
- ☐ ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (No Personal Protective Equipment, PPE, used)
- ☐ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม (Improper used of PPE)
- ☐ ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด (No required tools or equipment used)
- ☐ ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี (Improper use of tools)
- ☐ เล่น หยอกค้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน (Playing during operation)
- ☐ ความไม่เอาใจใส่ในงาน (Lack of attention)
- ☐ ความพลั้งเผลอหรือหลับ (Unconsciousness)
- ☐ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย (Not follow safety rule)
- ☐ การแต่งกายไม่เหมาะสม (Improper dress)
- ☐ การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ (Not readiness of mentality or physical)
- ☐ การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการทำงาน (Wrong attitude toward task)
- ☐ อื่นๆ (Others).....

2. สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

- ☐ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด (Defective equipment/machine/tools)
- ☐ ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด หรือบกพร่อง (Defective electrical system/tools)
- ☐ วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ (Poor Housekeeping)
- ☐ วิธีการทำงานไม่ปลอดภัย (Unsafe Procedures)
- ☐ สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด (Inadequate or limited working area)
- ☐ ขาดการอบรม (Insufficient Training)
- ☐ ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Lack of Personal Protective Equipment (PPE))
- ☐ ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหว (Inadequate guarding of hazards)
- ☐ สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เช่น แสง เสียง ความร้อนหรืออื่นๆ (Unsafe ambient lighting/noise/heat/etc.)
- ☐ ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย (Unsafe exhaust air system)
- ☐ ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ (Defective Emergency system/tools)
- ☐ อื่นๆ (Others)

แนวทางการแก้ไข (Corrective Action)		
มาตรการที่จะดำเนินการ (Details)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible Person)	กำหนดเสร็จ (Target Date)
แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ (Preventive Action)		
มาตรการที่จะดำเนินการ (Details)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible Person)	กำหนดเสร็จ (Target Date)

[illegible]

☐ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายการที่กำหนด (Completed)

☐ อยู่ไต่ระหว่างการค้าเงินการหรือปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กำหนด (On process)

☐ อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ (Others)

วันที่ (Date)

เอกสารแนบ 14

รายงานสรุปผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

รายงานสรุปผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

บริษัท ศิลาสายอด จำกัด
เลขที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน-สี ตำบลป่าพลู
อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) Co.,LTD.

☎ 02 441 7100 - 99 ต่อ 401 - 407

🌐 www.cem.co.th

📱 @cemtechnology

ISO/IEC 17025 : 2017



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไผ่จีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

รายงานสรุปผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ศิลาสายยอต จำกัด

1. บทนำ

บริษัท ศิลาสายยอต จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ศิลาสายยอต จำกัด พื้นที่บริษัท ตั้งอยู่ที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน-สี ค้างปลาพูล อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน 51130 โดยดำเนินการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

2. วัตถุประสงค์การตรวจวัด

เพื่อทำการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากน้ำดื่มที่ได้นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด

3. ขอบเขตการตรวจวัด

ดำเนินการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ศิลาสายยอต จำกัด พื้นที่บริษัท ตั้งอยู่ที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน-สี ค้างปลาพูล อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน 51130

4. รายละเอียดการตรวจวัด

รายการตรวจวัดและวิธีการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายการตรวจวัดและวิธีการทดสอบ

รายการตรวจวัด	วิธีการทดสอบ
Workplace	
แสง	Lux meter
เสียง (L _{eq} 8 hrs.)	Sound Level Meter, In - house method : WP-AP-22 based on notification of Department of Labour Protection and Welfare
ความร้อน	HSM/WBGT
ฝุ่นละอองและสารเคมี	
- Total dust	PVC Filter, Personal Air Sampling Pump and Gravimetric
- Respirable dust	PVC Filter, Cyclone, Personal Air Sampling Pump and Gravimetric
- Ammonia (NH ₃)	Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and Spectrophotometer



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่เจียง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

5. ผลการตรวจวัดและสรุปผลการตรวจวัด

5.1 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (Workplace)

5.1.1 การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด จำนวน 14 จุด วันที่ 9 กรกฎาคม 2568
มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวก ก

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

ลำดับ	บริเวณที่เก็บตัวอย่าง	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)	มาตรฐาน ⁽¹⁾	ผลการ เปรียบเทียบ
1	โต๊ะทำงานหัวหน้าฝ่ายผลิต	คอมพิวเตอร์	505	400-500	ผ่าน
2	โต๊ะฝ่ายธุรการฝ่ายผลิต	คอมพิวเตอร์	405	400-500	ผ่าน
3	โต๊ะฝ่ายจัดซื้อ	คอมพิวเตอร์	181	400-500	ไม่ผ่าน
4	ห้องประชุมชั้นที่ 1	ประชุม	161	150-300	ผ่าน
5	ห้องฝ่ายบุคคล ธุรการ/ จป.	คอมพิวเตอร์	265	400-500	ไม่ผ่าน
6	ห้องฝ่ายขายและการตลาด	คอมพิวเตอร์	181	400-500	ไม่ผ่าน
7	ห้องครัว	ห้องครัว	249	150-300	ผ่าน
8	ห้องทำงานผู้จัดการฝ่ายบัญชี	คอมพิวเตอร์	281	400-500	ไม่ผ่าน
9	ห้องฝ่ายบัญชี	คอมพิวเตอร์	301	400-500	ไม่ผ่าน
10	ห้องฝ่ายการเงิน	คอมพิวเตอร์	293	400-500	ไม่ผ่าน
11	ห้องประชุมชั้นที่ 2	ประชุม	200	150-300	ผ่าน
12	ห้องคลังน้ำมัน	คอมพิวเตอร์	305	400-500	ไม่ผ่าน
13	ห้อง Control ไฟฟ้า	ควบคุม	344	200-300	ผ่าน
14	ผู้โดยสาร	ซ่อมบำรุง	781	400-500	ผ่าน

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

5.1.2 สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด จำนวน 14 จุด วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ กับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 พบว่าระดับความเข้มของแสง
สว่างในสถานประกอบการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจำนวน 7 จุด และมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจำนวน 7 จุด



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

5.1.3 การตรวจวัดระดับเสียง (L_{eq} 8 hrs.)

การตรวจวัดระดับเสียง (L_{eq} 8 hrs.) บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด จำนวน 6 จุด วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3 และรายงานผลการทดสอบในภาคผนวก ก

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง (L_{eq} 8 hrs.)

ลำดับ	บริเวณที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (dB (A))		มาตรฐาน ⁽¹⁾	ผลการเปรียบเทียบ
		TWA	L_{eq}		
1	บริเวณซ่อมบำรุง	71	71.2	85	ผ่าน
2	บริเวณอาคารสำนักงาน	75	75.1	85	ผ่าน
3	บริเวณโรงโม่ 1	74	74.1	85	ผ่าน
4	บริเวณโรงปากโม่ 1	80	80.1	85	ผ่าน
5	บริเวณโรงปากโม่ 2	85	85.2	85	ผ่าน
6	บริเวณห้องไฟฟ้า Control	72	72.1	85	ผ่าน

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

5.1.4 สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (8 ชั่วโมง) บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด จำนวน 6 จุด วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ TWA (8 ชั่วโมง) มีค่าได้ไม่เกิน 85 dB (A) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกจุด สำหรับระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hrs.) ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้เพื่อควบคุม



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

5.1.5 การตรวจวัดระดับความร้อน

การตรวจวัดระดับความร้อน บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด จำนวน 6 จุด วันที่ 9 กรกฎาคม 2568
มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4 และรายงานผลการทดสอบในภาคผนวก ก

ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดระดับความร้อน

ลำดับ	บริเวณที่เก็บตัวอย่าง	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด WBGT (°C)	มาตรฐาน ⁽¹⁾	ผลการ เปรียบเทียบ
1	บริเวณอยู่ซ่อมบำรุง	งานปานกลาง	30.2	32.0	ผ่าน
2	บริเวณโรงไม้ 1	งานปานกลาง	30.5	32.0	ผ่าน
3	บริเวณอยู่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก	งานปานกลาง	29.7	32.0	ผ่าน
4	บริเวณป่าไม้ 1	งานปานกลาง	30.2	32.0	ผ่าน
5	บริเวณป่าไม้ 2	งานปานกลาง	30.1	32.0	ผ่าน
6	บริเวณอยู่ปะยาง	งานปานกลาง	28.7	32.0	ผ่าน

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559

5.1.6 สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความร้อน บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด จำนวน 6 จุด วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะงานต่างๆ
กับเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559 ที่กำหนดให้ WBGT สำหรับงานปานกลาง มีค่าได้ไม่เกิน 32.0 องศาเซลเซียส พบว่ามีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกจุด



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลโจ๊ะจิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

5.1.7 การตรวจวัดฝุ่นละอองและสารเคมี

การตรวจวัดฝุ่นละอองและสารเคมี บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด จำนวน 10 จุด วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 5 และรายงานผลการทดสอบในภาคผนวก ก

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบฝุ่นละอองและสารเคมี

ลำดับ	บริเวณที่เก็บตัวอย่าง/รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	มาตรฐาน		ผลการเปรียบเทียบ ⁽¹⁾⁽²⁾
			(1)	(2)	
1	บริเวณโรงโม่ 1 (คุณณัฐณี แก้วมณี)				
	Total dust	1.21 mg/m ³	None ⁽³⁾	10 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
	Respirable dust	0.11 mg/m ³	None ⁽³⁾	3 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
2	บริเวณปากโม่ 1 (คุณธานีภร ปุ๊กตา)				
	Total dust	1.18 mg/m ³	None ⁽³⁾	10 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
	Respirable dust	0.15 mg/m ³	None ⁽³⁾	3 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
3	บริเวณปากโม่ 2 (คุณกันติ วัฒนวัง)				
	Total dust	1.41 mg/m ³	None ⁽³⁾	10 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
	Respirable dust	0.17 mg/m ³	None ⁽³⁾	3 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
4	บริเวณอยู่ปะยาง (คุณลิขิต โมแบบ)				
	Total dust	1.28 mg/m ³	None ⁽³⁾	10 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
	Respirable dust	0.15 mg/m ³	None ⁽³⁾	3 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
5	บริเวณฝ่ายขายและการตลาด				
	Total dust	1.10 mg/m ³	None ⁽³⁾	10 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
6	บริเวณฝ่ายบุคคล จุฬการ/จป.				
	Total dust	1.12 mg/m ³	None ⁽³⁾	10 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
7	บริเวณฝ่ายบัญชี และการเงิน				
	Total dust	1.15 mg/m ³	None ⁽³⁾	10 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
8	บริเวณฝ่ายผลิต/ จัดซื้อ				
	Total dust	1.18 mg/m ³	None ⁽³⁾	10 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
9	บริเวณห้อง Control ไฟฟ้า				
	Total dust	1.21 mg/m ³	None ⁽³⁾	10 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
10	บริเวณพื้นที่ปางผสมบด (คุณสุวิระ ยี่คำ)				
	Total dust	1.23 mg/m ³	None ⁽³⁾	10 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
	Respirable dust	0.14 mg/m ³	None ⁽³⁾	3 mg/m ³⁽³⁾	ผ่าน
	Ammonia (NH ₃)	<0.01 ppm	50 ppm ⁽³⁾	25 ppm ⁽³⁾	ผ่าน

หมายเหตุ ⁽¹⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

⁽²⁾ = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2024.

⁽³⁾ = ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ (Time Weighted Average ; TWA)

⁽⁴⁾ = ไม่มีมาตรฐานกำหนด (No Standard ; None)



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

5.1.8 สรุปผลการตรวจวัด

ผลการทดสอบปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมี บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด จำนวน 10 จุด วันที่ 9 กรกฎาคม 2568
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทางประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560
และมาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2024 พบว่าทุกระยะการทดสอบมีค่าอยู่ในมาตรฐาน
กำหนด