

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009/ 10829



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ ฯ 10400

21 ธันวาคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสินสิริ รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ สินสิริ รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ของบริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สินสิริ รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ของบริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนปัญญา - รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 - 1 - 78.8 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 14542, 14543 และ 14536) จำนวนห้องพัก 150 ห้อง (ส่วนเดิม 75 ห้อง ส่วนขยาย 75 ห้อง) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัทอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 22/2549 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสินสิริ รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ของบริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ สินสิริ รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อื่นๆ ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิตานาท สติรกุล)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/10829

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพ ฯ 10400

21 ธันวาคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสินสิริ รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขโครงการ สินสิริ รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ของบริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สินสิริ รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ของบริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนปัญญา – รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 - 1 - 78.8 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 14542, 14543 และ 14536) จำนวนห้องพัก 150 ห้อง (ส่วนเดิม 75 ห้อง ส่วนขยาย 75 ห้อง) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 22/2549 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสินสิริ รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ของบริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ สินสิริ รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อื่นๆ ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานาท สติรกุล)


รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



เอกสารแนบ 2

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร A ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร A
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

Resort



ใบอนุญาตเลขที่ 136/1546 ลงวันที่ 4 เมษายน 2546

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ 313 / 2549

อนุญาตให้ บริษัท วี.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด โดย นางนงนิจา ภาณุรัตนพงษ์ เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ 119/129 ตรอก/ซอย - ถนน นวมินทร์ หมู่ที่ 6
ตำบล/แขวง คลองถนน อำเภอ/เขต นังคม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ตัดแปลงอาคารตึก 5 ชั้น 1 หลัง พื้น 1,967.00 ม² เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ปัตรา-รามอินทรา หมู่ที่ -
แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/พ.ด. ๗ เลขที่/ส.ด./๗ เลขที่ 14536, 14542, 14543

เป็นที่ดินของ บริษัท สราณศิริ จำกัด, นางสาวปัทมา อารยสกุลวงศ์ และ บริษัท วี.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง (75 ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม
พื้นที่/ความยาว 2,088.00 ม² ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน 55 คัน
พื้นที่ 2,000.00 ตารางเมตร

(๒) ชนิด ทอระบายน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่/ความยาว 300.00 ม. ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง 10,000.00
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ 2,652.00
รวม 12,652.00

เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้
ข้อ ๓ โดยมี นายศรีทศา กังสดาศุทธิธรรม (วสจ.489), นายรัตน หงษ์ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ (๑๑) มาตรา ๕ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 16 พ.ค. 2550 พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2549 พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) [Signature Box]



(สย.4504)



จัดตั้งฝ่ายการก่อสร้างอาคารขึ้นในความควบคุมของกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 4 พ.ค. 2526) ข้อ 4

6466116182 041130



ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

ตามใบอนุญาตฯ (อ.๑) เดิมเลขที่ ๓๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เลขที่ ๙.๙๙/ ๒๕๖๐

อนุญาตให้ บริษัท วิ.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด โดย นางพนิดา ภาณุพัฒน์พงศ์
เจ้าของอาคาร/หรือผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๙/๑๒๙ ตรอก/ซอย - ถนน นวมินทร์ หมู่ที่ ๖

ตำบล/แขวง คลองกุ่ม อำเภอ/เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย -

ถนน ปัญญา-รามอินทรา หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท วิ.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด เป็นเจ้าของอาคารหรือ บริษัท วิ.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/พ.ศ./๓/เลขที่/ส.๑ เลขที่ ๑๔๕๓๖ ๑๔๕๔๒ ๑๔๕๔๓

บริษัท วิ.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ดังนี้

(๑) ชนิด ตึก ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารโรงแรม (๗๕ ห้อง)-

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๕๕ คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท

เลขที่ / ที่แนบใบอนุญาตนี้

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

ในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง

แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและกฎหมายอื่น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๐

(ลายมือชื่อ)

(นายเมธี ทรัพย์คนธนา)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต





ทะเบียนเลขที่.....๘๓๑

ใบอนุญาตเลขที่.....๑๐๖/๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท วี. แคมพิตอล เอเจนท์ จำกัด

โดย น.ส.พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โรงแรม สิ้นสิริ

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) SYNSIRI HOTEL

โรงแรมประเภท ๒ จำนวนห้องพัก ๗๕ ห้อง
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๘๓ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๗๒

ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมชัย เลิศประสิทธิ์พันธ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียน

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

เอกสารแนบ 3

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร B ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร B
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาต (อ.๑) เดิมเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

เลขที่..... ๙๕๐/ ๒๕๖๓

อนุญาตให้..... บริษัท วี.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด โดย นางพนิดา ภาณุพัฒน์พงศ์

☒ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๙/๑๒๙-๑๓๒ ตรอก/ซอย.....

ถนน..... นวมินทร์ หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... นวมินทร์ อำเภอ/เขต..... บึงกุ่ม

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

ข้อ ๑. เปลี่ยนการใช้อาคาร..... ตึก ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

ที่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... รามอินทรา หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง..... คันนายาว อำเภอ/เขต..... คันนายาว จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๓๐

โดยมี..... บริษัท วี.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด..... เป็นเจ้าของอาคารหรือ.....

เป็นผู้ครอบครองอาคาร ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ.....

เลขที่ ๑๔๕๓๖, ๑๔๕๔๒, ๑๔๕๔๓ และ ๓

เป็นที่ดินของ..... บริษัท วี.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด

จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ดังนี้

(๑) ชนิด..... ตึก ๕ ชั้น..... จำนวน ๑ หลัง..... เพื่อใช้เป็น..... โรงแรม (๗๑ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน.....คัน

(๒) ชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน.....คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่.....

ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒



หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....๒๖ เม.ย. ๒๕๖๓.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(นายธวัชชัย นภากาศศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ตำแหน่ง.....
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรตตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรตนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น



ทะเบียนเลขที่.....๑๔๐๒

ใบอนุญาตเลขที่.....๑๒๓/๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าบริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด

โดย น.ส.พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่าโรงแรมสินสิริ รีสอร์ท

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).....Synsiri Resort Hotel

โรงแรมประเภท.....๒.....จำนวนห้องพัก.....๗๑.....ห้อง

สถานที่ตั้ง.....เลขที่ ๕๔๓/๒ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๗๒

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมชาย เลิศบุษยพงศ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียน

ประทับตราประจำตำแหน่งนี้สำคัญ

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/01/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริวิสุทธิ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถนนอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 20/01/2026

Analytical Date : 20/01/2026-26/01/2026

Report Date : 26/01/2026

Sample Code. : AQAQ0120-01

Lab Data : LAB26010049

Report No. : 2026/0067-1/5

Sampling Description : WT0147 ขุ่นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT0148 ขุ่นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 1	หลังบำบัด 1	
			WT0147	WT0148	
pH*	-	Electrometric Method	5.4	7.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O C	801	73	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	593	612	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	457	9	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	17	29	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	2	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	560	45	<30
Remark ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.23 rd Edition 2017 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 23 rd ED.,2017(AWWA,APHA,WEF)					
() นางสาว พรพรรณ หงษ์ขจร 321 0 0002 ผู้ทบทวน			() นางสาว หัสนา ห้างปฏิบัติกร ผู้อนุมัติ		
AQUA Laboratory AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321					



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/01/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 20/01/2026

Analytical Date : 20/01/2026-26/01/2026

Report Date : 26/01/2026

Sample Code. : AQAQ0120-01

Lab Data : LAB26010049

Report No. : 2026/0067-2/5

Sampling Description : WT0149 ขุนสิริเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT0150 ขุนสิริเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 2	หลังบำบัด 2	
			WT0149	WT0150	
pH*	-	Electrometric Method	5.6	7.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM, Part 5210B, 4500-O C	855	61	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	597	608	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	263	18	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	15	17	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.4	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	348	37	<30
Remark ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced, except in full, without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 23rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)					
ผู้ทบทวน			นางสาว หัสนา ห้างหงษ์ปฏิบัติกร ผู้อำนวยการ		





WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/01/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 20/01/2026

Analytical Date : 20/01/2026-26/01/2026

Report Date : 26/01/2026

Sample Code. : AQAQ0120-01

Lab Data : LAB26010049

Report No. : 2026/0067-3/5

Sampling Description : WT0151 ขุ่นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT0152 ขุ่นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 3	หลังบำบัด 3	
			WT0151	WT0152	
pH*	-	Electrometric Method	5.7	7.9	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM, Part 5210B, 4500-O C	540	56	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	503	604	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	186	19	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	13	21	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.2	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	157	35	<30
Remark ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA, AWWA, WEF. 23 rd Edition 2017 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced, except in full, without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 23 rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)					
นางสาว นริศพร นิลทอง 3-321 0-0002 ผู้ทบทวน			นางสาว นริศพร นิลทอง หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		
			 AQUA NISHIHARA CORP., LTD REGISTERED LAB NO. 3-321		



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/01/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 20/01/2026

Analytical Date : 20/01/2026-26/01/2026

Report Date : 26/01/2026

Sample Code. : AQAQ0120-01

Lab Data : LAB26010049

Report No. : 2026/0067-4/5

Sampling Description : WT0153 ขุ่นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT0154 ขุ่นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 4	หลังบำบัด 4	
			WT0153	WT0154	
pH*	-	Electrometric Method	5.5	8.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O C	1,374	48	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	573	712	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	886	12	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	13	30	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.4	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	1,045	52	<30
Remark					



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/01/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริวิสรุทธ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 20/01/2026

Analytical Date : 20/01/2026-26/01/2026

Report Date : 26/01/2026

Sample Code. : AQAQ0120-01

Lab Data : LAB26010049

Report No. : 2026/0067-5/5

Sampling Description : WT0155 ใส่ไม่มีสีไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่น

: WT0156 ใส่ไม่มีสีไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			หลังน้ำบัต 9	หลังน้ำบัต 10	
			WT0155	WT0156	
pH*	-	Electrometric Method	7.5	7.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM, Part 5210B, 4500-O C	<10	<10	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	218	222	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	<5.0	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	<1	<1	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	<1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	<5	<5	<30
Remark * Inhouse Method base on Standard Method APHA, AWWA, WEF. 23 rd Edition 2017 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced, except in full, without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 23 rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)					
นางสาว นวรัตน์ นกทอง 3-321-0-0002 ผู้ทบทวน			นางสาว นวรัตน์ นกทอง 3-321-0-0002 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		
			 AQUA NISHIHARA CORP., LTD REGISTERED LAB NO. 3-321		



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/02/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 20/02/2026

Analytical Date : 20/02/2026-25/02/2026

Report Date : 26/02/2026




Sample Code. : AQAR0220-01

Lab Data : LAB26020078

Report No. : 2026/0185-1/5

Sampling Description : WT0568 ปูนซีเมนต์แห้งอเนกประสงค์คอนกรีต

: WT0569 วัสดุเคลือบพื้นคอนกรีต

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 1	หลังบำบัด 1	
			WT0568	WT0569	
pH*	-	Electrometric Method	5.2	7.5	9-May
BOD	mg/L	STM, Part 5210B, 4500-O C	680	<10	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	666	270	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	122	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	11	14	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	2.1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	170	13	<30
Remark ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA, AWWA, WEF. 23 rd Edition 2017 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced, except in full, without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 23 rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)					
 ผู้แทน ผู้ทบทวน  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ			 AQUA NISHIHARA CORP., LTD REGISTERED LAB NO. 3-321		



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/02/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แอสปิโคลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 20/02/2026

Analytical Date : 20/02/2026-25/02/2026

Report Date : 26/02/2026

Sample Code. : AQAR0220-01

Lab Data : LAB26020078

Report No. : 2026/0185-2/5

Sampling Description : WT0570 ชื้นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT0571 สีสีเหลืองอ่อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 2	หลังบำบัด 2	
			WT0570	WT0571	
pH*	-	Electrometric Method	5.3	7.4	5-9
BOD	mg/L	STM, Part 5210B, 4500-O C	542	<10	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	634	284	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	114	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	11	14	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.8	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	178	5	<30
Remark ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA, AWWA, WEF. 23 rd Edition 2017 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced, except in full, without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 23 rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)					
 ผู้ทบทวน  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ			 AQUA NISHIHARA CORP., LTD REGISTERED LAB NO. 3-321		



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/02/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แคลปีคอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 20/02/2026

Analytical Date : 20/02/2026-25/02/2026

Report Date : 26/02/2026



Sample Code. : AQAR0220-01

Lab Data : LAB26020078

Report No. : 2026/0185-3/5

Sampling Description : WT0572 ปูนซีเมนต์ก้อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT0573 ซีเมนต์ก้อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 3	หลังบำบัด 3	
			WT0572	WT0573	
pH*	-	Electrometric Method	5.8	7.4	5-9
BOD	mg/L	STM, Part 5210B, 4500-O C	564	<10	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	390	174	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	59	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	10	6	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.6	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	270	19	<30
Remark ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA, AWWA, WEF. 23 rd Edition 2017 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced, except in full, without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 23 rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)					
 ผู้ทบทวน  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ			 AQUA NISHIHARA CORP., LTD REGISTERED LAB NO. 3-321		



Lab Information

Received Date : 20/02/2026

Analytical Date : 20/02/2026-25/02/2026

Report Date : 26/02/2026

Sample Code. : AQAR0220-01

Lab Data : LAB26020078

Report No. : 2026/0185-4/5

Sampling Description : WT0574 ขุ่นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมึนกลื่น

: WT0575 ใสสีเหลืองอ่อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

202/12 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
202/12 Soi Prawit Lae Phuean, Prachachuen Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel. (02) 954 3341-4, (02) 589 9717, (098) 280 2184-7 Fax. (02) 580 2356-7
www.aqua.co.th



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/02/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 20/02/2026

Analytical Date : 20/02/2026-25/02/2026

Report Date : 26/02/2026

Sample Code. : AQAR0220-01

Lab Data : LAB26020078

Report No. : 2026/0185-5/5

Sampling Description : WT0576 ใส่น้ำไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่น

: WT0577 ใส่น้ำไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			หลังบำบัด 9	หลังบำบัด 10	
			WT0576	WT0577	
pH*	-	Electrometric Method	7.1	7.2	5-9
BOD	mg/L	STM, Part 5210B, 4500-O C	<10	<10	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	150	148	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	<5.0	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	<1	<1	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	<1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	<5	<5	<30
Remark ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced, except in full, without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 23rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)					
ผู้ทบทวน			หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		
			 AQUA NISHIHARA CORP., LTD REGISTERED LAB NO. 3-321		



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/02/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แควปียูเอเจเนท์ จำกัด (สินสิริวิธรัตน์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 20/02/2026

Analytical Date : 20/02/2026-25/02/2026


Report Date : 26/02/2026

Sample Code. : AQAR0220-01

Lab Data : LAB26020078

Report No. : 2026/0185-5/5

Sampling Description : WT0577 ใส่ไม่มีสีไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result	Standard
Sampling Locate			หลังน้ำบ่ด 10	
			WT0577	
Coliform *	MPN/100 ml	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 9221 B	<1.8	
Fecal Coliform	MPN/100 ml	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 9221 B,E	<1.8	
Bacteria*				
Remark ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.23 rd Edition 2017 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No.3-245 Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 23 rd ED.,2017(AWWA,APHA,WEF)				
 (.....) นางสาว..... ผู้ทบทวน  (.....) หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ  AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321				



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/03/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แปงปิโตรเลียม จำกัด(สินสิริ สอรรถ) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 19/03/2026

Analytical Date : 19/03/2026-25/03/2026

Report Date : 26/03/2026

Sample Code. : AQAF0319-01

Lab Data : LAB26030076

Report No. : 2026/0302-1/5

Sampling Description : WT0898 ปูนซีเมนต์แห้งมีตะกอนมีกลิ่น

: WT0899 ใสซีเมนต์แห้งมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 1	หลังบำบัด 1	
			WT0898	WT0899	
pH*	-	Electrometric Method	6.7	7.7	5-9
BOD	mg/L	STM, Part 5210B, 4500-O C	297	8	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	463	388	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	195	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	14	22	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	168	<5	<30
Remark - " Inhouse Method base on Standard Method APHA, AWWA, WEF. 24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced, except in full, without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)					
 นางสาว ผู้ทดสอบ  นางสาว หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ			 AQUA NISHIHARA CORP., LTD REGISTERED LAB NO. 3-321		



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/03/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แอสปิโคลเอเจนท์ จำกัด(สินสิริรีสอร์ท) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 19/03/2026

Analytical Date : 19/03/2026-25/03/2026

Report Date : 26/03/2026


Sample Code. : AQAF0319-01

Lab Data : LAB26030076

Report No. : 2026/0302-2/5

Sampling Description : WT0900 ปูนซีเมนต์ก้อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT0901 ใสซีเมนต์ก้อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 2	หลังบำบัด 2	
			WT0900	WT0901	
pH*	-	Electrometric Method	6.6	7.7	5-9
BOD	mg/L	STM, Part 5210B, 4500-O C	295	7	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	446	358	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	144	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	13	21	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.2	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	184	<5	<30
Remark - " Inhouse Method base on Standard Method APHA, AWWA, WEF, 24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced, except in full, without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)					
 นางสาว ผู้ทบทวน  นางสาว หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ			 AQUA NISHIHARA CORP., LTD REGISTERED LAB NO. 3-321		



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/03/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แปปิตอลเอเจนท์ จำกัด(สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถนนอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 19/03/2026

Analytical Date : 19/03/2026-25/03/2026

Report Date : 26/03/2026

Sample Code. : AQAF0319-01

Lab Data : LAB26030076

Report No. : 2026/0302-3/5

Sampling Description : WT0902 ซึ้นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT0903 สีสีเหลืองอ่อนมีตะกอน ไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 3	หลังบำบัด 3	
			WT0902	WT0903	
pH*	-	Electrometric Method	6.6	7.8	5-9
BOD	mg/L	STM, Part 5210B, 4500-O C	292	8	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	430	362	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	197	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	16	27	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	0.8	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	163	8	<30
Remark - " Inhouse Method base on Standard Method APHA, AWWA, WEF. 24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced, except in full, without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)					
(... นางสาว ผู้ทบทวน			(..... นางสาว หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		
			 AQUA NISHIHARA CORP., LTD REGISTERED LAB NO.3-321		



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/03/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด(สินสิริรีสอร์ท) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 19/03/2026

Analytical Date : 19/03/2026-25/03/2026

Report Date : 26/03/2026


Sample Code. : AQAF0319-01

Lab Data : LAB26030076

Report No. : 2026/0302-4/5

Sampling Description : WT0904 ปูนซีเมนต์ก้อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT0905 ใสซีเมนต์ก้อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 4	หลังบำบัด 4	
			WT0904	WT0905	
pH*	-	Electrometric Method	6.6	7.7	5-9
BOD	mg/L	STM, Part 5210B, 4500-O C	301	7	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	400	352	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	383	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	19	27	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.3	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	263	5	<30
Remark - ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA, AWWA, WEF, 24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced, except in full, without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)					
 (นางสาว) _____ ผู้ทบทวน  (นางสาว) _____ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ			 AQUA NISHIHARA CORP., LTD REGISTERED LAB NO.3-321		



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 19/03/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แปปิตอลเอเจนท์ จำกัด(สินสิริวิสุทธิ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 19/03/2026

Analytical Date : 19/03/2026-25/03/2026

Report Date : 26/03/2026

Sample Code. : AQAF0319-01

Lab Data : LAB26030076

Report No. : 2026/0302-5/5

Sampling Description : WT0906 ใส่ไม่มีสีไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่น

: WT0907 ใส่ไม่มีสีไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			หลังบำบัด 9	หลังบำบัด 10	
			WT0906	WT0907	
pH*	-	Electrometric Method	7.4	7.5	5-9
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O C	<2	<2	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	196	172	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	<5.0	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	<1.0	<1.0	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	<1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	<5	<5	<30
Remark - Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory * This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)					
 ผู้ทบทวน  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ			 AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321		



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 23/04/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 24/04/2026

Analytical Date : 24/04/2026-30/04/2026

Report Date : 30/04/2026

Sample Code. : AQAT0424-01

Lab Data : LAB26040043

Report No. : 2026/0378-1/5

Sampling Description : WT1099 ปูนซีเมนต์ก้อนมีตะกอนเล็กน้อย

: WT1100 ใสซีเมนต์ก้อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard	
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 1	หลังบำบัด 1		
			WT1099	WT1100		
pH*	-	Electrometric Method	5.2	7.8	5.5-9.0	
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	726	6	<20	
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	523	286	<1000	
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	-	
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	221	<5.0	<20	
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	16	27	<35	
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1	<1	<1.0	
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	492	9	<30	
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). a - Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No.					
Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24 th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)						
(...) นางสาว... ผู้ทบทวน			(...) นางสาว... หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ			AQUA Laboratory AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repons certified only the specific sample tested.						



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 23/04/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริวิสรุทธ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถนนอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 24/04/2026

Analytical Date : 24/04/2026-30/04/2026

Report Date : 30/04/2026

Sample Code. : AQAT0424-01

Lab Data : LAB26040043

Report No. : 2026/0378-2/5

Sampling Description : WT1101 ซึ้นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT1102 สีเหลืองอ่อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 2	หลังบำบัด 2	
			WT1101	WT1102	
pH*	-	Electrometric Method	5.3	7.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	740	5	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	510	292	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	-
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	306	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	19	30	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.2	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	448	<5	<30
Remark					



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 23/04/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริวิสุทธิ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 24/04/2026

Analytical Date : 24/04/2026-30/04/2026

Report Date : 30/04/2026

Sample Code. : AQAT0424-01

Lab Data : LAB26040043

Report No. : 2026/0378-3/5

Sampling Description : WT1103 ปูนซีเมนต์เหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT1104 ใสซีเมนต์เหลืองอ่อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 3	หลังบำบัด 3	
			WT1103	WT1104	
pH*	-	Electrometric Method	5.2	7.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	720	6	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	537	286	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	-
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	142	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	14	27	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	186	8	<30
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). - ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No.				
Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24 th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)					
(. [Redacted]) นางสาว [Redacted] ผู้ทบทวน		(.. [Redacted]) นางสาว [Redacted] หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		 AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321	
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repons certified only the specific sample tested.					



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 23/04/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริวิสรุทธ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 24/04/2026

Analytical Date : 24/04/2026-30/04/2026

Report Date : 30/04/2026

Sample Code. : AQAT0424-01

Lab Data : LAB26040043

Report No. : 2026/0378-4/5

Sampling Description : WT1105 ซึ้นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมิกเล็กน้อย

: WT1106 ใสสีเหลืองอ่อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 4	หลังบำบัด 4	
			WT1105	WT1106	
pH*	-	Electrometric Method	5.3	7.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	762	5	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	530	296	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	-
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	173	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	13	28	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.2	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	110	10	<30
Remark	<				



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 23/04/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 24/04/2026

Analytical Date : 24/04/2026-30/04/2026

Report Date : 30/04/2026

Sample Code. : AQAT0424-01

Lab Data : LAB26040043

Report No. : 2026/0378-5/5

Sampling Description : WT1107 น้ำสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น

: WT1108 สีสีเหลืองอ่อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			หลังบำบัด 9	หลังบำบัด 10	
			WT1107	WT1108	
pH*	-	Electrometric Method	7.5	7.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	<2	<2	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	146	148	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	-
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	<5.0	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	<1	<1	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	<1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	<5	<5	<30
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). a - Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No.				
Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24 th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)					
			AQUA Laboratory AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321		
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repons certified only the specific sample tested.					



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 23/04/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แอสปิโคลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริวิสุทธิ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถนนอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 24/04/2026

Analytical Date : 24/04/2026-30/04/2026


Report Date : 30/04/2026

Sample Code. : AQAT0424-01

Lab Data : LAB26040043

Report No. : 2026/0378-5/5

Sampling Description : WT1108 ใส่สีเหลืองอ่อน มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result	Standard
Sampling Locate			หลังบ่อบัด 10	
			WT1108	
Coliform *	MPN/100 ml	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 9221 B	<1.8	
Fecal Coliform	MPN/100 ml	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 9221 B,E	<1.8	
Bacteria*				
Remark - This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). - Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)				
ผู้ทบทวน หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ  AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO. 3-321				
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repons certified only the specific sample tested.				



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 22/05/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริศรีสอร์ท) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 25/05/2026

Analytical Date : 25/05/2026-01/06/2026

Report Date : 04/06/2026

Sample Code. : AQAE0525-01

Lab Data : LAB26050082

Report No. : 2026/0478-1/5

Sampling Description : WT1398 ปูนสีเหลืองอ่อนมีตะกอนมีกลิ่น
: WT1399 ปูนสีเหลืองอ่อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 1	หลังบำบัด 1	
			WT1398	WT1399	
pH*	-	Electrometric Method	5.4	7.4	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	632	12	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	653	538	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	43	17	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	15	15	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	145	32	<30
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). - Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No. Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)				
ผู้พบเห็น			นางสาว หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		
 AQUA NISHIDRA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321 * This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repons certified only the specific sample tested.					





WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 22/05/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 25/05/2026

Analytical Date : 25/05/2026-01/06/2026

Report Date : 04/06/2026

Sample Code. : AQAE0525-01

Lab Data : LAB26050082

Report No. : 2026/0478-2/5

Sampling Description : WT1400 ปูนซีเมนต์หล่ออ่อนมีตะกอนมีกลิ่น
: WT1401 ปูนซีเมนต์หล่ออ่อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 2	หลังบำบัด 2	
			WT1400	WT1401	
pH*	-	Electrometric Method	5.5	7.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	636	11	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	590	544	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	44	17	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	18	21	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	215	20	<30
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). - Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No.				
Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24 th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)					
ผู้ทบทวน		หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		 AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321	
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repons certified only the specific sample tested.					



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 22/05/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แคลิฟอเนีย จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 25/05/2026

Analytical Date : 25/05/2026-01/06/2026

Report Date : 04/06/2026

Sample Code. : AQAE0525-01

Lab Data : LAB26050082

Report No. : 2026/0478-3/5

Sampling Description : WT1402 ขุ่นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนเล็กน้อย
: WT1403 ขุ่นสีเหลืองอ่อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 3	หลังบำบัด 3	
			WT1402	WT1403	
pH*	-	Electrometric Method	5.5	7.4	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	640	11	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	673	542	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	42	15	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	15	15	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.2	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	130	10	<30
Remark	</				



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 22/05/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริสรณ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 25/05/2026

Analytical Date : 25/05/2026-01/06/2026

Report Date : 04/06/2026

Sample Code. : AQAE0525-01

Lab Data : LAB26050082

Report No. : 2026/0478-4/5

Sampling Description : WT1404 ปูนซีเมนต์ก้อนมีตะกอนเล็กน้อย
WT1405 ปูนซีเมนต์ก้อนไม่มีตะกอน

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 4	หลังบำบัด 4	
			WT1404	WT1405	
pH*	-	Electrometric Method	5.6	7.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	648	11	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	687	524	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	41	14	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	15	21	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	130	37	<30
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). - Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No.				
Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24 th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)					
นางสาว นารีรัตน์ เกษม 3-321-0-0002 ผู้ทดสอบ		(.) 2 นางสาว นารีรัตน์ เกษม หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		 AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321	
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repsons certified only the specific sample tested.					



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer
Sampling Date : 22/05/2026
Sampling Source : บริษัท วี.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริวิธอร์) สาขาที่ 00004
Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230
Sampling by : Client
Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 25/05/2026
Analytical Date : 25/05/2026-01/06/2026
Report Date : 04/06/2026
Sample Code. : AQAE0525-01
Lab Data : LAB26050082
Report No. : 2026/0478-5/5
Sampling Description : WT1406 ใส่ไม่มีลิ้นไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่น
: WT1407 ใส่ไม่มีลิ้นไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			หลังน้ำบัต 9	หลังน้ำบัต 10	
			WT1406	WT1407	
pH*	-	Electrometric Method	7.4	7.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	<2	<2	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	178	178	<1000
Set.S*	ml/L	Imhoff Cone	<0.5	<0.5	<0.5
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	<5.0	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	<1	<1	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	<1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	<5	<5	<30
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). - Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No.				
Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24 th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)					
นางสาว นริศพร นิลนาค ผู้ทบทวน		(.. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		 AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321	
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repsons certified only the specific sample tested.					



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 22/05/2026

Sampling Source : บริษัท วิ.แคปปิตอลเอเจนท์ จำกัด (สินสิริวิสุทธิ์) สาขาที่ 00004

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 25/05/2026

Analytical Date : 25/05/2026-01/06/2026


Report Date : 04/06/2026

Sample Code. : AQAE0525-01

Lab Data : LAB26050082

Report No. : 2026/0478-5/5

Sampling Description : WT1407 ใส่ไม่มีสีไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result	Standard
Sampling Locate			หลังน้ำบ่อด 10	
			WT1407	
Coliform *	MPN/100 ml	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 9221 B	<1.8	
Fecal Coliform	MPN/100 ml	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 9221 B,E	<1.8	
Bacteria*				
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). - ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No.3-245 Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)			
นางสาว สุภากรณ พานศพล J-321-0-0003 ผู้ทบทวน		(. 2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		 AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repsons certified only the specific sample tested.				



Customer Information

Client Name : Customer

Sampling Date : 25/06/2026

Sampling Source : บริษัท วี.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด

Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร 10230

Sampling by : Client

Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 26/06/2026

Analytical Date : 26/06/2026-01/07/2026

Report Date : 01/07/2026

o Sample Code. : AQU0626-01

Lab Data : LAB26060090

Report No. : 2026/0583-1/5

Sampling Description : WT1657 ชุ่นสีเหลืองมีตะกอนมีกลิ่น

: WT1658 ใสสีเหลืองอ่อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

202/12 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
202/12 Soi Prawit Lae Phuean, Prachachuen Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer
Sampling Date : 25/06/2026
Sampling Source : บริษัท วี.เค.แปซิฟิค อีเจนท์ จำกัด
Address : 583 ถนนอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling by : Client
Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 26/06/2026
Analytical Date : 26/06/2026-01/07/2026
Report Date : 01/07/2026
Sample Code : AQAU0626-01
Lab Data : LAB26060090
Report No. : 2026/0583-2/5

Sampling Description : WT1659 น้ำเสียที่มีตะกอนมีกลิ่น
: WT1660 น้ำเสียที่มีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 2	หลังบำบัด 2	
			WT1659	WT1660	
pH*	-	Electrometric Method	6.0	7.5	5-9
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	773	5	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	678	610	<1000
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	100	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	23	23	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	2.2	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	164	14	<30
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). - ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No.				
Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24 th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)					
นางสาว ผู้ทบทวน		นางสาว หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		AQUA Laboratory AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321	
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repons certified only the specific sample tested.					



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT


Customer Information

Client Name : Customer
Sampling Date : 25/06/2026
Sampling Source : บริษัท วิ.แลปปีดอล เอเจนท์ จำกัด
Address : 583 ถนนอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling by : Client
Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 26/06/2026
Analytical Date : 26/06/2026-01/07/2026
Report Date : 01/07/2026
Sample Code. : AQUA0626-01
Lab Data : LAB26060090
Report No. : 2026/0583-3/5

Sampling Description : WT1661 ปูนซีเมนต์มีตะกอนมีกลิ่น
WT1662 ใสซีเมนต์มีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 3	หลังบำบัด 3	
			WT1661	WT1662	
pH*	-	Electrometric Method	6.0	7.5	5-9
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	456	4	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	664	616	<1000
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	105	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	23	23	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	194	19	<30
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). - ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No.				
Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24 th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)					
14 ผู้ทบทวน		นางสาว หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		 AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321	
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repons certified only the specific sample tested.					



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer
Sampling Date : 25/06/2026
Sampling Source : บริษัท วี.แลปโปรดักส์ เอเจนซี่ จำกัด
Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling by : Client
Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 26/06/2026
Analytical Date : 26/06/2026-01/07/2026
Report Date : 01/07/2026
Sample Code. : AQUA0626-01
Lab Data : LAB26060090
Report No. : 2026/0583-4/5

Sampling Description : WT1663 น้ำสีเหลืองมีตะกอนมีกลิ่น

: WT1664 สีสีเหลืองอ่อนมีตะกอนไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			ก่อนบำบัด 4	หลังบำบัด 4	
			WT1663	WT1664	
pH*	-	Electrometric Method	6.1	7.4	5-9
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	462	6	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	634	584	<1000
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	116	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	21	15	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	1.9	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	174	9	<30
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). - Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No.				
Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24 th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)					
ผู้ทบทวน		หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		 AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321	
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repons certified only the specific sample tested.					



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

Customer Information

Client Name : Customer
Sampling Date : 25/06/2026
Sampling Source : บริษัท วี.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด
Address : 583 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling by : Client
Sampling Method : Grab

Lab Information

Received Date : 26/06/2026
Analytical Date : 26/06/2026-01/07/2026
Report Date : 01/07/2026
Sample Code. : AQUA0626-01
Lab Data : LAB26060090
Report No. : 2026/0583-5/5
Sampling Description : WT1665 ใส่ไม่มีสี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
: WT1666 ใส่ไม่มีสี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

Parameter/Item	Unit	Analysis Methods #	Result		Standard
Sampling Locate			หลังบำบัด 9	หลังบำบัด 10	
			WT1665	WT1666	
pH*	-	Electrometric Method	7.6	7.4	5-9
BOD	mg/L	STM,Part 5210B,4500-O H	<2	<2	<20
TDS	mg/L	STM, Part 2540 C	236	268	<1000
FOG*	mg/L	Soxhlet Extraction Method	<5.0	<5.0	<20
TKN*	mg/L N	Macro-Kjeldahl Method	<1	<1	<35
Sulfide*	mg/L S	Iodometric Method	<1	<1	<1.0
TSS	mg/L	STM, Part 2540 D	<5	<5	<30
Remark	- This Report is in accordance with the Notification of the Ministry of Industry Prescribing Industrial Effluent Standards B.E. 2560 (2017). - ^a Inhouse Method base on Standard Method APHA,AWWA,WEF.24th Edition 2023 - Reported results refer to submitted sample only. - This report shall not be reproduced,except in full,without prior approval of the Company. * Test marked Not TISI Accredited in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory ** This report presents the laboratory analysis results. Registration No.				
Reference STM : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24 th ED.,2023(AWWA,APHA,WEF)					
ผู้ทบทวน			หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ		
 AQUA Laboratory AQUA NISHIHARA CORP.,LTD REGISTERED LAB NO.3-321					
* This report must not be used for advertising or reference without prior permission. Any erasing, deleting, crossing out, or adtening of figures or test shall renot this sep report incomplete. Partiae reproduction of this report is prohibited wither written authorization from the laberate. This repons certified only the specific sample tested.					