

ภาคผนวกที่ 3

ใบรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668066 E, 1525450 N
Sampling Date : March 28-April 4, 2026
Sampling Time : 10:15
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB529
Received Date : April 6, 2026
Analytical Date : April 6-21, 2026
Report No. : 2026-RAAH925
Report Date : April 21, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			Mar 28-29, 26	Mar 29-30, 26	Mar 30-31, 26	Mar 31-Apr 1, 26	Apr 1-2, 26	Apr 2-3, 26	Apr 3-4, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m³	High-Volume, Gravimetric	77	59	69	67	84	94	102	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	37	30	32	33	39	48	52	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

(Ms. Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



(Ms. Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668065 E, 1525454 N
Sampling Date : April 4-11, 2026
Sampling Time : 16:00
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB754
Received Date : April 17, 2026
Analytical Date : April 17-24, 2026
Report No. : 2026-RAAI554
Report Date : April 24, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1*}
			Apr 4-5, 26	Apr 5-6, 26	Apr 6-7, 26	Apr 7-8, 26	Apr 8-9, 26	Apr 9-10, 26	Apr 10-11, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m³	High-Volume, Gravimetric	127	119	147	128	149	130	87	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	66	62	75	67	78	65	45	100

Remark : ^{1*} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Ncl-S
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer


(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668065 E, 1525454 N
Sampling Date : April 11-13, 2026
Sampling Time : 11:30
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungruengang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB755
Received Date : April 17, 2026
Analytical Date : April 17-24, 2026
Report No. : 2026-RAAI553
Report Date : April 24, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard ^{1'}
			Apr 11-12, 26	Apr 12-13, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	74	71	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	38	37	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nct. S
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer


(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668065 E, 1525454 N
Sampling Date : April 16-23, 2026
Sampling Time : 12:10
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueng
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB910
Received Date : April 24, 2026
Analytical Date : April 24-30, 2026
Report No. : 2026-RAAJ092
Report Date : April 30, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			Apr 16-17, 26	Apr 17-18, 26	Apr 18-19, 26	Apr 19-20, 26	Apr 20-21, 26	Apr 21-22, 26	Apr 22-23, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m³	High-Volume, Gravimetric	113	152	116	145	137	136	112	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	52	67	51	68	62	59	53	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nct. C
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668065 E, 1525454 N
Sampling Date : April 23-30, 2026
Sampling Time : 12:50
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC088
Received Date : May 2, 2026
Analytical Date : May 2-15, 2026
Report No. : 2026-RAAL166
Report Date : May 18, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			Apr 23-24, 26	Apr 24-25, 26	Apr 25-26, 26	Apr 26-27, 26	Apr 27-28, 26	Apr 28-29, 26	Apr 29-30, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	123	86	87	102	112	91	102	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	60	40	41	48	57	42	49	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525455 N
Sampling Date : April 30-May 7, 2026
Sampling Time : 10:50
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC324
Received Date : May 9, 2026
Analytical Date : May 9-20, 2026
Report No. : 2026-RAAL626
Report Date : May 21, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			Apr 30-May 1, 26	May 1-2, 26	May 2-3, 26	May 3-4, 26	May 4-5, 26	May 5-6, 26	May 6-7, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m³	High-Volume, Gravimetric	88	54	70	50	74	93	81	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	45	26	34	24	38	48	42	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525455 N
Sampling Date : May 7-14, 2026
Sampling Time : 15:10
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr. Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC469
Received Date : May 16, 2026
Analytical Date : May 16-29, 2026
Report No. : 2026-RAAM705
Report Date : May 29, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			May 7-8, 26	May 8-9, 26	May 9-10, 26	May 10-11, 26	May 11-12, 26	May 12-13, 26	May 13-14, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	87	72	97	67	78	66	83	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	43	36	47	31	37	34	42	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms. Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทสายวิจิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N
Sampling Date : May 14-16, 2026
Sampling Time : 10:30
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC922
Received Date : May 19, 2026
Analytical Date : May 19-29, 2026
Report No. : 2026-RAAO202
Report Date : June 16, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard ^{1'}
			May 14-15, 26	May 15-16, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	99	71	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	51	37	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nat. S.

 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer

Ramita

 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668053 E, 1525457 N
Sampling Date : May 16-21, 2026
Sampling Time : 12:15
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC645
Received Date : May 22, 2026
Analytical Date : May 22-June 2, 2026
Report No. : 2026-RAAM845
Report Date : June 4, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result					Standard ^{1'}
			May 16-17, 26	May 17-18, 26	May 18-19, 26	May 19-20, 26	May 20-21, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	93	91	119	104	88	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	42	41	61	53	43	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Ncl. C
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



Ramita
(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525450 N
Sampling Date : May 21-28, 2026
Sampling Time : 11:25
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC847
Received Date : May 29, 2026
Analytical Date : May 29-June 16, 2026
Report No. : 2026-RAAO386
Report Date : June 17, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			May 21-22, 26	May 22-23, 26	May 23-24, 26	May 24-25, 26	May 25-26, 26	May 26-27, 26	May 27-28, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m³	High-Volume, Gravimetric	117	110	104	107	146	153	130	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	60	58	54	55	76	79	67	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N
Sampling Date : May 28-30, 2026
Sampling Time : 13:18
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC879
Received Date : June 2, 2026
Analytical Date : June 2-16, 2026
Report No. : 2026-RAAO385
Report Date : June 17, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard ^{1'}
			May 28-29, 26	May 29-30, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	129	123	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	66	65	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nat-S
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer

Ramita
(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N
Sampling Date : May 30-June 1, 2026
Sampling Time : 10:30
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC922
Received Date : June 4, 2026
Analytical Date : June 4-16, 2026
Report No. : 2026-RAAO202
Report Date : June 16, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard ^{1'}
			May 30-31, 26	May 31-Jun 1, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	99	71	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	51	37	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Ncl-S
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



Ramita
(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : พื้นที่เขาคอรถยนต์ ซอยอินทามระ 11
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668025 E, 1525307 N
Sampling Date : January 8-11, 2026
Sampling Time : 10:10
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB409
Received Date : January 12, 2026
Analytical Date : January 12-20, 2026
Report No. : 2026-RAAG934
Report Date : April 8, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Jan 8-9, 26	Jan 9-10, 26	Jan 10-11, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	140	112	99	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	75	61	51	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Ncl. (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer

Ramita (Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : พื้นที่เขাজอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668025 E, 1525307 N
Sampling Date : March 29-April 1, 2026
Sampling Time : 11:45
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr. Suchapong Rungruang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB489
Received Date : April 3, 2026
Analytical Date : April 3-20, 2026
Report No. : 2026-RAAH767
Report Date : April 20, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Mar 29-30, 26	Mar 30-31, 26	Mar 31-Apr 1, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	74	80	75	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	37	41	39	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nat.C.
(Ms. Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



Ramita
(Ms. Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : พื้นที่เขาคอรถยนต์ ซอยอินทามระ 11
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668025 E, 1525307 N
Sampling Date : April 30-May 3, 2026
Sampling Time : 11:25
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC129
Received Date : May 5, 2026
Analytical Date : May 5-15, 2026
Report No. : 2026-RAAL172
Report Date : May 18, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Apr 30-May 1, 26	May 1-2, 26	May 2-3, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	90	78	74	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	44	40	38	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nat. C
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



Ramita
(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668066 E, 1525450 N
Sampling Date : March 29-April 1, 2026
Sampling Time : 09:10
Sampling Method : 40 CFR Appendix A-2 to Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB489
Received Date : April 3, 2026
Analytical Date : April 3-8, 2026
Report No. : 2026-RAAH768
Report Date : April 20, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Mar 29-30, 26	Mar 30-31, 26	Mar 31-Apr 1, 26	
Sulfur Dioxide (SO ₂) 24 Hours Average	ppb	Absorption, Pararosaniline	<3.0	<3.0	<3.0	50

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nci  R 

(Ms.Natnicha Sermmatiwong) (Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Reviewer Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525455 N
Sampling Date : April 30-May 3, 2026
Sampling Time : 10:50
Sampling Method : 40 CFR Appendix A-2 to Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC129
Received Date : May 5, 2026
Analytical Date : May 5-9, 2026
Report No. : 2026-RAAL173
Report Date : May 18, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Apr 30-May 1, 26	May 1-2, 26	May 2-3, 26	
Sulfur Dioxide (SO ₂) 24 Hours Average	ppb	Absorption, Pararosaniline	<3.0	<3.0	<3.0	50

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668066 E, 1525450 N
Sampling Date : March 30-April 1, 2026
Sampling Time : 09:03
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02312
Folder No. : 2026-AB489
Received Date : April 3, 2026
Analytical Date : April 3-4, 2026
Report No. : 2026-RAAH358
Report Date : April 17, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		
			Mar 30, 26	Mar 31, 26	Apr 1, 26
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.54	2.47	2.62
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	1.98	1.94	2.02
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.56	0.53	0.60



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525455 N
Sampling Date : April 26-28, 2026
Sampling Time : 09:40
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueng
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02312
Folder No. : 2026-AC129
Received Date : April 30, 2026
Analytical Date : April 30, 2026
Report No. : 2026-RAAK475
Report Date : May 14, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		
			Apr 26, 26	Apr 27, 26	Apr 28, 26
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.55	2.58	2.75
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	1.92	1.93	2.04
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.63	0.65	0.71



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668066 E, 1525450 N
Measured Date : March 29-April 1, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungruang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : NOx Chemiluminescence Analyzer API Model 200A Serial Number 1051

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB489-004
Report No. : 2026-RAAH359
Report Date : April 17, 2026

Interval Time	Result NO ₂ (ppb)			Standard ^{1'}
	Mar 29-30, 26	Mar 30-31, 26	Mar 31-Apr 1, 26	
09:00-10:00	15.6	15.2	31.6	
10:00-11:00	14.2	13.2	35.7	
11:00-12:00	13.2	13.2	32.6	
12:00-13:00	12.3	14.2	32.1	
13:00-14:00	12.1	15.3	24.1	
14:00-15:00	11.0	17.2	22.3	
15:00-16:00	11.5	23.2	21.3	
16:00-17:00	10.3	20.1	19.2	
17:00-18:00	9.2	14.1	17.2	
18:00-19:00	8.2	12.3	15.3	
19:00-20:00	9.6	11.2	14.2	
20:00-21:00	10.1	10.7	13.2	
21:00-22:00	10.3	9.2	12.1	
22:00-23:00	10.8	9.1	11.1	
23:00-00:00	11.2	8.7	10.8	
00:00-01:00	9.2	7.8	9.7	
01:00-02:00	8.1	7.4	9.5	
02:00-03:00	7.2	6.8	9.2	
03:00-04:00	8.3	6.7	9.8	
04:00-05:00	9.2	6.1	9.9	
05:00-06:00	10.3	7.4	10.2	
06:00-07:00	12.6	9.2	12.4	
07:00-08:00	13.2	12.3	16.2	
08:00-09:00	16.2	21.4	22.0	
24 Hours Average	11.0	12.2	17.6	-
1 Hour Maximum	16.2	23.2	35.7	≤ 120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668066 E, 1525450 N
Measured Date : March 29-April 1, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Thermo Model 48C Serial Number 0508011071

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB489-004
Report No. : 2026-RAAH360
Report Date : April 17, 2026

Interval Time	Result CO (ppm)						Standard ^{1'}
	Mar 29-30, 26		Mar 30-31, 26		Mar 31-Apr 1, 26		
	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	
09:00-10:00	0.7	-	0.7	0.7	1.0	1.1	
10:00-11:00	0.8	-	1.2	0.7	0.9	1.1	
11:00-12:00	0.4	-	1.1	0.8	0.9	1.0	
12:00-13:00	0.4	-	1.1	0.8	0.8	1.0	
13:00-14:00	0.4	-	1.1	0.9	0.9	1.0	
14:00-15:00	0.3	-	1.1	0.9	0.9	1.0	
15:00-16:00	0.4	-	1.0	1.0	0.9	0.9	
16:00-17:00	0.5	0.5	0.7	1.0	1.0	0.9	
17:00-18:00	0.5	0.5	0.6	1.0	1.0	0.9	
18:00-19:00	0.6	0.4	1.1	1.0	1.0	0.9	
19:00-20:00	0.6	0.5	1.1	1.0	1.1	1.0	
20:00-21:00	0.6	0.5	1.0	1.0	1.1	1.0	
21:00-22:00	0.6	0.5	1.1	1.0	1.1	1.0	
22:00-23:00	0.6	0.6	1.1	1.0	1.1	1.0	
23:00-00:00	0.7	0.6	1.0	1.0	1.1	1.1	
00:00-01:00	0.7	0.6	1.1	1.0	1.1	1.1	
01:00-02:00	0.7	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	
02:00-03:00	0.8	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	
03:00-04:00	0.7	0.7	1.1	1.1	1.0	1.1	
04:00-05:00	0.6	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	
05:00-06:00	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	
06:00-07:00	0.7	0.7	1.0	1.1	1.0	1.1	
07:00-08:00	0.6	0.7	1.1	1.1	1.0	1.1	
08:00-09:00	0.5	0.7	1.2	1.1	1.1	1.1	
24 Hours Average	0.6	-	1.0	-	1.0	-	-
1 Hour Maximum	0.8	-	1.2	-	1.1	-	≤ 30
8 Hours Maximum	-	0.7	-	1.1	-	1.1	≤ 9

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525455 N
Measured Date : April 25-28, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : NOx Chemiluminescence Analyzer Horiba Model APNA-370 Serial Number NGABK8F2

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC129-004
Report No. : 2026-RAAK473
Report Date : May 14, 2026

Interval Time	Result NO ₂ (ppb)			Standard ^{1'}
	Apr 25-26, 26	Apr 26-27, 26	Apr 27-28, 26	
11:00-12:00	30.1	15.4	52.0	
12:00-13:00	38.4	14.9	37.7	
13:00-14:00	32.6	17.3	28.6	
14:00-15:00	32.6	19.2	28.9	
15:00-16:00	46.1	24.9	34.7	
16:00-17:00	66.5	12.8	40.5	
17:00-18:00	54.6	9.3	41.8	
18:00-19:00	22.5	11.2	21.9	
19:00-20:00	24.5	17.1	22.5	
20:00-21:00	30.9	12.8	17.5	
21:00-22:00	31.1	11.8	11.3	
22:00-23:00	20.8	13.3	9.7	
23:00-00:00	14.1	10.8	8.8	
00:00-01:00	10.1	9.3	9.5	
01:00-02:00	9.1	7.1	8.3	
02:00-03:00	22.3	6.0	7.8	
03:00-04:00	12.7	7.6	6.2	
04:00-05:00	13.7	12.9	7.0	
05:00-06:00	14.0	19.0	8.1	
06:00-07:00	16.7	14.3	10.7	
07:00-08:00	21.5	15.2	12.8	
08:00-09:00	22.3	17.3	8.9	
09:00-10:00	23.9	40.6	8.6	
10:00-11:00	16.6	42.3	8.3	
24 Hours Average	26.2	15.9	18.8	-
1 Hour Maximum	66.5	42.3	52.0	≤ 120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525455 N
Measured Date : April 25-28, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Horiba Model APMA-370 Serial Number FEYATYPA

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC129-004
Report No. : 2026-RAAK474
Report Date : May 14, 2026

Interval Time	Result CO (ppm)						Standard ^{1'}
	Apr 25-26, 26		Apr 26-27, 26		Apr 27-28, 26		
	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	
11:00-12:00	0.5	-	0.8	0.8	0.7	0.5	
12:00-13:00	0.7	-	0.8	0.8	0.5	0.6	
13:00-14:00	1.0	-	0.7	0.8	0.3	0.5	
14:00-15:00	0.9	-	0.8	0.7	0.4	0.5	
15:00-16:00	0.8	-	0.7	0.7	0.3	0.5	
16:00-17:00	0.9	-	0.8	0.8	0.8	0.5	
17:00-18:00	0.8	-	0.7	0.8	0.7	0.5	
18:00-19:00	0.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	
19:00-20:00	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	
20:00-21:00	1.0	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	
21:00-22:00	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	
22:00-23:00	1.0	0.9	0.4	0.7	0.7	0.6	
23:00-00:00	0.8	0.9	0.5	0.7	0.7	0.7	
00:00-01:00	0.7	0.9	0.4	0.6	0.7	0.7	
01:00-02:00	0.8	0.9	0.4	0.6	0.7	0.7	
02:00-03:00	1.0	0.9	0.4	0.5	0.7	0.7	
03:00-04:00	0.9	0.9	0.4	0.5	0.7	0.7	
04:00-05:00	1.0	0.9	0.4	0.4	0.8	0.7	
05:00-06:00	0.9	0.9	0.4	0.4	0.8	0.7	
06:00-07:00	0.9	0.9	0.4	0.4	0.8	0.7	
07:00-08:00	0.8	0.9	0.5	0.4	0.9	0.8	
08:00-09:00	0.6	0.9	0.7	0.4	0.8	0.8	
09:00-10:00	0.7	0.8	0.6	0.5	0.7	0.8	
10:00-11:00	0.7	0.8	0.6	0.5	0.8	0.8	
24 Hours Average	0.8	-	0.6	-	0.7	-	-
1 Hour Maximum	1.0	-	0.8	-	0.9	-	≤ 30
8 Hours Maximum	-	0.9	-	0.8	-	0.8	≤ 9

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525474 N
Measured Date : January 9-10, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820931

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB409-007

Report No. : 2026-RAAG598

Report Date : April 7, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.2	94.1	50.9
11:00-12:00	71.0	87.8	50.2
12:00-13:00	59.7	84.9	51.5
13:00-14:00	70.4	90.9	51.3
14:00-15:00	71.9	94.7	51.2
15:00-16:00	70.7	94.7	49.2
16:00-17:00	69.8	92.3	49.2
17:00-18:00	55.4	76.4	47.9
18:00-19:00	55.8	80.3	48.8
19:00-20:00	56.5	79.0	48.6
20:00-21:00	53.7	73.6	47.0
21:00-22:00	52.3	69.8	47.1
22:00-23:00	52.2	75.7	46.7
23:00-00:00	51.5	70.6	46.4
00:00-01:00	50.9	69.7	47.3
01:00-02:00	50.4	73.4	46.9
02:00-03:00	48.7	63.4	46.4
03:00-04:00	48.7	71.4	46.1
04:00-05:00	48.4	69.1	46.0
05:00-06:00	50.2	69.4	46.0
06:00-07:00	53.8	71.4	45.6
07:00-08:00	55.8	78.7	45.5
08:00-09:00	55.6	75.3	45.7
09:00-10:00	55.2	76.8	45.6
24 Hours Measurement	64.7	94.7	45.6
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525474 N
Measured Date : January 10-11, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scartlet Tech Model ST-11D Serial Number 820931

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB409-007

Report No. : 2026-RAAG598

Report Date : April 7, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	55.4	79.6	45.4
11:00-12:00	56.8	79.8	46.7
12:00-13:00	56.9	80.1	47.0
13:00-14:00	55.5	73.1	46.4
14:00-15:00	56.0	72.8	46.6
15:00-16:00	57.3	77.6	46.9
16:00-17:00	57.2	78.8	47.3
17:00-18:00	54.7	76.3	48.1
18:00-19:00	53.0	72.3	47.7
19:00-20:00	54.1	75.8	47.4
20:00-21:00	52.7	70.3	47.6
21:00-22:00	52.3	77.3	47.7
22:00-23:00	50.5	68.7	47.0
23:00-00:00	49.7	65.3	46.8
00:00-01:00	49.7	66.7	46.5
01:00-02:00	48.2	65.4	45.7
02:00-03:00	47.2	64.7	45.3
03:00-04:00	48.7	71.6	45.4
04:00-05:00	49.9	70.1	45.8
05:00-06:00	51.7	72.2	46.5
06:00-07:00	54.6	80.3	47.5
07:00-08:00	54.4	75.2	47.8
08:00-09:00	59.1	85.0	50.4
09:00-10:00	56.5	75.4	49.8
24 Hours Measurement	54.5	85.0	45.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525474 N
Measured Date : January 8-9, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820931

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB409-007

Report No. : 2026-RAAG598

Report Date : April 7, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.5	98.7	50.1
11:00-12:00	71.8	96.8	48.9
12:00-13:00	59.2	81.2	49.1
13:00-14:00	71.2	88.6	49.0
14:00-15:00	72.1	92.7	50.8
15:00-16:00	71.6	93.0	48.8
16:00-17:00	71.6	87.8	48.3
17:00-18:00	55.2	74.7	48.7
18:00-19:00	56.2	76.9	48.3
19:00-20:00	56.3	74.8	48.1
20:00-21:00	55.5	77.6	47.5
21:00-22:00	55.1	81.4	47.2
22:00-23:00	53.3	74.0	47.8
23:00-00:00	52.4	75.2	48.6
00:00-01:00	51.5	69.7	48.3
01:00-02:00	50.5	69.1	44.6
02:00-03:00	49.1	67.5	43.5
03:00-04:00	48.3	64.6	43.3
04:00-05:00	50.4	72.3	43.6
05:00-06:00	50.8	69.1	44.0
06:00-07:00	53.1	78.0	45.8
07:00-08:00	54.5	74.9	46.6
08:00-09:00	74.8	92.0	50.1
09:00-10:00	72.7	97.7	50.1
24 Hours Measurement	67.8	98.7	43.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณนถ์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668008 E, 1525302 N
Measured Date : January 8-9, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820934

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AA085-008, 2026-AB409-008
Report No. : 2026-RAAG600
Report Date : April 7, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	55.9	80.6	45.1
11:00-12:00	53.2	77.8	48.8
12:00-13:00	52.2	76.9	47.7
13:00-14:00	53.1	72.9	48.4
14:00-15:00	52.3	74.1	47.8
15:00-16:00	55.7	90.9	48.0
16:00-17:00	58.9	80.4	48.4
17:00-18:00	59.2	88.1	46.9
18:00-19:00	57.1	85.5	47.4
19:00-20:00	52.4	75.7	46.4
20:00-21:00	53.0	73.7	46.7
21:00-22:00	49.9	75.2	45.9
22:00-23:00	51.1	78.0	45.0
23:00-00:00	47.4	68.2	44.9
00:00-01:00	47.9	67.0	45.7
01:00-02:00	47.1	67.5	45.1
02:00-03:00	49.1	73.8	45.2
03:00-04:00	48.4	66.1	47.2
04:00-05:00	48.6	71.5	46.3
05:00-06:00	53.2	76.3	47.9
06:00-07:00	53.6	76.5	46.6
07:00-08:00	54.6	79.8	47.3
08:00-09:00	56.2	84.8	47.1
09:00-10:00	51.9	70.2	46.7
24 Hours Measurement	53.9	90.9	45.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาคอรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668008 E, 1525302 N
Measured Date : January 9-10, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820934

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AA085-008, 2026-AB409-008
Report No. : 2026-RAAG600
Report Date : April 7, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	56.6	77.2	46.6
11:00-12:00	51.8	75.3	46.3
12:00-13:00	50.8	71.7	45.9
13:00-14:00	50.4	73.7	46.3
14:00-15:00	54.0	85.0	46.3
15:00-16:00	54.2	89.3	46.4
16:00-17:00	54.6	78.1	45.9
17:00-18:00	56.3	80.1	46.6
18:00-19:00	57.0	93.9	47.2
19:00-20:00	56.0	91.8	47.7
20:00-21:00	56.8	80.6	46.9
21:00-22:00	50.8	76.3	45.5
22:00-23:00	50.1	71.2	46.6
23:00-00:00	49.4	72.1	47.1
00:00-01:00	49.3	73.3	48.1
01:00-02:00	49.2	70.3	47.0
02:00-03:00	49.3	76.3	46.6
03:00-04:00	47.5	63.5	46.4
04:00-05:00	48.2	64.4	46.7
05:00-06:00	49.4	65.9	47.4
06:00-07:00	52.0	72.2	48.3
07:00-08:00	54.7	80.0	48.6
08:00-09:00	53.7	85.3	47.9
09:00-10:00	58.4	84.9	48.9
24 Hours Measurement	53.7	93.9	46.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668008 E, 1525302 N
Measured Date : January 10-11, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820934

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AA085-008, 2026-AB409-008
Report No. : 2026-RAAG600
Report Date : April 7, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	54.8	76.5	48.6
11:00-12:00	61.7	87.6	48.6
12:00-13:00	55.3	77.2	48.2
13:00-14:00	53.6	76.0	48.4
14:00-15:00	54.1	77.3	48.5
15:00-16:00	59.2	88.5	48.4
16:00-17:00	61.4	93.1	48.6
17:00-18:00	57.5	81.3	48.4
18:00-19:00	58.3	85.7	47.9
19:00-20:00	52.9	79.7	47.2
20:00-21:00	54.1	77.4	47.3
21:00-22:00	51.2	71.3	47.0
22:00-23:00	49.8	76.8	47.1
23:00-00:00	50.9	74.1	47.5
00:00-01:00	50.0	74.0	46.3
01:00-02:00	50.3	77.4	46.7
02:00-03:00	48.7	72.7	45.8
03:00-04:00	48.5	69.4	45.8
04:00-05:00	48.9	76.6	46.0
05:00-06:00	49.0	66.0	46.7
06:00-07:00	55.2	83.6	47.5
07:00-08:00	53.5	74.8	47.3
08:00-09:00	54.0	75.6	46.9
09:00-10:00	55.8	80.1	49.9
24 Hours Measurement	55.5	93.1	46.1
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : March 28-29, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB529-008

Report No. : 2026-RAAH376

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	58.7	85.5	51.4
11:00-12:00	65.3	89.8	51.4
12:00-13:00	60.2	84.4	52.4
13:00-14:00	61.4	86.1	51.8
14:00-15:00	62.2	86.2	52.1
15:00-16:00	56.5	80.0	50.5
16:00-17:00	57.7	80.0	50.2
17:00-18:00	56.5	78.2	49.3
18:00-19:00	56.9	76.9	49.4
19:00-20:00	57.2	79.3	49.4
20:00-21:00	54.6	75.1	48.5
21:00-22:00	53.3	70.4	48.4
22:00-23:00	53.4	77.1	48.2
23:00-00:00	52.2	73.6	48.0
00:00-01:00	52.1	76.6	48.2
01:00-02:00	51.3	72.1	47.9
02:00-03:00	50.0	63.6	47.8
03:00-04:00	50.9	68.2	47.7
04:00-05:00	49.9	68.8	47.6
05:00-06:00	51.3	67.8	47.5
06:00-07:00	51.8	69.4	47.1
07:00-08:00	53.3	68.7	46.8
08:00-09:00	54.1	72.0	46.9
09:00-10:00	53.4	76.4	47.1
24 Hours Measurement	57.4	89.8	47.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : March 29-30, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB529-008

Report No. : 2026-RAAH376

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	53.9	78.9	46.7
11:00-12:00	54.9	77.5	48.9
12:00-13:00	55.0	76.3	48.8
13:00-14:00	53.7	76.2	48.4
14:00-15:00	54.1	70.7	48.5
15:00-16:00	55.5	78.7	48.8
16:00-17:00	55.3	77.2	49.4
17:00-18:00	56.0	79.3	49.8
18:00-19:00	54.5	70.2	50.1
19:00-20:00	55.3	71.5	49.2
20:00-21:00	53.8	71.0	49.4
21:00-22:00	53.4	73.7	49.6
22:00-23:00	52.0	67.8	49.2
23:00-00:00	51.5	68.0	48.7
00:00-01:00	51.6	65.4	48.2
01:00-02:00	50.2	65.1	48.2
02:00-03:00	49.9	65.5	48.0
03:00-04:00	50.5	71.7	47.9
04:00-05:00	51.7	71.8	47.8
05:00-06:00	52.6	72.5	48.3
06:00-07:00	55.2	73.9	49.0
07:00-08:00	55.3	71.2	49.0
08:00-09:00	62.0	78.5	51.5
09:00-10:00	57.0	77.9	50.7
24 Hours Measurement	54.9	79.3	47.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเน อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทสายวิจิตรชัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : March 30-31, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB529-008
Report No. : 2026-RAAH376
Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	57.8	79.0	51.0
11:00-12:00	64.9	83.6	53.3
12:00-13:00	59.1	78.3	52.4
13:00-14:00	59.4	78.9	50.9
14:00-15:00	57.4	76.9	49.8
15:00-16:00	60.2	76.7	50.7
16:00-17:00	56.4	73.8	50.3
17:00-18:00	56.6	72.1	49.5
18:00-19:00	57.7	72.0	48.8
19:00-20:00	58.0	70.5	46.4
20:00-21:00	53.4	71.4	45.3
21:00-22:00	51.1	70.8	45.7
22:00-23:00	49.7	67.1	44.7
23:00-00:00	48.3	63.1	44.0
00:00-01:00	48.2	64.8	44.1
01:00-02:00	45.9	62.0	43.7
02:00-03:00	47.3	64.5	42.1
03:00-04:00	45.4	64.9	42.7
04:00-05:00	47.7	70.5	43.0
05:00-06:00	52.4	71.0	44.2
06:00-07:00	54.1	73.8	46.1
07:00-08:00	55.6	74.6	47.8
08:00-09:00	62.1	76.7	51.4
09:00-10:00	58.7	74.7	52.0
24 Hours Measurement	57.3	83.6	43.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : March 31-April 1, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB529-008
Report No. : 2026-RAAH376
Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	58.3	72.4	51.2
11:00-12:00	58.1	77.6	50.0
12:00-13:00	59.5	81.2	50.9
13:00-14:00	59.3	81.6	50.3
14:00-15:00	56.7	74.2	48.8
15:00-16:00	55.2	75.3	47.0
16:00-17:00	59.3	78.4	48.6
17:00-18:00	57.6	71.7	48.8
18:00-19:00	56.6	74.7	48.2
19:00-20:00	54.8	74.2	46.7
20:00-21:00	53.5	75.2	45.4
21:00-22:00	51.7	78.8	44.1
22:00-23:00	51.3	72.5	44.3
23:00-00:00	49.7	72.1	44.0
00:00-01:00	50.2	76.0	42.9
01:00-02:00	48.2	69.9	42.6
02:00-03:00	46.2	67.9	42.2
03:00-04:00	45.8	63.9	42.3
04:00-05:00	46.5	63.2	42.7
05:00-06:00	51.1	73.3	44.2
06:00-07:00	53.9	72.8	46.4
07:00-08:00	55.0	77.5	48.0
08:00-09:00	61.4	78.4	50.9
09:00-10:00	57.9	76.0	50.7
24 Hours Measurement	56.0	81.6	42.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 1-2, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB529-008

Report No. : 2026-RAAH376

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	61.2	80.1	51.6
11:00-12:00	60.9	80.8	50.5
12:00-13:00	57.1	73.4	49.8
13:00-14:00	58.3	73.2	49.9
14:00-15:00	58.4	81.9	51.3
15:00-16:00	58.8	83.7	51.0
16:00-17:00	57.5	76.2	51.1
17:00-18:00	58.1	77.4	51.9
18:00-19:00	57.0	75.1	47.2
19:00-20:00	54.4	69.7	46.1
20:00-21:00	52.6	70.9	43.8
21:00-22:00	51.9	71.7	44.2
22:00-23:00	51.2	70.7	43.3
23:00-00:00	49.0	69.2	41.4
00:00-01:00	47.6	68.2	41.3
01:00-02:00	47.6	69.5	41.3
02:00-03:00	44.0	59.9	40.8
03:00-04:00	44.4	62.3	40.0
04:00-05:00	46.2	65.5	40.5
05:00-06:00	52.2	75.0	42.0
06:00-07:00	53.3	74.1	44.3
07:00-08:00	55.3	74.4	47.1
08:00-09:00	59.4	79.9	51.5
09:00-10:00	60.1	79.9	53.9
24 Hours Measurement	56.4	83.7	41.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซางสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 2-3, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB529-008
Report No. : 2026-RAAH376
Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	59.1	79.8	48.9
11:00-12:00	58.5	78.1	48.8
12:00-13:00	59.0	84.3	50.7
13:00-14:00	56.7	74.5	51.0
14:00-15:00	57.7	79.9	50.8
15:00-16:00	57.6	78.2	52.0
16:00-17:00	59.6	75.9	53.6
17:00-18:00	57.4	79.3	52.5
18:00-19:00	58.1	78.4	51.1
19:00-20:00	56.6	75.3	51.5
20:00-21:00	55.7	75.8	51.5
21:00-22:00	53.6	73.5	49.5
22:00-23:00	52.6	68.5	48.7
23:00-00:00	52.4	76.3	45.4
00:00-01:00	51.1	65.2	48.9
01:00-02:00	51.2	68.0	48.8
02:00-03:00	49.8	64.3	42.5
03:00-04:00	48.8	62.7	42.2
04:00-05:00	48.6	64.4	42.2
05:00-06:00	52.9	68.4	44.1
06:00-07:00	55.2	78.5	45.8
07:00-08:00	56.1	74.3	49.1
08:00-09:00	61.9	76.0	52.7
09:00-10:00	58.9	78.6	52.2
24 Hours Measurement	56.7	84.3	43.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 3-4, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB529-008

Report No. : 2026-RAAH376

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	60.7	78.4	52.0
11:00-12:00	61.4	84.3	52.4
12:00-13:00	61.5	83.5	49.5
13:00-14:00	69.6	91.2	59.3
14:00-15:00	71.4	94.9	61.9
15:00-16:00	72.1	94.6	60.8
16:00-17:00	74.1	99.7	53.7
17:00-18:00	56.9	75.3	49.3
18:00-19:00	57.6	78.6	50.3
19:00-20:00	56.5	74.1	50.4
20:00-21:00	55.1	74.1	50.3
21:00-22:00	56.6	77.2	49.8
22:00-23:00	53.0	70.0	48.9
23:00-00:00	51.8	70.6	44.7
00:00-01:00	50.5	67.1	43.3
01:00-02:00	49.4	67.6	42.7
02:00-03:00	48.4	67.1	42.1
03:00-04:00	48.2	68.7	42.2
04:00-05:00	48.7	68.6	41.8
05:00-06:00	51.9	73.8	43.5
06:00-07:00	52.5	77.1	46.6
07:00-08:00	53.4	73.0	46.4
08:00-09:00	75.2	99.7	60.3
09:00-10:00	73.6	91.4	67.8
24 Hours Measurement	67.3	99.7	42.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 4-5, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB754-008

Report No. : 2026-RAAI718

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	69.9	86.6	66.2
11:00-12:00	73.1	84.8	56.2
12:00-13:00	69.4	84.7	51.8
13:00-14:00	63.2	87.9	51.4
14:00-15:00	69.9	95.6	52.9
15:00-16:00	71.5	88.6	61.6
16:00-17:00	74.7	91.3	56.3
17:00-18:00	54.2	72.0	46.1
18:00-19:00	52.3	72.2	46.1
19:00-20:00	51.3	68.0	46.5
20:00-21:00	52.4	73.2	46.5
21:00-22:00	50.7	68.3	46.4
22:00-23:00	50.2	69.7	45.7
23:00-00:00	48.5	63.7	44.4
00:00-01:00	48.4	67.2	43.8
01:00-02:00	46.2	68.7	43.4
02:00-03:00	48.1	66.6	42.8
03:00-04:00	44.9	61.0	42.6
04:00-05:00	46.4	63.9	42.8
05:00-06:00	48.0	65.7	42.9
06:00-07:00	47.6	71.9	40.3
07:00-08:00	47.1	74.5	39.3
08:00-09:00	49.8	68.4	43.2
09:00-10:00	50.3	76.4	42.2
24 Hours Measurement	66.0	95.6	42.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 5-6, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB754-008

Report No. : 2026-RAAI718

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	48.9	68.3	42.4
11:00-12:00	49.0	66.9	42.4
12:00-13:00	49.7	63.9	42.7
13:00-14:00	49.1	71.9	42.9
14:00-15:00	49.1	67.7	43.5
15:00-16:00	51.2	82.1	43.6
16:00-17:00	50.7	73.0	44.3
17:00-18:00	49.7	73.3	44.5
18:00-19:00	50.7	67.6	45.2
19:00-20:00	50.9	70.3	45.5
20:00-21:00	49.8	70.6	45.3
21:00-22:00	49.2	71.8	44.6
22:00-23:00	48.3	67.4	44.7
23:00-00:00	47.5	65.3	44.5
00:00-01:00	47.2	64.9	43.8
01:00-02:00	46.1	63.9	43.1
02:00-03:00	45.6	65.4	42.8
03:00-04:00	45.0	62.4	42.8
04:00-05:00	45.9	64.4	43.4
05:00-06:00	48.0	64.1	43.7
06:00-07:00	50.9	76.5	43.7
07:00-08:00	51.0	85.0	42.9
08:00-09:00	53.8	83.4	42.7
09:00-10:00	51.7	70.4	42.6
24 Hours Measurement	49.6	85.0	42.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 6-7, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB754-008
Report No. : 2026-RAAI718
Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	53.0	76.1	43.1
11:00-12:00	52.6	72.0	42.4
12:00-13:00	54.5	71.2	41.7
13:00-14:00	56.7	73.9	42.1
14:00-15:00	53.5	73.8	42.6
15:00-16:00	51.5	73.0	42.9
16:00-17:00	51.9	72.8	43.5
17:00-18:00	52.7	77.3	47.9
18:00-19:00	52.3	71.5	49.1
19:00-20:00	52.6	71.7	49.6
20:00-21:00	51.7	71.2	49.2
21:00-22:00	51.0	66.5	46.6
22:00-23:00	51.3	66.8	47.7
23:00-00:00	50.4	63.6	44.7
00:00-01:00	48.7	59.7	43.4
01:00-02:00	48.7	64.7	42.9
02:00-03:00	47.9	61.8	42.3
03:00-04:00	48.5	63.3	43.6
04:00-05:00	48.6	64.2	44.7
05:00-06:00	50.0	66.3	44.1
06:00-07:00	51.5	71.3	43.7
07:00-08:00	54.2	72.1	44.5
08:00-09:00	73.4	94.7	63.7
09:00-10:00	72.0	90.8	58.4
24 Hours Measurement	62.4	94.7	42.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 7-8, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB754-008

Report No. : 2026-RAAI718

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	74.6	97.7	61.4
11:00-12:00	74.7	98.2	64.8
12:00-13:00	72.6	93.6	69.4
13:00-14:00	72.3	94.8	64.3
14:00-15:00	73.9	94.7	67.1
15:00-16:00	75.2	95.5	68.5
16:00-17:00	75.7	94.7	56.0
17:00-18:00	57.6	84.0	47.5
18:00-19:00	51.9	67.1	47.8
19:00-20:00	51.6	69.7	46.7
20:00-21:00	50.2	68.6	43.9
21:00-22:00	49.3	68.6	43.9
22:00-23:00	48.8	64.1	45.7
23:00-00:00	48.8	62.3	46.7
00:00-01:00	48.9	61.7	47.0
01:00-02:00	48.7	64.1	44.4
02:00-03:00	47.5	63.7	43.6
03:00-04:00	46.8	58.8	43.1
04:00-05:00	48.3	61.2	43.3
05:00-06:00	49.5	70.1	43.7
06:00-07:00	55.7	79.4	45.3
07:00-08:00	63.7	96.7	50.0
08:00-09:00	71.3	90.0	57.5
09:00-10:00	73.9	94.5	63.4
24 Hours Measurement	69.8	98.2	43.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 8-9, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB754-008
Report No. : 2026-RAAI718
Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.7	98.7	63.2
11:00-12:00	74.1	98.4	63.7
12:00-13:00	72.6	96.7	69.3
13:00-14:00	75.7	95.7	65.7
14:00-15:00	74.3	91.5	69.2
15:00-16:00	72.2	90.0	67.3
16:00-17:00	71.8	88.5	62.2
17:00-18:00	55.3	73.8	47.3
18:00-19:00	54.1	73.4	47.6
19:00-20:00	52.9	76.4	46.7
20:00-21:00	52.6	76.1	46.8
21:00-22:00	52.9	76.8	48.3
22:00-23:00	51.7	76.2	48.1
23:00-00:00	50.1	68.5	43.5
00:00-01:00	49.1	69.8	42.6
01:00-02:00	49.2	68.9	42.0
02:00-03:00	48.1	64.6	42.2
03:00-04:00	47.8	70.7	41.9
04:00-05:00	47.9	71.0	42.5
05:00-06:00	48.9	74.8	42.8
06:00-07:00	54.9	75.8	45.1
07:00-08:00	67.3	86.9	47.9
08:00-09:00	73.9	95.4	63.7
09:00-10:00	76.0	99.6	62.9
24 Hours Measurement	69.9	99.6	42.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 9-10, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB754-008
Report No. : 2026-RAAI718
Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	77.6	97.7	66.1
11:00-12:00	75.7	96.4	68.7
12:00-13:00	75.6	90.6	68.7
13:00-14:00	70.6	91.6	62.3
14:00-15:00	65.5	83.3	63.6
15:00-16:00	64.4	82.5	63.4
16:00-17:00	65.6	80.3	63.1
17:00-18:00	67.9	85.4	56.7
18:00-19:00	58.8	79.6	47.7
19:00-20:00	52.3	75.1	46.4
20:00-21:00	51.8	74.6	46.9
21:00-22:00	51.9	73.3	46.9
22:00-23:00	50.8	67.8	47.1
23:00-00:00	51.0	75.9	44.6
00:00-01:00	50.1	70.2	47.7
01:00-02:00	47.9	68.2	40.8
02:00-03:00	47.4	66.0	40.9
03:00-04:00	46.6	67.9	40.9
04:00-05:00	46.9	68.1	41.0
05:00-06:00	49.5	73.5	41.8
06:00-07:00	51.7	73.5	44.3
07:00-08:00	62.6	88.5	48.0
08:00-09:00	74.5	95.0	62.7
09:00-10:00	75.8	99.8	67.2
24 Hours Measurement	69.8	99.8	40.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 10-11, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB754-008

Report No. : 2026-RAAI718

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.8	97.9	64.7
11:00-12:00	67.0	94.8	59.0
12:00-13:00	68.6	88.8	60.5
13:00-14:00	69.8	84.5	48.6
14:00-15:00	56.2	77.0	47.6
15:00-16:00	57.6	84.4	47.2
16:00-17:00	56.2	79.6	47.8
17:00-18:00	51.4	74.6	46.7
18:00-19:00	51.2	69.7	45.3
19:00-20:00	51.6	74.4	45.3
20:00-21:00	51.4	70.4	47.5
21:00-22:00	51.7	73.4	47.6
22:00-23:00	51.0	68.4	46.6
23:00-00:00	51.9	74.2	43.9
00:00-01:00	51.6	71.3	43.4
01:00-02:00	48.3	73.2	42.5
02:00-03:00	48.8	66.6	42.1
03:00-04:00	46.5	62.5	41.0
04:00-05:00	47.1	64.6	40.4
05:00-06:00	48.2	63.8	41.3
06:00-07:00	51.6	73.5	41.3
07:00-08:00	52.9	78.9	42.7
08:00-09:00	55.0	74.9	43.0
09:00-10:00	56.8	82.7	43.0
24 Hours Measurement	62.7	97.9	41.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 11-12, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB755-003
Report No. : 2026-RAAI723
Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	50.1	70.4	41.8
11:00-12:00	55.1	75.9	42.3
12:00-13:00	51.2	76.3	41.5
13:00-14:00	49.8	72.8	40.2
14:00-15:00	52.2	78.2	41.6
15:00-16:00	50.9	77.4	42.1
16:00-17:00	50.6	77.8	45.4
17:00-18:00	52.5	74.9	46.4
18:00-19:00	52.8	76.1	46.4
19:00-20:00	52.4	77.0	45.9
20:00-21:00	51.6	73.1	47.3
21:00-22:00	53.2	78.1	47.8
22:00-23:00	53.2	77.9	47.6
23:00-00:00	54.1	78.9	45.1
00:00-01:00	54.1	79.1	44.8
01:00-02:00	50.1	76.0	42.6
02:00-03:00	49.1	70.0	41.4
03:00-04:00	46.9	69.6	40.8
04:00-05:00	46.5	63.2	40.9
05:00-06:00	47.6	68.0	40.3
06:00-07:00	48.1	67.2	41.0
07:00-08:00	48.1	67.1	40.5
08:00-09:00	50.5	68.8	42.9
09:00-10:00	50.8	73.1	42.9
24 Hours Measurement	51.5	79.1	40.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 12-13, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB755-003

Report No. : 2026-RAAI723

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	49.9	70.5	40.4
11:00-12:00	50.1	78.9	40.3
12:00-13:00	50.3	77.2	40.0
13:00-14:00	53.9	81.5	42.9
14:00-15:00	53.8	82.3	45.8
15:00-16:00	53.2	79.1	46.0
16:00-17:00	52.7	80.5	45.2
17:00-18:00	52.4	75.3	43.4
18:00-19:00	52.5	75.4	44.2
19:00-20:00	51.5	70.3	44.9
20:00-21:00	51.8	73.4	46.4
21:00-22:00	53.0	76.7	49.0
22:00-23:00	51.7	73.2	48.8
23:00-00:00	51.7	71.3	45.7
00:00-01:00	49.5	66.6	43.5
01:00-02:00	49.2	70.5	42.6
02:00-03:00	49.1	68.0	41.6
03:00-04:00	47.9	68.9	41.2
04:00-05:00	46.8	62.4	41.3
05:00-06:00	48.0	64.5	41.4
06:00-07:00	49.1	71.8	42.1
07:00-08:00	49.7	78.0	41.6
08:00-09:00	50.6	72.1	42.1
09:00-10:00	50.3	70.0	43.6
24 Hours Measurement	51.2	82.3	40.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 16-17, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB910-008
Report No. : 2026-RAAJ168
Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	73.9	96.7	62.5
13:00-14:00	73.5	97.9	66.5
14:00-15:00	67.4	93.4	45.8
15:00-16:00	53.5	81.2	46.1
16:00-17:00	51.6	72.9	44.7
17:00-18:00	51.1	71.0	44.6
18:00-19:00	52.4	77.6	44.6
19:00-20:00	52.9	77.6	49.3
20:00-21:00	53.6	74.2	49.4
21:00-22:00	52.2	74.0	48.4
22:00-23:00	53.2	78.0	49.0
23:00-00:00	51.7	78.8	44.4
00:00-01:00	50.9	73.9	43.4
01:00-02:00	50.1	66.7	43.3
02:00-03:00	50.3	69.5	42.8
03:00-04:00	49.5	70.4	42.2
04:00-05:00	49.1	74.6	42.2
05:00-06:00	50.2	70.9	43.7
06:00-07:00	54.6	83.6	44.7
07:00-08:00	56.7	86.5	48.3
08:00-09:00	70.5	92.1	56.9
09:00-10:00	71.1	94.1	60.0
10:00-11:00	73.4	105.2	62.9
11:00-12:00	76.1	98.6	62.3
24 Hours Measurement	67.7	105.2	43.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 17-18, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AB910-008
Report No. : 2026-RAAJ168
Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	66.8	86.2	58.8
13:00-14:00	75.5	96.1	60.5
14:00-15:00	75.9	96.1	59.8
15:00-16:00	74.4	99.6	59.4
16:00-17:00	75.7	98.7	49.8
17:00-18:00	54.6	78.6	49.4
18:00-19:00	52.6	74.4	47.4
19:00-20:00	53.2	78.9	46.6
20:00-21:00	53.1	77.6	47.9
21:00-22:00	53.9	77.8	47.8
22:00-23:00	50.8	69.8	44.7
23:00-00:00	49.9	73.9	42.6
00:00-01:00	46.8	71.5	41.3
01:00-02:00	47.9	72.0	45.2
02:00-03:00	48.0	69.9	42.1
03:00-04:00	46.6	68.0	41.9
04:00-05:00	46.1	65.1	41.5
05:00-06:00	48.6	71.6	42.2
06:00-07:00	53.3	75.8	43.6
07:00-08:00	61.8	85.6	45.4
08:00-09:00	70.5	92.4	58.3
09:00-10:00	71.2	94.9	62.8
10:00-11:00	73.1	92.1	66.8
11:00-12:00	73.4	92.4	63.4
24 Hours Measurement	69.5	99.6	42.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 18-19, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB910-008

Report No. : 2026-RAAJ168


Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	72.3	93.0	68.8
13:00-14:00	75.5	95.9	66.3
14:00-15:00	74.3	99.3	65.1
15:00-16:00	76.2	94.9	69.8
16:00-17:00	62.1	85.9	48.5
17:00-18:00	52.6	75.7	45.6
18:00-19:00	51.8	69.9	44.8
19:00-20:00	53.0	71.9	46.8
20:00-21:00	50.9	68.7	46.0
21:00-22:00	51.5	69.5	45.7
22:00-23:00	51.9	74.9	45.0
23:00-00:00	51.0	72.4	45.1
00:00-01:00	51.4	73.0	47.1
01:00-02:00	49.4	72.4	47.0
02:00-03:00	49.0	70.0	43.1
03:00-04:00	48.9	73.7	43.1
04:00-05:00	48.8	75.5	43.3
05:00-06:00	49.9	68.5	44.8
06:00-07:00	51.1	70.8	45.1
07:00-08:00	52.3	74.3	45.6
08:00-09:00	52.5	76.9	44.8
09:00-10:00	53.9	82.8	47.4
10:00-11:00	53.0	76.2	48.3
11:00-12:00	55.4	85.4	48.4
24 Hours Measurement	67.2	99.3	43.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มเอส 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 19-20, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB910-008

Report No. : 2026-RAAJ168

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	59.4	97.2	47.1
13:00-14:00	58.4	93.6	45.2
14:00-15:00	52.3	77.2	44.4
15:00-16:00	52.0	80.6	44.4
16:00-17:00	53.3	76.6	47.2
17:00-18:00	52.8	74.4	46.8
18:00-19:00	53.3	81.7	46.6
19:00-20:00	55.8	83.3	47.3
20:00-21:00	55.6	84.0	47.2
21:00-22:00	54.5	80.5	47.7
22:00-23:00	53.9	77.8	48.0
23:00-00:00	53.6	77.4	47.5
00:00-01:00	52.2	78.3	47.2
01:00-02:00	51.0	74.2	44.2
02:00-03:00	49.8	71.0	43.6
03:00-04:00	49.5	70.0	43.4
04:00-05:00	50.8	73.5	42.0
05:00-06:00	52.4	78.1	43.6
06:00-07:00	52.3	72.5	46.2
07:00-08:00	57.1	83.4	48.2
08:00-09:00	71.8	93.5	63.6
09:00-10:00	70.5	95.6	63.3
10:00-11:00	74.2	95.5	67.7
11:00-12:00	74.7	97.4	62.2
24 Hours Measurement	65.6	97.4	43.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 20-21, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB910-008

Report No. : 2026-RAAJ168

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	70.1	86.8	59.8
13:00-14:00	75.4	93.7	69.2
14:00-15:00	76.6	99.0	67.1
15:00-16:00	74.3	98.7	70.1
16:00-17:00	66.6	88.2	50.5
17:00-18:00	56.5	83.4	48.1
18:00-19:00	55.3	81.9	49.3
19:00-20:00	55.6	77.8	48.5
20:00-21:00	55.4	82.3	48.8
21:00-22:00	54.3	81.4	48.6
22:00-23:00	51.1	81.0	47.6
23:00-00:00	49.9	70.4	45.2
00:00-01:00	51.1	74.6	44.7
01:00-02:00	48.7	70.6	43.4
02:00-03:00	49.2	72.2	44.2
03:00-04:00	48.5	72.7	44.0
04:00-05:00	48.2	68.0	43.4
05:00-06:00	51.9	77.3	44.8
06:00-07:00	56.3	86.5	45.0
07:00-08:00	57.6	86.7	48.2
08:00-09:00	70.5	95.5	54.7
09:00-10:00	72.4	92.9	60.1
10:00-11:00	74.9	95.4	64.4
11:00-12:00	74.2	98.3	67.4
24 Hours Measurement	69.5	99.0	44.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ต พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 21-22, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB910-008

Report No. : 2026-RAAJ168

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	74.6	96.4	63.2
13:00-14:00	74.0	98.3	60.9
14:00-15:00	75.8	96.5	61.6
15:00-16:00	73.6	97.2	61.2
16:00-17:00	72.7	91.2	58.8
17:00-18:00	62.8	89.1	50.5
18:00-19:00	53.1	79.2	47.7
19:00-20:00	54.7	82.2	47.7
20:00-21:00	54.2	81.1	47.2
21:00-22:00	54.8	76.2	49.3
22:00-23:00	52.9	77.0	48.9
23:00-00:00	50.7	70.8	48.2
00:00-01:00	51.4	72.8	44.2
01:00-02:00	50.7	72.2	44.9
02:00-03:00	48.3	71.9	43.1
03:00-04:00	50.8	74.9	43.8
04:00-05:00	49.4	72.2	44.1
05:00-06:00	50.2	71.3	44.8
06:00-07:00	52.6	72.3	45.3
07:00-08:00	55.9	74.8	48.5
08:00-09:00	69.7	87.4	56.4
09:00-10:00	72.2	91.2	61.5
10:00-11:00	74.8	92.7	61.6
11:00-12:00	75.5	96.6	66.2
24 Hours Measurement	69.8	98.3	44.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 22-23, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB910-008

Report No. : 2026-RAAJ168

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	74.3	89.9	67.9
13:00-14:00	73.7	94.6	66.0
14:00-15:00	74.6	94.7	67.2
15:00-16:00	73.4	95.5	63.2
16:00-17:00	72.3	94.4	50.2
17:00-18:00	56.2	79.7	49.4
18:00-19:00	53.6	72.6	49.1
19:00-20:00	52.5	69.5	48.1
20:00-21:00	52.7	74.1	48.0
21:00-22:00	54.2	78.5	47.6
22:00-23:00	53.6	74.7	46.3
23:00-00:00	51.2	71.8	45.7
00:00-01:00	51.2	74.9	45.0
01:00-02:00	48.1	71.9	44.0
02:00-03:00	52.4	72.0	44.5
03:00-04:00	47.9	69.5	43.8
04:00-05:00	49.1	70.9	44.3
05:00-06:00	53.1	77.2	44.7
06:00-07:00	51.7	72.7	45.4
07:00-08:00	57.5	82.3	46.0
08:00-09:00	69.9	92.4	47.2
09:00-10:00	71.4	95.7	60.4
10:00-11:00	73.8	96.5	61.3
11:00-12:00	74.5	99.0	58.4
24 Hours Measurement	69.1	99.0	44.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจม อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณแยก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 23-24, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC088-008
Report No. : 2026-RAAK165
Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	66.8	93.3	55.4
13:00-14:00	71.5	90.5	59.8
14:00-15:00	71.5	91.5	54.4
15:00-16:00	68.9	94.2	62.1
16:00-17:00	68.4	87.4	58.0
17:00-18:00	62.8	87.5	49.3
18:00-19:00	59.7	87.1	46.8
19:00-20:00	58.9	82.8	47.1
20:00-21:00	58.2	87.8	46.0
21:00-22:00	57.8	85.0	45.4
22:00-23:00	56.8	84.6	44.3
23:00-00:00	56.7	85.5	43.6
00:00-01:00	55.5	81.6	43.7
01:00-02:00	52.4	81.2	42.2
02:00-03:00	51.8	82.1	41.7
03:00-04:00	50.8	80.8	41.5
04:00-05:00	52.7	83.0	41.6
05:00-06:00	52.0	79.5	42.4
06:00-07:00	56.1	90.0	42.9
07:00-08:00	58.7	87.9	46.2
08:00-09:00	72.9	93.9	59.1
09:00-10:00	74.0	94.5	66.8
10:00-11:00	75.8	97.2	65.2
11:00-12:00	77.4	97.4	69.2
24 Hours Measurement	69.1	97.4	41.8
Standard¹	70	115	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 24-25, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC088-008
Report No. : 2026-RAAK165
Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	73.9	92.2	69.6
13:00-14:00	75.0	94.2	63.8
14:00-15:00	73.4	92.5	67.5
15:00-16:00	71.5	94.2	61.9
16:00-17:00	73.2	96.1	64.0
17:00-18:00	71.3	96.1	59.9
18:00-19:00	65.8	85.9	47.0
19:00-20:00	56.7	87.3	45.3
20:00-21:00	56.0	87.4	45.6
21:00-22:00	53.0	81.8	44.7
22:00-23:00	51.1	80.2	44.2
23:00-00:00	53.4	81.5	43.6
00:00-01:00	52.3	82.8	43.1
01:00-02:00	50.9	80.3	42.4
02:00-03:00	48.1	78.8	42.8
03:00-04:00	46.7	75.5	41.9
04:00-05:00	46.1	72.6	42.1
05:00-06:00	48.1	78.7	42.3
06:00-07:00	56.8	82.5	42.3
07:00-08:00	63.7	91.4	47.1
08:00-09:00	72.2	93.2	61.5
09:00-10:00	73.4	94.4	61.2
10:00-11:00	74.5	92.8	67.2
11:00-12:00	73.6	93.0	64.1
24 Hours Measurement	69.7	96.1	42.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 25-26, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC088-008

Report No. : 2026-RAAK165

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	73.3	96.8	68.5
13:00-14:00	76.1	97.9	64.4
14:00-15:00	76.2	96.2	69.3
15:00-16:00	75.9	100.7	62.6
16:00-17:00	61.1	84.4	45.6
17:00-18:00	57.5	86.4	46.2
18:00-19:00	51.7	72.3	44.2
19:00-20:00	53.3	74.2	43.5
20:00-21:00	48.7	74.3	43.4
21:00-22:00	50.2	72.5	41.7
22:00-23:00	46.7	69.9	41.3
23:00-00:00	50.4	75.6	43.0
00:00-01:00	48.0	69.8	43.2
01:00-02:00	50.5	74.1	42.3
02:00-03:00	44.6	71.3	41.3
03:00-04:00	45.3	68.9	40.7
04:00-05:00	43.7	68.1	40.9
05:00-06:00	46.1	63.3	41.2
06:00-07:00	49.8	69.8	42.6
07:00-08:00	49.5	72.4	42.1
08:00-09:00	52.5	81.5	44.9
09:00-10:00	52.3	78.4	46.7
10:00-11:00	52.9	74.6	46.5
11:00-12:00	50.7	76.5	41.7
24 Hours Measurement	67.9	100.7	41.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 26-27, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC088-008

Report No. : 2026-RAAK165

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	51.1	85.4	42.1
13:00-14:00	52.5	80.8	42.0
14:00-15:00	54.9	85.0	43.6
15:00-16:00	55.5	83.8	45.2
16:00-17:00	49.1	74.4	44.0
17:00-18:00	52.2	77.3	45.0
18:00-19:00	52.5	81.9	43.7
19:00-20:00	53.3	85.6	44.5
20:00-21:00	52.0	81.2	43.6
21:00-22:00	51.1	84.2	43.6
22:00-23:00	49.7	82.3	43.2
23:00-00:00	48.3	85.9	43.2
00:00-01:00	50.3	82.2	43.5
01:00-02:00	51.8	85.7	42.8
02:00-03:00	47.3	83.7	41.7
03:00-04:00	44.1	80.1	41.5
04:00-05:00	50.1	83.4	42.1
05:00-06:00	46.9	80.6	42.0
06:00-07:00	49.6	78.5	42.1
07:00-08:00	56.9	83.4	43.8
08:00-09:00	72.6	92.1	62.0
09:00-10:00	75.7	98.3	67.1
10:00-11:00	75.5	99.8	65.3
11:00-12:00	73.4	98.1	62.0
24 Hours Measurement	66.8	99.8	42.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 27-28, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC088-008
Report No. : 2026-RAAK165
Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	70.3	94.8	61.8
13:00-14:00	76.9	98.1	64.0
14:00-15:00	75.6	95.3	72.3
15:00-16:00	74.0	97.6	55.5
16:00-17:00	63.3	84.9	49.4
17:00-18:00	62.6	87.3	47.7
18:00-19:00	58.9	86.1	48.1
19:00-20:00	55.0	84.6	47.1
20:00-21:00	54.2	85.4	46.0
21:00-22:00	53.3	83.3	44.5
22:00-23:00	56.8	85.3	45.0
23:00-00:00	53.0	84.6	43.1
00:00-01:00	53.1	84.7	43.5
01:00-02:00	50.1	83.5	43.8
02:00-03:00	54.7	84.2	43.3
03:00-04:00	48.8	86.0	42.3
04:00-05:00	46.6	81.1	42.4
05:00-06:00	47.6	78.7	42.7
06:00-07:00	50.9	78.1	43.8
07:00-08:00	61.6	88.2	44.8
08:00-09:00	71.2	89.7	60.5
09:00-10:00	71.8	87.8	63.6
10:00-11:00	75.0	94.8	67.2
11:00-12:00	75.2	96.1	64.7
24 Hours Measurement	69.7	98.1	42.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 28-29, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungruengang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC088-008
Report No. : 2026-RAAK165
Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	75.5	103.1	69.5
13:00-14:00	74.8	97.0	65.3
14:00-15:00	75.3	97.3	63.2
15:00-16:00	75.5	91.8	65.2
16:00-17:00	60.5	87.6	55.6
17:00-18:00	57.5	85.1	48.9
18:00-19:00	55.8	84.2	47.0
19:00-20:00	57.1	87.2	47.5
20:00-21:00	57.7	84.9	46.9
21:00-22:00	53.7	86.7	46.0
22:00-23:00	55.4	86.1	45.0
23:00-00:00	53.2	86.2	44.6
00:00-01:00	50.7	84.9	44.0
01:00-02:00	52.1	85.9	43.6
02:00-03:00	50.8	83.7	43.6
03:00-04:00	50.4	84.5	44.8
04:00-05:00	50.8	81.7	47.8
05:00-06:00	50.5	83.0	47.2
06:00-07:00	57.9	76.5	47.7
07:00-08:00	63.7	92.6	49.4
08:00-09:00	72.9	93.2	59.8
09:00-10:00	73.9	99.2	64.2
10:00-11:00	73.0	94.3	65.8
11:00-12:00	74.1	95.9	66.2
24 Hours Measurement	69.9	103.1	44.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 29-30, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC088-008

Report No. : 2026-RAAK165

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.5	93.3	60.8
13:00-14:00	73.3	93.1	64.4
14:00-15:00	72.6	89.7	63.5
15:00-16:00	71.2	91.3	59.6
16:00-17:00	65.4	85.3	53.7
17:00-18:00	62.3	87.2	48.7
18:00-19:00	58.9	85.2	47.8
19:00-20:00	56.6	83.2	47.6
20:00-21:00	56.0	86.3	46.0
21:00-22:00	55.2	83.3	45.5
22:00-23:00	56.3	81.9	44.9
23:00-00:00	53.8	81.6	43.7
00:00-01:00	53.7	81.1	43.9
01:00-02:00	50.8	80.5	43.2
02:00-03:00	53.0	83.2	42.7
03:00-04:00	48.9	82.8	42.1
04:00-05:00	48.9	81.4	42.2
05:00-06:00	49.2	74.7	42.6
06:00-07:00	52.9	77.9	43.9
07:00-08:00	59.7	87.4	45.8
08:00-09:00	71.8	91.5	60.7
09:00-10:00	72.6	89.3	65.0
10:00-11:00	75.0	94.2	66.6
11:00-12:00	76.2	96.0	67.5
24 Hours Measurement	68.6	96.0	42.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : April 30-May 1, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC324-008

Report No. : 2026-RAAL580

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	73.3	95.5	64.6
13:00-14:00	72.7	93.4	61.6
14:00-15:00	76.0	96.5	61.9
15:00-16:00	74.2	94.9	62.0
16:00-17:00	74.4	95.8	48.4
17:00-18:00	54.1	81.6	45.4
18:00-19:00	53.1	73.7	46.7
19:00-20:00	51.8	66.3	47.5
20:00-21:00	52.1	69.3	48.1
21:00-22:00	51.4	69.9	43.3
22:00-23:00	54.7	73.0	40.3
23:00-00:00	49.3	71.6	40.6
00:00-01:00	47.5	69.8	39.2
01:00-02:00	51.5	70.2	40.1
02:00-03:00	47.4	71.7	40.9
03:00-04:00	46.0	71.3	40.9
04:00-05:00	44.7	66.3	39.6
05:00-06:00	47.2	69.0	40.3
06:00-07:00	48.1	71.6	40.6
07:00-08:00	50.1	69.9	41.4
08:00-09:00	52.6	71.8	42.5
09:00-10:00	51.5	74.3	43.6
10:00-11:00	51.4	74.5	43.1
11:00-12:00	50.2	70.2	42.7
24 Hours Measurement	67.5	96.5	40.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มเอส 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 1-2, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC324-008

Report No. : 2026-RAAL580

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	59.0	74.6	41.9
13:00-14:00	54.4	74.1	44.0
14:00-15:00	50.4	70.3	42.6
15:00-16:00	54.7	85.5	43.4
16:00-17:00	57.4	86.2	48.0
17:00-18:00	54.2	83.8	48.7
18:00-19:00	54.4	85.5	48.7
19:00-20:00	53.8	84.5	45.5
20:00-21:00	55.0	85.1	45.1
21:00-22:00	56.8	87.8	46.2
22:00-23:00	54.3	84.8	45.4
23:00-00:00	52.2	83.7	43.4
00:00-01:00	51.6	84.6	43.7
01:00-02:00	53.5	84.5	43.6
02:00-03:00	47.4	67.0	43.3
03:00-04:00	46.4	60.7	42.2
04:00-05:00	49.1	72.5	42.0
05:00-06:00	60.5	72.0	44.6
06:00-07:00	55.9	86.3	45.2
07:00-08:00	58.7	82.6	44.8
08:00-09:00	73.8	96.1	59.2
09:00-10:00	73.3	95.8	65.1
10:00-11:00	73.9	96.8	62.7
11:00-12:00	72.5	93.9	62.5
24 Hours Measurement	66.0	96.8	42.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 2-3, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC324-008

Report No. : 2026-RAAL580

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	75.2	96.5	62.2
13:00-14:00	71.7	96.7	59.9
14:00-15:00	74.7	96.2	66.4
15:00-16:00	75.1	95.1	63.6
16:00-17:00	75.6	93.5	54.0
17:00-18:00	55.2	85.9	45.8
18:00-19:00	54.9	86.2	47.9
19:00-20:00	57.0	86.0	49.7
20:00-21:00	57.2	85.0	49.8
21:00-22:00	56.8	86.0	50.8
22:00-23:00	53.7	84.4	49.0
23:00-00:00	53.0	82.1	47.5
00:00-01:00	52.0	78.8	44.7
01:00-02:00	51.1	82.5	42.0
02:00-03:00	50.5	81.5	41.8
03:00-04:00	49.5	78.0	42.3
04:00-05:00	47.1	73.3	41.2
05:00-06:00	49.6	70.6	43.0
06:00-07:00	51.1	75.0	43.2
07:00-08:00	50.7	73.8	43.3
08:00-09:00	53.9	78.1	47.3
09:00-10:00	52.9	83.3	44.4
10:00-11:00	51.3	78.8	43.1
11:00-12:00	53.9	84.4	43.8
24 Hours Measurement	68.0	96.7	42.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 3-4, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC324-008
Report No. : 2026-RAAL580
Report Date : May 21, 2026
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	54.1	86.0	43.4
13:00-14:00	53.9	86.9	43.5
14:00-15:00	53.9	85.6	43.1
15:00-16:00	52.5	83.3	42.8
16:00-17:00	51.7	79.1	42.7
17:00-18:00	52.5	81.2	44.7
18:00-19:00	57.2	86.5	49.9
19:00-20:00	57.1	85.6	46.4
20:00-21:00	57.1	85.5	46.0
21:00-22:00	55.2	85.9	45.3
22:00-23:00	53.0	85.0	43.6
23:00-00:00	50.1	80.7	42.9
00:00-01:00	54.2	85.2	44.4
01:00-02:00	51.2	85.0	48.0
02:00-03:00	48.2	81.2	42.4
03:00-04:00	47.6	74.9	42.1
04:00-05:00	48.4	72.8	42.8
05:00-06:00	50.3	68.8	43.6
06:00-07:00	50.7	73.2	43.5
07:00-08:00	52.2	80.4	44.2
08:00-09:00	53.7	82.3	44.1
09:00-10:00	52.0	78.9	44.0
10:00-11:00	53.4	82.1	43.6
11:00-12:00	56.2	92.5	44.3
24 Hours Measurement	53.6	92.5	42.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ขอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 4-5, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC324-008
Report No. : 2026-RAAL580
Report Date : May 21, 2026
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	55.9	85.3	43.9
13:00-14:00	55.9	85.7	43.0
14:00-15:00	54.7	84.3	43.7
15:00-16:00	52.3	77.8	43.2
16:00-17:00	57.2	79.0	43.0
17:00-18:00	58.8	79.6	49.6
18:00-19:00	52.1	75.6	44.5
19:00-20:00	52.5	75.0	44.3
20:00-21:00	51.4	73.3	44.3
21:00-22:00	51.4	66.8	47.1
22:00-23:00	50.5	69.2	47.3
23:00-00:00	54.2	74.0	44.3
00:00-01:00	53.8	72.9	41.6
01:00-02:00	51.8	74.0	36.5
02:00-03:00	45.0	64.2	40.0
03:00-04:00	45.4	67.1	39.5
04:00-05:00	48.0	65.4	40.3
05:00-06:00	49.0	66.0	41.2
06:00-07:00	51.1	82.5	41.4
07:00-08:00	54.3	82.0	44.8
08:00-09:00	69.0	87.4	58.2
09:00-10:00	69.8	88.6	57.9
10:00-11:00	71.6	90.9	66.7
11:00-12:00	70.2	91.6	60.7
24 Hours Measurement	62.9	91.6	40.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 5-6, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC324-008
Report No. : 2026-RAAL580
Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	66.7	89.5	60.6
13:00-14:00	70.7	93.8	61.1
14:00-15:00	67.8	89.3	61.7
15:00-16:00	68.5	91.2	62.3
16:00-17:00	64.5	90.0	47.5
17:00-18:00	51.6	73.4	46.2
18:00-19:00	51.2	70.8	46.3
19:00-20:00	51.7	73.3	44.5
20:00-21:00	49.9	66.5	44.6
21:00-22:00	50.3	63.2	47.0
22:00-23:00	49.9	69.0	44.0
23:00-00:00	49.0	70.7	43.3
00:00-01:00	48.6	65.4	42.8
01:00-02:00	48.0	65.0	42.4
02:00-03:00	46.4	64.1	41.4
03:00-04:00	46.4	62.0	41.4
04:00-05:00	47.8	78.0	41.9
05:00-06:00	51.6	80.3	42.7
06:00-07:00	51.2	82.4	43.8
07:00-08:00	63.7	85.2	46.4
08:00-09:00	65.0	87.5	49.3
09:00-10:00	66.0	88.1	60.8
10:00-11:00	66.2	86.1	60.2
11:00-12:00	63.6	85.8	57.8
24 Hours Measurement	63.2	93.8	42.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 6-7, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312


Analysis No. : 2026-AC324-008

Report No. : 2026-RAAL580

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.8	94.7	57.4
13:00-14:00	67.0	87.2	59.7
14:00-15:00	65.6	87.8	59.8
15:00-16:00	56.1	75.3	46.6
16:00-17:00	52.8	81.4	45.9
17:00-18:00	59.5	83.2	48.1
18:00-19:00	56.1	84.6	49.8
19:00-20:00	55.4	76.2	49.0
20:00-21:00	52.3	74.8	45.5
21:00-22:00	52.8	75.1	45.8
22:00-23:00	54.0	74.1	44.6
23:00-00:00	50.3	66.6	47.4
00:00-01:00	53.1	71.1	43.5
01:00-02:00	46.7	63.2	43.0
02:00-03:00	47.3	67.9	42.8
03:00-04:00	46.5	68.2	42.4
04:00-05:00	48.2	65.4	42.2
05:00-06:00	50.4	68.0	42.5
06:00-07:00	50.9	67.9	42.6
07:00-08:00	52.8	66.5	43.7
08:00-09:00	55.2	78.2	50.5
09:00-10:00	53.2	73.8	46.0
10:00-11:00	62.9	86.9	50.2
11:00-12:00	69.1	91.6	52.6
24 Hours Measurement	60.8	94.7	42.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 7-8, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC469-008
Report No. : 2026-RAAM418
Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	62.6	85.8	51.1
13:00-14:00	64.8	88.6	55.1
14:00-15:00	65.3	93.8	51.1
15:00-16:00	56.2	82.7	47.8
16:00-17:00	64.5	84.9	51.9
17:00-18:00	54.6	77.7	48.1
18:00-19:00	57.1	79.0	47.5
19:00-20:00	53.5	76.2	45.7
20:00-21:00	54.1	81.2	47.8
21:00-22:00	52.6	78.5	47.6
22:00-23:00	61.3	85.2	48.0
23:00-00:00	61.2	86.8	49.4
00:00-01:00	49.9	69.7	44.2
01:00-02:00	48.8	71.5	42.6
02:00-03:00	46.8	64.7	41.0
03:00-04:00	46.5	58.6	42.4
04:00-05:00	48.2	67.2	41.4
05:00-06:00	51.0	74.9	42.5
06:00-07:00	52.3	73.2	42.7
07:00-08:00	57.0	86.0	45.6
08:00-09:00	68.0	86.6	53.2
09:00-10:00	68.5	87.7	61.3
10:00-11:00	66.4	93.1	59.1
11:00-12:00	63.3	80.2	59.3
24 Hours Measurement	61.8	93.8	42.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 8-9, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC469-008

Report No. : 2026-RAAM418

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.9	95.4	62.8
13:00-14:00	64.1	81.0	62.9
14:00-15:00	68.3	89.4	55.7
15:00-16:00	56.7	87.6	50.6
16:00-17:00	57.6	82.5	48.6
17:00-18:00	54.9	82.4	46.2
18:00-19:00	63.9	76.4	50.2
19:00-20:00	53.6	74.1	44.1
20:00-21:00	53.6	73.3	45.2
21:00-22:00	51.1	74.4	43.9
22:00-23:00	50.5	67.4	41.8
23:00-00:00	57.4	68.5	43.7
00:00-01:00	60.5	72.3	54.9
01:00-02:00	60.0	66.6	54.7
02:00-03:00	60.6	66.7	55.9
03:00-04:00	58.8	69.7	44.1
04:00-05:00	55.4	75.9	44.6
05:00-06:00	56.7	89.0	44.1
06:00-07:00	54.5	81.7	42.8
07:00-08:00	66.3	94.1	46.2
08:00-09:00	69.2	89.3	59.9
09:00-10:00	71.5	98.3	64.1
10:00-11:00	73.2	102.1	62.3
11:00-12:00	71.0	100.7	64.3
24 Hours Measurement	65.4	102.1	43.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 9-10, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC469-008

Report No. : 2026-RAAM418

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	70.4	93.2	64.3
13:00-14:00	72.4	95.7	61.1
14:00-15:00	71.0	95.3	59.6
15:00-16:00	63.5	86.2	58.9
16:00-17:00	59.7	81.7	50.9
17:00-18:00	54.4	76.5	46.5
18:00-19:00	55.2	78.5	45.2
19:00-20:00	55.6	76.9	44.0
20:00-21:00	60.4	84.9	48.1
21:00-22:00	57.4	77.8	44.4
22:00-23:00	68.5	84.9	49.5
23:00-00:00	62.2	83.0	45.4
00:00-01:00	61.9	78.1	43.0
01:00-02:00	58.3	76.8	42.2
02:00-03:00	70.7	78.9	44.7
03:00-04:00	64.3	77.5	43.2
04:00-05:00	57.3	76.1	43.1
05:00-06:00	53.2	75.1	43.4
06:00-07:00	51.2	76.9	43.9
07:00-08:00	52.3	72.2	43.6
08:00-09:00	52.7	76.4	44.1
09:00-10:00	53.2	79.3	45.4
10:00-11:00	54.8	84.5	45.1
11:00-12:00	54.8	82.9	44.1
24 Hours Measurement	64.9	95.7	43.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 10-11, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC469-008

Report No. : 2026-RAAM418

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.2	91.2	45.2
13:00-14:00	60.9	80.5	46.2
14:00-15:00	53.0	72.5	45.2
15:00-16:00	53.3	74.1	45.3
16:00-17:00	59.4	81.4	45.2
17:00-18:00	55.4	77.4	47.0
18:00-19:00	54.6	78.4	47.1
19:00-20:00	55.9	80.0	46.0
20:00-21:00	58.5	78.3	45.9
21:00-22:00	60.9	77.1	47.0
22:00-23:00	63.2	78.6	50.6
23:00-00:00	59.1	73.9	47.6
00:00-01:00	64.0	77.8	50.2
01:00-02:00	61.6	71.7	51.4
02:00-03:00	66.1	72.9	57.6
03:00-04:00	66.3	73.1	55.6
04:00-05:00	58.8	71.7	51.0
05:00-06:00	54.3	72.8	47.6
06:00-07:00	55.5	78.0	44.8
07:00-08:00	59.2	82.5	49.2
08:00-09:00	59.2	78.2	48.9
09:00-10:00	66.9	95.9	59.3
10:00-11:00	69.8	96.0	59.8
11:00-12:00	70.8	91.3	61.8
24 Hours Measurement	63.6	96.0	45.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 11-12, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312


Analysis No. : 2026-AC469-008


Report No. : 2026-RAAM418

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.4	95.8	62.2
13:00-14:00	68.6	91.3	59.0
14:00-15:00	70.4	98.0	51.2
15:00-16:00	59.2	80.5	50.0
16:00-17:00	58.6	84.0	49.8
17:00-18:00	56.0	82.4	47.5
18:00-19:00	57.9	82.8	47.0
19:00-20:00	54.7	78.8	47.5
20:00-21:00	55.8	82.8	49.5
21:00-22:00	55.4	83.5	49.5
22:00-23:00	65.2	88.2	50.1
23:00-00:00	52.4	79.2	45.3
00:00-01:00	53.6	70.8	43.7
01:00-02:00	57.9	69.6	44.6
02:00-03:00	53.1	71.1	43.7
03:00-04:00	49.2	66.2	42.8
04:00-05:00	52.3	71.4	43.6
05:00-06:00	51.0	71.3	44.1
06:00-07:00	53.2	73.2	44.1
07:00-08:00	55.7	81.4	47.4
08:00-09:00	70.8	97.9	51.6
09:00-10:00	69.4	94.0	64.9
10:00-11:00	70.6	92.6	68.0
11:00-12:00	68.8	90.4	62.5
24 Hours Measurement	65.0	98.0	43.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 12-13, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC469-008

Report No. : 2026-RAAM418

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.1	82.9	64.0
13:00-14:00	69.7	92.5	63.7
14:00-15:00	64.7	91.8	60.0
15:00-16:00	62.0	91.5	52.4
16:00-17:00	62.0	84.4	49.5
17:00-18:00	60.5	85.0	52.9
18:00-19:00	61.5	81.9	54.0
19:00-20:00	61.7	90.1	54.6
20:00-21:00	58.3	84.7	50.4
21:00-22:00	55.6	80.9	49.0
22:00-23:00	60.2	86.7	47.2
23:00-00:00	55.4	76.6	43.5
00:00-01:00	49.8	70.8	43.3
01:00-02:00	49.3	71.2	43.0
02:00-03:00	48.5	69.2	42.6
03:00-04:00	47.5	71.5	41.9
04:00-05:00	49.4	68.0	41.9
05:00-06:00	55.2	75.9	42.4
06:00-07:00	53.3	76.5	44.2
07:00-08:00	56.0	74.9	44.4
08:00-09:00	64.1	83.9	59.9
09:00-10:00	61.4	80.0	57.0
10:00-11:00	66.1	86.2	57.8
11:00-12:00	67.0	89.7	56.1
24 Hours Measurement	62.2	92.5	42.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 13-14, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC469-008

Report No. : 2026-RAAM418

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	60.7	83.2	53.0
13:00-14:00	59.2	81.7	50.9
14:00-15:00	61.6	86.9	53.8
15:00-16:00	60.7	86.0	52.8
16:00-17:00	68.0	88.5	60.4
17:00-18:00	70.8	95.2	60.3
18:00-19:00	72.8	94.9	56.3
19:00-20:00	56.9	79.3	49.5
20:00-21:00	54.7	75.1	45.2
21:00-22:00	53.4	73.4	44.8
22:00-23:00	54.1	78.9	48.1
23:00-00:00	52.3	72.3	42.8
00:00-01:00	49.4	68.9	41.5
01:00-02:00	49.1	71.0	38.3
02:00-03:00	47.5	72.0	37.8
03:00-04:00	47.2	67.6	38.3
04:00-05:00	55.5	78.6	53.8
05:00-06:00	55.7	71.9	53.9
06:00-07:00	55.3	78.7	43.7
07:00-08:00	60.2	91.0	47.6
08:00-09:00	61.5	89.3	57.0
09:00-10:00	61.5	86.4	56.4
10:00-11:00	58.7	79.7	51.7
11:00-12:00	59.1	80.2	50.6
24 Hours Measurement	63.2	95.2	39.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 14-15, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC645-006
Report No. : 2026-RAAN089
Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	56.0	80.7	45.4
13:00-14:00	61.6	83.1	50.7
14:00-15:00	60.6	85.4	53.5
15:00-16:00	60.7	84.7	51.2
16:00-17:00	55.5	76.5	47.0
17:00-18:00	56.0	75.3	48.1
18:00-19:00	55.0	76.8	46.7
19:00-20:00	55.4	75.1	46.7
20:00-21:00	54.3	73.3	47.3
21:00-22:00	53.5	77.4	46.2
22:00-23:00	52.1	71.1	47.0
23:00-00:00	53.2	79.8	47.6
00:00-01:00	50.8	70.5	44.7
01:00-02:00	58.9	78.5	45.9
02:00-03:00	48.4	73.0	40.0
03:00-04:00	47.6	67.9	39.6
04:00-05:00	47.8	68.2	38.4
05:00-06:00	50.3	70.4	40.5
06:00-07:00	52.5	77.2	41.4
07:00-08:00	56.1	80.5	46.0
08:00-09:00	63.3	86.5	51.5
09:00-10:00	69.0	87.2	65.9
10:00-11:00	67.6	85.6	59.5
11:00-12:00	67.5	88.2	56.3
24 Hours Measurement	60.9	88.2	40.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เลเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 15-16, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC645-006

Report No. : 2026-RAAN089

Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	61.0	88.9	49.8
13:00-14:00	68.6	91.2	61.0
14:00-15:00	68.6	88.1	60.6
15:00-16:00	70.9	94.7	63.4
16:00-17:00	67.1	84.2	62.3
17:00-18:00	55.5	80.1	48.3
18:00-19:00	53.7	76.2	43.8
19:00-20:00	53.3	77.8	44.7
20:00-21:00	52.1	69.8	43.9
21:00-22:00	55.6	70.0	40.7
22:00-23:00	51.6	77.9	40.1
23:00-00:00	47.5	67.0	39.8
00:00-01:00	46.8	70.3	38.5
01:00-02:00	48.4	70.2	45.0
02:00-03:00	47.8	70.2	44.9
03:00-04:00	46.0	66.9	37.2
04:00-05:00	47.1	66.1	38.5
05:00-06:00	49.0	71.1	39.1
06:00-07:00	58.7	83.4	41.9
07:00-08:00	53.1	77.8	41.4
08:00-09:00	62.1	89.0	47.9
09:00-10:00	65.3	86.1	59.3
10:00-11:00	66.3	84.9	49.4
11:00-12:00	55.8	76.5	48.5
24 Hours Measurement	62.8	94.7	38.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 16-17, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312


Analysis No. : 2026-AC645-006

Report No. : 2026-RAAN089

Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	57.2	79.5	50.8
13:00-14:00	61.6	86.7	51.6
14:00-15:00	69.0	87.0	63.3
15:00-16:00	68.2	89.6	64.8
16:00-17:00	66.7	86.4	51.2
17:00-18:00	55.0	72.6	48.8
18:00-19:00	55.0	77.1	50.8
19:00-20:00	53.9	70.5	50.2
20:00-21:00	53.6	73.6	50.0
21:00-22:00	53.9	70.6	49.5
22:00-23:00	52.2	68.4	48.1
23:00-00:00	51.9	69.7	47.0
00:00-01:00	50.9	63.4	46.4
01:00-02:00	49.9	60.0	46.0
02:00-03:00	49.7	63.3	45.7
03:00-04:00	49.6	62.1	46.1
04:00-05:00	50.3	64.6	46.6
05:00-06:00	51.4	65.6	47.4
06:00-07:00	52.0	73.2	47.2
07:00-08:00	52.4	68.9	47.7
08:00-09:00	53.6	71.6	48.2
09:00-10:00	52.8	72.8	47.6
10:00-11:00	52.2	70.7	47.2
11:00-12:00	53.5	80.6	45.8
24 Hours Measurement	60.1	89.6	46.0
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 17-18, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC645-006

Report No. : 2026-RAAN089

Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	52.1	76.7	45.8
13:00-14:00	51.5	68.6	47.2
14:00-15:00	51.4	72.2	46.5
15:00-16:00	51.6	80.4	45.2
16:00-17:00	51.5	73.0	45.7
17:00-18:00	52.5	70.6	45.2
18:00-19:00	51.8	76.3	45.1
19:00-20:00	50.7	66.9	46.7
20:00-21:00	50.6	69.1	45.1
21:00-22:00	50.5	67.9	44.8
22:00-23:00	49.7	70.7	45.6
23:00-00:00	49.4	68.6	45.6
00:00-01:00	48.2	63.1	44.7
01:00-02:00	49.7	63.6	47.7
02:00-03:00	49.1	62.8	45.3
03:00-04:00	48.5	65.6	44.9
04:00-05:00	50.1	72.3	45.1
05:00-06:00	52.6	76.0	43.7
06:00-07:00	55.7	78.6	44.1
07:00-08:00	55.4	71.4	46.3
08:00-09:00	58.3	72.4	55.6
09:00-10:00	65.2	90.3	57.1
10:00-11:00	69.7	92.6	63.7
11:00-12:00	68.2	95.2	53.0
24 Hours Measurement	59.8	95.2	44.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 18-19, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC645-006
Report No. : 2026-RAAN089
Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	56.8	77.0	47.2
13:00-14:00	69.8	95.6	56.0
14:00-15:00	68.6	88.9	59.6
15:00-16:00	66.4	87.5	55.0
16:00-17:00	69.9	91.4	60.6
17:00-18:00	53.6	74.2	46.7
18:00-19:00	63.5	76.8	46.9
19:00-20:00	60.1	76.4	47.2
20:00-21:00	53.5	74.5	45.0
21:00-22:00	52.2	73.4	45.5
22:00-23:00	49.8	70.6	47.1
23:00-00:00	49.6	62.5	45.0
00:00-01:00	48.6	64.2	43.3
01:00-02:00	47.7	62.6	43.0
02:00-03:00	47.7	61.9	42.9
03:00-04:00	47.6	69.4	43.3
04:00-05:00	51.0	81.4	43.5
05:00-06:00	52.6	71.5	43.8
06:00-07:00	55.7	76.5	44.4
07:00-08:00	54.3	73.3	45.5
08:00-09:00	68.5	94.6	52.6
09:00-10:00	67.6	91.5	60.0
10:00-11:00	59.3	79.9	52.8
11:00-12:00	58.9	79.9	51.2
24 Hours Measurement	63.3	95.6	43.3
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 19-20, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC645-006
Report No. : 2026-RAAN089
Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	58.6	80.9	50.3
13:00-14:00	62.6	86.7	51.5
14:00-15:00	67.6	95.0	51.2
15:00-16:00	66.6	93.6	51.5
16:00-17:00	63.3	86.1	52.0
17:00-18:00	54.8	72.3	48.2
18:00-19:00	54.9	79.5	48.2
19:00-20:00	55.7	83.6	48.9
20:00-21:00	53.9	78.6	47.9
21:00-22:00	52.9	72.3	47.8
22:00-23:00	52.6	77.4	48.7
23:00-00:00	60.1	82.9	44.4
00:00-01:00	48.5	66.5	43.4
01:00-02:00	48.2	62.2	43.9
02:00-03:00	48.9	64.2	44.3
03:00-04:00	47.1	61.7	42.7
04:00-05:00	50.6	73.0	43.0
05:00-06:00	51.6	74.8	44.0
06:00-07:00	52.9	74.7	44.8
07:00-08:00	57.0	81.8	46.8
08:00-09:00	58.8	80.9	50.8
09:00-10:00	59.8	83.6	51.7
10:00-11:00	61.8	87.0	50.2
11:00-12:00	59.9	85.7	53.8
24 Hours Measurement	59.8	95.0	43.6
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 20-21, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC645-006

Report No. : 2026-RAAN089

Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	58.1	86.2	47.3
13:00-14:00	72.6	98.8	48.4
14:00-15:00	68.6	91.8	49.5
15:00-16:00	73.6	93.7	48.5
16:00-17:00	71.5	93.1	52.3
17:00-18:00	56.4	76.8	47.8
18:00-19:00	55.0	77.8	48.5
19:00-20:00	66.1	81.8	48.9
20:00-21:00	65.5	80.3	55.6
21:00-22:00	54.7	75.9	48.2
22:00-23:00	52.3	73.4	47.0
23:00-00:00	50.8	71.2	46.1
00:00-01:00	49.5	64.4	45.9
01:00-02:00	51.0	62.4	48.3
02:00-03:00	49.0	65.0	44.6
03:00-04:00	49.9	59.8	44.6
04:00-05:00	58.6	74.2	44.9
05:00-06:00	63.5	75.2	46.4
06:00-07:00	58.2	75.6	47.2
07:00-08:00	56.8	89.1	48.0
08:00-09:00	67.0	89.3	51.9
09:00-10:00	67.2	90.7	53.0
10:00-11:00	61.3	89.3	52.9
11:00-12:00	67.4	82.4	60.0
24 Hours Measurement	65.9	98.8	45.2
Standard¹⁷	70	115	-

Remark : ¹⁷ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเน อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 21-22, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	59.7	82.4	51.1
13:00-14:00	61.5	88.5	52.0
14:00-15:00	67.0	86.4	57.9
15:00-16:00	68.2	88.4	62.3
16:00-17:00	67.6	88.2	60.6
17:00-18:00	61.4	84.3	52.6
18:00-19:00	58.2	85.0	49.9
19:00-20:00	56.8	82.9	48.7
20:00-21:00	55.5	81.8	48.3
21:00-22:00	54.6	81.0	47.7
22:00-23:00	53.9	79.1	46.5
23:00-00:00	59.4	77.3	46.7
00:00-01:00	63.8	71.3	49.9
01:00-02:00	66.1	74.3	59.6
02:00-03:00	63.8	71.0	47.5
03:00-04:00	58.0	78.3	46.6
04:00-05:00	52.5	78.0	46.7
05:00-06:00	53.8	73.9	47.7
06:00-07:00	54.4	78.1	48.5
07:00-08:00	57.2	97.1	49.2
08:00-09:00	66.0	96.1	52.6
09:00-10:00	67.0	94.2	61.7
10:00-11:00	67.4	94.0	59.0
11:00-12:00	64.9	87.6	55.1
24 Hours Measurement	63.4	97.1	46.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 22-23, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	61.7	83.3	53.5
13:00-14:00	64.0	89.0	54.9
14:00-15:00	66.4	88.4	55.7
15:00-16:00	67.4	88.0	57.5
16:00-17:00	65.0	89.5	54.8
17:00-18:00	59.6	82.7	52.1
18:00-19:00	58.6	84.2	50.4
19:00-20:00	57.5	82.4	50.1
20:00-21:00	55.7	76.8	50.1
21:00-22:00	55.5	71.7	49.9
22:00-23:00	53.5	78.6	47.8
23:00-00:00	53.6	84.0	46.7
00:00-01:00	61.1	82.6	46.8
01:00-02:00	62.6	75.8	47.8
02:00-03:00	49.8	68.0	46.2
03:00-04:00	49.0	64.0	46.2
04:00-05:00	53.0	75.7	46.6
05:00-06:00	53.4	75.6	47.5
06:00-07:00	54.4	80.9	47.7
07:00-08:00	56.0	80.1	48.5
08:00-09:00	65.1	92.2	53.8
09:00-10:00	69.0	88.7	56.5
10:00-11:00	76.1	94.9	59.0
11:00-12:00	72.3	96.4	53.2
24 Hours Measurement	65.9	96.4	46.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 23-24, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	58.5	85.0	52.1
13:00-14:00	77.7	94.9	55.1
14:00-15:00	71.6	98.9	55.1
15:00-16:00	64.7	87.5	55.6
16:00-17:00	72.6	101.1	55.5
17:00-18:00	60.0	94.1	49.7
18:00-19:00	58.6	84.3	50.2
19:00-20:00	55.2	74.8	49.8
20:00-21:00	54.0	71.1	47.5
21:00-22:00	54.0	80.4	47.0
22:00-23:00	54.3	79.1	47.3
23:00-00:00	54.1	83.0	49.4
00:00-01:00	54.0	80.4	49.5
01:00-02:00	52.9	78.7	46.7
02:00-03:00	58.9	80.1	47.3
03:00-04:00	62.0	78.6	49.8
04:00-05:00	51.1	68.6	46.2
05:00-06:00	51.5	75.2	46.2
06:00-07:00	52.4	73.3	46.3
07:00-08:00	53.0	75.6	46.1
08:00-09:00	51.4	70.6	41.1
09:00-10:00	52.3	71.3	41.7
10:00-11:00	53.6	82.7	41.2
11:00-12:00	55.9	81.8	43.4
24 Hours Measurement	66.3	101.1	42.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 24-25, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	57.0	83.0	49.8
13:00-14:00	55.3	80.1	41.7
14:00-15:00	57.1	84.0	42.5
15:00-16:00	57.6	82.8	45.8
16:00-17:00	55.2	78.7	47.2
17:00-18:00	54.9	79.6	47.1
18:00-19:00	53.8	78.9	47.6
19:00-20:00	54.6	81.7	46.8
20:00-21:00	54.9	83.5	47.1
21:00-22:00	56.5	83.1	48.2
22:00-23:00	55.4	82.5	48.1
23:00-00:00	54.7	77.4	48.1
00:00-01:00	57.6	82.9	48.2
01:00-02:00	57.9	72.1	52.2
02:00-03:00	55.2	78.2	47.5
03:00-04:00	51.4	66.3	46.0
04:00-05:00	51.6	69.2	46.2
05:00-06:00	53.1	74.3	45.2
06:00-07:00	58.1	82.8	47.8
07:00-08:00	59.6	88.0	44.0
08:00-09:00	72.1	100.3	60.5
09:00-10:00	72.8	96.1	59.0
10:00-11:00	61.5	88.0	51.2
11:00-12:00	68.7	92.3	52.4
24 Hours Measurement	63.4	100.3	44.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 25-26, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	62.5	86.4	55.6
13:00-14:00	73.2	96.4	59.6
14:00-15:00	72.9	102.1	65.1
15:00-16:00	73.1	90.9	66.9
16:00-17:00	70.4	95.5	53.9
17:00-18:00	68.9	91.1	51.8
18:00-19:00	65.8	76.7	52.5
19:00-20:00	62.3	77.7	43.3
20:00-21:00	61.7	72.1	44.6
21:00-22:00	57.1	74.0	44.7
22:00-23:00	54.5	67.1	44.3
23:00-00:00	52.2	62.7	42.0
00:00-01:00	54.1	65.5	40.9
01:00-02:00	54.4	65.0	41.5
02:00-03:00	53.6	67.4	40.2
03:00-04:00	53.3	66.9	39.5
04:00-05:00	46.6	66.8	38.5
05:00-06:00	49.1	71.9	39.3
06:00-07:00	47.9	63.5	42.0
07:00-08:00	54.8	73.5	47.1
08:00-09:00	68.8	96.3	52.1
09:00-10:00	68.4	92.8	63.9
10:00-11:00	69.7	99.6	57.6
11:00-12:00	59.5	89.8	49.6
24 Hours Measurement	66.8	102.1	39.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 26-27, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.3	91.2	48.8
13:00-14:00	65.1	93.8	50.7
14:00-15:00	64.7	95.0	49.5
15:00-16:00	59.1	89.5	48.2
16:00-17:00	60.3	86.1	48.5
17:00-18:00	54.6	71.0	46.2
18:00-19:00	56.3	81.6	47.2
19:00-20:00	52.0	71.5	45.9
20:00-21:00	51.2	71.4	44.5
21:00-22:00	49.8	70.8	44.0
22:00-23:00	48.5	70.0	43.7
23:00-00:00	48.4	66.2	43.2
00:00-01:00	48.9	68.7	43.2
01:00-02:00	49.1	72.6	46.3
02:00-03:00	48.6	64.5	46.7
03:00-04:00	49.4	64.7	44.2
04:00-05:00	48.3	63.9	43.6
05:00-06:00	48.7	64.5	44.0
06:00-07:00	51.2	71.7	44.4
07:00-08:00	52.4	76.4	44.8
08:00-09:00	53.4	89.2	44.6
09:00-10:00	70.8	101.2	53.3
10:00-11:00	69.9	102.3	57.1
11:00-12:00	70.6	92.0	51.4
24 Hours Measurement	62.9	102.3	43.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 27-28, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.0	91.8	51.3
13:00-14:00	70.7	94.6	57.4
14:00-15:00	70.1	88.7	59.6
15:00-16:00	69.6	86.3	60.7
16:00-17:00	68.6	94.9	55.1
17:00-18:00	69.2	88.7	55.0
18:00-19:00	58.3	82.6	50.3
19:00-20:00	54.6	76.3	48.7
20:00-21:00	53.6	74.6	48.5
21:00-22:00	52.9	72.2	48.4
22:00-23:00	52.3	73.9	48.1
23:00-00:00	56.9	75.9	47.4
00:00-01:00	50.4	72.1	42.8
01:00-02:00	49.5	70.7	42.3
02:00-03:00	48.7	72.0	42.2
03:00-04:00	52.5	70.9	42.5
04:00-05:00	52.6	74.6	43.0
05:00-06:00	52.3	81.2	41.4
06:00-07:00	57.1	87.5	42.8
07:00-08:00	55.1	79.3	45.8
08:00-09:00	64.0	87.3	54.3
09:00-10:00	63.7	85.7	55.4
10:00-11:00	59.9	78.8	52.8
11:00-12:00	63.1	81.1	55.7
24 Hours Measurement	64.2	94.9	42.4
Standard¹⁷	70	115	-

Remark : ¹⁷ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 28-29, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC879-003

Report No. : 2026-RAAN575

Report Date : June 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.6	91.7	48.8
13:00-14:00	71.1	94.3	55.8
14:00-15:00	66.9	89.4	54.8
15:00-16:00	62.9	89.3	55.1
16:00-17:00	64.4	91.6	55.2
17:00-18:00	60.0	85.6	48.7
18:00-19:00	54.8	75.6	45.2
19:00-20:00	54.2	77.5	45.0
20:00-21:00	52.8	72.7	47.6
21:00-22:00	52.8	72.8	48.4
22:00-23:00	51.3	73.1	47.6
23:00-00:00	50.7	70.7	46.5
00:00-01:00	48.9	71.4	40.9
01:00-02:00	48.4	66.9	41.1
02:00-03:00	47.6	68.5	41.6
03:00-04:00	48.8	65.0	44.3
04:00-05:00	49.7	69.6	44.3
05:00-06:00	49.6	78.5	42.5
06:00-07:00	52.3	78.8	44.0
07:00-08:00	58.2	88.8	47.0
08:00-09:00	69.3	98.8	56.9
09:00-10:00	72.8	98.5	54.2
10:00-11:00	68.6	98.0	55.3
11:00-12:00	65.5	92.5	51.7
24 Hours Measurement	64.5	98.8	41.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 29-30, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC879-003

Report No. : 2026-RAAN575

Report Date : June 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	57.6	80.4	48.9
13:00-14:00	67.8	97.0	51.8
14:00-15:00	67.1	97.8	56.1
15:00-16:00	66.4	93.4	52.9
16:00-17:00	68.7	96.6	50.8
17:00-18:00	60.3	83.0	54.6
18:00-19:00	57.0	86.0	51.2
19:00-20:00	54.3	72.9	49.0
20:00-21:00	53.9	74.1	48.0
21:00-22:00	51.8	71.4	44.9
22:00-23:00	51.3	71.7	45.1
23:00-00:00	50.0	72.8	44.7
00:00-01:00	49.5	71.3	44.6
01:00-02:00	50.6	69.9	46.6
02:00-03:00	51.2	73.1	46.6
03:00-04:00	48.5	66.4	43.6
04:00-05:00	50.9	80.1	43.4
05:00-06:00	50.9	71.2	42.3
06:00-07:00	53.0	85.4	45.7
07:00-08:00	53.4	76.9	45.0
08:00-09:00	61.9	94.5	51.8
09:00-10:00	61.2	88.3	50.2
10:00-11:00	66.9	98.3	55.5
11:00-12:00	60.0	90.5	49.9
24 Hours Measurement	61.7	98.3	43.9
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้างอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : March 28-29, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB529-009

Report No. : 2026-RAAH378

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	52.7	75.5	44.6
13:00-14:00	52.4	78.4	43.6
14:00-15:00	51.7	73.0	42.4
15:00-16:00	53.8	77.9	43.0
16:00-17:00	55.2	77.5	43.6
17:00-18:00	60.5	73.9	44.1
18:00-19:00	55.2	73.5	46.3
19:00-20:00	55.2	72.8	44.8
20:00-21:00	53.6	74.8	45.8
21:00-22:00	51.6	72.2	46.8
22:00-23:00	49.9	73.4	45.1
23:00-00:00	49.9	68.2	45.6
00:00-01:00	49.0	68.4	44.7
01:00-02:00	47.6	64.2	44.0
02:00-03:00	45.3	59.9	40.8
03:00-04:00	46.3	65.6	40.9
04:00-05:00	48.9	64.6	41.4
05:00-06:00	52.8	67.7	41.4
06:00-07:00	52.3	73.9	41.4
07:00-08:00	52.2	74.4	41.2
08:00-09:00	55.3	77.7	41.9
09:00-10:00	57.6	78.9	42.2
10:00-11:00	56.2	74.9	41.3
11:00-12:00	53.5	77.5	42.1
24 Hours Measurement	53.8	78.9	41.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มเอส 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : March 29-30, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB529-009

Report No. : 2026-RAAH378

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	52.3	70.1	47.0
13:00-14:00	62.1	79.6	47.7
14:00-15:00	56.0	84.0	47.6
15:00-16:00	55.4	82.9	47.2
16:00-17:00	54.0	75.2	47.5
17:00-18:00	55.1	74.1	48.1
18:00-19:00	57.9	75.1	48.4
19:00-20:00	53.2	77.9	47.3
20:00-21:00	55.4	75.3	47.2
21:00-22:00	56.2	79.5	49.1
22:00-23:00	51.4	73.9	46.2
23:00-00:00	50.6	72.7	45.7
00:00-01:00	50.0	72.5	46.9
01:00-02:00	49.9	70.3	46.4
02:00-03:00	48.8	69.1	46.0
03:00-04:00	48.5	67.7	45.9
04:00-05:00	48.6	66.8	45.3
05:00-06:00	52.4	78.4	45.6
06:00-07:00	52.5	74.9	46.9
07:00-08:00	56.2	80.9	47.0
08:00-09:00	57.5	81.5	47.7
09:00-10:00	54.0	75.7	48.0
10:00-11:00	54.4	79.8	48.7
11:00-12:00	54.5	80.5	47.5
24 Hours Measurement	55.0	84.0	45.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : March 30-31, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB529-009

Report No. : 2026-RAAH378

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	53.1	75.7	46.7
13:00-14:00	53.7	79.0	47.2
14:00-15:00	53.1	76.0	46.5
15:00-16:00	54.2	76.2	47.3
16:00-17:00	56.0	78.8	47.7
17:00-18:00	54.0	75.0	47.1
18:00-19:00	59.0	72.8	49.5
19:00-20:00	58.9	77.9	47.4
20:00-21:00	53.0	76.3	46.5
21:00-22:00	53.2	74.1	47.4
22:00-23:00	50.4	72.2	46.7
23:00-00:00	50.3	69.6	45.9
00:00-01:00	50.7	67.9	46.2
01:00-02:00	52.0	63.8	47.8
02:00-03:00	49.9	64.0	45.1
03:00-04:00	49.1	65.2	45.5
04:00-05:00	51.5	69.5	44.9
05:00-06:00	52.6	68.1	45.8
06:00-07:00	54.0	69.8	45.8
07:00-08:00	55.5	75.2	46.8
08:00-09:00	56.3	76.9	47.6
09:00-10:00	56.1	80.1	47.2
10:00-11:00	57.7	81.4	48.7
11:00-12:00	55.3	75.7	50.9
24 Hours Measurement	54.6	81.4	45.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณนค์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : March 31-April 1, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB529-009

Report No. : 2026-RAAH378

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	61.3	76.1	50.8
13:00-14:00	59.2	75.0	50.9
14:00-15:00	58.1	77.2	48.9
15:00-16:00	56.8	79.3	49.7
16:00-17:00	58.7	79.9	48.0
17:00-18:00	59.1	78.2	48.4
18:00-19:00	57.7	77.4	49.8
19:00-20:00	58.5	76.2	50.6
20:00-21:00	56.2	72.8	47.9
21:00-22:00	52.3	75.5	47.3
22:00-23:00	51.9	76.4	47.9
23:00-00:00	51.9	72.1	49.3
00:00-01:00	52.0	66.1	47.6
01:00-02:00	52.1	69.1	48.2
02:00-03:00	50.2	63.2	46.2
03:00-04:00	52.6	69.2	45.9
04:00-05:00	50.0	69.1	45.7
05:00-06:00	53.0	71.4	46.9
06:00-07:00	53.2	73.8	47.5
07:00-08:00	54.8	79.1	47.8
08:00-09:00	56.4	79.7	47.6
09:00-10:00	56.7	84.7	48.3
10:00-11:00	62.0	83.8	45.5
11:00-12:00	58.4	84.2	43.3
24 Hours Measurement	56.9	84.7	45.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 1-2, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB529-009

Report No. : 2026-RAAH378

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	58.4	82.8	43.9
13:00-14:00	60.6	82.7	46.0
14:00-15:00	62.0	82.1	44.4
15:00-16:00	59.0	78.3	45.3
16:00-17:00	54.4	76.2	43.7
17:00-18:00	52.9	75.3	43.6
18:00-19:00	58.0	79.6	45.4
19:00-20:00	54.6	77.3	44.6
20:00-21:00	52.8	77.4	45.3
21:00-22:00	52.3	75.2	45.0
22:00-23:00	49.8	74.6	44.3
23:00-00:00	49.2	74.0	43.6
00:00-01:00	49.3	79.5	43.4
01:00-02:00	47.0	75.9	43.4
02:00-03:00	46.8	79.5	43.3
03:00-04:00	49.2	78.3	43.0
04:00-05:00	46.1	74.6	40.4
05:00-06:00	53.5	76.4	41.1
06:00-07:00	56.3	83.2	42.8
07:00-08:00	54.2	77.5	43.4
08:00-09:00	57.0	79.9	45.5
09:00-10:00	56.3	78.1	44.9
10:00-11:00	60.3	81.5	43.6
11:00-12:00	53.8	75.3	44.8
24 Hours Measurement	56.0	83.2	42.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ขอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้างอดรถยนต์ ขอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 2-3, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB529-009

Report No. : 2026-RAAH378

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	52.3	75.1	42.8
13:00-14:00	54.8	79.7	42.8
14:00-15:00	58.2	85.3	44.0
15:00-16:00	59.2	79.9	44.7
16:00-17:00	60.8	85.4	44.7
17:00-18:00	61.1	93.6	43.8
18:00-19:00	60.2	90.2	45.1
19:00-20:00	55.8	82.2	45.5
20:00-21:00	52.6	78.4	44.3
21:00-22:00	59.1	81.7	46.8
22:00-23:00	49.9	78.2	44.5
23:00-00:00	49.3	79.9	43.9
00:00-01:00	47.6	76.1	43.3
01:00-02:00	45.0	73.2	42.7
02:00-03:00	51.9	77.4	42.4
03:00-04:00	50.7	72.8	42.6
04:00-05:00	53.0	78.9	41.0
05:00-06:00	50.2	79.5	42.4
06:00-07:00	55.8	82.5	43.9
07:00-08:00	53.5	75.8	44.2
08:00-09:00	52.9	78.3	45.4
09:00-10:00	58.1	83.0	44.2
10:00-11:00	55.3	83.1	44.4
11:00-12:00	54.0	84.1	45.0
24 Hours Measurement	56.1	93.6	42.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณดร์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 3-4, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB529-009

Report No. : 2026-RAAH378

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	57.5	79.6	44.7
13:00-14:00	55.8	76.7	45.0
14:00-15:00	59.6	79.0	50.1
15:00-16:00	58.9	76.8	49.6
16:00-17:00	58.0	79.1	48.2
17:00-18:00	56.3	79.2	46.6
18:00-19:00	55.9	79.2	49.0
19:00-20:00	56.4	84.6	47.8
20:00-21:00	55.2	83.5	46.3
21:00-22:00	61.0	80.1	47.7
22:00-23:00	62.1	84.4	45.0
23:00-00:00	50.3	74.8	44.3
00:00-01:00	51.1	78.3	43.4
01:00-02:00	49.4	74.3	42.9
02:00-03:00	46.1	70.3	39.8
03:00-04:00	48.2	77.3	39.8
04:00-05:00	46.8	76.2	40.0
05:00-06:00	54.1	76.2	44.5
06:00-07:00	52.2	76.9	42.9
07:00-08:00	58.3	85.5	43.6
08:00-09:00	69.9	92.9	44.6
09:00-10:00	68.2	93.8	45.0
10:00-11:00	64.1	80.1	50.3
11:00-12:00	61.9	82.6	44.6
24 Hours Measurement	60.9	93.8	40.9
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เช่าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 4-5, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB754-009

Report No. : 2026-RAAI719

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	54.7	78.0	44.3
13:00-14:00	53.4	76.2	44.1
14:00-15:00	59.4	87.8	42.9
15:00-16:00	53.4	82.6	43.3
16:00-17:00	59.5	92.9	43.8
17:00-18:00	56.0	89.7	44.0
18:00-19:00	56.1	79.1	46.0
19:00-20:00	55.6	84.6	45.0
20:00-21:00	52.8	77.1	44.7
21:00-22:00	53.1	76.1	47.2
22:00-23:00	53.0	78.5	45.0
23:00-00:00	50.9	71.5	44.1
00:00-01:00	47.8	67.2	43.1
01:00-02:00	49.8	72.9	42.6
02:00-03:00	50.1	72.0	39.1
03:00-04:00	49.5	70.5	41.4
04:00-05:00	47.7	65.5	40.8
05:00-06:00	52.2	75.5	40.4
06:00-07:00	52.8	75.6	40.5
07:00-08:00	53.3	83.4	38.1
08:00-09:00	55.6	80.2	41.4
09:00-10:00	52.7	81.4	43.9
10:00-11:00	53.7	84.8	42.3
11:00-12:00	53.0	72.4	43.4
24 Hours Measurement	54.2	92.9	40.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 5-6, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB754-009

Report No. : 2026-RAAI719

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	51.3	77.9	41.9
13:00-14:00	52.3	73.1	43.5
14:00-15:00	54.1	82.2	41.6
15:00-16:00	52.8	78.2	41.5
16:00-17:00	52.6	88.0	43.8
17:00-18:00	54.3	87.1	45.7
18:00-19:00	59.4	83.9	48.3
19:00-20:00	62.4	89.4	47.0
20:00-21:00	59.4	86.8	46.6
21:00-22:00	53.2	79.3	45.9
22:00-23:00	50.1	71.0	44.7
23:00-00:00	48.8	73.3	44.2
00:00-01:00	47.3	65.4	43.7
01:00-02:00	48.2	74.6	43.2
02:00-03:00	48.7	77.2	42.6
03:00-04:00	49.0	75.2	42.7
04:00-05:00	51.6	73.7	39.7
05:00-06:00	52.0	77.4	41.1
06:00-07:00	52.2	80.4	39.3
07:00-08:00	53.1	78.7	39.4
08:00-09:00	54.4	79.6	41.6
09:00-10:00	52.4	78.2	43.4
10:00-11:00	53.1	79.9	42.8
11:00-12:00	58.3	83.3	39.9
24 Hours Measurement	54.9	89.4	39.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เช่าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 6-7, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB754-009

Report No. : 2026-RAAI719

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	51.2	72.3	42.7
13:00-14:00	50.9	76.2	42.3
14:00-15:00	50.5	71.8	40.3
15:00-16:00	54.0	85.8	41.2
16:00-17:00	52.7	77.4	43.0
17:00-18:00	54.5	79.4	45.8
18:00-19:00	61.1	83.3	48.6
19:00-20:00	54.7	84.4	47.3
20:00-21:00	54.6	78.9	46.4
21:00-22:00	55.4	75.0	46.4
22:00-23:00	49.3	72.3	44.8
23:00-00:00	47.4	66.4	44.0
00:00-01:00	45.8	62.0	43.2
01:00-02:00	45.5	64.1	42.7
02:00-03:00	47.3	65.9	44.8
03:00-04:00	47.2	69.9	43.9
04:00-05:00	47.5	72.6	42.2
05:00-06:00	49.8	74.8	41.4
06:00-07:00	55.4	82.6	41.4
07:00-08:00	53.3	79.3	41.3
08:00-09:00	56.2	80.4	46.2
09:00-10:00	56.9	78.7	45.6
10:00-11:00	55.2	79.1	45.2
11:00-12:00	55.5	80.3	41.9
24 Hours Measurement	53.9	85.8	41.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 7-8, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB754-009

Report No. : 2026-RAAI719

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	58.9	85.9	41.4
13:00-14:00	52.2	74.9	42.6
14:00-15:00	55.8	71.8	45.8
15:00-16:00	54.3	74.7	45.6
16:00-17:00	58.1	81.0	44.7
17:00-18:00	55.6	87.7	43.7
18:00-19:00	56.5	82.2	44.6
19:00-20:00	55.1	86.9	43.2
20:00-21:00	54.5	81.6	43.1
21:00-22:00	53.4	82.2	43.9
22:00-23:00	48.4	79.5	44.1
23:00-00:00	46.9	66.1	43.2
00:00-01:00	47.3	67.4	42.8
01:00-02:00	47.0	70.8	43.4
02:00-03:00	47.3	71.2	43.4
03:00-04:00	46.7	68.4	42.5
04:00-05:00	50.0	74.7	42.7
05:00-06:00	53.9	79.3	41.7
06:00-07:00	53.0	78.6	41.6
07:00-08:00	53.4	79.8	41.0
08:00-09:00	56.0	81.5	47.2
09:00-10:00	53.7	79.0	42.2
10:00-11:00	54.5	78.8	41.7
11:00-12:00	52.7	76.6	41.2
24 Hours Measurement	54.0	87.7	41.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณนธ์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 8-9, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB754-009

Report No. : 2026-RAAI719

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	53.2	77.8	43.2
13:00-14:00	55.0	79.3	43.8
14:00-15:00	53.6	88.2	42.8
15:00-16:00	53.1	79.3	43.4
16:00-17:00	56.7	79.5	43.4
17:00-18:00	54.1	83.7	43.9
18:00-19:00	53.8	75.8	45.9
19:00-20:00	60.9	88.8	44.8
20:00-21:00	59.5	85.5	44.8
21:00-22:00	53.2	74.5	43.7
22:00-23:00	50.9	80.0	41.7
23:00-00:00	50.0	76.9	40.8
00:00-01:00	43.7	69.7	39.4
01:00-02:00	47.0	68.4	39.9
02:00-03:00	44.0	63.6	39.9
03:00-04:00	45.9	74.7	41.3
04:00-05:00	46.4	73.1	41.4
05:00-06:00	53.4	75.5	39.9
06:00-07:00	54.1	74.5	42.2
07:00-08:00	52.2	74.3	42.7
08:00-09:00	55.0	78.5	46.3
09:00-10:00	55.3	77.4	42.4
10:00-11:00	56.7	85.0	42.6
11:00-12:00	55.0	81.9	42.3
24 Hours Measurement	54.5	88.8	39.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณดบด ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 9-10, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB754-009

Report No. : 2026-RAAI719

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	52.2	75.5	42.7
13:00-14:00	57.9	86.2	43.9
14:00-15:00	55.3	78.7	43.5
15:00-16:00	51.9	81.0	44.1
16:00-17:00	55.0	83.9	44.3
17:00-18:00	56.4	77.9	45.3
18:00-19:00	61.0	82.3	47.4
19:00-20:00	56.2	82.5	45.5
20:00-21:00	55.6	81.3	45.0
21:00-22:00	52.7	76.8	45.5
22:00-23:00	49.0	69.6	44.4
23:00-00:00	50.7	74.4	42.9
00:00-01:00	46.8	68.2	42.4
01:00-02:00	46.0	62.5	43.8
02:00-03:00	46.7	62.9	43.7
03:00-04:00	47.4	70.7	45.3
04:00-05:00	49.2	77.3	45.7
05:00-06:00	54.3	80.5	44.3
06:00-07:00	53.4	77.5	44.8
07:00-08:00	52.4	75.4	44.9
08:00-09:00	55.9	80.9	44.6
09:00-10:00	52.8	84.6	44.7
10:00-11:00	52.5	84.1	44.3
11:00-12:00	57.6	84.4	43.8
24 Hours Measurement	54.5	86.2	43.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 10-11, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB754-009

Report No. : 2026-RAAI719

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	54.1	81.9	44.0
13:00-14:00	53.1	77.7	43.4
14:00-15:00	58.2	83.6	44.0
15:00-16:00	56.5	79.2	45.8
16:00-17:00	60.7	82.9	43.2
17:00-18:00	54.5	77.9	43.4
18:00-19:00	57.9	80.3	45.3
19:00-20:00	56.1	86.3	47.5
20:00-21:00	54.5	76.9	47.1
21:00-22:00	50.1	77.9	46.3
22:00-23:00	51.9	77.0	45.9
23:00-00:00	49.1	72.2	45.1
00:00-01:00	47.5	75.6	43.6
01:00-02:00	47.2	77.4	44.7
02:00-03:00	48.7	74.9	45.6
03:00-04:00	49.7	74.2	45.0
04:00-05:00	53.4	77.1	45.6
05:00-06:00	51.8	76.9	43.3
06:00-07:00	53.8	82.3	43.6
07:00-08:00	52.9	80.0	41.2
08:00-09:00	55.7	82.5	44.5
09:00-10:00	53.7	82.6	44.3
10:00-11:00	56.1	80.8	43.2
11:00-12:00	54.7	79.8	43.9
24 Hours Measurement	54.7	86.3	43.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Phanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 11-12, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB755-004

Report No. : 2026-RAAI724

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	52.2	75.4	43.1
13:00-14:00	51.0	72.6	43.6
14:00-15:00	50.2	72.8	44.5
15:00-16:00	55.1	77.7	43.4
16:00-17:00	60.9	83.2	47.0
17:00-18:00	64.2	88.7	45.3
18:00-19:00	60.3	81.8	47.4
19:00-20:00	53.0	81.3	44.8
20:00-21:00	55.6	81.9	45.7
21:00-22:00	53.4	77.2	47.0
22:00-23:00	51.1	74.7	45.3
23:00-00:00	48.8	70.0	44.7
00:00-01:00	48.8	70.5	44.0
01:00-02:00	47.7	74.7	43.3
02:00-03:00	48.4	74.6	42.4
03:00-04:00	46.7	73.4	42.0
04:00-05:00	50.1	73.0	42.2
05:00-06:00	52.7	75.2	39.2
06:00-07:00	52.4	85.6	41.0
07:00-08:00	54.0	87.1	43.4
08:00-09:00	56.3	80.7	41.2
09:00-10:00	52.7	79.8	40.9
10:00-11:00	57.0	84.2	40.8
11:00-12:00	53.1	78.7	39.8
24 Hours Measurement	55.7	88.7	40.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 12-13, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB755-004

Report No. : 2026-RAAI724

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	51.8	78.1	40.1
13:00-14:00	52.1	83.6	41.4
14:00-15:00	54.2	75.5	43.0
15:00-16:00	58.4	78.6	43.2
16:00-17:00	59.2	80.0	42.3
17:00-18:00	59.7	84.2	42.5
18:00-19:00	57.6	81.6	46.3
19:00-20:00	56.7	82.0	45.3
20:00-21:00	56.6	80.9	47.0
21:00-22:00	54.5	77.5	45.7
22:00-23:00	50.4	70.1	45.6
23:00-00:00	49.8	69.8	44.7
00:00-01:00	47.7	68.2	43.5
01:00-02:00	45.7	65.3	43.4
02:00-03:00	45.7	67.2	43.1
03:00-04:00	45.8	64.8	43.1
04:00-05:00	50.8	72.4	42.8
05:00-06:00	53.3	76.0	40.7
06:00-07:00	52.8	75.3	38.8
07:00-08:00	53.9	80.2	43.9
08:00-09:00	55.1	86.3	45.4
09:00-10:00	59.4	80.7	47.0
10:00-11:00	58.2	80.3	41.1
11:00-12:00	57.7	77.1	44.6
24 Hours Measurement	55.4	86.3	40.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 16-17, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB910-009

Report No. : 2026-RAAJ170

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	52.5	84.1	42.0
12:00-13:00	51.7	80.7	41.5
13:00-14:00	54.2	80.9	42.8
14:00-15:00	60.6	83.0	43.3
15:00-16:00	55.7	78.4	41.7
16:00-17:00	53.7	77.7	41.2
17:00-18:00	56.3	81.2	42.6
18:00-19:00	56.7	81.6	45.5
19:00-20:00	56.8	83.2	46.1
20:00-21:00	57.4	84.2	44.2
21:00-22:00	53.2	83.1	47.1
22:00-23:00	52.2	75.6	45.2
23:00-00:00	47.3	71.8	43.7
00:00-01:00	46.8	70.5	43.3
01:00-02:00	47.7	66.9	45.9
02:00-03:00	47.8	70.6	41.2
03:00-04:00	46.6	69.2	40.5
04:00-05:00	47.4	70.2	40.2
05:00-06:00	50.6	71.5	41.1
06:00-07:00	56.6	82.3	43.2
07:00-08:00	57.0	83.1	44.7
08:00-09:00	57.6	86.1	50.1
09:00-10:00	57.2	88.0	45.0
10:00-11:00	55.8	76.1	45.2
24 Hours Measurement	55.0	88.0	41.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Phanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 17-18, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB910-009

Report No. : 2026-RAAJ170

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	56.0	79.1	46.0
12:00-13:00	57.3	84.0	44.9
13:00-14:00	58.5	82.3	43.2
14:00-15:00	56.0	81.5	43.9
15:00-16:00	57.3	89.8	43.6
16:00-17:00	59.8	86.8	43.3
17:00-18:00	59.2	81.8	47.8
18:00-19:00	57.5	81.4	46.3
19:00-20:00	56.1	85.6	45.4
20:00-21:00	56.3	84.0	47.5
21:00-22:00	52.4	78.6	46.7
22:00-23:00	51.4	75.1	45.8
23:00-00:00	47.5	71.2	44.6
00:00-01:00	49.8	72.9	44.2
01:00-02:00	47.3	69.8	44.0
02:00-03:00	50.8	73.9	43.8
03:00-04:00	46.7	68.5	39.7
04:00-05:00	47.9	71.2	39.4
05:00-06:00	54.6	77.1	40.9
06:00-07:00	55.6	82.5	41.5
07:00-08:00	54.4	86.4	43.9
08:00-09:00	55.8	91.4	49.9
09:00-10:00	67.7	93.9	52.8
10:00-11:00	68.0	86.6	50.1
24 Hours Measurement	59.2	93.9	41.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 18-19, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB910-009

Report No. : 2026-RAAJ170

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	57.1	80.5	45.1
12:00-13:00	56.1	87.1	43.2
13:00-14:00	52.6	72.2	44.4
14:00-15:00	56.5	76.6	43.9
15:00-16:00	56.9	78.5	43.7
16:00-17:00	53.2	75.7	44.0
17:00-18:00	57.2	82.6	43.4
18:00-19:00	56.8	79.3	44.5
19:00-20:00	56.0	82.9	46.8
20:00-21:00	57.5	77.7	47.3
21:00-22:00	52.1	79.4	47.4
22:00-23:00	53.0	81.3	47.0
23:00-00:00	50.3	73.0	43.3
00:00-01:00	48.7	75.2	41.6
01:00-02:00	48.9	73.9	42.2
02:00-03:00	47.3	66.9	42.9
03:00-04:00	51.0	70.0	46.9
04:00-05:00	50.3	68.6	42.4
05:00-06:00	50.8	70.3	44.3
06:00-07:00	52.2	73.9	43.5
07:00-08:00	58.2	82.3	44.5
08:00-09:00	56.9	82.6	39.5
09:00-10:00	55.1	75.1	44.2
10:00-11:00	55.9	81.2	43.3
24 Hours Measurement	54.8	87.1	42.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 19-20, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB910-009

Report No. : 2026-RAAJ170

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	55.6	83.7	42.4
12:00-13:00	57.4	83.7	43.8
13:00-14:00	53.1	82.7	44.3
14:00-15:00	55.9	82.3	43.5
15:00-16:00	59.1	82.6	44.3
16:00-17:00	53.8	75.1	44.2
17:00-18:00	59.3	83.4	45.2
18:00-19:00	56.1	79.2	45.3
19:00-20:00	58.0	80.3	46.2
20:00-21:00	55.8	79.0	47.9
21:00-22:00	54.0	78.9	46.9
22:00-23:00	52.5	78.2	46.5
23:00-00:00	53.2	73.7	46.7
00:00-01:00	48.6	70.8	44.9
01:00-02:00	49.0	71.6	44.0
02:00-03:00	46.5	70.0	43.9
03:00-04:00	46.3	72.4	43.5
04:00-05:00	49.6	74.9	40.2
05:00-06:00	52.7	75.5	41.2
06:00-07:00	53.5	78.8	44.3
07:00-08:00	52.7	79.8	41.0
08:00-09:00	53.4	81.5	44.5
09:00-10:00	58.7	82.3	45.8
10:00-11:00	57.2	81.1	46.6
24 Hours Measurement	55.2	83.7	41.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 20-21, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB910-009

Report No. : 2026-RAAJ170

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	52.3	82.1	43.7
12:00-13:00	52.6	74.7	43.1
13:00-14:00	52.7	74.5	42.8
14:00-15:00	53.1	77.4	43.4
15:00-16:00	57.1	78.8	44.3
16:00-17:00	56.6	83.2	43.8
17:00-18:00	55.1	81.5	44.5
18:00-19:00	58.4	84.0	45.4
19:00-20:00	52.9	78.5	46.6
20:00-21:00	54.5	80.0	47.1
21:00-22:00	53.5	77.7	46.0
22:00-23:00	50.9	79.3	45.1
23:00-00:00	48.4	71.3	44.5
00:00-01:00	49.7	73.2	44.2
01:00-02:00	47.9	72.3	44.2
02:00-03:00	46.2	69.2	44.1
03:00-04:00	47.1	67.2	40.3
04:00-05:00	46.7	72.5	40.0
05:00-06:00	51.6	78.2	41.9
06:00-07:00	55.9	87.2	42.1
07:00-08:00	53.5	85.8	42.6
08:00-09:00	56.2	79.6	43.8
09:00-10:00	63.2	84.3	45.0
10:00-11:00	56.6	83.9	45.0
24 Hours Measurement	55.0	87.2	42.0
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เช่าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 21-22, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312


Analysis No. : 2026-AB910-009

Report No. : 2026-RAAJ170

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	54.5	73.2	44.5
12:00-13:00	54.9	76.9	45.5
13:00-14:00	54.0	71.5	45.1
14:00-15:00	53.8	77.5	46.0
15:00-16:00	58.5	80.4	45.0
16:00-17:00	57.4	79.5	45.4
17:00-18:00	60.8	80.6	45.7
18:00-19:00	58.1	82.1	48.4
19:00-20:00	55.5	87.0	46.5
20:00-21:00	55.5	83.6	47.0
21:00-22:00	56.0	77.4	47.5
22:00-23:00	51.1	72.4	46.1
23:00-00:00	49.4	68.1	45.4
00:00-01:00	49.1	69.6	45.6
01:00-02:00	48.4	75.6	44.3
02:00-03:00	47.4	69.7	44.0
03:00-04:00	47.1	79.8	44.4
04:00-05:00	49.6	79.2	41.8
05:00-06:00	54.9	77.2	43.5
06:00-07:00	54.2	78.4	43.8
07:00-08:00	54.1	85.1	43.5
08:00-09:00	54.4	88.0	44.5
09:00-10:00	56.6	80.1	43.8
10:00-11:00	56.8	78.2	45.2
24 Hours Measurement	55.2	88.0	43.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 22-23, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AB910-009

Report No. : 2026-RAAJ170

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	55.2	80.1	45.0
12:00-13:00	54.8	78.6	45.0
13:00-14:00	57.4	79.4	45.6
14:00-15:00	56.4	80.1	44.4
15:00-16:00	55.5	78.8	46.5
16:00-17:00	58.9	86.3	45.7
17:00-18:00	56.7	81.1	45.1
18:00-19:00	56.2	77.7	45.6
19:00-20:00	56.8	80.7	46.3
20:00-21:00	55.6	76.6	47.3
21:00-22:00	55.7	80.9	46.9
22:00-23:00	50.8	78.1	46.0
23:00-00:00	49.4	67.8	45.9
00:00-01:00	49.7	75.1	45.2
01:00-02:00	48.1	70.9	43.8
02:00-03:00	48.4	73.2	44.3
03:00-04:00	47.9	75.5	44.2
04:00-05:00	47.3	83.4	42.9
05:00-06:00	54.7	82.5	43.1
06:00-07:00	54.3	80.0	44.7
07:00-08:00	52.6	78.9	43.7
08:00-09:00	54.3	85.8	43.5
09:00-10:00	66.4	89.5	44.8
10:00-11:00	70.1	86.9	45.6
24 Hours Measurement	59.4	89.5	43.6
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณนถ์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 23-24, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC088-009
Report No. : 2026-RAAK166
Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	59.6	84.5	45.6
12:00-13:00	54.1	83.0	45.7
13:00-14:00	56.9	85.1	46.3
14:00-15:00	55.1	84.2	45.4
15:00-16:00	56.4	87.2	46.2
16:00-17:00	55.0	84.2	47.7
17:00-18:00	56.2	87.9	46.9
18:00-19:00	57.0	86.3	46.1
19:00-20:00	55.0	85.1	46.6
20:00-21:00	53.5	76.3	46.0
21:00-22:00	52.5	77.8	45.7
22:00-23:00	48.9	75.9	45.5
23:00-00:00	48.0	77.1	44.7
00:00-01:00	49.4	74.1	45.0
01:00-02:00	49.2	72.6	42.8
02:00-03:00	47.3	75.6	42.7
03:00-04:00	48.8	76.9	41.0
04:00-05:00	48.9	72.0	41.0
05:00-06:00	55.3	79.0	41.7
06:00-07:00	55.9	80.2	42.3
07:00-08:00	57.5	84.8	44.7
08:00-09:00	59.8	85.9	46.7
09:00-10:00	60.6	85.0	45.3
10:00-11:00	56.1	82.4	46.4
24 Hours Measurement	55.6	87.9	41.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เช่าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 24-25, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC088-009

Report No. : 2026-RAAK166

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	63.3	81.4	45.8
12:00-13:00	58.4	89.9	49.2
13:00-14:00	66.5	89.0	43.2
14:00-15:00	68.2	85.8	41.8
15:00-16:00	61.6	90.2	44.5
16:00-17:00	67.1	87.5	45.6
17:00-18:00	59.8	82.3	45.3
18:00-19:00	59.9	84.4	46.3
19:00-20:00	57.2	81.3	45.4
20:00-21:00	55.3	79.7	46.8
21:00-22:00	52.2	78.6	45.3
22:00-23:00	49.2	75.5	44.8
23:00-00:00	48.1	76.1	44.6
00:00-01:00	47.4	74.1	43.7
01:00-02:00	49.2	73.1	43.0
02:00-03:00	47.3	70.8	43.2
03:00-04:00	48.2	71.7	43.3
04:00-05:00	49.6	69.5	42.2
05:00-06:00	50.7	73.7	41.0
06:00-07:00	53.4	78.6	42.4
07:00-08:00	55.7	80.3	44.1
08:00-09:00	56.4	82.9	45.0
09:00-10:00	54.3	74.7	45.8
10:00-11:00	56.6	80.2	45.2
24 Hours Measurement	60.3	90.2	42.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เลฟ เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 25-26, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC088-009

Report No. : 2026-RAAK166

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	54.0	74.4	44.0
12:00-13:00	55.2	81.4	43.7
13:00-14:00	55.3	87.4	44.6
14:00-15:00	56.4	79.2	45.0
15:00-16:00	56.6	78.8	44.7
16:00-17:00	55.8	78.9	44.4
17:00-18:00	58.6	80.1	44.7
18:00-19:00	55.1	75.9	45.0
19:00-20:00	56.1	79.2	44.8
20:00-21:00	57.6	76.4	46.5
21:00-22:00	52.2	73.6	45.7
22:00-23:00	52.6	76.8	43.5
23:00-00:00	47.6	73.0	43.6
00:00-01:00	47.9	70.2	42.9
01:00-02:00	47.9	71.7	42.8
02:00-03:00	46.0	71.2	42.6
03:00-04:00	47.7	73.5	39.5
04:00-05:00	46.2	67.2	39.4
05:00-06:00	52.9	76.8	40.0
06:00-07:00	54.4	80.3	40.9
07:00-08:00	52.8	76.7	42.4
08:00-09:00	52.9	76.8	42.2
09:00-10:00	53.1	74.0	42.5
10:00-11:00	55.8	78.1	42.8
24 Hours Measurement	54.2	87.4	40.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 26-27, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC088-009

Report No. : 2026-RAAK166

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	55.2	76.7	42.6
12:00-13:00	55.3	82.7	43.2
13:00-14:00	58.3	76.8	44.8
14:00-15:00	60.3	84.5	46.6
15:00-16:00	61.4	78.8	50.1
16:00-17:00	60.3	83.9	45.9
17:00-18:00	61.8	87.2	49.7
18:00-19:00	61.8	81.6	47.7
19:00-20:00	56.4	81.4	45.4
20:00-21:00	53.6	79.9	44.7
21:00-22:00	53.2	80.0	43.8
22:00-23:00	48.4	75.6	44.2
23:00-00:00	48.3	71.1	43.8
00:00-01:00	48.1	70.6	43.5
01:00-02:00	47.7	69.8	43.2
02:00-03:00	46.4	69.9	42.4
03:00-04:00	47.0	71.2	42.2
04:00-05:00	47.2	66.9	42.4
05:00-06:00	56.4	72.2	42.3
06:00-07:00	54.1	71.9	41.9
07:00-08:00	56.6	76.6	44.0
08:00-09:00	57.0	80.4	43.1
09:00-10:00	52.5	79.5	44.6
10:00-11:00	54.2	85.2	43.4
24 Hours Measurement	56.7	87.2	42.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 27-28, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungreueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC088-009

Report No. : 2026-RAAK166

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	51.8	74.3	43.8
12:00-13:00	52.1	75.1	44.7
13:00-14:00	55.0	83.2	44.2
14:00-15:00	53.6	78.6	44.4
15:00-16:00	55.5	78.0	43.4
16:00-17:00	56.8	87.9	44.9
17:00-18:00	60.4	88.4	45.2
18:00-19:00	60.8	83.3	47.5
19:00-20:00	61.2	84.7	46.5
20:00-21:00	55.4	85.9	46.5
21:00-22:00	55.3	84.0	46.5
22:00-23:00	50.2	69.5	46.1
23:00-00:00	47.8	70.8	43.6
00:00-01:00	46.6	64.8	43.2
01:00-02:00	49.0	65.7	43.3
02:00-03:00	45.3	62.2	43.0
03:00-04:00	48.2	74.5	42.9
04:00-05:00	47.0	81.1	43.0
05:00-06:00	55.0	82.6	41.8
06:00-07:00	52.0	77.8	42.0
07:00-08:00	58.9	83.0	47.3
08:00-09:00	59.5	82.0	42.2
09:00-10:00	61.0	87.9	45.6
10:00-11:00	57.0	80.6	44.5
24 Hours Measurement	56.3	88.4	42.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungreueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้างดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 28-29, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC088-009

Report No. : 2026-RAAK166

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	60.8	83.3	44.6
12:00-13:00	56.6	80.0	45.8
13:00-14:00	60.8	80.7	47.7
14:00-15:00	59.1	88.2	45.5
15:00-16:00	59.9	83.2	46.1
16:00-17:00	55.5	77.5	45.7
17:00-18:00	55.9	80.7	45.7
18:00-19:00	55.4	82.3	47.0
19:00-20:00	54.3	81.5	47.5
20:00-21:00	54.9	76.3	47.4
21:00-22:00	53.6	79.7	47.1
22:00-23:00	48.5	67.0	45.4
23:00-00:00	47.5	64.9	44.6
00:00-01:00	46.2	62.0	43.8
01:00-02:00	46.3	70.5	43.9
02:00-03:00	46.3	68.6	43.7
03:00-04:00	48.4	68.1	43.2
04:00-05:00	45.6	70.1	40.8
05:00-06:00	52.4	77.9	42.2
06:00-07:00	57.4	87.4	41.9
07:00-08:00	57.4	88.0	45.4
08:00-09:00	58.4	88.1	44.0
09:00-10:00	60.2	87.3	45.1
10:00-11:00	55.1	86.9	44.6
24 Hours Measurement	56.3	88.2	42.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้างดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 29-30, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC088-009

Report No. : 2026-RAAK166

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	54.6	75.2	45.0
12:00-13:00	53.1	79.1	45.4
13:00-14:00	55.2	84.2	45.4
14:00-15:00	54.1	77.0	45.2
15:00-16:00	54.4	79.1	45.4
16:00-17:00	54.9	76.5	46.3
17:00-18:00	57.9	81.6	46.3
18:00-19:00	58.6	82.1	46.8
19:00-20:00	57.6	84.9	46.8
20:00-21:00	53.9	78.7	46.5
21:00-22:00	53.4	80.9	45.9
22:00-23:00	49.5	70.1	45.7
23:00-00:00	47.7	68.3	44.2
00:00-01:00	47.7	67.0	44.3
01:00-02:00	48.4	67.1	43.0
02:00-03:00	46.0	67.2	42.9
03:00-04:00	47.7	71.8	42.0
04:00-05:00	47.8	71.3	42.1
05:00-06:00	54.2	76.4	42.0
06:00-07:00	53.6	77.7	42.5
07:00-08:00	57.1	79.7	45.7
08:00-09:00	59.7	84.1	46.6
09:00-10:00	59.1	83.2	45.4
10:00-11:00	56.1	78.5	45.5
24 Hours Measurement	55.0	84.9	42.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดอกหญ้า ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 30-May 1, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC324-009

Report No. : 2026-RAAL581

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	57.9	79.9	44.6
12:00-13:00	55.0	78.9	45.9
13:00-14:00	55.3	79.0	45.9
14:00-15:00	54.6	84.2	46.5
15:00-16:00	53.4	78.8	46.1
16:00-17:00	57.7	81.7	46.6
17:00-18:00	55.6	82.8	47.2
18:00-19:00	55.7	85.1	48.0
19:00-20:00	55.8	79.1	47.3
20:00-21:00	53.8	80.5	46.4
21:00-22:00	52.1	71.2	46.6
22:00-23:00	50.6	74.0	46.7
23:00-00:00	48.1	65.2	46.0
00:00-01:00	48.0	68.6	45.7
01:00-02:00	50.4	68.8	39.2
02:00-03:00	49.2	72.7	46.0
03:00-04:00	48.0	65.7	45.7
04:00-05:00	50.0	75.6	45.4
05:00-06:00	51.3	74.4	45.6
06:00-07:00	52.1	77.4	45.4
07:00-08:00	54.2	84.0	47.3
08:00-09:00	57.6	82.0	45.8
09:00-10:00	58.6	84.9	46.1
10:00-11:00	53.9	92.3	46.2
24 Hours Measurement	54.4	92.3	45.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ขอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดอกหญ้า ขอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 1-2, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC324-009

Report No. : 2026-RAAL581

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	53.5	86.9	46.2
12:00-13:00	61.5	88.4	42.2
13:00-14:00	57.8	76.1	47.2
14:00-15:00	53.0	75.0	46.5
15:00-16:00	55.3	79.5	46.3
16:00-17:00	58.6	80.6	46.3
17:00-18:00	55.8	78.6	47.0
18:00-19:00	54.1	78.2	47.2
19:00-20:00	56.9	81.3	47.9
20:00-21:00	54.3	78.9	47.5
21:00-22:00	53.2	79.2	47.7
22:00-23:00	50.3	74.1	47.1
23:00-00:00	49.7	72.7	46.9
00:00-01:00	49.0	67.9	46.6
01:00-02:00	48.8	68.8	46.4
02:00-03:00	48.8	69.0	46.4
03:00-04:00	49.6	69.5	46.3
04:00-05:00	49.8	66.4	46.5
05:00-06:00	56.4	68.0	42.8
06:00-07:00	55.6	78.0	46.8
07:00-08:00	54.5	74.5	46.7
08:00-09:00	59.7	82.9	46.9
09:00-10:00	61.7	86.5	46.9
10:00-11:00	63.9	89.5	46.3
24 Hours Measurement	56.9	89.5	46.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ขอยืมตามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณด ขอยืมตามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 2-3, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312


Analysis No. : 2026-AC324-009

Report No. : 2026-RAAL581

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	65.3	90.6	46.3
12:00-13:00	54.7	81.3	47.1
13:00-14:00	56.6	82.6	47.2
14:00-15:00	60.4	79.0	44.3
15:00-16:00	61.1	83.9	43.6
16:00-17:00	57.2	78.3	47.9
17:00-18:00	54.8	75.5	47.9
18:00-19:00	55.3	81.3	46.9
19:00-20:00	51.6	78.3	47.3
20:00-21:00	52.1	74.3	47.7
21:00-22:00	51.4	70.5	48.1
22:00-23:00	50.6	68.7	47.7
23:00-00:00	49.7	67.2	47.4
00:00-01:00	48.6	69.4	46.4
01:00-02:00	46.9	65.8	42.9
02:00-03:00	47.3	72.6	42.7
03:00-04:00	47.8	71.4	42.9
04:00-05:00	45.8	65.0	42.1
05:00-06:00	52.0	74.5	42.9
06:00-07:00	51.8	74.1	43.0
07:00-08:00	54.9	86.7	43.6
08:00-09:00	53.8	83.5	44.3
09:00-10:00	54.6	80.0	43.5
10:00-11:00	54.2	85.3	43.5
24 Hours Measurement	56.2	90.6	42.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เลฟี่ เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาคอรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 3-4, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC324-009

Report No. : 2026-RAAL581

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	52.2	74.7	43.8
12:00-13:00	55.4	79.8	44.0
13:00-14:00	54.6	79.6	44.2
14:00-15:00	54.9	83.2	43.4
15:00-16:00	55.1	80.6	43.1
16:00-17:00	52.0	82.4	42.8
17:00-18:00	55.1	76.2	43.4
18:00-19:00	56.9	82.3	45.2
19:00-20:00	52.1	76.2	44.7
20:00-21:00	54.5	79.3	44.9
21:00-22:00	50.6	74.1	44.5
22:00-23:00	49.5	73.0	42.8
23:00-00:00	47.4	64.3	42.8
00:00-01:00	46.6	62.5	40.6
01:00-02:00	44.2	66.7	40.8
02:00-03:00	44.4	62.1	40.5
03:00-04:00	47.3	73.0	40.9
04:00-05:00	46.5	67.1	41.8
05:00-06:00	48.8	75.8	42.2
06:00-07:00	55.6	78.8	42.8
07:00-08:00	55.6	76.6	45.2
08:00-09:00	58.9	86.7	41.2
09:00-10:00	59.2	83.0	43.9
10:00-11:00	57.6	80.4	43.4
24 Hours Measurement	54.2	86.7	40.8
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาคอรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 4-5, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312


Analysis No. : 2026-AC324-009

Report No. : 2026-RAAL581

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	56.2	83.9	44.2
12:00-13:00	49.8	75.6	42.3
13:00-14:00	59.7	82.9	43.7
14:00-15:00	58.1	84.8	43.8
15:00-16:00	55.0	78.8	43.7
16:00-17:00	60.2	85.6	44.9
17:00-18:00	60.8	80.7	49.1
18:00-19:00	53.1	79.1	44.3
19:00-20:00	54.0	81.6	44.4
20:00-21:00	52.5	79.8	43.7
21:00-22:00	49.0	71.8	40.8
22:00-23:00	47.4	72.1	40.2
23:00-00:00	47.2	64.9	40.3
00:00-01:00	47.2	66.4	42.5
01:00-02:00	48.4	67.0	41.8
02:00-03:00	47.9	69.4	40.2
03:00-04:00	47.3	67.1	41.9
04:00-05:00	43.6	66.3	41.2
05:00-06:00	51.2	72.9	41.0
06:00-07:00	50.2	74.1	41.7
07:00-08:00	51.3	73.9	40.2
08:00-09:00	52.0	74.7	41.2
09:00-10:00	52.7	73.7	41.8
10:00-11:00	56.0	82.6	41.8
24 Hours Measurement	54.6	85.6	40.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เข้างอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 5-6, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312


Analysis No. : 2026-AC324-009

Report No. : 2026-RAAL581

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	55.9	81.4	40.6
12:00-13:00	51.8	75.5	41.2
13:00-14:00	57.3	76.2	42.1
14:00-15:00	57.4	84.7	41.9
15:00-16:00	53.6	81.7	41.6
16:00-17:00	55.3	81.3	42.2
17:00-18:00	57.5	89.7	42.8
18:00-19:00	56.6	90.3	43.5
19:00-20:00	59.2	84.9	43.8
20:00-21:00	52.4	84.7	42.5
21:00-22:00	52.6	82.7	40.8
22:00-23:00	46.5	67.7	41.5
23:00-00:00	46.3	67.5	41.4
00:00-01:00	47.7	73.7	40.9
01:00-02:00	45.3	66.9	40.6
02:00-03:00	43.3	70.1	40.5
03:00-04:00	48.0	67.2	40.4
04:00-05:00	45.1	66.1	40.4
05:00-06:00	52.6	73.9	41.4
06:00-07:00	50.0	71.4	42.4
07:00-08:00	51.9	73.6	45.9
08:00-09:00	54.2	78.3	41.7
09:00-10:00	58.4	81.3	41.2
10:00-11:00	57.8	79.4	41.7
24 Hours Measurement	54.5	90.3	40.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เช่าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 6-7, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312


Analysis No. : 2026-AC324-009

Report No. : 2026-RAAL581

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	58.5	81.6	42.0
12:00-13:00	56.3	90.8	42.5
13:00-14:00	52.2	76.6	42.2
14:00-15:00	56.4	78.4	42.4
15:00-16:00	54.3	76.6	41.5
16:00-17:00	57.3	79.0	42.9
17:00-18:00	58.7	84.2	44.9
18:00-19:00	54.4	82.3	45.3
19:00-20:00	54.9	77.9	46.0
20:00-21:00	54.6	75.6	44.2
21:00-22:00	49.8	70.8	41.4
22:00-23:00	47.4	74.3	42.0
23:00-00:00	46.4	68.3	41.7
00:00-01:00	44.4	65.5	41.1
01:00-02:00	46.5	66.6	40.8
02:00-03:00	44.5	71.2	40.6
03:00-04:00	43.9	75.3	40.6
04:00-05:00	45.0	74.9	41.2
05:00-06:00	53.6	76.9	40.4
06:00-07:00	54.4	81.3	41.9
07:00-08:00	54.5	81.3	41.4
08:00-09:00	56.2	78.1	43.3
09:00-10:00	55.3	78.7	44.7
10:00-11:00	52.1	66.3	49.5
24 Hours Measurement	54.1	90.8	40.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณดร์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 7-8, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC469-009

Report No. : 2026-RAAM420

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	60.8	71.9	53.4
12:00-13:00	59.6	70.2	55.5
13:00-14:00	58.8	76.5	54.5
14:00-15:00	57.6	84.3	45.6
15:00-16:00	56.1	84.0	45.1
16:00-17:00	62.3	87.9	46.8
17:00-18:00	57.9	85.8	46.5
18:00-19:00	60.6	75.5	47.2
19:00-20:00	57.7	83.5	46.3
20:00-21:00	52.0	70.8	45.8
21:00-22:00	50.6	72.5	43.2
22:00-23:00	48.6	87.4	42.6
23:00-00:00	47.1	83.6	42.3
00:00-01:00	49.2	74.5	42.3
01:00-02:00	44.3	67.4	42.4
02:00-03:00	47.1	73.7	41.7
03:00-04:00	47.2	77.1	38.4
04:00-05:00	49.7	78.9	39.6
05:00-06:00	57.1	83.1	40.7
06:00-07:00	55.5	83.0	42.7
07:00-08:00	52.2	77.4	41.4
08:00-09:00	53.3	82.5	41.8
09:00-10:00	57.7	79.2	42.6
10:00-11:00	57.5	81.8	43.2
24 Hours Measurement	56.6	87.9	40.9
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มเอส 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เช่าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 8-9, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC469-009

Report No. : 2026-RAAM420

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	52.8	74.9	44.5
12:00-13:00	52.5	77.6	41.6
13:00-14:00	54.6	74.7	43.8
14:00-15:00	62.7	80.3	44.7
15:00-16:00	63.3	86.2	43.5
16:00-17:00	54.2	73.1	43.8
17:00-18:00	53.9	79.2	43.3
18:00-19:00	63.6	73.6	48.8
19:00-20:00	56.1	84.4	43.8
20:00-21:00	55.2	75.9	45.2
21:00-22:00	47.9	68.6	42.8
22:00-23:00	49.1	74.3	42.5
23:00-00:00	47.2	70.4	42.5
00:00-01:00	48.4	68.9	42.7
01:00-02:00	48.9	71.3	43.2
02:00-03:00	49.9	73.4	42.0
03:00-04:00	50.6	77.5	41.7
04:00-05:00	49.3	76.2	41.8
05:00-06:00	50.6	82.9	40.7
06:00-07:00	52.8	81.2	41.2
07:00-08:00	52.4	78.0	40.9
08:00-09:00	53.4	82.9	44.0
09:00-10:00	58.6	80.0	44.9
10:00-11:00	56.5	76.4	44.1
24 Hours Measurement	56.5	86.2	41.3
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาคอดรณนค์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 9-10, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312
Analysis No. : 2026-AC469-009
Report No. : 2026-RAAM420
Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	55.7	79.6	42.5
12:00-13:00	52.0	78.2	41.6
13:00-14:00	61.4	88.6	42.9
14:00-15:00	58.4	81.9	45.5
15:00-16:00	62.3	86.2	43.7
16:00-17:00	59.0	86.1	46.8
17:00-18:00	57.3	78.9	43.8
18:00-19:00	57.0	85.3	43.8
19:00-20:00	56.6	85.0	43.8
20:00-21:00	59.7	84.7	48.1
21:00-22:00	54.6	78.1	46.0
22:00-23:00	62.2	73.9	45.1
23:00-00:00	57.8	77.9	45.2
00:00-01:00	55.4	74.7	43.8
01:00-02:00	47.6	71.2	43.2
02:00-03:00	45.7	63.6	43.0
03:00-04:00	48.0	71.1	42.9
04:00-05:00	47.4	76.0	40.4
05:00-06:00	53.8	75.2	40.1
06:00-07:00	55.2	83.7	41.6
07:00-08:00	55.7	81.9	41.6
08:00-09:00	53.3	75.7	40.9
09:00-10:00	52.0	76.1	40.6
10:00-11:00	52.7	77.1	41.8
24 Hours Measurement	57.0	88.6	40.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาคอรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 10-11, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC469-009

Report No. : 2026-RAAM420

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	58.1	85.6	41.6
12:00-13:00	69.1	91.6	43.7
13:00-14:00	64.8	92.6	42.6
14:00-15:00	53.2	75.0	41.0
15:00-16:00	53.1	83.2	41.2
16:00-17:00	62.4	84.7	42.9
17:00-18:00	53.8	72.8	43.3
18:00-19:00	55.4	81.3	43.9
19:00-20:00	57.4	89.1	43.5
20:00-21:00	53.0	79.9	43.2
21:00-22:00	53.2	78.8	41.6
22:00-23:00	48.0	75.7	42.2
23:00-00:00	48.7	71.8	43.6
00:00-01:00	59.1	74.0	45.1
01:00-02:00	46.8	64.9	43.4
02:00-03:00	45.6	72.2	42.8
03:00-04:00	44.5	63.1	42.7
04:00-05:00	47.7	77.9	42.8
05:00-06:00	50.6	71.1	41.3
06:00-07:00	54.5	82.8	40.8
07:00-08:00	53.3	71.8	42.5
08:00-09:00	54.7	78.8	42.6
09:00-10:00	60.2	81.7	43.8
10:00-11:00	57.8	82.9	45.3
24 Hours Measurement	59.0	92.6	41.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดอกรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 11-12, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC469-009

Report No. : 2026-RAAM420

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	59.4	82.7	44.1
12:00-13:00	53.9	90.6	43.8
13:00-14:00	58.1	83.3	45.9
14:00-15:00	61.6	83.1	47.4
15:00-16:00	57.9	79.9	45.2
16:00-17:00	60.9	87.2	45.9
17:00-18:00	54.9	81.0	45.4
18:00-19:00	54.6	84.0	44.8
19:00-20:00	53.3	78.6	43.9
20:00-21:00	53.0	73.3	42.8
21:00-22:00	54.8	88.6	42.7
22:00-23:00	55.8	85.3	41.4
23:00-00:00	47.7	79.9	40.6
00:00-01:00	46.4	69.7	39.4
01:00-02:00	45.3	68.5	39.2
02:00-03:00	44.6	76.1	39.0
03:00-04:00	46.1	65.8	38.8
04:00-05:00	45.8	71.0	39.5
05:00-06:00	54.3	77.1	40.6
06:00-07:00	51.4	74.8	42.0
07:00-08:00	52.7	75.3	41.8
08:00-09:00	53.6	83.0	43.0
09:00-10:00	59.1	86.5	47.2
10:00-11:00	54.7	78.3	44.9
24 Hours Measurement	55.7	90.6	39.3
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดอกหญ้า ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 12-13, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC469-009

Report No. : 2026-RAAM420

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	60.0	84.5	42.4
12:00-13:00	54.8	80.9	41.6
13:00-14:00	55.2	83.0	42.3
14:00-15:00	59.0	86.5	42.3
15:00-16:00	52.6	80.8	43.0
16:00-17:00	58.1	93.7	43.4
17:00-18:00	57.2	90.5	44.2
18:00-19:00	60.7	90.2	44.9
19:00-20:00	57.6	83.9	43.6
20:00-21:00	51.8	73.1	42.9
21:00-22:00	53.8	86.0	41.7
22:00-23:00	51.9	81.5	40.7
23:00-00:00	50.3	82.6	40.3
00:00-01:00	47.0	68.0	40.1
01:00-02:00	46.4	64.4	39.2
02:00-03:00	46.0	76.7	39.0
03:00-04:00	47.0	73.3	38.9
04:00-05:00	47.2	71.6	39.4
05:00-06:00	49.3	73.1	39.8
06:00-07:00	54.9	82.0	43.0
07:00-08:00	52.0	75.8	43.5
08:00-09:00	54.9	91.7	43.4
09:00-10:00	58.1	90.3	43.4
10:00-11:00	56.0	77.7	43.7
24 Hours Measurement	55.4	93.7	39.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดอกรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 13-14, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC469-009

Report No. : 2026-RAAM420

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	59.0	74.4	44.9
12:00-13:00	59.1	79.0	43.9
13:00-14:00	56.4	81.9	43.8
14:00-15:00	57.2	87.4	43.8
15:00-16:00	61.5	88.6	43.7
16:00-17:00	53.8	73.9	45.3
17:00-18:00	54.6	77.5	44.9
18:00-19:00	56.5	77.4	46.6
19:00-20:00	55.1	82.1	46.0
20:00-21:00	53.8	81.7	43.5
21:00-22:00	50.0	76.9	42.4
22:00-23:00	48.5	71.3	42.4
23:00-00:00	47.0	64.9	40.8
00:00-01:00	48.7	78.4	40.2
01:00-02:00	44.6	71.4	39.5
02:00-03:00	45.4	71.8	39.0
03:00-04:00	44.1	63.9	38.7
04:00-05:00	48.1	77.0	39.0
05:00-06:00	56.4	78.0	39.9
06:00-07:00	55.5	78.4	41.4
07:00-08:00	52.8	79.5	41.9
08:00-09:00	52.8	73.8	42.7
09:00-10:00	53.9	77.0	41.9
10:00-11:00	55.8	82.2	42.5
24 Hours Measurement	55.1	88.6	39.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดอกรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 14-15, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC645-007

Report No. : 2026-RAAN091

Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	52.7	80.4	41.8
12:00-13:00	49.5	72.7	40.8
13:00-14:00	51.3	74.2	41.4
14:00-15:00	50.1	73.2	42.8
15:00-16:00	53.8	77.3	42.8
16:00-17:00	56.4	92.8	42.3
17:00-18:00	54.5	85.7	43.0
18:00-19:00	56.4	82.6	44.1
19:00-20:00	52.5	74.9	42.9
20:00-21:00	52.4	84.3	43.3
21:00-22:00	49.6	79.6	42.4
22:00-23:00	48.5	74.6	40.7
23:00-00:00	46.9	72.6	40.7
00:00-01:00	47.3	74.1	39.3
01:00-02:00	54.9	69.3	39.0
02:00-03:00	47.2	70.9	38.5
03:00-04:00	47.1	76.5	37.6
04:00-05:00	48.3	75.1	37.3
05:00-06:00	52.7	82.0	39.1
06:00-07:00	51.6	73.9	40.2
07:00-08:00	50.8	79.7	40.6
08:00-09:00	51.0	84.7	40.4
09:00-10:00	50.9	76.6	41.2
10:00-11:00	52.0	72.1	41.6
24 Hours Measurement	52.1	92.8	38.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueng)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาคอรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 15-16, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC645-007

Report No. : 2026-RAAN091

Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	51.5	74.1	41.8
12:00-13:00	51.7	74.9	42.5
13:00-14:00	49.3	70.6	42.2
14:00-15:00	51.2	74.6	42.3
15:00-16:00	53.5	73.4	42.8
16:00-17:00	56.4	83.4	42.7
17:00-18:00	55.8	87.2	43.6
18:00-19:00	55.9	84.6	44.7
19:00-20:00	56.2	80.9	43.9
20:00-21:00	52.6	79.1	41.6
21:00-22:00	49.2	71.1	41.4
22:00-23:00	50.8	81.8	40.9
23:00-00:00	46.2	75.3	40.1
00:00-01:00	47.0	76.4	39.6
01:00-02:00	47.7	83.5	39.1
02:00-03:00	42.4	68.5	38.9
03:00-04:00	45.6	74.9	38.6
04:00-05:00	43.2	62.2	38.8
05:00-06:00	48.6	69.2	40.0
06:00-07:00	54.2	76.3	40.9
07:00-08:00	57.6	91.3	41.4
08:00-09:00	52.1	82.4	41.5
09:00-10:00	60.7	82.1	44.2
10:00-11:00	58.4	79.1	42.4
24 Hours Measurement	53.9	91.3	39.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาคอดรณด ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 16-17, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC645-007

Report No. : 2026-RAAN091

Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	50.8	71.7	42.2
12:00-13:00	55.2	74.5	40.7
13:00-14:00	51.6	72.4	41.1
14:00-15:00	51.4	75.4	41.5
15:00-16:00	52.9	78.5	42.2
16:00-17:00	54.1	74.6	42.6
17:00-18:00	54.0	80.7	42.9
18:00-19:00	54.6	84.5	45.0
19:00-20:00	57.3	82.9	42.5
20:00-21:00	55.3	80.0	42.8
21:00-22:00	49.4	73.8	41.6
22:00-23:00	47.7	68.2	39.3
23:00-00:00	46.5	67.9	40.0
00:00-01:00	46.9	68.4	38.3
01:00-02:00	43.1	65.4	38.0
02:00-03:00	44.3	71.1	38.1
03:00-04:00	45.0	71.6	38.1
04:00-05:00	45.2	71.3	38.4
05:00-06:00	50.2	75.9	38.8
06:00-07:00	53.6	79.1	40.7
07:00-08:00	54.5	79.5	39.8
08:00-09:00	52.4	81.5	40.8
09:00-10:00	53.0	84.0	42.2
10:00-11:00	54.3	78.5	39.5
24 Hours Measurement	52.4	84.5	38.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาคอรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 17-18, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC645-007

Report No. : 2026-RAAN091

Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	56.7	78.1	40.8
12:00-13:00	52.7	75.0	42.5
13:00-14:00	54.4	79.4	40.8
14:00-15:00	50.6	76.4	41.2
15:00-16:00	52.7	81.1	41.4
16:00-17:00	51.4	76.5	41.0
17:00-18:00	52.3	81.1	41.3
18:00-19:00	51.0	77.5	42.1
19:00-20:00	55.0	77.8	41.9
20:00-21:00	51.6	70.7	40.9
21:00-22:00	50.9	76.7	39.9
22:00-23:00	47.7	76.7	38.6
23:00-00:00	46.6	73.3	38.5
00:00-01:00	46.4	65.5	37.3
01:00-02:00	40.9	66.6	37.3
02:00-03:00	42.9	69.5	37.1
03:00-04:00	41.2	66.4	36.5
04:00-05:00	47.6	74.2	36.6
05:00-06:00	50.9	78.7	38.6
06:00-07:00	55.6	74.4	40.9
07:00-08:00	51.5	74.2	41.2
08:00-09:00	50.8	77.5	40.8
09:00-10:00	51.8	79.2	40.8
10:00-11:00	55.4	81.7	40.7
24 Hours Measurement	51.9	81.7	37.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดอกหญ้า ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 18-19, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC645-007

Report No. : 2026-RAAN091

Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	52.7	77.0	41.2
12:00-13:00	49.3	72.2	39.0
13:00-14:00	51.0	74.4	40.8
14:00-15:00	53.2	74.8	40.9
15:00-16:00	54.4	81.6	40.2
16:00-17:00	53.5	82.8	40.9
17:00-18:00	52.2	76.2	40.5
18:00-19:00	64.9	89.7	41.4
19:00-20:00	61.6	82.1	45.1
20:00-21:00	54.2	83.3	41.3
21:00-22:00	50.2	76.6	38.8
22:00-23:00	50.0	78.3	37.9
23:00-00:00	44.5	69.8	38.2
00:00-01:00	44.6	69.8	38.4
01:00-02:00	48.4	81.1	36.9
02:00-03:00	44.1	75.4	36.6
03:00-04:00	42.9	65.3	36.7
04:00-05:00	47.0	76.8	36.4
05:00-06:00	52.1	81.1	38.2
06:00-07:00	56.0	77.7	40.0
07:00-08:00	53.8	74.0	39.8
08:00-09:00	51.2	79.3	40.6
09:00-10:00	52.8	70.3	41.4
10:00-11:00	52.9	75.6	42.0
24 Hours Measurement	55.1	89.7	36.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณนด ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 19-20, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC645-007

Report No. : 2026-RAAN091

Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	56.7	83.1	43.0
12:00-13:00	50.6	73.3	40.7
13:00-14:00	51.3	76.7	41.3
14:00-15:00	55.0	83.2	40.3
15:00-16:00	56.1	83.8	40.8
16:00-17:00	55.1	73.7	41.7
17:00-18:00	53.4	83.2	42.6
18:00-19:00	50.6	73.8	42.7
19:00-20:00	54.2	78.5	42.9
20:00-21:00	50.3	75.1	40.2
21:00-22:00	48.3	68.2	40.3
22:00-23:00	45.3	65.7	39.6
23:00-00:00	46.8	68.0	37.9
00:00-01:00	43.5	63.2	37.0
01:00-02:00	43.3	64.7	36.8
02:00-03:00	42.3	61.6	37.0
03:00-04:00	46.2	76.1	36.6
04:00-05:00	44.4	67.9	37.4
05:00-06:00	53.8	77.5	39.2
06:00-07:00	51.1	73.7	41.0
07:00-08:00	51.5	86.1	42.0
08:00-09:00	53.4	78.5	43.0
09:00-10:00	56.5	70.3	42.9
10:00-11:00	49.8	72.5	40.6
24 Hours Measurement	52.2	86.1	37.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณนถ์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 20-21, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC645-007

Report No. : 2026-RAAN091

Report Date : June 8, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	51.0	74.2	39.2
12:00-13:00	52.7	81.1	40.0
13:00-14:00	49.9	73.9	39.9
14:00-15:00	55.8	80.8	40.3
15:00-16:00	55.4	81.0	40.9
16:00-17:00	54.5	72.8	41.6
17:00-18:00	53.3	78.6	40.8
18:00-19:00	55.6	81.4	42.9
19:00-20:00	69.8	83.1	45.9
20:00-21:00	68.1	77.5	59.5
21:00-22:00	53.9	77.7	42.9
22:00-23:00	51.9	78.1	42.8
23:00-00:00	44.8	65.6	41.3
00:00-01:00	46.1	69.4	41.2
01:00-02:00	44.5	67.6	40.4
02:00-03:00	44.3	68.8	37.9
03:00-04:00	42.2	63.7	37.4
04:00-05:00	44.8	70.8	39.1
05:00-06:00	51.4	74.6	40.3
06:00-07:00	52.4	77.1	41.4
07:00-08:00	52.0	74.0	42.0
08:00-09:00	53.1	80.2	41.2
09:00-10:00	51.2	76.9	41.1
10:00-11:00	52.4	70.7	42.0
24 Hours Measurement	59.1	83.1	39.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 21-22, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	59.7	82.4	51.1
13:00-14:00	61.5	88.5	52.0
14:00-15:00	67.0	86.4	57.9
15:00-16:00	68.2	88.4	62.3
16:00-17:00	67.6	88.2	60.6
17:00-18:00	61.4	84.3	52.6
18:00-19:00	58.2	85.0	49.9
19:00-20:00	56.8	82.9	48.7
20:00-21:00	55.5	81.8	48.3
21:00-22:00	54.6	81.0	47.7
22:00-23:00	53.9	79.1	46.5
23:00-00:00	59.4	77.3	46.7
00:00-01:00	63.8	71.3	49.9
01:00-02:00	66.1	74.3	59.6
02:00-03:00	63.8	71.0	47.5
03:00-04:00	58.0	78.3	46.6
04:00-05:00	52.5	78.0	46.7
05:00-06:00	53.8	73.9	47.7
06:00-07:00	54.4	78.1	48.5
07:00-08:00	57.2	97.1	49.2
08:00-09:00	66.0	96.1	52.6
09:00-10:00	67.0	94.2	61.7
10:00-11:00	67.4	94.0	59.0
11:00-12:00	64.9	87.6	55.1
24 Hours Measurement	63.4	97.1	46.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 22-23, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312


Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	61.7	83.3	53.5
13:00-14:00	64.0	89.0	54.9
14:00-15:00	66.4	88.4	55.7
15:00-16:00	67.4	88.0	57.5
16:00-17:00	65.0	89.5	54.8
17:00-18:00	59.6	82.7	52.1
18:00-19:00	58.6	84.2	50.4
19:00-20:00	57.5	82.4	50.1
20:00-21:00	55.7	76.8	50.1
21:00-22:00	55.5	71.7	49.9
22:00-23:00	53.5	78.6	47.8
23:00-00:00	53.6	84.0	46.7
00:00-01:00	61.1	82.6	46.8
01:00-02:00	62.6	75.8	47.8
02:00-03:00	49.8	68.0	46.2
03:00-04:00	49.0	64.0	46.2
04:00-05:00	53.0	75.7	46.6
05:00-06:00	53.4	75.6	47.5
06:00-07:00	54.4	80.9	47.7
07:00-08:00	56.0	80.1	48.5
08:00-09:00	65.1	92.2	53.8
09:00-10:00	69.0	88.7	56.5
10:00-11:00	76.1	94.9	59.0
11:00-12:00	72.3	96.4	53.2
24 Hours Measurement	65.9	96.4	46.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 23-24, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	58.5	85.0	52.1
13:00-14:00	77.7	94.9	55.1
14:00-15:00	71.6	98.9	55.1
15:00-16:00	64.7	87.5	55.6
16:00-17:00	72.6	101.1	55.5
17:00-18:00	60.0	94.1	49.7
18:00-19:00	58.6	84.3	50.2
19:00-20:00	55.2	74.8	49.8
20:00-21:00	54.0	71.1	47.5
21:00-22:00	54.0	80.4	47.0
22:00-23:00	54.3	79.1	47.3
23:00-00:00	54.1	83.0	49.4
00:00-01:00	54.0	80.4	49.5
01:00-02:00	52.9	78.7	46.7
02:00-03:00	58.9	80.1	47.3
03:00-04:00	62.0	78.6	49.8
04:00-05:00	51.1	68.6	46.2
05:00-06:00	51.5	75.2	46.2
06:00-07:00	52.4	73.3	46.3
07:00-08:00	53.0	75.6	46.1
08:00-09:00	51.4	70.6	41.1
09:00-10:00	52.3	71.3	41.7
10:00-11:00	53.6	82.7	41.2
11:00-12:00	55.9	81.8	43.4
24 Hours Measurement	66.3	101.1	42.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ขอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 24-25, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312


Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	57.0	83.0	49.8
13:00-14:00	55.3	80.1	41.7
14:00-15:00	57.1	84.0	42.5
15:00-16:00	57.6	82.8	45.8
16:00-17:00	55.2	78.7	47.2
17:00-18:00	54.9	79.6	47.1
18:00-19:00	53.8	78.9	47.6
19:00-20:00	54.6	81.7	46.8
20:00-21:00	54.9	83.5	47.1
21:00-22:00	56.5	83.1	48.2
22:00-23:00	55.4	82.5	48.1
23:00-00:00	54.7	77.4	48.1
00:00-01:00	57.6	82.9	48.2
01:00-02:00	57.9	72.1	52.2
02:00-03:00	55.2	78.2	47.5
03:00-04:00	51.4	66.3	46.0
04:00-05:00	51.6	69.2	46.2
05:00-06:00	53.1	74.3	45.2
06:00-07:00	58.1	82.8	47.8
07:00-08:00	59.6	88.0	44.0
08:00-09:00	72.1	100.3	60.5
09:00-10:00	72.8	96.1	59.0
10:00-11:00	61.5	88.0	51.2
11:00-12:00	68.7	92.3	52.4
24 Hours Measurement	63.4	100.3	44.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungruang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เลเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 25-26, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	62.5	86.4	55.6
13:00-14:00	73.2	96.4	59.6
14:00-15:00	72.9	102.1	65.1
15:00-16:00	73.1	90.9	66.9
16:00-17:00	70.4	95.5	53.9
17:00-18:00	68.9	91.1	51.8
18:00-19:00	65.8	76.7	52.5
19:00-20:00	62.3	77.7	43.3
20:00-21:00	61.7	72.1	44.6
21:00-22:00	57.1	74.0	44.7
22:00-23:00	54.5	67.1	44.3
23:00-00:00	52.2	62.7	42.0
00:00-01:00	54.1	65.5	40.9
01:00-02:00	54.4	65.0	41.5
02:00-03:00	53.6	67.4	40.2
03:00-04:00	53.3	66.9	39.5
04:00-05:00	46.6	66.8	38.5
05:00-06:00	49.1	71.9	39.3
06:00-07:00	47.9	63.5	42.0
07:00-08:00	54.8	73.5	47.1
08:00-09:00	68.8	96.3	52.1
09:00-10:00	68.4	92.8	63.9
10:00-11:00	69.7	99.6	57.6
11:00-12:00	59.5	89.8	49.6
24 Hours Measurement	66.8	102.1	39.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 26-27, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312


Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.3	91.2	48.8
13:00-14:00	65.1	93.8	50.7
14:00-15:00	64.7	95.0	49.5
15:00-16:00	59.1	89.5	48.2
16:00-17:00	60.3	86.1	48.5
17:00-18:00	54.6	71.0	46.2
18:00-19:00	56.3	81.6	47.2
19:00-20:00	52.0	71.5	45.9
20:00-21:00	51.2	71.4	44.5
21:00-22:00	49.8	70.8	44.0
22:00-23:00	48.5	70.0	43.7
23:00-00:00	48.4	66.2	43.2
00:00-01:00	48.9	68.7	43.2
01:00-02:00	49.1	72.6	46.3
02:00-03:00	48.6	64.5	46.7
03:00-04:00	49.4	64.7	44.2
04:00-05:00	48.3	63.9	43.6
05:00-06:00	48.7	64.5	44.0
06:00-07:00	51.2	71.7	44.4
07:00-08:00	52.4	76.4	44.8
08:00-09:00	53.4	89.2	44.6
09:00-10:00	70.8	101.2	53.3
10:00-11:00	69.9	102.3	57.1
11:00-12:00	70.6	92.0	51.4
24 Hours Measurement	62.9	102.3	43.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
Measured Date : May 27-28, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC847-008

Report No. : 2026-RAAN571

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.0	91.8	51.3
13:00-14:00	70.7	94.6	57.4
14:00-15:00	70.1	88.7	59.6
15:00-16:00	69.6	86.3	60.7
16:00-17:00	68.6	94.9	55.1
17:00-18:00	69.2	88.7	55.0
18:00-19:00	58.3	82.6	50.3
19:00-20:00	54.6	76.3	48.7
20:00-21:00	53.6	74.6	48.5
21:00-22:00	52.9	72.2	48.4
22:00-23:00	52.3	73.9	48.1
23:00-00:00	56.9	75.9	47.4
00:00-01:00	50.4	72.1	42.8
01:00-02:00	49.5	70.7	42.3
02:00-03:00	48.7	72.0	42.2
03:00-04:00	52.5	70.9	42.5
04:00-05:00	52.6	74.6	43.0
05:00-06:00	52.3	81.2	41.4
06:00-07:00	57.1	87.5	42.8
07:00-08:00	55.1	79.3	45.8
08:00-09:00	64.0	87.3	54.3
09:00-10:00	63.7	85.7	55.4
10:00-11:00	59.9	78.8	52.8
11:00-12:00	63.1	81.1	55.7
24 Hours Measurement	64.2	94.9	42.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunngrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณดร์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 28-29, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC879-004

Report No. : 2026-RAAN577

Report Date : June 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	57.5	85.5	45.4
12:00-13:00	58.0	82.4	46.2
13:00-14:00	61.8	91.9	46.6
14:00-15:00	65.1	89.6	46.4
15:00-16:00	59.3	90.2	45.0
16:00-17:00	61.6	87.4	45.8
17:00-18:00	59.9	82.4	46.4
18:00-19:00	61.9	86.1	47.9
19:00-20:00	66.8	99.7	47.7
20:00-21:00	65.1	96.8	46.9
21:00-22:00	58.7	94.1	45.7
22:00-23:00	52.6	78.6	45.1
23:00-00:00	57.6	84.2	44.3
00:00-01:00	50.9	80.0	43.5
01:00-02:00	47.6	70.5	43.2
02:00-03:00	45.8	66.8	43.1
03:00-04:00	46.9	69.8	42.9
04:00-05:00	49.1	77.9	43.1
05:00-06:00	55.3	80.5	44.2
06:00-07:00	54.9	81.3	43.2
07:00-08:00	61.7	85.5	42.2
08:00-09:00	57.6	84.0	44.5
09:00-10:00	54.1	81.6	42.5
10:00-11:00	56.0	76.8	44.2
24 Hours Measurement	60.0	99.7	43.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)  (Ms.Thanida Bunrungrueang) 
Laboratory Reviewer Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณนค์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : May 29-30, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02312

Analysis No. : 2026-AC879-004

Report No. : 2026-RAAN577

Report Date : June 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	53.9	78.7	43.5
12:00-13:00	52.7	74.4	43.5
13:00-14:00	54.3	85.0	44.2
14:00-15:00	57.7	87.4	44.2
15:00-16:00	56.2	83.9	44.0
16:00-17:00	58.9	85.8	43.1
17:00-18:00	59.3	83.6	47.4
18:00-19:00	60.9	89.4	48.8
19:00-20:00	55.8	85.1	45.9
20:00-21:00	53.7	81.8	45.4
21:00-22:00	52.6	81.1	44.2
22:00-23:00	51.2	73.1	44.6
23:00-00:00	50.7	73.9	43.8
00:00-01:00	46.7	67.1	42.8
01:00-02:00	46.3	66.2	42.5
02:00-03:00	47.4	66.5	42.6
03:00-04:00	48.9	80.2	43.1
04:00-05:00	52.9	86.8	43.4
05:00-06:00	52.6	75.4	41.1
06:00-07:00	56.6	84.4	41.5
07:00-08:00	54.2	79.3	44.2
08:00-09:00	56.1	83.8	44.4
09:00-10:00	55.1	78.8	43.1
10:00-11:00	56.5	81.2	45.6
24 Hours Measurement	55.3	89.4	42.5
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor