

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะ"ไม่มีการรบกวน"
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไอพี เจเอ อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: ขอยืนยันตามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิด 1 เกิดจากกิจกรรมการรื้อถอน
: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525474 N
: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525474 N
: นายสุภาพงษ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820931

หมายเลขใบเสนอราคา
หมายเลขปฏิบัติการ
หมายเลขรายงานผล
วันที่รายงานผล

: MR2025-02312
: 2026-AB409-007
: 2026-RAAG599
: 7 เมษายน 2569


เครื่องปล่อยไอน้ำ

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
9 ม.ค. 69	08:00-09:00	74.8	9 ม.ค. 69	07:35-07:40	53.5	49.2	60	74.8	-	-	25.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน
10 ม.ค. 69	08:00-09:00	55.6	10 ม.ค. 69	07:20-07:25	51.0	45.8	60	53.8	-	-	8.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
11 ม.ค. 69	08:00-09:00	59.1	11 ม.ค. 69	07:50-07:55	53.4	48.1	60	57.7	-	-	9.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณดัชนีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน




(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

(นางสาวนิตดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลค่า

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด ไอพี เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

: ขอยืนยันตามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N

: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N

: นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312

หมายเลขปฏิบัติการ : 2026-AB529-008

หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAH377

วันที่รายงานผล : 21 เมษายน 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}				มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)		
29 มี.ค. 69	08:00-09:00	54.1	29 มี.ค. 69	07:25-07:30	47.1	60	51.3	-	-	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
30 มี.ค. 69	08:00-09:00	62.0	30 มี.ค. 69	07:25-07:30	49.4	60	61.3	-	-	≤10	เป็นเสียงรบกวน
31 มี.ค. 69	08:00-09:00	62.1	31 มี.ค. 69	07:15-07:20	48.3	60	61.2	-	-	≤10	เป็นเสียงรบกวน
1 เม.ย. 69	08:00-09:00	61.4	1 เม.ย. 69	07:15-07:20	48.3	60	60.2	-	-	≤10	เป็นเสียงรบกวน
2 เม.ย. 69	08:00-09:00	59.4	2 เม.ย. 69	07:20-07:25	47.7	60	57.5	-	-	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
3 เม.ย. 69	08:00-09:00	61.9	3 เม.ย. 69	07:30-07:35	50.5	60	60.9	-	-	≤10	เป็นเสียงรบกวน
4 เม.ย. 69	08:00-09:00	75.2	4 เม.ย. 69	07:20-07:25	47.2	60	75.2	-	-	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงทั้งในฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน



(นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน


ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไหล่ เจจ อินเทอร์เน็ต เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: ขอยื่นหมายขอ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณี 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
: นายสุภาพพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องมือวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312
หมายเลขปฏิบัติการ : 2026-AB754-008
หมายเลขรายงานผล : 2026-RAA1716
วันที่รายงานผล : 29 เมษายน 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ¹					มาตรฐาน ²	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 นกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 นกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
5 เม.ย. 69	08:00-09:00	49.8	5 เม.ย. 69	07:20-07:25	44.0	39.9	60	48.5	-	-	8.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
6 เม.ย. 69	08:00-09:00	53.8	6 เม.ย. 69	07:55-08:00	49.0	43.4	60	52.1	-	-	8.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
7 เม.ย. 69	08:00-09:00	73.4	7 เม.ย. 69	07:35-07:40	53.2	46.9	60	73.4	-	-	26.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน
8 เม.ย. 69	08:00-09:00	71.3	8 เม.ย. 69	07:15-07:20	60.3	50.3	60	70.9	-	-	20.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน
9 เม.ย. 69	08:00-09:00	73.9	9 เม.ย. 69	07:00-07:05	55.7	50.0	60	73.8	-	-	23.8	≤10	เป็นเสียงรบกวน
10 เม.ย. 69	08:00-09:00	74.5	10 เม.ย. 69	07:00-07:05	53.4	49.3	60	74.5	-	-	25.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน
11 เม.ย. 69	08:00-09:00	55.0	11 เม.ย. 69	07:00-07:05	52.0	44.5	60	52.0	-	-	7.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณพื้นที่การรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณเสียงรบกวน


(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน




(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ**
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด
- : บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
 : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 : โครงการอาคารชุด ไอพี เจเจ อินเทอร์เน็ต เพ็ชร พล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
 : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
 : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
 : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
 : นายสุภาพพงศ์ รุ่งเรือง
 : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872


- หมายเลขใบเสนอราคา**
หมายเลขปฏิบัติการ
หมายเลขรายงานผล
วันที่รายงานผล
- : MR2025-02312
 : 2026-AB755-003
 : 2026-RAAI720
 : 29 เมษายน 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะ"ไม่มีการรบกวน"					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}				มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 นวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 นวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
12 เม.ย. 69	08:00-09:00	50.5	12 เม.ย. 69	07:50-07:55	47.4	41.0	60	47.6	-	-	6.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
13 เม.ย. 69	08:00-09:00	50.6	13 เม.ย. 69	07:25-07:30	49.6	42.2	60	43.7	-	-	1.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณพื้นที่การตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


 (นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
 ผู้แทน




 (นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)
 ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด ไอพี เจเอ อินเตอร์เนชั่น เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

: ขอยื่นขออนุญาต 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N

: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N

: นายสุภาพพงศ์ รุ่งเรือง

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

หมายเลขใบอนุญาต

หมายเลขปฏิบัติการ

หมายเลขรายงานผล

วันที่รายงานผล

: MR2025-02312

: 2026-AB910-008

: 2026-RAAJ164

: 6 พฤษภาคม 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Tt} ; dB(A))	กรณีที่ 4 มวลเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 มวลเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน			
17 เม.ย. 69	08:00-09:00	70.5	17 เม.ย. 69	07:10-07:15	57.5	49.2	60	70.3	-	-	21.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
18 เม.ย. 69	08:00-09:00	70.5	18 เม.ย. 69	07:10-07:15	55.6	46.3	60	70.4	-	-	24.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
19 เม.ย. 69	08:00-09:00	52.5	19 เม.ย. 69	07:30-07:35	51.0	46.8	60	47.2	-	-	0.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
20 เม.ย. 69	08:00-09:00	71.8	20 เม.ย. 69	07:30-07:35	56.7	49.6	60	71.7	-	-	22.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
21 เม.ย. 69	08:00-09:00	70.5	21 เม.ย. 69	07:00-07:05	55.8	50.2	60	70.4	-	-	20.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
22 เม.ย. 69	08:00-09:00	69.7	22 เม.ย. 69	07:20-07:25	54.0	49.7	60	69.6	-	-	19.9	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
23 เม.ย. 69	08:00-09:00	69.9	23 เม.ย. 69	07:10-07:15	52.9	47.0	60	69.8	-	-	22.8	≤10	เป็นเสียงรบกวน	

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)

ผู้ทบทวน

(นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อบริษัท

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: AP ME 22 Co., Ltd.

: 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Bangkok 10110

: โครงการอาคารชุด ไอพี เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

: ขอยื่นขออนุญาต 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N

: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N

: นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

หมายเลขใบเสนอราคา

หมายเลขปฏิบัติการ

หมายเลขรายงานผล

วันที่รายงานผล

: MR2025-02312

: 2026-AC088-008

: 2026-RAAK163

: 12 พฤษภาคม 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ¹					มาตรฐาน ²	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 นวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 นวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน			
24 เม.ย. 69	08:00-09:00	72.9	24 เม.ย. 69	07:15-07:20	55.7	46.9	60	72.8	-	-	25.9	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
25 เม.ย. 69	08:00-09:00	72.2	25 เม.ย. 69	07:45-07:50	57.9	48.9	60	72.0	-	-	23.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
26 เม.ย. 69	08:00-09:00	52.5	26 เม.ย. 69	07:35-07:40	48.4	42.4	60	50.4	-	-	8.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
27 เม.ย. 69	08:00-09:00	72.6	27 เม.ย. 69	07:20-07:25	51.4	45.0	60	72.6	-	-	27.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
28 เม.ย. 69	08:00-09:00	71.2	28 เม.ย. 69	07:45-07:50	59.3	45.5	60	70.9	-	-	25.4	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
29 เม.ย. 69	08:00-09:00	72.9	29 เม.ย. 69	07:00-07:05	59.1	50.2	60	72.7	-	-	22.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
30 เม.ย. 69	08:00-09:00	71.8	30 เม.ย. 69	07:20-07:25	54.6	45.9	60	71.7	-	-	25.8	≤10	เป็นเสียงรบกวน	

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)

ผู้แทน

envi research

Environment Research & Technology Co., Ltd.

(นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

envi research

Environment Research & Technology Co., Ltd.

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ	
ที่อยู่ลูกค้า	
ชื่อโครงการ	
ที่ตั้งโครงการ	
ประเภทของแหล่งกำเนิด	
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน	
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน	
ตรวจวัดโดย	
วิเคราะห์โดย	
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด	

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะ"ไม่มีการรบกวน"					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลาที่ แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Tt} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับ การรบกวน			
1 พ.ค. 69	08:00-09:00	52.6	1 พ.ค. 69	07:30-07:35	48.5	41.9	60	50.5	-	-	8.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
2 พ.ค. 69	08:00-09:00	73.8	2 พ.ค. 69	07:35-07:40	52.1	46.5	60	73.8	-	-	27.3	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
3 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.9	3 พ.ค. 69	07:20-07:25	50.1	45.0	60	51.6	-	-	6.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
4 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.7	4 พ.ค. 69	07:40-07:45	50.8	46.5	60	50.6	-	-	4.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
5 พ.ค. 69	08:00-09:00	69.0	5 พ.ค. 69	07:05-07:10	53.1	48.0	60	68.9	-	-	20.9	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
6 พ.ค. 69	08:00-09:00	65.0	6 พ.ค. 69	07:55-08:00	58.6	47.7	60	63.9	-	-	16.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
7 พ.ค. 69	08:00-09:00	55.2	7 พ.ค. 69	07:20-07:25	51.9	47.3	60	52.5	-	-	5.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	

นามาเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมเพลิง เรื่อง วิธีการตรวจวัดระบบเสียงที่ฐาน รหัสเสียงของแผ่นไม้การทากวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงและการทากวน การคำนวณสำหรับมีการทากวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงทากวน พ.ศ. 2555
2/ กฎกระทรวงการกำหนดอัตราค่าเสียงที่ฐาน (พ.ศ. 2550) เรื่อง การวัดเสียงทากวน

Mass

[illegible]


รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด ไอพี เจเนอรัลอินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีกิจกรรมกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีกิจกรรมกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงษ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlett Tech Model ST-11D Serial Number 820872

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312
หมายเลขใบปฏิบัติการ : 2026-AC469-008
หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAM419
วันที่รายงานผล : 28 พฤษภาคม 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรมกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Tri} ; dB(A))	ครั้งที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	ครั้งที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน			
8 พ.ค. 69	08:00-09:00	68.0	8 พ.ค. 69	07:40-07:45	53.8	46.4	60	67.8	-	-	21.4	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
9 พ.ค. 69	08:00-09:00	69.2	9 พ.ค. 69	07:35-07:40	53.3	46.2	60	69.1	-	-	22.9	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
10 พ.ค. 69	08:00-09:00	52.7	10 พ.ค. 69	07:15-07:20	50.5	43.6	60	48.7	-	-	5.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
11 พ.ค. 69	08:00-09:00	59.2	11 พ.ค. 69	07:55-08:00	55.4	49.1	60	56.9	-	-	7.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
12 พ.ค. 69	08:00-09:00	70.8	12 พ.ค. 69	07:20-07:25	52.5	49.1	60	70.7	-	-	21.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
13 พ.ค. 69	08:00-09:00	64.1	13 พ.ค. 69	07:15-07:20	54.5	44.3	60	63.6	-	-	19.3	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
14 พ.ค. 69	08:00-09:00	61.5	14 พ.ค. 69	07:10-07:15	54.1	47.4	60	60.6	-	-	13.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน	

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรมกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีกิจกรรมกวน การคำนวณดัชนีการรบกวน และการประเมินดัชนีการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ดัชนีเสียงรบกวน


(นางสาวสุทธารณ สุทรรณา)
ผู้ทบทวน


(นางสาวณิศา นยุงเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด




รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน


ชื่อลูกค้า : บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด ไอพี เจเอ อินเตอร์เนชั่น เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีกิจกรรมกาน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีกิจกรรมกาน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันออก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
ตรวจวัดโดย : นายฉันทวิชญ์ เหลวกุล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312
หมายเลขใบปฏิบัติการ : 2026-AC645-006
หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAN090
วันที่รายงานผล : 8 มิถุนายน 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรมกาน						การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา ที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีกิจกรรมกาน (L _{Aeq,T} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับ การรบกวน				
15 พ.ค. 69	08:00-09:00	63.3	15 พ.ค. 69	07:00-07:05	54.9	45.9	60	62.6	-	-	16.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน		
16 พ.ค. 69	08:00-09:00	62.1	16 พ.ค. 69	07:25-07:30	50.9	41.3	60	61.8	-	-	20.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน		
17 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.6	17 พ.ค. 69	07:05-07:10	52.0	47.7	60	48.5	-	-	0.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน		
18 พ.ค. 69	08:00-09:00	58.3	18 พ.ค. 69	07:00-07:05	51.6	46.3	60	57.3	-	-	11.0	≤10	เป็นเสียงรบกวน		
19 พ.ค. 69	08:00-09:00	68.5	19 พ.ค. 69	07:45-07:50	50.6	45.4	60	68.4	-	-	23.0	≤10	เป็นเสียงรบกวน		
20 พ.ค. 69	08:00-09:00	58.8	20 พ.ค. 69	07:25-07:30	52.8	46.8	60	57.5	-	-	10.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน		
21 พ.ค. 69	08:00-09:00	67.0	21 พ.ค. 69	07:20-07:25	55.7	47.9	60	66.7	-	-	18.8	≤10	เป็นเสียงรบกวน		

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรมกาน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีกิจกรรมกาน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวสนิดา นฤรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด


(นางสาวสุภารัตน์ สุพรรณภา)
ผู้ทำบทวน



รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการบวมน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการบวมน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

- : บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
- : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกใต้ใหม่ แขวงคลองเตย
- : โครงการอาคารชุด โลฟ เลจ อินเตอร์เนชั่นส์ เฟิร์ส ฟลอ (Life JJ Interchange Pet Pal)
- : ขอยื่นทานระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- : เสียรวมกรณีนี้ที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
- : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
- : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
- : นายฉันทวิทย์ เหลวกุล
- : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- : เครื่องวัดระยะรังสีแสง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

หมายเลขใบเสนอราคา
หมายเลขปฏิบัติการ
หมายเลขรายงานผล
วันที่รายงานผล

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา ที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts, นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Tt} ; dB(A))	กรณีที่ 4 นวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 นวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับ การรบกวน		
22 พ.ค. 69	08:00-09:00	66.0	22 พ.ค. 69	07:10-07:15	53.7	49.2	60	65.7	-	-	16.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน
23 พ.ค. 69	08:00-09:00	65.1	23 พ.ค. 69	07:15-07:20	55.1	48.5	60	64.6	-	-	16.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน
24 พ.ค. 69	08:00-09:00	51.4	24 พ.ค. 69	07:10-07:15	50.3	46.0	60	44.9	-	-	-1.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
25 พ.ค. 69	08:00-09:00	72.1	25 พ.ค. 69	07:20-07:25	48.5	43.8	60	72.1	-	-	28.3	≤10	เป็นเสียงรบกวน
26 พ.ค. 69	08:00-09:00	68.8	26 พ.ค. 69	07:35-07:40	54.7	47.8	60	68.6	-	-	20.8	≤10	เป็นเสียงรบกวน
27 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.4	27 พ.ค. 69	07:10-07:15	50.2	44.8	60	50.6	-	-	5.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
28 พ.ค. 69	08:00-09:00	64.0	28 พ.ค. 69	07:15-07:20	54.8	45.8	60	63.4	-	-	17.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1' ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง "วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะมีกิจกรรม การคำนวณค่าระดับเสียงรวม การคำนวณค่าระดับเสียงขณะมีกิจกรรม การคำนวณค่าระดับเสียงรวม พ.ศ. 2556"

(นางสาวสารณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน



(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า
ชื่อผู้ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไฉฟี่ เจเจ อินเดอร์เซนส์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0668064 E, 1525484 N
: นายฉันทวิทย์ เหลวกุล
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

หมายเลขใบเสนอราคา
:MR2025-02312
หมายเลขปฏิบัติการ
:2026-AC879-003
หมายเลขรายงานผล
:2026-RAAN576
วันที่รายงานผล
:12 มิถุนายน 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}				มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรม (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
29 พ.ค. 69	08:00-09:00	69.3	29 พ.ค. 69	07:20-07:25	54.9	47.0	-	-	22.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน
30 พ.ค. 69	08:00-09:00	61.9	30 พ.ค. 69	07:25-07:30	53.3	44.8	-	-	16.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(Handwritten signature)

(นางสาวสุภากรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

(นางสาวณิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

: บริษัท เอพี เอ็นบี 22 จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเอ อินเทอร์เน็ต เพ็ชร์ พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็นบี 22 จำกัด
: ขอยื่นหมายรณ 11 ถนนสุทธิสารวิจิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณี 1 เกิดจากกิจกรรมการรื้อถอน
: พื้นที่เช่าจอร์เจียนด์ ขอยื่นหมายรณ 11 UTM (WGS84) 47P 0668008 E, 1525302 N
: พื้นที่เช่าจอร์เจียนด์ ขอยื่นหมายรณ 11 UTM (WGS84) 47P 0668008 E, 1525302 N
: นายสุภาพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlett Tech Model ST-11D Serial Number 820934

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312
หมายเลขปฏิบัติการ : 2026-AA085-008,
2026-AB409-008
หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAG601
วันที่รายงานผล : 7 เมษายน 2569

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					มาตรฐาน ^{2/}			สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)		ระดับการรบกวน
9 ม.ค. 69	08:00-09:00	56.2	9 ม.ค. 69	07:15-07:20	53.2	48.0	60	53.2	-	-	5.2	ไม่เป็นเสียงรบกวน
10 ม.ค. 69	08:00-09:00	53.7	10 ม.ค. 69	07:45-07:50	52.0	49.2	60	48.8	-	-	-0.4	ไม่เป็นเสียงรบกวน
11 ม.ค. 69	08:00-09:00	54.0	11 ม.ค. 69	07:45-07:50	52.3	48.6	60	49.1	-	-	0.5	ไม่เป็นเสียงรบกวน

พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าการตรวจวัดเสียงรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



envi research

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด


: บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไอพี เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: ขอยื่นทานร 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณี 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ขอยื่นทานร 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ขอยื่นทานร 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: นายสุภาพพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312
หมายเลขปฏิบัติการ : 2026-AB529-009
หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAH379
วันที่รายงานผล : 21 เมษายน 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}				สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
29 มี.ค. 69	08:00-09:00	55.3	29 มี.ค. 69	07:05-07:10	47.9	42.2	60	54.4	-	-	12.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน
30 มี.ค. 69	08:00-09:00	57.5	30 มี.ค. 69	07:05-07:10	56.1	47.6	60	51.9	-	-	4.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
31 มี.ค. 69	08:00-09:00	56.3	31 มี.ค. 69	07:25-07:30	54.3	47.3	60	52.0	-	-	4.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
1 เม.ย. 69	08:00-09:00	56.4	1 เม.ย. 69	07:35-07:40	53.5	48.7	60	53.3	-	-	4.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
2 เม.ย. 69	08:00-09:00	57.0	2 เม.ย. 69	07:00-07:05	50.6	44.1	60	55.9	-	-	11.8	≤10	เป็นเสียงรบกวน
3 เม.ย. 69	08:00-09:00	52.9	3 เม.ย. 69	07:00-07:05	49.6	44.7	60	50.2	-	-	5.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
4 เม.ย. 69	08:00-09:00	69.9	4 เม.ย. 69	07:10-07:15	50.8	44.2	60	69.8	-	-	25.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวสุภาวรณ์ สุวรรณการ)
ผู้แทน




(นางสาวณิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโรเรียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด ไหล่ เจเจ อินเตอร์เนชั่นส์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

: ขอยื่นอรรถาธิบาย 11 ถนนสุทธิสารริตจิสย์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: พื้นที่เช่าจอดรถยนต์ ขอยื่นอรรถาธิบาย 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N

: พื้นที่เช่าจอดรถยนต์ ขอยื่นอรรถาธิบาย 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N

: นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องมือวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312

หมายเลขปฏิบัติการ : 2026-AB754-009

หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAI717

วันที่รายงานผล : 29 เมษายน 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา ที่ เหล่านี้เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับ การรบกวน		
5 เม.ย. 69	08:00-09:00	55.6	5 เม.ย. 69	07:20-07:25	51.0	39.6	60	53.8	-	-	14.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน
6 เม.ย. 69	08:00-09:00	54.4	6 เม.ย. 69	07:55-08:00	52.7	40.3	60	49.5	-	-	9.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
7 เม.ย. 69	08:00-09:00	56.2	7 เม.ย. 69	07:50-07:55	51.8	42.4	60	54.2	-	-	11.8	≤10	เป็นเสียงรบกวน
8 เม.ย. 69	08:00-09:00	56.0	8 เม.ย. 69	07:10-07:15	51.1	41.9	60	54.3	-	-	12.4	≤10	เป็นเสียงรบกวน
9 เม.ย. 69	08:00-09:00	55.0	9 เม.ย. 69	07:45-07:50	51.9	43.5	60	52.1	-	-	8.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
10 เม.ย. 69	08:00-09:00	55.9	10 เม.ย. 69	07:20-07:25	51.6	45.0	60	53.9	-	-	8.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
11 เม.ย. 69	08:00-09:00	55.7	11 เม.ย. 69	07:30-07:35	49.8	42.7	60	54.4	-	-	11.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน



(นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด


: บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไอพี เจเจ อินเทอร์เน็ต เพ็ชร พล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: ขอยื่นขออนุญาต 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ขอยื่นขออนุญาต 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ขอยื่นขออนุญาต 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312
หมายเลขปฏิบัติการ : 2026-AB755-004
หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAI721
วันที่รายงานผล : 29 เมษายน 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด				ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ¹				มาตรฐาน ²	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
12 เม.ย. 69	08:00-09:00	56.3	12 เม.ย. 69	07:00-07:05	53.1	44.7	60	53.5	-	-	8.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
13 เม.ย. 69	08:00-09:00	55.1	13 เม.ย. 69	07:45-07:50	51.6	44.5	60	52.5	-	-	8.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน




(นางสาวณิดา มุ่งรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน


ข้อมูลคำ : บริษัท เอพี เอ็มเอส 22 จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด ไอพี เจเอ อินเตอร์เนชั่น เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มเอส 22 จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ขอยืนยันตามระ 11 ถนนสุทธิสารวิจิตรชัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : พื้นที่เข้าออกรถยนต์ ขอยืนยันตามระ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : พื้นที่เข้าออกรถยนต์ ขอยืนยันตามระ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
ตรวจวัดโดย : นายสุภาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312
หมายเลขปฏิบัติการ : 2026-AB910-009
หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAJ166
วันที่รายงานผล : 6 พฤษภาคม 2569


ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}				สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,T} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน (L _{Aeq,T} ; dB(A))	กรณีเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน	
17 เม.ย. 69	08:00-09:00	57.6	17 เม.ย. 69	07:50-07:55	54.0	45.6	60	-	9.5	ไม่เป็นเสียงรบกวน
18 เม.ย. 69	08:00-09:00	55.8	18 เม.ย. 69	07:20-07:25	53.9	44.8	60	-	6.5	ไม่เป็นเสียงรบกวน
19 เม.ย. 69	08:00-09:00	56.9	19 เม.ย. 69	07:15-07:20	55.1	47.7	60	-	4.5	ไม่เป็นเสียงรบกวน
20 เม.ย. 69	08:00-09:00	53.4	20 เม.ย. 69	07:20-07:25	52.4	42.1	60	-	4.4	ไม่เป็นเสียงรบกวน
21 เม.ย. 69	08:00-09:00	56.2	21 เม.ย. 69	07:35-07:40	52.7	44.8	60	-	8.8	ไม่เป็นเสียงรบกวน
22 เม.ย. 69	08:00-09:00	54.4	22 เม.ย. 69	07:30-07:35	50.1	44.1	60	-	8.3	ไม่เป็นเสียงรบกวน
23 เม.ย. 69	08:00-09:00	54.3	23 เม.ย. 69	07:15-07:20	49.9	44.6	60	-	7.7	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณการรบกวน และการประเมินผลกระทบการรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวสุภาวรณ์ สุวรรณษา)
ผู้ทบทวน




(นางสาวธนิดา นุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด


: AP ME 22 Co., Ltd.
 : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Bangkok 10110
 : โครงการอาคารชุด ไอพี เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
 : ขอยื่นอิมทานะ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 : เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
 : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ขอยื่นอิมทานะ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
 : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ขอยื่นอิมทานะ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
 : นายสุภาพพงศ์ รุ่งเรือง
 : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


หมายเลขใบเสนอราคา
หมายเลขปฏิบัติการ
หมายเลขรายงานผล
วันที่รายงานผล


: MR2025-02312
 : 2026-AC088-009
 : 2026-RAAK164
 : 12 พฤษภาคม 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน			
24 เม.ย. 69	08:00-09:00	59.8	24 เม.ย. 69	07:45-07:50	56.2	47.5	60	57.3	-	-	9.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
25 เม.ย. 69	08:00-09:00	56.4	25 เม.ย. 69	07:35-07:40	53.0	45.5	60	53.7	-	-	8.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
26 เม.ย. 69	08:00-09:00	52.9	26 เม.ย. 69	07:45-07:50	51.3	43.8	60	47.8	-	-	4.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
27 เม.ย. 69	08:00-09:00	57.0	27 เม.ย. 69	07:35-07:40	52.9	46.6	60	54.9	-	-	8.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
28 เม.ย. 69	08:00-09:00	59.5	28 เม.ย. 69	07:20-07:25	53.7	48.5	60	58.2	-	-	9.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
29 เม.ย. 69	08:00-09:00	58.4	29 เม.ย. 69	07:55-08:00	57.3	47.3	60	51.9	-	-	4.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
30 เม.ย. 69	08:00-09:00	59.7	30 เม.ย. 69	07:35-07:40	56.6	47.1	60	56.8	-	-	9.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


 (นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
 ผู้แทน




 (นางสาวธนิดา นุญรุ่งเรือง)
 ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด


: บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไฟฟ้า เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: ขอยืนยันตามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการค้าก่อสร้าง
: พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ขอยืนยันตามระ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ขอยืนยันตามระ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: นายสุชาพงษ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312
หมายเลขใบปฏิบัติการ : 2026-AC324-009
หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAL579
วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2569


ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}				สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T,r} ; dB(A))	การที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	การที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		มาตรฐาน ^{2/}
1 พ.ค. 69	08:00-09:00	57.6	1 พ.ค. 69	07:25-07:30	52.4	47.8	60	56.0	-	-	8.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
2 พ.ค. 69	08:00-09:00	59.7	2 พ.ค. 69	07:20-07:25	54.5	48.3	60	58.1	-	-	9.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
3 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.8	3 พ.ค. 69	07:30-07:35	48.9	44.6	60	52.1	-	-	7.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
4 พ.ค. 69	08:00-09:00	58.9	4 พ.ค. 69	07:40-07:45	54.9	46.8	60	56.7	-	-	9.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
5 พ.ค. 69	08:00-09:00	52.0	5 พ.ค. 69	07:20-07:25	47.1	40.9	60	50.3	-	-	9.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
6 พ.ค. 69	08:00-09:00	54.2	6 พ.ค. 69	07:40-07:45	50.7	46.1	60	51.6	-	-	5.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
7 พ.ค. 69	08:00-09:00	56.2	7 พ.ค. 69	07:05-07:10	53.9	43.3	60	52.3	-	-	9.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณดัชนีการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวสุภาวรณ์ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน




(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ	บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ	โครงการอาคารชุด ไหล่ เจเจ อิมเตอร์เนชันล เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิดเสียง	เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน	พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน	พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
ตรวจวัดโดย	นายสุภาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด	เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+r} ; dB(A))	ครั้งที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	ครั้งที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
8 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.3	8 พ.ค. 69	07:35-07:40	50.3	41.4	60	50.3	-	-	8.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
9 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.4	9 พ.ค. 69	07:25-07:30	52.3	40.9	60	46.9	-	-	6.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
10 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.3	10 พ.ค. 69	07:10-07:15	52.4	41.6	60	46.0	-	-	4.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
11 พ.ค. 69	08:00-09:00	54.7	11 พ.ค. 69	07:05-07:10	53.0	42.5	60	49.8	-	-	7.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
12 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.6	12 พ.ค. 69	07:45-07:50	49.9	41.8	60	51.2	-	-	9.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
13 พ.ค. 69	08:00-09:00	54.9	13 พ.ค. 69	07:25-07:30	50.0	43.4	60	53.2	-	-	9.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
14 พ.ค. 69	08:00-09:00	52.8	14 พ.ค. 69	07:15-07:20	51.1	41.9	60	47.9	-	-	6.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

[illegible]

2/ ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณเสียงรบกวน

Yes

(นางสาวสภารรรณ สวรรณา)

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)

นศ.เอกวิทย์

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: ขอยื่นทานร 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: เสียรงบการณที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่เขากอรถยนต์ ขอยื่นทานร 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: พื้นที่เขากอรถยนต์ ขอยื่นทานร 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: นายฉันทวิชัย เหลวกุล
: บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะ"ไม่มีการรบกวน"				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
15 พ.ค. 69	08:00-09:00	51.0	15 พ.ค. 69	07:05-07:10	48.7	40.5	60	47.1	-	-	6.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
16 พ.ค. 69	08:00-09:00	52.1	16 พ.ค. 69	07:20-07:25	48.3	41.4	60	49.8	-	-	8.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
17 พ.ค. 69	08:00-09:00	52.4	17 พ.ค. 69	07:20-07:25	52.0	39.7	60	41.8	-	-	2.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
18 พ.ค. 69	08:00-09:00	50.8	18 พ.ค. 69	07:45-07:50	49.6	41.2	60	44.6	-	-	3.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
19 พ.ค. 69	08:00-09:00	51.2	19 พ.ค. 69	07:45-07:50	50.7	39.8	60	41.6	-	-	1.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
20 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.4	20 พ.ค. 69	07:10-07:15	50.7	41.9	60	50.1	-	-	8.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
21 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.1	21 พ.ค. 69	07:25-07:30	49.7	42.0	60	50.4	-	-	8.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

1. ประกาศคณะกรรมาธิการการศึกษาศึกษาพิเศษ เรื่อง ขยายเวลาเรียนพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2550
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ขยายเวลาเรียนพิเศษในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

(นางสาวสราภรณ์ สุวรรณภา)
ผู้ควบคุม

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโรเรียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไหล่ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
: ขอยื่นทานระยะ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่เข้างจอดรถยนต์ ขอยื่นทานระยะ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: พื้นที่เข้างจอดรถยนต์ ขอยื่นทานระยะ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: นายฉันทวิทย์ เหลืองกุล
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312
หมายเลขใบปฏิบัติการ : 2026-AC847-009
หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAN574
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}				มาตรฐาน ^{2/}		สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ครั้งที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	ครั้งที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน	
22 พ.ค. 69	08:00-09:00	52.0	22 พ.ค. 69	07:50-07:55	50.3	42.0	60	47.1	-	-	5.1	ไม่เป็นเสียงรบกวน
23 พ.ค. 69	08:00-09:00	51.6	23 พ.ค. 69	07:45-07:50	50.2	42.2	60	46.0	-	-	3.8	ไม่เป็นเสียงรบกวน
24 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.2	24 พ.ค. 69	07:50-07:55	49.2	42.0	60	51.0	-	-	9.0	ไม่เป็นเสียงรบกวน
25 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.7	25 พ.ค. 69	07:25-07:30	50.7	41.0	60	50.7	-	-	9.7	ไม่เป็นเสียงรบกวน
26 พ.ค. 69	08:00-09:00	52.1	26 พ.ค. 69	07:25-07:30	48.2	40.8	60	49.8	-	-	9.0	ไม่เป็นเสียงรบกวน
27 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.4	27 พ.ค. 69	07:50-07:55	51.6	42.5	60	48.7	-	-	6.2	ไม่เป็นเสียงรบกวน
28 พ.ค. 69	08:00-09:00	53.7	28 พ.ค. 69	07:05-07:10	49.8	46.5	60	51.4	-	-	4.9	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้แทน

(นางสาวนิตา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด


: บริษัท เอฟ เอ็มอี 22 จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไอพี เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอฟ เอ็มอี 22 จำกัด
: ขอยืนยันตามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่เขาดอรรถยนต์ ขอยืนยันตามระ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: พื้นที่เขาดอรรถยนต์ ขอยืนยันตามระ 11 UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
: นายฉันทวิทย์ เหลวกุล
: บริษัท เอ็มไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02312
หมายเลขใบปฏิบัติการ : 2026-AC879-004
หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAN578
วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2569


ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}				มาตรฐาน ^{2/}		สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	เกณฑ์ที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	เกณฑ์ที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน	
29 พ.ค. 69	08:00-09:00	57.6	29 พ.ค. 69	07:05-07:10	56.3	60	42.2	-	-	9.5	≤10
30 พ.ค. 69	08:00-09:00	56.1	30 พ.ค. 69	07:05-07:10	52.5	60	44.1	-	-	9.5	≤10

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าการตรวจวัดเสียงรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวสุวรรณา สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน




(นางสาวณิดา นฤงเร้ง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668054 E, 1525467 N

Measured Date : January 8 - 9, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungruang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Minimate Plus Serial Number BE18100

Reported Number : VHA151/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:16:05	1.30 (Vert)	5.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:20:15	1.00 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:38:15	2.27 (Vert)	6.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:52:46	1.25 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:45:59	2.67 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:56:16	1.13 (Vert)	6.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:41:25	1.33 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:46:26	1.02 (Vert)	4.1	การจราจร
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:16:13	1.49 (Vert)	5.3	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:46:09	1.46 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:35:51	1.59 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:45:59	2.67 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668054 E, 1525467 N
Measured Date : January 9 - 10, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungruang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Plus Serial Number BE18100
Reported Number : VHA151/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:59:15	1.87 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:16:29	1.48 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:15:39	1.48 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:48:37	1.48 (Vert)	14	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:58:31	1.64 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:36:52	1.18 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:15:46	3.68 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	18:59:23	1.16 (Vert)	3.9	การจราจร
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.00	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.00	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	16:15:46	3.68 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668054 E, 1525467 N

Measured Date : January 10 - 11, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Plus Serial Number BE18100

Reported Number : VHA151/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	-	<1.00	N/A	-
11:00-12:00 น.	-	<1.00	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.00	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.00	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.00	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.00	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:51:42	1.25 (Vert)	4.6	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:14:43	1.27 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:07:43	1.29 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:07:43	1.29 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668054 E, 1525467 N

Measured Date : January 8 - 11, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Minimate Plus Serial Number BE18100
Range 0.127 to 254 mm/s, Trigger Set 1.00 mm/s

Reported Number : VHA151/2569


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
January 8 - 9, 2026	14:45:59	2.67 (Vert)	4.8	5	Compliance
January 9 - 10, 2026	16:15:46	3.68 (Vert)	3.3	5	Compliance
January 10 - 11, 2026	09:07:43	1.29 (Vert)	5.2	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : March 28 - 29, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA159/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:59:45	1.88 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:00:09	1.86 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:16:10	1.59 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:49:09	1.41 (Vert)	14	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:59:03	1.69 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:37:24	1.25 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:16:18	3.97 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:26:32	1.22 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:59:55	1.22 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:24:19	1.09 (Vert)	3.9	การจราจร
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.00	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.00	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	16:16:18	3.97 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : March 29 - 30, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA159/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	-	<1.00	N/A	-
11:00-12:00 น.	-	<1.00	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.00	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.00	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.00	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.00	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:52:23	1.26 (Vert)	4.4	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:15:24	1.32 (Vert)	5.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:08:24	1.36 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:08:24	1.36 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวิจิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : March 30 - 31, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA159/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:36:16	1.24 (Vert)	13	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:11:59	2.21 (Vert)	8.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:03:02	1.57 (Vert)	2.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:03:16	1.62 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:35:07	1.33 (Vert)	6.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:21:16	1.88 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:19:24	1.34 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:25:41	1.25 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:12:34	1.20 (Vert)	2.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:45:11	1.39 (Vert)	4.6	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:36:17	1.81 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:21:11	1.29 (Vert)	8.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	11:11:59	2.21 (Vert)	8.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N
Measured Date : March 31 - April 1, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Reported Number : VHA159/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:12:12	1.54 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:32:57	1.82 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:18:39	1.50 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:26:45	1.28 (Vert)	9.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:14:42	1.99 (Vert)	5.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:47:00	1.51 (Vert)	2.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:34:26	1.25 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:30:55	1.45 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	19:45:48	1.05 (Vert)	7.2	การจราจร
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:35:28	1.08 (Vert)	4.1	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:56:39	1.56 (Vert)	4.7	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:01:28	1.62 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:13:35	1.61 (Vert)	5.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:14:42	1.99 (Vert)	5.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 1 - 2, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA159/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:13:46	2.22 (Vert)	7.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:46:34	2.43 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:57:52	1.50 (Vert)	7.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:43:55	1.60 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:00:49	2.13 (Vert)	7.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:17:04	2.41 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:46:58	2.33 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:31:19	2.72 (Vert)	7.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:12:10	1.25 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:38:04	1.06 (Vert)	3.4	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:50:05	1.36 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:36:32	1.11 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	17:31:19	2.72 (Vert)	7.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 2 - 3, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA159/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:51:21	1.25 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:36:03	1.58 (Vert)	4.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:14:54	1.68 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:47:53	1.35 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:08:34	1.49 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:47:44	1.55 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:12:13	1.61 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:36:15	1.51 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:26:35	1.14 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:37:02	1.62 (Vert)	8.7	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:01:19	1.72 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:39:01	2.45 (Vert)	5.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:39:01	2.45 (Vert)	5.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 3 - 4, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungruang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA159/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:52:01	1.50 (Vert)	14	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:03:08	1.13 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:58:21	1.44 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:12:04	2.83 (Vert)	34	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:57:34	1.95 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:18:19	2.23 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:34:20	2.40 (Vert)	5.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:22:19	1.48 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	21:52:31	1.41 (Vert)	4.0	การจราจร
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:43:53	1.27 (Vert)	5.4	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:59:15	1.47 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:39:40	1.87 (Vert)	5.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	13:12:04	2.83 (Vert)	34	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวิจิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : March 28 - April 4, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungruang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)


Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 1.00 mm/s

Reported Number : VHA159/2569


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
March 28 - 29, 2026	16:16:18	3.97 (Vert)	3.1	5	Compliance
March 29 - 30, 2026	09:08:24	1.36 (Vert)	5.2	5	Compliance
March 30 - 31, 2026	11:11:59	2.21 (Vert)	8.7	5	Compliance
March 31 - April 1, 2026	14:14:42	1.99 (Vert)	5.0	5	Compliance
April 1 - 2, 2026	17:31:19	2.72 (Vert)	7.5	5	Compliance
April 2 - 3, 2026	09:39:01	2.45 (Vert)	5.9	5	Compliance
April 3 - 4, 2026	13:12:04	2.83 (Vert)	34	11	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 4 - 5, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA185/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:21:24	4.74 (Vert)	9.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:31:48	1.48 (Vert)	7.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:29:02	2.40 (Vert)	8.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:07:32	4.83 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:03:46	4.97 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	16:36:11	2.66 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.00	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.00	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:03:46	4.97 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 5 - 6, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA185/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	-	<1.00	N/A	-
11:00-12:00 น.	-	<1.00	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.00	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.00	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.00	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.00	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.00	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.00	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	-	<1.00	N/A	-

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการซัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 6 - 7, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA185/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	-	<1.00	N/A	-
11:00-12:00 น.	-	<1.00	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.00	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.00	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.00	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.00	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:39:17	3.47 (Long)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:28:11	2.33 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	08:39:17	3.47 (Long)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 7 - 8, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA185/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:02:30	2.33 (Vert)	7.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:41:31	1.83 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:30:43	1.74 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:49:39	2.20 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:36:22	2.46 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:08:22	2.01 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:30:15	1.40 (Vert)	10	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:00:50	2.13 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:37:32	2.32 (Vert)	7.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:39:37	1.67 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:36:22	2.46 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N
Measured Date : April 8 - 9, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Reported Number : VHA185/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:29:37	3.00 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:50:40	1.74 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:35:29	1.52 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:35:09	1.74 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:11:54	2.33 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:33:39	2.00 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:30:50	2.12 (Vert)	16	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:37:15	1.21 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	22:14:32	1.35 (Vert)	3.5	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:35:00	1.33 (Vert)	4.4	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:07:00	1.33 (Vert)	5.6	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:50:08	2.25 (Vert)	6.7	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:22:11	2.29 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:00:55	1.88 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:29:37	3.00 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 9 - 10, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA185/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:56:47	3.86 (Vert)	6.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:16:29	2.32 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:41:25	2.79 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:11:20	4.06 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:46:13	1.30 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	16:33:44	1.88 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:40:09	2.80 (Vert)	16	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:03:16	1.21 (Vert)	9.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:54:43	2.03 (Vert)	5.1	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:10:45	4.78 (Vert)	7.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:53:19	2.31 (Vert)	6.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	08:10:45	4.78 (Vert)	7.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 10 - 11, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA185/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:19:58	1.38 (Vert)	4.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:23:17	3.37 (Vert)	8.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:38:48	1.77 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:24:39	1.80 (Vert)	8.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	-	<1.00	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.00	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.00	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.00	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	11:23:17	3.37 (Vert)	8.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 4 - 11, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungruang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 1.00 mm/s

Reported Number : VHA185/2569


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
April 4 - 5, 2026	14:03:46	4.97 (Vert)	5.3	5	Compliance
April 5 - 6, 2026	-	<1.00	N/A	5	Compliance
April 6 - 7, 2026	08:39:17	3.47 (Long)	5.6	5	Compliance
April 7 - 8, 2026	14:36:22	2.46 (Vert)	5.3	5	Compliance
April 8 - 9, 2026	10:29:37	3.00 (Vert)	5.8	5	Compliance
April 9 - 10, 2026	08:10:45	4.78 (Vert)	7.2	5	Compliance
April 10 - 11, 2026	11:23:17	3.37 (Vert)	8.0	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).

Ground Floor of Building; Building Type II

N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 11 - 12, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA186/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	-	<1.00	N/A	-
11:00-12:00 น.	-	<1.00	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.00	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.00	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.00	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.00	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.00	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.00	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	-	<1.00	N/A	-

Remark :

- * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
- Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
- Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
- N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 12 - 13, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA186/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	-	<1.00	N/A	-
11:00-12:00 น.	-	<1.00	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.00	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.00	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.00	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.00	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.00	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.00	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	-	<1.00	N/A	-

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวิจิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 11 - 13, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 1.00 mm/s


Reported Number : VHA186/2569

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
April 11 - 12, 2026	-	<1.00	N/A	5	Compliance
April 12 - 13, 2026	-	<1.00	N/A	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 16 - 17, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA194/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:59:36	1.43 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:37:21	2.07 (Vert)	6.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:34:06	2.22 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:27:37	1.70 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.00	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:35:15	2.07 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:19:15	1.58 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	-	<1.00	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	13:34:06	2.22 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 17 - 18, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA194/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:32:14	2.14 (Vert)	18	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:16:35	2.14 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:40:46	3.26 (Vert)	16	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:02:38	1.73 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:56:41	1.77 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:34:51	2.10 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:57:31	1.72 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:13:02	2.44 (Vert)	8.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:41:11	3.07 (Vert)	16	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	13:40:46	3.26 (Vert)	16	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 18 - 19, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA194/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:33:12	2.14 (Vert)	6.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:05:28	1.45 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:34:26	1.92 (Vert)	6.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:43:11	1.85 (Vert)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:35:23	2.48 (Vert)	13	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:01:00	1.10 (Vert)	8.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.00	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.00	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<1.00	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	15:35:23	2.48 (Vert)	13	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 19 - 20, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA194/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.00	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.00	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.00	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.00	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.00	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:42:39	1.12 (Vert)	3.9	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:11:05	1.82 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:15:22	2.01 (Vert)	5.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:54:48	1.58 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:15:22	2.01 (Vert)	5.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 20 - 21, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA194/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:49:50	2.80 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:42:23	2.35 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:40:40	2.50 (Vert)	9.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:26:50	2.02 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:47:07	2.96 (Vert)	17	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:10:09	2.51 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:59:00	1.24 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:26:59	1.42 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:00:55	1.62 (Vert)	4.0	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:01:13	1.64 (Vert)	4.1	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:43:19	2.79 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:41:01	2.97 (Vert)	7.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:22:09	2.11 (Vert)	7.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:41:01	2.97 (Vert)	7.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 21 - 22, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA194/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:52:03	1.89 (Vert)	6.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:08:29	1.92 (Vert)	13	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:33:06	1.83 (Vert)	2.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:52:45	1.54 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:14:56	1.44 (Vert)	7.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:32:46	3.00 (Vert)	18	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:07:43	1.19 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:58:51	1.99 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:06:54	3.01 (Vert)	9.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:12:39	2.81 (Vert)	7.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:06:54	3.01 (Vert)	9.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 22 - 23, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA194/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:27:36	1.95 (Vert)	7.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:58:50	1.90 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:23:38	2.27 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:09:25	4.27 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:24:41	1.29 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:13:15	1.96 (Vert)	10	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:48:30	1.48 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:54:24	2.26 (Vert)	3.6	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:15:53	2.51 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:15:23	1.80 (Vert)	4.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:37:04	4.15 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:09:25	4.27 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 16 - 23, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 1.00 mm/s

Reported Number : VHA194/2569


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
April 16 - 17, 2026	13:34:06	2.22 (Vert)	4.1	5	Compliance
April 17 - 18, 2026	13:40:46	3.26 (Vert)	16	6.5	Compliance
April 18 - 19, 2026	15:35:23	2.48 (Vert)	13	5.75	Compliance
April 19 - 20, 2026	09:15:22	2.01 (Vert)	5.5	5	Compliance
April 20 - 21, 2026	09:41:01	2.97 (Vert)	7.9	5	Compliance
April 21 - 22, 2026	09:06:54	3.01 (Vert)	9.1	5	Compliance
April 22 - 23, 2026	14:09:25	4.27 (Vert)	5.3	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 23 - 24, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA217/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:15:06	4.51 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:52:03	2.12 (Vert)	16	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:14:11	2.49 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:43:13	1.91 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:54:21	2.14 (Vert)	8.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:06:39	1.73 (Vert)	7.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:21:45	1.35 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:43:09	3.04 (Vert)	3.5	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:25:49	2.63 (Vert)	4.9	การจราจร
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:57:15	1.79 (Vert)	5.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:30:24	2.33 (Vert)	5.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:39:44	2.10 (Vert)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	11:15:06	4.51 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 24 - 25, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA217/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:33:41	3.31 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:24:45	2.45 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:19:09	1.73 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:00:35	1.45 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:38:58	2.17 (Vert)	7.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:21:46	3.70 (Vert)	6.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:34:23	1.58 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:34:42	4.88 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:40:07	1.69 (Vert)	4.4	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:40:37	3.27 (Vert)	4.4	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:21:18	2.29 (Vert)	28	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:31:50	1.71 (Vert)	7.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:59:15	1.83 (Vert)	7.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	18:34:42	4.88 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 25 - 26, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA217/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:06:27	2.25 (Vert)	14	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:45:40	2.10 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:29:56	1.77 (Vert)	8.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:16:42	1.65 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:41:21	3.00 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:23:37	1.11 (Vert)	7.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:38:13	1.21 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.00	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.00	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<1.00	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	15:41:21	3.00 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 26 - 27, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA217/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.00	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.00	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.00	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.00	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.00	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.00	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:55:48	2.70 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:20:07	2.47 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:12:45	3.75 (Vert)	7.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:12:45	3.75 (Vert)	7.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 27 - 28, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA217/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:51:06	4.23 (Tran)	47	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:59:06	1.81 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:56:44	3.33 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:08:55	2.77 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:56:34	2.82 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:02:25	2.21 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:17:25	4.45 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:33:04	3.30 (Vert)	7.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:33:25	2.48 (Vert)	7.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:21:01	2.48 (Vert)	7.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	17:17:25	4.45 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 28 - 29, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA217/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:17:45	3.20 (Vert)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:44:07	2.99 (Vert)	13	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:33:05	1.84 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:29:41	1.41 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:58:46	2.64 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:23:26	1.38 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.00	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.00	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.00	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:32:50	2.62 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:15:35	2.34 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:37:45	2.75 (Vert)	7.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	11:17:45	3.20 (Vert)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 29 - 30, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA217/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:17:19	1.72 (Vert)	7.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:26:40	1.36 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:33:31	2.82 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:04:46	1.95 (Vert)	9.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:58:03	3.88 (Vert)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:27:03	2.27 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:07:28	1.93 (Vert)	8.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<1.00	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.00	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.00	N/A	-
21:00-22:00 น.	21:50:45	1.38 (Vert)	4.9	การจราจร
22:00-23:00 น.	-	<1.00	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.00	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.00	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.00	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.00	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.00	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.00	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:40:02	2.95 (Vert)	5.2	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<1.00	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.00	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:54:23	1.62 (Vert)	7.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:13:14	1.90 (Vert)	9.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:00:53	1.21 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	15:58:03	3.88 (Vert)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด "ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 23 - 30, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungruang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)


Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 1.00 mm/s

Reported Number : VHA217/2569


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
April 23 - 24, 2026	11:15:06	4.51 (Vert)	4.5	5	Compliance
April 24 - 25, 2026	18:34:42	4.88 (Vert)	3.1	5	Compliance
April 25 - 26, 2026	15:41:21	3.00 (Vert)	6.7	5	Compliance
April 26 - 27, 2026	10:12:45	3.75 (Vert)	7.4	5	Compliance
April 27 - 28, 2026	17:17:25	4.45 (Vert)	4.7	5	Compliance
April 28 - 29, 2026	11:17:45	3.20 (Vert)	15	6.25	Compliance
April 29 - 30, 2026	15:58:03	3.88 (Vert)	15	6.25	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : April 30 - May 1, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA237/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:19:41	2.33 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:58:57	2.05 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:43:21	2.51 (Vert)	7.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:33:13	4.40 (Vert)	7.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:29:25	1.23 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:33:55	2.70 (Vert)	6.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.20	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<1.20	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:33:13	4.40 (Vert)	7.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวนอนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวนอนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 1 - 2, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA237/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.20	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.20	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.20	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.20	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:26:56	2.32 (Vert)	9.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:46:17	2.18 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:59:48	1.58 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	08:26:56	2.32 (Vert)	9.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 2 - 3, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA237/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:29:34	2.22 (Vert)	11	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:03:29	2.10 (Vert)	7.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:48:44	1.66 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:20:08	2.48 (Vert)	21	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:24:33	1.41 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	-	<1.20	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.20	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<1.20	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:20:08	2.48 (Vert)	21	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N
Measured Date : May 3 - 4, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Reported Number : VHA237/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.20	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.20	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.20	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.20	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.20	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<1.20	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	-	<1.20	N/A	-

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N
Measured Date : May 4 - 5, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Reported Number : VHA237/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.20	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.20	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.20	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.20	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:33:54	2.16 (Vert)	7.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	-	<1.20	N/A	-
10:00-11:00 น.	10:56:06	1.37 (Vert)	18	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	08:33:54	2.16 (Vert)	7.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 5 - 6, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA237/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:41:54	2.62 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:59:53	4.33 (Vert)	37	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:00:09	5.00 (Vert)	26	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:48:49	4.98 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:03:32	4.68 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:39:42	2.37 (Vert)	8.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:12:49	2.33 (Vert)	16	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:20:22	1.84 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:00:09	5.00 (Vert)	26	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark :

- * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
- Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
- Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
- N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 6 - 7, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA237/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:34:11	4.60 (Vert)	24	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:51:51	3.23 (Vert)	7.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:12:25	2.13 (Vert)	17	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:51:10	3.39 (Vert)	7.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	-	<1.20	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.20	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:19:47	1.36 (Vert)	4.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:56:55	1.57 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:57:46	1.21 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	11:34:11	4.60 (Vert)	24	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT


Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณแยกสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N
Measured Date : April 30 - May 7, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 1.20 mm/s
Reported Number : VHA237/2569

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
April 30 - May 1, 2026	14:33:13	4.40 (Vert)	7.3	5	Compliance
May 1 - 2, 2026	08:26:56	2.32 (Vert)	9.0	5	Compliance
May 2 - 3, 2026	14:20:08	2.48 (Vert)	21	7.75	Compliance
May 3 - 4, 2026	-	<1.20	N/A	5	Compliance
May 4 - 5, 2026	08:33:54	2.16 (Vert)	7.6	5	Compliance
May 5 - 6, 2026	14:00:09	5.00 (Vert)	26	9	Compliance
May 6 - 7, 2026	11:34:11	4.60 (Vert)	24	8.5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 7 - 8, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA251/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.20	N/A	-
14:00-15:00 น.	14:51:20	1.76 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:44:56	2.20 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:02:01	1.37 (Vert)	7.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	22:51:03	2.07 (Vert)	4.2	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:40:36	2.09 (Vert)	3.4	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:01:13	1.40 (Vert)	3.7	การจราจร
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:50:16	1.45 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:32:37	1.82 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:10:53	1.66 (Vert)	7.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	15:44:56	2.20 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 8 - 9, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA251/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:51:05	1.31 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:32:20	1.46 (Vert)	4.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	-	<1.20	N/A	-
16:00-17:00 น.	16:43:01	1.32 (Vert)	4.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:57:59	1.52 (Vert)	4.3	การจราจร
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:17:31	1.95 (Vert)	3.9	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:55:12	1.88 (Vert)	4.6	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:12:59	1.28 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:21:40	2.20 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:56:09	2.85 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:56:09	2.85 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวนอนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 9 - 10, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA251/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:13:47	3.62 (Vert)	6.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:49:09	2.51 (Vert)	5.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:39:15	3.61 (Vert)	7.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:40:48	4.80 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:13:43	1.32 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:38:34	1.44 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:00:51	1.51 (Vert)	4.2	การจราจร
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.20	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<1.20	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:40:48	4.80 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 10 - 11, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA251/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.20	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.20	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.20	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.20	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	09:32:02	2.11 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:46:57	1.82 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:32:02	2.11 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไฟฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 11 - 12, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA251/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:47:08	3.03 (Vert)	9.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:19:15	3.48 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:57:14	3.87 (Vert)	8.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:16:50	3.41 (Vert)	9.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:41:08	1.47 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:53:36	3.28 (Vert)	2.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	22:14:07	2.06 (Vert)	4.1	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:22:23	3.67 (Vert)	2.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:11:32	2.46 (Vert)	8.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:31:16	1.68 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	13:57:14	3.87 (Vert)	8.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 12 - 13, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA251/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:21:35	2.36 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:09:20	1.48 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:55:03	2.32 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:29:12	1.65 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:30:55	1.72 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:57:47	2.21 (Vert)	4.8	การจราจร
18:00-19:00 น.	18:16:43	2.62 (Vert)	5.3	การจราจร
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	09:55:52	1.57 (Vert)	9.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:15:31	1.57 (Vert)	7.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	18:16:43	2.62 (Vert)	5.3	การจราจร

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวนอนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 13 - 14, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA251/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:42:52	2.01 (Vert)	5.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:44:01	2.36 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:44:07	2.64 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:00:51	1.73 (Vert)	5.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:19:58	1.84 (Vert)	7.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:00:45	2.28 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:20:49	4.27 (Vert)	6.1	การจราจร
18:00-19:00 น.	18:37:29	3.34 (Vert)	5.5	การจราจร
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.20	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<1.20	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	17:20:49	4.27 (Vert)	6.1	การจราจร

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวนอนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไฟฟ้า เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 7 - 14, 2026

Measured By : Mr.Suchapong Rungreang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 1.20 mm/s

Reported Number : VHA251/2569


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
May 7 - 8, 2026	15:44:56	2.20 (Vert)	4.9	5	Compliance
May 8 - 9, 2026	10:56:09	2.85 (Vert)	4.7	5	Compliance
May 9 - 10, 2026	14:40:48	4.80 (Vert)	6.2	5	Compliance
May 10 - 11, 2026	09:32:02	2.11 (Vert)	3.8	5	Compliance
May 11 - 12, 2026	13:57:14	3.87 (Vert)	8.8	5	Compliance
May 12 - 13, 2026	18:16:43	2.62 (Vert)	5.3	5	Compliance
May 13 - 14, 2026	17:20:49	4.27 (Vert)	6.1	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 14 - 15, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA261/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:46:58	1.58 (Vert)	6.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:50:56	2.25 (Vert)	7.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:16:26	2.13 (Vert)	24	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	-	<1.20	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:50:46	3.84 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:29:22	3.29 (Vert)	14	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:51:01	1.50 (Vert)	5.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	08:50:46	3.84 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 15 - 16, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA261/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:27:50	1.58 (Vert)	6.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:32:54	4.28 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:43:55	3.07 (Vert)	10	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:30:30	2.57 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:51:56	1.28 (Vert)	6.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	09:37:05	1.29 (Vert)	8.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:44:15	1.24 (Vert)	7.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	13:32:54	4.28 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 16 - 17, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA261/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:30:35	4.82 (Tran)	47	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:01:59	2.22 (Vert)	85	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	-	<1.20	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.20	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.20	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<1.20	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	13:30:35	4.82 (Tran)	47	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: AP ME 22 Co., Ltd.
Address	: 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name	: โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location	: ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source	: Ground Vibration
Measured Location	: ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N
Measured Date	: May 17 - 18, 2026
Measured By	: Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument	: Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Reported Number	: VHA261/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<1.20	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<1.20	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.20	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.20	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.20	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.20	N/A	-
10:00-11:00 น.	10:57:29	1.32 (Vert)	9.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:57:29	1.32 (Vert)	9.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 18 - 19, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA261/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	12:17:29	4.33 (Vert)	34	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	-	<1.20	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.20	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.20	N/A	-
16:00-17:00 น.	16:02:14	1.58 (Vert)	5.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<1.20	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	09:59:37	1.41 (Vert)	6.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	-	<1.20	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	12:17:29	4.33 (Vert)	34	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 19 - 20, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA261/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	12:37:35	2.87 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:47:08	1.26 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	-	<1.20	N/A	-
15:00-16:00 น.	15:54:29	2.02 (Vert)	11	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:14:17	1.98 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:50:16	2.40 (Vert)	5.5	การจราจร
08:00-09:00 น.	-	<1.20	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<1.20	N/A	-
10:00-11:00 น.	10:16:58	1.83 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	12:37:35	2.87 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวนอนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 20 - 21, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA261/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<1.20	N/A	-
12:00-13:00 น.	12:45:13	1.22 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	-	<1.20	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<1.20	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<1.20	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<1.20	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<1.20	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<1.20	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<1.20	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<1.20	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<1.20	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<1.20	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<1.20	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<1.20	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<1.20	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<1.20	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<1.20	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<1.20	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<1.20	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<1.20	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:48:34	1.20 (Vert)	4.2	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:58:06	1.89 (Vert)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:15:04	2.51 (Vert)	7.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	-	<1.20	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:15:04	2.51 (Vert)	7.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668055 E, 1525467 N

Measured Date : May 14 - 21, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 1.20 mm/s

Reported Number : VHA261/2569


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
May 14 - 15, 2026	08:50:46	3.84 (Vert)	4.7	5	Compliance
May 15 - 16, 2026	13:32:54	4.28 (Vert)	6.7	5	Compliance
May 16 - 17, 2026	13:30:35	4.82 (Tran)	47	14.25	Compliance
May 17 - 18, 2026	10:57:29	1.32 (Vert)	9.0	5	Compliance
May 18 - 19, 2026	12:17:29	4.33 (Vert)	34	11	Compliance
May 19 - 20, 2026	12:37:35	2.87 (Vert)	3.9	5	Compliance
May 20 - 21, 2026	09:15:04	2.51 (Vert)	7.5	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N

Measured Date : May 21 - 22, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA278/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:48:02	0.812 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:17:49	1.37 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	-	<0.800	N/A	-
14:00-15:00 น.	14:41:38	2.11 (Long)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:28:37	1.69 (Long)	34	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:41:40	1.68 (Vert)	57	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.800	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.800	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.800	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.800	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.800	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.800	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.800	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.800	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.800	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.800	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.800	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.800	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.800	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:20:31	1.32 (Long)	30	การจราจร
07:00-08:00 น.	-	<0.800	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:34:18	1.69 (Vert)	8.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	-	<0.800	N/A	-
10:00-11:00 น.	10:02:44	1.76 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:41:38	2.11 (Long)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark :

- * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
- Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
- Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
- N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N

Measured Date : May 22 - 23, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA278/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:32:40	1.33 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:06:41	0.875 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:33:18	1.01 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:24:33	1.02 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:06:09	1.57 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:20:29	2.39 (Vert)	8.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.800	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.800	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.800	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.800	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.800	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.800	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.800	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.800	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.800	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.800	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.800	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.800	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.800	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.800	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.800	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:11:45	0.828 (Tran)	47	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:30:03	1.10 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:17:55	1.30 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	16:20:29	2.39 (Vert)	8.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N
Measured Date : May 23 - 24, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Reported Number : VHA278/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:14:32	2.22 (Long)	8.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:30:39	1.56 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	-	<0.800	N/A	-
14:00-15:00 น.	14:04:18	1.63 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:07:12	1.88 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	-	<0.800	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<0.800	N/A	-
18:00-19:00 น.	18:09:56	0.914 (Vert)	3.2	การจราจร
19:00-20:00 น.	-	<0.800	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.800	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.800	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.800	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.800	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.800	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.800	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.800	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.800	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.800	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.800	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.800	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.800	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<0.800	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<0.800	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<0.800	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	11:14:32	2.22 (Long)	8.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N

Measured Date : May 24 - 25, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA278/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<0.800	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<0.800	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<0.800	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<0.800	N/A	-
15:00-16:00 น.	15:45:42	1.31 (Tran)	30	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	-	<0.800	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<0.800	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.800	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.800	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.800	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.800	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.800	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.800	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.800	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.800	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.800	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.800	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.800	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.800	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.800	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.800	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<0.800	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<0.800	N/A	-
10:00-11:00 น.	10:36:16	0.820 (Vert)	4.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	15:45:42	1.31 (Tran)	30	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวนอนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวนอนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวนอนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N

Measured Date : May 25 - 26, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA278/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:03:30	1.67 (Tran)	57	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	-	<0.800	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<0.800	N/A	-
14:00-15:00 น.	14:47:51	0.899 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	-	<0.800	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<0.800	N/A	-
17:00-18:00 น.	17:50:06	1.49 (Vert)	7.0	การจราจร
18:00-19:00 น.	18:15:18	1.06 (Vert)	3.2	การจราจร
19:00-20:00 น.	19:20:15	0.859 (Vert)	3.4	การจราจร
20:00-21:00 น.	-	<0.800	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.800	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.800	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.800	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.800	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.800	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.800	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.800	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:49:00	1.70 (Vert)	4.1	การจราจร
05:00-06:00 น.	-	<0.800	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.800	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.800	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:38:02	1.12 (Long)	43	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:32:58	1.05 (Tran)	73	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:51:25	1.58 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	04:49:00	1.70 (Vert)	4.1	การจราจร

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N

Measured Date : May 26 - 27, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA278/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:19:14	1.17 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:40:33	1.43 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:19:27	1.18 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:15:00	0.843 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:52:15	0.820 (Tran)	27	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:44:41	0.812 (Long)	34	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.800	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.800	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.800	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.800	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.800	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.800	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.800	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.800	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.800	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.800	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.800	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.800	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:21:19	1.20 (Vert)	4.2	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<0.800	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.800	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:41:57	1.15 (Vert)	6.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:15:36	1.62 (Vert)	13	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:08:52	1.19 (Vert)	14	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:15:36	1.62 (Vert)	13	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N

Measured Date : May 27 - 28, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA278/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:03:14	1.40 (Vert)	10	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:16:12	2.33 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:34:43	1.16 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	-	<0.800	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<0.800	N/A	-
16:00-17:00 น.	16:11:52	2.28 (Tran)	34	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.800	N/A	-
18:00-19:00 น.	18:04:09	1.22 (Long)	12	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<0.800	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.800	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.800	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.800	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.800	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.800	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.800	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.800	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.800	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.800	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:23:25	1.44 (Vert)	3.6	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<0.800	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.800	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:20:43	1.42 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:21:25	1.69 (Vert)	5.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:04:47	1.68 (Vert)	64	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	12:16:12	2.33 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N

Measured Date : May 21 - 28, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)


Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.800 mm/s

Reported Number : VHA278/2569


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
May 21 - 22, 2026	14:41:38	2.11 (Long)	15	6.25	Compliance
May 22 - 23, 2026	16:20:29	2.39 (Vert)	8.5	5	Compliance
May 23 - 24, 2026	11:14:32	2.22 (Long)	8.7	5	Compliance
May 24 - 25, 2026	15:45:42	1.31 (Tran)	30	10	Compliance
May 25 - 26, 2026	04:49:00	1.70 (Vert)	4.1	5	Compliance
May 26 - 27, 2026	09:15:36	1.62 (Vert)	13	5.75	Compliance
May 27 - 28, 2026	12:16:12	2.33 (Vert)	4.4	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N

Measured Date : May 28 - 29, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA279/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<0.800	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<0.800	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:44:06	1.47 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:05:56	1.49 (Vert)	9.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:59:54	1.17 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:50:59	0.899 (Vert)	6.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.800	N/A	-
18:00-19:00 น.	18:41:21	1.10 (Vert)	3.4	การจราจร
19:00-20:00 น.	19:25:25	1.55 (Vert)	3.9	การจราจร
20:00-21:00 น.	-	<0.800	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.800	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.800	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.800	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.800	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.800	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.800	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.800	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:51:47	1.87 (Vert)	4.3	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:05:22	0.851 (Vert)	4.5	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<0.800	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:49:11	0.954 (Vert)	7.0	การจราจร
08:00-09:00 น.	-	<0.800	N/A	-
09:00-10:00 น.	09:03:11	1.92 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:23:05	0.859 (Vert)	7.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:03:11	1.92 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N

Measured Date : May 29 - 30, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA279/2569

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:27:08	1.17 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	-	<0.800	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:19:39	0.835 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:03:00	1.18 (Vert)	6.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	-	<0.800	N/A	-
16:00-17:00 น.	16:32:43	0.946 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.800	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.800	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.800	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.800	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.800	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.800	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.800	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.800	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.800	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.800	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.800	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.800	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:09:33	1.79 (Vert)	4.6	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<0.800	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.800	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:59:10	0.804 (Vert)	5.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:06:22	1.47 (Tran)	47	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	-	<0.800	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	05:09:33	1.79 (Vert)	4.6	การจราจร

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ เพ็ท พอล (Life JJ Interchange Pet Pal) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด

Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668063 E, 1525451 N

Measured Date : May 28 - 30, 2026

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)


Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.800 mm/s

Reported Number : VHA279/2569


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
May 28 - 29, 2026	09:03:11	1.92 (Vert)	4.0	5	Compliance
May 29 - 30, 2026	05:09:33	1.79 (Vert)	4.6	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor