

ภาคผนวกที่ 3

ใบรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณซอย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667992 E, 1525454 N
Sampling Date : January 8-11, 2026
Sampling Time : 11:20
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.


Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB358
Received Date : January 13, 2026
Analytical Date : January 13-15, 2026
Report No. : 2026-RAAF941
Report Date : March 30, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Jan 8-9, 26	Jan 9-10, 26	Jan 10-11, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	127	133	83	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	66	73	43	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer




(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667990 E, 1525450 N
Sampling Date : March 28-April 4, 2026
Sampling Time : 11:35
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB530
Received Date : April 6, 2026
Analytical Date : April 6-21, 2026
Report No. : 2026-RAAH924
Report Date : April 21, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			Mar 28-29, 26	Mar 29-30, 26	Mar 30-31, 26	Mar 31-Apr 1, 26	Apr 1-2, 26	Apr 2-3, 26	Apr 3-4, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	92	84	93	80	91	104	108	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	47	37	42	39	45	51	55	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nat. C.
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



Ramita
(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667990 E, 1525450 N
Sampling Date : April 4-11, 2026
Sampling Time : 16:20
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB756
Received Date : April 17, 2026
Analytical Date : April 17-24, 2026
Report No. : 2026-RAAI552
Report Date : April 24, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			Apr 4-5, 26	Apr 5-6, 26	Apr 6-7, 26	Apr 7-8, 26	Apr 8-9, 26	Apr 9-10, 26	Apr 10-11, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	89	81	99	116	129	106	71	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	45	42	52	57	69	55	35	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer


(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667992 E, 1525452 N
Sampling Date : April 11-13, 2026
Sampling Time : 11:15
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB757
Received Date : April 17, 2026
Analytical Date : April 17-24, 2026
Report No. : 2026-RAAI551
Report Date : April 24, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard ^{1'}
			Apr 11-12, 26	Apr 12-13, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	70	68	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	37	35	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natricha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer



 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667992 E, 1525452 N
Sampling Date : April 16-23, 2026
Sampling Time : 11:25
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB911
Received Date : April 24, 2026
Analytical Date : April 24-30, 2026
Report No. : 2026-RAAJ089
Report Date : April 30, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			Apr 16-17, 26	Apr 17-18, 26	Apr 18-19, 26	Apr 19-20, 26	Apr 20-21, 26	Apr 21-22, 26	Apr 22-23, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	95	72	91	88	75	90	87	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	44	34	40	41	36	43	39	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer





 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667992 E, 1525452 N
Sampling Date : April 23-30, 2026
Sampling Time : 12:15
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC087
Received Date : May 2, 2026
Analytical Date : May 2-15, 2026
Report No. : 2026-RAAL165
Report Date : May 18, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			Apr 23-24, 26	Apr 24-25, 26	Apr 25-26, 26	Apr 26-27, 26	Apr 27-28, 26	Apr 28-29, 26	Apr 29-30, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m³	High-Volume, Gravimetric	156	91	96	98	111	114	108	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	76	45	49	51	57	59	50	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667992 E, 1525452 N
Sampling Date : April 30-May 7, 2026
Sampling Time : 09:50
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC325
Received Date : May 9, 2026
Analytical Date : May 9-20, 2026
Report No. : 2026-RAAL625
Report Date : May 21, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			Apr 30-May 1, 26	May 1-2, 26	May 2-3, 26	May 3-4, 26	May 4-5, 26	May 5-6, 26	May 6-7, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	92	51	70	48	52	66	63	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	47	26	36	22	27	31	32	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


(Ms. Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer




(Ms. Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เลฟ เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667992 E, 1525452 N
Sampling Date : May 7-14, 2026
Sampling Time : 14:45
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC468
Received Date : May 16, 2026
Analytical Date : May 16-29, 2026
Report No. : 2026-RAAM704
Report Date : May 29, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			May 7-8, 26	May 8-9, 26	May 9-10, 26	May 10-11, 26	May 11-12, 26	May 12-13, 26	May 13-14, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	78	64	69	48	47	51	53	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	37	31	34	23	24	25	27	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667990 E, 1525487 N
Sampling Date : May 14-15, 2026
Sampling Time : 10:20
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC923
Received Date : May 18, 2026
Analytical Date : May 18-29, 2026
Report No. : 2026-RAAO185
Report Date : June 16, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1'}
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	67	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	35	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).




 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer
 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทสายวิจิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667991 E, 1525455 N
Sampling Date : May 15-21, 2026
Sampling Time : 11:25
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC644
Received Date : May 22, 2026
Analytical Date : May 22-June 2, 2026
Report No. : 2026-RAAM846
Report Date : June 4, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result						Standard ^{1'}
			May 15-16, 26	May 16-17, 26	May 17-18, 26	May 18-19, 26	May 19-20, 26	May 20-21, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	105	80	129	77	78	130	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	49	39	61	34	36	62	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667991 E, 1525455 N
Sampling Date : May 21-28, 2026
Sampling Time : 11:05
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.


Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC846
Received Date : May 29, 2026
Analytical Date : May 29-June 16, 2026
Report No. : 2026-RAAO387
Report Date : June 17, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result							Standard ^{1'}
			May 21-22, 26	May 22-23, 26	May 23-24, 26	May 24-25, 26	May 25-26, 26	May 26-27, 26	May 27-28, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	74	62	58	52	70	82	88	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	38	33	29	25	36	44	46	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667991 E, 1525455 N
Sampling Date : May 28-30, 2026
Sampling Time : 13:05
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC880
Received Date : June 2, 2026
Analytical Date : June 2-12, 2026
Report No. : 2026-RAAO008
Report Date : June 15, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard ^{1'}
			May 28-29, 26	May 29-30, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	96	93	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	43	42	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Net. S
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



Ramita
(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : พื้นที่เข้างดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668025 E, 1525307 N
Sampling Date : January 8-11, 2026
Sampling Time : 10:10
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB358
Received Date : January 13, 2026
Analytical Date : January 13-15, 2026
Report No. : 2026-RAAF942
Report Date : March 30, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Jan 8-9, 26	Jan 9-10, 26	Jan 10-11, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	140	112	99	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	75	61	51	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nat. S
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



Ramita
(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : พื้นที่เข้าจอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668025 E, 1525307 N
Sampling Date : March 29-April 1, 2026
Sampling Time : 11:45
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.


Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB488
Received Date : April 3, 2026
Analytical Date : April 3-20, 2026
Report No. : 2026-RAAH769
Report Date : April 20, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Mar 29-30, 26	Mar 30-31, 26	Mar 31-Apr 1, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	74	80	75	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	37	41	39	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : พื้นที่เข้างอรถยนต์ ซอยอินทามระ 11
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668025 E, 1525307 N
Sampling Date : April 30-May 3, 2026
Sampling Time : 11:25
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC130
Received Date : May 5, 2026
Analytical Date : May 5-15, 2026
Report No. : 2026-RAAL174
Report Date : May 18, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Apr 30-May 1, 26	May 1-2, 26	May 2-3, 26	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	µg/m ³	High-Volume, Gravimetric	90	78	74	200
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	µg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	44	40	38	100

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nat. S
(Ms. Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



Ramita
(Ms. Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวิจิตรวิชัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้ (ทดแทนทิศตะวันตก)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668005 E, 1525449 N
Sampling Date : March 29-April 1, 2026
Sampling Time : 10:30
Sampling Method : 40 CFR Appendix A-2 to Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB488
Received Date : April 3, 2026
Analytical Date : April 3-8, 2026
Report No. : 2026-RAAH062
Report Date : April 9, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Mar 29-30, 26	Mar 30-31, 26	Mar 31-Apr 1, 26	
Sulfur Dioxide (SO ₂) 24 Hours Average	ppb	Absorption, Pararosaniline	<3.0	<3.0	<3.0	50

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nat. S.
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667992 E, 1525452 N
Sampling Date : April 30, -May 3, 2026
Sampling Time : 09:50
Sampling Method : 40 CFR Appendix A-2 to Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueng
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC130
Received Date : May 5, 2026
Analytical Date : May 5-9, 2026
Report No. : 2026-RAAL175
Report Date : May 18, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Apr 30-May 1, 26	May 1-2, 26	May 2-3, 26	
Sulfur Dioxide (SO ₂) 24 Hours Average	ppb	Absorption, Pararosaniline	<3.0	<3.0	<3.0	50

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้ (แทนจุดด้านทิศตะวันตก)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668005 E, 1525449 N
Sampling Date : March 30-April 1, 2026
Sampling Time : 09:40
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : MR2025-02314
Folder No. : 2026-AB488
Received Date : April 3, 2026
Analytical Date : April 3-4, 2026
Report No. : 2026-RAAH420
Report Date : April 21, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		
			Mar 30, 26	Mar 31, 26	Apr 1, 26
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.78	2.61	2.67
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.14	2.04	2.07
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.64	0.57	0.60



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667992 E, 1525452 N
Sampling Date : April 26-28, 2026
Sampling Time : 09:08
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Suchapong Rungreueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2025-02314
Folder No. : 2026-AC130
Received Date : April 30, 2026
Analytical Date : April 30, 2026
Report No. : 2026-RAAK478
Report Date : May 15, 2026

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		
			Apr 26, 26	Apr 27, 26	Apr 28, 26
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.46	2.71	2.65
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	1.87	2.04	2.01
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.59	0.67	0.64



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้ (แทนจุดด้านทิศตะวันตก)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668005 E, 1525449 N
Measured Date : March 29-April 1, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : NOx Chemiluminescence Analyzer Horiba Model APNA-370 Serial Number U9LS50WU

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB488-001
Report No. : 2026-RAAH421
Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Result NO ₂ (ppb)			Standard ^{1'}
	Mar 29-30, 26	Mar 30-31, 26	Mar 31-Apr 1, 26	
11:00-12:00	12.1	16.4	28.4	
12:00-13:00	12.5	19.5	21.6	
13:00-14:00	11.2	22.2	32.6	
14:00-15:00	10.6	20.2	31.4	
15:00-16:00	10.8	29.7	14.9	
16:00-17:00	11.0	26.8	14.5	
17:00-18:00	12.5	20.2	21.8	
18:00-19:00	11.5	15.6	21.5	
19:00-20:00	9.2	11.5	16.3	
20:00-21:00	10.5	8.0	18.3	
21:00-22:00	11.4	8.7	12.3	
22:00-23:00	10.7	9.0	8.7	
23:00-00:00	10.2	10.9	7.6	
00:00-01:00	9.4	9.5	7.1	
01:00-02:00	8.9	8.6	6.7	
02:00-03:00	8.9	8.3	6.5	
03:00-04:00	10.0	8.3	8.0	
04:00-05:00	11.0	6.0	9.9	
05:00-06:00	10.8	10.8	10.1	
06:00-07:00	11.9	11.8	9.8	
07:00-08:00	13.8	14.4	10.9	
08:00-09:00	12.6	11.1	12.0	
09:00-10:00	22.7	16.4	14.0	
10:00-11:00	18.5	22.2	28.8	
24 Hours Average	11.8	14.4	15.6	-
1 Hour Maximum	22.7	29.7	32.6	≤ 120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้ (แทนจุดด้านทิศตะวันตก)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668005 E, 1525449 N
Measured Date : March 29-April 1, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueng
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Thermo Model 48C Serial Number 0415406563

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AB488-001

Report No. : 2026-RAAH422

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Result CO (ppm)						Standard ^{1'}
	Mar 29-30, 26		Mar 30-31, 26		Mar 31-Apr 1, 26		
	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	
11:00-12:00	1.0	-	0.8	0.9	0.6	1.0	
12:00-13:00	1.1	-	0.6	0.8	0.5	0.9	
13:00-14:00	1.1	-	0.6	0.8	0.4	0.7	
14:00-15:00	0.9	-	0.6	0.8	0.4	0.6	
15:00-16:00	0.8	-	0.5	0.7	0.4	0.6	
16:00-17:00	0.7	-	0.5	0.7	0.4	0.5	
17:00-18:00	0.7	-	0.5	0.6	0.4	0.5	
18:00-19:00	0.8	0.9	0.6	0.6	0.5	0.4	
19:00-20:00	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	0.5	
20:00-21:00	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	
21:00-22:00	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	
22:00-23:00	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	
23:00-00:00	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	
00:00-01:00	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	
01:00-02:00	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	
02:00-03:00	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	
03:00-04:00	1.0	0.7	1.1	0.7	0.9	0.7	
04:00-05:00	1.1	0.7	1.1	0.8	1.4	0.8	
05:00-06:00	1.1	0.8	1.5	0.9	1.3	0.8	
06:00-07:00	0.4	0.7	1.1	0.9	1.2	0.9	
07:00-08:00	0.9	0.8	1.1	1.0	1.0	1.0	
08:00-09:00	0.9	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	
09:00-10:00	0.9	0.8	0.7	1.0	0.9	1.0	
10:00-11:00	0.9	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0	
24 Hours Average	0.8	-	0.8	-	0.7	-	-
1 Hour Maximum	1.1	-	1.5	-	1.4	-	≤ 30
8 Hours Maximum	-	0.9	-	1.0	-	1.0	≤ 9

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไฟฟ้า เจริญ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667992 E, 1525452 N
Measured Date : April 25-28, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : NOx Chemiluminescence Analyzer Horiba Model APNA-370 Serial Number KCDVY226

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC130-001
Report No. : 2026-RAAK476
Report Date : May 15, 2026

Interval Time	Result NO ₂ (ppb)			Standard ^{1'}
	Apr 25-26, 26	Apr 26-27, 26	Apr 27-28, 26	
10:00-11:00	15.1	21.3	46.9	
11:00-12:00	15.6	18.6	44.5	
12:00-13:00	18.5	17.2	37.4	
13:00-14:00	19.2	13.4	35.7	
14:00-15:00	24.9	13.2	31.7	
15:00-16:00	34.2	15.8	36.5	
16:00-17:00	46.2	16.5	42.6	
17:00-18:00	26.5	12.5	32.6	
18:00-19:00	25.3	9.6	17.2	
19:00-20:00	24.3	12.3	13.2	
20:00-21:00	13.1	14.2	7.3	
21:00-22:00	13.5	10.3	6.5	
22:00-23:00	12.1	10.2	6.5	
23:00-00:00	12.3	9.6	6.5	
00:00-01:00	6.4	6.5	6.4	
01:00-02:00	6.3	6.3	6.3	
02:00-03:00	7.1	5.4	6.2	
03:00-04:00	6.5	6.2	6.2	
04:00-05:00	6.4	6.8	7.9	
05:00-06:00	8.1	7.2	9.8	
06:00-07:00	13.2	14.2	12.3	
07:00-08:00	14.2	12.3	10.1	
08:00-09:00	18.5	15.2	10.3	
09:00-10:00	22.6	32.6	11.3	
24 Hours Average	17.1	12.8	18.8	-
1 Hour Maximum	46.2	32.6	46.9	≤ 120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer


(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไฟฟ้า เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667992 E, 1525452 N
Measured Date : April 25-28, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Horiba Model APMA-370 Serial Number WNTLD9N8


Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC130-001
Report No. : 2026-RAAK477
Report Date : May 15, 2026

Interval Time	Result CO (ppm)						Standard ^{1/}
	Apr 25-26, 26		Apr 26-27, 26		Apr 27-28, 26		
	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	
10:00-11:00	0.6	-	0.6	0.5	0.6	0.5	
11:00-12:00	0.6	-	0.6	0.5	0.7	0.5	
12:00-13:00	0.5	-	0.6	0.5	0.7	0.5	
13:00-14:00	0.5	-	0.5	0.5	0.6	0.6	
14:00-15:00	0.6	-	0.4	0.5	0.6	0.6	
15:00-16:00	0.7	-	0.5	0.5	0.5	0.6	
16:00-17:00	0.6	-	0.6	0.6	0.5	0.6	
17:00-18:00	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	
18:00-19:00	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	
19:00-20:00	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	
20:00-21:00	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	
21:00-22:00	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	
22:00-23:00	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	
23:00-00:00	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	
00:00-01:00	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
01:00-02:00	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	
02:00-03:00	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	
03:00-04:00	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
04:00-05:00	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	
05:00-06:00	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	
06:00-07:00	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	
07:00-08:00	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	
08:00-09:00	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	
09:00-10:00	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	
24 Hours Average	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-
1 Hour Maximum	0.7	-	0.6	-	0.7	-	≤ 30
8 Hours Maximum	-	0.6	-	0.6	-	0.6	≤ 9

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, B.E.2569 (2026), published in the Royal Government Gazette No.143 Special Part 20D dated January 21, B.E.2569 (2026) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667994 E, 1525507 N
Measured Date : January 8-9, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820939


Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AA085-007, 2026-AB358-007
Report No. : 2026-RAAG062
Report Date : March 31, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	68.5	88.4	46.7
12:00-13:00	55.8	79.5	45.9
13:00-14:00	70.9	94.3	58.8
14:00-15:00	73.1	95.9	60.0
15:00-16:00	75.4	99.4	57.5
16:00-17:00	68.1	98.0	47.0
17:00-18:00	50.7	66.7	46.4
18:00-19:00	50.3	64.1	46.8
19:00-20:00	44.9	59.2	42.4
20:00-21:00	45.5	63.5	43.0
21:00-22:00	43.4	55.0	41.5
22:00-23:00	42.4	56.8	40.8
23:00-00:00	42.0	58.9	39.7
00:00-01:00	41.2	54.1	39.4
01:00-02:00	41.8	56.8	39.8
02:00-03:00	40.0	49.8	38.2
03:00-04:00	41.0	59.9	38.6
04:00-05:00	41.3	55.8	39.0
05:00-06:00	43.6	61.0	40.5
06:00-07:00	48.3	70.8	42.4
07:00-08:00	50.2	68.2	44.6
08:00-09:00	78.2	98.1	46.2
09:00-10:00	77.9	98.6	66.6
10:00-11:00	72.4	94.5	60.1
24 Hours Measurement	69.8	99.4	39.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ขอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667994 E, 1525507 N
Measured Date : January 9-10, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820939


Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AA085-007, 2026-AB358-007
Report No. : 2026-RAAG062
Report Date : March 31, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	57.3	80.6	47.3
12:00-13:00	50.6	64.4	46.7
13:00-14:00	69.4	92.8	52.4
14:00-15:00	59.2	79.2	50.8
15:00-16:00	68.1	89.4	48.4
16:00-17:00	59.9	84.3	47.9
17:00-18:00	51.2	73.0	46.5
18:00-19:00	51.2	72.0	47.1
19:00-20:00	44.7	60.1	43.1
20:00-21:00	44.8	66.0	42.7
21:00-22:00	43.9	63.2	42.2
22:00-23:00	44.8	55.3	43.2
23:00-00:00	43.4	60.5	41.8
00:00-01:00	42.4	51.4	41.2
01:00-02:00	42.0	55.1	40.3
02:00-03:00	41.7	57.8	40.2
03:00-04:00	41.5	53.7	40.1
04:00-05:00	42.7	59.4	40.6
05:00-06:00	43.3	59.4	41.4
06:00-07:00	47.0	66.2	43.0
07:00-08:00	51.2	71.2	44.9
08:00-09:00	53.4	72.4	48.3
09:00-10:00	53.5	67.3	49.5
10:00-11:00	53.1	73.4	48.6
24 Hours Measurement	59.0	92.8	40.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเนอ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667994 E, 1525507 N
Measured Date : January 10-11, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820939

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AA085-007, 2026-AB358-007
Report No. : 2026-RAAG062
Report Date : March 31, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	52.9	76.5	46.5
12:00-13:00	52.8	62.0	47.3
13:00-14:00	53.6	65.4	48.9
14:00-15:00	53.4	61.7	48.8
15:00-16:00	54.0	66.9	48.9
16:00-17:00	54.1	70.6	48.4
17:00-18:00	53.7	72.8	49.6
18:00-19:00	52.9	63.8	47.1
19:00-20:00	43.4	58.0	41.7
20:00-21:00	43.5	58.1	41.5
21:00-22:00	42.8	58.1	41.2
22:00-23:00	42.8	51.8	40.8
23:00-00:00	41.9	56.8	40.0
00:00-01:00	41.8	52.5	39.9
01:00-02:00	42.5	59.0	41.0
02:00-03:00	41.9	53.2	40.3
03:00-04:00	42.0	51.8	40.5
04:00-05:00	43.0	56.3	41.4
05:00-06:00	44.3	61.7	42.2
06:00-07:00	47.2	67.5	43.5
07:00-08:00	51.1	69.7	44.8
08:00-09:00	55.3	65.3	50.4
09:00-10:00	55.0	66.1	51.2
10:00-11:00	55.0	62.5	51.4
24 Hours Measurement	51.2	76.5	40.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : March 28-29, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungruengang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB530-008

Report No. : 2026-RAAH124

Report Date : April 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	72.9	96.1	65.4
12:00-13:00	70.3	96.0	64.6
13:00-14:00	71.2	96.3	65.6
14:00-15:00	74.7	93.3	66.3
15:00-16:00	74.3	95.1	66.0
16:00-17:00	73.8	95.4	69.8
17:00-18:00	61.4	82.1	55.4
18:00-19:00	62.0	80.3	54.0
19:00-20:00	62.0	76.6	42.3
20:00-21:00	51.6	73.3	42.5
21:00-22:00	50.1	75.4	42.3
22:00-23:00	49.1	71.3	42.2
23:00-00:00	46.2	67.7	41.5
00:00-01:00	45.6	65.0	40.1
01:00-02:00	43.8	60.5	39.2
02:00-03:00	43.8	61.5	38.9
03:00-04:00	44.6	60.0	39.3
04:00-05:00	43.3	62.1	40.1
05:00-06:00	45.2	62.5	39.7
06:00-07:00	46.8	66.5	41.1
07:00-08:00	49.6	67.5	42.3
08:00-09:00	52.3	70.8	46.9
09:00-10:00	52.6	74.3	47.3
10:00-11:00	51.4	73.9	45.3
24 Hours Measurement	67.3	96.3	39.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท ไลฟ์ เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทสายวิจิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : March 29-30, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB530-008

Report No. : 2026-RAAH124

Report Date : April 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	50.8	69.5	44.9
12:00-13:00	51.0	69.8	45.3
13:00-14:00	52.1	69.4	46.8
14:00-15:00	50.7	67.7	43.5
15:00-16:00	51.4	69.8	44.5
16:00-17:00	51.9	70.7	45.8
17:00-18:00	54.5	69.7	46.2
18:00-19:00	51.9	66.0	47.6
19:00-20:00	46.5	63.6	42.1
20:00-21:00	47.1	66.6	42.5
21:00-22:00	46.9	60.9	42.7
22:00-23:00	48.4	61.8	42.9
23:00-00:00	49.9	64.0	41.4
00:00-01:00	45.9	59.7	40.2
01:00-02:00	46.0	59.6	39.6
02:00-03:00	43.2	59.0	38.5
03:00-04:00	44.1	61.4	38.6
04:00-05:00	48.1	67.9	37.6
05:00-06:00	47.1	70.0	40.4
06:00-07:00	51.0	72.2	42.2
07:00-08:00	59.5	79.5	44.7
08:00-09:00	73.2	99.9	67.4
09:00-10:00	73.3	101.8	61.6
10:00-11:00	77.2	94.6	70.2
24 Hours Measurement	66.1	101.8	38.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : March 30-31, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB530-008

Report No. : 2026-RAAH124

Report Date : April 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	71.1	94.1	64.1
12:00-13:00	71.4	94.0	67.5
13:00-14:00	72.6	100.5	67.0
14:00-15:00	74.5	103.7	64.7
15:00-16:00	73.9	98.7	67.5
16:00-17:00	71.4	103.0	65.7
17:00-18:00	71.0	98.0	57.4
18:00-19:00	70.2	94.9	60.8
19:00-20:00	67.6	93.1	43.6
20:00-21:00	46.7	66.2	43.7
21:00-22:00	47.2	61.7	44.4
22:00-23:00	51.1	67.9	43.9
23:00-00:00	56.1	71.0	43.2
00:00-01:00	54.9	70.0	41.8
01:00-02:00	54.2	69.3	41.9
02:00-03:00	50.7	70.6	41.7
03:00-04:00	47.8	68.1	41.7
04:00-05:00	48.9	64.8	42.4
05:00-06:00	57.7	75.6	44.1
06:00-07:00	57.1	75.5	44.7
07:00-08:00	62.4	84.2	47.0
08:00-09:00	74.4	92.9	64.0
09:00-10:00	74.1	98.4	63.3
10:00-11:00	72.4	96.3	69.6
24 Hours Measurement	69.5	103.7	41.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : March 31-April 1, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB530-008
Report No. : 2026-RAAH124
Report Date : April 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	71.8	101.4	66.6
12:00-13:00	72.9	102.4	66.0
13:00-14:00	75.0	96.7	70.8
14:00-15:00	73.2	93.6	64.1
15:00-16:00	70.3	92.3	57.9
16:00-17:00	71.3	95.3	65.4
17:00-18:00	70.9	95.5	55.1
18:00-19:00	68.5	90.8	48.3
19:00-20:00	61.1	84.8	46.4
20:00-21:00	56.5	72.1	45.1
21:00-22:00	54.7	68.9	45.0
22:00-23:00	54.2	71.7	45.1
23:00-00:00	53.5	69.7	43.8
00:00-01:00	53.0	68.8	40.6
01:00-02:00	51.2	67.6	39.9
02:00-03:00	46.9	69.8	39.3
03:00-04:00	46.5	69.2	39.6
04:00-05:00	45.3	65.5	39.8
05:00-06:00	51.5	70.7	43.1
06:00-07:00	51.4	68.2	46.1
07:00-08:00	63.7	85.5	48.0
08:00-09:00	71.1	95.5	65.0
09:00-10:00	71.3	97.0	69.0
10:00-11:00	74.2	100.1	71.5
24 Hours Measurement	69.0	102.4	39.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณแยกแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 1-2, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB530-008

Report No. : 2026-RAAH124

Report Date : April 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	73.1	103.4	67.8
12:00-13:00	74.9	99.2	68.8
13:00-14:00	71.8	101.5	63.4
14:00-15:00	71.3	90.8	59.7
15:00-16:00	72.5	96.9	66.0
16:00-17:00	74.9	100.9	64.3
17:00-18:00	74.0	99.6	67.0
18:00-19:00	74.2	94.3	44.1
19:00-20:00	56.7	73.4	41.9
20:00-21:00	57.7	72.9	41.2
21:00-22:00	57.4	72.0	41.4
22:00-23:00	57.9	72.9	42.0
23:00-00:00	56.8	73.1	41.0
00:00-01:00	55.9	72.5	41.0
01:00-02:00	54.0	70.2	40.1
02:00-03:00	53.6	70.3	40.0
03:00-04:00	57.5	70.5	40.0
04:00-05:00	54.7	74.5	39.8
05:00-06:00	52.7	78.5	42.6
06:00-07:00	52.2	76.3	43.2
07:00-08:00	63.8	86.8	44.0
08:00-09:00	68.1	90.6	62.1
09:00-10:00	72.1	93.6	68.5
10:00-11:00	70.3	87.9	62.6
24 Hours Measurement	69.6	103.4	40.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไฟฟ้า เจริญ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 2-3, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueng
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB530-008
Report No. : 2026-RAAH124
Report Date : April 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	70.9	90.1	59.9
12:00-13:00	72.6	103.0	67.5
13:00-14:00	71.3	104.1	65.2
14:00-15:00	73.9	94.7	68.2
15:00-16:00	74.9	94.3	68.5
16:00-17:00	73.0	95.5	70.7
17:00-18:00	72.6	90.6	63.8
18:00-19:00	71.1	93.0	48.7
19:00-20:00	54.9	68.0	44.8
20:00-21:00	50.8	65.3	44.7
21:00-22:00	54.7	70.8	45.9
22:00-23:00	64.2	72.6	47.9
23:00-00:00	58.5	72.8	44.0
00:00-01:00	50.5	63.3	42.4
01:00-02:00	50.1	67.1	42.0
02:00-03:00	49.0	65.6	42.9
03:00-04:00	46.3	61.3	41.0
04:00-05:00	44.6	58.0	42.4
05:00-06:00	46.5	60.6	43.0
06:00-07:00	48.3	68.7	44.4
07:00-08:00	58.4	86.0	46.0
08:00-09:00	71.5	91.9	67.0
09:00-10:00	71.0	92.7	66.3
10:00-11:00	74.7	100.4	71.6
24 Hours Measurement	69.5	104.1	42.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไฟฟ้า เจริญ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 3-4, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueng
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AB530-008

Report No. : 2026-RAAH124

Report Date : April 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	74.0	94.3	71.1
12:00-13:00	71.9	93.9	64.1
13:00-14:00	73.1	95.2	68.0
14:00-15:00	73.7	100.1	59.7
15:00-16:00	70.6	94.3	60.9
16:00-17:00	63.6	88.5	58.8
17:00-18:00	68.5	86.6	57.9
18:00-19:00	72.3	89.5	49.7
19:00-20:00	49.1	64.6	45.7
20:00-21:00	49.2	65.4	45.5
21:00-22:00	50.4	65.7	45.0
22:00-23:00	53.7	66.1	43.6
23:00-00:00	55.3	65.3	44.2
00:00-01:00	54.8	69.2	41.1
01:00-02:00	46.9	64.1	40.4
02:00-03:00	46.2	60.8	41.5
03:00-04:00	45.7	63.4	40.1
04:00-05:00	44.2	53.8	39.7
05:00-06:00	46.9	72.1	42.3
06:00-07:00	59.3	78.3	43.9
07:00-08:00	63.2	88.7	45.0
08:00-09:00	72.0	98.0	55.9
09:00-10:00	74.0	102.7	63.2
10:00-11:00	72.3	98.1	64.7
24 Hours Measurement	68.9	102.7	40.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueng)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 4-5, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungreang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB756-008
Report No. : 2026-RAAI674
Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	74.0	96.5	63.9
12:00-13:00	72.1	99.2	63.3
13:00-14:00	69.8	92.6	60.5
14:00-15:00	62.6	86.2	42.9
15:00-16:00	58.7	78.3	43.0
16:00-17:00	63.9	83.0	52.8
17:00-18:00	62.7	78.1	46.1
18:00-19:00	48.8	66.7	45.1
19:00-20:00	48.0	64.5	44.7
20:00-21:00	48.8	63.9	45.2
21:00-22:00	49.4	64.9	45.0
22:00-23:00	51.3	68.6	44.5
23:00-00:00	51.6	68.3	46.9
00:00-01:00	50.3	66.2	42.6
01:00-02:00	53.1	67.7	39.6
02:00-03:00	50.5	70.4	40.9
03:00-04:00	45.6	63.2	40.4
04:00-05:00	45.6	64.2	42.0
05:00-06:00	47.5	65.5	42.2
06:00-07:00	47.5	67.7	43.3
07:00-08:00	48.3	68.3	43.9
08:00-09:00	49.1	64.7	44.1
09:00-10:00	50.9	80.2	45.9
10:00-11:00	46.7	69.2	42.4
24 Hours Measurement	63.9	99.2	41.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 5-6, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB756-008

Report No. : 2026-RAAI674

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	49.0	66.8	43.3
12:00-13:00	47.3	62.9	41.4
13:00-14:00	44.8	58.8	41.6
14:00-15:00	45.2	59.9	42.3
15:00-16:00	45.6	61.9	42.0
16:00-17:00	46.6	74.8	42.5
17:00-18:00	46.7	66.8	43.2
18:00-19:00	48.0	70.9	43.5
19:00-20:00	47.3	62.7	44.3
20:00-21:00	46.4	56.6	43.8
21:00-22:00	46.1	60.2	43.0
22:00-23:00	46.7	62.5	43.0
23:00-00:00	46.5	57.0	43.9
00:00-01:00	45.7	59.6	40.6
01:00-02:00	45.2	64.7	40.1
02:00-03:00	44.3	59.4	40.2
03:00-04:00	44.3	61.8	39.9
04:00-05:00	46.2	64.8	40.3
05:00-06:00	46.7	64.0	41.9
06:00-07:00	49.6	68.3	42.8
07:00-08:00	52.3	69.2	45.0
08:00-09:00	55.7	71.0	47.9
09:00-10:00	50.0	72.6	43.9
10:00-11:00	48.9	81.5	42.6
24 Hours Measurement	48.3	81.5	40.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ขอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 6-7, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB756-008

Report No. : 2026-RAAI674

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	46.5	66.9	41.7
12:00-13:00	47.8	72.2	42.1
13:00-14:00	48.0	71.0	42.3
14:00-15:00	47.0	70.9	42.5
15:00-16:00	54.1	81.1	43.3
16:00-17:00	54.3	81.0	46.5
17:00-18:00	47.8	74.2	44.0
18:00-19:00	47.6	66.9	43.9
19:00-20:00	47.3	61.5	44.2
20:00-21:00	46.7	61.1	44.6
21:00-22:00	46.6	62.9	44.0
22:00-23:00	46.0	59.9	44.3
23:00-00:00	45.5	57.4	43.2
00:00-01:00	44.1	56.4	41.6
01:00-02:00	42.5	60.4	39.6
02:00-03:00	42.1	56.5	40.0
03:00-04:00	42.8	59.1	40.0
04:00-05:00	42.6	61.9	40.1
05:00-06:00	47.8	61.9	41.1
06:00-07:00	49.8	74.4	42.9
07:00-08:00	60.8	85.8	43.7
08:00-09:00	67.9	89.7	55.2
09:00-10:00	62.4	83.4	56.4
10:00-11:00	61.3	77.5	57.1
24 Hours Measurement	56.9	89.7	40.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไฟฟ้า เจริญ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 7-8, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueng
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB756-008
Report No. : 2026-RAAI674
Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	62.5	81.2	53.3
12:00-13:00	62.5	80.8	52.0
13:00-14:00	64.7	84.2	59.7
14:00-15:00	65.1	81.1	57.8
15:00-16:00	62.4	81.3	52.6
16:00-17:00	62.2	78.7	54.8
17:00-18:00	59.7	77.2	46.6
18:00-19:00	54.4	76.6	45.1
19:00-20:00	47.2	59.7	43.9
20:00-21:00	46.0	58.2	43.7
21:00-22:00	47.3	63.3	43.6
22:00-23:00	47.9	64.9	44.0
23:00-00:00	50.2	63.6	43.5
00:00-01:00	50.4	64.0	42.6
01:00-02:00	49.3	64.4	41.4
02:00-03:00	46.9	64.4	41.3
03:00-04:00	45.1	61.4	41.6
04:00-05:00	47.4	66.5	41.8
05:00-06:00	49.4	68.3	43.0
06:00-07:00	53.3	77.2	44.7
07:00-08:00	60.4	91.5	46.3
08:00-09:00	67.4	93.9	59.2
09:00-10:00	65.3	85.9	60.6
10:00-11:00	73.9	96.3	62.6
24 Hours Measurement	63.2	96.3	41.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเน อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 8-9, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB756-008

Report No. : 2026-RAAI674

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	71.8	96.2	55.3
12:00-13:00	63.3	80.4	55.1
13:00-14:00	62.1	86.2	53.8
14:00-15:00	63.8	82.3	56.8
15:00-16:00	65.4	82.9	56.8
16:00-17:00	64.6	86.5	49.8
17:00-18:00	61.3	84.0	53.1
18:00-19:00	61.0	84.3	49.2
19:00-20:00	55.2	81.7	45.4
20:00-21:00	55.2	69.2	45.4
21:00-22:00	55.4	69.3	45.0
22:00-23:00	56.6	74.6	44.0
23:00-00:00	53.7	68.4	43.6
00:00-01:00	51.1	64.8	42.4
01:00-02:00	52.0	67.0	42.3
02:00-03:00	50.3	67.8	42.0
03:00-04:00	43.4	61.1	42.0
04:00-05:00	44.1	63.1	42.6
05:00-06:00	51.7	72.3	43.1
06:00-07:00	54.6	80.1	43.7
07:00-08:00	58.3	84.4	44.6
08:00-09:00	68.4	89.2	61.4
09:00-10:00	63.1	79.0	57.8
10:00-11:00	63.8	84.9	54.1
24 Hours Measurement	62.7	96.2	42.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 9-10, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB756-008
Report No. : 2026-RAAI674
Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	60.3	79.0	52.3
12:00-13:00	64.2	76.8	54.8
13:00-14:00	57.1	82.4	48.4
14:00-15:00	58.4	78.9	49.3
15:00-16:00	65.9	94.7	48.8
16:00-17:00	68.8	90.0	62.2
17:00-18:00	64.8	82.2	47.8
18:00-19:00	48.1	69.2	44.6
19:00-20:00	45.5	61.3	43.2
20:00-21:00	45.0	58.9	42.2
21:00-22:00	45.3	59.6	42.3
22:00-23:00	43.8	55.6	42.0
23:00-00:00	43.8	58.7	41.4
00:00-01:00	42.6	59.9	40.6
01:00-02:00	41.7	56.1	39.9
02:00-03:00	41.4	55.5	39.6
03:00-04:00	41.8	61.7	39.5
04:00-05:00	44.1	62.9	40.3
05:00-06:00	48.2	71.2	41.5
06:00-07:00	48.3	68.2	44.0
07:00-08:00	49.5	69.8	44.7
08:00-09:00	55.4	83.2	46.9
09:00-10:00	56.2	79.4	47.8
10:00-11:00	54.0	81.5	47.8
24 Hours Measurement	59.4	94.7	40.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 10-11, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB756-008

Report No. : 2026-RAAI674

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	51.8	75.8	44.8
12:00-13:00	58.1	73.4	45.7
13:00-14:00	54.8	77.9	43.6
14:00-15:00	48.8	77.2	43.3
15:00-16:00	48.5	71.6	43.2
16:00-17:00	45.6	61.4	42.4
17:00-18:00	46.5	66.7	42.6
18:00-19:00	47.7	65.7	42.9
19:00-20:00	45.7	57.6	43.5
20:00-21:00	45.5	60.6	43.5
21:00-22:00	45.1	58.6	43.4
22:00-23:00	44.8	58.3	41.8
23:00-00:00	43.8	55.0	41.8
00:00-01:00	43.9	59.5	40.9
01:00-02:00	41.6	54.3	39.8
02:00-03:00	44.6	61.3	39.6
03:00-04:00	41.2	62.8	39.2
04:00-05:00	41.7	60.2	39.4
05:00-06:00	46.7	72.4	40.9
06:00-07:00	49.0	78.0	41.8
07:00-08:00	47.4	73.0	42.6
08:00-09:00	48.1	69.9	44.6
09:00-10:00	45.8	64.8	42.6
10:00-11:00	45.7	62.1	42.1
24 Hours Measurement	49.1	78.0	39.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 11-12, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB757-003
Report No. : 2026-RAAI676
Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	48.8	65.5	42.7
12:00-13:00	48.2	58.9	42.2
13:00-14:00	48.4	63.5	43.5
14:00-15:00	48.6	56.3	44.0
15:00-16:00	48.9	57.7	43.3
16:00-17:00	49.0	67.9	42.3
17:00-18:00	48.8	65.7	43.4
18:00-19:00	49.0	61.1	44.3
19:00-20:00	44.9	60.6	42.9
20:00-21:00	45.3	61.3	42.3
21:00-22:00	46.1	66.1	43.2
22:00-23:00	44.9	59.2	42.4
23:00-00:00	44.1	62.9	41.3
00:00-01:00	43.7	62.3	39.9
01:00-02:00	43.1	59.9	40.0
02:00-03:00	41.3	54.2	38.8
03:00-04:00	39.5	55.0	37.5
04:00-05:00	43.4	70.2	38.1
05:00-06:00	45.7	65.9	40.3
06:00-07:00	45.7	73.0	41.0
07:00-08:00	47.8	64.8	41.1
08:00-09:00	49.6	66.4	43.8
09:00-10:00	49.3	64.9	42.4
10:00-11:00	48.6	57.7	42.7
24 Hours Measurement	47.1	73.0	39.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณแยกสามเสนใน เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 12-13, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB757-003

Report No. : 2026-RAAI676

Report Date : April 29, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	48.9	72.4	42.3
12:00-13:00	50.2	66.0	42.0
13:00-14:00	50.9	63.1	45.2
14:00-15:00	50.5	61.7	44.2
15:00-16:00	50.1	63.5	44.0
16:00-17:00	50.2	72.5	43.2
17:00-18:00	51.7	78.4	45.2
18:00-19:00	50.8	63.9	44.7
19:00-20:00	45.8	59.7	42.8
20:00-21:00	46.5	56.6	44.6
21:00-22:00	46.5	59.2	44.0
22:00-23:00	45.1	58.8	43.4
23:00-00:00	44.7	58.5	42.3
00:00-01:00	42.2	55.7	40.5
01:00-02:00	41.0	56.8	39.0
02:00-03:00	42.7	60.6	38.2
03:00-04:00	39.8	57.5	37.8
04:00-05:00	39.7	53.7	37.1
05:00-06:00	43.5	61.6	39.1
06:00-07:00	45.2	68.4	40.8
07:00-08:00	46.0	61.3	39.7
08:00-09:00	49.0	66.7	42.6
09:00-10:00	49.7	60.4	43.9
10:00-11:00	49.2	60.2	43.4
24 Hours Measurement	48.0	78.4	38.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 16-17, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB911-008
Report No. : 2026-RAAJ117
Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	56.9	80.5	52.6
13:00-14:00	56.7	77.6	50.8
14:00-15:00	53.6	71.3	47.5
15:00-16:00	55.2	72.5	45.4
16:00-17:00	54.1	74.0	40.9
17:00-18:00	52.9	77.1	44.8
18:00-19:00	50.4	64.0	45.6
19:00-20:00	48.2	68.1	42.5
20:00-21:00	48.0	67.3	40.8
21:00-22:00	44.3	63.8	42.2
22:00-23:00	44.2	60.3	41.9
23:00-00:00	42.7	57.4	40.8
00:00-01:00	41.9	60.3	40.2
01:00-02:00	41.3	55.1	39.5
02:00-03:00	41.5	58.5	39.3
03:00-04:00	41.9	62.4	39.4
04:00-05:00	42.3	58.2	39.6
05:00-06:00	47.3	72.8	41.4
06:00-07:00	51.1	78.9	43.2
07:00-08:00	59.8	84.6	44.8
08:00-09:00	68.4	89.6	56.4
09:00-10:00	62.8	83.3	58.0
10:00-11:00	63.6	79.8	60.7
11:00-12:00	59.5	76.6	53.5
24 Hours Measurement	58.1	89.6	39.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 17-18, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB911-008

Report No. : 2026-RAAJ117

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	60.8	80.3	49.1
13:00-14:00	63.8	81.6	55.5
14:00-15:00	60.5	82.3	54.1
15:00-16:00	57.5	71.2	49.6
16:00-17:00	57.7	74.4	50.6
17:00-18:00	61.0	74.1	48.2
18:00-19:00	52.2	67.6	47.8
19:00-20:00	47.4	62.7	44.1
20:00-21:00	47.5	65.4	45.3
21:00-22:00	47.1	62.9	44.6
22:00-23:00	45.5	60.7	43.6
23:00-00:00	44.9	56.6	43.7
00:00-01:00	44.5	59.1	41.6
01:00-02:00	42.3	53.3	40.7
02:00-03:00	43.1	58.1	40.7
03:00-04:00	43.4	61.6	40.3
04:00-05:00	43.3	58.9	40.1
05:00-06:00	47.3	63.6	42.1
06:00-07:00	48.6	70.6	43.0
07:00-08:00	60.4	82.2	44.1
08:00-09:00	63.7	86.9	53.0
09:00-10:00	59.0	81.4	52.0
10:00-11:00	68.3	91.5	58.3
11:00-12:00	68.8	89.4	59.4
24 Hours Measurement	60.4	91.5	40.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 18-19, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB911-008

Report No. : 2026-RAAJ117

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.4	87.4	58.8
13:00-14:00	63.3	86.0	55.0
14:00-15:00	64.0	85.1	57.8
15:00-16:00	64.2	81.4	55.9
16:00-17:00	66.0	86.4	47.7
17:00-18:00	50.8	78.1	45.1
18:00-19:00	51.9	71.3	46.1
19:00-20:00	46.8	62.2	43.8
20:00-21:00	47.3	66.1	43.7
21:00-22:00	46.6	62.5	43.7
22:00-23:00	46.5	62.8	43.3
23:00-00:00	45.6	60.3	42.9
00:00-01:00	45.1	64.0	40.5
01:00-02:00	43.7	63.2	40.3
02:00-03:00	41.7	57.6	40.3
03:00-04:00	42.6	58.9	40.8
04:00-05:00	43.2	58.0	40.6
05:00-06:00	48.2	63.8	42.9
06:00-07:00	48.8	73.8	43.6
07:00-08:00	49.5	72.9	42.4
08:00-09:00	50.8	75.1	44.6
09:00-10:00	52.9	74.9	47.3
10:00-11:00	50.9	65.2	45.9
11:00-12:00	52.9	71.1	46.6
24 Hours Measurement	58.3	87.4	40.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มเอส 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณแยก ซางสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 19-20, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB911-008

Report No. : 2026-RAAJ117

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	52.2	63.9	46.9
13:00-14:00	52.8	65.5	48.2
14:00-15:00	52.1	66.3	46.2
15:00-16:00	52.4	62.7	47.6
16:00-17:00	52.5	64.9	46.7
17:00-18:00	53.2	69.3	45.6
18:00-19:00	52.6	67.0	48.1
19:00-20:00	49.3	67.2	45.2
20:00-21:00	48.5	68.4	45.9
21:00-22:00	47.7	62.6	45.4
22:00-23:00	47.5	63.7	44.0
23:00-00:00	46.2	62.4	43.5
00:00-01:00	44.0	60.2	41.2
01:00-02:00	43.2	60.4	40.9
02:00-03:00	42.6	61.2	40.6
03:00-04:00	42.1	60.7	40.6
04:00-05:00	43.9	61.5	40.6
05:00-06:00	51.9	68.5	43.2
06:00-07:00	49.7	70.1	44.7
07:00-08:00	54.8	69.0	47.8
08:00-09:00	65.6	86.3	58.5
09:00-10:00	65.8	86.2	57.2
10:00-11:00	67.5	88.0	61.3
11:00-12:00	65.5	88.0	58.0
24 Hours Measurement	58.9	88.0	40.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 20-21, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungreuang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AB911-008
Report No. : 2026-RAAJ117
Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.0	82.9	54.5
13:00-14:00	63.4	85.6	56.6
14:00-15:00	64.4	84.8	58.5
15:00-16:00	64.7	82.6	57.5
16:00-17:00	61.9	85.1	54.4
17:00-18:00	58.8	88.1	48.8
18:00-19:00	57.4	75.4	51.4
19:00-20:00	52.7	77.1	45.2
20:00-21:00	47.7	71.6	44.8
21:00-22:00	46.6	64.9	44.2
22:00-23:00	45.2	59.6	43.2
23:00-00:00	44.7	58.7	43.0
00:00-01:00	43.8	59.7	41.3
01:00-02:00	44.2	61.2	41.9
02:00-03:00	43.6	59.8	41.3
03:00-04:00	43.4	61.6	41.0
04:00-05:00	44.6	59.4	40.1
05:00-06:00	54.3	81.6	42.5
06:00-07:00	50.7	78.4	44.4
07:00-08:00	53.4	75.2	45.0
08:00-09:00	66.2	85.4	57.0
09:00-10:00	65.3	90.5	58.2
10:00-11:00	65.5	87.4	59.7
11:00-12:00	65.8	84.1	59.6
24 Hours Measurement	60.9	90.5	41.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณแยกสามเสนใน เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 21-22, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB911-008

Report No. : 2026-RAAJ117

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	63.1	82.4	53.7
13:00-14:00	65.6	87.1	56.7
14:00-15:00	67.1	81.4	55.7
15:00-16:00	61.5	83.7	55.4
16:00-17:00	64.8	85.5	55.2
17:00-18:00	59.2	79.1	50.3
18:00-19:00	54.6	70.6	48.7
19:00-20:00	47.7	63.1	45.0
20:00-21:00	47.0	63.1	44.9
21:00-22:00	47.4	64.8	44.4
22:00-23:00	45.6	62.5	43.8
23:00-00:00	44.8	59.7	42.5
00:00-01:00	43.3	58.2	40.4
01:00-02:00	42.7	58.1	40.5
02:00-03:00	45.1	61.1	41.0
03:00-04:00	44.0	59.2	41.4
04:00-05:00	44.9	60.0	41.2
05:00-06:00	47.9	70.3	43.5
06:00-07:00	49.2	71.1	43.7
07:00-08:00	59.1	74.3	45.8
08:00-09:00	61.3	78.4	55.7
09:00-10:00	64.8	87.5	57.1
10:00-11:00	66.7	87.1	55.5
11:00-12:00	63.2	83.4	35.0
24 Hours Measurement	60.8	87.5	40.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทสายวิจิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 22-23, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB911-008

Report No. : 2026-RAAJ117

Report Date : May 6, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	58.9	84.7	46.9
13:00-14:00	57.7	85.3	48.9
14:00-15:00	63.5	88.6	54.9
15:00-16:00	62.5	84.3	53.3
16:00-17:00	62.7	84.3	51.8
17:00-18:00	59.7	79.6	56.2
18:00-19:00	49.7	67.7	45.0
19:00-20:00	46.7	65.6	43.1
20:00-21:00	46.0	62.2	43.3
21:00-22:00	46.4	61.5	43.4
22:00-23:00	45.3	61.2	43.3
23:00-00:00	45.6	60.5	42.3
00:00-01:00	44.2	60.9	41.4
01:00-02:00	42.4	59.3	40.2
02:00-03:00	44.2	60.4	40.6
03:00-04:00	43.6	63.3	39.9
04:00-05:00	43.2	59.5	40.2
05:00-06:00	48.7	68.0	41.9
06:00-07:00	47.0	67.5	42.8
07:00-08:00	50.8	76.0	44.3
08:00-09:00	67.4	89.2	59.2
09:00-10:00	65.7	88.4	57.1
10:00-11:00	66.2	83.9	54.6
11:00-12:00	61.7	78.1	53.9
24 Hours Measurement	59.9	89.2	40.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มเอส 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 23-24, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC087-008
Report No. : 2026-RAAK002
Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.5	86.9	57.2
13:00-14:00	63.8	83.4	57.4
14:00-15:00	65.7	82.4	57.0
15:00-16:00	66.2	85.7	52.1
16:00-17:00	65.4	88.7	56.1
17:00-18:00	55.9	88.1	47.3
18:00-19:00	49.7	71.8	46.5
19:00-20:00	48.1	62.1	45.1
20:00-21:00	47.3	60.7	44.6
21:00-22:00	47.8	59.3	45.2
22:00-23:00	46.0	63.4	43.2
23:00-00:00	45.0	61.4	42.7
00:00-01:00	45.2	58.9	42.8
01:00-02:00	45.6	62.4	41.9
02:00-03:00	43.4	60.5	41.3
03:00-04:00	42.9	62.2	40.8
04:00-05:00	43.7	59.5	41.1
05:00-06:00	55.0	82.6	42.3
06:00-07:00	52.6	79.6	41.8
07:00-08:00	61.6	81.6	43.9
08:00-09:00	65.6	85.0	59.0
09:00-10:00	63.9	82.4	57.3
10:00-11:00	64.9	82.0	59.2
11:00-12:00	63.1	89.7	51.9
24 Hours Measurement	61.1	89.7	41.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 24-25, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC087-008

Report No. : 2026-RAAK002

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	66.0	86.3	57.2
13:00-14:00	65.2	82.1	58.7
14:00-15:00	63.3	80.0	56.4
15:00-16:00	63.3	78.5	56.9
16:00-17:00	62.1	86.0	53.7
17:00-18:00	62.4	85.1	50.3
18:00-19:00	59.5	82.1	44.1
19:00-20:00	46.7	70.0	42.9
20:00-21:00	47.9	66.5	43.9
21:00-22:00	48.9	62.4	43.7
22:00-23:00	47.7	63.4	43.4
23:00-00:00	46.3	58.1	42.8
00:00-01:00	44.8	57.7	41.0
01:00-02:00	43.4	56.9	40.4
02:00-03:00	44.6	58.3	40.8
03:00-04:00	43.3	62.7	40.6
04:00-05:00	45.4	61.5	40.6
05:00-06:00	49.1	67.6	41.9
06:00-07:00	51.0	76.3	42.4
07:00-08:00	63.2	87.9	43.4
08:00-09:00	67.4	90.0	63.0
09:00-10:00	67.9	89.2	60.9
10:00-11:00	68.2	89.9	61.8
11:00-12:00	66.4	88.2	51.2
24 Hours Measurement	62.3	90.0	40.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer



 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 25-26, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungruang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC087-008
Report No. : 2026-RAAK002
Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	68.9	86.4	59.3
13:00-14:00	68.2	91.5	52.2
14:00-15:00	67.1	96.1	57.2
15:00-16:00	73.1	93.7	60.6
16:00-17:00	73.0	92.5	54.0
17:00-18:00	70.7	95.1	43.9
18:00-19:00	51.8	76.7	43.4
19:00-20:00	46.2	65.7	42.2
20:00-21:00	46.1	62.2	41.8
21:00-22:00	44.4	59.1	41.3
22:00-23:00	44.4	57.0	40.9
23:00-00:00	43.5	58.8	40.2
00:00-01:00	45.0	60.8	40.3
01:00-02:00	43.5	60.4	40.2
02:00-03:00	42.6	63.1	40.3
03:00-04:00	45.3	62.2	40.1
04:00-05:00	45.1	58.3	40.5
05:00-06:00	46.7	73.0	40.8
06:00-07:00	47.4	72.3	41.5
07:00-08:00	45.9	67.2	41.3
08:00-09:00	46.9	66.8	41.7
09:00-10:00	46.4	64.9	42.0
10:00-11:00	47.7	67.0	42.4
11:00-12:00	45.8	73.5	42.5
24 Hours Measurement	64.8	96.1	40.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มเอส 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณแยกสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 26-27, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AC087-008

Report No. : 2026-RAAK002

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	46.2	72.8	41.6
13:00-14:00	45.9	73.1	42.2
14:00-15:00	53.8	83.6	43.2
15:00-16:00	54.8	80.7	46.2
16:00-17:00	47.1	76.6	43.4
17:00-18:00	47.3	74.9	44.1
18:00-19:00	47.0	69.4	43.4
19:00-20:00	46.0	61.0	43.2
20:00-21:00	46.5	64.3	42.9
21:00-22:00	45.1	62.8	42.6
22:00-23:00	44.2	58.1	42.0
23:00-00:00	44.3	58.2	41.7
00:00-01:00	45.2	60.6	41.4
01:00-02:00	45.6	62.0	41.2
02:00-03:00	43.9	58.1	40.8
03:00-04:00	42.4	56.7	40.4
04:00-05:00	49.9	71.4	40.4
05:00-06:00	46.8	72.5	41.6
06:00-07:00	51.5	79.5	42.7
07:00-08:00	65.4	93.8	43.2
08:00-09:00	72.8	95.2	64.3
09:00-10:00	73.0	95.8	69.1
10:00-11:00	72.1	94.5	66.4
11:00-12:00	70.8	93.6	61.6
24 Hours Measurement	64.8	95.8	40.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 27-28, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AC087-008

Report No. : 2026-RAAK002

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	70.1	97.2	61.0
13:00-14:00	70.7	87.8	61.3
14:00-15:00	73.0	96.1	65.5
15:00-16:00	74.7	98.1	68.8
16:00-17:00	72.4	93.9	56.2
17:00-18:00	59.2	82.0	44.6
18:00-19:00	48.4	75.6	44.5
19:00-20:00	47.0	60.9	43.7
20:00-21:00	46.6	63.3	42.8
21:00-22:00	45.6	62.0	42.2
22:00-23:00	44.9	59.3	42.4
23:00-00:00	46.0	61.8	41.8
00:00-01:00	46.8	61.5	41.0
01:00-02:00	48.0	62.7	41.4
02:00-03:00	46.9	55.2	40.6
03:00-04:00	43.7	60.2	40.1
04:00-05:00	44.8	62.2	40.4
05:00-06:00	48.1	65.6	40.7
06:00-07:00	49.1	72.5	43.1
07:00-08:00	61.6	84.5	44.6
08:00-09:00	74.8	96.5	63.2
09:00-10:00	74.2	93.4	68.7
10:00-11:00	72.9	93.1	51.2
11:00-12:00	70.4	90.3	50.9
24 Hours Measurement	68.7	98.1	40.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ขอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 28-29, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AC087-008

Report No. : 2026-RAAK002

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	66.8	88.9	46.1
13:00-14:00	67.9	98.2	59.0
14:00-15:00	71.6	94.1	60.1
15:00-16:00	65.8	88.7	53.4
16:00-17:00	69.9	89.7	56.6
17:00-18:00	69.6	89.4	45.3
18:00-19:00	57.6	79.1	46.7
19:00-20:00	47.6	76.6	43.6
20:00-21:00	46.8	61.8	44.1
21:00-22:00	46.4	61.7	43.3
22:00-23:00	47.1	60.1	43.4
23:00-00:00	45.2	60.3	41.6
00:00-01:00	46.2	60.4	41.4
01:00-02:00	45.0	59.7	40.5
02:00-03:00	43.8	59.9	40.4
03:00-04:00	44.8	59.6	40.2
04:00-05:00	45.1	59.9	40.6
05:00-06:00	46.2	61.4	41.5
06:00-07:00	47.7	73.2	42.3
07:00-08:00	61.0	80.4	44.4
08:00-09:00	71.8	93.7	59.8
09:00-10:00	71.4	90.6	67.9
10:00-11:00	75.5	96.2	64.1
11:00-12:00	77.6	98.8	68.9
24 Hours Measurement	68.6	98.8	40.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มจี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 29-30, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AC087-008

Report No. : 2026-RAAK002

Report Date : May 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	72.5	96.4	58.5
13:00-14:00	71.0	94.2	57.3
14:00-15:00	66.8	95.3	58.6
15:00-16:00	69.5	95.0	56.1
16:00-17:00	70.0	91.5	57.4
17:00-18:00	72.6	92.2	52.0
18:00-19:00	60.6	86.0	44.2
19:00-20:00	50.0	77.4	44.1
20:00-21:00	50.1	69.1	43.4
21:00-22:00	50.2	67.3	42.8
22:00-23:00	51.3	68.0	41.0
23:00-00:00	44.6	65.5	42.1
00:00-01:00	43.7	62.1	40.3
01:00-02:00	43.0	61.0	39.7
02:00-03:00	42.0	53.5	40.1
03:00-04:00	42.5	56.9	40.2
04:00-05:00	43.5	57.1	40.3
05:00-06:00	51.7	73.5	40.6
06:00-07:00	48.5	74.2	41.9
07:00-08:00	52.2	84.3	42.9
08:00-09:00	66.9	82.3	52.1
09:00-10:00	69.8	89.8	56.8
10:00-11:00	73.5	94.0	66.8
11:00-12:00	73.8	95.0	66.0
24 Hours Measurement	67.5	96.4	40.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณแยก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : April 30-May 1, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC325-008


Report No. : 2026-RAAL548

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	61.9	84.0	50.9
13:00-14:00	62.0	74.9	51.0
14:00-15:00	64.4	80.1	54.7
15:00-16:00	64.1	81.1	54.6
16:00-17:00	59.4	77.7	53.4
17:00-18:00	54.4	75.8	46.7
18:00-19:00	56.7	80.4	44.9
19:00-20:00	47.8	68.5	41.8
20:00-21:00	47.2	71.8	41.9
21:00-22:00	46.7	67.0	40.5
22:00-23:00	47.3	72.9	39.6
23:00-00:00	45.7	62.9	41.9
00:00-01:00	43.8	62.1	39.1
01:00-02:00	45.8	61.2	40.5
02:00-03:00	45.2	62.2	39.6
03:00-04:00	44.8	61.9	39.6
04:00-05:00	44.5	60.7	39.6
05:00-06:00	48.3	70.5	43.0
06:00-07:00	47.9	69.9	44.0
07:00-08:00	49.5	74.5	44.2
08:00-09:00	54.1	80.8	43.4
09:00-10:00	50.0	77.7	47.6
10:00-11:00	50.2	80.1	45.9
11:00-12:00	49.7	74.8	46.2
24 Hours Measurement	56.7	84.0	39.6
Standard¹	70	115	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 1-2, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC325-008


Report No. : 2026-RAAL548

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	61.2	87.9	44.3
13:00-14:00	53.2	73.8	44.3
14:00-15:00	48.4	72.3	43.2
15:00-16:00	46.9	63.2	42.3
16:00-17:00	50.2	66.6	42.5
17:00-18:00	46.4	63.1	42.9
18:00-19:00	49.2	67.9	44.0
19:00-20:00	47.6	60.6	43.7
20:00-21:00	47.5	65.0	44.0
21:00-22:00	51.9	61.3	45.6
22:00-23:00	54.2	66.6	43.5
23:00-00:00	57.5	70.0	42.6
00:00-01:00	58.6	66.4	50.3
01:00-02:00	60.9	71.6	51.5
02:00-03:00	61.6	68.4	56.4
03:00-04:00	61.7	67.6	56.6
04:00-05:00	60.7	66.8	56.9
05:00-06:00	62.0	74.3	52.8
06:00-07:00	58.2	84.4	44.5
07:00-08:00	57.6	84.7	45.5
08:00-09:00	61.1	87.1	49.1
09:00-10:00	67.8	88.5	57.2
10:00-11:00	72.7	97.6	61.0
11:00-12:00	72.3	95.5	58.2
24 Hours Measurement	63.6	97.6	42.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 2-3, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864


Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC325-008
Report No. : 2026-RAAL548
Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	61.9	90.6	54.7
13:00-14:00	64.4	89.6	50.6
14:00-15:00	66.1	91.4	56.2
15:00-16:00	59.8	91.7	52.3
16:00-17:00	61.0	78.6	51.2
17:00-18:00	53.4	76.5	47.8
18:00-19:00	53.6	65.3	48.4
19:00-20:00	48.0	63.0	44.5
20:00-21:00	48.8	62.2	45.8
21:00-22:00	49.4	63.7	47.1
22:00-23:00	48.5	63.3	44.9
23:00-00:00	49.9	59.1	45.5
00:00-01:00	50.6	60.1	42.9
01:00-02:00	53.8	60.4	44.9
02:00-03:00	54.0	62.8	44.6
03:00-04:00	48.0	62.4	43.3
04:00-05:00	49.1	57.8	41.2
05:00-06:00	53.6	62.6	45.1
06:00-07:00	50.5	68.0	46.1
07:00-08:00	50.6	65.0	44.7
08:00-09:00	55.4	76.0	48.2
09:00-10:00	52.0	76.5	48.2
10:00-11:00	51.7	71.0	48.5
11:00-12:00	52.6	65.8	48.8
24 Hours Measurement	57.5	91.7	43.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 3-4, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungruengang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AC325-008

Report No. : 2026-RAAL548

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	52.1	73.2	46.1
13:00-14:00	50.0	74.8	42.9
14:00-15:00	49.7	67.2	43.3
15:00-16:00	49.3	69.1	42.3
16:00-17:00	49.4	66.2	41.8
17:00-18:00	49.4	67.2	42.8
18:00-19:00	50.7	65.4	45.6
19:00-20:00	49.0	63.3	45.2
20:00-21:00	50.2	62.2	46.4
21:00-22:00	48.7	60.4	45.5
22:00-23:00	49.0	60.1	44.2
23:00-00:00	49.6	60.3	42.0
00:00-01:00	52.3	62.8	43.8
01:00-02:00	54.1	60.6	48.0
02:00-03:00	54.5	61.8	42.0
03:00-04:00	50.9	61.7	40.9
04:00-05:00	50.4	60.3	41.2
05:00-06:00	50.0	64.1	43.1
06:00-07:00	49.3	67.7	44.4
07:00-08:00	48.2	70.3	41.5
08:00-09:00	49.1	68.5	41.2
09:00-10:00	51.0	65.2	47.0
10:00-11:00	51.6	73.8	47.2
11:00-12:00	51.3	78.4	44.6
24 Hours Measurement	50.7	78.4	41.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 4-5, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC325-008

Report No. : 2026-RAAL548


Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	49.3	67.2	43.2
13:00-14:00	49.4	70.9	41.9
14:00-15:00	47.2	69.0	41.7
15:00-16:00	47.2	75.7	42.8
16:00-17:00	49.9	73.6	42.3
17:00-18:00	51.0	72.3	41.5
18:00-19:00	46.1	75.1	43.5
19:00-20:00	46.6	65.5	43.5
20:00-21:00	47.8	59.5	44.1
21:00-22:00	49.1	60.9	43.2
22:00-23:00	48.4	58.2	43.0
23:00-00:00	48.8	64.9	42.3
00:00-01:00	50.6	65.6	44.0
01:00-02:00	50.3	67.3	41.3
02:00-03:00	47.2	63.8	39.7
03:00-04:00	47.1	66.0	39.7
04:00-05:00	52.0	69.6	39.6
05:00-06:00	54.0	69.1	40.8
06:00-07:00	49.3	70.3	41.1
07:00-08:00	59.9	85.5	43.5
08:00-09:00	63.8	88.7	52.7
09:00-10:00	66.8	90.2	55.3
10:00-11:00	67.5	93.7	52.6
11:00-12:00	67.3	90.0	51.7
24 Hours Measurement	59.4	93.7	40.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 5-6, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC325-008
Report No. : 2026-RAAL548
Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	63.1	89.5	52.4
13:00-14:00	60.3	82.1	49.5
14:00-15:00	58.3	78.4	48.9
15:00-16:00	60.4	78.5	53.2
16:00-17:00	59.6	78.2	44.8
17:00-18:00	53.4	80.2	42.0
18:00-19:00	46.7	72.5	42.2
19:00-20:00	45.1	59.9	41.9
20:00-21:00	45.9	59.2	41.6
21:00-22:00	47.6	60.0	42.9
22:00-23:00	51.2	58.8	42.5
23:00-00:00	52.6	59.9	42.5
00:00-01:00	50.9	60.9	43.0
01:00-02:00	52.9	60.4	45.8
02:00-03:00	54.0	59.8	43.0
03:00-04:00	50.6	61.8	39.7
04:00-05:00	48.9	62.4	42.4
05:00-06:00	55.4	74.5	41.0
06:00-07:00	53.6	72.7	44.0
07:00-08:00	57.6	77.3	43.5
08:00-09:00	61.8	82.0	51.4
09:00-10:00	60.5	81.7	55.0
10:00-11:00	62.0	82.0	49.8
11:00-12:00	72.4	96.3	54.8
24 Hours Measurement	61.0	96.3	41.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเน อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 6-7, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC325-008

Report No. : 2026-RAAL548

Report Date : May 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.1	92.9	57.8
13:00-14:00	68.6	92.5	54.2
14:00-15:00	72.3	94.6	49.1
15:00-16:00	64.9	87.7	46.8
16:00-17:00	54.6	75.8	45.5
17:00-18:00	52.3	76.9	44.8
18:00-19:00	49.7	78.6	44.2
19:00-20:00	49.1	75.1	41.9
20:00-21:00	44.9	70.2	41.1
21:00-22:00	44.7	69.3	40.0
22:00-23:00	48.7	70.0	38.7
23:00-00:00	46.1	65.5	40.2
00:00-01:00	46.2	61.1	39.0
01:00-02:00	45.2	59.7	38.3
02:00-03:00	44.1	56.3	38.1
03:00-04:00	44.2	61.3	38.6
04:00-05:00	44.3	57.1	38.8
05:00-06:00	51.2	80.8	40.8
06:00-07:00	51.5	75.5	42.0
07:00-08:00	50.9	79.0	42.7
08:00-09:00	65.2	86.3	54.0
09:00-10:00	61.9	83.8	54.1
10:00-11:00	62.2	87.6	53.1
11:00-12:00	61.2	83.6	51.3
24 Hours Measurement	62.7	94.6	38.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เลฟี่ เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 7-8, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC468-008
Report No. : 2026-RAAM338
Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	59.5	82.8	50.3
13:00-14:00	65.5	88.3	50.3
14:00-15:00	67.1	89.1	55.2
15:00-16:00	65.4	85.1	54.4
16:00-17:00	71.1	88.3	54.4
17:00-18:00	52.3	77.7	44.6
18:00-19:00	54.0	76.6	44.6
19:00-20:00	47.2	66.6	43.1
20:00-21:00	46.4	61.5	43.0
21:00-22:00	46.4	70.8	40.7
22:00-23:00	59.3	88.2	42.1
23:00-00:00	58.5	86.6	43.5
00:00-01:00	47.8	79.1	39.1
01:00-02:00	41.6	55.7	38.3
02:00-03:00	41.9	58.3	38.6
03:00-04:00	41.5	58.5	38.4
04:00-05:00	42.1	59.2	38.9
05:00-06:00	56.1	86.3	39.5
06:00-07:00	54.9	80.7	41.3
07:00-08:00	65.0	95.4	44.1
08:00-09:00	71.3	97.0	60.8
09:00-10:00	71.5	88.1	61.8
10:00-11:00	67.4	86.8	60.0
11:00-12:00	68.5	98.4	58.6
24 Hours Measurement	64.8	98.4	38.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 8-9, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AC468-008

Report No. : 2026-RAAM338

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	63.8	93.7	49.5
13:00-14:00	64.6	89.2	53.8
14:00-15:00	70.2	97.2	58.9
15:00-16:00	67.3	86.4	56.2
16:00-17:00	73.2	97.9	56.0
17:00-18:00	70.1	93.9	43.7
18:00-19:00	59.0	72.2	45.9
19:00-20:00	48.9	64.5	44.2
20:00-21:00	51.2	66.0	46.8
21:00-22:00	48.8	61.0	44.5
22:00-23:00	50.0	62.3	45.3
23:00-00:00	55.6	63.2	48.2
00:00-01:00	57.1	64.3	48.5
01:00-02:00	60.4	68.8	53.1
02:00-03:00	62.3	71.9	58.3
03:00-04:00	62.8	68.9	59.2
04:00-05:00	62.3	68.6	57.5
05:00-06:00	58.8	84.2	45.1
06:00-07:00	61.6	84.0	51.7
07:00-08:00	56.7	73.0	46.9
08:00-09:00	58.8	79.8	51.0
09:00-10:00	68.1	95.1	52.8
10:00-11:00	69.3	96.1	54.6
11:00-12:00	66.3	85.7	54.4
24 Hours Measurement	65.4	97.9	44.7
Standard¹⁷	70	115	-

Remark : ¹⁷ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 9-10, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AC468-008

Report No. : 2026-RAAM338

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.7	92.1	59.7
13:00-14:00	68.7	95.2	58.6
14:00-15:00	75.8	98.5	66.5
15:00-16:00	73.8	99.8	62.3
16:00-17:00	70.1	94.4	57.2
17:00-18:00	54.3	86.1	41.2
18:00-19:00	50.9	87.3	40.5
19:00-20:00	46.7	69.5	41.7
20:00-21:00	54.0	78.4	45.1
21:00-22:00	52.3	71.4	45.5
22:00-23:00	64.2	84.3	51.0
23:00-00:00	52.4	71.7	44.9
00:00-01:00	52.2	75.0	45.1
01:00-02:00	55.8	67.9	44.4
02:00-03:00	61.2	67.9	55.6
03:00-04:00	62.4	68.0	59.3
04:00-05:00	62.2	68.9	57.4
05:00-06:00	59.7	76.0	46.0
06:00-07:00	57.6	71.6	44.2
07:00-08:00	55.4	71.2	43.4
08:00-09:00	54.5	70.6	42.0
09:00-10:00	54.5	71.1	41.5
10:00-11:00	46.2	66.7	41.5
11:00-12:00	45.6	67.8	41.7
24 Hours Measurement	66.4	99.8	41.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 10-11, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC468-008
Report No. : 2026-RAAM338
Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	56.8	83.2	41.4
13:00-14:00	50.5	83.8	44.5
14:00-15:00	45.9	63.3	42.3
15:00-16:00	46.1	66.8	41.8
16:00-17:00	53.2	71.9	42.7
17:00-18:00	48.7	72.9	43.7
18:00-19:00	52.2	74.6	44.5
19:00-20:00	54.9	69.2	46.9
20:00-21:00	67.3	75.8	50.7
21:00-22:00	64.5	75.3	53.2
22:00-23:00	62.4	74.4	50.6
23:00-00:00	66.4	75.0	55.8
00:00-01:00	70.8	77.8	66.3
01:00-02:00	73.5	80.1	70.3
02:00-03:00	73.6	79.0	70.4
03:00-04:00	72.7	80.8	68.6
04:00-05:00	70.7	79.0	65.9
05:00-06:00	66.8	75.7	58.4
06:00-07:00	62.7	74.0	46.3
07:00-08:00	59.1	83.8	47.1
08:00-09:00	61.3	89.0	52.1
09:00-10:00	76.4	99.5	59.4
10:00-11:00	73.6	99.6	62.3
11:00-12:00	72.9	104.0	63.2
24 Hours Measurement	69.2	104.0	42.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 11-12, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC468-008

Report No. : 2026-RAAM338

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.6	91.3	56.6
13:00-14:00	72.8	95.7	62.5
14:00-15:00	73.1	92.8	58.7
15:00-16:00	71.5	97.4	58.7
16:00-17:00	72.5	98.2	45.2
17:00-18:00	50.3	77.8	42.5
18:00-19:00	52.3	72.4	42.7
19:00-20:00	55.0	74.7	44.4
20:00-21:00	60.5	76.7	43.8
21:00-22:00	64.8	78.9	44.5
22:00-23:00	63.4	76.2	44.1
23:00-00:00	57.3	76.0	41.6
00:00-01:00	44.7	61.1	40.9
01:00-02:00	44.5	56.7	39.1
02:00-03:00	42.1	59.0	38.3
03:00-04:00	44.6	61.6	38.5
04:00-05:00	46.7	59.6	42.3
05:00-06:00	49.8	74.1	41.7
06:00-07:00	49.4	73.6	41.6
07:00-08:00	65.4	92.1	44.0
08:00-09:00	72.3	96.5	57.2
09:00-10:00	69.1	91.2	59.1
10:00-11:00	71.7	92.8	62.5
11:00-12:00	67.9	92.8	55.2
24 Hours Measurement	67.4	98.2	39.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 12-13, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC468-008

Report No. : 2026-RAAM338

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	60.3	84.7	52.9
13:00-14:00	66.3	90.0	58.1
14:00-15:00	67.7	91.1	58.0
15:00-16:00	68.1	94.9	58.1
16:00-17:00	69.7	90.9	57.2
17:00-18:00	65.7	97.3	52.4
18:00-19:00	72.9	95.3	54.3
19:00-20:00	51.8	75.5	43.5
20:00-21:00	56.2	84.9	43.7
21:00-22:00	51.4	73.3	49.6
22:00-23:00	66.6	86.5	49.6
23:00-00:00	60.2	86.0	40.7
00:00-01:00	52.7	71.9	40.7
01:00-02:00	47.6	64.9	39.0
02:00-03:00	42.7	70.7	38.7
03:00-04:00	47.0	72.7	39.7
04:00-05:00	48.8	75.1	42.7
05:00-06:00	51.0	72.4	41.9
06:00-07:00	55.5	76.8	45.2
07:00-08:00	55.2	77.3	44.7
08:00-09:00	72.3	94.9	58.2
09:00-10:00	74.3	98.7	65.1
10:00-11:00	76.2	99.6	65.2
11:00-12:00	78.6	104.2	65.0
24 Hours Measurement	69.5	104.2	40.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 13-14, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC468-008

Report No. : 2026-RAAM338

Report Date : May 28, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.1	100.8	53.7
13:00-14:00	74.7	104.2	66.3
14:00-15:00	75.1	100.9	67.7
15:00-16:00	70.0	94.8	62.2
16:00-17:00	64.0	89.5	51.6
17:00-18:00	65.2	84.5	58.3
18:00-19:00	53.7	82.2	43.6
19:00-20:00	46.3	63.4	42.4
20:00-21:00	46.1	59.5	42.1
21:00-22:00	46.6	67.3	41.7
22:00-23:00	45.9	64.2	41.4
23:00-00:00	49.7	68.9	40.6
00:00-01:00	49.9	71.4	39.5
01:00-02:00	51.4	69.8	38.3
02:00-03:00	47.5	68.5	41.4
03:00-04:00	45.6	69.5	42.6
04:00-05:00	45.4	68.8	40.0
05:00-06:00	46.5	70.5	39.7
06:00-07:00	46.7	69.0	41.5
07:00-08:00	56.3	81.1	41.7
08:00-09:00	60.4	99.8	35.4
09:00-10:00	61.9	98.0	37.2
10:00-11:00	70.4	95.8	62.0
11:00-12:00	70.4	86.6	61.6
24 Hours Measurement	66.7	104.2	38.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 14-15, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC644-007

Report No. : 2026-RAAM665

Report Date : June 4, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	50.8	80.8	44.8
13:00-14:00	66.3	90.4	57.9
14:00-15:00	68.2	90.0	62.8
15:00-16:00	67.4	86.9	57.7
16:00-17:00	59.0	81.4	49.8
17:00-18:00	52.0	75.5	42.0
18:00-19:00	47.4	66.5	42.7
19:00-20:00	47.7	69.5	41.4
20:00-21:00	47.4	69.5	40.7
21:00-22:00	50.5	65.3	41.0
22:00-23:00	50.4	71.2	46.4
23:00-00:00	50.3	58.8	48.5
00:00-01:00	50.8	60.4	46.6
01:00-02:00	56.3	71.3	39.2
02:00-03:00	47.5	62.1	39.5
03:00-04:00	49.4	61.2	44.6
04:00-05:00	46.5	58.4	38.1
05:00-06:00	45.4	64.8	38.8
06:00-07:00	47.7	78.0	40.6
07:00-08:00	48.8	68.2	41.3
08:00-09:00	68.2	88.0	56.4
09:00-10:00	68.2	93.1	55.1
10:00-11:00	65.4	87.1	54.8
11:00-12:00	63.9	85.5	55.3
24 Hours Measurement	62.0	93.1	39.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 15-16, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AC644-007

Report No. : 2026-RAAM665

Report Date : June 4, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	59.9	81.6	49.7
13:00-14:00	64.1	89.5	54.8
14:00-15:00	60.7	81.8	51.6
15:00-16:00	63.3	83.4	52.2
16:00-17:00	61.3	88.5	50.3
17:00-18:00	49.2	71.8	43.9
18:00-19:00	47.4	62.3	43.4
19:00-20:00	47.7	59.2	43.1
20:00-21:00	53.7	61.0	43.0
21:00-22:00	52.9	62.7	42.8
22:00-23:00	45.9	58.3	42.6
23:00-00:00	43.1	54.6	40.6
00:00-01:00	45.9	59.3	40.0
01:00-02:00	43.0	55.0	39.4
02:00-03:00	40.9	53.3	39.0
03:00-04:00	40.6	60.4	38.7
04:00-05:00	42.2	64.8	38.9
05:00-06:00	48.4	65.6	39.8
06:00-07:00	47.3	68.9	42.1
07:00-08:00	52.1	85.4	42.1
08:00-09:00	58.9	88.8	52.2
09:00-10:00	59.2	77.6	53.0
10:00-11:00	65.2	88.4	55.8
11:00-12:00	63.5	88.7	58.8
24 Hours Measurement	58.4	89.5	39.1
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 16-17, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC644-007

Report No. : 2026-RAAM665

Report Date : June 4, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	60.7	88.3	48.0
13:00-14:00	71.7	92.9	61.9
14:00-15:00	73.5	95.1	61.2
15:00-16:00	72.4	94.2	59.9
16:00-17:00	61.3	90.5	42.9
17:00-18:00	48.0	73.8	43.2
18:00-19:00	46.8	71.2	43.1
19:00-20:00	45.0	67.2	41.9
20:00-21:00	45.6	59.5	41.9
21:00-22:00	44.9	67.1	41.1
22:00-23:00	46.0	65.4	41.2
23:00-00:00	45.4	61.5	40.6
00:00-01:00	45.3	62.1	40.9
01:00-02:00	42.8	58.1	40.1
02:00-03:00	42.5	62.9	40.6
03:00-04:00	42.5	60.2	40.7
04:00-05:00	44.0	64.2	39.8
05:00-06:00	46.5	64.7	41.2
06:00-07:00	47.4	71.2	42.0
07:00-08:00	47.2	75.8	41.9
08:00-09:00	55.0	80.0	48.8
09:00-10:00	51.2	80.8	48.3
10:00-11:00	51.7	77.3	48.3
11:00-12:00	53.3	77.4	49.5
24 Hours Measurement	63.9	95.1	40.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 17-18, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AC644-007

Report No. : 2026-RAAM665

Report Date : June 4, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	51.6	71.0	50.2
13:00-14:00	52.3	72.7	48.9
14:00-15:00	54.9	82.2	48.0
15:00-16:00	56.0	85.4	43.0
16:00-17:00	46.8	72.9	41.9
17:00-18:00	45.9	70.0	42.8
18:00-19:00	45.1	61.4	41.6
19:00-20:00	44.3	59.1	40.9
20:00-21:00	45.5	61.3	41.3
21:00-22:00	45.4	69.0	40.8
22:00-23:00	44.7	60.6	40.6
23:00-00:00	45.4	56.6	41.9
00:00-01:00	45.8	61.1	39.8
01:00-02:00	42.6	53.5	39.8
02:00-03:00	41.4	58.6	38.3
03:00-04:00	42.6	66.7	40.1
04:00-05:00	50.3	71.4	40.3
05:00-06:00	46.9	70.9	40.0
06:00-07:00	53.5	74.6	44.7
07:00-08:00	51.7	73.5	45.0
08:00-09:00	67.3	97.9	55.3
09:00-10:00	73.8	93.5	61.1
10:00-11:00	74.3	96.8	61.0
11:00-12:00	73.9	97.2	61.0
24 Hours Measurement	65.4	97.9	39.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 18-19, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC644-007

Report No. : 2026-RAAM665

Report Date : June 4, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	61.4	84.6	51.0
13:00-14:00	75.9	97.0	60.5
14:00-15:00	73.1	99.3	59.2
15:00-16:00	68.9	88.5	54.6
16:00-17:00	62.3	84.3	47.6
17:00-18:00	51.8	73.5	47.8
18:00-19:00	59.3	77.3	43.8
19:00-20:00	50.7	71.5	44.4
20:00-21:00	46.1	65.7	43.5
21:00-22:00	46.4	59.6	42.4
22:00-23:00	45.4	58.4	41.8
23:00-00:00	47.1	56.1	41.2
00:00-01:00	46.0	62.0	41.3
01:00-02:00	46.9	67.3	40.5
02:00-03:00	45.8	55.9	39.9
03:00-04:00	46.6	60.9	41.0
04:00-05:00	54.5	80.3	42.3
05:00-06:00	60.5	83.3	45.0
06:00-07:00	54.8	76.9	43.5
07:00-08:00	58.2	84.6	44.2
08:00-09:00	62.8	82.8	54.4
09:00-10:00	69.1	85.8	58.2
10:00-11:00	70.0	95.3	62.0
11:00-12:00	66.2	84.1	56.4
24 Hours Measurement	66.1	99.3	41.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 19-20, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864


Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC644-007
Report No. : 2026-RAAM665
Report Date : June 4, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	59.3	81.4	51.4
13:00-14:00	68.7	94.8	59.7
14:00-15:00	67.7	88.0	55.5
15:00-16:00	69.1	91.2	58.2
16:00-17:00	63.1	88.8	48.0
17:00-18:00	63.9	89.0	45.1
18:00-19:00	48.6	75.3	44.3
19:00-20:00	48.7	67.8	43.0
20:00-21:00	49.1	61.2	44.9
21:00-22:00	46.4	57.2	42.8
22:00-23:00	45.6	59.3	43.3
23:00-00:00	49.7	69.7	40.9
00:00-01:00	43.0	67.0	39.8
01:00-02:00	44.0	62.8	41.8
02:00-03:00	43.8	51.6	41.7
03:00-04:00	44.4	57.0	43.0
04:00-05:00	52.2	75.8	40.6
05:00-06:00	47.2	74.6	42.4
06:00-07:00	48.6	86.3	44.1
07:00-08:00	51.9	80.9	44.7
08:00-09:00	72.9	98.1	64.1
09:00-10:00	76.9	102.7	66.2
10:00-11:00	77.0	104.4	64.7
11:00-12:00	70.9	94.9	57.1
24 Hours Measurement	68.2	104.4	41.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 20-21, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC644-007
Report No. : 2026-RAAM665
Report Date : June 4, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	60.4	84.6	53.1
13:00-14:00	73.5	99.6	57.5
14:00-15:00	74.8	99.0	58.0
15:00-16:00	74.8	100.1	55.4
16:00-17:00	72.4	97.6	58.0
17:00-18:00	71.3	90.9	44.5
18:00-19:00	52.3	74.8	48.8
19:00-20:00	65.2	85.7	43.9
20:00-21:00	66.8	77.1	53.7
21:00-22:00	66.2	79.4	53.3
22:00-23:00	67.9	80.9	56.9
23:00-00:00	68.1	78.8	59.5
00:00-01:00	68.1	76.6	61.4
01:00-02:00	67.4	75.9	59.3
02:00-03:00	60.7	75.3	51.3
03:00-04:00	61.4	78.5	54.4
04:00-05:00	60.1	71.4	54.5
05:00-06:00	58.7	72.3	46.5
06:00-07:00	53.3	66.7	47.4
07:00-08:00	62.0	85.5	46.3
08:00-09:00	72.6	98.2	55.1
09:00-10:00	73.2	101.4	61.5
10:00-11:00	73.8	98.8	57.2
11:00-12:00	71.3	101.5	68.9
24 Hours Measurement	69.9	101.5	46.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 21-22, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC846-008
Report No. : 2026-RAAN512
Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	72.1	85.7	50.3
13:00-14:00	73.8	100.4	56.6
14:00-15:00	73.1	95.5	56.4
15:00-16:00	75.9	93.9	62.7
16:00-17:00	71.6	95.6	50.0
17:00-18:00	63.3	92.8	46.3
18:00-19:00	50.6	83.1	46.0
19:00-20:00	51.1	66.0	46.5
20:00-21:00	50.3	61.3	45.6
21:00-22:00	50.2	60.5	44.4
22:00-23:00	54.0	65.4	44.9
23:00-00:00	57.1	66.3	47.0
00:00-01:00	58.3	67.1	54.1
01:00-02:00	56.8	65.4	51.9
02:00-03:00	56.3	61.5	53.1
03:00-04:00	53.8	60.3	47.9
04:00-05:00	50.1	72.0	43.3
05:00-06:00	56.5	79.9	44.1
06:00-07:00	48.3	66.0	44.6
07:00-08:00	58.9	85.3	45.4
08:00-09:00	72.6	97.3	60.6
09:00-10:00	73.4	97.8	56.8
10:00-11:00	74.1	90.2	66.7
11:00-12:00	74.1	96.9	57.3
24 Hours Measurement	69.5	100.4	44.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเน อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 22-23, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC846-008
Report No. : 2026-RAAN512
Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	74.2	90.3	54.3
13:00-14:00	72.7	93.8	62.6
14:00-15:00	73.3	96.3	61.4
15:00-16:00	73.2	89.4	59.3
16:00-17:00	70.8	90.5	46.1
17:00-18:00	70.5	97.5	45.1
18:00-19:00	47.9	59.9	45.1
19:00-20:00	47.9	64.2	45.1
20:00-21:00	47.9	61.3	44.6
21:00-22:00	48.8	57.1	44.5
22:00-23:00	53.7	69.7	46.2
23:00-00:00	56.6	62.1	52.0
00:00-01:00	60.7	75.7	50.5
01:00-02:00	67.7	78.0	58.5
02:00-03:00	66.7	78.8	56.8
03:00-04:00	64.3	77.8	55.8
04:00-05:00	58.0	75.3	44.5
05:00-06:00	52.4	75.0	44.5
06:00-07:00	47.5	65.6	43.3
07:00-08:00	63.8	82.4	44.1
08:00-09:00	74.3	100.8	63.1
09:00-10:00	74.8	92.6	60.6
10:00-11:00	75.3	88.5	61.3
11:00-12:00	72.2	87.0	62.1
24 Hours Measurement	69.9	100.8	44.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 23-24, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC846-008
Report No. : 2026-RAAN512
Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	75.6	102.7	62.5
13:00-14:00	77.6	100.7	62.2
14:00-15:00	74.4	94.8	61.3
15:00-16:00	74.9	105.3	60.6
16:00-17:00	75.3	92.9	57.5
17:00-18:00	70.3	87.5	48.5
18:00-19:00	68.9	85.8	49.1
19:00-20:00	55.5	64.2	49.9
20:00-21:00	52.7	62.2	49.9
21:00-22:00	53.7	63.9	50.1
22:00-23:00	56.5	66.6	49.9
23:00-00:00	62.3	71.7	49.3
00:00-01:00	66.5	76.1	53.1
01:00-02:00	66.0	74.3	52.1
02:00-03:00	66.7	82.0	50.4
03:00-04:00	68.2	80.8	60.5
04:00-05:00	66.7	76.5	48.9
05:00-06:00	56.7	71.1	48.2
06:00-07:00	49.3	69.9	47.8
07:00-08:00	49.1	61.2	47.4
08:00-09:00	48.8	69.9	46.7
09:00-10:00	48.4	71.0	46.4
10:00-11:00	48.6	79.1	42.4
11:00-12:00	44.5	67.5	39.6
24 Hours Measurement	69.9	105.3	46.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 24-25, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AC846-008
Report No. : 2026-RAAN512
Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	53.0	78.9	39.1
13:00-14:00	43.5	65.0	37.9
14:00-15:00	42.9	58.3	39.0
15:00-16:00	50.3	75.8	39.7
16:00-17:00	46.3	71.4	39.7
17:00-18:00	48.4	70.2	40.3
18:00-19:00	52.5	69.6	41.8
19:00-20:00	57.4	68.0	46.4
20:00-21:00	53.9	63.4	46.3
21:00-22:00	55.9	69.4	47.2
22:00-23:00	65.8	72.4	54.3
23:00-00:00	68.2	73.9	62.0
00:00-01:00	67.4	74.3	62.0
01:00-02:00	68.0	74.3	62.8
02:00-03:00	67.7	73.5	63.6
03:00-04:00	66.1	73.2	56.6
04:00-05:00	64.0	71.7	39.5
05:00-06:00	56.1	75.3	40.9
06:00-07:00	49.3	70.0	42.1
07:00-08:00	52.2	78.4	45.5
08:00-09:00	69.5	96.7	51.8
09:00-10:00	73.0	98.3	63.1
10:00-11:00	75.1	99.1	62.3
11:00-12:00	77.0	97.4	62.6
24 Hours Measurement	67.9	99.1	39.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 25-26, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC846-008

Report No. : 2026-RAAN512

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	74.6	98.2	60.4
13:00-14:00	75.1	96.9	65.4
14:00-15:00	75.2	99.2	58.4
15:00-16:00	75.5	100.1	54.7
16:00-17:00	62.0	87.7	53.8
17:00-18:00	65.1	87.9	58.2
18:00-19:00	62.7	93.5	53.4
19:00-20:00	55.3	75.1	47.1
20:00-21:00	54.5	74.4	45.6
21:00-22:00	52.0	67.6	41.8
22:00-23:00	53.5	65.3	41.6
23:00-00:00	60.1	69.8	42.4
00:00-01:00	59.2	70.4	45.0
01:00-02:00	63.2	71.9	49.5
02:00-03:00	56.7	69.5	39.6
03:00-04:00	48.0	65.6	39.3
04:00-05:00	46.4	60.3	40.1
05:00-06:00	50.5	78.6	41.0
06:00-07:00	51.0	72.0	42.0
07:00-08:00	53.8	71.5	50.6
08:00-09:00	72.9	95.8	50.2
09:00-10:00	73.3	98.2	60.6
10:00-11:00	74.0	98.0	61.8
11:00-12:00	73.9	102.3	60.7
24 Hours Measurement	69.9	102.3	40.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 26-27, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC846-008


Report No. : 2026-RAAN512

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	75.2	103.3	59.7
13:00-14:00	77.7	102.0	65.9
14:00-15:00	75.9	101.0	59.7
15:00-16:00	71.5	101.7	58.6
16:00-17:00	71.8	93.7	52.0
17:00-18:00	69.4	93.9	54.2
18:00-19:00	64.2	83.9	42.7
19:00-20:00	48.1	61.3	44.5
20:00-21:00	52.9	63.1	45.1
21:00-22:00	53.4	67.7	43.8
22:00-23:00	51.8	60.0	43.6
23:00-00:00	48.3	62.4	39.3
00:00-01:00	48.5	61.6	38.8
01:00-02:00	49.4	67.1	39.4
02:00-03:00	45.0	60.9	38.4
03:00-04:00	41.7	57.2	38.3
04:00-05:00	48.4	66.6	38.5
05:00-06:00	47.1	68.5	42.7
06:00-07:00	47.5	66.9	41.4
07:00-08:00	45.5	71.4	41.0
08:00-09:00	46.2	74.6	40.7
09:00-10:00	45.4	64.7	41.2
10:00-11:00	56.2	87.8	41.6
11:00-12:00	74.4	95.1	65.8
24 Hours Measurement	69.2	103.3	38.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เลจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 27-28, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC846-008

Report No. : 2026-RAAN512

Report Date : June 16, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	78.2	99.1	61.0
13:00-14:00	69.3	89.4	57.3
14:00-15:00	63.8	84.1	56.2
15:00-16:00	60.0	79.7	52.4
16:00-17:00	62.4	84.3	56.4
17:00-18:00	64.7	88.1	58.3
18:00-19:00	60.9	93.5	45.6
19:00-20:00	51.0	67.7	43.6
20:00-21:00	55.7	70.5	43.0
21:00-22:00	47.6	65.1	43.2
22:00-23:00	46.3	57.4	43.5
23:00-00:00	45.1	61.3	42.6
00:00-01:00	45.5	63.0	42.7
01:00-02:00	43.7	60.3	41.0
02:00-03:00	44.0	61.9	41.4
03:00-04:00	42.5	59.1	40.2
04:00-05:00	44.3	61.8	40.8
05:00-06:00	51.9	69.0	43.4
06:00-07:00	49.9	65.7	44.6
07:00-08:00	57.0	81.1	44.0
08:00-09:00	65.3	98.7	47.6
09:00-10:00	64.7	97.1	50.2
10:00-11:00	71.7	96.2	61.3
11:00-12:00	70.7	94.1	65.3
24 Hours Measurement	66.9	99.1	41.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 28-29, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC880-003


Report No. : 2026-RAAN514

Report Date : June 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.7	86.5	68.2
13:00-14:00	73.0	98.5	65.3
14:00-15:00	73.0	96.1	65.9
15:00-16:00	73.7	91.3	66.6
16:00-17:00	70.4	94.3	54.4
17:00-18:00	69.4	84.9	52.3
18:00-19:00	65.9	76.8	52.6
19:00-20:00	62.7	79.1	43.9
20:00-21:00	61.3	71.3	45.1
21:00-22:00	57.4	74.5	45.1
22:00-23:00	54.9	67.4	45.1
23:00-00:00	52.6	63.2	42.2
00:00-01:00	54.6	66.1	41.3
01:00-02:00	55.0	65.5	42.6
02:00-03:00	54.4	67.8	41.2
03:00-04:00	54.0	66.5	41.6
04:00-05:00	47.2	67.3	39.5
05:00-06:00	50.2	74.1	41.2
06:00-07:00	49.2	72.8	43.7
07:00-08:00	61.8	93.1	44.3
08:00-09:00	69.0	89.5	57.1
09:00-10:00	75.7	96.7	66.1
10:00-11:00	75.5	98.3	64.0
11:00-12:00	74.9	95.8	66.8
24 Hours Measurement	69.6	98.5	41.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0667989 E, 1525479 N
Measured Date : May 29-30, 2026
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AC880-003

Report No. : 2026-RAAN514

Report Date : June 12, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.6	92.9	49.9
13:00-14:00	72.6	93.8	64.0
14:00-15:00	74.6	96.0	64.1
15:00-16:00	75.4	97.4	63.4
16:00-17:00	74.6	96.4	53.6
17:00-18:00	54.0	76.0	45.7
18:00-19:00	51.7	68.8	44.5
19:00-20:00	46.7	62.7	43.8
20:00-21:00	47.0	61.6	43.5
21:00-22:00	48.3	60.9	42.2
22:00-23:00	45.6	56.8	42.5
23:00-00:00	45.7	60.3	42.5
00:00-01:00	45.0	61.7	41.3
01:00-02:00	43.0	61.2	39.3
02:00-03:00	44.2	58.2	39.4
03:00-04:00	47.5	65.9	39.0
04:00-05:00	51.4	71.5	38.7
05:00-06:00	52.3	74.0	41.1
06:00-07:00	52.7	74.1	41.8
07:00-08:00	66.9	91.8	42.9
08:00-09:00	67.0	92.5	56.0
09:00-10:00	75.0	96.5	60.1
10:00-11:00	75.3	96.1	63.6
11:00-12:00	75.2	95.7	64.5
24 Hours Measurement	69.9	97.4	39.3
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668008 E, 1525302 N
Measured Date : January 8-9, 2026
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820934

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AA085-008, 2026-AB358-008
Report No. : 2026-RAAG063
Report Date : March 31, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	55.9	80.6	45.1
11:00-12:00	53.2	77.8	48.8
12:00-13:00	52.2	76.9	47.7
13:00-14:00	53.1	72.9	48.4
14:00-15:00	52.3	74.1	47.8
15:00-16:00	55.7	90.9	48.0
16:00-17:00	58.9	80.4	48.4
17:00-18:00	59.2	88.1	46.9
18:00-19:00	57.1	85.5	47.4
19:00-20:00	52.4	75.7	46.4
20:00-21:00	53.0	73.7	46.7
21:00-22:00	49.9	75.2	45.9
22:00-23:00	51.1	78.0	45.0
23:00-00:00	47.4	68.2	44.9
00:00-01:00	47.9	67.0	45.7
01:00-02:00	47.1	67.5	45.1
02:00-03:00	49.1	73.8	45.2
03:00-04:00	48.4	66.1	47.2
04:00-05:00	48.6	71.5	46.3
05:00-06:00	53.2	76.3	47.9
06:00-07:00	53.6	76.5	46.6
07:00-08:00	54.6	79.8	47.3
08:00-09:00	56.2	84.8	47.1
09:00-10:00	51.9	70.2	46.7
24 Hours Measurement	53.9	90.9	45.1
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer



 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668008 E, 1525302 N
Quotation No. : MR2025-02314
Measured Date : January 9-10, 2026
Analysis No. : 2026-AA085-008, 2026-AB358-008
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Report No. : 2026-RAAG063
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Report Date : March 31, 2026
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820934

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	56.6	77.2	46.6
11:00-12:00	51.8	75.3	46.3
12:00-13:00	50.8	71.7	45.9
13:00-14:00	50.4	73.7	46.3
14:00-15:00	54.0	85.0	46.3
15:00-16:00	54.2	89.3	46.4
16:00-17:00	54.6	78.1	45.9
17:00-18:00	56.3	80.1	46.6
18:00-19:00	57.0	93.9	47.2
19:00-20:00	56.0	91.8	47.7
20:00-21:00	56.8	80.6	46.9
21:00-22:00	50.8	76.3	45.5
22:00-23:00	50.1	71.2	46.6
23:00-00:00	49.4	72.1	47.1
00:00-01:00	49.3	73.3	48.1
01:00-02:00	49.2	70.3	47.0
02:00-03:00	49.3	76.3	46.6
03:00-04:00	47.5	63.5	46.4
04:00-05:00	48.2	64.4	46.7
05:00-06:00	49.4	65.9	47.4
06:00-07:00	52.0	72.2	48.3
07:00-08:00	54.7	80.0	48.6
08:00-09:00	53.7	85.3	47.9
09:00-10:00	58.4	84.9	48.9
24 Hours Measurement	53.7	93.9	46.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณ ซอยสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาคอดรยงค์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668008 E, 1525302 N
Measured Date : January 10-11, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820934

Quotation No. : MR2025-02314
Analysis No. : 2026-AA085-008, 2026-AB358-008
Report No. : 2026-RAAG063
Report Date : March 31, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	54.8	76.5	48.6
11:00-12:00	61.7	87.6	48.6
12:00-13:00	55.3	77.2	48.2
13:00-14:00	53.6	76.0	48.4
14:00-15:00	54.1	77.3	48.5
15:00-16:00	59.2	88.5	48.4
16:00-17:00	61.4	93.1	48.6
17:00-18:00	57.5	81.3	48.4
18:00-19:00	58.3	85.7	47.9
19:00-20:00	52.9	79.7	47.2
20:00-21:00	54.1	77.4	47.3
21:00-22:00	51.2	71.3	47.0
22:00-23:00	49.8	76.8	47.1
23:00-00:00	50.9	74.1	47.5
00:00-01:00	50.0	74.0	46.3
01:00-02:00	50.3	77.4	46.7
02:00-03:00	48.7	72.7	45.8
03:00-04:00	48.5	69.4	45.8
04:00-05:00	48.9	76.6	46.0
05:00-06:00	49.0	66.0	46.7
06:00-07:00	55.2	83.6	47.5
07:00-08:00	53.5	74.8	47.3
08:00-09:00	54.0	75.6	46.9
09:00-10:00	55.8	80.1	49.9
24 Hours Measurement	55.5	93.1	46.1
Standard^{1*}	70	115	-

Remark : ^{1*} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเอ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณแยก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณนด์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : March 29-30, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AB488-007

Report No. : 2026-RAAH424

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	52.3	70.1	47.0
13:00-14:00	62.1	79.6	47.7
14:00-15:00	56.0	84.0	47.6
15:00-16:00	55.4	82.9	47.2
16:00-17:00	54.0	75.2	47.5
17:00-18:00	55.1	74.1	48.1
18:00-19:00	57.9	75.1	48.4
19:00-20:00	53.2	77.9	47.3
20:00-21:00	55.4	75.3	47.2
21:00-22:00	56.2	79.5	49.1
22:00-23:00	51.4	73.9	46.2
23:00-00:00	50.6	72.7	45.7
00:00-01:00	50.0	72.5	46.9
01:00-02:00	49.9	70.3	46.4
02:00-03:00	48.8	69.1	46.0
03:00-04:00	48.5	67.7	45.9
04:00-05:00	48.6	66.8	45.3
05:00-06:00	52.4	78.4	45.6
06:00-07:00	52.5	74.9	46.9
07:00-08:00	56.2	80.9	47.0
08:00-09:00	57.5	81.5	47.7
09:00-10:00	54.0	75.7	48.0
10:00-11:00	54.4	79.8	48.7
11:00-12:00	54.5	80.5	47.5
24 Hours Measurement	55.0	84.0	45.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดอกรยงค์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : March 30-31, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AB488-007

Report No. : 2026-RAAH424

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	53.1	75.7	46.7
13:00-14:00	53.7	79.0	47.2
14:00-15:00	53.1	76.0	46.5
15:00-16:00	54.2	76.2	47.3
16:00-17:00	56.0	78.8	47.7
17:00-18:00	54.0	75.0	47.1
18:00-19:00	59.0	72.8	49.5
19:00-20:00	58.9	77.9	47.4
20:00-21:00	53.0	76.3	46.5
21:00-22:00	53.2	74.1	47.4
22:00-23:00	50.4	72.2	46.7
23:00-00:00	50.3	69.6	45.9
00:00-01:00	50.7	67.9	46.2
01:00-02:00	52.0	63.8	47.8
02:00-03:00	49.9	64.0	45.1
03:00-04:00	49.1	65.2	45.5
04:00-05:00	51.5	69.5	44.9
05:00-06:00	52.6	68.1	45.8
06:00-07:00	54.0	69.8	45.8
07:00-08:00	55.5	75.2	46.8
08:00-09:00	56.3	76.9	47.6
09:00-10:00	56.1	80.1	47.2
10:00-11:00	57.7	81.4	48.7
11:00-12:00	55.3	75.7	50.9
24 Hours Measurement	54.6	81.4	45.6
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของ บริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุขุมวิทบริเวณแยก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาคอดรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : March 31-April 1, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AB488-007


Report No. : 2026-RAAH424

Report Date : April 21, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	61.3	76.1	50.8
13:00-14:00	59.2	75.0	50.9
14:00-15:00	58.1	77.2	48.9
15:00-16:00	56.8	79.3	49.7
16:00-17:00	58.7	79.9	48.0
17:00-18:00	59.1	78.2	48.4
18:00-19:00	57.7	77.4	49.8
19:00-20:00	58.5	76.2	50.6
20:00-21:00	56.2	72.8	47.9
21:00-22:00	52.3	75.5	47.3
22:00-23:00	51.9	76.4	47.9
23:00-00:00	51.9	72.1	49.3
00:00-01:00	52.0	66.1	47.6
01:00-02:00	52.1	69.1	48.2
02:00-03:00	50.2	63.2	46.2
03:00-04:00	52.6	69.2	45.9
04:00-05:00	50.0	69.1	45.7
05:00-06:00	53.0	71.4	46.9
06:00-07:00	53.2	73.8	47.5
07:00-08:00	54.8	79.1	47.8
08:00-09:00	56.4	79.7	47.6
09:00-10:00	56.7	84.7	48.3
10:00-11:00	62.0	83.8	45.5
11:00-12:00	58.4	84.2	43.3
24 Hours Measurement	56.9	84.7	45.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดรณดร์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 25-26, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC130-007

Report No. : 2026-RAAK479

Report Date : May 15, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	54.0	74.4	44.0
12:00-13:00	55.2	81.4	43.7
13:00-14:00	55.3	87.4	44.6
14:00-15:00	56.4	79.2	45.0
15:00-16:00	56.6	78.8	44.7
16:00-17:00	55.8	78.9	44.4
17:00-18:00	58.6	80.1	44.7
18:00-19:00	55.1	75.9	45.0
19:00-20:00	56.1	79.2	44.8
20:00-21:00	57.6	76.4	46.5
21:00-22:00	52.2	73.6	45.7
22:00-23:00	52.6	76.8	43.5
23:00-00:00	47.6	73.0	43.6
00:00-01:00	47.9	70.2	42.9
01:00-02:00	47.9	71.7	42.8
02:00-03:00	46.0	71.2	42.6
03:00-04:00	47.7	73.5	39.5
04:00-05:00	46.2	67.2	39.4
05:00-06:00	52.9	76.8	40.0
06:00-07:00	54.4	80.3	40.9
07:00-08:00	52.8	76.7	42.4
08:00-09:00	52.9	76.8	42.2
09:00-10:00	53.1	74.0	42.5
10:00-11:00	55.8	78.1	42.8
24 Hours Measurement	54.2	87.4	40.3
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาคอดรณนค์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 26-27, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02314

Analysis No. : 2026-AC130-007

Report No. : 2026-RAAK479

Report Date : May 15, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	55.2	76.7	42.6
12:00-13:00	55.3	82.7	43.2
13:00-14:00	58.3	76.8	44.8
14:00-15:00	60.3	84.5	46.6
15:00-16:00	61.4	78.8	50.1
16:00-17:00	60.3	83.9	45.9
17:00-18:00	61.8	87.2	49.7
18:00-19:00	61.8	81.6	47.7
19:00-20:00	56.4	81.4	45.4
20:00-21:00	53.6	79.9	44.7
21:00-22:00	53.2	80.0	43.8
22:00-23:00	48.4	75.6	44.2
23:00-00:00	48.3	71.1	43.8
00:00-01:00	48.1	70.6	43.5
01:00-02:00	47.7	69.8	43.2
02:00-03:00	46.4	69.9	42.4
03:00-04:00	47.0	71.2	42.2
04:00-05:00	47.2	66.9	42.4
05:00-06:00	56.4	72.2	42.3
06:00-07:00	54.1	71.9	41.9
07:00-08:00	56.6	76.6	44.0
08:00-09:00	57.0	80.4	43.1
09:00-10:00	52.5	79.5	44.6
10:00-11:00	54.2	85.2	43.4
24 Hours Measurement	56.7	87.2	42.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 22 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจเจ อินเตอร์เชนจ์ (Life JJ Interchange) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 22 จำกัด
Project Location : ซอยอินทามระ 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่เขาดอกรถยนต์ ซอยอินทามระ 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0668011 E, 1525307 N
Measured Date : April 27-28, 2026
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2025-02314


Analysis No. : 2026-AC130-007


Report No. : 2026-RAAK479

Report Date : May 15, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	51.8	74.3	43.8
12:00-13:00	52.1	75.1	44.7
13:00-14:00	55.0	83.2	44.2
14:00-15:00	53.6	78.6	44.4
15:00-16:00	55.5	78.0	43.4
16:00-17:00	56.8	87.9	44.9
17:00-18:00	60.4	88.4	45.2
18:00-19:00	60.8	83.3	47.5
19:00-20:00	61.2	84.7	46.5
20:00-21:00	55.4	85.9	46.5
21:00-22:00	55.3	84.0	46.5
22:00-23:00	50.2	69.5	46.1
23:00-00:00	47.8	70.8	43.6
00:00-01:00	46.6	64.8	43.2
01:00-02:00	49.0	65.7	43.3
02:00-03:00	45.3	62.2	43.0
03:00-04:00	48.2	74.5	42.9
04:00-05:00	47.0	81.1	43.0
05:00-06:00	55.0	82.6	41.8
06:00-07:00	52.0	77.8	42.0
07:00-08:00	58.9	83.0	47.3
08:00-09:00	59.5	82.0	42.2
09:00-10:00	61.0	87.9	45.6
10:00-11:00	57.0	80.6	44.5
24 Hours Measurement	56.3	88.4	42.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor