

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-1	แผนการรับเรื่องร้องเรียนและบันทึกเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก ข-2	สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-3	สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit)
ภาคผนวก ข-4	รายชื่อโรงงาน และประเภทอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ข-5	ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมฯ
ภาคผนวก ข-6	ตัวอย่างแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-7	ผังการจัดสรรอัตรการระบายมลพิษทางอากาศของนิคมฯ
ภาคผนวก ข-8	อัตรการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงาน
ภาคผนวก ข-9	ตัวอย่างการจัดทำบัญชีข้อมูลสารระเหย VOCs inventory ของโรงงาน
ภาคผนวก ข-10	ตัวอย่างข้อมูลสารเคมีของโรงงาน
ภาคผนวก ข-11	ตัวอย่างเทคโนโลยีสะอาดของโรงงาน
ภาคผนวก ข-12	เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศของโรงงาน
ภาคผนวก ข-13	ตัวอย่าง Preventive Maintenance ของโรงงาน
ภาคผนวก ข-14	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการ การควบคุม สารอินทรีย์ระเหยง่ายของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ภาคผนวก ข-15	ตัวอย่างผลตรวจวัดเสียงบริเวณริมรั้วโรงงาน
ภาคผนวก ข-16	ตัวอย่างระบบการจัดการน้ำเสียของโรงงาน
ภาคผนวก ข-17	เกณฑ์ลักษณะน้ำเสียจากโรงงานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ
ภาคผนวก ข-18	ระเบียบการปฏิบัติการขอเชื่อมต่อสาธารณูปโภคส่วนกลาง
ภาคผนวก ข-19	เอกสารควบคุมวิธีการปฏิบัติงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก ข-20	บันทึกอัตราการไหลของน้ำเสียก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ภาคผนวก ข-21	สำเนาหนังสือผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำของนิคมฯ
ภาคผนวก ข-22	การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-23	บันทึกการใช้น้ำของโรงงาน
ภาคผนวก ข-24	ตัวอย่างสำเนา manifest ของโรงงาน
ภาคผนวก ข-25	บันทึกการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
ภาคผนวก ข-26	ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงาน
ภาคผนวก ข-27	ตัวอย่างการสุ่มตรวจใบอนุญาตขับขีชนิดที่ 4
ภาคผนวก ข-28	ตัวอย่างการตรวจสอบสภาพรถขนส่ง

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข	(ต่อ) เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-29	แผนการปฏิบัติงานประจำปี
ภาคผนวก ข-30	ตัวอย่างบันทึกการคัดแยกมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภาคผนวก ข-31	ตัวอย่างเอกสารการแจ้งรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ภาคผนวก ข-32	ตัวอย่างการติดตามรถขนส่งของเสีย และการตรวจประเมินหน่วยงานรับกำจัด
ภาคผนวก ข-33	ประกาศแต่งตั้งและการประชุมคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการของเสีย
ภาคผนวก ข-34	รายงานการประชุมไตรภาคี
ภาคผนวก ข-35	กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
ภาคผนวก ข-36	แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ภาคผนวก ข-37	แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-38	ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ภาคผนวก ข-39	ตัวอย่างการอบรมด้านความปลอดภัย
ภาคผนวก ข-40	การประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของโรงงาน
ภาคผนวก ข-41	รายการอุปกรณ์รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-42	รายงานการตรวจสอบแนวท่อ
ภาคผนวก ข-43	ภาพถ่ายประกอบมาตรการฯ
ภาคผนวก ข-44	บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ภาคผนวก ข-45	การรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-46	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี
ภาคผนวก ค	ใบรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค-1	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ภาคผนวก ค-2	คุณภาพน้ำผิวดิน
ภาคผนวก ค-3	คุณภาพน้ำทะเล
ภาคผนวก ค-4	คุณภาพน้ำใต้ดิน
ภาคผนวก ค-5	คุณลักษณะน้ำเสียก่อนเข้าและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ภาคผนวก ค-6	คุณลักษณะน้ำเสียโรงงาน
ภาคผนวก ค-7	ระดับเสียงโดยทั่วไป
ภาคผนวก ค-8	กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำประปา
ภาคผนวก ง	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ภาคผนวก จ	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ



ที่ ทส 1009.7/ 2940

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6
กรุงเทพฯ 10400

18 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 4) ของบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/12200
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก 5104.3.2/3595 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556
 2. สำเนาหนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก 5104.3.2/04282 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556
 3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 4) ของบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณสุขที่สนับสนุน ได้พิจารณา รายงานดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ 41/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 มีมติไม่ให้ความเห็นชอบกับ รายงานฯ โดยกำหนดให้บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด เสนอข้อมูลเพิ่มเติม และต่อมาบริษัท แอร์เซฟ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมฉบับ เดือนกันยายน 2556 และเดือนตุลาคม 2556 ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 4) ของบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณสุขที่สนับสนุน ตามลำดับ ขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 37/2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 4) ของบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอ ไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สำนักงานฯ ขอให้บริษัทฯ ประสานบริษัท แอร์เซฟ จำกัด จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ใน รูปของ Portable document format (pdf) file ซึ่งได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการและ จัดทำรายงานผนวกรวมเล่ม โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาเสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งบริษัท แอร์เซฟ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นางรวิรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6794 **เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

โทรสาร 0 2265 6616

ที่ อก 5104.3.2/ 4444



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

7 ตุลาคม 2559

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ที่ EIE 68/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) พิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กนอ. โดยคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม ได้พิจารณารายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบกับรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
ของ บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 23 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 3 ชุด ให้ กนอ. เพื่อใช้ประโยชน์และดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ร่วมดำเนินงาน ทำการแทน

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โทร 0 2253 0561 ต่อ 6306

โทรสาร 0 2650 0466

ที่ อก ๕๑๐๒.๓.๑/ ๕๕๖๖



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๖๑๘ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ ๒)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ที่ EIE-๐๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ ๒) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) พิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กนอ. โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกับรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
(ครั้งที่ ๒) โดยให้นำประเด็นที่คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วย ทั้งนี้
ขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ ๒) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๕ ชุด และ
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๕ ชุด ให้ กนอ. เพื่อใช้ประโยชน์ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัฐพล จิรวัดน์จรรยา)

รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และพัฒนา) ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โทร ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ต่อ ๖๓๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๐๔๖๖

ที่ อก 5102.3.1/ 4754



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

14 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 3)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ที่ WHAEIE 008/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กนอ. โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 9/2561
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบกับรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 3) โดยขอให้บริษัทฯ
จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 3) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน
5 ชุด ให้ กนอ. ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้ หากบริษัทฯ ไม่นำส่งรายงานภายในระยะเวลาที่
กำหนด กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นโมฆะไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวัฒนา กมลวัธนินสา)

รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โทร 0 2253 0561 ต่อ 6336

โทรสาร 0 2650 0466

ผ่านที่สุด

ที่ อก 5102.3.1/ 752



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

10 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ 4 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ที่ WHAEIE 007/2563
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ได้ส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ 4 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ฉบับสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบในรายงานฯ ดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กนอ. ขอให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัฐพล จีรวัตน์จรรยา)

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 6306

โทรสาร 0 2650 0466

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

แผนการรับเรื่องร้องเรียนและบันทึกเรื่องร้องเรียน

เอกสารควบคุม

เรื่อง

ระเบียบการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและชุมชน

(Customer and Public Complain Procedure)

HO	WHA CIE 1	WHA CIE 2	WHA EIE	ESIE	WHA ESIE 1	WHA ESIE 2	WHA ESIE 4	WHA LP 1	WHA LP 4	WHA SIL	WHA RIL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

เขียนโดย	 (นางสาวปิยะธิดา ปิยะธิดา) ตำแหน่ง EMG วันที่ 4 ส.ค. 2562
ตรวจสอบโดย	 (นายนิรุฒ สมบูรณ์ทรัพย์) ตำแหน่ง QEMR วันที่ 4 ส.ค. 2562
อนุญาตให้ใช้โดย	 (นายนิรุฒ สมบูรณ์ทรัพย์) ตำแหน่ง VP วันที่ 8 ส.ค. 2562

วันที่แจกจ่าย วันที่มีผลบังคับใช้ 2.1 ส.ค. 2562

ตารางการแจกจ่ายเอกสารควบคุม

การแจกจ่าย โดยใช้ระบบ Electronic File

รหัสฝ่าย/แผนก	รหัสบุคคล
ASD	HRD
ITD	PRO
CMD	LCD
IED	BCD
LBD	IEO
LBM	BOP
ACD	
LGD	
FND	

การแจกจ่าย โดยใช้สำเนา

รหัสสำเนา	สถานที่จัดเก็บ	รหัสสำเนา	สถานที่จัดเก็บ
OMW-ESIE	ESIE	OMW-WHA EIE	WHA EIE
OMF-ESIE	ESIE	OMF-WHA EIE	WHA EIE
OMG-ESIE	ESIE	CFS-WHA EIE	WHA EIE
SCI-ESIE	ESIE	OMW-WHA CIE 1	WHA CIE 1
SCB-ESIE	ESIE	OMF-WHA CIE 1	WHA CIE 1
OMW-WHA ESIE 1	WHA ESIE 1	CFS-WHA CIE 1	WHA CIE 1
OMF-WHA ESIE 1	WHA ESIE 1	OMW-WHA SIL	WHA SIL
CFS-WHA ESIE 1	WHA ESIE 1	OMF-WHA SIL	WHA SIL
OMW-WHA ESIE 2	WHA ESIE 2	CFS-WHA SIL	WHA SIL
OMF-WHA ESIE 2	WHA ESIE 2	OMW-WHA RIL	WHA RIL
CFS-WHA ESIE 2	WHA ESIE 2	OMF-WHA RIL	WHA RIL
OMW-WHA ESIE 4	WHA ESIE 4	CFS-WHA RIL	WHA RIL
OMF-WHA ESIE 4	WHA ESIE 4		
CFS-WHA ESIE 4	WHA ESIE 4		

ตารางการปรับปรุงเอกสารควบคุม

ครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	หน้า	หัวข้อที่ปรับปรุง
2	20/07/49	1	แก้ไขตารางสถานที่ที่ใช้เอกสาร
		1	แก้ไขชื่อผู้ตรวจสอบ
		2	แก้ไขตารางการแจกจ่าย
		5	แก้ไขขอบเขต
		7	แก้ไขแบบฟอร์ม EO-P-004F1
		8	ยกเลิกแบบฟอร์ม EO-P-004F-3
3	15/07/52	2	เพิ่มสำเนาให้ OMW-H-ESIE
		5	แก้ไขข้อ 2, ขอบเขต
4	02/02/55	1	แก้ไขชื่อผู้เขียน
		2	แก้ไขรหัสเอกสารเป็น Electronic File
		5	เพิ่มขอบเขตการทำงาน มุมท อีสเทิร์น ไลน์
		5	แก้ไข Version ISO9001:2000 เป็น ISO9001:2008
5		5	แก้ไขขอบเขตการปฏิบัติงาน
6		ทุกหน้า	เปลี่ยน Logo, เปลี่ยนชื่อระบบเป็น Quality and Environmental Management System
			แก้ไขตารางแสดงสถานที่
		2	ตารางการแจกจ่าย
		5	แก้ไขขอบเขต
		8	แก้ไขแบบฟอร์ม EO-P-004-F1
		9	แก้ไขแบบฟอร์ม EO-P-004-F2
7		ทุกหน้า	เปลี่ยน logo , รหัสเอกสาร, ตารางการแจกจ่าย
8	8/03/61	5-10	แก้ไขขอบเขต, ข้อ 5, 6, 7
9		ทุกหน้า	แก้ไขชื่อบริษัทและแก้ไขแบบฟอร์ม

สารบัญ

	หน้า
หน้าปก	1
ตารางการแจกจ่ายเอกสาร	2
ตารางการปรับปรุง	2
สารบัญ	4
1. วัตถุประสงค์	5
2. ขอบเขต	5
3. คำจำกัดความ	5
4. เอกสารอ้างอิง	5
5. ระเบียบการปฏิบัติงาน	5
6. ภาคผนวก	7
7. บันทึกข้อมูล	7
จำนวนหน้าทั้งหมด	10

เอกสารไม่ควบคุม
ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ระเบียบการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและชุมชน
(Customer and Public Complain Procedure)

1. วัตถุประสงค์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้าและชุมชน ซึ่งเป็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านคุณภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถจัดการแก้ไขกับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

2. ขอบเขต ระเบียบการปฏิบัติงานนี้ ใช้ในขอบเขตของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้แก่ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินฟราสตรักเจอร์ จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล มีเดีย จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ สรรบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด โดยครอบคลุมสถานต่างๆ ดังนี้

1. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
2. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี
3. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
4. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
5. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
6. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2
7. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
8. โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ปาร์ค 1, 4
9. เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สรรบุรี
10. เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง

3. คำจำกัดความ

เรื่องร้องเรียน หมายถึง ปัญหาหรือข้อบกพร่องด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับทราบหรือได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นๆ ซึ่งเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของบริษัท

4. เอกสารอ้างอิง

- 4.1 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ข้อ 8.2.1
- 4.2 มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ข้อ 8.2.1

5. ระเบียบการปฏิบัติงาน

5.1 ให้พนักงานทุกคนในบริษัท ที่ได้รับแจ้งปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท/นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม หากพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ให้บันทึกในส่วนที่ 1 ของใบรับเรื่องร้องเรียน (WHA-P-004-F1)

5.2 ให้ Manager/Director ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดผู้รับผิดชอบการแก้ไข ลงในส่วนที่ 2 ของใบรับเรื่องร้องเรียน (WHA-P-004-F1)

5.3 ผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าเป็นเรื่องร้องเรียนและมีมูลความจริงหรือไม่

5.3.1 หากพิจารณาแล้วไม่ถือเป็นเรื่องร้องเรียน หรือ ไม่มีความจริง ให้ชี้แจงเหตุผลให้กับผู้ร้องเรียนทราบ (ถ้าคิดต่อได้) และส่งใบรับเรื่องร้องเรียน (WHA-P-004-F1) ให้ QEMR เพื่อรับทราบ และส่งให้ OMA ตามสถานที่เกิดเรื่องร้องเรียน เพื่อจัดเก็บใบรับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้ที่ CFS

5.3.2 หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องร้องเรียนและมีมูลความจริง ให้ผู้รับผิดชอบติดต่อไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไข และกำหนดวิธีการแก้ไข และวันที่แล้วเสร็จ ลงในส่วนที่ 3 ของใบรับเรื่องร้องเรียน (WHA-P-004-F1) และให้ OMA ตามสถานที่เกิดเรื่องร้องเรียนลงบันทึกเลขที่ วันที่รับเรื่อง รายละเอียด ผู้ร้องเรียนและผู้รับผิดชอบในความเป็นเรื่องร้องเรียน (WHA-P-004-F2)

5.3.3 หากพิจารณาแล้วเป็นเรื่องร้องเรียนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ หรือต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการประกอบกิจการโรงงาน ให้ผู้รับผิดชอบรายงานเรื่องร้องเรียนต่อ กนอ./หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและเข้าร่วมกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้วย

5.4 ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการหรือติดตามการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้บันทึกผลการแก้ไข และวันที่แล้วเสร็จลงในส่วนที่ 3 ของใบรับเรื่องร้องเรียน (WHA-P-004-F1) พร้อมทั้งแจ้งผลการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียน รวมถึงบันทึกของทางการแจ้งกลับด้วย (ถ้าคิดต่อได้) และ ส่งให้ Manager/Director ฝ่ายทราบ

ภาคผนวก ข-2

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ WHAEIE.S009/2569

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

เรียน ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ลงใน USB Flash Drive จำนวน 4 อัน

กสว. ได้รับเอกสารแล้ว

เนื่องด้วย บริษัท ดับบลิวเอชเออีสเทิร์นอินดัสตรีเอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตั้งอยู่ที่ 18 ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



อนสิทธิ์ ๑.

(นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์) (นายมนสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)

(ผู้รับมอบอำนาจ)

บริษัท ดับบลิวเอชเออีสเทิร์นอินดัสตรีเอสเตท จำกัด

วิวัฒน์
๒๖ ก.พ. ๖๙

ที่ WHAEIE.S023/2569

10 เมษายน 2569

เรื่อง ขอสั่งส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แฟลชไดรฟ์ จำนวน 1 อัน

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ่งเป็นนิคมร่วมดำเนินงาน
ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเอสเตท
จำกัด ใคร่ขอสั่งส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ช่วง
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ดำเนินการโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อให้หน่วยงานของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ได้รับทราบและใช้เป็น
ข้อมูลในการติดตามผลการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอฯ โดยจะส่งแฟลชไดรฟ์
รายงานฯ ดังกล่าว ให้รับทราบทุกช่วง 6 เดือน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิสระพงศ์ ศรพราหมณ์)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

สำเนาเรียน EOD/Env.Mgr/OME

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
WHA EASTERN INDUSTRIAL ESTATE COMPANY LIMITED

WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd-25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7,
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand

T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialestate.com



ที่ WHAEIE.S026/2569

10 เมษายน 2569

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 เล่ม

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครอง
ของอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใคร่ขอจัดส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อจังหวัดระยอง เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน ซึ่งบัดนี้ได้ครบกำหนดการส่งรายงานผล
การตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2568 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568)

ในการนี้ ทางนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จึงขอส่งมอบรายงาน
ดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม ให้ไว้ต่อจังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบและศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิสระพงศ์ ทรัพย์ราหมณ์)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

สำเนาเรียน EOD/Env.Mgr/OME



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเทรียลเอสเตท จำกัด

WHA EASTERN INDUSTRIAL ESTATE COMPANY LIMITED

WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd-25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7,
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand

T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialestate.com



ที่ WHAEIE.S025/2569

10 เมษายน 2569

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 เล่ม

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครอง
ของตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใคร่ขอจัดส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน ซึ่งบัดนี้
ได้ครบกำหนดการส่งรายงานผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2568 (เดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)

ในการนี้ ทางนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จึงขอส่งมอบรายงาน
ดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม ให้ไว้ต่อเทศบาลนครมาบตาพุด เพื่อตรวจสอบและศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิสรพงศ์ ศรีพราหมณ์)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

สำเนาเรียน EOD/Env.Mgr/OME



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเทรียลเอสเตท จำกัด

WHA EASTERN INDUSTRIAL ESTATE COMPANY LIMITED

WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd-25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7,
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand

T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialestate.com



ภาคผนวก ข-3

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการดำเนินการ
ตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Compliance Audit)

ที่ WHAIE.S012/2569

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการดำเนินการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit)
ประจำปี พ.ศ. 2568 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

เรียน ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit)
ประจำปี พ.ศ. 2568 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ลงใน USB Flash Drive จำนวน 4 อัน

กสว. ได้รับเอกสารแล้ว

ตามที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตั้งอยู่ที่ 18 ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) ประจำปี พ.ศ. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ นำส่งผลการดำเนินการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) ประจำปี พ.ศ. 2568 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ




(นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์) (นายมนสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
(ผู้รับมอบอำนาจ)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

ณ วันที่ ๑๗

วิมล
๒๗ ก.พ. ๖๙

ที่ WHAEIE.S024/2569

10 เมษายน 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการดำเนินการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) ประจำปี พ.ศ. 2568 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แฟลชไดรฟ์ จำนวน 1 อัน

ตามที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตั้งอยู่ที่ 18 ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) ประจำปี พ.ศ. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการดำเนินการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) ประจำปี พ.ศ. 2568 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิสระพงศ์ ศรีพรหมณ์)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

สำเนาเรียน EOD/Env.Mgr/OME



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

WHA EASTERN INDUSTRIAL ESTATE COMPANY LIMITED

WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd-25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7,
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand

T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialestate.com



ภาคผนวก ข-4

รายชื่อโรงงาน และประเภทอุตสาหกรรม

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

ที่	ชื่อบริษัท	ประกอบอุตสาหกรรม	ทะเบียนโรงงานเลขที่	สถานะโรงงาน	ประเภทโรงงาน
1	บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด	ผลิตสารโพรพิลีน	น.42(1)-1/2550-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	ผลิตไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม (โครงการศูนย์สาธารณูปโภค แห่งที่ 3)	น.90-1/2554-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
3	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	ศูนย์สาธารณูปโภคกลาง (ผลิตกระแสไฟฟ้า 266 เมกะวัตต์, ไอน้ำ 890 ตัน/ชั่วโมง, น้ำปราศจากแร่ธาตุ 720 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และวางระบบสายไฟใต้ดิน)	น.88-1/2548-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
4	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	ผลิต ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เมทิลเอสเทอร์ ไม่เกิน 300,000 ตัน/ปี , เมทิลเอสเทอร์ชนิดใส ไม่เกิน 99,000 ตัน/ปี, แครโทีน ไม่เกิน 1,000 ตัน/ปี, แพตตี้แอลกอฮอล์ ไม่เกิน 150,000 ตัน/ปี, (ทั้งนี้ ปริมาณการผลิต ผลิตภัณฑ์หลัก รวมไม่เกิน 450,000 ตัน/ปี) ผลิต ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ Pharma Glycerin ไม่เกิน 42,030 ตัน/ปี, Yellow Glycerin ไม่เกิน 4,203 ตัน/ปี, Glycerin Residue ไม่เกิน 9,807 ตัน/ปี, Technical Glycerin ไม่เกิน 16,040 ตัน/ปี , (ทั้งนี้ ปริมาณการผลิต ผลิตภัณฑ์พลอยได้ Glycerin รวมไม่เกิน 56,040 ตัน/ปี) โฟแทสเซียมซัลเฟต ไม่เกิน 2,440 ตัน/ปี, ME Residue ไม่เกิน 3,200 ตัน/ปี, Hydrocarbon (Light end) ไม่เกิน 1,200 ตัน/ปี, FA Residue ไม่เกิน 3,090 ตัน/ปี, Sweet Water ไม่เกิน 16,000 ตัน/ปี, กรดไขมันจากน้ำมันในเมสตีปาล์มดิบ ไม่เกิน 20,000 ตัน/ปี	น.42(1)-5/2549-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
5	บริษัท คาร์โบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตกาว (SYNTHETIC LATEX EMULSIONS) และสารฆ่าเชื้อจาก GLUTARALDEHYDE เพื่อใช้ในการปศุสัตว์ ที่พักอาศัย และการอุตสาหกรรม	น.48(3)-3/2540-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
6	บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด	1.ผลิตยางเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) 19,199 ตัน/ปี	น.42(1)-94/2562-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
7	บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด	1.ผลิตพอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ (Polyamide) 15,841 ตัน/ปี และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen) 200 ตัน/ปี, ซินเทสิสก๊าซ (Synthesis Gas) 2,000 ตัน/ปี	น.42(1)-93/2562-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
8	บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตไอโซพรีนอล (Isoprenol) 17,120 ตัน/ปี, อนุพันธ์ (3-methyl-1,5-pentenediol) 5,690 ตัน/ปี และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ Raffinate-R 16,000 ตัน/ปี, Purge C4 5,880 ตัน/ปี, By Product Oil 5,300 ตัน/ปี	น.42(1)-92/2562-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
9	บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนิก (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิต CHLORINATED PARAFFIN, HYDROCHLORIC ACID, SODIUM HYPO CHLORITE	น.42(1)-2/2550-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
10	บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด	ผลิตโมโนเอทานอลเอมีน (MEA) ประมาณ 16,500 ตัน/ปี, ไดเอทานอลเอมีน (DEA) ประมาณ 16,850 ตัน/ปี และไตรเอทานอลเอมีน (TEA) ประมาณ 15,000 ตัน/ปี	น.42(1)-1/2550-นหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
11	บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด	ผลิตเอทิลีนออกไซด์ และเอทิลีนไกลคอล กำลังการผลิตสูงสุด (ตามเอกสารที่ระบุในเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต)	น.42(1)-3/2547-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
12	บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ (Polyols) 3 ชนิด ได้แก่ Polyether Polyols (PPG) 144,445 ตัน/ปี , Polymer Polyols (POP) 33,333 ตัน/ปี และ Premix 22,222 ตัน/ปี	น.42(1)-5/2560-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
13	บริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด	ผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide) กำลังการผลิต 228,000 ตัน/ปี	น.42(1)-4/2560-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
14	บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด	1. ผลิต PURIFIED TEREPHTHALIC ACID (PTA) 1,460,000 ตัน/ปี 2. ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต Polyethylene Terephthalate (PET) ของบริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด	น.42(1)-6/2541-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
15	บริษัท จีเนียส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น จำกัด	ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อจำหน่าย	น.89-2/2559-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
16	บริษัท เชวเชิน ซิลิกา (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตซิลิกา (Highly Dispersion Silica)	น.42(1)-1/2560-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
17	บริษัท เซกุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิต Chlorinated Polyvinyl Chloride Compound	น.42(1)-2/2557-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
18	บริษัท เซออน เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิต ALIPHATIC HYDROCARBON RESIN 48,000 ตัน/ปี และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ C4 Raffinate (C4R), C5 Raffinate (C5R)	น.42(1)-5/2541-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
19	บริษัท เซออน เคมีคัลส์ เอเชีย จำกัด	ผลิต Acrylate Rubber	น.42(1)-1/2561-นหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
20	บริษัท เซออน เคมีคัลส์ เอเชีย จำกัด	ผลิต Acrylate Rubber	น.42(1)-2/2561-นหอ.	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/ยังไม่ได้ก่อสร้าง	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
21	บริษัท โซลเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตอิมัลชัน และสารละลายเกลือแอมโมเนียม (ผลิตภัณฑ์รวม) , เก็บรักษาและลำเลียงเคมีภัณฑ์อันตราย	น.42(1)-2/2555-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

ที่	ชื่อบริษัท	ประกอบอุตสาหกรรม	ทะเบียนโรงงานเลขที่	สถานะโรงงาน	ประเภทโรงงาน
22	บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด	ผลิตน้ำประปา เพื่อการอุตสาหกรรม และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 650 KW. เพื่อใช้เป็นสาธารณูปโภคภายในโรงงาน	น.90-1/2558-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
23	บริษัท ไทย เทค แชนไฟร์ จำกัด	ผลิตพลอยสังเคราะห์ (Synthetic Sapphire), ให้เช่าที่ดิน	น.84(4)-1/2554-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ผลิตพลอยสังเคราะห์
24	บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด	1. ผลิตกัณฑ์หลัก ได้แก่ โพลีเอทิลีน เทเรธาเลต (Polyethylene Terephthalate; PET) 219,000 ตัน/ปี 2. ผลิตกัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ PET Pellet (Oversize) จาก CP Unit 25.55 ตัน/ปี , PET Pellet (Oversize) จาก SSP Unit 51.10 ตัน/ปี , PET Lump จาก CP Unit 51.10 ตัน/ปี และ PET Powder จาก SSP Unit 124.10 ตัน/ปี	น.42(1)-2/2546-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
25	บริษัท ไทย อีทอกซิเลท จำกัด	ผลิตแพคต์แอลกอฮอล์ อีทอกซิเลท (FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE) 124,148 ตัน/ปี	น.42(1)-5/2548-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
26	บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด	ผลิตก๊าซไฮโดรเจน	น.89-1/2554-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
27	บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด	ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลว	น.89-2/2554-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
28	บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด	ผลิตออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ในลักษณะก๊าซและของเหลว	น.89-1/2551-ญหอ.	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/ยังไม่ได้ก่อสร้าง	ส่งเสริมการผลิต
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด	ผลิตไฟฟ้า (125 MW) น้ำปราศจากแร่ธาตุ และพลังงานไอน้ำร่วม	น.88-1/2540-ญหอ.	หยุดประกอบกิจการ	ส่งเสริมการผลิต
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด	ผลิตน้ำบริสุทธิ์เพื่ออุตสาหกรรม (Demineralised Water)	น.90-1/2542-ญหอ.		ส่งเสริมการผลิต
29	บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด	ผลิตสารฟีนอล 576,125 ตัน/ปี และอะซิโตน 356,284 ตัน/ปี,ผลิตกัณฑ์ชั้นกลาง ได้แก่ คิวมิน 200,000 ตัน/ปี และผลิตกัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ สารผสมของไดโอไซโพรเพนีน (DIPB) 4,356 ตัน/ปี, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหนัก (Heavy Residue) 16,869 ตัน/ปี, สารประกอบอะโรมาติกส์ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนัก (Heavy Aromatic) 3,019 ตัน/ปี	น.42(1)-2/2548-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
30	บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด	ผลิตผลิตกัณฑ์หลัก ได้แก่ สารบิสฟีนอล เอ 187,975 ตัน/ปี และผลิตกัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ น้ำมันเบา (Purge Light Oil) 645.38 ตัน/ปี ตะกอนหนักหรือทาร์ (Tar) 7,240.80 ตัน/ปี	น.42(1)-4/2551-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
	บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด	ผลิตสารอะครีโลไนไตรล์ 219,600 ตัน/ปี สารเมทิลเมตาคริเลต 89,670 ตัน/ปี สารแอมโมเนียมซัลเฟต 198,192 ตัน/ปี และผลิตไอน้ำ	น.42(1)-1/2551-ญหอ.	หยุดประกอบกิจการ	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
31	บริษัท แพค เดลต้า จำกัด (มหาชน)	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และผลิตท่อเหล็ก รวมถึงการตัด พับ ม้วนโลหะ	น.53(4)-2/2550-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
32	บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี จำกัด	คลังเก็บน้ำมันใช้แล้ว น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตาและผลิตกัณฑ์พลอยได้	น.42(2)-1/2561-นหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
33	บริษัท โฟล์วเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลั่นน้ำมัน และการผลิตไฟฟ้า	น.68-1/2544-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
34	บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตฉนวนใยหิน (ROCKWOOL INSULATION)	น.48(11)-1/2540-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
35	บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บรรจุก๊าซอุตสาหกรรม (ก๊าซออกซิเจน, ก๊าซอาร์กอน, ก๊าซไนโตรเจน, ก๊าซอาร์กอนพลัส, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว)	น.91(2)-2/2547-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
36	บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ผลิตก๊าซอุตสาหกรรม เช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว	น.89-1/2549-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
37	บริษัท เวนคอรอกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตสารตั้งต้นของเฮกไซเลทไดไอโซไซยาเนต Hexamethylene Diisocyanate Derivatives (HDI Derivatives)	น.42(1)-2/2556-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
38	บริษัท สยามสเตบิลไอเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด	ผลิตผลิตกัณฑ์เคมี (PVC COMPOUND STABILIZER) และชื่อมา ขายไปเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต PVC COMPOUND STABILIZER	น.42(1)-10/2537-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
39	บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและเข็มขัดเหล็กถ่วงรี และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,000 kW เพื่อใช้ภายในโรงงาน	น.59-2/2550-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ผลิตเหล็ก
40	บริษัท อติดยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	เกี่ยวกับผลิตกัณฑ์เคมี (อีพิกโรโลไฮดริล คลอรีน โซดาไฟ และกรดเกลือ) เกี่ยวกับผลิตกัณฑ์เคมี ผลิตกัณฑ์หลัก ได้แก่ คลอรีน, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดไฮโดรคลอริก, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, ก๊าซไฮโดรเจน, อีพิกโลโรไฮดริน, อัลลิลคลอไรด์ , และผลิตกัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไดคลอโรโพรเพน (Dichloropropane), ไดคลอโรโพรเพน (Dichloropropene), ไตรคลอโรโพรเพน (Trichloropropane) และ โมโนคลอโรโพรเพน (Monochloropropene)	น.42(1)-5/2540-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
41	บริษัท อติดยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	คลังเก็บสารเคมีที่ใช้สำหรับการผลิตของบริษัทฯ และคลังเก็บผลิตกัณฑ์ของบริษัทฯ	น.42(2)-1/2556-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

ที่	ชื่อบริษัท	ประกอบอุตสาหกรรม	ทะเบียนโรงงานเลขที่	สถานะโรงงาน	ประเภทโรงงาน
42	บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตเรซินเก็บรักษาและลำเลียงเคมีภัณฑ์อันตราย	น.42(1)-6/2540-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
43	บริษัท อาราคาวา เคมีคัล (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิต DISPROPORTIONATED ROSIN SOAP และผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมีสำหรับการผลิตกระดาษ, เรซินสำหรับหมึกพิมพ์, เรซินสำหรับสี, Tackifier resin for adhesives and Pressure Sensitives Adhesives (PSA) และ Resin for electronic materials	น.42(1)-6/2542-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
44	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	ประกอบโครงสร้างสำหรับอาคาร	น.63(2)-2/2551-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ผลิตเหล็ก
45	บริษัท อินเตอร์พรีฟ จำกัด	แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์	น.42(2)-137/2562-นหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
46	บริษัท อีธารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตไอโซพาทาลอยด์ คอลไรด์ 4000 ตัน/ปี, ผลิตเทรพาทาลอยด์ คอลไรด์ 4000 ตัน/ปี, กรดไฮโดรคลอริก 17,600 ตัน/ปี	น.42(1)-2/2560-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
47	บริษัท อี-โคทติ้งส์ เอเชีย จำกัด	ผลิตสารเคลือบบอร์ด (HumiSEAL) กำลังการผลิต 1,103.6 ตัน/ปี และทินเนอร์ (Thinner) กำลังการผลิต 307 ตัน/ปี	น.42(1)-5/2559-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
48	บริษัท อีเอ โบโอ อินโนเวชั่น จำกัด	ผลิตสารเปลี่ยนสถานะ (Phase change material : PCM), สารนอร์มอลพาราฟิน (Normal Paraffin) และ กรีนโซลเวนท์ (Green Solvent)	น.42(1)-8/2562-นหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
49	บริษัท เอเชีย ปีโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตสารละลายสำหรับอุตสาหกรรมสีและกาวยาง	น.42(1)-11/2537-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
50	บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น กำลังการผลิต 350,000 ตัน/ปี และแผ่นเหล็กแผ่นเคลือบผิว (ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี/อลูมิเนียม และผลิตแผ่นเคลือบสี (PAINTED ZINCALUME)) กำลังการผลิต 510,000 ตัน/ปี	น.59-5/2540-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ผลิตเหล็ก
51	บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลสารท์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตโครงหลังคาเหล็ก (Truss) และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี / อลูมิเนียมขึ้นรูปใช้ในการติดตั้ง (Roll Formed Steel Sheet) และผลิตโครงสร้างโลหะที่ใช้ในการก่อสร้างหรืออุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry)	น.63(2)-1/2545-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ผลิตเหล็ก
52	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด	ผลิต GALVANIZED STEEL SHEET และ GALVANNEALED STEEL SHEET และผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อใช้ในโรงงานเท่านั้น	น.59-1/2554-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ผลิตเหล็ก
53	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด	ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED SHEET, TIN MILL BLACK PLATE, GALVANIZED IRON SUBSTRATE)	น.59-2/2541-นหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ผลิตเหล็ก
54	บริษัท เอ็ม ไอ จี โปรดักชั่น จำกัด	ผลิตก๊าซออกซิเจน,ไนโตรเจน, ออกซิเจนเหลว, ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว	น.89-1/2547-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
55	บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด	ผลิตสารให้ความหวาน ได้แก่ สารให้ความหวานมอลติทอลชนิดผง (Crystallized Maltitol) กำลังการผลิต 15,000 ตัน/ปี น้ำเชื่อมมอลติทอล (Maltitol Syrup) กำลังการผลิต 24,000 ตัน/ปี และน้ำเชื่อมจากแป้งที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น (Hydrogenated Maltose Syrup),ให้บริการจัดซื้อจัดหาสินค้า การตลาด ส่งเสริมการขาย ประสานงานทางธุรกิจ งานบุคคล ฝึกอบรม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง บริการด้านเทคนิค แก่บริษัทในเครือ	น.11(6)-1/2546-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	อุตสาหกรรมผลิตสารให้ความหวาน
56	บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด	ซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องกล	น.71-1/2550-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ส่งเสริมการผลิต
57	บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลีเมอร์ จำกัด	ผลิตซีพีวีซี 49,500 ตัน/ปี	น.42(1)-3/2556-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
58	บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด	ผลิตเคมีภัณฑ์ (UREA-FORMALDEHYDE RESIN), ผลิตภัณฑ์กระดาษอบซีเมนต์ลามิเนชัน	น.42(1)-4/2539-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
59	บริษัท เม็คเคมา เคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตเคมีภัณฑ์ (Catalyst) และคลังเก็บขี้เถ้าในเตาเผา (Thermal Oxidizer Ash)	น.42(1)-6/2539-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
60	บริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม : บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด)	ผลิตโปแตสเซียมคาร์บอเนต (K ₂ CO ₃), โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH), โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH), โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเม็ด (NaOH Pril), โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl (10%)), คลอรีนเหลว (CL ₂), ก๊าซคลอรีน (GCL ₂) กรดไฮโดรคลอริก (HCL) และก๊าซไฮโดรเจน (H ₂), และแบ่งบรรจุโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH), และโซเดียมไฮดรอกไซด์	น.42(1)-8/2539-ญหอ.	ประกอบกิจการแล้ว	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ภาคผนวก ข-5

ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอใช้ที่ดิน
เพื่อประกอบกิจการในนิคมฯ



หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
Letter of Permission for Land Utilization and Business Operations in Industrial Estate
Under the Industrial Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979)

หนังสืออนุญาตเลขที่ 2-14-1-109-81018-2564
ออกให้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท อิติตยา เบอรัล เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Name ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND) LIMITED
รหัสประจำตัวผู้ประกอบการ 01055371509630015
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537150963
ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 888/160-161 อาคารหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 หมู่ที่ - ตระกอก/ชอย - ถนน เพชรจินต
ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการ แสดงหน้าถัดไป
ที่อยู่สถานประกอบการ เลขที่ 3 หมู่ที่ - ตระกอก/ชอย จี 2 ถนน ปกครองเคหะธาราบุรี ตำบล/แขวง ห้วยโป่ง อำเภอ/เขต
เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
นิคมอุตสาหกรรม ดัชนีเลขทะเบียนโฉนด (มาตาพุด)
เขต อุตสาหกรรมทั่วไป
แปลงที่ดินเลขที่ G-46, G-74, G-75
เนื้อที่ ประมาณ 41 ไร่ 2 งาน 86.60 ตารางวา
ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 42(1)
ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ 72140000525409 (น.42(1)-5/2540-ญทอ.)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

The business operator shall comply with the conditions attached to the Letter of Permission for Land Utilization and Business Operations in Industrial Estate under the Industrial Estate Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979) and other conditions attached hereto (if any).

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอแจ้งเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
จึงมีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ดังนั้น
หนังสืออนุญาตฯ ที่ 2-14-1-109-81018-2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
เป็นอันยกเลิก

ลงชื่อ (นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต)
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาตาพุด) ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



* หนังสืออนุญาตนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code

** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอันสิ้นสุดเมื่อสิทธิครอบครองที่ดินของผู้ประกอบการสิ้นสุดลง

*** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ กทอ. บริหารจัดการสาธารณะโดยไม่ใช้บังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ทำนิติกรรมกับ กทอ. แล้ว

หน้า 1
จากทั้งหมด 4 หน้า



หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
Letter of Permission for Land Utilization and Business Operations in Industrial Estate
Under the Industrial Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979)

ประกอบกิจการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี (อีพีไคลโรโลไฮดริล คลอรีน โซดาไฟ และกรดเกลือ) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คลอรีน, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดไฮโดรคลอริก, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, ก๊าซไฮโดรเจน, อีพีคลอโรไฮดริน, อัลลิลคลอไรด์, และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไดคลอโรโพรเพน (Dichloropropane), ไตรคลอโรโพรเพน (Trichloropropane) และ โมโนคลอโรโพรเพน (Monochloropropane) ,เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี (อีพีไคลโรโลไฮดริล คลอรีน โซดาไฟ และกรดเกลือ) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

1. คลอรีน กำลังการผลิต 166,248 ตัน/ปี
2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ กำลังการผลิต 159,984 ตัน/ปี
3. กรดไฮโดรคลอริก 20% กำลังการผลิต 8,757 ตัน/ปี
4. กรดไฮโดรคลอริก 35% กำลังการผลิต 100,987.20 ตัน/ปี
5. โซเดียมไฮโปคลอไรต์ กำลังการผลิต 108,000 ตัน/ปี
6. ก๊าซไฮโดรเจน กำลังการผลิต 4,208.40 ตัน/ปี
7. อีพีคลอโรไฮดริน กำลังการผลิต 16,000 ตัน/ปี
8. อัลลิลคลอไรด์ กำลังการผลิต 15,600 ตัน/ปี

และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไดคลอโรโพรเพน (Dichloropropane), ไตรคลอโรโพรเพน (Trichloropropane) และ โมโนคลอโรโพรเพน (Monochloropropane)

ลงชื่อ (นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต) ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาตาพุด) ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

* หนังสืออนุญาตนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code

** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอันสิ้นสุดเมื่อสิทธิครอบครองที่ดินของผู้ประกอบการสิ้นสุดลง

*** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ กทอ. บริหารจัดการสาธารณะโดยไม่ใช้บังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ทำนิติกรรมกับ กทอ. แล้ว

หน้า 2
จากทั้งหมด 4 หน้า



หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
Letter of Permission for Land Utilization and Business Operations in Industrial Estate
Under the Industrial Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979)

หนังสืออนุญาตเลขที่ 2-14-1-109-80515-2563
ออกให้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท อี-โคทติ้งส์ เอเชีย จำกัด
Name E-COATINGS ASIA CO., LTD.
รหัสประจำตัวผู้ประกอบการ 01055591131650012
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559113165
ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 7/8 หมู่ที่ - ตระก/ชอย - ถนน ปกวนสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
ประกอบกิจการ ผลิตสารเคลือบมอร์ต (HumiSEAL) กำลังการผลิต 1,103.6 ตัน/ปี และทินเนอร์ (Thinner) กำลังการผลิต 307 ตัน/ปี
ที่อยู่สถานประกอบการ เลขที่ - หมู่ที่ - ตระก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง ห้วยโป่ง อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
นิคมอุตสาหกรรม ตำบลลิเวอเอะตะวันออก (มาบตาพุด)
เขต อุตสาหกรรมทั่วไป
แปลงที่ดินเลขที่ G-1/1
เนื้อที่ ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 20.00 ตารางวา
ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 42(1)
ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ 72140000525599 (น.42(1)-5/2559-ญทอ.)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
The business operator shall comply with the conditions attached to the Letter of Permission for Land Utilization and Business Operations in Industrial Estate under the Industrial Estate Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979) and other conditions attached hereto (if any).

ลงชื่อ _____ ผู้อนุญาต

(นายเจษฎาธิ์ กุศลธรรมนภ)
ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำแหน่งงานมาบตาพุด ปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



* หนังสืออนุญาตนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code
** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอันสิ้นสุดเมื่อสิ้นอายุของที่ดินของผู้ประกอบการที่ดินชุด
*** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. บริหารจัดการสาธารณูปโภค ให้หนังสืออนุญาตนี้มีผลใช้บังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ดำเนินการร่วมกับ กนอ. แล้ว

01055591131650012

หน้า 1
จากทั้งหมด 2 หน้า



หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
Letter of Permission for Land Utilization and Business Operations in Industrial Estate
Under the Industrial Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979)

หนังสืออนุญาตเลขที่ 2-14-1-109-81150-2566
ออกให้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท สยามสเตบิลไอเซอร์สแอนด์เคมีคอลส์ จำกัด
Name SIAM STABILIZERS AND CHEMICALS CO., LTD.
รหัสประจำตัวผู้ประกอบการ 01055331011600013
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533101160
ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 5 หมู่ที่ - ตระก/ชอย - ถนน ปกวนสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี PVC COMPOUND STABILIZER และซื้อมา ขายไป เคมีภัณฑ์
ที่อยู่สถานประกอบการ เลขที่ 5 หมู่ที่ - ตระก/ชอย - ถนน ปกวนสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
นิคมอุตสาหกรรม ตำบลลิเวอเอะตะวันออก (มาบตาพุด)
เขต อุตสาหกรรมทั่วไป
แปลงที่ดินเลขที่ G-10, G-11
เนื้อที่ ประมาณ 11 ไร่ 0 งาน 0.80 ตารางวา
ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 42(1)
ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ 72140001025375 (น.42(1)-10/2537-ญทอ.)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
The business operator shall comply with the conditions attached to the Letter of Permission for Land Utilization and Business Operations in Industrial Estate under the Industrial Estate Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979) and other conditions attached hereto (if any).

ลงชื่อ _____ ผู้อนุญาต

(นายปริญญา แก้วสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองอนุญาตผู้ประกอบการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



* หนังสืออนุญาตนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code
** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอันสิ้นสุดเมื่อสิ้นอายุของที่ดินของผู้ประกอบการที่ดินชุด
*** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. บริหารจัดการสาธารณูปโภค ให้หนังสืออนุญาตนี้มีผลใช้บังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ดำเนินการร่วมกับ กนอ. แล้ว

01055331011600013

หน้า 1
จากทั้งหมด 3 หน้า



หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
Letter of Permission for Land Utilization and Business Operations in Industrial Estate
Under the Industrial Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979)

หนังสืออนุญาตเลขที่ 2-14-1-109-80712-2564
ออกให้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนิก (ประเทศไทย) จำกัด
Name KLJ ORGANIC (THAILAND) LIMITED
รหัสประจำตัวผู้ประกอบการ 01055491250040014
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105549125004
ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ตระกอ/ชอย จี-4 ถนน ปกเกล้าสะพานหัวงู ตำบล/แขวง ห้วยโป่ง อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ CHLORINATED PARAFFIN, HYDROCHLORIC ACID, SODIUM HYPOCHLORITE, ผลิตภัณฑ์พลาสติก HDPE
หมายเหตุ ที่ดินแปลง RIGHT OF WAY ถนน G-4
เป็นการวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ดินเพื่อรับภาษีคลอรีน
จาก บริษัท อติธยา เบอรัล เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่สถานประกอบการ เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ตระกอ/ชอย จี 4 ถนน ปกเกล้าสะพานหัวงู ตำบล/แขวง ห้วยโป่ง อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
นิคมอุตสาหกรรม ตำบลลิเวสเตอร์วันออก (มาบตาพุด)
เขต อุตสาหกรรมทั่วไป
แปลงที่ดินเลขที่ G-30
เนื้อที่ ประมาณ 11 ไร่ 2 งาน 82.10 ตารางวา
ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 42(1), 53(4)
ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ 72140000225505 (น.42(1)-2/2550-ญหอ.)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

The business operator shall comply with the conditions attached to the Letter of Permission for Land Utilization and Business Operations in Industrial Estate under the Industrial Estate Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979) and other conditions attached hereto (if any).

ลงชื่อ  อนุญาต
(นายคณพ พูนทอง)

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 3 ภูมิภาคในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมตำบลลิเวสเตอร์วันออก (มาบตาพุด)
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



* หนังสืออนุญาตนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code

** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอันสิ้นสุดเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาของหนังสืออนุญาต

*** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ กทอ. บริหารจัดการสาธารณะสุข ให้หนังสืออนุญาตนี้มีผลใช้บังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ทำนิติกรรมกับ กทอ. แล้ว

หน้า 1
จากทั้งหมด 3 หน้า



เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนิก (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ 2-14-1-109-80712-2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผู้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการต้องปฏิบัติตาม :-

- ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ในการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตหากมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจะต้องปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด
- ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการของนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการตั้งอยู่ เฉพาะในส่วนที่กำหนด ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ
- กรณีที่ผู้ประกอบการก่อให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องจากการประกอบกิจการของตน ผู้ประกอบการนั้น จะต้องรับผิดชอบความเสียหาย ฟื้นฟู ตลอดจนดำเนินการอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายนั้น และในกรณีที่ จำเป็น กทอ. อาจเข้าดำเนินการ หรือมอบหมายบุคคลอื่น ให้เข้าดำเนินการแก้ไขความเสียหาย ฟื้นฟู ตลอดจน ดำเนินการอื่นๆ ได้ โดยผู้ประกอบการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการดำเนินการดังกล่าว
- ต้องมีและใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งทั้งหมดของโรงงาน ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานที่ กทอ. กำหนด ตลอดเวลาทำงาน
- ให้ทั้งที่ระบายออกนอกบริเวณโรงงาน จะต้องได้มาตรฐานตามที่ กทอ. กำหนด
- ต้องดำเนินการจัดการ กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม จากกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มิให้เป็นอันตรายต่อประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทอ. และต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ.2548
- ต้องมีและใช้ระบบขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือวัตถุพิษที่มีขนาด และประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ประกอบการ และผู้อยู่ใกล้เคียงตลอดเวลาทำงาน
- ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบ และควบคุมการรั่วซึมของสารอันตรายรั่วซึมจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอันตรายรั่วซึม จากอุปกรณ์และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2556
- บริษัท ต้องจัดให้มีระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ/เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552
- ต้องปฏิบัติตามรายงานวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) และฉบับที่ 4 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย ในการดำเนินงาน ที่บริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัด
- ให้โรงงานจัดทำรายงานผล การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ใน รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน แล้วส่งให้อำนาจการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุก หนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตให้ขยายโรงงาน แล้วแต่กรณี ให้ทราบผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งต้องระบุ คุณลักษณะจำเป็นเฉพาะของสารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการผลิตด้วย
- นำเสนอผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในการประชุม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุก หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานหรือใบอนุญาตให้ขยายโรงงาน แล้วแต่กรณี
- ต้องดำเนินการตามแผนลดและขจัดมลพิษของเขตควบคุมมลพิษ
- ต้องทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรงงาน ให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด เพื่อ กทอ. จะได้นำมาพิจารณาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ต่อไป
- ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตคลอรีนเตตราฟลูออโรเอทเธนของ บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนิก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตำบลลิเวสเตอร์วันออก (มาบตาพุด) ซึ่งจัดทำ โดย บริษัท กรีนเนอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตามหนังสือ กทอ. ที่ อก 5104.3.1/3290 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555
- ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตคลอรีนเตตราฟลูออโรเอทเธน (สวนขยา ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ของบริษัท เคแอลเจ ออร์แกนิก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตำบลลิเวสเตอร์วันออก (มาบตาพุด) ตามหนังสือ กทอ. ที่ อก 5106.2/734 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
- หากผู้ประกอบการประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายในสิบห้าวัน

* หนังสือแนบท้ายนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code 2539

** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอันสิ้นสุดเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาของหนังสืออนุญาต

*** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ กทอ. บริหารจัดการสาธารณะสุข ให้หนังสืออนุญาตนี้มีผลใช้บังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ทำนิติกรรมกับ กทอ. แล้ว

หน้า 2
จากทั้งหมด 3 หน้า

ลงชื่อ  ผู้อนุญาต

(นายกฤตพงศ์ ชุนทอง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 3 วิทยาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมต้นบิวด์เอเชียดะวันออก (มาบตาพุด)
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ภาคผนวก ข-6

ตัวอย่างแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉบับสิ่งแวดล้อมระดับนอก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....เขื่อน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด.....แปลงที่.....G-1.....เบอร์ติดต่อ.....038-685973-5, 082-345-4189.....

คำชี้แจง: โปรดกรอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	ปิโตรเคมี
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) (เข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	เข้าข่ายทำรายงาน EIA ฉบับล่าสุด พ.ศ. 2566
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	มี
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	มี ชนิด เคมีเบื้องต้น
5	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ส่งค่าอยู่ที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS, Temperature, Al, Sulfate, DO, Suspended Solid (SS)
6	ปล่อยระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่อยระบายทั้งหมดหรือ ไม่มี)	6 ปล่อย
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	เชื้อเพลิง (Oligomer (by product))
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพอากาศไปตรงตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	TSP, NOx, HCl
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุดิบหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	มี Styrene, Xylene, C4Monomer, C5Monomer, C4-Raffinate, C5-Raffinate
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2 Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อ _____ ภัทรพร ตั้งใจคงผล ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน13/7/2569.....

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉบับสิ่งแวดล้อมระดับนอก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....เม็คเคมา เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด.....แปลงที่.....G-12.....เบอร์ติดต่อ.....038-683568.....

คำชี้แจง: โปรดกรอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	(4211) (422)
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) (เข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	2559
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	ไม่มี
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	ไม่มี
5	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ส่งค่าอยู่ที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	pH ~5.5-9.0, BOD ~500 mg/L,COD ~ 750 mg/L,Oil & Grease ~ 10 mg/L, TDS ~ 3,000 mg/L , TSS~ 200mg/L
6	ปล่อยระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่อยระบายทั้งหมดหรือ ไม่มี)	2 ปล่อย
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	น้ำมันเตา
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพอากาศไปตรงตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	Stack diameter, Stack high,Absolute stack gas pressure,Barometer pressure, dry gas,Velocity,Flow,Oxygen,Excess air,Particulate,SO2,NO2,CO.
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุดิบหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	ไม่มี
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2 Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อ.....นางสาวธัญชี่ กานท์ภักดิ์..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....ผู้จัดการปฏิบัติการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม.....
วัน เดือน ปี ที่รายงาน16/11/2026.....

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและระดับอำเภอ (ภาคอุตสาหกรรม) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท เกล็ดสยามยามาโดะ จำกัด (โรงงานวิทยปิ้ง) แปลงที่ H-24, H-25, H-25A, H-26, H-26/R, H-27, PW14, H-31 เบอร์ติดต่อ 038-698500 Ext:2888

คำชี้แจง โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและเชื่อมเหล็กกล้ารีดร้อน และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 3,253.37 kW เพื่อใช้ภายในโรงงานฯ
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (เข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	เข้าข่าย พ.ศ.2550
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	ไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบุชนิด..... หรือ ไม่มี)	ไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน
5	ดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัอยู่ที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	pH, BOD, COD, TDS, SS และ FOG (Oil and Grease)
6	ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่องระบายทั้งหมด หรือ ไม่มี)	2 ปล่อง
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่สำคัอยู่ที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	TSP และ NOx
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอันตรายหรือพิษภัย (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี)	ไม่มี
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อ
ตำแหน่ง.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 ธ.ค. 69

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและระดับอำเภอ (ภาคอุตสาหกรรม) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริษัท.....เอจิส วิทย์ จำกัด.(มหาชน) โรงงานมาบตาพุด 2.....แปลงที่.....G07 และ G08.....เบอร์ติดต่อ.....038-683573-5.....

คำชี้แจง: โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ
(กรณีที่มีการปรับปรุงข้อมูล หรือ ไม่เคยให้ข้อมูลในเอกสารนี้)

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	ผลิตเคมีภัณฑ์
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (เข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA ได้มีความเห็นชอบฯ ปี 2569 (ข้างเคียงเลขที่ กก 5103.3.1/034 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569)
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	มี
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	มี ถึง Septic Tank (เฉพาะน้ำจากอาคารสำนักงาน)
5	ดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัอยู่ที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	น้ำจากกระบวนการผลิต: Flow Rate, pH, SS, TDS, COD และ Free Cl ₂ น้ำจากอาคารสำนักงาน: pH และ BOD
6	ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่องระบายทั้งหมด หรือ ไม่มี)	มี จำนวน 12 ปล่องระบาย
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	ก๊าซเชื้อเพลิง (ก๊าซธรรมชาติ (NG) และ ก๊าซโกลเดียน (H ₂))
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่สำคัอยู่ที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	NO ₂ , Cl ₂ และ HCl
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอันตรายหรือพิษภัย (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	ไม่มี
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี

หมายเหตุ: กรณีที่ท่านเคยจัดส่งข้อมูลแล้ว และมีเปลี่ยนแปลง กรุณาระบุ (✓) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเดิม

() ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเดิม

ลงชื่อปิ่นนวิ ปังพรม.....ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....วิศวกรสิ่งแวดล้อม.....
วัน เดือน ปี ที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2569

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉบับลิวเฮกตะวันออก (ฉบับล่าสุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท...โฟล์คเวิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด.....แปลงที่...G-13.....เบอร์ติดต่อ.....038-673888, 095-9199240.....

คำชี้แจง: โปรดกรอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	68, 71 (ซ่อมแซม, ปรับปรุงเครื่องยนต์จักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(I-IA) (เข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	ไม่เข้าข่าย
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	มี
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบบชนิด.....หรือ ไม่มี)	มี, ชนิดเดิมอากาศ
5	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS
6	ปล่อยระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่อยระบายทั้งหมดหรือ ไม่มี)	ไม่มี
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	LPG
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	ไม่มีปล่อง
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอันตรายระเหย (มี ระบบชนิด.....หรือ ไม่มี)	ไม่มี
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอันตรายระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบบชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อนางนุช ศันประเสริฐ..... ผู้ให้ข้อมูล

ตำแหน่ง.....Safety Representative.....

วัน เดือน ปี ที่รายงาน17 กรกฎาคม 2569.....

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉบับลิวเฮกตะวันออก (ฉบับล่าสุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....ไทย อีทอกซีเลท จำกัด.....แปลงที่.....G-05/1, G-05A/1.....เบอร์ติดต่อ.....038-977-203 ถึง 7.....

คำชี้แจง: โปรดกรอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	เคมีภัณฑ์
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(I-IA) (เข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	เข้าข่าย ได้รับความเห็นชอบฯ ฉบับล่าสุด พ.ศ.2563
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	มี ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ส่วนน้ำเสียจากกระบวนการผลิตส่งไปกำจัดทิ้งหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบบชนิด.....หรือ ไม่มี)	ไม่มี
5	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ต้องตรวจวิเคราะห์ตาม EIA กำหนด ได้แก่ pH, BOD, COD, Oil & Grease, TDS และ TSS
6	ปล่อยระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่อยระบายทั้งหมดหรือ ไม่มี)	มี จำนวน 2 ปล่อง
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงหนักในโรงงาน
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	Ethylene Oxide และกรดซัลฟูริกจากหน่วย Scrubber unit
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอันตรายระเหย (มี ระบบชนิด.....หรือ ไม่มี)	มี Ethylene Oxide
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอันตรายระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบบชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อคุณอนุสรณ์ นวลศรี..... ผู้ให้ข้อมูล

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการฝ่าย QSH.....

วัน เดือน ปี ที่รายงาน17 กรกฎาคม 2569.....

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับสีเขียวเอเคะวันออก (มาตรฐาน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....จีซี-เอ็ม ทีทีเอ จำกัด.....แปลงที่.....H-04, H-05, H-06, H-07, G-36, G-39 ถึง G-42, G-4, G-48, G-74, PW-8เบอร์ติดต่อ.....038-685-100.....

คำชี้แจง: โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (เข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	เข้าข่าย ซึ่งได้รับความเห็นชอบ พ.ศ. 2557 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 7) เดือน กรกฎาคม 2565
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	มี ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน และส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	มี ระบบแบบไม่มีชีวภาพร่วมกับระบบแบบใช้อากาศ
5	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	pH, BOD, COD, SS, TDS, Oil & Grease, Xylene
6	ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่องระบายทั้งหมดหรือ ไม่มี)	มี 9 ปล่อง แบ่งเป็น Hot oil furnace 3 ปล่อง, TA Silo 3 ปล่อง และ PTA Silo 3 ปล่อง
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซชีวภาพ
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	TSP, NOx, พาราไซซีน, เมธิลอะซิเตท, เมธิลโบรไมด์ และกรดอะซิติก
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในกระบวนการอื่นหรือไม่ (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	พาราไซซีน
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อสมพร หอมประไพ..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 10 ก.ค. 69

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับสีเขียวเอเคะวันออก (มาตรฐาน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....บี.ที.เอ็ม เทคเนอ (เออีซี-เอ็มทีที) จำกัด.....แปลงที่.....G-38เบอร์ติดต่อ..... 038-685589

คำชี้แจง: โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (เข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	เข้าข่าย ปีที่ได้รับความเห็นชอบ 2547
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	ไม่มี
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	ไม่มี
5	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	ไม่มี
6	ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่องระบายทั้งหมดหรือ ไม่มี)	ไม่มี
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	ไม่มี
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	ไม่มี
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในกระบวนการอื่นหรือไม่ (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	ไม่มี
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อน.ส.ทิพย์ ทนทุรา..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2569



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ชื่อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16 (หน่วยผลิตเอทานอลเอเอ็ม) ขนาดพื้นที่แปลงที่ดินที่ได้รับอนุญาต 19 ไร่ 2 งาน

นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) แปลงที่ G-02/1, G-03/1 เบอร์โทรศัพท์ 038-977-107

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เอทานอลเอเอ็ม และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของเอทานอลเอเอ็ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	☒ เข้าข่าย ได้รับความเห็นชอบฯ ฉบับล่าสุด พ.ศ. 2563 (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ครั้งที่ 2) ☐ ไม่เข้าข่าย
3	การระบายน้ำเสียจากโรงงาน	☐ มี ส่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ☒ มี ผ่านเข้าระบบบำบัดเบื้องต้นของโรงงาน และส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ☐ มี ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน และระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ☐ ไม่มีการระบายน้ำเสีย โดยหมุนเวียนใช้ภายในโรงงาน ☐ ไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากโรงงาน
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	☒ มี ระบบชนิด <u>Storm Water Diversion Box, Equalization Sump, Neutralization Sump, Final Check Basin</u>
5	ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งที่สำภูที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	Temperature, pH, BOD ₅ , COD, Oil&Grease, SS, TDS, NH ₃ , TKN, Formaldehyde



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
6	ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่องระบายทั้งหมด 1 หรือไม่มี)	☒ มี ระบบชนิด Ammonia Vent Scrubber
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น แก๊สเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	ไม่มี
8	ดัชนีคุณภาพ เกณฑ์ระบายของทางปล่องที่ส่ง ปล่อยที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO _x , CO และอื่นๆ	แก๊สแอมโมเนีย (NH ₃)
9	โรงงานของท่านมี การใช้วัตถุติดหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย (มี ระบบชนิด.....หรือ ไม่มี)	☒ มี ระบบชนิด Ethylene Oxide
10	โรงงานของท่านมี ระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบบชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16 แปลงที่ G-02, G-02A, G-03, G-05, G-05A, G-05B, PW-3, PW-4

ผู้ให้ข้อมูล นางสาวนุชนาฏ ลิ้มบุปผศิริพร เบอร์โทรศัพท์ 038-977000 ต่อ 7107

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เอทิลีนไกลคอล และเอทิลีนออกไซด์ และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของเอทิลีนออกไซด์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	☒ เข้าข่าย ได้รับความเห็นชอบฯ ฉบับล่าสุด พ.ศ. 2566 (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 8) ☐ ไม่เข้าข่าย
3	การระบายน้ำเสียจากโรงงาน	☐ มี ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ☒ มี ผ่านระบบบำบัดเบื้องต้นของโรงงาน และส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ☐ มี ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน และระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ☐ ไม่มีการระบายน้ำเสีย โดยหมุนเวียนใช้ภายในโรงงาน ☐ ไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากโรงงาน
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	☒ มี ระบบบำบัด Neutralization Sump, Oil Separator, Reverse Osmosis Unit, Wastewater Sump, Wastewater Holding Pit

2-1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
5	ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์ คุณภาพน้ำทั้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และโลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	- น้ำทิ้งโครงการที่ระบายจาก Wastewater Holding Pit ตรวจวัด pH, COD, TSS, Oil&Grease, Formaldehyde, Chloride as Cl ₂ , Temperature สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - จุดปล่อยน้ำทิ้งลงท่อรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตรวจวัด pH, BOD, COD, TSS, Oil&Grease, Formaldehyde, Chloride as Cl ₂ , Temperature เดือนละ 1 ครั้ง - จุดปล่อยน้ำทิ้งลงท่อรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตรวจวัดดัชนีตามประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกๆ 6 เดือน และตรวจวัดหลัง Turnaround ทุกๆ 3 ปี
6	ปล่อยระบายนอกพื้นทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่อยระบายทั้งหมด ___ หรือไม่มี)	☒ มี ระบบบำบัด Waste Heat Boiler ชนิดเชื้อเพลิง ระบุ แก๊สธรรมชาติ
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น แก๊สเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	ชนิดเชื้อเพลิง ได้แก่ แก๊สเชื้อเพลิง ระบุ แก๊สธรรมชาติ
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อยที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่อยระบายนอกตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	แก๊สออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	☒ มี ระบบบำบัด 1,2-Dichloroethane, Ethylene Oxide
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	☒ มี ระบบบำบัด 1,2-Dichloroethane

2-2



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16 แปลงที่ G-02, G-02A, G-03, G-05, G-05A, G-05B, PW-3, PW-4

ผู้ให้ข้อมูล นางสาวนุชนาฏ ลิ้มบุปผศิริพร เบอร์โทรศัพท์ 038-977000 ต่อ 7107

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เอทิลีนไกลคอล และเอทิลีนออกไซด์ และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของเอทิลีนออกไซด์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	☒ เข้าข่าย ได้รับความเห็นชอบฯ ฉบับล่าสุด พ.ศ. 2566 (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 8) ☐ ไม่เข้าข่าย
3	การระบายน้ำเสียจากโรงงาน	☐ มี ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ☒ มี ผ่านระบบบำบัดเบื้องต้นของโรงงาน และส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ☐ มี ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน และระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ☐ ไม่มีการระบายน้ำเสีย โดยหมุนเวียนใช้ภายในโรงงาน ☐ ไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากโรงงาน
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	☒ มี ระบบบำบัด Neutralization Sump, Oil Separator, Reverse Osmosis Unit, Wastewater Sump, Wastewater Holding Pit

2-1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
5	ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และโลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	- น้ำทิ้งโครงการที่ระบายจาก Wastewater Holding Pit ตรวจวัด pH, COD, TSS, Oil&Grease, Formaldehyde, Chloride as Cl ₂ , Temperature สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - จุดปล่อยน้ำทิ้งลงท่อรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตรวจวัด pH, BOD, COD, TSS, Oil&Grease, Formaldehyde, Chloride as Cl ₂ , Temperature เดือนละ 1 ครั้ง - จุดปล่อยน้ำทิ้งลงท่อรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตรวจวัดดัชนีตามประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกๆ 6 เดือน และตรวจวัดหลัง Turnaround ทุกๆ 3 ปี
6	ปล่อยระบายนอกพื้นทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่อยระบายทั้งหมด ___ หรือไม่มี)	☒ มี ระบบบำบัด Waste Heat Boiler ชนิดเชื้อเพลิง ระบุ แก๊สธรรมชาติ
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น แก๊สเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	ชนิดเชื้อเพลิง ได้แก่ แก๊สเชื้อเพลิง ระบุ แก๊สธรรมชาติ
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อยที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่อยระบายนอกตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	แก๊สออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	☒ มี ระบบบำบัด 1,2-Dichloroethane, Ethylene Oxide
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่มี (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	☒ มี ระบบบำบัด 1,2-Dichloroethane

2-2

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด.....แปลงที่.....G-4, PW-6.....เบอร์ติดต่อ.....038-685071-2.....

คำชี้แจง: โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	ผลิตเคมีภัณฑ์ (UREA FORMALDEHYDE RESIN)
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (เจ้าเข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	โครงการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2567
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	มี
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	มี เป็นชนิดระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี
5	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และมีประวัติ หรือดัชนีที่ถูกกำหนดไว้ในวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ตามมา EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	BOD, COD, Oil&Grease, pH, SS, TDS, Formaldehyde
6	ปล่อยระบายนอกพิสัยทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่อยระบายทั้งหมดหรือ ไม่มี)	4 ปล่อย
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	Natural Gas
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายนอกอาณาเขตโรงงานซึ่งมีค่าดัชนีที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และมีประวัติ หรือดัชนีที่ถูกกำหนดไว้ในวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ตามมา EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	Methanol, Formaldehyde, CO, NO ₂
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากการบวนการผลิตในกลุ่มสารอันตรายร้ายแรง (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	มี เมทานอลและฟอร์มัลดีไฮด์
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอันตรายร้ายแรง 9 ชนิด ดังต่อไปนี้ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อวิจิตรณ์ ขวัญดี..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน9 กรกฎาคม 2569.....

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท อีโอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด แปลงที่ H-9 เบอร์ติดต่อ 089-6419694

คำชี้แจง: โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	42(1)
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (HIA) (เจ้าเข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	ไม่เข้าข่าย HIA แต่จัดทำรายงาน H+
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	มี
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	มีระบบบำบัดน้ำเสียระบบ AS
5	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และมีประวัติ หรือดัชนีที่ถูกกำหนดไว้ในวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ตามมา EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก
6	ปล่อยระบายนอกพิสัยทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่อยระบายทั้งหมดหรือ ไม่มี)	มีจำนวน 1 ปล่อย
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	NG
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายนอกอาณาเขตโรงงานซึ่งมีค่าดัชนีที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และมีประวัติ หรือดัชนีที่ถูกกำหนดไว้ในวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ตามมา EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	TSP, SO ₂ , NO ₂
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากการกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอันตรายร้ายแรง (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	ไม่มี
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอันตรายร้ายแรง 9 ชนิด ดังต่อไปนี้ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	Chloroform

ลงชื่อ สุวิมล พรมแก้ว ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง Environmental and CSR Supervisor
วัน เดือน ปี ที่รายงาน 15 กรกฎาคม 2569

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติแผนมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท...อี-โพรตติ้ง เอเชีย จำกัด.....แปลงที่...G-1/1.....เบอร์ติดต่อ...033-017324.....

คำชี้แจง: โปรดกรอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับที่	ข้อมูลพื้นฐานสำหรับสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	ผลิตสารเคมีอินทรีย์และพอลิเมอร์
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (ถ้าใช่ ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. _____ หรือ ไม่ใช่)	ไม่ใช่
3	พื้นที่ของโรงงาน (กี่ ไร่/กี่ ไร่/กี่)	มี
4	ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชั้นกลางของนิคมฯ (มี ระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่)	มี ระบบบำบัดน้ำเสีย
5	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS, Temp.
6	ปล่อยระบายนอกพื้นที่ของโรงงาน (มี ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยหรือไม่)	มี 1 ปล่อย
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด) น้ำมันเตา (ระบุชนิด) และอื่นๆ	ไม่มี
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายนอกพื้นที่ของโรงงานหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ปล่อยระบายนอก EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO _x , CO และอื่นๆ	TSP, MCH, Cyclohexane, n-Butyl acetate, Xylene, IPA
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุดิบหรือสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย (มี ระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่)	มี Xylene
10	โรงงานของท่านมีการระบายนอกพื้นที่ของโรงงาน 9 ชนิด ดังต่อไปนี้ (มี ระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่)	ไม่มี
	(1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane	

ลงชื่อ.....นางสาวนิตดาภรณ์ โศทรพรมศรี..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ระดับวิชาชีพ.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน ..17/07/69.....

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท..... อีธารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด..... แปลงที่..... H-52a,H-52b..... เบอร์ติดต่อ..... 033-017451-3.....

คำชี้แจง: โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	บริษัท อีอาร์เน็กซ์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด โครงการโรงงานผลิตไอโซพาทาลอยด์คลอไรด์ (Isophthaloyl Chloride) ประเภทอุตสาหกรรมเคมี
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (เข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	ไม่เข้าข่าย
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	มีน้ำเสียจากโรงงานเกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และน้ำเสียจากระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบบกำจัดไขมันไฮโดรคลอไรท์ - น้ำเสียที่เกิดจากระบบปั๊มสุญญากาศ น้ำปราศจากแร่ธาตุที่ผ่านการใช้งานแล้ว - น้ำระบายทิ้งจากระบบไอน้ำ (Steam Drain Water) - น้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) - น้ำเสียจากการอุปโภคของพนักงาน - น้ำฝนปนเปื้อน (เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง)

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นตามมาตรการกำหนดดังนี้ - ระบบ Sulfide Oxidation - ถังปรับสภาพให้เป็นกลาง ขนาด 270 ลบ.ม. (Neutralization Tank) - ถังแยกน้ำ น้ำมัน ขนาด 565 ลบ.ม. - บ่อพักน้ำทิ้ง (บ่อพักน้ำทิ้งและบ่อตรวจเช็คคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Manhole)) - เครื่องตรวจวัด pH และ Conductivity น้ำทิ้งที่เกิดจากการบำบัดเบื้องต้นนี้จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้ง ซึ่งโครงการทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกทุกครั้ง เมื่อระดับน้ำเกิดเป็นร้อยละ 70-80 ของถัง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องตรวจวัด pH และ Conductivity บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งตรงตำแหน่งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Manhole) ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก่อนระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมฉบับสิ่งแวดล้อมฯ ตะวันออก (นาบพาทุด)
5	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	โครงการมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง โดยทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันเดือน ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนด ได้แก่ - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ซีโอดี (COD) - สารแขวนลอย (SS) - ที่คลอรีน (TDS) - น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)
6	ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่องระบายทั้งหมดหรือ ไม่มี)	มีปล่องระบายมลพิษทางอากาศ จำนวน 1 ปล่อง ได้แก่ ปล่องระบบดูดซับก๊าซคลอรีนตัวต่าง (Alkali Scrubber Process)
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	โครงการมีการติดตามตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน โดยดำเนินการติดตามตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง ควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายของมลสารที่ระบายออกจากปล่องของระบบดูดซับก๊าซคลอรีนตัวต่าง (Alkali Scrubber Process) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ออกซิเจนส่วนเกินภาวะจริง และสภาพแห้ง ดังนี้ 1) คลอรีน ไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วน (2.9 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 2) ไฮโดรเจนคลอไรด์ ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน (14.9 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์จากการบวนการผลิตในกระบวนการอินทรีย์ระเหย (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	เมตาโซลิน พาราโซลิน โนโบลอโรเนติน
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังมีหรือไม่มี (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	โครงการมีการใช้สารเคมี Chloroform ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์หา organic ใน HCl ซึ่งระบุอยู่ในมาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป (9 ชนิด) ในประเทศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550)

ลงชื่อ นางสาว กันตนา ศรีवल ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2569

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับสิ่งแวดล้อมตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท...สินห์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).....แปลงที่...H-10,H-11.....เบอร์ติดต่อ.....081-9829499.....

คำชี้แจง: โปรดกรอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) (เข้าข่าย ระบุปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ พ.ศ. หรือ ไม่เข้าข่าย)	ไม่เข้าข่าย
3	น้ำเสียจากโรงงาน (มี หรือ ไม่มี)	มี
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	ไม่มี
5	ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และ โลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS, TSS
6	ปล่อยระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่อยระบายทั้งหมดหรือ ไม่มี)	มี 1 ปล่อย
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	น้ำมันเตา
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	CO, Nox, SO ₂ , TSP
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีที่ขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอันตรายระเหย (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	ไม่มี
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังต่อไปนี้ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2 Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2 Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อบริษัทฯ จมกศ..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....Site Safety.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน7 ก.ค. 2569.....



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

คำชี้แจง: โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ (กรณีที่มีการปรับปรุงข้อมูล หรือ ไม่เคยให้ข้อมูลในเอกสารนี้)

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	โรงงานอุตสาหกรรมประเภทประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ผลิตสารเมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester) และแฟตตี้แอลกอฮอล์ (Fatty Alcohol) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ได้แก่ กลีเซอริน (Glycerin) และโพแทสเซียมซัลเฟต (Potassium Sulfate)
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	☐ เข้าข่าย ได้รับความเห็นชอบฯ ฉบับล่าสุด พ.ศ. - ☒ ไม่เข้าข่าย
3	การระบายน้ำเสียจากโรงงาน	☐ มี ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ☒ มี ผ่านระบบบำบัดเบื้องต้นของโรงงาน และส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ☐ มี ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน และระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ☐ ไม่มีการระบายน้ำเสีย โดยหมุนเวียนใช้ภายในโรงงาน ☐ ไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากโรงงาน
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	☒ มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เป็นระบบบำบัดชนิด IFAS และ Activated Sludge
5	ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งที่ สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil & Grease, pH, TDS และโลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	โรงงานได้ทำการวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทั้ง ตามมาตรการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) มีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD ₅) ซีโอดี (COD) น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) ของแข็งแขวนลอยน้ำได้ทั้งหมด (TDS), และของแข็งทั้งหมด (TSS)
6	ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (มี ระบุจำนวนปล่องระบายทั้งหมด 2 หรือไม่มี)	☒ มี ระบุชนิด 1. Methanol Vent Condenser 2. Off gas Collection System
7	ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง (ระบุชนิด.....) ถ่านหิน (ระบุชนิด.....) น้ำมันเตา (ระบุชนิด.....) และอื่นๆ	ชนิดเชื้อเพลิง ระบุ ก๊าซธรรมชาติ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	โรงงานควบคุมปริมาณ Methanol ที่ระเหยออกสู่บรรยากาศ แต่ละ Vent Outlet ต้องมีค่าไม่เกินที่กำหนด 3.0 kg/hr.
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุติดหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย (มี ระบุชนิด..... หรือ ไม่มี)	โรงงานมีการใช้วัตถุติดในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย คือ เมทานอล
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อนางสาววนิษา กุลแทน..... ผู้ให้ข้อมูล

ตำแหน่ง.....วิศวกรสิ่งแวดล้อม.....

วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน15...ก.ค...69.....

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับสิ่งแวดล้อม (แบบตามชุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

คำชี้แจง: โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ (กรณีที่มีการปรับปรุงข้อมูล หรือ ไม่เคยให้ข้อมูลในเอกสารนี้)

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1.	ประเภทอุตสาหกรรม	โรงงานเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขึ้นกลามผลิตโพลีเอสเตอร์ (Polyols) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ Polyether Polyols (PPG), Polymer Polyols (POP) และ Premix
2.	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	เข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยได้รับความเห็นชอบฉบับล่าสุด รายละเอียดตามหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงเลขที่ ออก 5103.3.1/297 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566
3.	น้ำเสียจากโรงงาน	น้ำเสียจากพนักงาน - ส่งไปบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) ทั้งนี้โครงการไม่ได้มีการระบายน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกสู่ภายนอกโดยตรง โดยจะส่งไปยังบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย (Final Check Basin) ก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ เพื่อทำการบำบัดต่อไป น้ำเสียจากกระบวนการผลิต - น้ำเสียที่มีความเข้มข้นของมลสารสูง (HPW) จะถูกรวบรวมไว้ใน HPW Pit ก่อนส่งไปบำบัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก ทหารราชการ - น้ำเสียที่มีความเข้มข้นของมลสารต่ำ (LPW) จะถูกรวบรวมไว้ใน LPW Pit ก่อนส่งไปยังบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย (Final Check Basin) ของโครงการจากนั้นจะส่งต่อไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ น้ำเสียจากระบบเสริมการผลิต - น้ำเสียจากระบบบำบัดสารอินทรีย์ระเหยแบบเปียก (Wastewater from VOCs Wet Scrubber) โครงการจะส่งน้ำเสียไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทหารราชการ - น้ำระบายจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown Hold Sump) ก่อนส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ
4.	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank), บ่อพักน้ำระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown Hold sump), บ่อรับน้ำเสียฉุกเฉิน (Emergency wastewater Retention Basin) ซึ่งมีหน่วยแยกน้ำมัน (Oil Separator) และบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย (Final Check Basin)

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับสิ่งแวดล้อม (แบบตามชุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

คำชี้แจง: โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงานนิคมฯ (กรณีที่มีการปรับปรุงข้อมูล หรือ ไม่เคยให้ข้อมูลในเอกสารนี้)

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
5.	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil & Grease, pH, TDS และโลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	โรงงานดำเนินการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทั้งตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature), ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS), ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS), ค่าบีโอดี (BOD ₅), ค่าซีโอดี (COD), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC)
6.	ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ	ปล่องระบายจำนวน 2 ปล่อง - ปล่องของระบบ Thermal Oxidizer (TO) - ปล่องของระบบ VOCs Wet Scrubber
7.	ชนิดของเชื้อเพลิง	- ปล่องของระบบ Thermal Oxidizer (TO) ชนิดเชื้อเพลิง : ก๊าซธรรมชาติ - ปล่องของระบบ VOCs Wet Scrubber : ไม่มีการใช้เชื้อเพลิง
8.	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังหรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	- ปล่องของระบบ Thermal Oxidizer (TO) ตรวจวิเคราะห์ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO ₂) - ปล่องของระบบ VOCs Wet Scrubber ตรวจวิเคราะห์ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ โพธิ์ลิโนออกไซด์ (PO)
9.	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย (มี.....ระบุชนิดหรือ ไม่มี)	โรงงานมีการใช้วัตถุอันตรายในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย คือ โพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide) เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide) อะคริไลโนไตรล์ (Acrylonitrile) และสไตรีน (Styrene) โดยช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการไม่มีการใช้สารทั้ง 4 รายการ เนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
10.	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังนี้หรือไม่ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3-Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อ.....น.ส. บุศรา คำอยู่ญาติ.....ผู้ให้ข้อมูล

ตำแหน่ง.....Environmental Engineer

วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน.....17 กรกฎาคม 2569.....

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20
เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

คำชี้แจง : โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงาน
นิคมฯ (กรณีที่มีการปรับปรุงข้อมูล หรือ ไม่เคยให้ข้อมูลในเอกสารนี้)

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
1	ประเภทอุตสาหกรรม	โรงงานเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง ผลิตโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide; PO) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ Propane Rich Gas, Hydrogen Rich Gas, น้ำมันหนัก Acetophenone Rich Oil (ACP Rich Oil) และน้ำมันหนัก Acetone Rich Oil
2	โรงงานของท่านเป็นโรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	โรงงานเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายละเอียดตามหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงเลขที่ ออก 5106.2/117 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
3	การระบายน้ำเสียจากโรงงาน	- น้ำเสียจากพนักงาน ส่งไปบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) ทั้งนี้โครงการไม่ได้มีการระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกสู่ภายนอกโดยตรง โดยจะส่งไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้าย (Final Check Basin) ก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ เพื่อทำการบำบัดต่อไป - น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ำเสียจาก Oxidation Section, น้ำเสียจาก Hydrogenation Section และน้ำเสียจาก PO Purification Section จะถูกส่งไปเข้ายังระบบเผาทำลายน้ำเสีย (Liquid Incinerator) โดยน้ำเสียที่ออกจาก Liquid Incinerator จะถูกส่งไปยังบ่อ High TDS ขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร ของนิคมฯ สำหรับในกรณีที่ระบบไม่สามารถทำการเผาไหม้ น้ำเสียที่ส่งไปบำบัดได้ โครงการจะส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ - น้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) จะระบายไปยัง Cooling Water Blowdown Check Basic จะถูกควบคุมด้วย TOC online analyzer เพื่อควบคุมปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนรวม (Total Organic Carbon) ซึ่งหากคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียต้นทางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) แต่หากค่า TOC ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด น้ำเสียดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังโถงเก็บน้ำฉุกเฉิน (Emergency Basin) ขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อตกตะกอนและแยกน้ำมัน ก่อนส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20
เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

คำชี้แจง : โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจัดส่งกลับมายังสำนักงาน
นิคมฯ (กรณีที่มีการปรับปรุงข้อมูล หรือ ไม่เคยให้ข้อมูลในเอกสารนี้)

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกายภาพของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเผาทำลาย (Liquid Incinerator) และระบบบำบัดน้ำเสียแบบตกตะกอน (Wastewater Treatment System) ประกอบด้วย บ่อปรับสภาพ (Equalization Tank) บ่อปรับให้เป็นกลาง (Neutralization Basin), หน่วยแยกน้ำมันและของแข็งแขวนลอย (Oil Separation/Suspended Solid Separation) และบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้าย (Final Check Basin)
5	ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง หรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งตาม EIA กำหนด เช่น BOD, COD, Oil&Grease, pH, TDS และโลหะหนัก (ระบุชนิด) เป็นต้น	โรงงานดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทั้งตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature), ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS), ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS), ค่าบีโอดี (BOD ₅), ค่าซีโอดี (COD), น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) และสารประกอบฟีนอล (Phenolics)
6	ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ	ปล่องระบายจำนวน 2 ปล่อง - ปล่องของระบบ Thermal Oxidizer - ปล่องของ Liquid Incinerator
7	ชนิดของเชื้อเพลิง	- ปล่องของระบบ Thermal Oxidizer ชนิดเชื้อเพลิง : ก๊าซธรรมชาติ - ปล่องของ Liquid Incinerator ชนิดเชื้อเพลิง : Acetophenone Rich Oil และ Acetone Rich Oil เป็นเชื้อเพลิง และใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำรอง

**แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)**

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20

เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

คำชี้แจง : โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจัดส่งกลับมายัง
สำนักงานนิคมฯ (กรณีที่มีการปรับปรุงข้อมูล หรือ ไม่เคยให้ข้อมูลในเอกสารนี้)

ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดข้อมูล
8	ดัชนีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่สำคัญที่โรงงานต้องตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังหรือดัชนีที่ถูกกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพจากปล่องระบายตาม EIA กำหนด เช่น TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO และอื่นๆ	- ปล่องของระบบ Thermal Oxidizer ตรวจวิเคราะห์ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx), ฝุ่นละอองรวม (TSP) และสารอินทรีย์รวม (Total VOCs) - ปล่องของ Liquid Incinerator ตรวจวิเคราะห์ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx), ฝุ่นละอองรวม (TSP) สารอินทรีย์รวม (Total VOCs) และเบนซีน (Benzene)
9	โรงงานของท่านมีการใช้วัตถุดิบหรือสารเคมีหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย (มี ระบุชนิด.....หรือ ไม่มี)	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 มีการใช้วัตถุดิบที่จัดเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้แก่ วัตถุดิบและสารเคมี คือ คิวมีน (Cumene) โพรพิลีน (Propylene) และเฮปเทน (Heptane) ผลิตภัณฑ์ คือ โพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide) และสารที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยา คือ Acetone rich oil และ Acetophenone rich oil
10	โรงงานของท่านมีการระบายสารอินทรีย์ระเหย 9 ชนิด ดังต่อไปนี้ (มี ระบุชนิด หรือ ไม่มี) (1) Vinyl chloride (2) 1,3 Butadiene (3) Dichloromethane (4) Chloroform (5) Benzene (6) 1,2-Dichloroethane (7) Trichloroethylene (8) 1,2-Dichloropropane (9) Tetrachloroethylene	ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจคำขอข้อมูล.....ผู้ให้ข้อมูล

ตำแหน่ง.....Safety Engineer.....

วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2569.....

ภาคผนวก ข-7

ผังการจัดสรรอัตราภาระบายมลพิษทางอากาศของนิคมฯ

สัญลักษณ์

- ① พื้นที่ที่ถูกควบคุมด้วยอัตราการระบายมลพิษตามที่แจ้งกับ กนอ. ไว้
- 2 พื้นที่ที่ถูกควบคุมด้วยอัตราการระบายมลพิษปี พ.ศ. 2546
- พื้นที่ที่ถูกควบคุมด้วยอัตราการระบายมลพิษปี พ.ศ. 2549
- 4 พื้นที่ที่ถูกควบคุมด้วยอัตราการระบายมลพิษปี พ.ศ. 2551 (zone A)
- 5 พื้นที่ที่ถูกควบคุมด้วยอัตราการระบายมลพิษปี พ.ศ. 2551 (zone B)
- พื้นที่ที่ไม่มีอัตราการระบายมลพิษ (ฝุ่น SO_2 และ NO_x)
- พื้นที่ที่ถูกควบคุมด้วยอัตราการระบายมลพิษปี พ.ศ. 2554 (zone C)
- พื้นที่ส่วนขยายที่ถูกควบคุมด้วยอัตราการระบายมลพิษปี พ.ศ. 2554 (zone D)
- พื้นที่สาธารณูปโภค
- พื้นที่สีเขียวและแนวป้องกัน

บริษัท เอ็มซี-ไทวรา อิมพอร์ตเชอร์แนล สวิทเทิร์นแอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล แก๊ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เหมก๊าซยามมาโตะ จำกัด
บริษัท ไทย เพ็ชร เรซิน จำกัด
บริษัท สยาม นิคซูบ พิกซ์ จำกัด

บริษัท บางกอกชินเทค จำกัด

บริษัท บิเอสพี สตีล โลหะ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ร็อค วูล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อัดดาม เบอร์ดา เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

บริษัท โกลด์ เอสทีที 1 จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

บริษัท พีทีที อายาซี เคมีคอล จำกัด

ที่มา : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเทรียลเอสเตท จำกัด, 2561

รูปที่ 6-1 การจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของนิคมฯ

ภาคผนวก ข-8

อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงาน

Id	Zone	Factory	Plot size (rai)	Stack No.	Source	Stack		Exhaust Gas		Pollutant Concentraion			Emission Loading			Emission Loading			Emission Control: EIA โรงงาน / EIA นิคมฯ			Emission โรงงาน			Emission Control: EIA นิคมฯ			
						Dia. (m)	H (m)	T (Celsius)	Q ² (Nm ³ /s)	TSP (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	(cal: Q x mg/Nm3/1000)			(cal: kg/d)			พื้นที่ถูกควบคุมอัตราการระบายมลพิษตามพื้นที่แจ้งกับ กบอ.			TSP (kg/rai/day)	NO _x (kg/rai/day)	SO ₂ (kg/rai/day)	TSP (kg/rai/day)	NO _x (kg/rai/day)	SO ₂ (kg/rai/day)	
													TSP	NO _x	SO ₂	TSP	NO _x	SO ₂	TSP	NO _x	SO ₂							TSP
1	1	บริษัท พีทีที ลาซาฮิล เคมีคอล จำกัด (หยุดประกอบกิจการ)	217.52	1 2 3	ERU WWI SAR	4.30 1.89 2.40	60.3 60.0 61.0										4.620 0.580 0.150	2.710 1.690 0.440	10.570 1.320 0.340	- - -	- - -	- - -	1.8351 0.2304 0.0596	1.0764 0.6713 0.1748	4.1985 0.5243 0.1350			
2	1	บริษัท เหล็กสยามยามาโกะ จำกัด	154.33	1 2	ปล่องเตาอบเหล็กแห้ง (RHF) Baghouse	2.80 6.30	60.0 60.0	195.92 71.25	18.65 332.88	2.00 2.00	41.39 0.00	0.00 0.00	0.0373 0.6658	0.7719 0.0000	0.0000 0.0000	3.2227 57.5217	66.6951 0.0000	0.0000 0.0000	0.710 19.780	2.440 0.000	0.000 0.000	0.0209 0.3727 -	0.4322 -	- -	0.3975 11.0736 -	1.3660 -	4.8578 -	
3	1	บริษัท ไทย เพ็ชร เรซิน จำกัด	34.15	1 2 3 4 5 6 7	HTM1 HTM2 MC-1512 (Cyclone 1) MC-1563 (Cyclone 2) MC-1624 (Cyclone 4) MC-1462 (Cyclone 5) MC-1594 (Cyclone 6)	1.00 0.70 0.30 0.91 0.40 0.27 0.81	30.0 35.0 52.0 19.0 59.0 17.0 15.0	206.80 214.30 59.00 125.40 50.80 44.50 61.70	2.31 3.06 1.75 14.48 3.10 1.42 7.18	3.11 2.78 2.01 2.40 2.08 2.17 1.97	5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0072 0.0085 0.0035 0.0347 0.0065 0.0031 0.0141	0.0119 0.0649 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.6198 0.7338 0.3039 3.0019 5.5574 0.2662 1.2224	1.0274 5.6066 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.040 0.026 0.004 0.455 0.094 0.019 0.156	0.160 0.107 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.0181 0.0215 0.0089 0.0879 0.0163 0.0078 0.0358	0.0301 0.1642 - - - - -	- - - - - - -	0.1012 0.0658 0.1113 1.1512 0.2378 0.0481 0.3947	0.405 0.271 - - - - -	- - - - - - -		
4	1	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 16 (EOEG Plant (หน่วยผลิตเอทธีลีนออกไซด์ และเอทธีลีนไกลคอล))	159.5	1	Waste Heat Boiler : B-910	0.8	23.0	185	1.68	0.00	22.76	0.00	0.0000	0.0382	0.0000	0.0000	3.3044	0.0000	0.0000	0.000	0.068	0.000	-	0.0207	-	-	0.0368	-
5	1	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (รายการวิเคราะห์ไม่เกี่ยวข้อง)	40	1 2	Methanol Vent Condenser Offgas Collection System	0.15 0.10	30.0 7.0															- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	1	บริษัท นิกรีน เทาเวอร์ (เอไอเอ็ม-เอ็มทีที) จำกัด (หยุดประกอบกิจการ)	17	1	HRS61 HRS62	3.66 3.66	35.0 35.0															- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	1	บริษัท ไทย อีทอกซิลเทร จำกัด (รายการวิเคราะห์ไม่เกี่ยวข้อง)	12	1	Scrubber unit	0.16	13.41															-	-	-	-	-	-	-
8	1	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (โรงงาน 1)	203.2	1 2 3 4	CAL Furnace CAPL Furnace Pickling Process ARP Process	1.45 2.30 0.80 0.75	36.7 39.5 35.0 18.0	180.50 244.00 38.50 72.69	6.05 23.86 6.93 1.72	7.00 7.00 4.00 20.00	94.07 35.75 0.00 124.17	3.40 3.40 0.00 0.00	0.0424 0.1670 0.0277 0.0344	0.5691 0.8529 0.0000 0.2136	0.0206 0.0812 0.0000 0.0000	3.6590 14.4305 2.3950 2.9722	49.1720 73.6914 0.0000 18.4529	1.7787 7.0150 0.0000 0.0000	0.000 3.200 0.000 1.280	1.600 0.170 0.000 0.000	1.070 0.3627 0.0345 -	0.0180 0.0710 0.0118 0.0146	0.2420 0.3627 - 0.0908	0.0088 0.0345 - -	- -	0.6803 1.3606 -	0.4550 0.0723 -	
9	1	บริษัท โกลบอล เทาเวอร์ ซีนเนเธีย จำกัด (มหาชน) CUP1	22.71	1 2 3 4 5 6 7	HRS6W1 HRS6W2 HRS6W3 HRS6W4 HRS6W5 HRS6W6 Auxiliary Boiler	3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 1.80	35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0	156.00 158.30 105.90 111.80 165.50 165.00 156.00	104.91 102.29 108.14 104.80 98.02 105.08 11.39	0.17 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50	14.05 18.74 33.34 20.04 10.18 12.83 61.23	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0178 0.0102 0.0108 0.0105 0.0098 0.0105 0.0060	1.4744 1.9167 3.6050 2.0998 0.9977 1.3483 0.6969	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	1.5409 0.8837 0.9343 0.9054 0.8679 116.4938 0.5184	127.3875 165.6027 311.4763 181.4229 86.1970 0.0000 60.2122	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.400 3.550 4.000 4.000 4.000 4.000 2.100	3.550 0.000 5.070 2.840 2.820 5.1296 2.6514	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.0679 7.2921 13.7154 7.9887 3.7956 5.1287 0.0723	- - - - - - -	1.5218 1.5218 1.5218 1.5218 1.5218 1.5218 0.0723	13.5059 13.5059 19.2888 10.8048 10.7287 10.7287 7.9894	- - - - - - -		
10	1	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (โรงงาน 2)	56.11	1	CGL Stack	1.78	73	228.00	13.74	4.00	9.41	3.40	0.0550	0.1293	0.0468	4.7485	11.1673	4.0397	0.000	1.185	0.000	0.0846 0.0846	0.1990 0.1990	0.0720 0.0720	- -	- -	1.8247 1.8247	- -
11	1	บริษัท เจริญ วิทย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานมาบตาพุด 2	79.8	1 2 3 4 5 6	หน่วยผลิต NaOH Prill หน่วยผลิต K ₂ CO ₃ Boiler No.1 Boiler No.2 Boiler No.3 Boiler No.4	0.70 0.80 0.50 0.50 2.08 2.08	40.0 29.0 9.5 35.0 65.0 65.0	240.8 352.00 185.6 155.3 102.6 103.5	1.49 5.51 1.17 1.10 2.69 2.67	0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00	153.95 4.84 186.47 205.42 37.63 37.63	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.2290 0.0266 0.2185 0.2254 0.1010 0.1005	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 18.8767 19.4787 8.7305 8.6835	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.43 0.0109 0.42 0.42 0.42 0.42	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.2480 0.0288 0.2366 0.2441 0.1094 0.1088	- - - - - -	- 0.4656 0.0118 0.4547 0.4547 0.4547 0.4547	- -				
12	1	บริษัท เซอน เคมีคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	22.319	1 2 3 4 5 6	หม้อไอน้ำ-1 หม้อไอน้ำพร้อม-1 เตาเผาก๊าซเสีย-1 หม้อไอน้ำ-2 หม้อไอน้ำพร้อม-2 เตาเผาก๊าซเสีย-2	1.00 0.35 0.55 0.60 0.25 1.13	10.30 9.30 9.00 10.30 12.30 17.90	206.25 352.00 589.83 251.17 399.75 426.08	2.04 0.27 0.52 1.43 0.29 1.98	3.67 5.13 9.81 2.47 1.92 2.84	5.64 52.68 4.84 1.88 62.09 18.81	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0075 0.0014 0.0051 0.0035 0.0006 0.0056	0.0115 0.0144 0.0245 0.0027 0.0180 0.0373	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.6474 0.1213 0.4422 0.3054 0.0480 0.4868	0.9957 1.2458 2.1204 0.2326 1.5538 3.2248	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.105 0.007 0.020 0.170 0.007 0.020	0.065 0.030 0.028 0.048 0.020 0.038	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.0290 0.0054 0.0198 0.0137 0.0022 0.0218	0.0446 0.0558 0.0950 0.0104 0.0696 0.1445	- - - - - -	0.4065 0.0271 0.0774 0.6581 0.0271 0.0774	0.2516 0.1471 0.1858 0.1471 -		
13	1	บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	77.4	1 2 3	Hot Oil Stack RTO Boiler	0.60 0.40 0.70	20 10 20	110.00 72.00 100.00	1.78 0.95 1.55	0.90 0.00 0.40	41.96 3.76 0.00	1.31 0.00 1.31	0.0016 0.0000 0.0006	0.0747 0.0036 0.0000	0.0023 0.0000 0.0020	0.1384 0.3088 0.0536	6.4523 0.0000 0.0000	0.2013 0.0000 0.1753	0.000 0.000 0.000	0.476 0.000 0.260	0.500 0.000 0.280	0.0026 0.0040 0.0007	0.0026 -	- -	0.5313 0.2902	0.5581 0.3126		
14	1	บริษัท เอ็นเอส บลูสโกลป (ประเทศไทย) จำกัด	225	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Furnace Stack MCL 1 (S4) Furnace Stack MCL 2 (S8) Furnace Stack MCL 3 (S16) ROPT Oven Stack CPL (S12) RTO Oven Stack CPL (S13) Oven Stack MCL3 (S17) Inline Painting Stack MCL 1 (S6) Painting Stack MCL 3 (S18) WWTP Sludge Dryer (S14) Gold Mill Stack GRM (S2) Passivation & Resin Combine Stack MCL2 (S9) Passivation Stack MCL1 (S5) Passivation Stack MCL2 (S10)	1.35 1.40 1.40 0.50 1.70 0.60 1.00 1.80 0.60 1.60 1.00 0.40 0.55	36.00 39.30 50.00 24.00 24.00 52.50 30.00 52.50 12.00 24.50 39.30 30.00 31.00	36.00 193.00 220.00 130.00 119.00 40.00 30.00 106.00 99.00 38.00 121.00 75.00	3.91 4.09 1.03 6.84 0.87	0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.50 0.08 0.00	20.88 36.88 0.00 3.57 7.15 1.88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0162 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.1508 0.0037 0.0489 0.0016 0.0000 0.0312 0.0036 0.0000 0.0251 0.0000 0.0099	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.1060 0.0000 0.0000 0.1414 0.0000 2.6933 0.3154 0.0000 2.1725 0.0000 0.8562	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.090 0.150 0.079 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.440 0.500 0.160 0.000 0.000	0.330 0.700 0.422 0.060 0.420 0.000 0.170 0.200 0.030 0.000 0.160 0.050 0.020	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.0026 0.0040 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 0.0062 0.0097 - 0.0038	- - - - - - - - 0.0120 - - - -	0.0346 0.0576 0.0303 0.1620 0.0230 0.1613 0.0088 0.0653 0.0768 0.0115 0.1920 0.0614 0.0192 0.0077	0.1267 0.2688 0.1620 0.2030 0.1613 0.0088 0.0653 0.0768 0.0115 0.1920 0.0614 0.0192 0.0077				
15	1	บริษัท เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	59.49	1 2 3	Heater 3/4 Heater 1/2 Wash Tower	1.83 1.83 0.20	70 70 65	14.75 13.23 0.15	0.00 0.00 0.00	60.19 74.35 0.69	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000	0.8876 0.9840 0.0000	0.0000 0.0000 0.0001	0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 85.0160 0.0000	0.0000 0.0000 0.0087	0.000 0.000 0.000	1.210 2.080 0.1335	0.000 0.000 0.000	- - 0.0001	1.2891 1.4291 -	- -	1.7573 3.0209 -	- -			
16	1	บริษัท จีพี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด	188.19	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Hot oil furnace Plant 1 Hot oil furnace Plant 2 Hot oil furnace Plant 3 TA Silo Plant 1 TA Silo Plant 2 TA Silo Plant 3 PTA Silo Plant 1 PTA Silo Plant 2 PTA Silo Plant 3	1.01 1.00 1.70 0.99 0.99 0.985 0.35 0.35 0.50	30 30 40 50 50 50 69 69 69	251 247 164 41.0 44.0 48.0 33.1 40.0 41.0	6.111 7.70 9.684 6.186 6.634 3.284 1.258 1.819 2.611	2.80 6.50 18.81 6.10 5.50 11.00 1.10 1.70 1.70	2.62 1.31 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0171 0.0500 0.0794 0.0377 0.0365 0.0361 0.0014 0.0031 0.0044	0.0920 0.0331 0.1822 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0160 0.0101 0.0507 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	1.4784 4.3226 6.8609 3.2603 3.1525 3.1211 0.1196 0.2672 0.3835	7.9468 28.7768 4.3803 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	1.3821 0.8704 0.470 0.000 0.000 0.000 0.11 0.000 0.0000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.420 0.420 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.0079 0.0230 0.0365 0.0173 0.0168 0.0166 0.0006 0.0014 0.0020	0.0422 0.1529 0.0836 - - - - - -	0.0073 0.0046 0.0233 - - - - - -	0.1928 0.1928 0.2158 0.0184 0.0184 0.0184 0.0505 0.0505 0.0505	- - -			
17	1	บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด	23.74	1	หม้อไอน้ำ	0.60	20	189.00	1.48	0.00	56.44	6.81	0.0000	0.0837	0.0101	0.0000	7.2319	0.8720										

Id	Zone	Factory	Plot size (rai)	Stack No.	Source	Stack		Exhaust Gas		Pollutant Concentraion			Emission Loading			Emission Loading			Emission Control: EIA โรงงาน / EIA นิคมฯ			Emission โรงงาน			Emission Control: EIA นิคมฯ				
						Dia. (m)	H (m)	T (Celsius)	Q ² / (Nm ³ /s)	TSP (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	(cal: Q x mg/Nm3/1000)			(cal: kg/d)			พื้นที่ควบคุมอุตสาหกรรมราชการระบามลพิษตามที่แจ้งกับ กวอ.			TSP (kg/rai/day)	NO _x (kg/rai/day)	SO ₂ (kg/rai/day)	TSP (kg/rai/day)	NO _x (kg/rai/day)	SO ₂ (kg/rai/day)		
													TSP	NO _x	SO ₂	TSP	NO _x	SO ₂	TSP	NO _x	SO ₂							TSP	NO _x
21	1	บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนิค (ประเทศไทย) จำกัด (รายการวิเคราะห์ไม่เกี่ยวข้อง)	11.757	1	Production Stack,Lab Stack	0.10																							
22	1	บริษัท อดิตยา เนรวัล้า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ ฮีลาคัส ซีวีซี)	41.7165	1 2	Boiler Stack Incinerator Stack	1.16 0.295	28 20	147 56	3.14 0.59	30.00 8.20	66.00 85.00	0.50 0.30	0.0942 0.0048	0.2072 0.0500	0.0016 0.0002	8.1363 4.3183	17.8998 0.0152	0.913 0.025	0.461 0.105	0.678 0.090	0.1950 0.0100	0.4291 0.1035	0.0033 0.0004	1.8909 0.0518	0.9548 0.2175	1.4042 0.1864			
23	1	บริษัท อาวราทาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด	20.7	1	Boiler	0.40	13.5	98.30	0.519	2.80	56.44	0.26	0.0015	0.0293	0.0001	0.1256	2.5309	0.0117	0.0934	0.1758	0.2201	0.0061 0.0061	0.1223 0.1223	0.0006 0.0006	0.3898 0.3898	0.7338 0.7338	0.9187 0.9187		
24	1	บริษัท ร็อคเวล (ประเทศไทย) จำกัด	17.98	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Mainline Curing Oven A Stack Mainline Curing Oven B Stack SPM Small Oven Stack Medium PSM Oven Stack PSM Large Oven Stack NO.1 PSM Large Oven Stack NO.2 Cupola Stack (Baghouse) Cooling Conveyor Stack Wet Scrubber Stack Dust Collector Stack	0.52 0.52 0.35 0.44 0.35 0.35 1.40 0.58 2.67 0.87 x 1.27	26.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 30.00 18.00 35.00 3.00	180.00 238.00 180.00 173.00 225.00 228.00 107.00 83.00 40.00	1.84 2.94 0.38 0.53 6.63 0.36 7.61 3.02 50.45	5.50 10.80 2.20 1.60 6.50 5.80 2.00 2.60 0.00 0.00	18.25 20.13 1.88 1.88 3.95 9.78 1.88 0.00 0.00 0.00	1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31	0.0101 0.0318 0.0008 0.0008 0.0431 0.0021 0.0152 0.0079 0.1009 0.0000	0.0336 0.0592 0.0007 0.0010 0.0262 0.0035 0.0143 0.0000 0.0000 0.0000	0.0024 0.0038 0.0005 0.0007 0.0087 0.0005 0.0100 0.0000 0.0660 0.0000	0.8744 2.7434 0.0722 0.0733 3.7234 0.1804 1.3150 0.6784 8.7178 0.0000	2.9012 5.1136 0.0618 0.0599 2.2632 0.3043 1.2370 0.0000 5.7049 0.0000	0.2081 0.3325 0.0430 0.0599 0.7497 0.0407 0.8605 0.0000 0.0000 0.0000	0.419 0.168 0.115 0.080 0.096 0.054 0.959 0.000 0.000 0.000	0.290 0.089 0.112 0.026 0.054 0.000 0.959 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.0486 0.1526 0.0034 0.0041 0.2071 0.0100 0.0731 0.0377 - -	0.1614 0.2844 0.0034 0.0048 1.1259 0.0169 0.0688 - - -	0.0116 0.0185 0.0024 0.0033 0.0417 0.0023 0.0479 - - -	- - - - - - - - - -	2.0134 0.8073 0.5526 0.3844 0.2595 4.6083 4.6083 -	- - - - - -	- -	2.1672 4.9111
25	1	บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (หน่วยผลิตเอทานอลเออร์ (รายการวิเคราะห์ไม่เกี่ยวข้อง)	19.5	1	Ammonia vent scrubber	0.15	14																						
26	1	บริษัท เอ็มซีแอลเอส เลเซียม จำกัด	50	1 2	Boiler A Boiler B	0.97 0.97	15 15	146.00 142.00	2.51 2.46	2.50 2.10	94.07 158.04	2.62 2.62	0.0063 0.0052	0.2360 0.3891	0.0066 0.0064	0.5419 4.4467	20.3922 33.6171	0.5674 0.5568	0.300 0.300	0.940 0.930	0.000 0.000	0.0108 0.0089	0.4078 0.6723	0.0113 0.0111	0.5184 0.5184	1.6243 1.6070	-		
27	1	บริษัท เวเนคอเรช (ไทยแลนด์) จำกัด (รายการวิเคราะห์ไม่เกี่ยวข้อง)	6.675	1	ท่อระบายอากาศ	0.22	25																						
28	1	บริษัท เม็คเคมา เคมิคอลลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	4.75	1	Boiler Stack	0.40	11	159.00	0.4400	32.00	1.882	221.414	0.0141	0.0008	0.0974	1.2165	0.0715	8.4173	1.200	0.000	2.160	0.2561 0.2561	0.0151 0.0151	1.7721 1.7721	21.8274 21.8274	-	39.2893 39.2893		
29	1	บริษัท ธี-โคห์ตังส์ เลเซียม จำกัด	2.3	1 2 3 4	Dust Collector No.1 (DC-1) Dust Collector No.2 (DC-2) Dust Collector No.3 (DC-3) ปล่องดูดซับสารอินทรีย์ระเหยด้วยสํานกั้มันต์ (รายการวิเคราะห์ไม่เกี่ยวข้อง)	0.5 0.3 0.3 0.3	5 5 5 12	35.00 33.00 40.00	0.00117 0.00042 0.00042	2.28 2.49 2.32	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0001 0.0001	0.0000 0.0000 0.0000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.0001 0.0000 0.0000 0.0002	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -			
30	1	บริษัท ไซเล็นส์โค เคมิคอลลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	20.86	1	ปล่องระบายอากาศ Dust Collector (A449)	0.20	30	35.00	0.4100	0.10			0.0000	0.0000	0.0000	0.0035	0.0000	0.0000	0.089	0.000	0.000	0.0002 0.0002	- -	- -	1.5303 1.5303	- -	- -		
31	2	Zone 1 : พื้นที่ร้ทั้งหมดของ 30 โรงงาน ที่มีปล่องระบาย บริษัท โกลบอล เทนเวอร์ ชีนเนอริย์ จำกัด (มหาชน)	1,974.09 24.9605	109	1	Boiler Stack	1.10	13.5	120.00	1.45	0.54	104.56	5.65	0.0008	0.1521	0.0082	170.43 0.0678	1,726.60 13.1418	167.57 0.7101	0.000	0.000	0.000	3.9460 0.0027	56.1534 0.5265	14.5052 0.0284	84.2714 1.92	127.3298 0.63	76.2531 3.52	
32	2	บริษัท จีซี ไฟล๊อคอลส์ จำกัด (เขตการสีแดงจังหวัดเชียงใหม่และใต้ของกรุงเทพมหานคร)	30.28	1	ปล่อง Thermal Oxidizer (TO)	0.70	60			0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.367	0.00	- -	- -	- -	11.20 11.2000	2.86 2.8600	10.9500 10.9500			
33	3&5	Zone 2 : พื้นที่ร้ทั้งหมดของ 2 โรงงาน ที่มีปล่องระบาย บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 (หน่วยผลิตโพธิ์ฟอสฟอริก)	55.24	2	ปล่อง TO ปล่อง Liquid Incinerator	2.7 3.9	60 60	460.00 327.00	19.69 32.96	5.20 3.60	13.92 1.88	0.00	0.1024 0.1187	0.2741 0.0620	0.0000 0.0000	8.8463 10.2519	23.6848 5.3577	0.0000 0.0000	2.866 0.880	0.725 0.490	0.00 0.00	0.0489 0.0567	0.1309 0.0296	- -	0.33 0.33	0.08 0.08	0.30 0.30		
34	3&5	บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บิสฟีนอล เอ) (รายการวิเคราะห์ไม่เกี่ยวข้อง)	32.69	1 2 3 4	Charcoal Adsorber (D-1905) Charcoal Adsorber (D-9201) Charcoal Adsorber (D-9202) Charcoal Adsorber (D-1906)																								
		Zone 3&5 : พื้นที่ร้ทั้งหมดของ 2 โรงงาน ที่มีปล่องระบาย	213.60	6												19.10	29.04	0.00				0.1056 0.1056	0.1605 0.1605	- -	0.6600 0.6600	0.1600 0.1600	0.6000 0.6000		
35	4	บริษัท โกลบอล เทนเวอร์ ชีนเนอริย์ จำกัด (มหาชน) CUP3	11.70225	1 2 3	Auxiliary Boiler 140 Auxiliary Boiler 70 Ton/hr #1 Auxiliary Boiler 70 Ton/hr #2	2.25 1.80 1.80	60 60 60	146.60 127.50 119.10	9.48 5.92 5.89	0.80 0.10 0.10	51.31 61.05 68.39	0.05 0.05 0.05	0.0076 0.0006 0.0006	0.4864 0.3614 0.4026	0.0005 0.0003 0.0003	0.6553 0.0511 0.0509	42.0278 31.2225 34.7862	0.0429 0.0268 0.0266	0.241 0.100 0.100	3.8 1.56 1.56	0.21 0.087 0.087	0.0560 0.0044 0.0043	3.5914 2.6681 2.9726	0.0037 0.0023 0.0023	8.74 8.74 8.74	2.05 2.05 2.05	8.81 8.81 8.81		
36	4	บริษัท ธีเอ ไอโอ ไอโน อินเวรชั่น จำกัด	16.55	1	ปล่อง Boiler	0.80	60	201.00	1.56	0.50	0.00	0.00	0.0008	0.0000	0.0000	0.0675	0.0000	0.0000	0.004	0.014	0.009	0.0041 0.0041	- -	- -	8.74 8.7400	2.05 2.0500	8.8100 8.8100		
37	7	Zone 4 : พื้นที่ร้ทั้งหมดของ 2 โรงงาน ที่มีปล่องระบาย บริษัท เซ็กซ์เป สเปเชียลตี้ เคมิคอลลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	28.25	4												0.82	108.04	0.10				0.0688 0.0688	9.2321 9.2321	0.0082 0.0082	34.9600 34.9600	8.2000 8.2000	35.2400 35.2400		
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Bag Filter : Compound Process BFL 5 Bag Filter : BFL3 Extruder :Process Bag Filter : BFL2 Bag Filter : BFL1 Silo BC 58K & 28K Bag Filter : BF-H14 Exhaust blower / Mixing Roll Exhaust blower / Labo Plastomill Exhaust blower / Gear Oven Premix Process BFL 4 Premix Process BFL 6 Silo A 58K & 28K (BF-58KA) 28K Loading Process Line2 (BF-MHN1) Silo Additive Storage No.2 (BFL-N3) Silo Storage FG No.2 (BF-NH4) Compound Process 2 Floor Line 3 (BFL-N2)	0.35 0.25 0.30 0.35 0.35 0.25 0.15 0.20 0.20 0.20 0.35 0.35 0.40 0.15 0.25 0.20 0.30	6.0 2.0 5.0 2.0 2.0 8.0 4.0 10.0 10.0 10.0 2.0 2.0 34.00 8.0 2.5 3.0 4.0 9.0	40.00 33.00 36.00 33.00 42.00 32.00 32.00 40.00 31.00 28.00 32.00 34.00 34.00 31.00 35.00 33.00 39.00	0.47 0.27 0.35 0.49 0.44 0.26 0.07 0.18 0.49 0.80 0.49 0.40 0.08 0.23 0.15 0.34	21.08 2.00 1.13 3.80 1.08 1.94 0.92 2.04 1.31 1.55 1.79 1.31 0.98 1.63 0.98 1.50 0.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0098 0.0005 0.0004 0.0019 0.0005 0.0005 0.0001 0.0004 0.0006 0.0012 0.0009 0.0005 0.0006 0.0001 0.0002 0.0003	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.8484 0.0470 0.0337 0.1621 0.0408 0.0438 0.0059 0.0324 0.0556 0.1069 0.0763 0.0455 0.0497 0.0117 0.0194 0.0200 0.0223	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020	0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630	3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180	0.0821 0.0045 0.0033 0.0157 0.0039 0.0042 0.0006 0.0031 0.0054 0.0103 0.0074 0.0044 0.0048 0.0011 0.0019 0.0019 0.0022	- - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21	1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09	5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49			
38	7	บริษัท เอส แอนด์ เอส สเปเชียลตี้ โพลีเมอร์ จำกัด	16	1 2 3 4 5 6 7 8	ปล่อง Wet Scrubber 1 (S1) ปล่อง Wet Scrubber 2 (S2) Stack No.1 (Hood) Stack No.2 (Mixing Roll) Stack No.3 (ICP) Stack No.4 (WH2 Bag Filter) Stack No.5 (WH3 Bag Filter) Stack No.6 (QC Furnace)	0.80 0.80 0.04 0.06 0.10 0.21 0.25 0.25	25.0 25.0	42.75 49.75	8.14 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5.24 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0426 0.0219 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	3.6846 1.8919 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.073 0.073 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020	0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630	3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180	0.2303 0.1182 - - - - - -	- - - - - - - -	5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21	1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09	1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09			
		Zone 7 : พื้นที่ร้ทั้งหมดของ 2 โรงงาน ที่มีปล่องระบาย	26.34	25												7.20	0.00	0.00				0.5053 0.5053	- -	- -	130.2500 130.2500	27.2500 27.2500	102.0500 102.0500		
39	8	บริษัท สุราษฎร์ แอลกอฮอล์ เคมิคอลลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รายการวิเคราะห์ไม่เกี่ยวข้อง)	19.05	1	ปล่องของส่วนการเตรียมพอร์ซิลีไฮด์																								

ภาคผนวก ข-9

ตัวอย่างการจัดทำบัญชีข้อมูลสารระเหย

VOCs inventory ของโรงงาน



บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555-1 ซอยถนนเจริญนครเหนือ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-013265-8 โทรโทรสาร : 02-013265-8000
โทรสาร : 02-013265-8000 โทรโทรสาร : 02-013265-8000
โทรสาร : 02-013265-8000 โทรโทรสาร : 02-013265-8000

GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office : 555/1 Soei Road, Bangkok, Thailand
4th Floor, Withanont, Bangkok, Thailand
Telephone : 02-013265-8000 Fax : 02-013265-8000
Telex : 02-013265-8000 Telex : 02-013265-8000

แบบรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึม ของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์
และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม (รว.3/1)
(1 แบบรายงานต่อ 1 โรงงาน)

ประจำปี พ.ศ. 2569 รอบที่ 1
ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน

ที่ 02-OE-OE-QSE-037/2569

25 มิถุนายน 2569

เรื่อง รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน ค่อกมโรงงานอุตสาหกรรม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ถึงที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.3/1)

อ้างถึงหนังสือเลขที่ กก๕๑๐๖.๑.๑/๐๐๔ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม นั้น
กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน ส่งให้กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน เพื่อนำผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย มาวางแผน
ในการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการรายงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดทาง
กฎหมายแล้วเสร็จ โดยส่งรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้
เรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานให้กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดังเอกสารที่แนบมา



หน่วยงานคุณภาพ ความปลอดภัย อภิบาลเมืองและสิ่งแวดล้อม
โทร 038-677441

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน							
ชื่อโรงงาน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)							
ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.42(1)-5/2549-พุทธ.							
สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 8 และ 10 หมู่ที่ 0 ซอย - ถนน ปารณัสนคราษฎร์ จังหวัด ระยอง เขต/อำเภอ เมืองระยอง แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์ 21150							
2. ข้อมูลปริมาณสารอินทรีย์ระเหย							
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมที่มีเชื้อใช้ในกระบวนการผลิต 5431.00 กิโลกรัม							
ประเภทอุปกรณ์	สถานะสารอินทรีย์ระเหย	จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดของโรงงาน		จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องตรวจวัดการรั่วซึมในรอบการรายงานครั้งนี้			ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมในรูปที่เห็นที่รั่วซึมจากอุปกรณ์ที่ตรวจวัดในรอบการรายงานครั้งนี้ (กิโลกรัม)
		จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องตรวจวัดการรั่วซึม (จุด)	จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับ การยกเว้น ไม่ต้องตรวจวัดการรั่วซึม (จุด)	จำนวนอุปกรณ์ที่ตรวจวัดการรั่วซึมทั้งหมด (จุด)	จำนวนอุปกรณ์ที่มีการตรวจวัดใน จากเกณฑ์ การควบคุมการรั่วซึม (จุด)	จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการซ่อมแซมให้ อยู่ในเกณฑ์ การควบคุมการรั่วซึม (จุด)	
วาล์ว (Valves)	แก๊ส	10	4	6	0	0	0.03469
วาล์ว (Valves)	ของเหลว	570	274	296	0	0	0.65458
ปั๊ม (Pumps)	ของเหลว	0	0	0	0	0	0.00000
อุปกรณ์ลดความดัน (Pressure Relief Devices)	แก๊ส	3	3	0	0	0	0.00000
อุปกรณ์ลดความดัน (Pressure Relief Devices)	ของเหลว	30	20	10	0	0	0.65700
เครื่องอัดอากาศ (Compressors)	ทั้งหมด	0	0	0	0	0	0.00000
ข้อต่อหรือท่อน้ำ แปะน (Connectors or Flanges)	ทั้งหมด	1007	512	495	0	0	2.64508
ท่อปลายเปิด (Open-Ended Lines)	ทั้งหมด	0	0	0	0	0	0.00000
จุดเก็บตัวอย่างสารเคมี (Sampling Connections)	ทั้งหมด	0	0	0	0	0	0.00000
อุปกรณ์ที่ใช้กวนหรือผสมของเหลว (Agitators or Mixers)	ทั้งหมด	0	0	0	0	0	0.00000
3. ปัญหา อุปกรณ์ และวิธีการแก้ไข							
ตรวจวัด 1 ครั้งทุกอุปกรณ์ ให้รายงานสำหรับครั้งที่ 1 และ 2 ของปี 2569 ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมที่มีเชื้อใช้ในกระบวนการผลิต เป็นปริมาณการใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2569							

ภาคผนวก ข-10

ตัวอย่างข้อมูลสารเคมีของโรงงาน

	เอกสารความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี Safety Data Sheet		Code 31000001 Ref 2 Date 28/9/2020 Page 1/13		
	Cumene (คิวมิน)				
1	การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต Identification of the substance or mixture and of the supplier				
1.1. ชื่อผลิตภัณฑ์หรือตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS / Product name or GHS product identifier					
1.1.1. ชื่อสารเคมี / Common name :		Cumene (คิวมิน)			
1.1.2. สูตรทางเคมี / Chemical formula :		C ₉ H ₁₂			
1.1.3. ชื่อทางการค้า / Commercial name :		-			
1.1.4. เลขรหัสซีไอเอส / CAS number :		98-82-8			
1.1.5. น้ำหนักโมเลกุล / Molecular weight :		120.19 กรัม/โมล			
1.2. การบ่งชี้ตัวอื่น ๆ / Other product identifier :					
1.2.1. เลขรหัสสหประชาชาติ / UN Number:		1918			
1.2.2. เลขชี้ตามภาคผนวกที่ 1 ของสหภาพยุโรป: Annex I, EU directive 67/948/EC		601-024-00-X			
1.2.3. เลขดัชนีซี / EC number		202-704-5			
1.3. ข้อเสนอแนะในการใช้สารเคมีและข้อห้ามต่าง ๆ ในการใช้ / Recommendation for use and other prohibitions for use					
-					
1.4. รายละเอียดผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย / manufacturer or Supplier Details					
1.4.1. ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย / manufacturer or Supplier บริษัท ทีทีที พีแอล จำกัด		1.4.2. ที่อยู่ / Address 9 ซอย 9-9 ถนนปิ่นเกล้าสังเคระราษฎร์ ตำบลบางตลาด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150			
1.4.3. เบอร์โทรศัพท์ / Telephone number		0 3864 3801			
1.5. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Emergency telephone number:		038-995-783			
1.6. ข้อมูลอื่น ๆ / Other information					
1.6.1. สารเคมีอันตราย / Hazardous substance		☒ ใช่ / Yes ☐ ไม่ใช่ / No			
1.6.2. ชนิดของวัตถุอันตราย / Hazardous category		ชนิดของวัตถุอันตราย 3			
1.6.3. ปริมาณสูงสุดที่ครอบครอง Max quantity storage		-			
1.6.4. การใช้ประโยชน์ / Uses Laboratory chemicals, Manufacture of substances					
1.6.5.ข้อมูลอื่น / Other					
-					

	เอกสารความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี Safety Data Sheet		Code 31000001 Ref 2 Date 28/9/2020 Page 3/13	
	Cumene (คิวมิน)			
2				
การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (ต่อ) Hazards identification				
2.2.6. ข้อเสนอแนะที่เป็นข้อควรระวัง / Precautionary information เก็บไว้ห่างจาก ความร้อน [ประกายไฟ] [และเปลวไฟ] [- ห้ามสูบบุหรี่]				
2.2.7. ข้อเสนอแนะที่เป็นส่วนเสริมเพิ่มเติม / Supplemental information				
2.3. ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ GHS หรือที่ระบบ GHS ไม่ครอบคลุมถึง Other hazards which do not result in classification or are not covered by the GHS				
2.3.1. อันตรายต่อสุขภาพอย่างเรื้อรัง / Potential Chronic Health Effects				
2.3.1.1. การก่อเกิดโรคมะเร็ง / Carcinogen effects				
☐ อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง Maybe-Carcinogen ☐ ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง Carcinogen ☒ ไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง Non-Carcinogen ☐ ไม่ระบุ N/A				
Not classifiable as to its carcinogenicity to humans				
2.3.1.2. ผลต่อระบบพันธุกรรม / Mutagenic effects				
☐ มีผลต่อระบบพันธุกรรม Mutagenic ☐ ไม่มีผลต่อระบบพันธุกรรม Non-Mutagenic ☒ ไม่ระบุ N/A				
2.3.1.3. ข้อมูลอื่น ๆ / Other information				
2.4. อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม / Environmental Hazards Effect of low concentrations on aquatic life is unknown.				

	เอกสารความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี Safety Data Sheet		Code 31000001 Ref 2 Date 28/9/2020 Page 2/13		
	Cumene (คิวมิน)				
2	การบ่งชี้ความเป็นอันตราย Hazards identification				
2.1. การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS และข้อมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค GHS classification of the substance/mixture and any national or regional information					
2.1.1. ผลการจำแนกความเป็นอันตรายตามระบบ GHS / Hazard classification according to the GHS ของเหลวไวไฟ - ประเภทย่อยความเป็นอันตราย 3 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งแรก - ประเภทย่อยความเป็นอันตราย 3 ความเป็นอันตรายจากการสำลัก - ประเภทย่อยความเป็นอันตราย 1 ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ - ประเภทย่อยความเป็นอันตราย 2					
2.2. องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS รวมทั้งข้อความที่แสดงข้อควรระวัง GHS label elements, including precautionary statements					
2.2.1. ชื่อสารเคมี / Chemical name :		Cumene (คิวมิน)			
2.2.2. ชื่อผลิตภัณฑ์หรือตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS : Product name or GHS product identifier		Cumene			
2.2.3. สัญลักษณ์และรูปสัญลักษณ์ / Symbol and Hazard pictograms					
					
2.2.4. คำสัญญาณ / Signal words		อันตราย			
2.2.5. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย / Hazard statement ของเหลวและไอระเหยไวไฟ อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หรืออาจทำให้จมน้ำ (drowning) หรือมึนงง (dizziness) อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อสูดดมและผ่านเข้าไปทางช่องลม เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีการสะสมระยะยาว					


	เอกสารความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี Safety Data Sheet		Code 31000001 Ref 2 Date 28/9/2020 Page 4/13		
	Cumene (คิวมิน)				
3	องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม Composition / information on ingredients				
3.1. สารเดี่ยว / Homogeneous substance					
3.1.1. ชื่อทางเคมี / Chemical identity :		Cumene			
3.1.2. ชื่อสามัญ / Common name :		Cumene (คิวมิน)			
3.1.3. ชื่อพ้อง / Synonym :		Isopropylbenzene, 2-Phenyl propane			
3.1.4. หมายเลข CAS และตัวบ่งชี้ที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ : CAS number and other unique identifiers		98-82-8			
3.1.5. สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์ / Impurities and stabilizing additives None					

ภาคผนวก ข-11

ตัวอย่างเทคโนโลยีสะอาดของโรงงาน

3. ตัวอย่างการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสะอาด

1. หมุนเวียนกรดเกลือ (HCl) ที่ใช้ในการล้างแผ่นเหล็ก กลับมาใช้ใหม่ที่ Acid Recovery Plant



3. ตัวอย่างการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสะอาด


2. ติดตั้ง Low NO_x Radiant Tube Burner ที่กระบวนการอบอ่อนของ CAL, CAPL และ CGL

หลักการทำงานแบบ 2 stages Combustion โดยแบ่งอากาศ สำหรับการเผาไหม้เป็น 2 ช่วง เพื่อลดอุณหภูมิเปลว (flame temp.) เมื่ออุณหภูมิลดลง ค่า NO_x ก็จะลดลง

ใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นเชื้อเพลิง

Annealing Furnace

Low NO_x Radiant Tube Burner



ภาคผนวก ข-12

เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพอากาศของโรงงาน

การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs)



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน): CUP1

การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs)



หน่วยผลิตไอน้ำสำรอง 70 ตันชั่วโมง ชุดที่ 1 และชุดที่ 2



หน่วยผลิตไอน้ำสำรอง 140 ตันชั่วโมง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน): CUP3

การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs)



บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด



บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด

การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs)



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16




บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs)



บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

ภาคผนวก ข-13

ตัวอย่างแผน Preventive Maintenance ของโรงงาน

		As of 1 Jul 25		YEAR 2026																		
No.	Package No.	DESCRIPTION	EQUIPMENT	CLASS	EQ TYPE	INTERVAL	Area	IN CHARGE	SCHEDULE	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
1	MF100	Centrifugal Pump	51P-101A	A	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE					ME001						ME001		
2			51P-101R	A	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE		ME001							ME001				
3			51P-102A	A	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						ME001					ME001		
4			51P-102R	A	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE		ME001							ME001				
5			51P-103A	A	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						ME001					ME001		
6			51P-103R	A	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE		ME001							ME001				
7			51P-104A	A	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE							ME001					ME001	
8			51P-104R	A	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE	ME001							ME001					
9			51P-105A	A	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE							ME001						
10			51P-101A	C	ROTATING	1Y	OSBL	Site MN Team	ROUTINE							Preservation						
11	51P-101R	C	ROTATING	1Y	OSBL	Site MN Team	ROUTINE								Preservation							
12	61P-104A	C	ROTATING	1Y	OSBL	Site MN Team	ROUTINE							ME001								
13	61P-104R	C	ROTATING	1Y	OSBL	Site MN Team	ROUTINE															
14	61P-101	C	ROTATING	1Y	OSBL	Site MN Team	ROUTINE							Preservation								
15	MF150	Self Priming Centrifugal Pump	61P-101A	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE					ME002						ME002		
16			61P-101R	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE					ME002						ME002		
17			61P-106A	A	ROTATING	6M + VIB	OSBL	Site MN Team	ROUTINE					ME002						ME002		
18			61P-106B	A	ROTATING	6M + VIB	OSBL	Site MN Team	ROUTINE					ME002						ME002		
19			61P-107	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						ME002						ME002	
20			61P-108	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE							ME002					ME002	
21			60P-103	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE								ME002				ME002	
22			60P-106	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE								ME002				ME002	
23			10P-401	B	ROTATING	6M	PPG	Site MN Team	ROUTINE							Preservation						
24			10P-402	A	ROTATING	6M	PPG	Site MN Team	ROUTINE							Preservation						
25	20P-402	A	ROTATING	6M	POP	Site MN Team	ROUTINE							Preservation								
26	21P-204B	B	ROTATING	6M	POP	Site MN Team	ROUTINE							Preservation								
27	MF 520	Canned Pump	21P-303	A	ROTATING	6M	PPG	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
28			40P-101	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
29			40P-104	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
30			40P-105	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
31			40P-406A	A	ROTATING	6M	PPG	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
32			40P-106B	A	ROTATING	6M	PPG	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
33			40P-106R	A	ROTATING	6M	PPG	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
34			40P-107A	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
35			40P-107R	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
36			40P-108	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
37	40P-131A	A	ROTATING	6M	POP	Site MN Team	ROUTINE						Preservation									
38	40P-132A	A	ROTATING	6M	POP	Site MN Team	ROUTINE						Preservation									
39	40P-138	A	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation									
40	40P-139	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation									
41	40P-111	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation									
42	MF 420	Air Operated Diaphragm Pump (Air-Driving)	71P-106A	A	ROTATING	6M	POP	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
43			51P-104	B	ROTATING	6M	PM	Site MN Team	ROUTINE		ME004					ME004						
44			40P-125	D	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
45			40P-128	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
46			40P-129	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
47			40P-143	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
48			40P-144	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
49			40P-146	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
50			40P-147	B	ROTATING	6M	OSBL	Site MN Team	ROUTINE						Preservation							
51			MG 430	Air Compressor	54X-101A	B	ROTATING	7M	OSBL	External Service	ROUTINE		ME005		ME005		ME005		ME005		ME005	
52	54X-101B	B			ROTATING	7M	OSBL	External Service	ROUTINE		ME005		ME005		ME005		ME005		ME005		ME005	
53	54X-101R	B			ROTATING	7M	OSBL	External Service	ROUTINE		ME005		ME005		ME005		ME005		ME005		ME005	
54	11P-101	A			ROTATING	6M + VIB	PPG	External Service	SHUTDOWN						Preservation							

ภาคผนวก ข-14

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือ
การปฏิบัติตามแนวทางการจัดการ
การควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)



คำสั่งสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

ที่ สน.ดอ.๐๐๒/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการ
การควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

.....

ตามที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) (เดิมชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)) ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ ๔) ซึ่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น ได้กำหนดให้โครงการฯ จัดตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายของนิคมฯ เพื่อลดและควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกำเนิด

เพื่อให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ดำเนินการสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายของนิคมฯ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา | กรรมการ |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด | |
| ๓. ผู้แทน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้แทน บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด | กรรมการ |
| ๕. ผู้แทน บริษัท ทีไอซี โกลบอล จำกัด (หน่วยผลิตเอทธีลีนโกลบอล) | กรรมการ |
| ๖. ผู้แทน บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (โรงงานผลิตสารฟีนอล) | กรรมการ |
| ๗. ผู้แทน บริษัท พีทีที อาชาฮี เคมิคอล จำกัด | กรรมการ |
| ๘. ผู้แทน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. ผู้แทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ประสานงานและพิจารณาการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการจัดการของนิคมฯ ในการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกำเนิด

๒. ศึกษาการลดและควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหย เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงานและแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดและควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกำเนิดภายในนิคมฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานสากล

/๓. ส่งเสริม...

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ลด
และควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหย

๔. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒



(นายเรงฤทธิ์ กุศลกรมบดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด

ภาคผนวก ข-15

ตัวอย่างผลตรวจวัดเสียงบริเวณริมรั้วโรงงาน



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax: 0-3848-2095 E-mail: marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0338
Report No. R6903-0633

TEST REPORT

CUSTOMER : Global Green Chemical Public Co., Ltd.**
ADDRESS : 8 Soi G12 WHA Eastern (Mapthaphu), Prakhomkongruat Rd., Mapthaphu, Muang Rayong 21150**
SAMPLE SOURCE : GGC1_3288***
SAMPLE POINT : บริเวณโรงโม่หินที่ 1**
PARAMETER* : $L_{eq} 1 hr$, $L_{eq} 24 hr$, L_{max} , $L_{eq} 1$ & $L_{eq} 2$
DETERMINATION METHOD** : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 05187
MEASURING DATE : 04-05/2026
RECEIVED DATE : 07/03/2026
REPORTED DATE : 18/03/2026

TIME \ DATE	04-05/2026 (L_{eq})	04-05/2026 (L_{max})	04-05/2026 (L_{eq})	UNIT
14:00 - 15:00	63.6	68.9	63.1	dB(A)
15:00 - 16:00	63.7	72.1	63.3	dB(A)
16:00 - 17:00	64.5	83.3	63.4	dB(A)
17:00 - 18:00	64.1	73.9	63.6	dB(A)
18:00 - 19:00	63.9	70.4	63.4	dB(A)
19:00 - 20:00	63.6	65.7	63.2	dB(A)
20:00 - 21:00	63.6	71.1	63.3	dB(A)
21:00 - 22:00	64.5	78.4	63.6	dB(A)
22:00 - 23:00	64.7	79.9	63.6	dB(A)
23:00 - 00:00	64.3	76.7	63.6	dB(A)
00:00 - 01:00	63.8	74.0	63.4	dB(A)
01:00 - 02:00	63.9	73.3	63.4	dB(A)
02:00 - 03:00	64.2	68.3	63.7	dB(A)
03:00 - 04:00	64.1	70.4	63.4	dB(A)
04:00 - 05:00	64.5	73.0	63.2	dB(A)
05:00 - 06:00	63.9	69.0	63.3	dB(A)
06:00 - 07:00	64.3	68.1	63.8	dB(A)
07:00 - 08:00	64.3	67.2	64.0	dB(A)
08:00 - 09:00	64.8	83.0	64.2	dB(A)
09:00 - 10:00	65.3	81.2	64.4	dB(A)
10:00 - 11:00	65.2	80.3	63.9	dB(A)
11:00 - 12:00	64.5	76.0	63.2	dB(A)
12:00 - 13:00	64.3	78.2	63.1	dB(A)
13:00 - 14:00	65.8	89.9	63.3	dB(A)
$L_{eq} 24 hr$	64.3	-	-	dB(A)
L_{max}	70.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.9	-	dB(A)
Standard	70	115	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked "Not TISI Accredited" in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
Start Time
Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanaporn Kinsompan is Section Head, Mrs. Wanpen Lijachindawatt is Technical Management)
(Measurement By Mr. Kamkrit Kantamont)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By (MRS. WANPEN LIJACHINDAWATT)
18/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Page 1/1

FM-LAB-036/001-08-47



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax: 0-3848-2095 E-mail: marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0338
Report No. R6903-0654

TEST REPORT

CUSTOMER : Global Green Chemical Public Co., Ltd.**
ADDRESS : 8 Soi G12 WHA Eastern (Mapthaphu), Prakhomkongruat Rd., Mapthaphu, Muang Rayong 21150**
SAMPLE SOURCE : GGC1_3288***
SAMPLE POINT : บริเวณโรงโม่หินที่ 1**
PARAMETER* : $L_{eq} 1 hr$, $L_{eq} 24 hr$, L_{max} , $L_{eq} 1$ & $L_{eq} 2$
DETERMINATION METHOD** : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 05188
MEASURING DATE : 05-06/2026
RECEIVED DATE : 07/03/2026
REPORTED DATE : 18/03/2026

TIME \ DATE	05-06/2026 (L_{eq})	05-06/2026 (L_{max})	05-06/2026 (L_{eq})	UNIT
14:00 - 15:00	65.9	73.6	63.4	dB(A)
15:00 - 16:00	65.7	91.9	64.0	dB(A)
16:00 - 17:00	68.1	94.8	64.6	dB(A)
17:00 - 18:00	66.0	75.7	64.8	dB(A)
18:00 - 19:00	66.3	79.5	65.1	dB(A)
19:00 - 20:00	65.8	68.9	65.4	dB(A)
20:00 - 21:00	65.3	67.7	64.9	dB(A)
21:00 - 22:00	65.1	77.1	64.7	dB(A)
22:00 - 23:00	65.3	81.3	64.9	dB(A)
23:00 - 00:00	65.3	80.3	64.9	dB(A)
00:00 - 01:00	65.3	81.7	64.8	dB(A)
01:00 - 02:00	65.1	81.2	64.7	dB(A)
02:00 - 03:00	65.1	79.9	65.0	dB(A)
03:00 - 04:00	65.0	82.8	64.6	dB(A)
04:00 - 05:00	65.0	68.1	64.7	dB(A)
05:00 - 06:00	65.0	68.1	64.7	dB(A)
06:00 - 07:00	65.4	80.0	64.4	dB(A)
07:00 - 08:00	65.5	83.8	65.0	dB(A)
08:00 - 09:00	64.4	69.9	64.1	dB(A)
09:00 - 10:00	65.5	77.6	64.7	dB(A)
10:00 - 11:00	65.3	80.3	64.7	dB(A)
11:00 - 12:00	64.4	81.0	63.6	dB(A)
12:00 - 13:00	63.9	80.7	63.3	dB(A)
13:00 - 14:00	72.7	102.5	68.2	dB(A)
$L_{eq} 24 hr$	66.2	-	-	dB(A)
L_{max}	71.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	102.5	-	dB(A)
Standard	70	115	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked "Not TISI Accredited" in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
Start Time
Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanaporn Kinsompan is Section Head, Mrs. Wanpen Lijachindawatt is Technical Management)
(Measurement By Mr. Kamkrit Kantamont)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By (MRS. WANPEN LIJACHINDAWATT)
18/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Page 1/1

FM-LAB-036/001-08-47



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax: 0-3848-2095 E-mail: marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0338
Report No. R6903-0655

TEST REPORT

CUSTOMER : Global Green Chemical Public Co., Ltd.**
ADDRESS : 8 Soi G12 WHA Eastern (Mapthaphu), Prakhomkongruat Rd., Mapthaphu, Muang Rayong 21150**
SAMPLE SOURCE : GGC1_3288***
SAMPLE POINT : บริเวณโรงโม่หินที่ 1**
PARAMETER* : $L_{eq} 1 hr$, $L_{eq} 24 hr$, L_{max} , $L_{eq} 1$ & $L_{eq} 2$
DETERMINATION METHOD** : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 05189
MEASURING DATE : 06-07/2026
RECEIVED DATE : 07/03/2026
REPORTED DATE : 18/03/2026

TIME \ DATE	06-07/2026 (L_{eq})	06-07/2026 (L_{max})	06-07/2026 (L_{eq})	UNIT
14:00 - 15:00	65.2	84.3	63.3	dB(A)
15:00 - 16:00	65.1	83.4	63.5	dB(A)
16:00 - 17:00	65.4	83.4	64.1	dB(A)
17:00 - 18:00	64.9	80.1	64.0	dB(A)
18:00 - 19:00	63.9	75.3	63.4	dB(A)
19:00 - 20:00	64.6	71.4	64.1	dB(A)
20:00 - 21:00	64.1	83.7	63.7	dB(A)
21:00 - 22:00	65.7	80.8	64.8	dB(A)
22:00 - 23:00	64.8	79.6	64.2	dB(A)
23:00 - 00:00	64.6	81.6	64.1	dB(A)
00:00 - 01:00	64.3	80.9	64.0	dB(A)
01:00 - 02:00	64.5	76.4	64.0	dB(A)
02:00 - 03:00	64.5	69.3	64.7	dB(A)
03:00 - 04:00	64.8	79.6	64.3	dB(A)
04:00 - 05:00	64.5	82.2	64.2	dB(A)
05:00 - 06:00	64.6	67.4	64.2	dB(A)
06:00 - 07:00	64.7	76.0	64.3	dB(A)
07:00 - 08:00	64.5	78.3	64.1	dB(A)
08:00 - 09:00	64.6	77.0	64.1	dB(A)
09:00 - 10:00	65.3	76.2	64.6	dB(A)
10:00 - 11:00	64.7	80.3	64.0	dB(A)
11:00 - 12:00	64.2	75.2	63.7	dB(A)
12:00 - 13:00	63.5	65.9	63.1	dB(A)
13:00 - 14:00	63.7	82.6	63.1	dB(A)
$L_{eq} 24 hr$	64.6	-	-	dB(A)
L_{max}	71.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.3	-	dB(A)
Standard	70	115	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked "Not TISI Accredited" in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
Start Time
Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanaporn Kinsompan is Section Head, Mrs. Wanpen Lijachindawatt is Technical Management)
(Measurement By Mr. Kamkrit Kantamont)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By (MRS. WANPEN LIJACHINDAWATT)
18/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Page 1/1

FM-LAB-036/001-08-47



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax: 0-3848-2095 E-mail: marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0338
Report No. R6903-0659

TEST REPORT

CUSTOMER : Global Green Chemical Public Co., Ltd.**
ADDRESS : 8 Soi G12 WHA Eastern (Mapthaphu), Prakhomkongruat Rd., Mapthaphu, Muang Rayong 21150**
SAMPLE SOURCE : GGC1_3288***
SAMPLE POINT : บริเวณโรงโม่หินที่ 1**
PARAMETER* : $L_{eq} 1 hr$, $L_{eq} 24 hr$, L_{max} , $L_{eq} 1$ & $L_{eq} 2$
DETERMINATION METHOD** : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 05193
MEASURING DATE : 04-04/2026
RECEIVED DATE : 07/03/2026
REPORTED DATE : 18/03/2026

TIME \ DATE	04-05/2026 (L_{eq})	04-05/2026 (L_{max})	04-05/2026 (L_{eq})	UNIT
14:00 - 15:00	67.3	83.1	66.2	dB(A)
15:00 - 16:00	67.9	81.1	66.3	dB(A)
16:00 - 17:00	66.9	82.2	66.2	dB(A)
17:00 - 18:00	66.9	86.5	66.4	dB(A)
18:00 - 19:00	67.1	78.9	66.7	dB(A)
19:00 - 20:00	67.2	78.8	66.8	dB(A)
20:00 - 21:00	67.2	79.1	66.8	dB(A)
21:00 - 22:00	67.0	79.1	66.6	dB(A)
22:00 - 23:00	67.1	78.8	66.7	dB(A)
23:00 - 00:00	67.2	79.2	66.8	dB(A)
00:00 - 01:00	67.1	78.6	66.7	dB(A)
01:00 - 02:00	67.4	78.7	67.0	dB(A)
02:00 - 03:00	67.2	78.9	66.9	dB(A)
03:00 - 04:00	67.1	78.3	66.7	dB(A)
04:00 - 05:00	67.0	78.3	66.6	dB(A)
05:00 - 06:00	67.2	78.8	66.7	dB(A)
06:00 - 07:00	67.3	78.6	66.9	dB(A)
07:00 - 08:00	67.6	84.1	67.0	dB(A)
08:00 - 09:00	67.4	79.3	67.1	dB(A)
09:00 - 10:00	67.2	78.8	66.8	dB(A)
10:00 - 11:00	67.2	78.8	66.8	dB(A)
11:00 - 12:00	67.8	93.3	66.9	dB(A)
12:00 - 13:00	67.4	87.2	66.9	dB(A)
13:00 - 14:00	67.3	79.8	66.9	dB(A)
$L_{eq} 24 hr$	67.3	-	-	dB(A)
L_{max}	73.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.3	-	dB(A)
Standard	70	115	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked "Not TISI Accredited" in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
Start Time
Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanaporn Kinsompan is Section Head, Mrs. Wanpen Lijachindawatt is Technical Management)
(Measurement By Mr. Kamkrit Kantamont)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By (MRS. WANPEN LIJACHINDAWATT)
18/03/2026


REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Page 1/1


FM-LAB-036/001-08-47

ภาคผนวก ข-16

ตัวอย่างระบบการจัดการน้ำเสียของโรงงาน



รูปที่ ๔ ระบบบำบัดน้ำเสียของพื้นที่โรงงานที่ ๔



ภาคผนวก ข-17

เกณฑ์ลักษณะน้ำเสียจากโรงงานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่
ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ

ตารางที่ 2.4-1 เกณฑ์ลักษณะน้ำเสียจากโรงงานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการ

ดัชนีคุณภาพน้ำ	เกณฑ์ลักษณะน้ำเสีย		
1. ค่าบีโอดี			
(1) พื้นที่นิคมฯ เดิม	ไม่เกิน	500	มิลลิกรัม/ลิตร
(2) พื้นที่นิคมฯ ส่วนขยาย	ไม่เกิน	200	มิลลิกรัม/ลิตร
2. ค่าซีโอดี			
(1) พื้นที่นิคมฯ เดิม	ไม่เกิน	750	มิลลิกรัม/ลิตร
(2) พื้นที่นิคมฯ ส่วนขยาย	ไม่เกิน	400	มิลลิกรัม/ลิตร
3. สารแขวนลอย	ไม่เกิน	200	มิลลิกรัม/ลิตร
4. สี	ไม่เกิน	600	เอดีเอ็มไอ
5. ค่าทีดีเอส	ไม่เกิน	3,000	มิลลิกรัม/ลิตร
6. ค่าทีเคเอ็น	ไม่เกิน	100	มิลลิกรัม/ลิตร
7. ความเป็นกรดและด่าง	ตั้งแต่	5.5-9.0	
8. สารละลายเหล็ก	ไม่เกิน	10	มิลลิกรัม/ลิตร
9. ฟลูออไรด์	ไม่เกิน	5	มิลลิกรัม/ลิตร
10. ซัลไฟด์	ไม่เกิน	1	มิลลิกรัม/ลิตร
11. โซยาไนต์	ไม่เกิน	0.2	มิลลิกรัม/ลิตร
12. ฟอรั่มลิตไฮด์	ไม่เกิน	1	มิลลิกรัม/ลิตร
13. ฟีนอล	ไม่เกิน	1	มิลลิกรัม/ลิตร
14. คลอไรด์เทียบเป็นคลอรีน	ไม่เกิน	2,000	มิลลิกรัม/ลิตร
15. คลอรีนอิสระ	ไม่เกิน	1	มิลลิกรัม/ลิตร
16. สารฆ่าแมลง	ตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด		
17. อุณหภูมิ	ไม่เกิน	45	มิลลิกรัม/ลิตร
18. น้ำมันและไขมัน	ไม่เกิน	10	มิลลิกรัม/ลิตร
19. สารกัมมันตรังสี	ตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด		
20. ผงซักฟอก	ไม่เกิน	30	มิลลิกรัม/ลิตร
21. โลหะหนัก			
(1)ปรอท (Hg)	ไม่เกิน	0.005	มิลลิกรัม/ลิตร
(2) เซเลเนียม (Se)	ไม่เกิน	0.02	มิลลิกรัม/ลิตร
(3) แคดเมียม (Cd)	ไม่เกิน	0.03	มิลลิกรัม/ลิตร
(4) ตะกั่ว (Pb)	ไม่เกิน	0.2	มิลลิกรัม/ลิตร
(5) อาร์เซนิก (As)	ไม่เกิน	0.25	มิลลิกรัม/ลิตร
(6) โครเมียมชนิดไตรวาเลนท์ (Cr ³⁺)	ไม่เกิน	0.75	มิลลิกรัม/ลิตร
(7) โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนท์ (Cr ⁶⁺)	ไม่เกิน	0.25	มิลลิกรัม/ลิตร
(8) แบเรียม (Ba)	ไม่เกิน	1.0	มิลลิกรัม/ลิตร
(9) นิกเกิล (Ni)	ไม่เกิน	1.0	มิลลิกรัม/ลิตร
(10) ทองแดง (Cu)	ไม่เกิน	2.0	มิลลิกรัม/ลิตร
(11) สังกะสี (Zn)	ไม่เกิน	5.0	มิลลิกรัม/ลิตร
(12) แมงกานีส (Mn)	ไม่เกิน	5.0	มิลลิกรัม/ลิตร
(13) เงิน (Ag)	ไม่เกิน	1.0	มิลลิกรัม/ลิตร

ที่มา : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด, 2563

ภาคผนวก ข-18

ระเบียบการปฏิบัติการขอเชื่อมต่อสาธารณูปโภคส่วนกลาง

เอกสารควบคุม

เรื่อง

ระเบียบการปฏิบัติงานการขอต่อเชื่อมสาธารณูปโภคส่วนกลาง

(Utility Connection Request Procedure)

HO	ESIE	HEIE	HCIE	HCIE 2	HESIE	HESIE2	HESIE4	HRIL	HSIL	HLP1	HLP4
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

เขียนโดย	 (นางสาวระวี ตาบุตร) ตำแหน่ง OMS-HESIE4 วันที่ 30 ส.ค. 2561
ตรวจสอบโดย	 (นายนิรุต สมบูรณ์ทรัพย์) ตำแหน่ง QEMR วันที่ 30 ส.ค. 2561
อนุญาตให้ใช้โดย	 (นายณินทร์ ทรัพย์บุญเรือง) ตำแหน่ง VP วันที่ 30 ส.ค. 2561

วันที่แจกจ่าย วันที่มีผลบังคับใช้ 30 ส.ค. 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของบริษัท เท่านั้น
ห้ามทำสำเนา หรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

หน้า 1/29

การแจกจ่ายเอกสารควบคุม

การแจกจ่ายโดยใช้ระบบ Electronic File

รหัสฝ่าย/แผนก	รหัสบุคคล
ASD	HRD
ITD	PRO
CMD	LCD
IED	BCD
LBD	IEO
LBM	BOP
ACD	
LGD	
FND	

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของบริษัท เท่านั้น
ห้ามทำสำเนา หรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

หน้า 2/29

ภาคผนวก ข-19

เอกสารควบคุมวิธีการปฏิบัติงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

เอกสารควบคุม

เรื่อง

วิธีการปฏิบัติงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย HEIE

WASTEWATER TREATMENT WORK INSTRUCTION HEIE

HO	HCIE	HCIE2	HEIE	ESIE	HESIE	HESIE2	HESIE4	HLP1	HLP4	HSIL	HRIL
-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

เขียนโดย	 (นายชนพล ชัยเฉลิมพงษ์) ตำแหน่ง OME วันที่ 31 ส.ค. 2561
ตรวจสอบโดย	 (นางสาวปิยะธิดา อธิระวันธุ์) ตำแหน่ง EMG วันที่ 02 ส.ค. 2561
อนุญาตให้ใช้โดย	 (นายกศักดิ์วิฑูรย์ แซ่ด่าน) ตำแหน่ง BOD วันที่ 02 ส.ค. 2561

วันที่แจกจ่าย..... วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ส.ค. 2561

ตารางการแจกจ่ายเอกสารควบคุม

การแจกจ่ายโดยใช้ระบบ Electronic File

รหัสฝ่าย/แผนก	รหัสบุคคล
IEO	
BOP	

การแจกจ่ายโดยใช้สำเนา

รหัสสำเนา	สถานที่จัดเก็บ	รหัสสำเนา	สถานที่จัดเก็บ
OMWW-HEIE	HEIE		
CFS-HEIE	HEIE		

ภาคผนวก ข-20

บันทึกอัตราการไหลของน้ำเสียก่อนและหลังออก
จากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บันทึกอัตราการไหลของน้ำเสียและน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

เดือน	ปริมาณน้ำเสียและน้ำทิ้ง (ลูกบาศก์เมตร)			
	น้ำเสียเข้าระบบบำบัด	น้ำทิ้งจาก GC-M-PTA	น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (รวม GC-MPTA)	น้ำทิ้งนำกลับมาใช้ใหม่
มกราคม	501,856	467,171	906,941	806,898
กุมภาพันธ์	567,530	441,629	925,257	682,269
มีนาคม	568,347	434,501	737,328	671,789
เมษายน	650,617	501,840	856,508	779,457
พฤษภาคม	638,442	359,185	856,410	759,329
มิถุนายน	618,254	420,992	804,968	709,087
รวมทั้งหมด	3,545,046	2,625,318	5,087,412	4,408,829
ค่าเฉลี่ยต่อเดือน	590,841	437,553	847,902	734,805
ค่าเฉลี่ยต่อวัน	19,695	14,585	28,263	24,493

ที่มา : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีส์เทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด, 2569

หมายเหตุ : ปริมาณน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดรวมปริมาณทิ้งจากบริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด ที่ระบายเข้าทำยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ

ภาคผนวก ข-21

สำเนาหนังสือผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำของนิคมฯ



หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบุคคล

เลขที่หนังสือ	อก0313256921952	ออกให้ ณ วันที่	03 สิงหาคม 2569
เลขที่คำขอ	P25690938	สิ้นอายุวันที่	10 สิงหาคม 2572
ชื่อ-นามสกุล	นางสาวปาริชาติ บุญยะไทย		
เลขประจำตัวประชาชน	1219900427927		
เลขทะเบียน	103-62-00060		
ประเภทการควบคุม	☒ ระบบบำบัดมลพิษน้ำ ☐ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ ☒ ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม		

ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม





หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบุคคล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้ นางสาวปาริย์ บุญยะไทย

เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบุคคล เลขทะเบียน 103-62-00060

ประเภทการควบคุมที่อนุญาต ☒ มลพิษน้ำ ☐ มลพิษอากาศ ☒ มลพิษกากอุตสาหกรรม

วันที่อนุญาต 10 สิงหาคม 2566 วันที่หมดอายุ 10 สิงหาคม 2569

ทั้งนี้ ท่านสามารถเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกิน 5 โรงงาน

ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับนี้ ออกให้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์วันที่ 27/02/2024 5:26:48PM



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS, MINISTRY OF INDUSTRY

โทรศัพท์ 02 430 6315 โทรสาร 02 430 6315 ต่อ 2499 <http://www.diw.go.th>

ภาคผนวก ข-22

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน



แบบฟอร์มแผนการฝึกซ้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี (WHA-SSHE-P-010-F02)

Business: ☐ LG ☐ ID ☐ UP ☐ DD

Rev.01

แผนการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประจำปี ____2569____ Business: ☐ LG ☐ ID ☐ UP ☐ DD															หน้าที่..../.....		
ลำดับ	รายการฝึกซ้อม		เดือนที่ทำการฝึกซ้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ	แผน		20											SSHE		
		ผล															
2	การควบคุมการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร	แผน					22								SSHE		
		ผล															
3	การควบคุมสารเคมีหกรั่วไหล	แผน					22								SSHE		
		ผล															
4	การควบคุมน้ำท่วม	แผน						19							SSHE		
		ผล															
5	ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมผู้ประกอบการ	แผน	ตามร้องขอของผู้ประกอบการ												SSHE		
		ผล															
ต้นฉบับ : ให้ OMA เก็บเข้า Filing center		ปรับปรุงครั้งที่__00		จัดทำโดย...		ตำแหน่ง OMF/SSHE วันที่...9...../...01...../...2569.....										ตำแหน่ง SSHE Mgr. วันที่...09/01/26.....	
สำเนา : SSHE																	
ผู้รับผิดชอบ		สถานที่จัดเก็บ			วิธีการจัดเก็บ			ระยะเวลาการจัดเก็บ									
SSHE		CFS			เก็บเฉพาะฉบับปัจจุบัน			1 ปี									

ภาคผนวก ข-23

บันทึกการใช้น้ำของโรงงาน

บันทึกปริมาณการใช้น้ำของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

เดือน	ปริมาณการใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร)				
	น้ำดิบ	น้ำใช้อุตสาหกรรม	น้ำประปา	น้ำปราศจากแร่ธาตุ	น้ำใช้อุตสาหกรรมคุณภาพสูง
มกราคม	1,229,141	1,073,170	194,880	244,214	324,230
กุมภาพันธ์	1,164,799	1,066,059	183,818	199,113	292,773
มีนาคม	1,209,419	1,071,060	174,282	199,750	269,730
เมษายน	1,285,560	1,285,185	190,387	230,853	291,586
พฤษภาคม	1,046,946	1,210,266	153,554	221,273	265,282
มิถุนายน	1,113,560	1,188,070	159,467	193,152	269,515
รวมทั้งหมด	7,049,425	6,893,810	1,056,388	1,288,355	1,713,116
ค่าเฉลี่ยต่อเดือน	1,174,904	1,148,968	176,065	214,726	285,519
ค่าเฉลี่ยต่อวัน	39,163	38,299	5,869	7,158	9,517

ที่มา : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีステิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด, 2569

ภาคผนวก ข-24

ตัวอย่างสำเนา manifest ของโรงงาน

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ภาคผนวก ข-25

บันทึกการตรวจสอบและซ่อมบำรุง

Monthly Report For January 2026

M&E Preventive Maintenance
WHA Logistics Building Maintenance



AT

WHA EASTERN INDUSTRIAL ESTATE - (WHA EIE)

BY



PERFORMAX BUILDING SERVICE CO., LTD.

Report to. คุณเกรียงไกร จันทอง George Jantong

คุณเจนชัย นายพะพิงค์

คุณเจริญชัย บุญรักษา Tossapon

คุณธีระพงศ์ ทรัพย์งามณ์

Reported by: คุณเศรษฐา เสงี่ยมกิจ ศิริกัญญา ๒๕๖๔

คุณเปรี๊ยะ ภูมิชัย

TABLE OF CONTENTS.

1. สรุปผลการบำรุงรักษา (Maintenance Overview)	3
2. สรุปเครื่องจักรที่มีปัญหา (Abnormalities)	4-8
2.1 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดและได้ทำการซ่อมเสร็จแล้ว	4
2.2 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดที่ยังซ่อมไม่เสร็จ	5-8
3. งานปรับปรุง (Proposed Improvements Review)	9
3.1 การเสนอรายการที่อนุมัติในเดือนนี้	9
3.2 การเสนอรายการที่ยังรออนุมัติในเดือนนี้	9
3.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ทั่วๆไป	9
4 Key Performance Index (KPI)	10-11
4.1 Perform of Breakdown Recode For Each Group of Equipment	10
4.2 Spare - Part And Consumable From Customer Store	11

1. สรุปผลการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Overview)

งานบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในเดือนที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

รหัสวัสดุ (Equipment Group)	จำนวนรวม (Qty.)	ประเภทของการปฏิบัติงาน					
		แผนกการตรวจสอบ (P.M)		ความผิดปกติ (C.M)		แยก Breakdown	
		วางแผน	งานที่ทำได้	พบจริง	ซ่อมเสร็จ	พบจริง	ซ่อมเสร็จ
		Planned	Actual	Found	Fixed	Found	Fixed
1. Air conditioner and Ventilation System							
- Air conditioner	23	11	11	2	0	2	0
- Ventilation	-	-	-	-	-	-	-
2. Motor & Pump							
- Motor Pump	-	-	-	-	-	-	-
3. Power Supply and Control System							
- Transformer	16	-	-	-	-	-	-
- Electrical Main Distribution Board (MDB, ATS, MCC, DB, LCP)	3	3	3	-	-	-	-
- Electrical box control for street lighting system	12	-	-	-	-	-	-
4. Lighting and Flashing Light							
- Lighting	806	-	-	-	-	-	-
- Solar Cell Flashing Light	50	50	50	-	-	-	-
5. Street Lighting							
- Street Lighting	571	571	571	30	0	30	0
6. Safety Light, Alarm and Protection System							
- Fire Alarm Control	1	1	1	-	-	-	-
- Emergency Light	11	-	-	3	0	3	0
- PABX	1	-	-	-	-	-	-
- Uninterruptible Power Supply	2	-	-	-	-	-	-
- Surge Protection Device	1	-	-	-	-	-	-
7. Other Requested							
- RAIN GAUGE	-	-	-	-	-	-	-
- ULTRASONIC LEVEL RW INLET	-	-	-	-	-	-	-

2. ความผิดปกติของอวัยวะและอวัยวะที่มีปัญหา (Abnormalities)

2.1 รายการเครื่องจักรที่ชำรุดและได้ทำการแก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จ (The following equipment break down and was recovered)

[illegible]

Monthly Report For February 2026

M&E Preventive Maintenance WHA Logistics Building Maintenance



AT

WHA EASTERN INDUSTRIAL ESTATE - (WHA EIE)

BY



PERFORMAX BUILDING SERVICE CO., LTD.

Report to:	คุณเกรียงไกร	จีนทอง	<i>[Signature]</i>
	คุณธนชัย	กานะพงศ์	<i>[Signature]</i>
	คุณเหตุผล	วราวุธมาศ	<i>[Signature]</i>
	คุณอิสระพงศ์	ศรพรานนท์	<i>[Signature]</i>
Reported by:	คุณศรัญญา	เสจจ์ก	<i>[Signature]</i>
	คุณเป็ษา	ภูมิชัย	<i>[Signature]</i>

TABLE OF CONTENTS.

1. สรุปผลการบำรุงรักษา (Maintenance Overview)	3
2. สรุปเครื่องจักรที่มีปัญหา (Abnormalities)	4-9
2.1 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดและได้ทำการซ่อมเสร็จแล้ว	4-6
2.2 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดที่ยังซ่อมไม่เสร็จ	7-9
3. งานปรับปรุง (Proposed Improvements Review)	10
3.1 การเสนอราคาทำอนุวัติในเดือนนี้	10
3.2 การเสนอราคาที่ยังรออนุวัติในเดือนนี้	10
3.3 ข้อเสนอแนะนำจากผู้สำรวจงาน	10
4 Key Performance Index (KPI)	11-12
4.1 Perform of Breakdown Recode For Each Group of Equipment	11
4.2 Spare - Part And Consumable From Customer Store	11-12

1. สรุปผลการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Overview)

งานบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นเดือนที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

เครื่องจักร (Equipment Group)	จำนวนรวม (Qty.)	ประเภทของการปฏิบัติงาน					
		แผนการตรวจสอบ (P.M)		ความผิดปกติ (C.M)		เขียน Breakdown	
		วางแผน Planned	งานที่ทำได้ Actual	พบงาน Found	ซ่อมเสร็จ Fixed	พบงาน Found	ซ่อมเสร็จ Fixed
1. Air conditioner and Ventilation System							
- Air conditioner	23	8	7	2	0	2	0
- Ventilation	-	-	-	-	-	-	-
2. Motor & Pump							
- Motor Pump	-	-	-	-	-	-	-
3. Power Supply and Control System							
- Transformer	16	-	-	-	-	-	-
- Electrical Main Distribution Board (MDB, ATS, MCC, DB, LCP)	3	-	-	-	-	-	-
- Electrical box control for street lighting system	12	12	12	-	-	-	-
Lighting and Flashing Light							
- Lighting	806	806	806	3	3	-	-
- Solar Cell Flashing Light	50	-	-	-	-	-	-
5. Street Lighting							
- Street Lighting	571	571	571	47	24	23	0
6. Safety Light, Alarm and Protection System							
- Fire Alarm Control	1	-	-	-	-	-	-
- Emergency Light	11	2	2	3	0	3	0
- PABX	1	-	-	-	-	-	-
- Uninterruptible Power Supply	2	2	2	-	-	-	-
- Surge Protection Device	1	-	-	-	-	-	-
7. Other Requested							
- RAIN GAUGE	-	-	-	-	-	-	-
- ULTRASONIC LEVEL RW INLET	-	-	-	-	-	-	-

2. สรุปเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีปัญหา (Abnormalities)

2.1 รายการเครื่องจักรที่ชำรุดและได้ทำการแก้ไขซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว (The following equipment break down and was recovered)

ลำดับที่ No	หมายเลขอุปกรณ์ Equipment tag	สถานที่ Location	ปัญหาที่ตรวจพบ Problem	การดำเนินการแก้ไข Corrective action conducted
1	WHAID-EIE-WHAIE-STL-TJ-1-10	TEDSABAN 3-1 ROAD	หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-STL-2025-00062)	เปลี่ยนฟิวส์ขนาด 2A จำนวน 1 ตัว เปลี่ยนไดร์ฟเวอร์ ขนาด 105W จำนวน 1 ตัว (25/2/2026)
2	WHAID-EIE-WHAIE-STL-G12-16	G12 ROAD	หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-STL-2025-00087)	เปลี่ยนฟิวส์ขนาด 2A จำนวน 1 ตัว เปลี่ยนไดร์ฟเวอร์ ขนาด 150W จำนวน 1 ตัว (25/2/2026)
3	WHAID-EIE-WHAIE-STL-G2-5	G2 ROAD	หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-STL-2025-00092)	เปลี่ยนฟิวส์ขนาด 6A จำนวน 1 ตัว (24/2/2026)
4	WHAID-EIE-WHAIE-STL-G2-10	G2 ROAD	หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-STL-2025-00093)	เปลี่ยนฟิวส์ขนาด 2A จำนวน 1 ตัว (25/2/2026)
5	WHAID-EIE-WHAIE-STL-G2-99	G2 ROAD	หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-STL-2025-00094)	เปลี่ยนฟิวส์ขนาด 6A จำนวน 1 ตัว (24/2/2026)
6	WHAID-EIE-WHAIE-STL-G2-100	G2 ROAD	หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-STL-2025-00095)	เปลี่ยนฟิวส์ขนาด 6A จำนวน 1 ตัว เปลี่ยนไดร์ฟเวอร์ จำนวน 1 ตัว เปลี่ยนไดร์ฟเวอร์ขนาด 105W จำนวน 1 ตัว (24/2/2026)
7	WHAID-EIE-WHAIE-STL-G5-33	G5 ROAD	หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-STL-2025-00105)	เปลี่ยนฟิวส์ขนาด 2A จำนวน 1 ตัว เปลี่ยนไดร์ฟเวอร์ ขนาด 105W จำนวน 1 ตัว (25/2/2026)
8	WHAID-EIE-WHAIE-STL-G2-87	G2 ROAD	หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-STL-2025-00106)	เปลี่ยนฟิวส์ขนาด 2A จำนวน 1 ตัว เปลี่ยนไดร์ฟเวอร์ ขนาด 105W จำนวน 1 ตัว (25/2/2026)
9	WHAID-EIE-WHAIE-STL-T2-1-21	TEDSABAN 2-1 ROAD	หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-STL-2025-00107)	ตรวจเช็คแล้วปกติ (23/2/2026)
10	WHAID-EIE-WHAIE-STL-G1-8	G1 ROAD	หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-STL-2025-00118)	เปลี่ยนฟิวส์ขนาด 6A จำนวน 1 ตัว เปลี่ยนไดร์ฟเวอร์ จำนวน 1 ตัว (24/2/2026)

Monthly Report For March 2026

M&E Preventive Maintenance WHA Logistics Building Maintenance



AT

WHA EASTERN INDUSTRIAL ESTATE - (WHA EIE)

BY



PERFORMAX BUILDING SERVICE CO., LTD.

Report to: คุณเกรียงไกร จันทอง *[Signature]*
คุณธนชัย กานะพงศ์ *[Signature]*
คุณเหตุผล วรฤทธิมาศ *[Signature]*
คุณณัฐพงศ์ ศรพรานนท์ *[Signature]*

Reported by: คุณศรัญญา เสจกิจ *[Signature]*
คุณเป็ชรา ภูมิชัย *[Signature]*

TABLE OF CONTENTS.

1. สรุปผลการบำรุงรักษา (Maintenance Overview)	3
2. สรุปเครื่องจักรที่มีปัญหา (Abnormalities)	4-7
2.1 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดและได้ทำการซ่อมเสร็จแล้ว	4-6
2.2 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดที่ยังซ่อมไม่เสร็จ	7
3. งานปรับปรุง (Proposed Improvements Review)	8
3.1 การเสนอราคาทำอนุวัติในเดือนนี้	8
3.2 การเสนอราคาทำยังง่ออนุวัติในเดือนนี้	8
3.3 ข้อเสนอแนะจากผู้สำรวจงาน	8
4 Key Performance Index (KPI)	9
4.1 Perfor of Breakdown Recode For Each Group of Equipment	9
4.2 Spare - Part And Consumable From Customer Store	9

1. สรุปผลการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Overview)

งานบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นเดือนที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

เครื่องจักร (Equipment Group)	จำนวนรวม (Qty.)	ประเภทของการปฏิบัติงาน					
		วางแผน	งานที่ทำได้	พบงาน	ซ่อมเสร็จ	พบงาน	ซ่อมเสร็จ
Planned	Actual	Found	Fixed	Found	Fixed		
1. Air conditioner and Ventilation System							
- Air conditioner	23	4	4	2	0	2	0
- Ventilation	-	-	-	-	-	-	-
2. Motor & Pump							
- Motor Pump	-	-	-	-	-	-	-
3. Power Supply and Control System							
- Transformer	16	-	-	-	-	-	-
- Electrical Main Distribution Board (MDB, ATS, MCC, DB, LCP)	3	-	-	-	-	-	-
- Electrical box control for street lighting system	12	-	-	-	-	-	-
4. Lighting and Flashing Light							
- Lighting	806	-	-	-	-	-	-
- Solar Cell Flashing Light	50	-	-	3	0	3	0
5. Street Lighting							
- Street Lighting	571	571	571	28	27	1	0
6. Safety Light, Alarm and Protection System							
- Fire Alarm Control	1	-	-	1	1	-	-
- Emergency Light	11	9	9	3	0	3	0
- PABX	1	1	1	-	-	-	-
- Uninterruptible Power Supply	2	-	-	-	-	-	-
- Surge Protection Device	1	1	1	-	-	-	-
7. Other Requested							
- RAIN GAUGE	-	-	-	-	-	-	-
- ULTRASONIC LEVEL RW INLET	-	-	-	-	-	-	-

2. สรุปเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีปัญหา (Abnormalities)

2.1 รายการเครื่องจักรที่ชำรุดและได้ทำการแก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จ (The following equipment break down and was recovered)

ลำดับที่ No	หมายเลขอุปกรณ์ Equipment tag	สถานที่ Location	ปัญหาที่ตรวจพบ Problem	การดำเนินการแก้ไข Corrective action conducted
1	WHAID-EIE-WHAIEE-STL-G5-11	G5 ROAD	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIEE-STL-2024-00051) (27/6/2024)	เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง 2A จำนวน 1 ตัว เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง 105W จำนวน 1 ตัว (ใช้หลอดที่ถอดออกจากโคมไฟเดิม) SOLAR CELL) 31/3/2026
2	WHAID-EIE-WHAIEE-STL-T1-1-2	TEDSABAN 1-1 ROAD	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIEE-STL-2025-00055) (28/6/2025)	เปลี่ยนเป็น SOLAR CELL STREET LIGHTING
3	WHAID-EIE-WHAIEE-STL-T3-2-1	TEDSABAN 3-2 ROAD	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIEE-STL-2025-00059)	เปลี่ยนเป็น SOLAR CELL STREET LIGHTING
4	WHAID-EIE-WHAIEE-STL-T2-1-23	TEDSABAN 2-1 ROAD	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIEE-STL-2025-00063)	เปลี่ยนเป็น SOLAR CELL STREET LIGHTING
5	WHAID-EIE-WHAIEE-STL-T2-5-2	TEDSABAN 2-5 ROAD	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIEE-STL-2025-00083)	เปลี่ยนเป็น SOLAR CELL STREET LIGHTING
6	WHAID-EIE-WHAIEE-STL-G5-2	G5 ROAD	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIEE-STL-2025-00096)	เปลี่ยนเป็น SOLAR CELL STREET LIGHTING
7	WHAID-EIE-WHAIEE-STL-G5-20	G5 ROAD	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIEE-STL-2025-00102)	เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง 2A จำนวน 1 ตัว เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง 105W จำนวน 1 ตัว (ใช้หลอดที่ถอดออกจากโคมไฟเดิม) SOLAR CELL) 31/3/2026
8	WHAID-EIE-WHAIEE-STL-T2-B-16	TEDSABAN 2-8 ROAD	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIEE-STL-2025-00108)	เปลี่ยนเป็น SOLAR CELL STREET LIGHTING
9	WHAID-EIE-WHAIEE-STL-T3-2-15	TEDSABAN 3-2 ROAD	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด	เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง 6A จำนวน 1 ตัว (ใช้หลอดที่ถอดออกจากโคมไฟเดิม) SOLAR CELL) 31/3/2026
10	WHAID-EIE-WHAIEE-STL-T2-7-6	TEDSABAN 2-7 ROAD	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIEE-STL-2025-00109)	เปลี่ยนเป็น SOLAR CELL STREET LIGHTING

MONTHLY REPORT FOR MARCH 2026

M&E Preventive Maintenance
WHA Logistics Building Maintenance



AT

WHA EASTERN INDUSTRIAL ESTATE (MAP TA PHUT)

BY



SIAMRAJATHANEE

Report to : คุณเกรียงไกร จันทอง 
คุณณชัย กายะพิงค์ 
คุณเทพพล วรกรหะมาต 
คุณธีระพงษ์ ศรีพรานมณี 
Reported by: คุณสุณิษา หงษ์มณี 
คุณอนุพงษ์ ต่ำสนิท 

TABLE OF CONTENTS.

1. สรุปผลการบำรุงรักษา (Maintenance Overview)	3
2. สรุปเครื่องจักรที่มีปัญหา (Abnormalities)	4
2.1 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดและได้ทำการซ่อมเสร็จแล้ว	4
2.2 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดที่ยังซ่อมไม่เสร็จ	5
3. งานปรับปรุง (Proposed Improvements Review)	6
3.1 การเสนอราคาที่อนุมัติในเดือนนี้	6
3.2 การเสนอราคาที่ยังรออนุมัติในเดือนนี้	6
3.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน	6
4. Key Performance Index (KPI)	7
4.1 Perfor of Breakdown Recode For Each Group of Equipment	7
4.2 Spare - Part And Consumable From Customer Store	7
5. ภาคผนวก	
MONTHLY PLAN FOR STAND BY ON CALL ON MARCH 2026	
MONTHLY PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE PLAN MARCH 2026	
MONTHLY FOR STAND BY ON CALL ON MARCH 2026	
PREVENTIVE MAINTENANCE WORK REQUEST REPORT IN MARCH 2026	
MONTHLY PLAN FOR STAND BY ON CALL ON APRIL 2026	
MONTHLY PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE PLAN APRIL 2026	
REPORT PREVENTIVE MAINTENANCE ON MARCH 2026	

1. สรุปผลการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Overview)

จากบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในเดือนที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

เครื่องจักร (Equipment Group)	จำนวนรวม (Qty)	ประเภทของผลการปฏิบัติงาน					
		แผนการตรวจสอบ (P.M)		ความผิดปกติ (C.M)		เสีย Breakdown	
		วางแผน	งานที่ทำได้	พบงาน	ซ่อมเสร็จ	พบงาน	ซ่อมเสร็จ
		Planned	Actual	Found	Fixed	Found	Fixed
1. Motor & pump							
-Submersible pump	7	7	7	2	1	-	-
-Water Pump	1	1	1	-	-	-	-
-Divo Pump	1	1	1	1	-	-	-
2. Mobile Engine Pump							
-Mobile Engine Pump	1	1	1	-	-	-	-
3. Other requested							
-Rain gauge Online	1	-	-	-	-	-	-
- UPS Rain gauge	1	-	-	-	-	-	-

2. สรุปเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีปัญหา (Abnormalities)

2.1 รายการเครื่องจักรที่ชำรุดและได้ทำการแก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จ (The following equipment break down and was recovered)

ลำดับที่ No	หมายเลขอุปกรณ์ Equipment tag	สถานที่ Location	ปัญหาที่ตรวจพบ Problem	การดำเนินการแก้ไข Corrective action conducted
1	WHAID-EIE-WHAEIE-RDP-SMP-POND1-1-ETE	POND 1	ถูกถอดสื่อนสภาพการใช้งาน ค่าตามปกติ ไม่เปลี่ยนสถานะ WHAID-EIE-WHAEIE-RDP-2026-00003	เปลี่ยนลูกบอล Float Switch Brand DAKI MODEL: CF-A3.15 AC 250V สายยาว 10 M จำนวน 2 ชิ้น 1. Float Switch สายถ่วง Common จำนวน 1 ชิ้น 2. Float Switch สายถ่วง No.1 ที่ Pump No.1 ที่งาน จำนวน 1 ชิ้น ซ่อมเสร็จเรียบร้อย 27 มี.ค.69
2				
3				
4				
5				

Monthly Report For May 2026

M&E Preventive Maintenance WHA Logistics Building Maintenance



AT

WHA EASTERN INDUSTRIAL ESTATE - (WHA EIE)

BY



PERFORMAX BUILDING SERVICE CO., LTD.

Report to: คุณเกรียงไกร จันทอง *Greengai Chantong*
คุณธนชัย กามะพิงค์ *Dan*
คุณเขตพล วรฤทธะมาศ *Worathorn*
คุณฉัตรพงศ์ ศรพรานนท์ *Charphon*
Reported by: คุณศรัญญา เสริมกิจ *Sornkij*

TABLE OF CONTENTS.

1. สรุปผลการบำรุงรักษา (Maintenance Overview)	3
2. สรุปเครื่องจักรที่มีปัญหา (Abnormalities)	4-7
2.1 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดและได้ทำการซ่อมเสร็จแล้ว	4-6
2.2 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดที่ยังซ่อมไม่เสร็จ	7
3. งานปรับปรุง (Proposed Improvements Review)	8
3.1 การเสนอราคาทำอนุวัติในเดือนนี้	8
3.2 การเสนอราคาที่ยังรออนุวัติในเดือนนี้	8
3.3 ข้อเสนอแนะจากผู้สำรวจงาน	8
4 Key Performance Index (KPI)	9
4.1 Perform of Breakdown Recode For Each Group of Equipment	9
4.2 Spare - Part And Consumable From Customer Store	9

1. สรุปผลการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Overview)

งานบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเดือนที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

เครื่องจักร (Equipment Group)	จำนวนรวม (Qty.)	ประเภทของการปฏิบัติงาน					
		แผนการตรวจสอบ (P.M)		ความผิดปกติ (C.M)		เสีย Breakdown	
		วางแผน Planned	งานที่ทำได้ Actual	พบงาน Found	ซ่อมเสร็จ Fixed	พบงาน Found	ซ่อมเสร็จ Fixed
1. Air conditioner and Ventilation System							
- Air conditioner	23	8	17*	4	3	1	0
- Ventilation	-	-	-	-	-	-	-
2. Motor & Pump							
- Motor Pump	-	-	-	-	-	-	-
3. Power Supply and Control System							
- Transformer	16	-	-	-	-	-	-
- Electrical Main Distribution Board (MDB, ATS, MCC, DB, LCP)	3	-	-	-	-	-	-
- Electrical box control for street lighting system	12	12	12	-	-	-	-
4. Lighting and Flashing Light							
- Lighting	806	806	806	6	6	-	-
- Solar Cell Flashing Light	50	0	50*	3	0	3	0
5. Street Lighting							
- Street Lighting	571	571	571	21	18	3	0
6. Safety Light, Alarm and Protection System							
- Fire Alarm Control	1	-	-	-	-	-	-
- Emergency Light	11	2	2	5	2	3	0
- PABX	1	-	-	-	-	-	-
- Uninterruptible Power Supply	2	2	2	-	-	-	-
- Surge Protection Device	1	-	-	-	-	-	-
7. Other Requested							
- RAIN GAUGE	-	-	-	-	-	-	-
- ULTRASONIC LEVEL RW INLET	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ *งานค้างเดือนก่อนหน้า

2. สรุปเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีปัญหา (Abnormalities)

2.1 รายการเครื่องจักรที่ชำรุดและได้ทำการแก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จ (The following equipment break down and was recovered)

ลำดับที่ No	หมายเลขอุปกรณ์ Equipment tag	สถานที่ Location	ปัญหาที่ตรวจพบ Problem	การดำเนินการแก้ไข Corrective action conducted
1	WHAID-EIE-WHAIE-OFB-ACU-2	OFFICE	แอร์ไม่พัด (WHAID-EIE-WHAIE-OFB-2024-00009) (25/7/2024)	เปลี่ยนมอเตอร์ (25/2026)
2	WHAID-EIE-WHAIE-OFB-ACU-41	SAFETY ROOM	บอร์ดคอนโทรลชำรุด (WHAID-EIE-WHAIE-OFB-2025-00002) (24/3/2025)	เปลี่ยน POWER BOARD จำนวน 1 ตัว (30/5/2026)
3	WHAID-EIE-WHAIE-OFB-LT-OF-1	อาคารสำนักงาน	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-OFB-2026-00005)	ตรวจเช็คแล้วปกติ (30/5/2026)
4	WHAID-EIE-WHAIE-OFB-LT-OF-1	ห้องฉุกเฉิน	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-OFB-2026-00009)	เปลี่ยนหลอดไฟ LED T8 18W จำนวน 3 หลอด (2/5/2026)
5	WHAID-EIE-WHAIE-OFB-LT-OF-1	ห้องประชุมใหญ่	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-OFB-2026-00012)	เปลี่ยนหลอดไฟ LED 18W จำนวน 1 หลอด (29/5/2026)
6	WHAID-EIE-WHAIE-OFB-ACU-43	CONDO MANAGER	ตัวปรับความเร็ว ค้างขึ้น ชั่วครู่ (WHAID-EIE-WHAIE-OFB-2026-00013)	เปลี่ยน CAPACITOR COMPRESSOR ขนาด 30uF แอร์ ACU. 43 จำนวน 1 ตัว (30/5/2026)
7	WHAID-EIE-WHAIE-OFB-LT-OF-1	ทางเดิน	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-OFB-2026-00014)	เปลี่ยนหลอดไฟ LED T8 18W จำนวน 2 หลอด เปลี่ยนหลอดไฟ PHILIPS 13W/827 จำนวน 3 หลอด (30/5/2026)
8	WHAID-EIE-WHAIE-OFB-LT-OF-1	บันไดชั้น 2	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-OFB-2026-00015)	เปลี่ยนหลอดไฟ PHILIPS 18W/865 จำนวน 1 หลอด (30/5/2026)
9	WHAID-EIE-WHAIE-IES-LT-GH-01	GUARD HOUSE 1	หลอดไฟแสงสว่าง ไม่ติด (WHAID-EIE-WHAIE-IES-2026-00002)	เปลี่ยนหลอดไฟ LED 10W จำนวน 2 หลอด (27/5/2026)
10	WHAID-EIE-WHAIE-RDP-EM-POND1-1	POND 1	แบตเตอรี่เสื่อม (WHAID-EIE-WHAIE-RDP-2026-00008)	เปลี่ยนแบตเตอรี่ขนาด 12V/7.8Ah จำนวน 1 ลูก (29/5/2026)

MONTHLY REPORT FOR MAY 2026

M&E Preventive Maintenance
WHA Logistics Building Maintenance



AT

WHA EASTERN INDUSTRIAL ESTATE (MAP TA PHUT)

BY



SIAMRAJATHANEE



Report to : คุณเกรียงไกร จันทอง 
คุณณชัย กามะพินต์ 
คุณเทพพล วรกรหะมาต 
คุณธีระพงศ์ ศรพราหมณ์ 
Reported by: คุณศุภินา หงษ์มณี 

TABLE OF CONTENTS.

1. สรุปผลการบำรุงรักษา (Maintenance Overview)	3
2. สรุปเครื่องจักรที่มีปัญหา (Abnormalities)	4
2.1 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดและได้ทำการซ่อมเสร็จแล้ว	4
2.2 รายการเครื่องจักรเสียหายหรือชำรุดที่ยังซ่อมไม่เสร็จ	5
3. งานปรับปรุง (Proposed Improvements Review)	6
3.1 การเสนอราคาที่อนุมัติในเดือนนี้	6
3.2 การเสนอราคาที่ยังรออนุมัติในเดือนนี้	6
3.3 ข้อเสนอแนะนำจากคู่มือทำงาน	6
4. Key Performance Index (KPI)	7
4.1 Perfor of Breakdown Recode For Each Group of Equipment	7
4.2 Spare - Part And Consumable From Customer Store	7
5. หมายเหตุ	
MONTHLY PLAN FOR STAND BY ON CALL ON MAY 2026	
MONTHLY PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE PLAN MAY 2026	
MONTHLY FOR STAND BY ON CALL ON MAY 2026	
PREVENTIVE MAINTENANCE WORK REQUEST REPORT IN MAY 2026	
MONTHLY PLAN FOR STAND BY ON CALL ON JUNE 2026	
MONTHLY PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE PLAN JUNE 2026	
REPORT PREVENTIVE MAINTENANCE ON MAY 2026	

1. สรุปผลการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Overview)

จากบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในเดือนที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

เครื่องจักร (Equipment Group)	จำนวนรวม (Qty)	ประเภทของผลการปฏิบัติงาน					
		แผนการตรวจสอบ (P.M)		ความผิดปกติ (C.M)		เสีย Breakdown	
		วางแผน	งานที่ทำได้	พบงาน	ซ่อมเสร็จ	พบงาน	ซ่อมเสร็จ
Planned	Actual	Found	Fixed	Found	Fixed		
1. Motor & pump							
-Submersible pump	7	7	7	4	3	-	-
-Water Pump	1	1	1	-	-	-	-
-Divo Pump	1	1	1	-	-		-
2. Mobile Engine Pump							
-Mobile Engine Pump	1	1	1	1	-	-	-
3. Other requested							
-Rain gauge Online	1	1	1	-	-	-	-
- UPS Rain gauge	1	1	1	-	-	-	-

2. สรุปเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีปัญหา (Abnormalities)

2.1 รายการเครื่องจักรชำรุดและได้ทำการแก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จ (The following equipment break down and was recovered)

ลำดับที่ No	หมายเลขอุปกรณ์ Equipment tag	สถานที่ Location	ปัญหาที่ตรวจพบ Problem	การดำเนินการแก้ไข Corrective action conducted
1	WHAID-EIE-WHAEIE-RDP-SMP-POND2-1-ETE	POND 2	สวิตช์ลูกกลิ้งชำรุด WHAID-EIE-WHAEIE-RDP-2026-00006	ทำการเปลี่ยนลูกกลิ้งใหม่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 12/5/2026
2	WHAID-EIE-WHAEIE-RDP-SMP-POND1-1-ETE	POND 1	Floot Switch เสีย WHAID-EIE-WHAEIE-RDP-2026-00007	เปลี่ยนสวิตช์ลูกกลิ้งใหม่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 13/5/2026
3	WHAID-EIE-WHAEIE-RDP-SMP-POND2-3-ETE	POND 2	Magnetic Contactor เสีย WHAID-EIE-WHAEIE-RDP-2026-00004	เปลี่ยน Magnetic Contactor ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 11/5/2026
4				
5				

ภาคผนวก ข-26

ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงาน


		(aggregate)			
27	070208	Hydrocarbon Resin (Gum) Hydrocarbon Resin (Liquid) Used Synthetic Oil	1.540	042	10190000825494
28	070208	Hydrocarbon Resin (Gum) Hydrocarbon Resin (Liquid) Used Synthetic Oil	0.000	041	82020000125442
29	070201	Process Wastewater	0.000	041	82020000125442
30	150110	Used Catalyst Flexible Bag (AIC3) Empty Contaminated Container Contaminated Container	0.000	073	10700001425472
31	150110	Used Catalyst Flexible Bag (AIC3) Empty Contaminated Container Contaminated Container	1.110	073	20190300225401
32	170603	Insulation	0.000	073	10700001425472
33	070214	Evernox Used Odor Additive	0.000	075	82020000125442
34	180507	อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (99%) สภาพของแข็ง	0.000	075	82020000125442
35	180508	Expired Chemical สารเคมีเสื่อมสภาพ	0.000	075	82020000125442
36	070204	Xylene	0.000	041	82020000125442
37	180601	Used Battery	0.000	021	10190000825494
38	180215	พลาสติกโฟมดำ	0.000	073	10700001425472
39	070212	กากอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminium Hydroxide)	90.000	071	20190300225401
40	150202	Contaminated Waste (ขยะปนเปื้อนของแข็ง)	0.000	042	72070000125407
41	070214	Evernox	0.000	042	72070000125407
42	180508	Expired Chemical	0.000	042	72070000125407
43	150110	Empty Contaminated Container	0.000	030	10710000025467

ภาคผนวก ข-27

ตัวอย่างการสุ่มตรวจใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 4

13. การสุ่มตรวจใบอนุญาตฉบับที่ ชนิดที่ 4

[illegible]



ภาคผนวก ข-28

ตัวอย่างการตรวจสอบสภาพรถขนส่ง

แบบฟอร์มตรวจสอบรถขนส่งสารเคมี Iharanikkei Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

วันที่/เวลา	ชื่อบริษัท	ชื่อคนขับรถ	เลขทะเบียนรถ	ประเภทใบขับขี่				สารเคมีที่ขนส่ง	PPE				เอกสาร			อื่นๆ		
				1	2	3	4		หมวกนิรภัย	กระบังหน้า	หน้ากาก	ถุงมือ	SDS	แผนฉุกเฉิน	เบอร์โทรฉุกเฉิน	วัสดุดูดซับ	ถังดับเพลิง	หมอนรองคอ
17-6-68 10.45	S.Z.Y	อภิสร นุชจ	724387 ค.ย.				✓	PFA	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
วันอนุญาต				วันหมดอายุ					เสื้อแขนยาว	กางเกงขายาว	รองเท้าเซฟตี้	ชุดกันสารเคมี				กรวยจราจร	ตระแกรงครอบท่อ	
6 มี.ค. 67				5 มี.ค. 70					✓	✓	✓	✓				✓	✓	

หมายเหตุ:

วันที่/เวลา	ชื่อบริษัท	ชื่อคนขับรถ	เลขทะเบียนรถ	ประเภทใบขับขี่				สารเคมีที่ขนส่ง	PPE				เอกสาร			อื่นๆ		
				1	2	3	4		หมวกนิรภัย	กระบังหน้า	หน้ากาก	ถุงมือ	SDS	แผนฉุกเฉิน	เบอร์โทรฉุกเฉิน	วัสดุดูดซับ	ถังดับเพลิง	หมอนรองคอ
17-6-64 14.45	BIG	อัครเดช นันท					✓	ไนโตรเจน	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
วันอนุญาต				วันหมดอายุ					เสื้อแขนยาว	กางเกงขายาว	รองเท้าเซฟตี้	ชุดกันสารเคมี				กรวยจราจร	ตระแกรงครอบท่อ	
30 ก.ย. 65				29 ก.ย. 68					✓	✓	✓	✓				✓	✓	

หมายเหตุ:

วันที่/เวลา	ชื่อบริษัท	ชื่อคนขับรถ	เลขทะเบียนรถ	ประเภทใบขับขี่				สารเคมีที่ขนส่ง	PPE				เอกสาร			อื่นๆ		
				1	2	3	4		หมวกนิรภัย	กระบังหน้า	หน้ากาก	ถุงมือ	SDS	แผนฉุกเฉิน	เบอร์โทรฉุกเฉิน	วัสดุดูดซับ	ถังดับเพลิง	หมอนรองคอ
14-6-64 09.05	NMS	สันติ อึ้ง	64-3492				✓	ไนโตรเจน	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
วันอนุญาต				วันหมดอายุ					เสื้อแขนยาว	กางเกงขายาว	รองเท้าเซฟตี้	ชุดกันสารเคมี				กรวยจราจร	ตระแกรงครอบท่อ	
17 มี.ค. 68				17 มี.ค. 71					✓	✓	✓	✓				✓	✓	

หมายเหตุ:

SDS	หมายถึง	เอกสารคู่มือความปลอดภัยของสารเคมี (รถขนส่งบรรทุกของสารเคมีอะไรอยู่จะต้องมีข้อมูลสารนั้น)
วัสดุดูดซับ	หมายถึง	ใช้สำหรับ สารเคมี เช่น น้ำมัน หรือวัสดุดูดซับสารเคมีอื่นๆ หรือกรณีที่ขนส่งสารเคมีชนิดผง หรือเม็ด ควรใช้ ไม่กวาด หรือที่ตักผงดูด
สารเคมีที่ขนส่ง	หมายถึง	สารเคมีที่นำเข้ามาในโรงงาน (เช่น NaCl, KURITA) หรือออกนอกโรงงาน (ผลิตภัณฑ์ของโรงงานเองเช่น IPC, HCl)

ภาคผนวก ข-29

แผนการปฏิบัติงานประจำปี

GPSS		แผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปีเดือน มกราคม 2569																															
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
	แผนการปฏิบัติงานหลักสำราจ																																
	Office WHA EIE																																
	สำราจบน G1																																
	สำราจบน G2																																
	สำราจบน G3																																
	สำราจบน G4																																
	สำราจบน G5																																
	สำราจบน G9																																
	สำราจบน G12																																
	สำราจบน G13																																
	สำราจบน G14																																
	บ่อพรอนต์ 1																																
	บ่อพรอนต์ 2																																
	สำราจฟีด 2																																

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละชุด

วันที่ปฏิบัติงาน
 วันหยุด

GPSS		แผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2569																												
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	หมายเหตุ
	แผนการปฏิบัติงานออกสำรวจ																													
	Office WHA EIE																													
	สำรวจบน G1																													
	สำรวจบน G2																													
	สำรวจบน G3																													
	สำรวจบน G4																													
	สำรวจบน G5																													
	สำรวจบน G9																													
	สำรวจบน G12																													
	สำรวจบน G13																													
	สำรวจบน G14																													
	บ่อพรอนต์ 1																													
	บ่อพรอนต์ 2																													
	สำรวจฟีด 2																													

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละชุด

วันที่ปฏิบัติงาน
 วันหยุด

GPSS		แผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปีเดือน มีนาคม 2569																															
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
	แผนการปฏิบัติงานหลักสำราจ																																
	Office WHA EIE																																
	สำราจบน G1																																
	สำราจบน G2																																
	สำราจบน G3																																
	สำราจบน G4																																
	สำราจบน G5																																
	สำราจบน G9																																
	สำราจบน G12																																
	สำราจบน G13																																
	สำราจบน G14																																
	บ่อพรอนต์ 1																																
	บ่อพรอนต์ 2																																
	สำราจฟีด 2																																



หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละชุด





วันที่ปฏิบัติงาน
 วันหยุด


GPSS																																	
แผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปีเดือน เมษายน 2569																																	
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ	
	แผนการปฏิบัติงานหลักสำราจ																																
	Office WHA EIE																																
	สำราจบน G1																																
	สำราจบน G2																																
	สำราจบน G3																																
	สำราจบน G4																																
	สำราจบน G5																																
	สำราจบน G9																																
	สำราจบน G12																																
	สำราจบน G13																																
	สำราจบน G14																																
	บ่อพรอนต์ 1																																
	บ่อพรอนต์ 2																																
	สำราจฟีด 2																																

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละชุด

วันที่ปฏิบัติงาน
 วันหยุด









GPSS		แผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2569																															
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																															
	แผนการปฏิบัติงานคัดค้านวอนน้อยและนายชวรงค์ชาติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
	Office WHA EIE																																
	ถนน G1																																
	ถนน G2																																
	ถนน G3																																
	ถนน G4																																
	ถนน G5																																
	ถนน G9																																
	ถนน G12																																
	ถนน G13																																
	ถนน G14																																
	ถนน G15																																
	ปลักรอบค 1																																
	ปลักรอบค 2 , ปลักรอบค 3																																
	ถนนฟอส 2																																
	ถนนฟอส 3																																

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ขอมแต่ละจุด




GPSS		แผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปีเดือน มิถุนายน 2569																														
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																														
	แผนการปฏิบัติงานคัดค้านวอนน้อยและนายชวรงค์ชาติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
	Office WHA EIE																															
	ถนน G1																															
	ถนน G2																															
	ถนน G3																															
	ถนน G4																															
	ถนน G5																															
	ถนน G9																															
	ถนน G12																															
	ถนน G13																															
	ถนน G14																															
	ถนน G15																															
	ปลักรอบค 1																															
	ปลักรอบค 2 , ปลักรอบค 3																															
	ถนนฟอส 2																															
	ถนนฟอส 3																															

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ขอมแต่ละจุด



GPSS		แผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2569																															
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																															
	แผนการปฏิบัติงานคัดค้านวอนน้อยและนายชวรงค์ชาติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
	Office WHA EIE																																
	ถนน G1																																
	ถนน G2																																
	ถนน G3																																
	ถนน G4																																
	ถนน G5																																
	ถนน G9																																
	ถนน G12																																
	ถนน G13																																
	ถนน G14																																
	ถนน G15																																
	ปลักรงค์ 1																																
	ปลักรงค์ 2 , ปลักรงค์ 3																																
	ถนนฟอส 2																																
	ถนนฟอส 3																																

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ขอมแต่ละจุด




GPSS		แผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปีเดือน สิงหาคม 2569																															
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																															
	แผนการปฏิบัติงานคัดค้านวอนน้อยและนายชวรงค์ชาติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
	Office WHA EIE																																
	ถนน G1																																
	ถนน G2																																
	ถนน G3																																
	ถนน G4																																
	ถนน G5																																
	ถนน G9																																
	ถนน G12																																
	ถนน G13																																
	ถนน G14																																
	ถนน G15																																
	ปลัฟรอนด์ 1																																
	ปลัฟรอนด์ 2 , ปลัฟรอนด์ 3																																
	ถนนฟอส 2																																
	ถนนฟอส 3																																


หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ ๖๖ ได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของงานแต่ละพื้นที่ของคณะครู




หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานที่งานดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของผลและพื้นที่ของผลและจุด



หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะแวดล้อมและพื้นที่ของแต่ละจุด



หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละพื้นที่



วันที่ปฏิบัติงาน
วันที่หยุด

 วันที่ปฏิบัติงาน
 วันหยุด

วันที่ปฏิบัติงาน
วันที่หยุด

วันที่ปฏิบัติงาน
วันที่หยุด

วันที่ปฏิบัติงาน
วันที่หยุด

 ប្រតិបត្តិការ
 ប្រតិបត្តិការ

วันที่ปฏิบัติงาน
วันที่หยุด

วันที่ปฏิบัติงาน
วันหยุด

GPSSแผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปี เดือน กันยายน 2569																																	
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																															
	แผนการปฏิบัติงานกวาดถนน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ	
	Office WHA EIE																																
	ถนน G1																																
	ถนน G2																																
	ถนน G3																																
	ถนน G4																																
	ถนน G5																																
	ถนน G9																																
	ถนน G12																																
	ถนน G13																																
	ถนน G14																																
	ถนน G15																																
	ถนนไฮส 2																																
	ถนนไฮส 3																																

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจุด

วันที่ปฏิบัติงาน

วันหยุด

GPSSแผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปี เดือน ตุลาคม 2569																																
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																														
	แผนการปฏิบัติงานกวาดถนน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
	Office WHA EIE																															
	ถนน G1																															
	ถนน G2																															
	ถนน G3																															
	ถนน G4																															
	ถนน G5																															
	ถนน G9																															
	ถนน G12																															
	ถนน G13																															
	ถนน G14																															
	ถนน G15																															
	ถนนไฮส 2																															
	ถนนไฮส 3																															

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจุด

วันที่ปฏิบัติงาน

วันหยุด

GPSSแผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปี เดือน พฤศจิกายน 2569																																
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																														
	แผนการปฏิบัติงานกวาดถนน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
	Office WHA EIE																															
	ถนน G1																															
	ถนน G2																															
	ถนน G3																															
	ถนน G4																															
	ถนน G5																															
	ถนน G9																															
	ถนน G12																															
	ถนน G13																															
	ถนน G14																															
	ถนน G15																															
	ถนนไฮส 2																															
	ถนนไฮส 3																															

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจุด

วันที่ปฏิบัติงาน

วันหยุด

GPSSแผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำปี เดือน ธันวาคม 2569																																
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																														
	แผนการปฏิบัติงานกวาดถนน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
	Office WHA EIE																															
	ถนน G1																															
	ถนน G2																															
	ถนน G3																															
	ถนน G4																															
	ถนน G5																															
	ถนน G9																															
	ถนน G12																															
	ถนน G13																															
	ถนน G14																															
	ถนน G15																															
	ถนนไฮส 2																															
	ถนนไฮส 3																															

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจุด

วันที่ปฏิบัติงาน

วันหยุด


GPSSแผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำเดือน มกราคม 2569																																	
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																															
	แผนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ต้นน้ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
	Office WHA EIE																																
	เกาะกลางถนน G1																																
	เกาะกลางถนน G2																																
	เกาะกลางถนน G5																																
	เกาะกลางถนน G14																																
	เกาะกลางถนน ผอ-3-1																																
	เกาะกลางฟอส 2																																
	ป่าไม้ธรรมชาติ PTT PHENOL																																
	ป่าไม้ธรรมชาติ HMC																																
	ป่าไม้ธรรมชาติ SYS																																
	ป่าไม้ธรรมชาติ AGC																																
	ป่าไม้ธรรมชาติ S&L																																

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจุด




GPSS																															
แผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569																															
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	หมายเหตุ	
	แผนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ต้นน้ำ																														
	Office WHA EIE																														
	เกาะกลางถนน G1																														
	เกาะกลางถนน G2																														
	เกาะกลางถนน G5																														
	เกาะกลางถนน G14																														
	เกาะกลางถนน ผอ-3-1																														
	เกาะกลางฟอส 2																														
	ป่าไม้ธรรมชาติ PTT PHENOL																														
	ป่าไม้ธรรมชาติ HMC																														
	ป่าไม้ธรรมชาติ SYS																														
	ป่าไม้ธรรมชาติ AGC																														
	ป่าไม้ธรรมชาติ S&L																														

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจุด




GPSSแผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำเดือน มีนาคม 2569																																		
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	
	แผนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ต้นน้ำ																																	
	Office WHA EIE																																	
	เกาะกลางถนน G1																																	
	เกาะกลางถนน G2																																	
	เกาะกลางถนน G5																																	
	เกาะกลางถนน G14																																	
	เกาะกลางถนน ผอ-3-1																																	
	เกาะกลางฟอส 2																																	
	ป่าไม้ธรรมชาติ PTT PHENOL																																	
	ป่าไม้ธรรมชาติ HMC																																	
	ป่าไม้ธรรมชาติ SYS																																	
	ป่าไม้ธรรมชาติ AGC																																	
	ป่าไม้ธรรมชาติ S&L																																	

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจุด



GPSSแผนการปฏิบัติงาน งานดูแล Landscape WHA EIE ประจำเดือน เมษายน 2569																																
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่																														
	แผนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ต้นน้ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
	Office WHA EIE																															
	เกาะกลางถนน G1																															
	เกาะกลางถนน G2																															
	เกาะกลางถนน G5																															
	เกาะกลางถนน G14																															
	เกาะกลางถนน ผอ-3-1																															
	เกาะกลางฟอส 2																															
	ป่าไม้ธรรมชาติ PTT PHENOL																															
	ป่าไม้ธรรมชาติ HMC																															
	ป่าไม้ธรรมชาติ SYS																															
	ป่าไม้ธรรมชาติ AGC																															
	ป่าไม้ธรรมชาติ S&L																															

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจุด



วันที่ปฏิบัติงาน
วันที่ดูแล

 วนที่ปลูกดิน
 วนนุค

 វັນពីរឿបបិទ
 វັນរតន

 វັນពីរឡើងវិញ
 វັນមុត

 វិស័យប្រតិបត្តិការ
 វិស័យផលិត

 វັນពីរឫក្សិបិទាម
 វັນមុត

 វັນពីប្រតិបត្តិការ
 វັນរួច

 វັນពីរឫបិទ
 វັນមុត

[illegible]


[illegible]



วันที่ (Date) : 31/3/2026



วันที่ (Date) : 30/4/2026



ภาคผนวก ข-30

ตัวอย่างบันทึกการคัดแยกมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด.....แปลงที่.....G-1.....เบอร์ติดต่อ.....038-685973-5, 082-345-4189....

เดือน / พ.ศ. 2569	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	0.42	100.15	6.62	0
กุมภาพันธ์	0.48	90.94	10.73	0
มีนาคม	1.20	80.69	31.61	5.76
เมษายน	0.60	98.06	4.77	0.87
พฤษภาคม	0.72	11.54	35.83	0
มิถุนายน	0.48	55.37	40.15	0
รวม (ตัน)	3.90	436.75	129.71	6.63

ลงชื่อภัทราพร ตั้งประกอบ..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน13/7/2569.....

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท เม็กเคมา เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด.....แปลงที่.....เบอร์ติดต่อ038 683568....

เดือน / พ.ศ. 2569	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม				
กุมภาพันธ์				
มีนาคม				
เมษายน				
พฤษภาคม				
มิถุนายน				
รวม (ตัน)	2.00	2.00	0.00	1.00

ลงชื่อ ..นางสาวอัญชลี กานต์เกิด..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....ผู้จัดการประกันคุณภาพและหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน16/07/2026.....

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉบับลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง) แปลงที่ H-24, H-25, H-25A, H-26, H-26/R, H-27, PW14, H-31 เบอร์ติดต่อ 038-698500 Ext:2888

เดือน / พ.ศ. 2569	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	2.610	7,547.37	505.18	8,016.01
กุมภาพันธ์	3.030	5,009.00	450.39	6,032.20
มีนาคม	3.180	5,565.69	565.98	6,093.55
เมษายน	2.400	5,262.40	476.39	5,704.15
พฤษภาคม	3.110	6,549.82	596.44	7,124.38
มิถุนายน	3.010	7,194.33	504.22	7,640.64
รวม (ตัน)	17.34	37,729.27	3,106.60	40,610.93

ลงชื่อ นายวิทย์ วิจิตร ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ควบคุมสิ่งแวดล้อม/โรงงาน
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 ก.ย. 69

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉบับลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริษัท เดจิสตี วิบีไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานมาบตาพุด 2 แปลงที่ G07 และ G08 เบอร์ติดต่อ 038-683573-5

เดือน / พ.ศ. 2567	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	2.70	0.00	23.03	6.94
กุมภาพันธ์	2.70	0.00	25.24	9.86
มีนาคม	3.37	0.00	65.36	6.25
เมษายน	0.26	0.00	161.39	7.79
พฤษภาคม	3.96	0.00	258.96	4.55
มิถุนายน	2.95	0.00	56.40	10.05
กรกฎาคม				
สิงหาคม				
กันยายน				
ตุลาคม				
พฤศจิกายน				
ธันวาคม				
รวม (ตัน)	15.94	0.00	590.38	45.44

ลงชื่อ ปิ่นนารี บังพรม ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2569

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด แปลงที่ G-6, PW-5 เบอร์ติดต่อ 038-94 9777

เดือน / พ.ศ. 2569	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	1.65	3.92	0.00	0.00
กุมภาพันธ์	1.10	0.00	1.24	1.24
มีนาคม	1.10	0.00	79.86	79.86
เมษายน	1.10	0.00	12.00	12.00
พฤษภาคม	1.10	0.00	105.06	105.06
มิถุนายน	1.54	0.00	11.61	11.61
รวม (ตัน)	7.59	3.92	209.77	209.77

ลงชื่อ นายยุทธ เอี่ยมสำอางค์ ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 16/07/2569

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริษัท เ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด แปลงที่ G-56 ถึง G-67 เบอร์ติดต่อ 038-685155

เดือน / พ.ศ. 2569	โรงงาน 1				โรงงาน 2			
	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)			ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	8	120	178	2576	13	5	48	1240
กุมภาพันธ์	12	126	180	2540	12	4	55	1198
มีนาคม	14	128	228	3320	12	7	39	1308
เมษายน	13	135	148	2468	11	5	73	1307
พฤษภาคม	17	128	150	2410	11	4	87	1444
มิถุนายน	20	112	159	2618	7	9	61	1377
รวม (ตัน)	84	750	1,042	15,931	67	34	363	7,875

ลงชื่อ ศิวพนธ์ เสือโต ผู้ให้ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์
17 กรกฎาคม 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชื่อบริษัท บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-1000

เดือน	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม 2569	2.35	325.29	0.00	325.29
กุมภาพันธ์ 2569	3.32	301.34	1.33	302.67
มีนาคม 2569	1.46	548.01	1.54	549.55
เมษายน 2569	1.65	2051.63	63.92	2155.55
พฤษภาคม 2569	5.34	744.11	2.55	746.66
มิถุนายน 2569	2.21	1168.05	5.84	1173.89
รวม	16.33	5138.42	75.18	5213.6

ลงชื่อ.....นางสาวนิชญา กุลแทน.....ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....วิศวกรสิ่งแวดล้อม.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน.....15 ก.ค. 69.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท...โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด....แปลงที่...G-13....เบอร์ติดต่อ...038-673888, 095-9199240.....

เดือน / พ.ศ. 2569	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	0.28	0	0	0
กุมภาพันธ์	0.23	0	0	0
มีนาคม	0.23	0	0	0
เมษายน	0.22	0	0	0
พฤษภาคม	0.22	0	1.23	0
มิถุนายน	0.21	1.28	0	0
รวม (ตัน)	1.40	1.28	1.23	0.00

ลงชื่อนางบุษ ดันประเสริฐ..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง...Safety Representative.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน17 กรกฎาคม 2569.....

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....ไทย อีทอกซิเลท จำกัด.....แปลงที่.....G-05/1, G-05A/1.....เบอร์ติดต่อ.....038-977-203 ถึง 7.....

เดือน / พ.ศ. 2569	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	0.53	0.174	88.89	1.944
กุมภาพันธ์	1.15	0.1425	54.77	1.6825
มีนาคม	0.79	0.666	112.83	1.536
เมษายน	0.76	0.1852	77.79	0.1852
พฤษภาคม	0.84	0.26	70.41	19.78
มิถุนายน	0.75	0.346	74.83	22.396
รวม (ตัน)	4.82	1.77	479.52	47.52

ลงชื่อคุณอนุสรณ์ นวลศรี..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....ผู้จัดการฝ่าย QSHF.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน17 กรกฎาคม 2569.....

โครงการโรงงานผลิตโพลีโอล (ครั้งที่ 3)
บริษัท จีซี โพลีโอลส์ จำกัด

ฉบับที่ 1/2569
มกราคม มิถุนายน 2569

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท จีซี โพลีโอลส์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

เดือน/พ.ศ. 2569	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	2.96	0	0	0
กุมภาพันธ์	2.96	0	0	0
มีนาคม	2.96	0	22.1	22.1
เมษายน	2.96	0	216.474	216.474
พฤษภาคม	2.96	0	15.64	15.64
มิถุนายน	2.96	0	355.36	18.49
รวม (ตัน)	17.76	-	609.57	272.70

ลงชื่อ.....น.ส. บุศรา คำอยู่ธำนิมาก.....ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....Environmental Engineer
วัน เดือน ปี ที่รายงาน.....17 กรกฎาคม 2569

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอตะวันออก (นาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท...จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด..แปลงที่..H-04,H-05,H-06,H-07,G-36,G-39 ถึง G-42,G-4,G-48,G-74,PW-8 ..เบอร์ติดต่อ...038-685-100...

เดือน / พ.ศ. 2569	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	6.08	427.04	5.94	427.04
กุมภาพันธ์	7.10	719.09	66.55	779.12
มีนาคม	5.00	966.22	130.73	1,090.14
เมษายน	3.40	1,135.48	29.71	1,155.05
พฤษภาคม	4.00	402.49	24.31	426.80
มิถุนายน	4.00	398.46	6.98	405.44
รวม (ตัน)	29.58	4,048.78	264.22	4,283.59

ลงชื่อสมพร หอมประไพ..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 10 ก.ค. 69.....

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอตะวันออก (นาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มพี) จำกัด.....แปลงที่.....G-38.....เบอร์ติดต่อ.....038-685589.....

เดือน / พ.ศ. 2568	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	0	0	0	0
มีนาคม	0	0	0	0
เมษายน	0	0	0	0
พฤษภาคม	0	0	0	0
มิถุนายน	0	0	0	0
กรกฎาคม				
สิงหาคม				
กันยายน				
ตุลาคม				
พฤศจิกายน				
ธันวาคม				
รวม (ตัน)				

ลงชื่อ น.ส.ศัทธยา ทองบุรพา ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2569



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ชื่อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16 แปลงที่ 02, G-02A, G-03, G-05, G-05A, G-05B, PW-3, PW-4
เบอร์โทรศัพท์ 038-977107

เดือน	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม 2569	8.88	0.00	0.00	0.00
กุมภาพันธ์ 2569	11.84	0.00	222.37	222.37
มีนาคม 2569	5.92	72.74	11.10	83.84
เมษายน 2569	5.92	0.00	7.37	7.37
พฤษภาคม 2569	8.88	0.00	8.64	8.64
มิถุนายน 2569	5.92	0.00	0.00	0.00
รวม	47.36	72.74	249.48	322.22

ลงชื่อ นางสาวนุชนาฏ อัมบุศิริพร ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง Senior Environmental Engineer
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 ก.ค. 69



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ชื่อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16 (หน่วยผลิตเอทิลีนออกไซด์เอมีน) ขนเหพื้นที่แปลงที่ดินที่ได้รับอนุญาต 19 ไร่ 2 งาน
นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) แปลงที่ G-02/1, G-03/1 เบอร์โทรศัพท์ 038-977-107

เดือน	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม 2569	0.00	0.00	0.00	0.00
กุมภาพันธ์ 2569	5.92	1.24	179.25	180.49
มีนาคม 2569	2.96	0.00	0.00	0.00
เมษายน 2569	2.96	0.00	0.00	0.00
พฤษภาคม 2569	2.96	0.00	0.00	0.00
มิถุนายน 2569	2.96	0.00	0.00	0.00
รวม	17.76	1.24	179.25	180.49

ลงชื่อ นางสาวนุชนาฏ อัมบุศิริพร ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง Senior Environmental Engineer
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 ก.ค. 69



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับสีเขียว เควันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ชื่อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16 แปลงที่ 02, G-02A, G-03, G-05, G-05A, G-05B, PW-3, PW-4
เบอร์โทรศัพท์ 038-977107

เดือน	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม 2569	8.88	0.00	0.00	0.00
กุมภาพันธ์ 2569	11.84	0.00	222.37	222.37
มีนาคม 2569	5.92	72.74	11.10	83.84
เมษายน 2569	5.92	0.00	7.37	7.37
พฤษภาคม 2569	8.88	0.00	8.64	8.64
มิถุนายน 2569	5.92	0.00	0.00	0.00
รวม	47.36	72.74	249.48	322.22

ลงชื่อ นางสาวชนาฏ อัมบุศิริพร ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง Senior Environmental Engineer
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 ก.ค. 69

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับสีเขียว เควันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....วนชัย เคมิคอล อินดัสทรีส์ จำกัด.....แปลงที่.....G-4, PW-6.....เบอร์ติดต่อ.....038-685071-2.....

เดือน / พ.ศ. 2568	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	0.602	0.00	0.00	0.00
กุมภาพันธ์	0.586	0.00	0.00	0.00
มีนาคม	0.600	4.915	5.135	3.567
เมษายน	0.445	0.00	0.00	0.00
พฤษภาคม	0.549	0.00	13.65	0.00
มิถุนายน	0.622	7.801	7.929	0.132
กรกฎาคม				
สิงหาคม				
กันยายน				
ตุลาคม				
พฤศจิกายน				
ธันวาคม				
รวม (ตัน)	3.40	12.716	26.714	3.699

หมายเหตุ น้ำหนักกากที่นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่อยู่ในน้ำหนักกากที่เป็นของเสียทั่วไปและกากที่เป็นของเสียอันตราย

ลงชื่อวีรบูรณ์ ขวัญชัย..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม.....
วัน เดือน ปี ที่รายงาน9 กรกฎาคม 2569.....

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับสิ่งแวดล้อมตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท ยีเช โบโย อินโนเวชั่น จำกัด แปลงที่ H-9 เบอร์โทรศัพท์ 089-6419694

เดือน / พ.ศ. 2569	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	0.28	0	0	0
กุมภาพันธ์	0.39	0	0	0
มีนาคม	0.24	0	0	2.28
เมษายน	0.39	0	0	0
พฤษภาคม	0.19	0	12.86	0
มิถุนายน	0.23	0.037	0	0
รวม (ตัน)	1.72	0.037	12.86	9.28

ลงชื่อ สุวิมล พวงแก้ว ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง Environmental and CSR Supervisor
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับสิ่งแวดล้อมตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....อี-โกทคิงส์ เอเชีย จำกัด.....แปลงที่...G-1/1.....เบอร์ติดต่อ.....033-017324....

เดือน / พ.ศ. 2569	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	61.6	-	197.4	38.5
กุมภาพันธ์	60.8	-	341.8	40.5
มีนาคม	70.5	-	417.6	55.7
เมษายน	52.2	-	322.8	20.9
พฤษภาคม	77.7	-	324.0	36.0
มิถุนายน	73.0	-	362.0	40.0
รวม (ตัน)	395.80		1965.58	243.60

ลงชื่อนางสาวนิลดากรณ์ โคตรพรมศรี..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ.
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน ...17/07/69.....

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท.....อิชารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด.....แปลงที่.....H-52a,H-52b.....เบอร์ติดต่อ.....033-017451-3.....

เดือน / พ.ศ. 2567	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	0.140	0.00	11.27	0.00
กุมภาพันธ์	0.570	0.00	55.59	0.00
มีนาคม	0.725	0.00	44.96	0.00
เมษายน	0.635	0.00	25.33	0.00
พฤษภาคม	0.760	0.00	36.29	0.00
มิถุนายน	0.740	0.00	26.11	0.00
รวม (ตัน)	4.17	0.00	199.55	0.00

ลงชื่อ นางสาว กันตนา ศรีวันวล ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2569

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ระหว่างเดือนมกราคม มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท...ลินเค้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).....แปลงที่...H-10,H-11.....เบอร์ติดต่อ.....081-9829499.....

เดือน / พ.ศ. 2569	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	0.009	0	0	0
กุมภาพันธ์	0.014	0	0	0
มีนาคม	0.013	0	0	0
เมษายน	0.014	0	0	0
พฤษภาคม	0.023	0	0	0
มิถุนายน	0.014	0	0	0
รวม (ตัน)	0.087	0.000	0.000	0.000

* ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ไม่มีการของเสียออกป่่างจัด

ลงชื่อนริสา งามเกตุ..... ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....Site Safety.....
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน7 ก.ค. 2569.....

บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20 เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

เดือน	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	2.96	-	787.79	787.79
กุมภาพันธ์	5.92	-	2,923.14	2,923.14
มีนาคม	2.96	-	5,106.91	5,106.91
เมษายน	2.96	-	2,197.08	2,197.08
พฤษภาคม	5.92	18.85	3,212.89	3,212.89
มิถุนายน	2.96	10.13	4,461.44	4,461.44
รวมทั้งหมด	23.68	28.98	18,689.25	18,689.25

ลงชื่อ.....น.ส. บุศรา คำอยู่ภาติมา.....ผู้ให้ข้อมูล


ตำแหน่ง.....Safety Engineer.....

วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน ..17. มกราคม 2569....

ภาคผนวก ข-31

ตัวอย่างเอกสารการแจ้งรายละเอียดสิ่งปฏิภูม
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

① ดูวิธีการส่งรายงานผ่านระบบ



ส่งคำร้องขอแก้ไข

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ

ข้อมูลสิ่งปฏิกูลของเสีย (ผู้ก่อ
กำเนิด)



ผู้ควบคุมระบบจัดการมลพิษทางอุตสาหกรรม

☐ ឯកសារគ្រប់គ្រង

เลขทะเบียนผู้ควบคุม

1236500267

ហាមសកុល

นาย	▼	กาญจนา	วงษ์จันทร์
-----	---	--------	------------

☒ มีการกักเก็บ ☐ ไม่มีการกักเก็บ



13	150102	เศษพลาสติก	ไม่อันตราย	0.1	ภายในอาคาร	ถุงบิ๊กแบค	มีปริมาณน้อย	  	
14	150103	เศษไม้	ไม่อันตราย	0.1	ภายในอาคาร	ถุงบิ๊กแบค	มีปริมาณน้อย	  	
15	150101	เศษกระดาษ	ไม่อันตราย	0.1	ภายในอาคาร	ถุงบิ๊กแบค	มีปริมาณน้อย	  	
16	150103	เศษไม้	ไม่อันตราย	0.1	ภายในอาคาร	ถุงบิ๊กแบค	มีปริมาณน้อย	  	
17	160215	หลอดไฟใช้แล้ว	อันตราย	0.01	ภายในอาคาร	ถัง IBCs	มีปริมาณน้อย	  	

การจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

☐ มีการจัดการ ☒ ไม่มีการจัดการ

เหตุผล *

ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน โดยผู้รับกำจัดภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไม่จัดการนอกบริเวณโรงงาน

หมายเหตุ : กรณีมีการแจ้งการก่อเกิดในระบบการแจ้งขนส่ง (Manifest) ระบบจะนำข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติในครั้งแรก

ลำดับ	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณ (ตัน)	รหัสกำจัด	ชื่อผู้รับกำจัดน้ำบัต
1	070204	Xylene	อันตราย	0.38	075	บริษัท อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน)
2	070208	Hydrocarbon Resin (Gum),Hydrocarbon Resin (Liquid),Used Synthetic Oil	อันตราย	13.45	075	บริษัท อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน)
3	070208	Hydrocarbon Resin (Gum),Hydrocarbon Resin (Liquid),Used Synthetic Oil	อันตราย	5.76	042	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
4	070212	กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย (Aluminium Hydroxide),กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบประเหยแข็ง (Salt Soli	-	252.51	071	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
5	070214	Evernox,Used Odor Additive	อันตราย	0.07	075	บริษัท อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน)
6	150101	เศษกระดาษ	-	1.223	046	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
7	150101	เศษกระดาษ	-	1.99	011	บริษัท พี.ที.ซีฟฟลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
8	150102	เศษพลาสติก,Reused Jumbo Bags	-	0.69	011	บริษัท พี.ที.ซีฟฟลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
9	150102	เศษพลาสติก,Reused Jumbo Bags	-	1.223	046	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
10	150102	เศษพลาสติก,Reused Jumbo Bags	-	1.43	011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีธี ค่ายองท่า
11	150103	เศษไม้	-	0.68	011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีธี ค่ายองท่า
12	150103	เศษไม้	-	1.214	046	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
13	150103	เศษไม้	-	2.09	011	บริษัท พี.ที.ซีฟฟลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
14	150110	Contaminated container	อันตราย	0.64	073	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
15	150110	Empty Contaminated Container	อันตราย	0.02	039	บริษัท เอเชี่ย รีไฟนิง จำกัด
16	150110	Used Catalyst Flexible Bag (AlCl3),Empty Contaminated Container	อันตราย	1.56	073	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
17	150202	Used Filter (ไส้กรองใช้แล้ว),Contaminated Waste (ขยะเป็นเนื้อมันดิบ)	อันตราย	1.7	042	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
18	150202	Used Filter (ไส้กรองใช้แล้ว),Contaminated Waste (ขยะเป็นเนื้อมันดิบ)	อันตราย	7.29	042	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
19	160213	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	อันตราย	0.23	073	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
20	160306	Off Spec Resin	-	52.71	042	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
21	160507	Expired Chemical,อะลูมิเนียมไตรคลอไรด์ (99%) สภาพของแข็ง	อันตราย	0.02	075	บริษัท อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน)
22	170101	เศษคอนกรีต	-	0.14	071	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
23	170405	เศษเหล็ก	-	2.61	011	
24	170405	เศษเหล็ก	-	7.92	011	บริษัท พี.ที.ซีฟฟลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ภาคผนวก ข-32

ตัวอย่างการติดตามรถขนส่งของเสีย
และการตรวจประเมินหน่วยงานรับกำจัด

F-V-EE-006

**III แผนการดำเนินงาน
N5-SUS**

รายการตรวจติดตามการนำวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (Waste) ออกนอกโรงงาน

ข้อมูล 1 : ชื่อบุคคลที่บันทึก _____ วันที่ : 20 / 6 / 69

- ชื่อหน่วยงานที่บันทึก : วิศวกร วัสดุ - บันทึก : กนกวิทย์

- Waste ที่ขนส่งออก : Scum Oil - ประเภท : ☒ ของเสียอันตราย ☐ ของเสียไม่เป็นอันตราย

- จุดกลับเก็บ Waste : A-T-3 C9a1

ข้อมูล 2 : เอกสารที่แนบมาตามข้อกำหนดดังนี้

- ประเภทของใบอนุญาตที่บันทึก : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 3 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 4 (กรณี ขนส่งของเสียอันตราย ผู้บันทึกต้องมีใบอนุญาตชนิดที่ 4 เท่านั้น)

เลขที่ : กส.0064 / 69 วันหมดอายุ : 15 / 7 / 69

- ใบกำกับการขนส่ง (Manifest) : ☐ มี เลขที่ : ☐ ไม่มี เลขที่จาก : _____

- ใบ ร.8 (กรณีขนส่งของเสียอันตราย)** : ☒ มี เลขที่ กส.0064/256920563 วันหมดอายุ 14/7/69 ☐ ไม่มี เลขที่จาก : _____

- ประเภทของถัง : _____ (ประเภทของถังมีอยู่ 3 ชนิด คือ Bulk Tank, Small Tank, Liquefied Gas Tank)

- หมายเลขการขนส่ง : 91-1795 จก. - ขนบ GPS : ☒ มี ☐ ไม่มี เลขที่จาก : _____

ข้อมูล 3 : ตารางแสดงผลรายการพบภัยอันตราย และผลการตรวจผล

รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจ Waste (มี / ไม่มี / มีข้อบกพร่อง)	ผลการตรวจ Waste (มี / ไม่มี / มีข้อบกพร่อง)
- หน่วยงานที่บันทึก : ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ชื่อ ท.บันทึก : <u>นางสาว นงนิต นนทศิริกุล</u>	<u>มี</u>	<u>มี</u>
- มาตรฐาน : No. Box <u>F505</u>		
- วัสดุเป็น ☒		
- ความปลอดภัยต่อตัวคน Box 2 ตัว ☒		
- ความปลอดภัยต่อตัวคน Box 2 ตัว ☒	<u>มี</u>	<u>มี</u>
- ความปลอดภัยต่อตัวคน Box 2 ตัว ☒		
- ความปลอดภัยต่อตัวคน Machine ☒		
- ไม่มีการนำขยะของ Waste ระบุ Box ☒		
- ระบายน้ำ Box ไม่อุดตัน ☒		
- มาตรการกักกันของ Box ที่ตรวจพบ ☒		

ข้อมูล 4 : ผลการประเมินสิ่งแวดล้อม

ไม่มี ☐ มี ☐ มี ☐

ผลการประเมินสิ่งแวดล้อม : _____

หมายเหตุ :

* ประเภทของใบอนุญาตที่บันทึก มี 4 ประเภท

- ชนิดที่ 1 : สำหรับผู้ถือใบอนุญาตนำขยะอันตรายจากโรงงานเกิน 3,500 ก.ก. หรือผู้ถือใบอนุญาตไม่เกิน 20 ตัน
- ชนิดที่ 2 : สำหรับผู้ถือใบอนุญาตนำขยะอันตรายจากโรงงานเกิน 3,500 ก.ก. หรือผู้ถือใบอนุญาตไม่เกิน 20 ตัน
- ชนิดที่ 3 : สำหรับรถบรรทุก
- ชนิดที่ 4 : ขนส่งของเสียอันตราย (ยกเว้นของ / ขยะอันตราย)


ส่วนนี้ เพื่อบันทึกข้อมูลการขนส่งขยะอันตราย ร.ก. 2522

** ใบ ร.8 คือ ใบอนุญาตปฏิบัติงานขนส่งของเสียอันตราย

**ตรวจสอบระบบ GPS รถขนส่งของเสีย
อุตสาหกรรมทุกคันที่ใช้บริการ**

การขนขยะอันตรายของ NS-SUS ขนส่งโดยรถติด

GPS 100% โดยสมัครใจตั้งแต่ปี 2554

[illegible]

ตัวอย่างการสุ่มตรวจบริษัทผู้รับกำจัดของเสียของโรงงาน

ทางบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบบริษัทผู้รับการจัดของเสีย โดยพิจารณาการส่งของเสียไปยังผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น (พิจารณาแนวทางการกำจัดที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดสำหรับของเสียแต่ละประเภท)

แผนการเยี่ยมชมโรงงานผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตราย ประจำปี 2568 และ 2569




[illegible]

ตัวอย่างการสุ่มตรวจบริษัทผู้รับกำจัดของเสียของโรงงาน



เยี่ยมชมโรงงานผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตราย : บริษัท เวสต์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด (WMS-ESBEC)
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์ จำกัด (ชลบุรี) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ตัวอย่างการสุ่มตรวจบริษัทผู้รับกำจัดของเสียของโรงงาน



เยี่ยมชมโรงงานผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตราย : บริษัท เวสต์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด (WMS-BPEC)
บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (สมุทรปราการ) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568



เยี่ยมชมโรงงานผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตราย : บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO)
 ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ระยอง) : เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568
 ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ (กรุงเทพฯ) : เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568

4



เยี่ยมชมโรงงานผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตราย : บริษัท ไรท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (Right Solution ; Right Reactivation)
 บริษัท ไรท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ระยอง) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

5

ตัวอย่างการสุ่มตรวจบริษัทผู้รับกำจัดของเสียของโรงงาน



เยี่ยมชมโรงงานผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตราย : บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) (AKP)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

6

ตัวอย่างการสุ่มตรวจบริษัทผู้รับกำจัดของเสียของโรงงาน



เยี่ยมชมโรงงานผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตราย : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (สระบุรี) (BWG)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568

7

ตัวอย่างการสุ่มตรวจบริษัทผู้รับกำจัดของเสียของโรงงาน



เยี่ยมชมโรงงานผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตราย : บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำกัด (สมุทรปราการ)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568

8

ตัวอย่างการสุ่มตรวจบริษัทผู้รับกำจัดของเสียของโรงงาน



เยี่ยมชมโรงงานผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตราย : บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วั่งเย็น จำกัด (ชลบุรี)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569

9



เยี่ยมชมโรงงานผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตราย : บริษัท ระยอง เวสต์ แมนเนจเม้นท์ แอนด์ รีไซเคิล จำกัด (ระยอง)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

10

ตัวอย่างการสุ่มติดตามรถขนส่งของเสียของบริษัทผู้รับกำจัดของเสีย



การขนส่งของเสีย Chemical waste ไปยัง บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (WMS)





การขนส่งของเสีย Chemical waste ไปยังบริษัท รีไซเคิลเอ็นจีเนียริง จำกัด (Recycle Engineering)



ภาคผนวก ข-33

ประกาศแต่งตั้งและการประชุมคณะทำงาน
เพื่อบริหารจัดการของเสีย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตเรียลเอสเตท จำกัด
WHA Eastern Industrial Estate Company Limited
ประกาศภายใน

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารและจัดการของเสียภายในนิคมฯ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตเรียลเอสเตท จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้ง "คณะกรรมการเพื่อบริหารและจัดการของเสียภายในนิคมฯ" เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการของเสียภายในนิคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยมีผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (WHAIE) เป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ให้มีหน้าที่ในการบริหารและจัดการของเสียของนิคมฯ และอื่นๆ ทำการตรวจประเมินหน่วยงานรับกำจัดของเสีย สุ่มตรวจการดำเนินการด้านการจัดการของเสียของโรงงานในนิคมฯ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Director) โดยให้รายงานผลการดำเนินงานต่อ Director ในที่ประชุมฯ ประจำปี

คณะกรรมการประกอบด้วย

1. นายรัชกิจ	กลั่นพรหม	ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวปจรรย์	บุญยะไทย	คณะกรรมการและเลขานุการ
4. นายรัชพล	กั๋งน้อย	ที่ปรึกษา
5. นางสาวปิยะธิดา	ดิระวันธุ์	คณะกรรมการ
6. นายชัยวุฒิ	ทองมงคล	คณะกรรมการ
7. นายณที	นนทวารี	คณะกรรมการ
8. นายสมศักดิ์	เดชะมา	คณะกรรมการ
9. นายประจวบ	ทองอัม	คณะกรรมการ
10. นายชัย	ทองอัม	คณะกรรมการ

โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป



นายรัชพล กั๋งน้อย

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

ภาคผนวก ข-34

รายงานการประชุมไตรภาคี

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
- ๔.๒ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมของชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
- ๔.๒ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมของชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
- ๔.๒ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเทรียลเอสเตท จำกัด
- ๔.๓ กิจกรรมของชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
- ๔.๒ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมของชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


.....

ภาคผนวก ข-35

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์




กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569




6 มกราคม 2569

ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมเด็กโรงเรียนและชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมฯ



10 มกราคม 2569

ร่วมกับเทศบาลนครมาบตาพุดสนับสนุนกิจกรรมเด็กโรงเรียนและชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมฯ



14 มกราคม 2569

สนับสนุนงบประมาณซื้อบล็อคดีกสับดอกไม้จันทร์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์มาบชูลุด

20 มกราคม 2569

จัดเตรียมงานและสถานที่ งานเผาข้าวหลาม
ชุมชนมาบชูลุด-ซากกลาง

21 มกราคม 2569

ร่วมงานงานสืบสานประเพณีทำบุญข้าวหลาม
ชุมชนมาบชูลุด-ซากกลาง

ภาคผนวก ข-36

แผนพับประชาสัมพันธ์

3. คุณลักษณะน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

“สรุปผลการตรวจวัดคุณลักษณะน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียฯ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกดัชนี ”

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	
		น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	มาตรฐาน ^{1/}
บีโอดี	มก./ลิตร	<2.0-3.7	≤20
ซีโอดี	มก./ลิตร	26-39	≤120
น้ำมันและไขมัน	มก./ลิตร	<3	≤5
ความเป็นกรด-ด่าง	-	7.2-8.6	5.5-9.0
อุณหภูมิ	องศาเซลเซียส	31.8-37.2	≤40
ของแข็งละลาย	มก./ลิตร	1,720-2,280	≤3,000
สารแขวนลอย	มก./ลิตร	6-16	≤50
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์	มก./ลิตร	ตรวจไม่พบ	≤0.25
ทองแดง	มก./ลิตร	0.002-0.003	≤2.0
ปรอท	มก./ลิตร	ตรวจไม่พบ-<0.0005	≤0.005
นิกเกิล	มก./ลิตร	0.02	≤1.0
ตะกั่ว	มก./ลิตร	ตรวจไม่พบ-0.0007	≤0.2
สังกะสี	มก./ลิตร	0.11-0.19	≤5.0
แคดเมียม	มก./ลิตร	ตรวจไม่พบ	≤0.03
สารหนู	มก./ลิตร	0.001-0.003	≤0.25
แมงกานีส	มก./ลิตร	0.26-0.51	≤5.0
ซิลิเนียม	มก./ลิตร	0.0006-0.0010	≤0.02

มาตรฐาน :
^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

4. ระดับเสียงโดยทั่วไปวันที่ 8-12 มีนาคม 2568

“สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกสถานีและเป็นช่วงระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการสัญจรและสนทนาทั่วไป ”

ตำแหน่งตรวจวัด	ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	
	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	สูงสุด
ริมรั้วนิคมฯ ด้านทิศเหนือ	51.8-52.3	76.2-81.8
ริมรั้วนิคมฯ ด้านทิศใต้	58.5-59.4	85.0-92.9
สำนักงานนิคมฯ	57.1-59.4	80.7-86.4
วัดหนองแฟบ	63.0-65.1	81.3-86.8
วัดมาบชลด	52.1-58.3	85.0-101.5
มาตรฐาน ^{1/}	70	115

มาตรฐาน :
^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตัวอย่างกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนปี 2568

- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- สนับสนุนประเพณีบุญข้าวหลาม
- สนับสนุนมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง
- กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
- กิจกรรมรับบริจาคโลหิต



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตเรียลเอสเตท จำกัด
 เลขที่ 18 ถนนปภรณสังเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง
 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
 โทรศัพท์ 0 3868 3961-2 โทรสาร 0 3868 3963



โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตเรียลเอสเตท จำกัด ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3392
 เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
 จังหวัดระยอง

การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

- ลดปริมาณน้ำทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำน้ำทิ้งกลับไปผลิตน้ำใช้



- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์



รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รวมทั้งสิ้น 3,746.82 ไร่ มีโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมฯ ทั้งสิ้น 61 โรงงาน เป็นโรงงานที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ วันที่ 8-15 มีนาคม 2568

“สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ มีค่าต่ำและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกสถานี”

ดัชนีตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ค่าต่ำสุด-สูงสุด)			มาตรฐาน
	สำนักงานนิคมฯ	วัดหนองแฟบ	วัดมาบชลูด	
ฝุ่นละอองรวม (มก./ลบ.ม.)	0.034-0.064	0.050-0.085	0.037-0.069	0.33 ^{1/}
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (มก./ลบ.ม.)	0.016-0.029	0.025-0.046	0.020-0.039	0.12 ^{1/}
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มก./ลบ.ม.)	0.0011-0.0016	0.0011-0.0017	0.0019-0.0026	0.30 ^{1/}
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)	0.0011-0.0201	0.0034-0.0225	0.0004-0.0138	0.17 ^{2/}

มาตรฐาน :

- ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

โครงการดำเนินการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณสำนักงานนิคมฯ เป็นตัวแทน จากผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลมอ่อน พัดมาจากทิศเหนือ และทิศตะวันออก ความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.0-5.3 เมตร/วินาที และความเร็วลมเฉลี่ย 1.4 เมตร/วินาที

2. สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

“สรุปผลการตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ทุกจุดตรวจวัดมีค่าต่ำและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกสถานี”

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ไม่โครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)			มาตรฐาน ^{1/}
		สำนักงานนิคมฯ	วัดหนองแฟบ	วัดมาบชลูด	
1.	1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน	ตรวจไม่พบ-1.10	ตรวจไม่พบ-1.37	ตรวจไม่พบ-1.10	83
2.	1,2-ไดโบรมีอีเทน	ตรวจไม่พบ-0.92	ตรวจไม่พบ-1.23	ตรวจไม่พบ-0.92	370
3.	1,2-ไดคลอโรอีเทน	ตรวจไม่พบ-0.24	ตรวจไม่พบ-0.32	ตรวจไม่พบ-0.32	48
4.	1,2-ไดคลอโรโพรเพน	ตรวจไม่พบ-0.37	ตรวจไม่พบ-0.55	ตรวจไม่พบ-0.37	82
5.	1,3-บิวทาไดอิน	<0.11-0.53	ตรวจไม่พบ-0.49	<0.11-0.22	5.3
6.	1,4-ไดคลอโรเบนซีน	ตรวจไม่พบ-1.20	ตรวจไม่พบ-1.56	ตรวจไม่พบ-1.20	1,100
7.	1,4 ไดออกเซน	ตรวจไม่พบ-0.86	ตรวจไม่พบ-3.46	ตรวจไม่พบ-0.79	860
8.	อะเซตาลดีไฮด์	ตรวจไม่พบ-3.39	0.22-4.22	ตรวจไม่พบ-1.26	860
9.	อะครอลีน	<0.23-0.41	ตรวจไม่พบ-<0.23	<0.23-0.41	0.55
10.	อะครีโลไนไตรล์	ตรวจไม่พบ-4.08	ตรวจไม่พบ-0.61	ตรวจไม่พบ-4.30	10
11.	เบนซีน	0.64-1.47	0.70-2.49	0.51-1.66	7.6
12.	เบนซิลคลอไรด์	ตรวจไม่พบ-1.86	ตรวจไม่พบ-2.17	ตรวจไม่พบ-1.86	12
13.	โบรมีเมเทน	<0.19-0.62	<0.19-0.78	<0.16-0.70	190
14.	คาร์บอนเตตระคลอไรด์	ตรวจไม่พบ-0.38	ตรวจไม่พบ-0.50	ตรวจไม่พบ-0.38	150
15.	คลอโรฟอร์ม	<0.24-0.39	<0.24-0.29	<0.24-0.39	57
16.	ไดคลอโรมีเทน	0.56-3.82	0.28-2.29	0.42-1.60	210
17.	เตตระคลอโรเอทิลีน	ตรวจไม่พบ-0.54	ตรวจไม่พบ-0.68	ตรวจไม่พบ-0.41	400
18.	ไตรคลอโรเอทิลีน	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ-<0.27	130
19.	ไวนิลคลอไรด์	<0.13-0.15	ตรวจไม่พบ-0.26	ตรวจไม่พบ-0.26	20

มาตรฐาน :

- ^{1/} ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลากลางคืน 24 ชั่วโมง

ภาคผนวก ข-37

แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน



WHA EIE

Emergency Plan

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

WHA EASTERN INDUSTRIAL ESTATE

(นายอิสระพงษ์ สรพราหมณ์)

OMS WHA-EIE

เอกสารนี้เริ่มใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Tel. (038) 683960, 687960 Fax. (038) 683963

ภาคผนวก ข-38

ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่ 02-OE-OE-QSE-025/2569

9 เมษายน 2569

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ระหว่างเดือนเมษายน 2568 ถึงเดือน เมษายน 2569



เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาตาพูด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตราย แฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จำนวน 1 อัน

อ้างถึงหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 หนังสืออนุญาตเลขที่ 2-14-0-109-80898-2563 ออกให้ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 มีเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ข้อที่ 9 ระบุว่า "ให้โรงงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน แล้วส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกๆ หนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตให้ขยายโรงงานแล้วแต่กรณี โดยให้ระบุผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งต้องระบุคุณลักษณะกลิ่นเฉพาะของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตด้วย" นั้น

ในการนี้ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการสอดคล้องตามข้อกำหนดแล้วเสร็จ จึงขอแนบส่งรายงานให้กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาตาพูด) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ทุก 5 ปี

RR25680209



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

22 ธันวาคม 2568

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอจีย วิมิไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่ท่านได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ

โรงงานของ บริษัท เอจีย วิมิไทย จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่มีใช้บ่อย

ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.42(1)-8/2539-ญหอ.

ตั้งอยู่เลขที่ 4 ตำบล มาตาพูด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานแล้ว ขอแจ้งให้ทราบว่าได้เห็นชอบในรายงานดังกล่าวแล้ว ซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทบทวนรายงานครั้งต่อไปตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ขอให้ท่านจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานครั้งต่อไป ให้กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชนาภา บำรุงชัย และท่านสามารถดูรายละเอียดคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ <http://reg3.diw.go.th/safety/คู่มือ/ประเมินความเสี่ยง>

ขอแสดงความนับถือ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. 0 2430 6314 ต่อ 2308

โทรสาร 0 2430 6314 ต่อ 2399

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

Signed by DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS
Date: 2028-12-07 13:50:11+07:00
Reason: ยื่นขอเสนอขออนุญาตพิจารณา



0072463

สรุปผลการศึกษาดำเนินการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยง

จากการดำเนินการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ พบว่ามีวิกฤต หรืออุปกรณ์ที่มีความวิกฤตที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง (เช่น ไฟไหม้ สารเคมีหกรั่วไหล หรือระเบิด) พบมีความเสี่ยงอยู่ 11 จุด

1. บริเวณ Boiler unit (หน่วยผลิตไอน้ำ)
2. บริเวณ RCA-1 Plant (หน่วยผลิต RCA-1)
3. บริเวณ Cl_2 compressor unit RCA-1 (ระบบอัดแรงดันก๊าซคลอรีนหน่วยผลิต RCA-1)
4. บริเวณ RCA-2 Plant (หน่วยผลิต RCA-2)
5. บริเวณ Cl_2 compressor unit RCA-2 (ระบบอัดแรงดันก๊าซคลอรีนหน่วยผลิต RCA-2)
6. บริเวณ RCA-3 Plant (หน่วยผลิต RCA-3)
7. บริเวณ Cl_2 compressor unit RCA-3 (ระบบอัดแรงดันก๊าซคลอรีนหน่วยผลิต RCA-3)
8. บริเวณ NaOCl Modify unit (ระบบบำบัดก๊าซคลอรีน)
9. บริเวณ HCl RCA-1 unit (ระบบผลิตกรดไฮโดรคลอริก)
10. บริเวณ HCl RCA-2 unit (ระบบผลิตกรดไฮโดรคลอริก)
11. บริเวณ L- Cl_2 (ระบบหน่วยขยายคลอรีนเหลว)

สรุปผลการศึกษาดำเนินการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยง

โดยได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. ระดับความเสี่ยงสูง	0	รายการ
2. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	238	รายการ
3. ระดับความเสี่ยงต่ำ	305	รายการ

และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

1. แผนงานลดความเสี่ยง	0	แผน
2. แผนงานควบคุมความเสี่ยง	238	แผน



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

31 มีนาคม 2568

RR25670135

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีโทกซีเลท จำกัด

ตามที่ท่านได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงานของ บริษัท ไทย อีโทกซีเลท จำกัด

ประกอบกิจการ การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมีใช้ปุ๋ย

ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.42(1)-5/2548-อุทอ.

ตั้งอยู่เลขที่ 11 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานแล้ว ขอแจ้งให้ทราบว่าได้เห็นชอบในรายงานดังกล่าวแล้ว ซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และในการจัดทำรายงานครั้งต่อไปตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ขอให้ท่านเพิ่มเติมรายละเอียดตามเอกสารแนบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ขอให้ท่านจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิด
จากการประกอบกิจการโรงงานครั้งต่อไป ให้กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุธี อุประวรรณ และท่านสามารถดู
รายละเอียดคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ <http://reg3.diw.go.th/safety/คู่มือ/ประเมินความเสี่ยง>

ขอแสดงความนับถือ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. 0 2430 6314 ต่อ 2308

โทรสาร 0 2430 6314 ต่อ 2399

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



5d9561ff

ที่ RR25670135

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด แล้ว ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงาน ดังนี้

1. ปรับปรุงการขังอันตราย และประเมินความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ เครื่องจักร และวิธีการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงร้ายแรง
2. ปรับปรุงการขังอันตรายด้วยวิธี HAZOP โดยระบุค่าควบคุม และจุดที่ใช้ศึกษาให้ครบถ้วน



ที่ 098 / 2021

7 ธันวาคม 2564

เรื่อง นำส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ฉบับต่ออายุ ของบริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ฉบับต่ออายุ
 2. Thumb Drive รายงานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ฉบับต่ออายุ จำนวน 1 ชิ้น

บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับเบิลเอเขตตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ 9 ซอย จี14 ถนน ปกर्मสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ประกอบกิจการปิโตรเคมีผลิตสารโพลีออลส์ ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-5/2560-ญห. ได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานฉบับต่ออายุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้จึงใคร่ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ฉบับต่ออายุ ของบริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แสดงความนับถือ

(นางสาวกรกมล ก่อไพศาล)
กรรมการผู้จัดการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สุทธิเกียรติ นกเด่น

โทร 082-4801215

ได้รับเอกสารแล้ว เมื่อวันที่ 20/12/64
ลงชื่อ.....ฉิมพร.....ผู้รับเอกสาร



5d9561ff



ที่ อก ๐๓๑๒/ ๕๕๓ ๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด ที่ GCMP-๐๒๔/๒๐๒๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด ประกอบกิจการผลิต PURIFIED TEREPHTHALIC ACID (PTA), PTA RESIDUE AND CTA RESIDUE และปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต Polyethylene Terephthalate (PET) ของบริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๔๒(๑)-๖/๒๕๔๑-ญทอ. ตั้งอยู่เลขที่ ๘ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก ซอยจี ๒ ถนนปทุมวันสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานแล้ว ขอแจ้งให้ทราบว่ารายงานดังกล่าวผ่านเกณฑ์การพิจารณา จึงเห็นชอบในรายงานดังกล่าว ซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามแผนงานควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทบทวนและปรับปรุงรายงานครั้งต่อไปตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ขอให้ท่านจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานครั้งต่อไป พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Thumb Drive หรือ CD) ให้กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายพัฒนพงศ์ เฉลิมเมือง และท่านสามารถดูรายละเอียดคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ <http://regm.diw.go.th/safety/คู่มือ/ประเมินความเสี่ยง>

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กลุ่มบริหารความปลอดภัย
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๐๘
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๔๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอยพหลโยธิน อาคาร ๑ ชั้น 14-18 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(๐)2265-8400 โทรสาร +66(๐)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(๐)3899-4000 โทรสาร +66(๐)3899-4111
เบอร์ เลขที่ 0107854000267

ที่ 10-041/2566

26 ธันวาคม 2566

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
รับที่ ๘๑๔
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๘ น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16 โรงโกลบอล หน่วยผลิตเอทานอลเอมีน(EA Plant)

เรียน ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

- อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2542)
3. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีอันตรายฯ พ.ศ.2543

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16 โรงโกลบอล หน่วยผลิตเอทานอลเอมีน
(EA Plant)

ตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน กำหนดให้มีการดำเนินการทบทวน
จัดทำ และขึ้นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานทุก ๆ ห้าปี

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(คุณไพศาล สารภี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเอทิลีนออกไซด์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง



ที่ อก ๐๓๑๒/ ๔๒๑๗



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อีฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ EHS ๐๓๐/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่ท่านได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงานของ บริษัท อีฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตไอโซพาราลอยด์ คลอไรด์
๔,๐๐๐ ตัน/ปี กรดไฮโดรคลอริก ๘,๘๐๐ ตัน/ปี ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๔๒(๑) ๒/๒๕๖๐-ญหอ. ตั้งอยู่
เลขที่ - นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงานแล้ว ขอแจ้งให้ทราบว่ารายงานดังกล่าวผ่านเกณฑ์การพิจารณา จึงเห็นชอบในรายงาน
ดังกล่าว ซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามแผนงานลดความเสี่ยงและแผนงานควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และดำเนินการ
ปรับปรุงรายงานครั้งต่อไปตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ขอให้ท่านจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิด
จากการประกอบกิจการโรงงานครั้งต่อไป พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Thumb Drive หรือ CD) ให้กองส่งเสริม
เทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายฉัตรชัย ลูกยี่ และท่านสามารถดูรายละเอียดคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ <http://regm.diw.go.th/safety/คู่มือ/ประเมินความเสี่ยง>

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๐๔

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ภาคผนวก ข-39

ตัวอย่างการอบรมด้านความปลอดภัย

1. กลุ่มหลักสูตรตามความต้องการพื้นฐานและกฎหมาย

1.2 หลักสูตรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

หัวข้อ/หลักสูตร	ผู้รับผิดชอบ	ประเภท		แผน												ผู้เข้าอบรม	หน่วยงานที่จัด	หมายเหตุ
		I	P	Q1			Q2			Q3			Q4					
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
1. จป.บริหาร (Safety Officer in the level of Executive and Management)	HA, QSHE		✓													New Management	External	ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้มาปฏิบัติงาน
2. จป.หัวหน้างาน (Safety Officer in the level of Supervisor)	HA, QSHE		✓													New Supervisor	External	ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้มาปฏิบัติงาน
3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment in Workplace Committee or EHS Committee)	HA, QSHE		✓													New ESH Committee	External	ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติงาน
4. สัมผัสขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ตามกฎหมาย (Basic fire fighting)	HA, QSHE		✓													New employee (Kanira (SC), Thanathip (Lab), Benarat (PM), Lalban, Jirapa, Jakra, Panupong, Pompan (MH))	Phakkawat	External Training
5. โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Occupational Disease)	HA, QSHE	✓														All Employee, Housekeeper, Security, Driver, Gardener	Phakkawat	E-Learning
6. การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ (Incident Report and Investigation and Root cause analysis)	HA, QSHE	✓														All Employee, Housekeeper, Security, Driver, Gardener	Woodyatt	Onsite Training
7. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Hazardous substances and Wearing of Personal Protective Equipment) (Specific for Department)	HA, QSHE	✓														PD, SHEQ (Lab), ME, HA (Include House keeper, Gardener,)	Songkhot Sirwan Sarawat Ratchana	Onsite Training
8. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Hazardous substances and Wearing of Personal Protective Equipment) (Basic Knowledge for employee)	HA, QSHE	✓														All employee at TEX-Rayong	Phakkawat	E-Learning
9. พฤติกรรมในการระงับเหตุฉุกเฉิน (Behavior in case of Emergency)	HA, QSHE	✓														All Employee, Housekeeper, Security, Driver, Gardener	Woodyatt	Onsite Training
10. กรณีการผิดปกติในระบบการไหลที่การทำงาน เช่น DCS, พลังงาน, ระบบควบคุมเครื่อง (How to handle in case of malfunctions)	HA, QSHE	✓														PD, SHEQ (Lab)	Songkhot Sirwan	Onsite Training
11. การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ (Air shipment of dangerous goods)	HA, QSHE		✓													SC Manager	External	Onsite Training
12. การประเมินความเสี่ยงสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (Chemical Health Risk management)	HA, QSHE	✓														Thanathip (Lab)	Phakkawat	Onsite Training
13. การทำงานในสถานที่เ็นอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Confined Space Worker Training)	HA, QSHE		✓													Concerned person, New employee	Phakkawat	Onsite Training
14. การทำงานในสถานที่เ็นอากาศ สำหรับผู้ช่วยเหลือ (Confined Space Rescue Training)	HA, QSHE		✓													Concerned person, New employee	Phakkawat	Onsite Training

1. กลุ่มหลักสูตรตามความต้องการพื้นฐานและกฎหมาย

1.2 หลักสูตรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

หัวข้อ/หลักสูตร	ผู้รับผิดชอบ	ประเภท		แผน												ผู้เข้าอบรม	หน่วยงานที่จัด	หมายเหตุ
		I	P	Q1			Q2			Q3			Q4					
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
15. การทำงานในสถานที่เ็นอากาศ สำหรับผู้ควบคุม (Confined Space Controller Training)	HA, QSHE	✓													Concerned person, New employee	Phakkawat	Onsite Training	
16. ขบวนการทำงานในสถานที่เ็นอากาศ สำหรับผู้อนุญาต Confined Space approver Training	HA, QS/E	✓													Concerned person, New employees	Phakkawat	Onsite Training	
17. ขบวนการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุม ตามกฎหมาย Refresh Safe Crane Operation Training (ฉบับปรับปรุงใหม่และแก้ไข)	HA, QSHE	✓													amun, polawat, Surak, Uthai, Woodyatt, Phakkawat	Phakkawat	Onsite Training	
18. การติดตั้งงานและการทำงานบนที่สูง (Scaffolding and Work at Height for Inspector)	HA, QSHE	✓													PD (Shift sup 2 people)	Woodyatt Phakkawat	Onsite Training	
19. การขับขี่ยานยนต์ (Defensive Safety Driving)	HA, USSE	✓													New employee (Sales and Marketing Representative)	Phakkawat	Onsite Training	
20. ขบวนการปฐมพยาบาลสำหรับปฐมพยาบาล (First Aid training)	HA, QSHE	✓													First aider, Electrician & who is no received CPR Training	Phakkawat	Onsite Training	
21. ความปลอดภัยในระบบการผลิตสำหรับนิเทศงาน (Process safety training for operator (include EPO))	HA, QSHE	✓													ME, PD, SH	Kritana	Onsite Training	
22. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ (Wastewater Operator)	HA, QSHE	✓													Field & Filling Operator 2 people	Phakkawat	Onsite Training	
23. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาวสุญญากาศ (Waste operator)	HA, USSE	✓													Field & Filling Operator 2 people	Phakkawat	Onsite Training	
24. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบำบัดอากาศ (Air operator)	HA, QSHE	✓													Field & Filling Operator 2 people	Phakkawat	Onsite Training	
25. การบริหารจัดการแผนฉุกเฉินและตอบโต้สถานการณ์วิกฤติ (Emergency Response and Crisis Management)	HA, QSHE	✓													ERT Team	Woodyatt	Onsite Training	
26. การดับเพลิงขั้นสูง (Advance Fire Fiting)	HA, QSHE	✓													Thanathip (Lab), Shift A : Lab Operator, Filling operator, Field operator, DCS Operator, Shift sup	Woodyatt Phakkawat	Onsite Training	
27. การควบคุมอันตรายจากสารเคมีรั่วไหล (Hazardous Chemical Spill Control)	HA, QSHE	✓													Thanathip (Lab)	Woodyatt Phakkawat	Onsite Training	
28. ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันข้อมูล (Basic of Information Protection)	HA, QSHE	✓													All Employee	Anusorn Naoran	Onsite Training	
29. การประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานผู้ผลิต (Basic Aspect of energy saving and management (Production and Maintenance))	HA, QSHE	✓													PD, ME	Sakol Sawattanarakul	E-Learning	
30. การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน (Energy Saving Awareness)	HA, ME	✓													All Employee	HA	Online Training	

1 กลุ่มหลักสูตรตามความต้องการพื้นฐานและกฎหมาย

1.2 หลักสูตรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

หัวข้อ/หลักสูตร	ผู้รับผิดชอบ	ประเภท		แผน												ผู้เข้าอบรม	หน่วยงานที่จัด	หมายเหตุ
		I	P	Q1			Q2			Q3			Q4					
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
31. เทคนิคการดับเพลิง (Technical Fire Fighting)	HA, QSHE		✓													Shift A : Lab Operator, Filling operator, Field operator, DCS Operator, Shift sup.	Woodywall	External Training

I = Inhouse Training หลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ

P = Public Training หลักสูตรที่จัดขึ้นภายนอกบริษัทฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2569

กลุ่มหลักสูตรตามความต้องการพื้นฐานและกฎหมาย


1.หลักสูตรตามความต้องการพื้นฐานสำหรับการทำงาน (Orientation)

หัวข้อ/หลักสูตร	ผู้รับผิดชอบ	ประเภท		แผน												ผู้เข้าอบรม	หน่วยงานที่จัด	หมายเหตุ
		I	P	Q1			Q2			Q3			Q4					
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
1. Organization, Role & Responsibility	Owner Department	✓														New Employee	Owner Department	7 days from starting date
2. Introduction of Department	Owner Department	✓														New Employee	Owner Department	7 days from starting date
3. Objective & Target	Owner Department	✓														New Employee	Owner Department	7 days from starting date
4. Business Overview	Marketing	✓														New Employee	MK	1 month from starting date
5. HR introduction & CSR-DIW	HR officer / Dept.mgr.	✓														New Employee	HA	7 days from starting date
6. Compliance Training	Legal & Compliance	✓														New Employee	HA	1 month from starting date
7. Management System Introduction (ISO 9001 / ISO14000 / ISO 45001 / Halal / RSPO)	Apiwat	✓														New Employee	QSHE (Apiwat)	1 month from starting date
8. SHE Initial Training	Phakkawat	✓														New Employee	QSHE (Phakkawat)	1 day from starting date
9. Occupational Disease	Phakkawat	✓														New Employee	QSHE (Phakkawat)	1 month from starting date
10. RC Introduction	Apiwat	✓														New Employee	SHEQ (K Apiwat)	1 month from starting date
11. Safety training for employee (6 hours)	Sr. Safety Officer	✓														New Employee	QSHE (Woodywat)	7 days from starting date
12. Overall of Production product & process	Plant Manager / Engineering	✓														New Employee	OP / PD (Kittana / Phu)	1 month from starting date

วันที่ 5 มีนาคม 2569

2. หลักสูตรด้านการบริหารและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


หัวข้อ/หลักสูตร	ผู้รับผิดชอบ	ประเภท		แผน												ผู้เข้าร่วม	หน่วยงานที่จัด	หมายเหตุ
		I	P	Q1			Q2			Q3			Q4					
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
1. AI Integration for Functional Excellence	GA	✓														All Employee	HA	Onsite Training
2. Leadership Development : Communication Connect Through Conversat	GA	✓														Related Employee	HA	Onsite Training
3. Leadership Development : Coaching & Feedback	GA	✓														Related Employee	HA	Onsite Training
4. Outward Mindset	GA	✓														Related Employee	HA	Onsite Training



วันที่5.. มีนาคม ..2569.....

3. หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรและการปฏิบัติงาน

หัวข้อ/หลักสูตร	ผู้รับผิดชอบ	ประเภท		แผน												ผู้เข้าร่วม	หน่วยงานที่จัด	หมายเหตุ
		I	P	Q1			Q2			Q3			Q4					
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
1. Integrated ISO Requirements (ISO9001, ISO14001, ISO45001)	HA, QSHE	✓														Concerned person	HA	Onsite Training
2. Halal Training	HA, QSHE	✓														Concerned person	HA	Onsite Training
3.Halal Indonesian IIRAG 5 Criteria	QSHE	✓														Concerned person	HA/QSHE	Onsite Training
4. RSPO : Supply Chain Certification Standard 2020 and Rules on Market Communications and Claims 2022	HA, QSHE	✓														Concerned person	HA	Onsite Training
5. Corporate Governance (Compliance)	HA	✓														All Employee	HA / Legal	Online Training
6. Anti Money Laundering & Anti Dumping	HA	✓														All Employee	HA / Legal	Online Training
7. PDPA Consent	HA	✓														Related Department HA, QSHE, MKF, PM	HA	Onsite Training
8. มาตรฐานการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานประกอบการ	HA	✓														All Employee	HA	Onsite Training



วันที่5.. มีนาคม ..2569.....

ภาคผนวก ข-40

การประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของโรงงาน



ชมรมความเปลี่ยนแปลงและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิงหิมาเยอร์วันออก (นาคาพุด) ครั้งที่ 01/2569

วันที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิเทศฯ สาขารวมกับบริเวณหอประชุม (ลานจอดรถ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผอ. สุทัศน์	สวัสดิ์ - ฟูโต	สำนักงานบริหารอุตสาหกรรมกับเครื่องมือของเค-นิโอด (นาบนาทู)
2. คุณ ปะวีร์	วอนกิจ	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมหาสารคาม
3. คุณ พริ้ง	ประประพาวน	บริษัท ไทย เท็พ เ็นจิ้น จำกัด (ประธานชมรม ESEC)
4. คุณ สัทธกร	คังสุวรรณ	บริษัท เซทอน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
5. คุณ พลกร	สวนศักดิ์	บริษัท อินส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. คุณ พันธ์	แก้ววีระประะ	บริษัท โกโตนเพทเทอริ จินเนอวรี่ จำกัด (มหาชน)
7. คุณ รนกร	สิงหน	บริษัท พีทีที อาชีเอ็มโอด จำกัด
8. คุณ กัดสิน	แสนไชยศักดิ์กุล	บริษัท วาชัย เคมมิคอล บิโอสเท็ทส์ จำกัด
9. คุณ พิศาร	ธีรบุญญาพร	บริษัท เอ็นเอช-สยามปูนเ็คเมนต์ จำกัด
10. คุณ รุณกร	กัณณชัย	บริษัท อติดา เบอร์ว็ท เคมมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เซมเมทเท็ริออลส์
11. คุณ สัยศ	สุไคว	บริษัท เอลเซ็ท โดโรเล็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
12. คุณ ทรงวุฒิ	แอนทิ	บริษัท เอ็นซีเอเอสเอช เอลเซ็ท จำกัด
13. คุณ นนุช	สันประเสริฐ	บริษัท โฟล์ดวิล์ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
14. คุณ วุฒิพันธ์	แสนสว่าง	บริษัท เอเจ็ช วิโน ไน จำกัด (มหาชน) MTP2
15. คุณ ทวีศักดิ์	ดีเพ็ช	บริษัท เอเจ็ช วิโน ไน จำกัด (มหาชน) MTP2
16. คุณ กรรณ	แก้ววัฒ	บริษัท เคมเอเลอจ ออร์แกนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
17. คุณ จันทรวรรณ	ชาตชดา	บริษัท อารการาวา เคมมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
18. คุณ วีรพร	แสนนันทา	บริษัท เคม คลอส์ จำกัด(มหาชน)
19. คุณสมศิริ	ทองมี	บริษัท อีวาราเมคคัล เท็คนิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
20. คุณ เทพประธาน	เชยชัย	บริษัท อีโวลโย อินโนเว็ชัน จำกัด
21. คุณ อนุฎิ	วรรณพาร	บริษัท อินทกรรวิฑิ์ จำกัด
22. คุณ อิศระพนธ์	ศรพารณณ์	บริษัท สับดัณเอยชเค็ชทีฟวัน อินส์เต็คทีวเ็คสเคต จำกัด
23. คุณ สมศักดิ์	ละตะยา	บริษัท สับดัณเอยชเค็ชทีฟวัน อินส์เต็คทีวเ็คสเคต จำกัด
24. คุณ นารี	นนาพาณี	บริษัท สับดัณเอยชเค็ชทีฟวัน อินส์เต็คทีวเ็คสเคต จำกัด
25. คุณ ป๋ายณี	บุษปะไทย	บริษัท สับดัณเอยชเค็ชทีฟวัน อินส์เต็คทีวเ็คสเคต จำกัด



- ปีนับจากโลกาภิวัตน์ของวรมน ESEC จะตั้งที่ท่าเรือ เนื่องจากท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมอยู่ การใช้งาน ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในเดือน มีนาคม 2569		On going
2.4 เรื่องสิ่งเพื่อทราบ จากทางสมาชิกชมรม ESEC - วันที่ 29 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัท ลิ้นแ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะทำการ หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วันที่ 2 – 23 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัท อีสานนิคมเคมี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการ หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วันที่ 6 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัท เทคเนค ออร์แกนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการ หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	- - -	Done On going Done
วันที่ 3 ผู้แทนจากฝ่าย Update ผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2569		
3.1 ฝ่ายวิศวกรรม คุณพรสุทธินี มอญศิริ (MCLS ASIA) - แผนงานจัดกิจกรรมอบรม ให้กับทางสมาชิกชมรม ESEC ปี 2569 - จัดอบรมเชิงวิชาการ 2 ครั้ง / ปี - อัพเดทกฎหมาย https://oc.brandportal.linde.com/index.php/v/39aW9kMdp8y66	- - -	On going On going
3.2 ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ คุณพลากร สารนศักดิ์ (LINDE) - แผนงานฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ปี 2569 1. กิจกรรมนันทนาการได้เชื่อมสัมพันธ์ เพื่อสาธารณสุข (4 ครั้ง/ปี) 2. สุขภาพหน่วยงานราชการ/กษ.กลุ่มโรงงาน (ร่วมกิจกรรมกับ WHA CSR) 3. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ / กิจกรรมร่วมพัฒนา สวท. (4 ครั้ง/ปี) 4. สุขภาพหน่วยงานราชการ/กษ.กลุ่มโรงงาน (ร่วมกิจกรรมกับ WHA CSR) 5. กิจกรรมช่วยเหลือ ประเพณีท้องถิ่น (3 กิจกรรม/ปี) 0 % - บุญข้าวเหนียว / สงกรานต์ / ดอกกระหล่ำ (ร่วมกิจกรรมกับ WHA CSR) 4. เทศกาลปีใหม่ (มอบกระเช้าให้หน่วยงานราชการ สุขชน ของ ปี 2569 - ดำเนินการ เมื่อวันที่ ____ เดือน ____ 2569	- - - - - - -	On going On going On going Done
3.3 ฝ่ายพัฒนาความผูกพันลูกค้า คุณ เทวินทร์ เหลืองพิน (ABCT-CA) - ดำเนินการตามแผนปี 2569 1. ทบทวนแผนลูกค้า (1 ครั้ง/ปี) 2. ชื่นชมแผนลูกค้า (1 ครั้ง/ปี)	- -	Done Done



เรื่อง		ผู้ดำเนินการ กำหนดวิธีคิด	สถานะ (Done/On going/N/A)
วาระที่ 1 รับรองและพบทวนเรื่องขึ้นก่อนทำการประชุมครั้งที่สี่			
1.1	รับรองงานจากการประชุมครั้งที่ 12/2568	24/12/68	-
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งจากประธานคณะกรรมการพิเศษ			
2.1	เรื่องแจ้งจากหน่วยงานราชการ ประชาสัมพันธ์ ... - สถานีตำรวจภูธรหัวโปลัง เปลี่ยนผู้กำกับการบนใหม่ ชื่อ พันตำรวจเอก บุรินทร์ อินทรวิชัย	-	On going
2.2	คุณพิชระ มะม่วงหวาน ประธานชมรม ESEC 1. การแจ้งอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการ สามารถแจ้ง ผ่านวิทยุสื่อสารช่องชมรม ESEC ได้หรือไม่ ซึ่ง คุณพนิต นนททวี ผู้ ประสานงานชมรม ESEC ไม่แนะนำ ให้แจ้งผ่านวิทยุสื่อสาร ช่องชมรม ESEC เพราะจะทำให้เกิด / อาจไปผิด (มีข้อกังขา) ให้แจ้งทางชุดคน หรือชุด โทรศัพท์เช่นกัน ที่ ศูนย์บริการฉุกเฉินพลเรือน (มาบตาพุด) เท่านั้น < ส่วนกรณีเกิดเหตุร้ายแรง ไม่แนะนำให้ทาง วิทยุสื่อสารช่องชมรม ESEC ได้ทันที 2. ภายในปี 2569 บริษัท อีสท์รีนฟลูอิด ทราเวลเซอร์กิส จำกัด (EFT) มีแผนมีการ ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงไฟฟ้า ระดับ : จัดทำ หรือออกขอความเห็นถึงของชมรม ในการเข้าร่วมในการซ้อมแผนแนวท่อภายในนิคม WHA EIE ร่วมกับ EFT	- 	On going
2.3	เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากทาง ชมรม ESEC - เหตุเข้ารวม สภก สืบค้นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2569 โดยเริ่มวันสภก ตั้งแต่ 17 ม.ค. 2569 - 27 ก.พ. 2569 - Zero Accident เปิดให้บริการและลงทะเบียนการใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 – 31 มี.ค. 2569 https://customer-zero.toshiba.co.th/CUSH-WH/main.php - การมอบกระเช้าให้หน่วยงานราชการ ชุมชน ขอปี 2569 โดยจะมีการมอบกระเช้าในวันที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 09:00น. โดยมี นายสนุนธรณ์ จากผู้ประกอบการ ทั้งเขต 2 คน 1. บริษัท เอเชีย วิจิตร จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เซอนัน เติมคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	- 	On going



วาระที่ 4 กิจกรรมที่พิจารณาและเลือกผู้รับ		
4.1	แสดงข้อเสนอความร่วมมือกับผู้สมัคร	
1.	บริษัทที่เข้าร่วมทำแบบ ข้อมแบบผูกพันว่าร่วมกับชุมชน ตลาดหัวโง่	On going
1.1	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูนิเทคสติก จำกัด	
1.2	บริษัท อัครา เบอร์เกอร์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (กลอ อัคราดี ดีไซน์)	
1.3	บริษัท นูตโรป จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	
1.4	ชุมชน ESEC	
2.	บริษัทที่เข้าร่วมทำแบบ ข้อมแบบผูกพันว่าร่วมกับชุมชน หัวโง่	On going
2.1	บริษัท บี-ไทยคังส์ เอเชีย จำกัด	
2.2	บริษัท โฟล์ดเชฟ (ประเทศไทย) จำกัด	
2.3	บริษัท วนชัย เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด	
2.4	บริษัท แพค เอลส์ จำกัด (มหาชน)	
2.5	บริษัท เอชซี ทีวีไทย จำกัด (มหาชน)	
2.6	บริษัท เซดอน เคมิคัล (เอเชีย) จำกัด	
2.7	ชุมชน ESEC	
3.	บริษัทที่เข้าร่วมทำแบบ ข้อมแบบผูกพันว่าร่วมกับชุมชน หนองหวายโสน	On going
3.1	บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด	
3.2	บริษัท เอ็ม ไอ จี โปรดักชั่น จำกัด	
3.3	บริษัท เอส แอนด์ เอส โปรเจกต์ โซลูชั่นส์ จำกัด	
3.4	บริษัท แอลเอส ออร์แกนิก (ประเทศไทย) จำกัด	
3.5	บริษัท อารทาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด	
3.6	ชุมชน ESEC	
4.	บริษัทที่เข้าร่วมทำแบบ ข้อมแบบผูกพันว่าร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิค มหานคร	On going
4.1	บริษัท อีสานนิคมเคมี (ประเทศไทย) จำกัด	
4.2	บริษัท เอ็มซีเอส เอเชีย จำกัด	
4.3	บริษัท อีสเทิร์นฟลูอิด ทานสโตร์ จำกัด	
4.4	บริษัท ไทย เท็ค เรซิน จำกัด	
4.5	บริษัท สับบิวเอชเอเอสทีทาร์บีน อินดัสทรีเอส เอเชีย จำกัด	
4.6	บริษัท อีซี-เอ็ม ทีทีเอส จำกัด	
4.7	บริษัท ทีทีที อราซี เคมิคอล จำกัด	

4.8	บริษัท เอ็นเอส-สยามอยู่ในพื้นที่ผลิต จำกัด		
4.9	บริษัท เวชอน เคมิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด		
4.10	ชวชน ESEC		
สรุปยอดเงินรวม			
-	ยอดเงินรวม ESEC คงเหลือ	82,979.17	บาท

- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 02 / 2569

ในวันพุธ ที่ 18/02/2569 ณ ห้องประชุมมณฑุสทาเทกรรมด้นบนลิวชออะ: วันออก (นานาทุต)

เปิดประชุมเวลา : 15.45 น.



ใบอนุญาต : ESEC-WHA MTP ESTATE

บันทึกการประชุม โดย

(นายณที นนทวารี)

ผู้ประสานงานชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)



เรื่อง	ผู้ดำเนินการ กำหนดเสร็จ	สถานะ (Done/On going/N/A)
วาระที่ 1 รับรองและทบทวนเรื่องขึ้นเบื้องจากการประชุมครั้งที่แล้ว		
1.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 01/2569	21/01/69	-
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งจากประธานและที่ประชุม		
2.1 เรื่องแจ้งจากหน่วยงานราชการ ประชาสัมพันธ์ ... - ไม่มี	-	-
2.2 กุญพิฑระ มะปรางหวาน ประธานชมรม ESEC 1. Share Safety Moment เรื่อง มาตรฐานหลัก ที่พนักงานหรือทีมงานดับเพลิงควรมี เช่น ประเมินเชื้อเพลิงของรถดับเพลิง และเลือกการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง 2. เนื่องด้วยมีผู้ประกอบการ ในนิคมฯ สอบถามมาตรการนิคมฯ กรณีเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ร่วมแล้วเชื่อมระบบผู้ประกอบการ สามารถแจ้ง ผ่านวิทยุสื่อสารช่องชมรม ESEC (สีดรีดไ่ม์) ซึ่ง กุญพิฑระ นนทาวรี ผู้ประสานงานชมรม ESEC ไม่แนะนำให้ ไปแจ้งผ่านวิทยุสื่อสาร ช่องชมรม ESEC เพราะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (เบื้องต้น) ไปแจ้งผ่านทางหน่วยงานทางโทรศัพท์เข้ามาที่ ศูนย์ดับเพลิงจังหวัดบึงฉว่ง (บางกอก) เท่านั้น - ส่วนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินฯ ไปแจ้งผ่านทาง วิทยุสื่อสารช่องชมรม ESEC ได้ทันที	- -	On going On going
2.3 เรื่องข้อมติที่ทราบจากทาง ชมรม ESEC - Update ข้อมูล DSS ในระบบ ไปเสร็จภายใน 31 มี.ค. 2569 https://dss.iest.go.th/UT/EMERGENCY_SUPPORT.aspx?H_ID=67203&ACTION=CT - แจ้ง สปช.2 ของวิ. ร่วมกันควมจำเข้าเป็นตัวแทนปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก จัดอบรมทบทวนกฎหมายความปลอดภัย ในหัวข้อ "ระบบจัดการด้านความปลอดภัยและอันตรายเชิงกลและระบบค้ำยัน" ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00-12.00 น. (มี certificate อบรมฟรี) - ประธานชมรม ESEC แจ้งและเลือกการ ติดตั้งประธานชมรมทั้งหมด 38 ชมรม เขตเทศบาลนครบางกอก ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว - กุญพิฑระพิฑระ สวาท ทนงค์ แจ้งขอเชิญร่วมทำบุญสร้างถาวร ในวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:45 - 12:00 น.	- - - -	On going On going Done Done



บันทึกการประชุม

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ 02/2569

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (นวมิต) กรุงเทพมหานคร

1. หจ. สุพรรณิ	สวีตตี้ - ซูโตะ	สำนักงานนิเทศสหการรมกับนิเวศของเดอะ ธิมคอน (นารคพท)
2. กุญ ประวณีย์	รอยกิด	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลเมืองมาบพิต
3. กุญ พิศวะ	มะปรางหวาน	บริษัท ไทย เฟ็ค เวจิน จำกัด (ประจวบชมรม ESEC)
4. กุญ ดลภักดิ์	ระบิลชัชพรพงศ์	บริษัท คาร์โบไนต์ เฌมิลคอน (ประเทศไทย) จำกัด
5. กุญ สิทธิกร	ท่งสุวรรณ	บริษัท เซอคอน เฌมิลคอน (ไทยแลนด์) จำกัด
6. กุญ ฐาณิกา	รัตนวรวล	บริษัท ออดดเกิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด
7. กุญ พงภากร	สงวนศักดิ์	บริษัท ลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8. กุญ ชนธิช	บุตติกรมาน	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูนิโปรเทคส์ จำกัด
9. กุญ เทวรินทร์	เฉยอภท	บริษัท ดลคทาเบรจส์ จำกัด เฌมิลคอน (ประเทศไทย) จำกัด (ดลค สดคณิ ลีวีร์ชิน)
10. กุญ อีชล	ชูโลว	บริษัท เอชซี ปิลาเวฌม (ไทยแลนด์) จำกัด
11. กุญ ทระฤทธี	ณมทิ	บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอชซี จำกัด
12. กุญ นนยุช	สินประเสริฐ	บริษัท โฟร์วีธี (ประเทศไทย) จำกัด
13. กุญ วุฒิณ	แสงสว่าง	บริษัท เอชซี วิจิไทย จำกัด (มหาชน) MTP2
14. กุญ จินณภัทร	ขุนเพชร	บริษัท เอชซี วิจิไทย จำกัด (มหาชน) MTP2
15. กุญ จันทรวรรณ	ชวาลอด	บริษัท อาราวา เฌมิลคอน (ไทยแลนด์) จำกัด
16. กุญ ดลวิธร	วิวัฒน์สุวัก	บริษัท เอส แอนด์ แอส สปรอชิลส์ โพลีเมร์ จำกัด
17. กุญ พันธนา	ศรีวง	บริษัท อีวาร์นาเบท เฌมิลคอน (ประเทศไทย) จำกัด
18. กุญ ธิญญรัตน์	สุชชา	บริษัท เซวณิ จิลกริ (ไทยแลนด์) จำกัด
19. กุญ มนัสฉา	อภิชาตสิทธพร	บริษัท เซวณิ จิลกริ (ไทยแลนด์) จำกัด
20. กุญ อนุญิ	วรรณพาร	บริษัท อิมเคอร์พรีทีฟ จำกัด
21. กุญ อธิระพรพงศ์	ศรพารณ	บริษัท สัมปตวิธอชอติสทีวัน อิมคัสเทรลเอสทท จำกัด
22. กุญ สมศักดิ์	เคชชนา	บริษัท สัมปตวิธอชอติสทีวัน อิมคัสเทรลเอสทท จำกัด
23. กุญ นที	บนพาริ	บริษัท สัมปตวิธอชอติสทีวัน อิมคัสเทรลเอสทท จำกัด
24. กุญ ประจิธิ	บุญชโย	บริษัท สัมปตวิธอชอติสทีวัน อิมคัสเทรลเอสทท จำกัด
25. กุญ จิตวาลา	ท้วสนน	บริษัท สัมปตวิธอชอติสทีวัน อิมคัสเทรลเอสทท จำกัด



2.4	เรื่องแจ้งเหตุการณ์จากทางสมาชิกชมรม ESEC - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 13:00 น. บริษัท เอ็นเอ-สยามยูนิเทคส์ จำกัด จะทำการ ซ่อมเบรคระดับ 1 นิคมฯ (ตาบตาบไป) - วันที่ 20 มกราคม – 15 เมษายน 2569 กลุ่มบริษัท สว เคมคอส (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมขนบตาบ) จะทำการ หลุดข้อบกพร่องเครื่องจักร - วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัท เอ็มซีเอส เทค จำกัด จะทำการ ทดสอบ Safety valve pop-up ของ Boiler และ ปัดกัน ถนน พย 2-8 - วันที่ 3 มีนาคม – 30 เมษายน 2569 บริษัท เซออน เอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะทำการ หลุดข้อบกพร่องเครื่องจักร - วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2569 บริษัท เซออน เอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะทำการ ปฏิบัติงานใช้รถยกขนซึ่งไม่มีนิคม (Drove)	- Done - On going - Done - On going - On going
วันที่ 3 ผู้แทนจากแต่ละฝ่าย Update ผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2569		
3.1	ฝ่ายวิชาการ คุณพรฤทัย แอมศิริ (MCLS ASIA) - แผนงานจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ทางสมาชิกชมรม ESEC ปี 2569 - จัดอบรมเชิงวิชาการ 2 ครั้ง / ปี - อัปเดตกฎหมาย https://oc.brandportal.linde.com/index.php?c=k9saW9kMdqslv66	- On going - On going
3.2	ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ คุณพลากร สยามศิริ (LINDE) - แผนงานฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ปี 2569 1. กิจกรรมหารายได้เพื่อสนับสนุนเพื่อสาธารณกุศล (4 ครั้ง/ปี) - ชุมชนหน่วยงานราชการ/กบ./กลุ่มโรงงาน (ร่วมกิจกรรมกับ WHA CSR) 2. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ / กิจกรรมร่วมพัฒนา สว. (4 ครั้ง/ปี) - ชุมชนหน่วยงานราชการ/กบ./กลุ่มโรงงาน (ร่วมกิจกรรมกับ WHA CSR) 3. กิจกรรมช่วยเหลือ ประเพณีท้องถิ่น (3 กิจกรรม/ปี) 0 % - บุญข้าวเหนียว / สงกรานต์ / สงกรานต์ (ร่วมกิจกรรมกับ WHA CSR) 4. เทศกาลปีใหม่ (มอบของขวัญให้หน่วยงานราชการ ชุมชน) ของ ปี 2569 - ดังนั้นการ เมื่อวันที่ เดือน 2569	- On going - On going - On going - Done
3.3	ฝ่ายพัฒนาการควบคุมการดูแล คุณ เทวินทร์ แบลกท (ABCT-CA) - ดังนั้นการตามแผนปี 2569 1. ทบทวนแบบฉบับ (4 ครั้ง/ปี)	- Done



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับบิฉิ มอชอตะ วัลออก (มาบตาพุด)

2. ชื่อแผนฉุกเฉิน (1 ครั้ง/ปี)	-	Done
วาระที่ 4 เวทีที่ 4 เวทีที่ 4 เวทีที่ 4 เวทีที่ 4 เวทีที่ 4		
4.1 แยกกิจกรรมตามวันประชุม		
1. บริษัทที่เข้าร่วมทีมแผน ชื่อแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน ตลาดพืชไร่	-	On going
1.1 บริษัท เกษตร-สหกรณ์ในสิ่งแวดล้อม จำกัด		
1.2 บริษัท อติธยา เบอรี่ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (ตลอด 24 ชั่วโมง)		
1.3 บริษัท นวัตกรรม บิโอส (ประเทศไทย) จำกัด		
1.4 ชมรม ESEC		
2. บริษัทที่เข้าร่วมทีมแผน ชื่อแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน พื้นที่ป่า	-	On going
2.1 บริษัท อี-โกลด์ จำกัด		
2.2 บริษัท ฟอสฟอรัส (ประเทศไทย) จำกัด		
2.3 บริษัท วนชัย เกล็ดอินทรีย์ จำกัด		
2.4 บริษัท เทค เกล็ด จำกัด (มหาชน)		
2.5 บริษัท เติบโต วิถีไทย จำกัด (มหาชน)		
2.6 บริษัท เซอร์วิส (ไทย) จำกัด		
2.7 ชมรม ESEC		
3. บริษัทที่เข้าร่วมทีมแผน ชื่อแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน หนองพญาไธ	-	On going
3.1 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด		
3.2 บริษัท เอ็ม ไอ ซี ไร่สุพรรณ จำกัด		
3.3 บริษัท เอส แอนด์ เอส สเปเชียลตี้ จำกัด		
3.4 บริษัท เกล็ดอินทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด		
3.5 บริษัท อารยธรรม เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด		
3.6 ชมรม ESEC		
4. บริษัทที่เข้าร่วมทีมแผน ชื่อแผนฉุกเฉินร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิค มาบตาพุด	-	On going
4.1 บริษัท อารยธรรม เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด		
4.2 บริษัท เอ็ม ไอ ซี ไร่สุพรรณ จำกัด		
4.3 บริษัท อีสเทิร์นฟลูอิด ทราสพอร์ต จำกัด		
4.4 บริษัท ไทย เท็ค เรซิน จำกัด		
4.5 บริษัท คับบลิวเอชเออีทีเอ็น อินดัสทรีเอส จำกัด		
4.6 บริษัท ซีซี-เอ็ม ทีไทย จำกัด		



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับบิฉิ มอชอตะ วัลออก (มาบตาพุด)

4.7 บริษัท ทีทีที อายู เคมิคอล จำกัด		
4.8 บริษัท เอ็มเอส-สยามยูไนเต็ดเคมิคอล จำกัด		
4.9 บริษัท เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด		
4.10 ชมรม ESEC		
สรุปยอดเงินรวม		
- ยอดเงินรวม ESEC คงเหลือ 82,979.17 บาท		

- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 03 / 2569

ในวันพุธ ที่ 18/03/2569 ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมดับบิฉิ มอชอตะ วัลออก (มาบตาพุด)

เวลา 13.30 น. ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน และ เวลาดังกล่าว
ปิดประชุมเวลา : 15.45 น.



ไลน์กลุ่ม : ESEC-WHA MTP ESTATE

บันทึกการประชุมโดย


(นายหนี่ นันทาวี)

ผู้ประสานงานชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรมดับบิฉิ มอชอตะ วัลออก (มาบตาพุด)



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับบิฉิ มอชอตะ วัลออก (มาบตาพุด)

บันทึกการประชุม

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับบิฉิ มอชอตะ วัลออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ 03/2569

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบิฉิ มอชอตะ วัลออก (มาบตาพุด)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. มอ. สุพรรณ	สวัสดิ์ - ชู โท	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบิฉิ มอชอตะ วัลออก (มาบตาพุด)
2. คุณ พิศวะ	มะปรางหวาน	บริษัท ไทย เท็ค เรซิน จำกัด (ประธานชมรม ESEC)
3. คุณ สุวิภา	รัตนวราณ	บริษัท ออลเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. คุณ พลากร	สงวนศักดิ์	บริษัท ลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5. คุณ นิตยารณ	โกศลพรหมศรี	บริษัท อี-โกลด์ จำกัด
6. คุณ พินิจ	แก้วประเสริฐ	บริษัท โกบอล เทค จำกัด (มหาชน)
7. คุณ วิรัช	บุญประสิทธิ์	บริษัท โกบอล เทค จำกัด (มหาชน)
8. คุณ ธนากร	สิงหน	บริษัท ทีทีที อายู เคมิคอล จำกัด
9. คุณ กิตติภูมิ	แสนวิทย์กุล	บริษัท วนชัย เกล็ดอินทรีย์ จำกัด
10. คุณ ชนธิ	บุญศิริมาน	บริษัท เอ็มเอส-สยามยูไนเต็ดเคมิคอล จำกัด
11. คุณ พิระพงษ์	ไกรรัตน์ศิริกิจ	บริษัท สยามสเปซโซลูชั่นส์ จำกัด (ตลอด 24 ชั่วโมง)
12. คุณ เทวินทร์	แสงยศ	บริษัท อติธยา เบอรี่ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (ตลอด 24 ชั่วโมง)
13. คุณ อธิชา	วชิโร	บริษัท อติธยา เบอรี่ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (ตลอด 24 ชั่วโมง)
14. คุณ ธนากร	จิตตานุภาพ	บริษัท อีสเทิร์นฟลูอิด ทราสพอร์ต จำกัด
15. คุณ อธิชา	ชูไธ	บริษัท เอเซีย ไร่สุพรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
16. คุณ ทรงฤทธิ์	อานนท์	บริษัท เอ็มไอซี จำกัด
17. คุณ นนุช	คันประเสริฐ	บริษัท ฟอสฟอรัส (ประเทศไทย) จำกัด
18. คุณ วุฒิพงษ์	แสงสว่าง	บริษัท เอเซีย ไร่สุพรรณ จำกัด (มหาชน) MTP2
19. คุณ จันทวรรณ	ชาวสอาด	บริษัท อารยธรรม เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
20. คุณ วิษณุวัฒน์	ผ่องเจริญ	บริษัท อารยธรรม เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
21. คุณ กนกนา	ศรีนวล	บริษัท อีสเทิร์นฟลูอิด ทราสพอร์ต จำกัด
22. คุณ อุมฤ	วรรณพาร	บริษัท ลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด
23. คุณ อธิชา	ศรทราชน	บริษัท คับบลิวเอชเออีทีเอ็น อินดัสทรีเอส จำกัด
24. คุณ สมศักดิ์	เดชนา	บริษัท คับบลิวเอชเออีทีเอ็น อินดัสทรีเอส จำกัด
25. คุณ นที	นันทาวี	บริษัท คับบลิวเอชเออีทีเอ็น อินดัสทรีเอส จำกัด
26. คุณ ปาณวิ	บุญไทย	บริษัท คับบลิวเอชเออีทีเอ็น อินดัสทรีเอส จำกัด



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับบิฉิ มอชอตะ วัลออก (มาบตาพุด)

เรื่อง	ผู้ดำเนินการ กำหนดเสร็จ	สถานะ (Done/On going/N/A)
วาระที่ 1 รับรองและพิจารณาเรื่องขึ้นทะเบียนจากการประชุมครั้งต่อไป		
1.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 02/2569	18/02/69	-
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งจากประธานและที่ประชุม		
2.1 เรื่องแจ้งจากหน่วยงานราชการ ประชาสัมพันธ์ ... - ไม่มี	-	-
2.2 คุณพิระ มะปรางหวาน ประธานชมรม ESEC - แจ้งจากการที่ประชุมไตรมาส ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 30 มีนาคม 2569 ณ. โรตารี่ วัฒนาชลู แจ้งว่ามีกลิ่นสารเคมีเหมือน น้ำยาฟอกขาว จำนวน 3 ครั้ง / สัปดาห์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ลักษณะกลิ่น : แสบจมูก, คันตาผิวหนัง - วันที่ 26 มีนาคม 2569 สำนักงานดับบิฉิ มอชอตะ วัลออก (มาบตาพุด) รับ บริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ตั้งแต่เวลา 09:00-12:00 น.	-	On going
2.3 เรื่องแจ้งที่ทราบจากทาง ชมรม ESEC - Update ข้อมูล DSS ในระบบ ให้เสร็จภายใน 31 มี.ค. 2569 https://dss.jest.go.th/UEMERGENCY_SUPPORT.aspx?H_ID=67203&ACT=ON=CT - Zero Accident เปิดให้บริการและลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 - 31 มี.ค. 2569 http://customer-zero.tool.or.th/TOSH-WER/main.php	-	Done
2.4 เรื่องแจ้งที่ทราบ จากทางชมรม ESEC - วันที่ 23 มีนาคม 2569 13:30 - 14:30 น. บริษัท ไทย เท็ค เรซิน จำกัด จะทำการ ซ้อมแบบระดับ 1 - วันที่ 26 มีนาคม 2569 16:00 - 19:00 น. บริษัท วนชัย เกล็ดอินทรีย์ จำกัด จะทำการ ซ้อมแบบระดับ 1 - วันที่ 22 เมษายน 2569 14:00 - 17:00 น. บริษัท โกบอล เทค จำกัด (มหาชน) Cup3 จะทำการ ซ้อมแบบระดับ 2 - วันที่ 18 - 26 มีนาคม 2569 บริษัท เอเซีย ไร่สุพรรณ จำกัด (มหาชน) MTP 2	-	Done



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง ขีปนาวุธ และ อากาศยาน (มณฑลพุด)

จะทำการ นัดประชุมกับผู้บริหาร - วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2569 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) Cup) จะทำการ นัดประชุมกับผู้บริหาร - วันที่ 11 - 16 เมษายน 2569 บริษัท อีทีทีเอ็นฟลูอิด ทราเวลส์ จำกัด จะทำการ นัดประชุมทาง Zoom กับ PIPERACK (ร่วมศึกษาทางพุด)			-	Done
วันที่ 3 ผู้แทนจากแต่ละฝ่าย Update ผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2569				
3.1 ฝ่ายวิชาการ คุณทราฟท์ แมคคีย์ (MCLS ASIA)			-	On going
- แผนงานจัดการรวมอบรม ให้กับทางสมาชิกชมรม ESEC ปี 2569			-	On going
- จัดอบรมเชิงวิชาการ 2 ครั้ง / ปี			-	On going
- อัปเดตกฎหมาย			-	On going
https://oc.bhamportal.linde.com/index.php/v3/9aW9jKdgh8v66				
3.2 ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ คุณทราฟท์ สวรรค์ศักดิ์ (LINDE)			-	On going
- แผนงานฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ปี 2569			-	On going
1. กิจกรรมหารายได้เพื่อสนับสนุน (ร่วมกิจกรรมกับ WHA CSR)			-	On going
2. กิจกรรมร่วมสัมพันธ์ / กิจกรรมร่วมพัฒนา สว. (ร่วมกิจกรรมกับ WHA CSR)			-	On going
3. กิจกรรมช่วยเหลืองาน ประเพณีท้องถิ่น (3 กิจกรรมปี) 66.6 %			-	On going
- บุญบั้งไฟพญานาค / สงกรานต์ / สงกรานต์ (ร่วมกิจกรรมกับ WHA CSR)			-	On going
4. เกษตรกรปีใหม่ (มอบกระเช้าให้หน่วยงานราชการ ชุมชน) 40 ปี 2569			-	Done
- ดำเนินการ เมื่อ วันที่ 25 เดือน 2569			-	Done
3.3 ฝ่ายพัฒนาการควบคุมและดูแล คุณ ทวีรัตน์ เกลอภท (ABCT-CA)			-	Done
- ดำเนินการตามแผนปี 2569			-	Done
1. ทบทวนแผนฉุกเฉิน (1 ครั้งปี)			-	Done
2. ซ้อมแผนฉุกเฉิน (1 ครั้งปี)			-	Done
วันที่ 4 เรื่องที่พิจารณาและเรื่องอื่นๆ				
4.1 แสดงความคิดเห็นจากกลุ่มสมาชิก			-	On going
1. บริษัทที่เข้าร่วมทำแผน ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน ผลการประเมิน			-	On going
1.1 บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด			-	On going



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง ขีปนาวุธ และ อากาศยาน (มณฑลพุด)

1.2 บริษัท อิตัลลา เบอร์ลา เคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลอ อิตัลลา ดีวีชั่น)			-	On going
1.3 บริษัท นูสโคป นีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด			-	On going
1.4 ชมรม ESEC			-	On going
2. บริษัทที่เข้าร่วมทำแผน ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน กำลังไป			-	On going
2.1 บริษัท อี-โพรเซส เอเซีย จำกัด			-	On going
2.2 บริษัท โฟลว์ซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด			-	On going
2.3 บริษัท วนชัย เคนิคส์ อินดัสทรี จำกัด			-	On going
2.4 บริษัท แพค เกลต้า จำกัด(มหาชน)			-	On going
2.5 บริษัท เอชซี วิมไทย จำกัด (มหาชน)			-	On going
2.6 บริษัท เซอคอน เคนิคส์ (เอเชีย) จำกัด			-	On going
2.7 ชมรม ESEC			-	On going
3. บริษัทที่เข้าร่วมทำแผน ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน ทางหลวง			-	On going
3.1 บริษัท ดาว เคนิคส์ ประเทศไทย จำกัด			-	On going
3.2 บริษัท เอ็ม ไอ ซี โปรเซส จำกัด			-	On going
3.3 บริษัท เอส แอนด์ เอส สเตปเปอร์ โพลีเมอร์ จำกัด			-	On going
3.4 บริษัท เคแอลเอส ออร์แกนิก (ประเทศไทย) จำกัด			-	On going
3.5 บริษัท อารคาเวา เคนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด			-	On going
3.6 ชมรม ESEC			-	On going
4. บริษัทที่เข้าร่วมทำแผน ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน นิคมพุด			-	On going
4.1 บริษัท อีสานเน็กซ์ เคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด			-	On going
4.2 บริษัท เอ็มซีเอส เอเชีย จำกัด			-	On going
4.3 บริษัท อีสเทิร์นฟลูอิด ทราเวลส์ จำกัด			-	On going
4.4 บริษัท ไทย เฟรช จำกัด			-	On going
4.5 บริษัท สัมปตวิสาหกิจสตีลอิน อินดัสทรีเอสเอส เอสเอส จำกัด			-	On going
4.6 บริษัท ซีซี-เค็ม พิเพิล จำกัด			-	On going
4.7 บริษัท พีทีที อากาศ เคนิคส์ จำกัด			-	On going
4.8 บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด			-	On going
4.9 บริษัท เซอคอน เคนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด			-	On going
4.10 ชมรม ESEC			-	On going



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง ขีปนาวุธ และ อากาศยาน (มณฑลพุด)

สรุปยอดเงินชมรม		
- ยอดเงินชมรม ESEC คงเหลือ 82,979.17 บาท		



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง ขีปนาวุธ และ อากาศยาน (มณฑลพุด)

บันทึกการประชุม

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง ขีปนาวุธ และ อากาศยาน (มณฑลพุด) ครั้งที่ 03/2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง ขีปนาวุธ และ อากาศยาน (มณฑลพุด)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผอ. สุทธิพันธ์	สวัสดิ์ - ซู โด	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง ขีปนาวุธ และ อากาศยาน (มณฑลพุด)
2. คุณ สุวรา	สาธิต	กลุ่มบริษัทดาว เคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. คุณ พิชชา	มะปรางหวาน	บริษัท ไทย เฟรช จำกัด
4. คุณ อติวิภา	รังสิมันต์วงศ์	บริษัท เอส แอนด์ เอส สเตปเปอร์ โพลีเมอร์ จำกัด
5. คุณ ทาญ่า	แอมมี่	บริษัท เอ็มซีเอส เอเชีย จำกัด
6. คุณ ชญานี	สรประเสริฐ	บริษัท เซอคอน เคนิคส์ เอเชีย จำกัด
7. คุณ อติลา	ชุมพ	บริษัท เซอคอน เคนิคส์ เอเชีย จำกัด
8. คุณ ชุติน	สินศิริพันธ์	บริษัท วนชัย เคนิคส์ อินดัสทรี จำกัด
9. คุณ กนกพร	เพ็ญพันธ์นา	บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
10. คุณ กัญญะ	เกื้อกูลทอง	บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
11. คุณ วาณี	รวน	บริษัท เอ็มไอ ซี โปรเซส จำกัด
12. คุณ โสภณ	โกทาร์	บริษัท โฟลว์ซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
13. คุณ รัชฎา	บงศิริ	บริษัท เอชซี วิมไทย จำกัด (มหาชน) MTP2
14. คุณ วิษณุวัฒน์	ก่อนเจริญ	บริษัท อารคาเวา เคนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
15. คุณ ไพรัช	ศักดิ์จันทร์	บริษัท อิตัลลา เบอร์ลา เคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลอ อิตัลลา ดีวีชั่น)
16. คุณ เทวรินทร์	เฉลิม	บริษัท อิตัลลา เบอร์ลา เคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลอ อิตัลลา ดีวีชั่น)
17. คุณ อังษ	สุวิ	บริษัท เอชซี วิมไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
18. คุณ พิระพันธ์	โคตรรัตน์ศิริ	บริษัท สยามสเตปเปอร์ เคนิคส์ เคนิคส์ จำกัด
19. คุณ ชนธิ	บุษิณ	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
20. คุณ ธนิต	ธรรมปาล	บริษัท พีทีที อากาศ เคนิคส์ จำกัด
21. คุณ เสกสรรค์	แก้วสุตา	บริษัท เซอคอน เคนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
22. คุณ ทราฟท์	สวรรค์	บริษัท อีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
23. คุณ กัญญาพัช	มานะวาท	บริษัท เคแอลเอส ออร์แกนิก (ประเทศไทย) จำกัด
24. คุณ รัชช	กัณหา	บริษัท สัมปตวิสาหกิจสตีลอิน อินดัสทรีเอสเอส เอสเอส จำกัด
25. คุณ สมศักดิ์	เคชะนา	บริษัท สัมปตวิสาหกิจสตีลอิน อินดัสทรีเอสเอส เอสเอส จำกัด
26. คุณ นที	นันทาว	บริษัท สัมปตวิสาหกิจสตีลอิน อินดัสทรีเอสเอส เอสเอส จำกัด
27. คุณ ปาณวิ	บุญ	บริษัท สัมปตวิสาหกิจสตีลอิน อินดัสทรีเอสเอส เอสเอส จำกัด

- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 04 / 2569
- ในวันพุธที่ 20/05/2569 ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง ขีปนาวุธ และ อากาศยาน (มณฑลพุด)

เวลา 13.30 น. จดทะเบียนประชุมสมาชิกชมรมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน และ เวลาดังกล่าว

ปิดประชุมเวลา : 15.45 น.



ไลน์กลุ่ม : ESEC-WHA MTP ESTATE

บันทึกการประชุมโดย

(นายที นันทาว)

ผู้ประสานงานชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง ขีปนาวุธ และ อากาศยาน (มณฑลพุด)



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (บางนาฟุต)

เรื่อง	ผู้ดำเนินการ: กำหนดเสร็จ	สถานะ (Done/On going/N/A)
วาระที่ 1 รับรองและทบทวนเรื่องขึ้นที่องค์การประจวบที่ 2		
1.1 รับรองวาระการประชุมครั้งที่ 03/2566	15/03/66	-
วาระที่ 2 เรื่องจ้างหน่วยงานราชการ		
2.1 เรื่องจ้างหน่วยงานราชการ ประชาสัมพันธ์ ... - ทำการนิเทศฯ กับดับบลิวเอชเอตะวันออก (บางนาฟุต) และ WHA EIE มีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต MATAPHUT COMPLEX GOLF CLUB วันที่ 28 เมษายน 66 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป	28/04/66	On going
2.2 คุณพัชระ มะปรางหวาน ประธานชมรม ESEC - สมาชิกชมรม ESEC มีการคัดเลือก ประธานและคณะกรรมการ ท่านใหม่ ขอชมรม ESEC วันที่ 15/03/66	15/03/66	Done
2.3 เรื่องแจ้งที่ทราบจากทาง ชมรม ESEC คุณณิศร์ เศษมา เจ้าหน้าที่ WHA ฝ่ายนี้ เนื่องจากงานจากปี 2566 - วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 , วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2566 - การเปิด work permit ในเขตพื้นที่นิคมฯ ว่าส่วนไหนควรเปิดและปฏิบัติงาน สามารถระบุชื่อของนิคมฯ - การส่งเอกสารเกี่ยวกับ งานต่างๆ ในเขตพื้นที่นิคมฯ เช่น หยุดซ่อมบำรุง เครือข่าย , เปิดถนนในเขตพื้นที่นิคมฯ , ขอยืมถนนจากนิคมฯ ฯลฯ ให้ส่งชื่อ ดำเนินการลงระบบก่อนล่วงหน้า 5-7 วัน ที่การ	- - -	On going On going On going
2.4 เรื่องแจ้งที่ทราบ จากทางสมาชิกชมรม ESEC - วันที่ 01/03/66 - 04/04/66 บริษัท ซีซี-เอ็ม พีที จำกัด (Pilot 2) จะทำการ หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วันที่ 16/03/66 09:00-17:00น. บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเซีย จำกัด จะทำการ เทียกท่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ปิดถนน มข 2-6) 1 ข้อความขอเข้า - วันที่ 15 - 17/03/66 บริษัท อติดา เบอร์ดำ เฌมิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลอ อติดา บี ซีวี) จะทำการ หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วันที่ 28 มีนาคม 2566 09:00-12:00น. บริษัท เอชซี วิมิไทย จำกัด	- - - -	On going On going On going On going



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (บางนาฟุต)

- วันที่ 28 มีนาคม 2566 09:00-12:00น. บริษัท เอชซี วิมิไทย จำกัด (มหาชน)	-	On going
ข้อเสนอมติ 2		
วาระที่ 3 ผู้แทนจากแต่ละฝ่าย Update ผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2566		
3.1 ฝ่ายวิศวกรรม คุณสุรวิช สหายศ (DOW) - โครงการประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	-	On going
3.2 ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ คุณพจน์เทพ หั่นแดง (GPSC) - วันที่ 17 เมษายน 2566 ประชุมพนักงาน และ เดือนพฤศจิกายน 2566 เตรียมงาน กิจกรรมประเพณีทอดผ้าป่า วันขึ้นปีใหม่ ชุมชนบางนาฟุต , ชุมชนบางนาฟุต-จากกลาง ประจำปี 66	-	On going
3.3 ฝ่ายพัฒนาการควบคุมภาวะฉุกเฉิน คุณสุรวิช สหายศ (DOW) การดำเนินการ การซ้อมแผนฯ ร่วมกับสมาคมเพื่อชุมชน ประจำปี 2566	คุณพัชระ	On going
วาระที่ 4 เรื่องที่พิจารณาและเรื่องอื่นๆ		
4.1 ผลการดำเนินงานในกลุ่มสมาชิก - สรุปยอดเงินรวม - จัดทำป้ายกิจกรรมบริจาคโลหิต สำหรับงานดับบลิวเอชเอ (บางนาฟุต) จำนวน 5,250 บาท - ยอดเงินชมรม ESEC คงเหลือ 248,337.87 บาท	-	Done

- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 04 / 2566

ในวันพุธ ที่ 19/04/2566 ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (บางนาฟุต)

เวลา 13.30 น. ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน และ เวลาดังกล่าว
ปิดประชุมเวลา: 15.45 น.

บันทึกการประชุมโดย

(นายที นันทวี)

ผู้ประสานงานชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (บางนาฟุต)



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (บางนาฟุต)

บันทึกการประชุม

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (บางนาฟุต) ครั้งที่ 04/2569

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (บางนาฟุต)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. มอ. สุพัฒน์	สวัสดิ์ - ชูโต	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (บางนาฟุต)
2. คุณ พิชระ	มะปรางหวาน	บริษัท ไทย เพ็ชร เจริญ จำกัด (ประธานชมรม ESEC)
3. คุณ สุรวิภา	รัตนวราณ	บริษัท ออลเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. คุณ พงการ	สงวนศักดิ์	บริษัท ลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5. คุณ นิตลภรณ์	โกศลพรหมศรี	บริษัท ซี-ไทยคิงส์ เอเชีย จำกัด
6. คุณ วราวุธ	จารจักร	บริษัท ทีทีที โกบอลเทรด จำกัด (มหาชน) GC 18 (FPCL)
7. คุณ พินิจ	แก้วปริมประ	บริษัท โกบอลเทรด เพาเวอร์ ซินเนอริตี้ จำกัด (มหาชน)
8. คุณ ธีรยุทธ	บุญเหลือ	บริษัท โกบอลเทรด เพาเวอร์ ซินเนอริตี้ จำกัด (มหาชน)
9. คุณ ธนากร	สีงาม	บริษัท ทีทีที อารยาดี เฌมิลส์ จำกัด
10. คุณ มณีนันท์	ศรีเนโทบลอส	บริษัท ร็อควูด (ประเทศไทย) จำกัด
11. คุณ กนกนัฐ	แสนใจรังสิตกุล	บริษัท วันชัย เฌมิลส์ อินดัสทรี จำกัด
12. คุณ ทวีศักดิ์	ทวิพงษ์	บริษัท ซีซี-เอ็ม พีที จำกัด
13. คุณ ปริศนา	พันแสง	บริษัท เอ็มเอส-สยามยูไนเท็ดสตีล จำกัด
14. คุณ พิชระพงษ์	โกศลวิวัฒน์กิจ	บริษัท สยามสโตนโกลด์เทรด แอนด์ เฌมิลส์ จำกัด
15. คุณ กุศลภณ	กสิณกัญ	บริษัท อติดา เบอร์ดำ เฌมิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลอ อติดา บี ซีวี)
16. คุณ ธนาภ	จิตตานุการ	บริษัท อีสเทิร์นฟลูอิด ทราฟฟิโอรค์ จำกัด
17. คุณ อังศ	ชูโสภา	บริษัท เอเซีย บีโกลเลชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
18. คุณ นงนุช	สันประเสริฐ	บริษัท โฟล์ดวิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
19. คุณ วุฒิพัฒน์	แสงสว่าง	บริษัท เอชซี วิมิไทย จำกัด (มหาชน) MTP2
20. คุณ กัญญะวิจิตร	อนุพันธ์	บริษัท เอชซี วิมิไทย จำกัด (มหาชน) MTP2
21. คุณ จิตพล	ชุมเพชร	บริษัท เอชซี วิมิไทย จำกัด (มหาชน) MTP2
22. คุณ วรรณก	แก้วมณี	บริษัท เคมเพลค ฮอร์สเนอริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
23. คุณ วิษณุวัฒน์	ม่อนเจริญ	บริษัท อารยาดี เฌมิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
24. คุณ จันทวรรณ	ชาวสกล	บริษัท อารยาดี เฌมิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
25. คุณ ภาพระวี	ละมณีน	บริษัท แพลตฟอร์ค จำกัด (มหาชน)
26. คุณ ชนบท	สุวัชรวิวัฒน์	บริษัท เซกซ์ สเปเชียลตี้ เฌมิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
27. คุณ กันตนา	ศรีนวล	บริษัท อีวาเนอริตี้ เฌมิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (บางนาฟุต)

28. คุณ เทพธรรณ	เพียวดี	บริษัท อีโนโอส อินโนเวชั่น จำกัด
29. คุณ สุวิมล	พวงแก้ว	บริษัท อีโนโอส อินโนเวชั่น จำกัด
30. คุณ ดุชนันท์	วราภรณ์	บริษัท อินดอร์ฟรียส์ จำกัด
31. คุณ อิศระพงษ์	ศรพราหมณ์	บริษัท สืบลิ่วเอชเออีสเทิร์น อินดัสทรีเอสเตท จำกัด
32. คุณ สมศักดิ์	เดชณา	บริษัท สืบลิ่วเอชเออีสเทิร์น อินดัสทรีเอสเตท จำกัด
33. คุณ นที	นันทาวรี	บริษัท สืบลิ่วเอชเออีสเทิร์น อินดัสทรีเอสเตท จำกัด
34. คุณ จิรพลดา	หว่างสอน	บริษัท สืบลิ่วเอชเออีสเทิร์น อินดัสทรีเอสเตท จำกัด
35. คุณ ปาณีย์	บุญตะไทย	บริษัท สืบลิ่วเอชเออีสเทิร์น อินดัสทรีเอสเตท จำกัด



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชตะวันออก (นาตาพูด)

เรื่อง	ผู้ดำเนินการ กำหนดเสร็จ	สถานะ (Done/On going/N/A)
วาระที่ 1 รับรองและทบทวนเรื่องขึ้นต่อจากการประชุมครั้งแล้ว		
1.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 03/2569	18/03/69	-
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งจากประธานและที่ประชุม		
2.1 เรื่องแจ้งจากหน่วยงานราชการ ประชาชนที่ ... - ประชุมโดยปกติ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ครั้งที่ 04/2569 - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ WHA - ทาง ผอ.โรงงานระดมวิทยากรนิคมฯ ขอให้งาน ESEC ร่วมดำเนินการ ร่วมเขียนแผนฉุกเฉินให้กับทางโรงงาน	-	On going
2.2 กุญแจระ มะปรางหวาน ประธานชมรม ESEC - รับรองความปลอดภัย Safety & Environment & value Sharing - Sharing by : AGC Vinythai Public Company Limited (MTP2 Plant) - วันที่ 21 พ.ค. 2569 เวลา 8.30 - 16.30 น. สมาคมเพื่อนชุมชน ได้จัดการอบรม ความรู้ในการจัดการมลพิษชุมชน และแผนฉุกเฉิน โรงเรือน (training the trainer) ที่โรงเรือนของ โรงเรือนโกลด์เซ็นทรัล ะยอง - Zero Accident Campaign 2026 ได้ทำการประกาศแล้ว https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/tosh-promote900-zero-accident	-	On going
2.3 เรื่องแจ้งต่อที่ทราบจากทาง ชมรม ESEC - บริษัท อีสเทิร์นฟู้ด ทราสโตร์ จำกัด (EFT) มีแผนจะทำการซ่อมแซม ตู้เย็นระดับ 2 (จังหวัด) ร่วมกับ ชุมชน , โรงเรือน , WHA , AGC MTP2 , ABCT-CA , NPC (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)	-	On going
2.4 เรื่องแจ้งต่อที่ทราบ จากทางสมาชิกชมรม ESEC - วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 13:30 - 14:30 น. บริษัท เอชซี วันไทย จำกัด (มหาชน) (MTP2) จะทำการ ซ่อมแซมระดับ 1 - วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 14:00 - 15:00 น. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) GC 18 จะทำการ ซ่อมแซมระดับ 1 - วันที่ 1 - 13 มิถุนายน 2569 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	Done



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชตะวันออก (นาตาพูด)

วาระที่ 3 ผู้แทนจากแต่ละฝ่าย Update ผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2569			
3.1 ฝ่ายวิศวกรรม คุณพวง ฤทธิ แอมศิริ (MCLS ASIA) - แผนงานจัดการรวมอบรม ให้กับทางสมาชิกชมรม ESEC ปี 2569 - จัดอบรมเชิงวิชาการ 2 ครั้ง / ปี - อัปเดตกฎหมาย https://oc.broadportal.linde.com/index.php/s/39aW9Mdaqlv66	-	-	On going
3.2 ฝ่ายวิศวกรรมสัมพันธ์ คุณพวง ฤทธิ (LINDE) - แผนงานฝ่ายวิศวกรรมสัมพันธ์ปี 2569 1. กิจกรรมการรายได้สัมพันธ์เพื่อสาธารณกุศล (4 ครั้ง/ปี) 2. กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม / กิจกรรมร่วมพัฒนา สว. (4 ครั้ง/ปี) 3. กิจกรรมช่วยเหลือ ประเพณีท้องถิ่น (3 กิจกรรม/ปี) 66.6 % 4. กิจกรรมช่วยเหลือ / ส่งเสริม / ลดภาระ (ร่วมกิจกรรมกับ WHA CSR) - เทศกาลปีใหม่ (มอบกระเช้าให้หน่วยงานราชการ ชุมชน) ของ ปี 2569 - ดำเนินการ เมื่อวันที่ ... เดือน ... 2569	-	-	On going
3.3 ฝ่ายพัฒนาระบบควบคุมและดูแล คุณ เทวินทร์ เกลอภ (ABCT-CA) - ดำเนินการตามแผนปี 2569 1. ทบทวนแผนฉุกเฉิน (1 ครั้ง/ปี) 2. ซ้อมแผนฉุกเฉิน (1 ครั้ง/ปี)	-	-	Done
วาระที่ 4 เรื่องที่พิจารณาและเรื่องอื่นๆ			
4.1 แสดงความคิดเห็นจากสมาชิก 1. บริษัทที่เข้าร่วมทำแผน ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน ผลการวิจัย 1.1 บริษัท เ็นเคส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 1.2 บริษัท อติลา เบอร์ลิ่ง เคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กล อติลา ลีวีชั่น) 1.3 บริษัท นวัตกรรม นวัตกรรม (ประเทศไทย) จำกัด 1.4 ชมรม ESEC	-	-	On going



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB


ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชตะวันออก (นาตาพูด)

2. บริษัทที่เข้าร่วมทำแผน ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน หัวข้อวิจัย	-	On going
2.1 บริษัท ซี-โกลด์สตีล (ประเทศไทย) จำกัด		
2.2 บริษัท โฟล์ดจีวี (ประเทศไทย) จำกัด		
2.3 บริษัท วันซี เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด		
2.4 บริษัท แดค เคมิคอล จำกัด(มหาชน)		
2.5 บริษัท เอชซี วันไทย จำกัด (มหาชน)		
2.6 บริษัท เซดอน เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด		
2.7 ชมรม ESEC		
3. บริษัทที่เข้าร่วมทำแผน ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น	-	On going
3.1 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด		
3.2 บริษัท เอ็ม ไอ ซี จำกัด (มหาชน)		
3.3 บริษัท เอส แอนด์ เอส สเปซโอสท์ โซลูชัน จำกัด		
3.4 บริษัท เทคเนค ดอร์แมน (ประเทศไทย) จำกัด		
3.5 บริษัท อารยธรรม เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด		
3.6 ชมรม ESEC		
4. บริษัทที่เข้าร่วมทำแผน ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิค นาตาพูด	-	On going
4.1 บริษัท อติลา เบอร์ลิ่ง เคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด		
4.2 บริษัท เอ็มซีเคเอส เอเชีย จำกัด		
4.3 บริษัท อีสเทิร์นฟู้ด ทราสโตร์ จำกัด		
4.4 บริษัท ไทย เท็ค เรซิน จำกัด		
4.5 บริษัท คับปัสเคเอสเอสทีวี ดินสอเคมิคอล เอสเค จำกัด		
4.6 บริษัท ซีซี-เอ็ม พีที จำกัด		
4.7 บริษัท พีทีที อาย เคมิคอล จำกัด		
4.8 บริษัท เ็นเคส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด		
4.9 บริษัท เซดอน เคมิคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด		
4.10 ชมรม ESEC		
สรุปยอดเงินชมรม		
- ยอดเงินชมรม ESEC คงเหลือ 82,979.17 บาท		



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชตะวันออก (นาตาพูด)

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 05 / 2569 ในวันพุธ ที่ 17/06/2569 ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชตะวันออก (นาตาพูด) เวลา 13.30 น. ขอเชิญสมาชิกชมรมฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน และ เวลาดังกล่าว ปีประชุมเวลา : 15.45 น.	บันทึกการประชุมโดย  (นางนันทาวดี นันทาวดี) ผู้ประสานงานชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชตะวันออก (นาตาพูด)
---	--



ไลน์กลุ่ม : ESEC-WHA MTP ESTATE



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชเอเคะ วันออก (มาบตาพุด)

บันทึกการประชุม

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชเอเคะ วันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ 05/2569

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชเอเคะ วันออก (มาบตาพุด)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. มอ. สุพัฒน์	สวัสดิ์ - ชูโต	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชเอเคะ วันออก (มาบตาพุด)
2. คุณ พิศวะ	มะปรางหวาน	บริษัท ไทย เท็ค เวจิน จำกัด (ประธานชมรม ESEC)
3. คุณ สิทธิกร	ผ่องสุวรรณ	บริษัท เซดอน เคมิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4. คุณ สุภาวดี	รัตนวรรณ	บริษัท ออทีนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. คุณ พลากร	สงวนศักดิ์	บริษัท อินทร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. คุณ วีรภัทร	จำปาศิรินทร์	บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิกส์ จำกัด (มหาชน) GC 16 (GLYCOL)
7. คุณ จิรภัทร	จำปาศิรินทร์	บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิกส์ จำกัด (มหาชน) GC 9 (Lab center)
8. คุณ นกคุณา	โกศลพรหมศรี	บริษัท ซี-ไทยเคมิกส์ เอเชีย จำกัด
9. คุณ วาสนา	วัฒนคุณา	บริษัท ร็อควอล (ประเทศไทย) จำกัด
10. คุณ ชนธิชา	บุญภิรมาน	บริษัท เอ็มเอส-สยามยูโรเทคส์ จำกัด
11. คุณ อธิชา	วชิโร	บริษัท อติดา เบอร์ลิ่ง เคมิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มอลวานซ์ เนปเทรียลส์)
12. คุณ ชิงพร	ชูไกร	บริษัท เอเชีย บีโธเรล (ไทยแลนด์) จำกัด
13. คุณ ชวิชัย	วสุตพงษ์พันธุ์	บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด
14. คุณ ทวีฤทธิ์	แอนติ	บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด
15. คุณ นิสากร	มณีโชติ	บริษัท เอ็มไอ ไซส์ จำกัด
16. คุณ ณัฐ	คันประเสริฐ	บริษัท โพลีวีวี (ประเทศไทย) จำกัด
17. คุณ วุฒิพงษ์	แสงสว่าง	บริษัท เอชวี วีดีโอ จำกัด (มหาชน) MTP2
18. คุณ จิณณิชา	ชุมเพ็ชร	บริษัท เอชวี วีดีโอ จำกัด (มหาชน) MTP2
19. คุณ วิญญูวัฒน์	ผ่องเจริญ	บริษัท อารทาวา เคมิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
20. คุณ จันทวรรณ	จางสาคร	บริษัท อารทาวา เคมิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
21. คุณ นิสากร	มณีโชติ	บริษัท บางกอกอินดัสทรีเอ็กสเพรส จำกัด
22. คุณ ศศิวิภา	วิธินันท์วงศ์	บริษัท เอส แอนด์ แอส โซลูชั่นส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
23. คุณ อธิภา	ชุม	บริษัท เซดอน เคมิกส์ (เอเชีย) จำกัด
24. คุณ วีรภัทร	จำปาศิรินทร์	บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด
25. คุณ มณีนีลา	อภิชาติสิทธิ์	บริษัท เซาเดิน จีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
26. คุณ วิญญูวัฒน์	สุชา	บริษัท เซาเดิน จีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
27. คุณ คุณนุ	วรรณภาพ	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชเอเคะ วันออก (มาบตาพุด)

เรื่อง	ผู้ดำเนินการ:	สถานะ:
เรื่อง	ดำเนินการเสร็จ	(Done/On going/N/A)
วาระที่ 1 รับรองและทบทวนเรื่องขึ้นเพื่อขอการประชุมครั้งที่แล้ว		
1.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 05/2569	22/04/69	-
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งจากประธานและที่ประชุม		
2.1 เรื่องแจ้งจากหน่วยงานราชการ ประชาสัมพันธ์ ...		
- ประชุมปกติ วันที่ - / - / 2569 ครั้งที่ 05/2569	-	On going
- ไม่มีการประชุม เดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม 2569	-	
2.2 คุณพิชญะ มะปรางหวาน ประธานชมรม ESEC		
- วัฒนธรรมความปลอดภัย Safety & Environment & value Sharing	-	On going
- Sharing by : Arakawa Chemical (Thailand) Limited.	-	Done
- วันที่ 21 พ.ค. 2569 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทายาทเพื่อนชุมชน ได้จัดการอบรม	-	
ความรู้ในการจัดการขยะชุมชน และขยะอันตราย (training the trainer) ที่ห้องส้วมของ โรงงานโกลด์คอสต์ ระยอง	-	Done
- Zero Accident Campaign 2026 ได้ทำการประกาศเผยแพร่	-	
https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/tosh-promote900-zero-accident	-	
2.3 เรื่องแจ้งต่อทราบจาก ชมรม ESEC		
- วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 – 12.00 น. กิจกรรมบริจาคโลหิต	-	On going
ณ สำนักงานดับเพลิง มอชเอเคะ วันออก (มาบตาพุด)	-	
- บริษัท อีทีเอ็นฟลูอิด ทราสโตร์ จำกัด (EFT) มีแผนจะทำการซ่อมแซม	-	Done
ลูกคัสระดับ 2 (ดีเทอร์) ร่วมกับ ชุมชน, โรงเรือน, WHA , AGC MTP2 ,	-	
ABCT-CA, NPC (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)	-	
2.4 เรื่องแจ้งต่อทราบ จากทางสมาชิกชมรม ESEC		
- วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 – 15.30 น. บริษัท ไทย เท็ค เวจิน จำกัด	-	Done
จะทำการ ซ่อมแซมระดับ 1	-	



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชเอเคะ วันออก (มาบตาพุด)

28. คุณ จิรภัทร	จำปาศิรินทร์	บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิกส์ จำกัด (มหาชน) GC19 (GCO)
29. คุณ อิศระพงษ์	ศรทราชนม์	บริษัท สืบเสาะเอชเอเอส จำกัด อินดัสทรีเอสเตท จำกัด
30. คุณ สมศักดิ์	เดชะมา	บริษัท สืบเสาะเอชเอเอส จำกัด อินดัสทรีเอสเตท จำกัด
31. คุณ นที	นันทาวี	บริษัท สืบเสาะเอชเอเอส จำกัด อินดัสทรีเอสเตท จำกัด
32. คุณ จิรพล	ท่วงสอน	บริษัท สืบเสาะเอชเอเอส จำกัด อินดัสทรีเอสเตท จำกัด
๓๓. คุณ ปาริวัธ	บุญยะ ไทย	บริษัท สืบเสาะเอชเอเอส จำกัด อินดัสทรีเอสเตท จำกัด



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิง มอชเอเคะ วันออก (มาบตาพุด)

- วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 – 12.00 น. บริษัท อีทีเอ็นฟลูอิด ทราสโตร์ จำกัด (WHAIE) จะทำการ ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อประปา และ ระบบ	-	Done
ท่อกว้าง ระดับ 2	-	
- วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 15.00 – 20.00 น. บริษัท เอส แอนด์ แอส โซลูชั่นส์ โซลูชั่นส์ จำกัด จะทำการ ซ่อมแซมระบบท่อประปา ระดับ 1	-	Done
- วันที่ 26 มิถุนายน 2569 10.00 – 12.00 น. บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิกส์ จำกัด (มหาชน) GC19 (GCO) จะทำการ ซ่อมแซมระดับ 1	-	Done
- วันที่ 30 มิถุนายน 2569 20.00 – 21.00 น. บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด จะทำการ ซ่อมแซมระบบท่อประปา	-	Done
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 – 17.00 น. บริษัท บางกอกอินดัสทรีเอ็กสเพรส จำกัด จะทำการ ซ่อมแซมระบบท่อประปา ระดับ 1	-	Done
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.00 – 20.00 น. บริษัท เอส แอนด์ แอส โซลูชั่นส์ โซลูชั่นส์ จำกัด จะทำการ ซ่อมแซมระบบท่อประปา ระดับ 1	-	On going
วาระที่ 3 ผู้แทนจากแต่ละฝ่าย Update ผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2569		
3.1 ฝ่ายวิชาการ คุณทราชนันท์ แอนติ (MCL ASIA)		
- แผนงานจัดการอบรมอบรม ให้กับทางสมาชิกชมรม ESEC ปี 2569	-	On going
- จัดอบรมเชิงวิชาการ 2 ครั้ง / ปี	-	
- อัปเดตข้อมูลภายใน	-	On going
3.2 ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ คุณพลากร สงวนศักดิ์ (LENDE)		
- แผนงานกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี 2569	-	On going
1. กิจกรรมหาเงินได้สัมพันธ์เพื่อสาธารณกุศล (+ครั้งใหม่)	-	
2. ชุมชน/หน่วยงานราชการ/คน/กลุ่มโรงงาน (ร่วมกับชมรม WHA CSR)	-	On going
3. กิจกรรมสัมพันธ์ / กิจกรรมร่วมพัฒนา สว. (+ครั้งใหม่)	-	
4. ชุมชน/หน่วยงานราชการ/คน/กลุ่มโรงงาน (ร่วมกับชมรม WHA CSR)	-	On going
5. กิจกรรมช่วยเหลือ ประเพณีท้องถิ่น (3 กิจกรรมปี) 66.6 %	-	
6. บุญข้าวหลาม / สงกรานต์ / สงกรานต์ (ร่วมกับชมรม WHA CSR)	-	Done
7. เทศกาลปีใหม่ (มอบกระเช้าปีใหม่หน่วยงานราชการ ชุมชน) ๓๐ ปี 2569	-	
8. ดำเนินการ เมื่อวันที่ เดือน ปี 2569	-	



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิงเอชเอะ วันออก (นานาทุค)

3.3	ฝ่ายพัฒนาความปลอดภัยชุมชน ศูนย์ข่าววัดศักดิ์ ผ่องแผ้ว (ACT)		
-	ดำเนินการตามแผนปี 2569		
1.	บทความแผนฉุกเฉิน (1 ครั้ง/ปี)	-	On going
2.	ซ้อมแผนฉุกเฉิน (1 ครั้ง/ปี)	-	On going
วาระที่ 4 เรื่องที่พิจารณาและเรื่องอื่นๆ			
4.1	แยกเป็นความรับผิดชอบ		
1.	บริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน ตลาดหัวป่า	-	On going
1.1	บริษัท เอ็นเอส-สยามดูไบคัลคูล จำกัด		
1.2	บริษัท อคิยา เบอร์ลา เคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ดอย อัคราดี ซีวีชั่น)		
1.3	บริษัท นูสโคป บิโอสส์ (ประเทศไทย) จำกัด		
1.4	ชมรม ESEC		
2.	บริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน หัวป่า		
2.1	บริษัท อี-โกทลิงส์ เอเชีย จำกัด	-	On going
2.2	บริษัท โฟล์ดวิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด		
2.3	บริษัท วนชัย เคมิคอล อีนดิสทรี จำกัด		
2.4	บริษัท แอส เคเค จำกัด (มหาชน)		
2.5	บริษัท เอจีซี วิตามิน จำกัด (มหาชน)		
2.6	บริษัท เซออน เคมีคอลส์ (เอเชีย) จำกัด		
2.7	ชมรม ESEC		
3.	บริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน หนองหวายโตน		
3.1	บริษัท คาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด	-	On going
3.2	บริษัท เอ็ม ไอ ซี โปรดัคชั่น จำกัด		
3.3	บริษัท เอส แอนด์ เอส สเตปชีตส์ โพลีเมอร์ จำกัด		
3.4	บริษัท เคแอลเอ ออร์แกนิก (ประเทศไทย) จำกัด		
3.5	บริษัท อาราทาว เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด		
3.6	ชมรม ESEC		
4.	บริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิค นานาทุค		
4.1	บริษัท อีอาร์นิค เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด	-	On going
4.2	บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด		



EIE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CLUB

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิงเอชเอะ วันออก (นานาทุค)

4.3	บริษัท อีสเทิร์นฟลูอิด ทราบดีส จำกัด		
4.4	บริษัท ไทย เท็ค เวจัน จำกัด		
4.5	บริษัท สัมปตเกษตรอินทรีย์ อินดิสทรีเอสเค จำกัด		
4.6	บริษัท จีซี-เอ็ม ทีทีเอส จำกัด		
4.7	บริษัท ทีทีที อวาลู เคมิคอล จำกัด		
4.8	บริษัท เอ็นเอส-สยามดูไบคัลคูล จำกัด		
4.9	บริษัท เซออน เคมิคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด		
4.10	ชมรม ESEC		
สรุปยอดเงินรวม			
-	ยอดเงินรวม ESEC คงเหลือ 82,979.17 บาท		

- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 06 / 2569

ในวันพุธ ที่ 14/07/2569 ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิงเอชเอะ วันออก (นานาทุค)


เวลา 13.30 น. ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน และ เวลา ดังกล่าว

ปิดประชุมเวลา : 15.45 น.



ไลน์กลุ่ม : ESEC-WHA MTP ESTATE

บันทึกการประชุมโดย



(นายที นันทวี)

ผู้ประสานงานชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมดับเพลิงเอชเอะ วันออก (นานาทุค)

ภาคผนวก ข-41

รายการอุปกรณ์รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

รายการอุปกรณ์รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)



1. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัยทั้งหมด 17 นาย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน	นามเรียกขาน เหตุฉุกเฉิน
1.	นายสมศักดิ์ เดชะมา	หัวหน้าอาวุโสส่วนงานดับเพลิงและความปลอดภัย	สุริยะ 3
2.	นายณที นนทวารี	หัวหน้าส่วนงานดับเพลิงและความปลอดภัย	สุริยะ 5
3.	นายชำนาญ อ่อนภูเข	หัวหน้ากะดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 1
4.	นายสมโภชน์ แก่นกล้า	หัวหน้ากะดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 2
5.	นายสมยศ ดิเรกรัตน์	หัวหน้ากะดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 3
6.	นายภาสพันธ์ เนินอรัญ	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 11
7.	นายจักรพันธ์ โพธิ์คลี	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 12
8.	นายสุกฤษฎ์ ภูมิฐาน	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 13
9.	นายศุภกฤต เกตุษา	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 14
10.	นายศิริวัฒน์ การสังเวช	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 21
11.	นายปภินวิช งามเจือ	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 22
12.	นายพีระ วงษ์เจริญ	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 23
13.	นายผจญ ราษฎร์อาศัย	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 24
14.	นายศิริฤกษ์ ดิเรกรัตน์	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 31
15.	นายวิษณุ เกตุษา	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 32
16.	นายนเรศ ริมสมุทร	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 33
17.	นายดิศรณ์ สงสาร	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและความปลอดภัย	จ้าวสมุทร 34

รายการอุปกรณ์รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

2. รถดับเพลิงประจำการที่ WHAEIE จำนวน 2 คัน

2.1 รถดับเพลิง ISUZU (6 ล้อ) ทะเบียน 1 คมฉ 62 นามเรียกขาน WHA 01



- บรรจุน้ำ	จำนวน	5,000	ลิตร
- บรรจุโฟมชนิด ARFFF	จำนวน	500	ลิตร

อุปกรณ์ประกอบด้วย

- สายดับเพลิงขนาด $\varnothing$ 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	จำนวน	6	เส้น
- สายดับเพลิงขนาด $\varnothing$ 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	จำนวน	4	เส้น
- หัวฉีดน้ำ-โฟม Akron Model : Style -1520	จำนวน	4	หัว
- หัวฉีดน้ำ ดับเพลิงชนิดปรับได้ Turbo jet	จำนวน	1	หัว
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 220 v (เครื่องยนต์เบนซิน)	จำนวน	1	เครื่อง
- หัวฉีดโฟมแรงดันสูง	จำนวน	1	หัว

2.2 รถดับเพลิง ISUZU (10 ล้อ) ทะเบียน บร-6745 ระยอง นามเรียกขาน WHA 02



- บรรจุน้ำ	จำนวน	5,000	ลิตร
- บรรจุโฟมชนิด ARFFF	จำนวน	5,000	ลิตร

อุปกรณ์ประกอบด้วย

- สายดับเพลิงขนาด $\varnothing$ 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	จำนวน	6	เส้น
- สายดับเพลิงขนาด $\varnothing$ 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	จำนวน	10	เส้น

รายการอุปกรณ์รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)



- หัวฉีดน้ำ-โฟม Akron Model : Style -1520	จำนวน	4	หัว
- หัวฉีดน้ำ ดับเพลิงชนิดปรับได้ Turbo jet	จำนวน	1	หัว
- หัวฉีดโฟมแรงดันสูง	จำนวน	2	หัว
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 220 v (เครื่องยนต์เบนซิน)	จำนวน	1	เครื่อง
3. รถบรรจุโฟมสำรอง (ชนิดลากจูง) ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร	จำนวน	1	คัน
4. โฟมสำรองบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 20 ลิตร (144 ถัง)	จำนวน	2,880	ลิตร
5. ถังดับเพลิงชนิด (DRY CHEMICAL)	จำนวน	36	ถัง
- WHA UP	จำนวน	28	ถัง
- WHA ID	จำนวน	8	ถัง
6. ถังดับเพลิงชนิด (CO ₂) 15 lbs 10A 40B	จำนวน	36	ถัง
- WHA UP	จำนวน	33	ถัง
- WHA ID	จำนวน	3	ถัง
7. หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant)	จำนวน	74	จุด
- ระบบ Potable water	จำนวน	54	หัว
- ระบบ Calrified water	จำนวน	20	หัว
8. ระบบกล้องวงจรปิด ภายในนิคมฯ WHAEIE			
8.1. กล้องวงจรปิด (CCTV WHA ID)	จำนวน	27	ตัว
- CCTV Fix	จำนวน	25	ตัว
- CCTV Pan	จำนวน	2	ตัว
8.2. กล้องวงจรปิด (CCTV WHA UP)	จำนวน	41	ตัว
- CCTV Fix	จำนวน	34	ตัว
- CCTV Pan	จำนวน	7	ตัว
- Fix (WTP)	จำนวน	18	ตัว
- Fix (WWTP)	จำนวน	16	ตัว
- Pan (WTP)	จำนวน	2	ตัว
- Pan (WWTP)	จำนวน	5	ตัว
9. กล้องวงจรปิด (CCTV VMS) จับทะเบียนรถ (เข้า-ออก)	จำนวน	6	ตัว
10. กล้องวงจรปิด (CCTV) ส่วนกลาง EMC IEAT	จำนวน	102	ตัว
- CCTV Fix	จำนวน	74	ตัว
- CCTV Pan	จำนวน	19	ตัว
11. ชุดดับเพลิง	จำนวน	17	ชุด
- ชุดดับเพลิง (ชุดจริง)	จำนวน	11	ชุด
- ชุดดับเพลิง (ชุดซ้อมแผน)	จำนวน	6	ชุด
12. ชุดกันสารเคมี			
- ชุดกันสารเคมี Level B+ (ชุดจริง)	จำนวน	6	ชุด
- ชุดกันสารเคมี Level B (ชุดซ้อมแผน)	จำนวน	6	ชุด
- Level C	จำนวน	17	ชุด

ภาคผนวก ข-42

รายงานการตรวจสอบแนวท่อ



ที่ EFT-059/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง นำส่งรายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe rack) ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2569)

เรียน ผู้จัดการโรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe rack) ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2569)

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (EFT) ขอ นำส่งรายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe rack) ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2569) เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรเทพ อภิรัตน์)

ผู้จัดการทั่วไป

To : ผู้จัดการ
- 14/4/68



8/4/68

สารบัญ

1. การติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ	หน้า 3
2. งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ และกำกับดูแลบริเวณพื้นที่ข้างเคียง	3
2.1 งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ	3
2.2 งานทำความสะอาดกำจัดวัชพืชบริเวณแนวโครงสร้างสำหรับวางท่อ	4
3. งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและฝึกอบรม	7
3.1 สหิทธิการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นร้ายแรง	7
3.2 สรุปเหตุการณ์อุบัติเหตุและอุบัติเหตุบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ	7
3.3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในท่อรั่วซึมเล็กน้อยด้วยน้ำฟองสบู่และเครื่องวัดแก๊ส	11
3.4 การดำเนินงานมาตรการด้านความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน	11
3.5 การฝึกอบรมและฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก	11
3.6 การให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้สนใจภายนอก	11
4. งานให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Services)	12
5. ประชาสัมพันธ์	13

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด

รายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ (PIPE RACK)

ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2569)



รายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษา
โครงสร้างสำหรับวางท่อ (PIPE RACK)

ไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม 2569)

1. การติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

ลำดับ	สถานะการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	เจ้าของโครงการ
1.	ขออนุญาตในหลักการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	10	1) PTT Tank 2 โครงการ 2) TPC 3) GPSC 2 โครงการ 4) PTTEP 5) ABCT 6) BGPM 7) BRS 8) MTT
2.	จัดเตรียม/ส่งข้อมูลวิศวกรรม, ออกแบบก่อสร้าง และตรวจสอบรายการคำนวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ	9	1) PTT Tank 2) GC 5 โครงการ 3) GPSC 4) ABT 5) TTT
3.	ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	-	-
4.	อยู่ระหว่างการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	3	1) WHAUP AIE 2) BGPM 3) OSC
5.	ก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ	1	1) PTT

2. งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ และกำกับดูแลบริเวณพื้นที่ข้างเคียง

2.1) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	สถานะของการดำเนินงาน
1.	ทาสีและขันนอตยึดแน่น AIE Pipe Bridge : AIE-09	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2.	ทาสีและขันนอตยึดแน่น AIE Pipe Bridge : AIE-10	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
3.	ทาสีและขันนอตยึดแน่น AIE Pipe Bridge : AIE-11	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
4.	ทาสีและขันนอตยึดแน่น AIE Pipe Bridge : AIE-12	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5.	ทาสีและขันนอตยึดแน่น AIE Piperack : 1 - 150	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
6.	ทาสีและขันนอตยึดแน่น AIE Piperack : 670 - 722	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
7.	ทาสีและขันนอตยึดแน่น GC Pipe Bridge : TAC- BX-1	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
8.	ทาสีและขันนอตยึดแน่น GC Box Culvert : IAL- CX-1	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
9.	ทาสีและขันนอตยึดแน่น GPSC Box Culvert : UTPE- CX-1	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
10.	งานปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณ SPRC Pipe rack	อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR



2.2) งานทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ

พื้นที่ PIPE RACK AIE	
ภาพก่อนปฏิบัติงาน	ภาพหลังปฏิบัติงาน



พื้นที่ PIPE RACK WHA EIE	
ภาพก่อนปฏิบัติงาน	ภาพหลังปฏิบัติงาน



พื้นที่ PIPE RACK MAP TA PHUT , PTT ROW., และเขตท่าเรือ	
ภาพก่อนปฏิบัติงาน	ภาพหลังปฏิบัติงาน



3. งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและฝึกอบรม

3.1 สถิติชั่วโมงความปลอดภัยในการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน EFT/ ผู้ประกอบการ และบริษัทผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในพื้นที่ (Pipe rack)

ลำดับ	รายละเอียด	เป้าหมาย	จำนวนชั่วโมงทำงาน
1.	- ทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน Zero Accident (หยุดงานไม่เกิน 1 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568	11,108,749	11,150,002
2.	- ทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นร้ายแรง (หยุดงานไม่เกิน 3 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568	17,000,000	17,041,253

3.2 สรุปเหตุการณ์ผิดปกติและอุบัติเหตุบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe rack)

ลำดับ	รายละเอียด	เดือน / 2568												รวม
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1.	1.1 ทรัพย์สิน EFT สูญหาย	0	0	0										0
	1.2 ทรัพย์สินโครงการทำงานในพื้นที่ สูญหาย	0	0	0										0
2.	อุบัติเหตุจากรถก่อสร้าง	1	0	0										1
3.	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากสภาพแวดล้อม Piperack / ท่อผลิตแก๊ส	0	0	0										0
4.	อุบัติเหตุจากรถราบนพื้นที่ Piperack	2	0	0										2
5.	อุบัติเหตุจากรถรบนอกพื้นที่ Piperack	0	0	1										1
6.	เพลิงไหม้ตู้ไฟฟ้าข้างเคียง Piperack	0	0	0										0
7.	ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย	0	0	0										0
8.	ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ	0	1	0										1
9.	ผลิตแก๊สที่รั่วซึม Vent, Drain, Flange ปริมาณเล็กน้อย (*)	57 0 = 57	57 5 = 52	53 2 = 51										-
10.	ผลิตแก๊สที่รั่วไหลออกจากระบบท่อผลิตแก๊ส	0	0	2										2
11.	ท่อผลิตแก๊สที่มีสภาพผิดปกติ	2	0	0										2



ลำดับ	รายละเอียด	เดือน / 2568											รวม
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
12.	เกิดเหตุฉุกเฉิน (เป็นการเข้า ระงับเหตุ)	0	0	0									0
13.	ผลกระทบที่เกิดจาก ภายในโรงงาน	0	1	0									1
14.	การทำงานพื้นที่ข้างเคียง	0	0	0									0
15.	อื่นๆ (Steam pass, เลื่อน จากระบบท่อถึง ฯลฯ)	0	2	1									3
รวม		5	4	3									12

หมายเหตุ : (ข้อที่ 1.1, 1.2 (*)) = จำนวนครั้งควบคุมหรือตรวจพบผู้ก่อเหตุลักทรัพย์ได้
(ข้อที่ 9 *) = จำนวนจุดรั่วซึม - จำนวนที่ซ่อมแก้ไขแล้ว = จำนวนคงเหลือ (ไม่นับรวมยอดสะสม)

3.2.1 รายละเอียดเหตุการณ์ผิดปกติและอุบัติเหตุบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe rack)

ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
1.	วันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 16.00 น. ตรวจสอบแนว Pipe Rack AIE/W-7 พบรถ TOYOTA HILUX REVO ทะเบียน 1ฒษ 2121 กชน. ดอยชนพ้อ 18"SM ของ บ. BGPM ทำให้ Insulation และ Jacket สีเขียว บริเวณ Rack AIE-W-7 Bent 55-56 คนขับ เป็นชาวเมียนมา ชื่อ MR THAT PAING SOE เป็นคนสวนของ บ. Step ทำงานให้ บ. Dow			แจ้ง บ. BGPM รับทราบ และเข้าตรวจสอบ
2.	วันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 14.45 น. ตรวจพื้นที่แนว Rack PTT Bent 01 พบว่า มีป้ายบอกอันตราย (สีเหลือง) ของ บ. EFT ที่ติดกับโครงสร้าง Rack สกปรกอยู่บริเวณ ด้านล่างของ Column Rack จำนวน 1 ป้าย		คาดว่าถูก ลมพัด และ บริเวณป้าย ที่เจาะสำหรับ ร้อย U-Blot สีขาด	ดำเนินการซ่อม และนำกลับมายังที่ศูนย์ ECC/EFT
3.	วันที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 11.05 น. รถยกขนาดใหญ่ของการรถไฟฯ เขียวชนแดง โซ่ล่าของ บ. EFT บริเวณจุดรักษาการณ ขณะกำลังดำเนินการยกตู้ในกิจกรรมการรถไฟ ที่อยู่ภายใน		คนขับแจ้งว่า มองไม่เห็น ด้านข้าง เนื่องจากมี ขนาดใหญ่	แจ้งเจ้าหน้าที่การรถไฟ รับทราบแล้ว จะดำเนินการซ่อม และเปลี่ยนสายใหม่

ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
4.	วันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 08.52 น. มีวาทะของ PTTGSP หมายเลข 16'-FG- 33090302-PTT มีการผูกพันเป็นสนิม ตามแนวเชื่อม มีดลางสนิมไหลออกมา บริเวณ Rack AIE Bent 196-197 จำนวน 1 จุด			แจ้งเจ้าหน้าที่ PTT เข้าตรวจสอบ
5.	วันที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 14.03 น. ตรวจสอบพื้นที่แนว Rack GC-TOC/VNT ใน Corridor พบมีวาทะเป็นสนิม ผูกพัน จำนวน 12 จุด ของ Pipe line 6-TG-1404- C323 ของ GC-11 Bent 867- 868, 871, 883, 884-885, 886, 890- 892, 914, 917, และ 922			1. แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ บูรพาของ GC รับทราบ 2. เจ้าหน้าที่ GC8 เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยจะให้ทีม Maintenance เข้าตรวจสอบและ ซ่อมแซมแก้ไขต่อไป
6.	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22.20 น. ตรวจสอบพื้นที่แนว Rack AIE Bent 592 พบน้ำไหลออกมาจากบ่อ Sam ด้านหลัง Rack และมีน้ำไหลเข้าใต้ Rack จำนวนมาก			ลูกบอลของ Air vent valve ปิดไม่สนิท
7.	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.29 น. ตรวจสอบพื้นที่แนว Rack PTT Bent 368-369 มีการหลุดตัวของสนิมบริเวณใต้ Rack ทำให้พื้นคอนกรีตแตกหัก เสียหาย และเป็นหลุมลึกบางส่วน			การกัดเซาะ ของน้ำในช่วง น้ำหลาก
8.	วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.50 น. ตรวจสอบพื้นที่ MTP-08 Rack RPL BA/054- BA/063 ร่วมกับ บ. RPL พบดินสไลด์เข้ามา ในแนว Rack RPL BA (บริเวณ Che ling) ซึ่งเกิดจากการถมดินภายในพื้นที่ของ บ. SYS			แจ้ง บ. SYS รับทราบ และดำเนินการแก้ไข
9.	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.41 น. ตรวจสอบพื้นที่พบมีเสียงดังมาจากแนว Pipe rack ซึ่งเสียงดังมาจาก Safety valve ใน Metering GLOW ถนน I-2 โดยเจ้าหน้าที่ บ. GPSC แจ้งว่าสาเหตุ			แจ้งเจ้าหน้าที่ GPSC รับทราบ, Stand by อยู่หน้างานที่เกิดเหตุ



ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
10.	เกิดจากไฟฟ้าดับภายใน Plant GLOW ทำให้ ไม่สามารถจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ ทำให้มีแรงดัน ภายในท่อ ส่งผลให้ระบบ Safety valve ทำงานและเกิดมีเสียงดัง			
11.	วันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 11.30 น. ตรวจพื้นที่แนว Rack EPS E-12/166-167 มีการรั่วไหลของ Product Pipe line 15400- WB-XXX-2-600801-W50 BOILER FEED WATER ของ GPSC บริเวณจุดที่ทำ Compound		แรงดันภายใน ท่อสูง	แจ้งเจ้าหน้าที่ GPSC รับทราบแล้ว
12.	วันที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น. ตรวจสอบสาย Herd Sensor ที่ขาดของ AGC-VNT บริเวณ Rack PTT-3/034 จำนวน 1 จุด		บริเวณดังกล่าว มีสุนัขจรจัด คาดว่าสาย Herd Sensor น่าจะถูกลูกสุนัข กัดสายขาด	แจ้งเจ้าหน้าที่ AGC- VNT ให้รับทราบแล้ว
13.	วันที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 11.50 น. ตรวจพื้นที่บริเวณ Bridge I-2 BX 1 A1 (ใกล้แยกถนนพหลโยธิน) มีน้ำรั่วไหลออกมา ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ GC8 เข้าตรวจสอบ ที่เกิดเหตุ และเก็บข้อมูลไปวางแผน การซ่อมแซมแก้ไขต่อไป		ยังไม่ทราบ สาเหตุ	แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ บูรพาของ GC รับทราบ

3.3.1 การตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อหาจุดรั่วซึมเล็กน้อย (ด้วยฟองสบู่)

ผลิตภัณฑ์ ภายในท่อ	จำนวนจุดรั่วซึม เล็กน้อย	เจ้าของท่อ	หมายเหตุ
Oxygen	1	LINDE	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
High-pressure steam	13	GLOW GE, GPSC-1	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Medium-pressure steam	28	GLOW GE, GLOW SPP 3, GC-2 (NPC)	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Hydrogen gas	1	LINDE	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Instrument air	6	GPSC-1	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Steam Condensate	4	GLOW GE GLOW SPP-1	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Steam	1	B-GRIMP	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
รวม	53		

3.3.2 การตรวจหาปริมาณการรั่วซึม ด้วยเครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector)

ผลิตภัณฑ์ภายในท่อ	จำนวนจุดรั่วซึมเล็กน้อย	เจ้าของท่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-
รวม	-	-	-

หมายเหตุ: ตรวจสอบโดยใช้ Gas Detector ในระยะ 10 เซนติเมตร ค่า LEL เป็น 0%

3.4 การดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยและระบบดับเพลิง

3.4.1 การดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อม Pipe rack

ลำดับ	รายละเอียด	สถานะ	รูปภาพประกอบ
1	ไม่มี		

3.5 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 0 ครั้ง

3.5.1 รายละเอียดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

ลำดับ	วันที่ซ้อมแผน	หน่วยงานภายนอก	ระดับความพึงพอใจ (%)
1	ไม่มี		
รวม			

3.6 การให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานนอก

บริษัท EFT ให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรม มีหลักสูตรที่ให้บริการดังนี้

- 1) หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง
- 2) หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
- 3) หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยขั้นสูง
- 4) หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นสูง



3.6.1 ให้บริการอบรมบุคลากรภายนอก จำนวน 3 หลักสูตร

ลำดับ	บริษัท/เจ้ารับบริการอบรม	วันที่อบรม	หลักสูตรอบรม
1.	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดคัลทิล จำกัด	วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	การดับเพลิงขั้นต้น
2.	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดคัลทิล จำกัด	วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569	ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ "สำหรับผู้ออกอากาศ"
3.	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดคัลทิล จำกัด	วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2569	ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ "สำหรับผู้ควบคุมงาน"

4 งานให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Services)

#	สถานะของการให้บริการ	จำนวนโครงการ	เจ้าของโครงการ	ลักษณะของโครงการ
A.	ประสานงาน	1	- PTT	FS
B.	อยู่ระหว่างการให้บริการ	-	-	
C.	การให้บริการแล้วเสร็จ	-	-	

หมายเหตุ: CE = Consultant Engineering
CSS = Construction Supervision Service
FS = Feasibility Study



5 ประชาสัมพันธ์

EFT พร้อมให้บริการแบบมืออาชีพ

- Process Safety Management (PSM)
 - Full Scale Audit ระบบ PSM
 - PSM External Auditor
- อบรมความปลอดภัย (Safety Training)
 - หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
 - หลักสูตร การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confined Space Entry)
 - หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
- การตรวจสอบระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipeline Inspection)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ อรุณา กิ่งสนธิ์ (038) 684 - 740 anuchagift.co.th

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด

- 12 -

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด

- 13 -



EASTERN FLUID TRANSPORT CO.,LTD.
บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด
2 ถนนเมืองใหม่มาศกาญจนา 6 ตำบลหัวไร่ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 91150
โทรศัพท์ 038 687513 - 4 โทรสาร 038 687512 <https://www.eftmtp.com>

ที่ EFT-097/2569

7 กรกฎาคม 2569

เรื่อง นำส่งรายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe rack) ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2569)

เรียน ผู้จัดการโรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe rack) ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2569)

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (EFT) ขอ นำส่งรายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe rack) ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2569) เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเทพ เทวรัตน์)
ผู้จัดการทั่วไป

To K. Kamthorn Pichai
- ที่อธิบดีฯ 9/7/69

8/07/69



บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด

รายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ (PIPE RACK)

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2569)



1. การติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ	3
2. งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ และกำกับดูแลบริเวณพื้นที่ข้างเคียง	3
2.1 งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ	3
2.2 งานทำความสะอาดกำจัดวัชพืชบริเวณแนวโครงสร้างสำหรับวางท่อ	4
3. งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและฝึกอบรม	7
3.1 สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นร้ายแรง	7
3.2 สรุปเหตุการณ์อุบัติเหตุและอุบัติเหตุบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ	7
3.3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในท่อรั่วซึมเล็กน้อยด้วยน้ำฟองสบู่และเครื่องวัดแก๊ส	10
3.4 การดำเนินงานมาตรการด้านความปลอดภัยและจ่ายเหตุฉุกเฉิน	11
3.5 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก	11
3.6 การให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้สนใจภายนอก	11
4. งานให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service)	12
5. ประชาสัมพันธ์	13



1. การติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

ลำดับ	สถานะการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	เจ้าของโครงการ
1.	ขออนุมัติในหลักการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	10	1) PTT Tank 2 โครงการ 2) TPC 3) GPSC 2 โครงการ 4) PTTEP 5) ABCT 6) BGPM 7) BRS 8) MTT
2.	จัดเตรียม/ส่งข้อมูลวิศวกรรม, ออกแบบก่อสร้าง และตรวจสอบรายการคำนวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ	9	1) PTT Tank 2) GC 4 โครงการ 3) GPSC 4) ABT 5) TTT 6) OSC
3.	ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	1	1) GC
4.	อยู่ระหว่างการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	0	-
5.	ก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ	4	1) PTT 2) WHAUP AIE 3) BGPM 4) OSC

2. งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ และกำกับดูแลบริเวณพื้นที่ข้างเคียง

2.1) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	สถานะของการดำเนินงาน
1.	ทาสีและขันน็อตยึดแน่น AIE Pipe Bridge : AIE-09	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	ทาสีและขันน็อตยึดแน่น AIE Pipe Bridge : AIE-10	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.	ทาสีและขันน็อตยึดแน่น AIE Pipe Bridge : AIE-11	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
4.	ทาสีและขันน็อตยึดแน่น AIE Pipe Bridge : AIE-12	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5.	ทาสีและขันน็อตยึดแน่น AIE Piperack : 1 - 150	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
6.	ทาสีและขันน็อตยึดแน่น AIE Piperack : 670 - 722	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7.	ทาสีและขันน็อตยึดแน่น GC Pipe Bridge : TAC- BX-1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8.	ทาสีและขันน็อตยึดแน่น GC Box Culvert : TAC- CX-1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9.	ทาสีและขันน็อตยึดแน่น GPSC Box Culvert : UTPE- CX-1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10.	งานปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณ SPRC Pipe rack	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้าง
11.	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศของ Box Culvert	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน



2.2) งานทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ

พื้นที่ PIPE RACK AIE	ภาพก่อนปฏิบัติงาน	ภาพหลังปฏิบัติงาน
1.		
2.		
3.		
4.		



พื้นที่ PIPE RACK WHA EIE

	ภาพก่อนปฏิบัติงาน	ภาพหลังปฏิบัติงาน
1.		
2.		
3.		
4.		



พื้นที่ PIPE RACK MAP TA PHUT , PTT ROW., และเขตท่าเรือ	
ภาพก่อนปฏิบัติงาน	ภาพหลังปฏิบัติงาน
1.	
2.	
3.	
4.	



ลำดับ	รายละเอียด	เดือน / 2569											รวม
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
12.	เกิดเหตุฉุกเฉิน (มีการเข้าระงับเหตุ)	0	0	0	0	0	0						0
13.	ผลกระทบที่เกิดจากภายในโรงงาน	0	1	0	0	0	0						1
14.	การทำงานที่เข้าข่าย	0	0	0	0	0	0						0
15.	อื่นๆ (Steam pass, เสียงจากระบบท่อส่ง ฯลฯ)	0	2	1	1	0	1						5
รวม		5	4	4	4	3	4						24

หมายเหตุ : (ข้อที่ 1.1, 1.2 (*X) = จำนวนครั้งควบคุมหรือตรวจจากผู้เกี่ยวข้องทุกทรัพย์สิน
(ข้อที่ 9 *) = จำนวนจุดรั่วซึม - จำนวนที่ซ่อมแก้ไขแล้ว = จำนวนคงเหลือ (ไม่นับรวมยอดสะสม)

3.2.1 รายละเอียดเหตุการณ์ผิดปกติและอุบัติเหตุบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe rack)

ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
1.	วันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 22.10 น. ตรวจพื้นที่ Pipe rack GPSC ถนน 3302 พบว่ามีสายไฟฟ้า 22 KV. ขาด เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ทำการตรวจบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณแยกเขยราช		เกิดหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุดและเกิดเพลิงไหม้	- แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาควบคุมดูแล - แจ้งเจ้าหน้าที่ WHA เข้าระงับเหตุ
2.	วันที่ 14 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ตรวจพื้นที่ MTP-03 ว่าบริเวณ Rack GC Bridge NPC-BX-2 มีน้ำรั่วออกมาจากรอยต่อตรงจุดปะทะ Line 8-RW-TPE (HDPE)		-	แจ้ง RPL รับทราบ และเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
3.	วันที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 12.15 น. รับแจ้งจากบุคลากรภายนอกว่ามีกรรโชกของหม้อแปลงไฟฟ้าและมีไอสีขาวออกมาจากบริเวณอาคารไฟฟ้า		เกิดการ Passing ของแรงดันไฟฟ้าใน Line Pipe สูง	เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
4.	วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ตรวจพื้นที่ Rack BIG PSA-01-109 พบว่ามีสายการต่อของ PTTGSP-7 ถูกตัดหายไปจำนวน 6 เส้น Column BIG PSA/01,17,25,33,41,73		เป็นการโจรกรรมทรัพย์สิน	แจ้ง PTT รับทราบ



3. งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและฝึกอบรม

3.1 สถิติชี้ไม่มีความปลอดภัยในการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในเขตงาน (พนักงาน EFT/ ผู้ประกอบการ และบริษัทผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในพื้นที่ (Pipe rack)

ลำดับ	รายละเอียด	เป้าหมาย	จำนวนชั่วโมงทำงาน
1.	- ทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในเขตงาน Zero Accident (หยุดงานไม่เกิน 1 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570	13,108,749	11,286,242
2.	- ทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นร้ายแรง (หยุดงานไม่เกิน 3 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570	19,000,000	17,177,493

3.2 สรุปเหตุการณ์ผิดปกติและอุบัติเหตุบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe rack)

ลำดับ	รายละเอียด	เดือน / 2569											รวม
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1.	1.1 ทรัพย์สิน EFT สูญหาย	0	0	0	0	0	0						0
	1.2 ทรัพย์สินโครงการทำงานในพื้นที่ สูญหาย	0	0	0	1	0	0						1
2.	อุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง	1	0	0	0	0	0						1
3.	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากสภาพแวดล้อม Pipe rack / ท่อ	0	0	0	0	0	0						0
4.	อุบัติเหตุจากจราจรในพื้นที่ Pipe rack	2	0	0	0	0	0						2
5.	อุบัติเหตุจากจราจรนอกพื้นที่ Pipe rack	0	0	1	0	0	0						1
6.	เพลิงไหม้หรือฟ้าผ่าในเขตงาน Pipe rack	0	0	0	1	0	0						1
7.	ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย	0	0	0	0	0	0						0
8.	ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ	0	1	0	0	3	2						6
9.	ผลิตภัณฑ์รั่วซึม Vent, Drain, Flange ปริมาณเล็กน้อย (*)	57 - 0 = 57	57 - 5 = 52	53 - 2 = 51	53 - 1 = 52	53 - 1 = 52	65 - 2 = 63						-
10.	ผลิตภัณฑ์รั่วไหลออกจากระบบท่อผลิตภัณฑ์	0	0	2	1	0	1						4
11.	ท่อผลิตภัณฑ์มีภาพผิดปกติ	2	0	0	0	0	0						2



ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
5.	วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.35 น. ตรวจพื้นที่ MTP-05 พบป้ายอันตรายบริเวณ Rack PTT Col.120 เคลื่อนลงจากตำแหน่งเดิม แต่ยังไม่หลุดออกจากเสา Rack		เนื่องจาก Bolt ยึดป้ายหลุดออกจำนวน 1 ตัว	แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย EFT รับทราบ
6.	วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.30 น. ตรวจพื้นที่ MTP-08 พบป้ายอันตราย บริเวณ Rack BIG/PSA Col.100 เกิดชำรุดแผ่นป้ายมีรอยหักครึ่งแผ่น ลอยอยู่และอีกครึ่งยังติดอยู่ที่เสาปกติ		บริเวณดังกล่าวเป็นท่อเหล็กกับท่อเหล็กชนแรงมาก ทำให้แผ่นป้ายโยกเกิดรอยหักและหัก	แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย EFT รับทราบ
7.	วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.39 น. ตรวจพื้นที่ MTP-04 ใน Corridor พบว่ามีไม้ล้มทับรั้ว AGC-VNT ทำพาดทับ Bridge SPE BX 2 และมีอีก 1 จุดที่กำลังจะหักโกนเข้ามาทางแนว Pipetrack GC-3 Col. 894		ต้นไม้มีความสูงและเริ่มหลุด โทรม ประกอบกับมีความชื้นน้ำและอ่อนตัว	แจ้งเจ้าหน้าที่ AGC-VNT สาขา 1 รับทราบ
8.	วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 12.28 น. ตรวจพื้นที่แนว Rack PTT Col.120 พบว่ามีป้ายเตือน อันตราย ที่ติดตั้งบริเวณแนว Rack PTT ตกลงมาที่พื้น ตรวจรอบเบื้องต้นพบว่า Bolt ที่ยึดตัวป้ายหลุดออก ทำให้ป้ายหลุดออกจากตำแหน่งเดิม		-	ติดตั้งกลับคืนสภาพเดิมเรียบร้อยแล้ว
9.	วันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 07.49 น. ตรวจพื้นที่ Rack GLOW L-5/210 พบว่ามีต้นไม้ (ต้นมะพร้าว) จากในรั้ว TPC หักทับโครงสร้าง Rack GLOW L-5 และ Pipe line 12-CL-60550-C333 ACG พบว่า Pipe line 12-CL-60550-C333 ของ AGC ได้ได้รับความเสียหายเล็กน้อย มีผิวที่หลุดลอก		ต้นไม้มีแนวรั้ว TPC อันตราย คายจน และหักล้มทับโครงสร้าง Rack และ Pipe line ของ USER ได้รับ ความเสียหาย	แจ้งผู้รับเหมา DDD ให้ช่างตัดต้นไม้ที่หักทับโครงสร้าง Pipe line



ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
10.	วันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 13.38 น. ตรวจสอบพื้นที่ AIE-01 บริเวณ Bridge AIE-BX-10.11 แจ้งว่ามีอุปกรณ์ตัวช้อนคานเบ้มที่รองรับท่อ Rack Asia Bridge AIE-BX-10.11 จากการตรวจสอบพบว่าคานเบ้มที่ 2 ถูกตัวเพราะรับน้ำหนักของท่อ Line 24"-SM-03003-C324-H120 ทำให้มีแรงดันสูง ตรวจสอบ Line ท่อเป็นของ GLOW/GPSC ต้นทาง GLOW SPP-3 ปลายทาง MTP HPPO		เกิดจากการขยายตัวของท่อ GPSC	แจ้งเจ้าหน้าที่ GPSC ได้รับแจ้งว่าเกิดจากการขยายตัวของท่อ Steam ทำให้มีแรงดันสูงมากเกิน
11.	วันที่ 27 มิถุนายน 2569 เมื่อเวลา 22.40 น. ตรวจสอบพื้นที่ บริเวณพื้นที่ ASIA-01 Rack ASIA Col:200 นิคม ASIA พบว่ามีมีการรั่วไหลของ Steam trap line 10"-SL-10305-A106(300)-HC100 ของ B-GRIMP AIE		Pressure ใน Line สูง	แจ้งเจ้าหน้าที่ B-GRIMP รับทราบ ลงมือทำการเชื่อมและแก้ไข

3.3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในท่อด้วยเครื่องมือตรวจจับและเครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector)

3.3.1 การตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อหาจุดรั่วซึมเล็กน้อย (ด้วยท่อส่ง)

ผลิตภัณฑ์ภายในท่อ	จำนวนจุดรั่วซึมเล็กน้อย	เจ้าของท่อ	หมายเหตุ
Oxygen	13	GLOW GE, GPSC-1	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
High-pressure steam	28	GLOW GE, GLOW SPP 3, GC-2 (NPC)	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Medium-pressure steam	1	LINDE	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Hydrogen gas	6	GPSC-1	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Instrument air	2	GLOW GE, GLOW SPP-1	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Steam Condensate	1	B-GRIMP	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Steam	13	GLOW GE, GPSC-1	แจ้งเจ้าของท่อรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
รวม	64		

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราเวลเลอร์ จำกัด - 10 -



3 งานให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Services)

#	สถานะของการให้บริการ	จำนวนโครงการ	เจ้าของโครงการ	ลักษณะของโครงการ
A. ประสานงาน		1	LTH	E
B. อยู่ระหว่างดำเนินการให้บริการ		-	-	-
C. การให้บริการแล้วเสร็จ		1	PTT	FS

หมายเหตุ: CE = Consultant Engineering
CSS = Construction Supervision Service
FS = Feasibility Study



3.3.2 การตรวจหาปริมาณการรั่วซึม ด้วยเครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector)

ผลิตภัณฑ์ภายในท่อ	จำนวนจุดรั่วซึมเล็กน้อย	เจ้าของท่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-
รวม	-	-	-

หมายเหตุ: ตรวจสอบโดยใช้ Gas Detector ในระยะ 10 เซนติเมตร ค่า LEL เป็น 0%

3.4 การดำเนินงานมาตรการด้านความปลอดภัยและระบบฉุกเฉิน

3.4.1 การดำเนินงานมาตรการด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อม Pipe rack

ลำดับ	รายละเอียด	สถานะ	รูปภาพประกอบ
1.	ไม่มี		

3.5 การฝึกอบรมและงานฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ลำดับ	วันที่ซ้อมแผน	หน่วยงานภายนอก	ระดับความพึงพอใจ (%)
1.	วันที่ 1 เมษายน 2569	RPL/ROC (ระดับ 1 การนิคมฯ)	ไม่ประเมินความพึงพอใจ
2.	วันที่ 5 พฤษภาคม 2569	GC สาขา 8 / GUSCO (ระดับ 2 การนิคมฯ)	รอบประชุมสรุปผล
3.	วันที่ 25 พฤษภาคม 2569	GC สาขา 18 / WHA EPS (ระดับ 1 การนิคมฯ)	ไม่ประเมินความพึงพอใจ
รวม			-

3.6 การให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานนอก

บริษัท EFT ให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานนอก มีหลักสูตรที่ให้บริการดังนี้

- 1) หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
- 2) หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
- 3) หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยขั้นสูง
- 4) หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นสูง

3.6.1 ให้บริการอบรมบุคลากรภายนอก จำนวน 6 ครั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้

ลำดับ	บริษัทเข้ารับการอบรม	วันที่อบรม	หลักสูตรอบรม
1.	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูนิเทคส์ จำกัด	วันที่ 22 มิถุนายน 2569	การดับเพลิงขั้นต้น
2.	บริษัท ดีดีดี การ์เด็น จำกัด	วันที่ 22 มิถุนายน 2569	การดับเพลิงขั้นต้น
3.	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูนิเทคส์ จำกัด	วันที่ 23-24 มิถุนายน 2569	ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
4.	บริษัท ดีดีดี การ์เด็น จำกัด	วันที่ 23-24 มิถุนายน 2569	ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
5.	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอส แอนด์ซี จำกัด	วันที่ 30 มิถุนายน 2569	ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
6.	บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราเวลเลอร์ จำกัด	วันที่ 30 มิถุนายน 2569	ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราเวลเลอร์ จำกัด - 11 -



4 ประชาสัมพันธ์

EFT พร้อมให้บริการแบบมืออาชีพ

- Process Safety Management (PSM)
 - ฝึกอบรมตามมาตรฐาน PSM
 - PSM External Auditor
- การอบรมความปลอดภัย (Safety Training)
 - ฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น
 - ฝึกอบรม การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 - ฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
- การตรวจสอบระบบท่อส่งแก๊ส (Pipeline Inspection)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ อนุชา กิมมรบุญญ์ (038) 684-740 anucha@eft.co.th

ภาคผนวก ข-43

ภาพถ่ายประกอบมาตรการฯ

รายการเอกสารและภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสารส่งให้
กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
รายการภาพถ่าย			
1. การติดตั้งอุปกรณ์แสดงทิศทางลม (Wind Sock)	✓		 รูปที่ 1 Wind Sock
2. การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs)		✓	โรงงานไม่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนด
3. แนวป้องกันเสียงดังหรืออาคารแบบปิดเพื่อลดระดับเสียง หรือการลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด	✓		โรงงานมีแนวพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยลดป้องกันเสียงดังและอาคารแบบปิดบางพื้นที่ เพื่อลดระดับเสียง รวมถึงมีการติดตั้งป้ายเตือนในพื้นที่การทำงาน  รูปที่ 2 การปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันเสียง  รูปที่ 3 ห้องครอบ บริเวณแหล่งกำเนิดเสียง

รายการเอกสารและภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสารส่งให้
กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
รายการภาพถ่าย (ต่อ)			
4. ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น	✓		  รูปที่ 4 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
5. บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด ที่มีระยะเวลาเก็บอย่างน้อย 1 วัน	✓		 รูปที่ 5 บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด

รายการเอกสารและภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสารส่งให้
กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
รายการภาพถ่าย (ต่อ)			
6. ระบบระบายน้ำภายในโรงงาน	✓		 รูปที่ 6 ระบบระบายน้ำภายในโรงงาน
7. Inspection Manhole		✓	
8. Equalization Tank เฉพาะโรงงานที่มีน้ำ เสียปนเปื้อนทางเคมีและเวลาในการผลิต ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน	✓		 รูปที่ 7 Equalization Tank
9. คันล้อย่อมรอบลานดักเก็บผลิตภัณฑ์หรือ วัตถุดิบเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล	✓		 รูปที่ 8 คันล้อย่อมรอบลานดักเก็บผลิตภัณฑ์

รายการเอกสารและภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสารส่งให้
กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
รายการภาพถ่าย (ต่อ)			
10. การติดตั้งระบบตรวจวัดอัตโนมัติสำหรับ pH และ Conductivity เฉพาะโรงงานที่ มีน้ำเสียเคมีเกิน 50 ลบ.ม./วัน	✓		 รูปที่ 9 pH Meter
11. บ่อหน่วงน้ำฝนภายในพื้นที่โรงงาน ขนาด 80 ลบ.ม./พื้นที่ 1 ไร่ (โรงงานในพื้นที่ อุตสาหกรรมส่วนขยาย ครั้งที่ 4 พื้นที่ 309.95 ไร่)	✓		 รูปที่ 10 บ่อหน่วงน้ำฝนภายในพื้นที่โรงงาน
12. ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท	✓		 รูปที่ 11 ถังขยะแยกประเภท

รายการเอกสารและภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสารส่งให้
กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
รายการภาพถ่าย (ต่อ)			
13. ป้ายรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ขอ ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลก่อนทิ้ง	✓		 รูปที่ 12 ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย
14. พื้นที่เก็บของเสียอันตรายของ โครงการ	✓		 รูปที่ 13 พื้นที่เก็บของเสียอันตรายของโรงงาน
15. การสุ่มตรวจ หรือการติดตั้ง GPS ของผู้รับกำจัดของเสีย	✓		มีการตรวจสอบรถขนส่งของเสียทุกประเภทจาก GPS และเลือกใช้บริการบริษัทผู้รับกำจัดของเสียที่มีการติดตั้ง GPS เท่านั้น อีกทั้งมีการแจ้งบริษัทผู้รับกำจัดห้ามทำการขนของเสียออกนอกบริเวณโรงงานตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และทำเรื่ออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

รายการเอกสารและภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสารส่งให้
กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
รายการภาพถ่าย (ต่อ)			
16. การซ่อมแผนฉุกเฉิน	✓		โรงงานมีแผนฉุกเฉินในการจัดการกรณีสารเคมีหกทั่วโหล (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2) และมีการซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1 (Dry Run) เป็นประจำทุกเดือน สำหรับการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ดำเนินการในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2569 (รายละเอียดดังแสดงในเอกสารแนบ 13)  รูปที่ 13 เอกสารแนบ 13 การซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1  รูปที่ 14 เอกสารแนบ 14 การซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 2 รูปที่ 14 การซ้อมแผนฉุกเฉิน

รายการเอกสารและภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสารส่งให้
กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
รายการภาพถ่าย (ต่อ)			
17. ถังเก็บก๊าซ LPG/ เครื่องเตือนการรั่วไหล (Gas Leak Detector)/ป้ายห้ามสูบบุหรี่/อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณลานถังเก็บก๊าซ/วาล์วนิรภัย (Safety Valve) เฉพาะโรงงานที่มีการเก็บกักก๊าซ LPG	✓		บริษัทฯ มีการครอบครองก๊าซ LPG ถังใหญ่ 10 ถัง ซึ่งรวมน้ำหนักไม่เกิน 500 กก. และดำเนินการขอ อนุญาตครอบครองเป็นการประกอบกิจการควบคุม ประเภที่ 2 จากกรมธุรกิจพลังงานเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแสดงในเอกสารแนบ 17)  รูปที่ 15 ถังเก็บก๊าซ LPG  รูปที่ 16 Gas Detector บริเวณถังเก็บก๊าซ LPG  รูปที่ 17 ป้ายเตือน "ห้ามสูบบุหรี่" บริเวณถังเก็บก๊าซ LPG

รายการเอกสารและภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสารส่งให้
กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
รายการภาพถ่าย (ต่อ)			
			 รูปที่ 18 อุปกรณ์ดับเพลิง บริเวณถังเก็บก๊าซ LPG
18. อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	✓		โรงงานมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆตาม มาตรฐาน IEE กำหนดครบถ้วน และมีการตรวจสอบให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  รูปที่ 19 อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ

รายการเอกสารและภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสารส่งให้
กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 4)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
รายการภาพถ่าย (ต่อ)			
18. อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ (ต่อ)	✓		 รูปที่ 19 อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ (ต่อ)

รายการเอกสารและภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสารส่งให้
กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) แปลงที่ G-6/1, G-6/2 เบอร์โทรศัพท์ (0) 3899-4000

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
รายการภาพถ่าย (ต่อ)			
18. อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ (ต่อ)	✓		 รูปที่ 19 อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ (ต่อ)

รายการภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กนอ.นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับสิ่งแวดล้อม (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ
1. การติดตั้งอุปกรณ์แสดงทิศทางลม (Wind Sock)	✓		 รูปที่ 1 อุปกรณ์แสดงทิศทางลม (Wind Sock)
2. การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs)	✓		  รูปที่ 2 อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs)

รายการภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กนอ.นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับสิ่งแวดล้อม (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ
2. การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs) (ต่อ)	✓		  รูปที่ 2 อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs) (ต่อ)

รายการภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กบอ.นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
3. แนวป้องกันเสียงดังหรืออาคารแบบปิด เพื่อ ลดระดับเสียง หรือการลดระดับเสียงจาก แหล่งกำเนิด	✓		 รูปที่ 3 การปลูกต้นไม้แนวป้องกันเสียงดัง  รูปที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด
4. ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น	✓		 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) รูปที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

รายการภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กบอ.นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
4. ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น	✓		 บ่อรวบรวมน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของมลสารต่ำ (Low Polluted Wastewater Pit; LPW Pit)  บ่อรวบรวมน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของมลสารสูง (High Polluted Wastewater Pit; HPW Pit) รูปที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น (ต่อ)
5. บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัดที่มีระยะเวลา กักเก็บอย่างน้อย 1 วัน	✓		 รูปที่ 6 บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด

รายการภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กบอ.นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอตะวันออก (มาตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
6. ระบบรางระบายน้ำภายในโรงงาน	✓		 รูปที่ 7 ระบบรางระบายน้ำภายในโรงงาน
7. Inspection Manhole	✓		 รูปที่ 8 บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Inspection Pit)
8. Equalization Tank เฉพาะโรงงานที่มี น้ำเสียปนเปื้อนทางเคมีและเวลาในการผลิต ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน		✓	
9. คันล้อมรอบลานถึงเก็บผลิตภัณฑ์หรือ วัตถุดิบเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล	✓		 รูปที่ 9 คันล้อมรอบลานถึงเก็บผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบ

รายการภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กบอ.นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอตะวันออก (มาตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
10. การติดตั้งระบบตรวจวัดอัตโนมัติ สำหรับ pH และ Conductivity เฉพาะ โรงงานที่มีน้ำเสียเคมีเกิน 50 ลบ.ม./วัน	✓		 รูปที่ 10 การติดตั้งระบบตรวจวัดอัตโนมัติ สำหรับ pH และ Conductivity

รายการภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กบอ.นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
11. บ่อหน่วงน้ำฝนภายในพื้นที่โรงงานขนาด 80 ลบ.ม./พื้นที่ 1 ไร่ (โรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย ครั้งที่ 4 พื้นที่ 309.95 ไร่)	✓		 รูปที่ 11 บ่อพักน้ำเสียฉุกเฉิน (Emergency Wastewater Retention Basin)
12. ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภทรายละเอียด	✓		 รูปที่ 12 ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท
13. ป้ายณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลก่อนทิ้ง	✓		 รูปที่ 13 ป้ายณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลก่อนทิ้ง

รายการภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กบอ.นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
14. พื้นที่เก็บของเสียอันตรายของโครงการ	✓		 รูปที่ 14 พื้นที่เก็บของเสียอันตรายของโครงการ
15. การคุ้มครอง หรือการติดตั้ง GPS ของผู้รับกำจัดของเสีย	✓		 รูปที่ 15 การติดตั้งระบบ GPS ของผู้รับกำจัดของเสีย

รายการภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กบอ.นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิเวียเอชเอตวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
16. การซ้อมแผนฉุกเฉิน	✓		บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 เป็นประจำทุกปี โดยปี พ.ศ. 2569 ไม่มีการดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินเนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โครงการมีการดำเนินการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568   รูปที่ 16 ตัวอย่างการซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับที่ 2 ของ บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด วันที่ 22 ตุลาคม 2568
17. ตั้งเก็บก๊าซ LPG/ เครื่องเตือนการรั่วไหล (Gas Leak Detector)/ ป้ายห้ามสูบบุหรี่/อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณลานถังเก็บก๊าซ/วาล์วนิรภัย (Safe Valve) เฉพาะโรงงานที่มีการเก็บกักก๊าซ LPG		✓	

รายการภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กบอ.นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิเวียเอชเอตวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
18. อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	✓		   รูปที่ 17 อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ

รายการภาพถ่ายตามมาตรการฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กบอ.นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด แปลงที่ G77 และ H44 เบอร์ติดต่อ 038-975-890

รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	หมายเหตุ
18. อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ (ต่อ)	✓		  รูปที่ 17 อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ (ต่อ)

ลงชื่อ.....น.ส. บุศรา คำอยู่อาติมา.....ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง.....Environmental Engineer
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน.....17 กรกฎาคม 2569.....

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
1	การติดตั้งอุปกรณ์แสดงทิศทางลม (Wind Sock)	✓		 Wind Sock
2	การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs)	✓		 ระบบ CEMs ของ Waste Heat Boiler (B-910)

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
3	แนวป้องกันเสียงดัง หรืออาคารแบบกีด เพื่อลดระดับเสียง หรือการลดระดับเสียงดังจากแหล่งกำเนิด	✓		 Acoustic Insulation (G-624 A/B)
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น	✓		 Wastewater Holding Pit (I-1801)
5	บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด ที่มีระยะเวลาพักเก็บอย่างน้อย 1 วัน	✓		 Final Check Basin (F-1803)

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
6	ระบบรางระบายน้ำภายในโรงงาน	✓		 รางระบายน้ำภายในโรงงาน
7	Inspection Manhole		✓	-
8	Equalization Tank เฉพาะ โรงงานที่มีน้ำเสียปนเปื้อนทางเคมีและเวลาในการผลิตต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน		✓	-
9	คันล้อมรอบถาดถังเก็บผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ เพื่อป้องกันการหกรั่วไหล	✓		 คันล้อมรอบถาดถังเก็บผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
10	การติดตั้งระบบตรวจวัดอัตโนมัติสำหรับค่า pH และ Conductivity เฉพาะ โรงงานที่มีน้ำเสียเคมีเกิน 50 ลบ.ม./วัน	✓		 pH Meter ที่บ่อรวบรวมน้ำเสีย
11	บ่อท่อน้ำฝนภายในพื้นที่โรงงาน ขนาด 80 ลบ.ม./พื้นที่ 1 ไร่ (โรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมสวนชบาฯ ครั้งที่ 4 พื้นที่ 309.95 ไร่)		✓	-
12	ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท	✓		 ภาชนะรองรับขยะแยกประเภท
13	ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลก่อนทิ้ง	✓		 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
14	พื้นที่เก็บของเสียอันตรายของโรงงาน	✓		 พื้นที่เก็บของเสียอันตราย
15	การสูบล้าง หรือ การติดตั้งระบบ GPS ของผู้รับกำจัดของเสีย	✓		 การตรวจสอบระบบ GPS
16	การซ้อมแผนฉุกเฉิน	✓		 การซ้อมแผนฉุกเฉิน
17	ถังเก็บก๊าซ LPG/ เครื่องเตือนการรั่วไหล (Gas Leak Detector) ป้ายไวนิลรูปหนูหรือ/อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณด้านถังเก็บก๊าซ/วาล์วนิรภัย (Safe Valve) เฉพาะโรงงานที่มีการเก็บแก๊ส LPG		✓	-

1-8

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
18	อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	✓		   อุปกรณ์ดับเพลิง

ลงชื่อ _____ นางสาวณชนา อิมบพิตรวิฑูร ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง Senior Environmental Engineer
วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 ก.ค. 69

1-9

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
1	การติดตั้งอุปกรณ์แสดงทิศทางลม (Wind Sock)	✓		 Wind Sock
2	การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs)		✓	
3	แนวป้องกันเสียงดัง หรืออาคารแบบเปิด เพื่อลดระดับเสียง หรือการลดระดับเสียงดังจากแหล่งกำเนิด	✓		 Insulation ครอบเครื่องจักร
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น	✓		 บ่อ Neutralization

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
5	บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด ที่มีระยะเวลาเก็บอย่างน้อย 1 วัน	✓		 Final Check Basin
6	ระบบรางระบายน้ำภายในโรงงาน	✓		 รางระบายน้ำภายในโรงงาน
7	Inspection Manhole	✓		 Final Check Basin

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
8	Equalization Tank เฉพาะ โรงงานที่มีน้ำเสียเป็นก้อนทางเคมีและเวลาในการผลิตต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน	✓		 Equalization Tank
9	ถังล้อมรอบลานถังเก็บผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ เพื่อป้องกันการรั่วไหล	✓		 ถังล้อมรอบลานถังเก็บผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ
10	การติดตั้งระบบตรวจวัดอัตโนมัติสำหรับค่า pH และ Conductivity เฉพาะ โรงงานที่มีน้ำเสียเคมีเกิน 50 ตบ.ม./วัน	✓		 pH Meter
11	บ่อท่วมน้ำฝนภายในพื้นที่โรงงาน ขนาด 80 ตบ.ม./พื้นที่ 1 ไร่ (โรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย ครั้งที่ 4)		✓	-

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
12	ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท	✓		 ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท
13	ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลก่อนทิ้ง	✓		 ป้ายรณรงค์ให้คัดแยกขยะ
14	พื้นที่เก็บของเสียอันตรายของโรงงาน	✓		 พื้นที่เก็บของเสียอันตราย

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
15	การสุ่มตรวจ หรือการติดตั้งระบบ GPS ของผู้รับกำจัดของเสีย	✓		 ระบบ GPS และหมายเลข โทรศัพท์ ติดต่อรถขนส่งของเสีย
16	การซ่อมแซมฉุกเฉิน	✓		 การซ่อมแซมฉุกเฉิน
17	ถังเก็บก๊าซ LPG/ เครื่องเตือนการรั่วไหล (Gas Leak Detector) / ป้ายห้าม สูบบุหรี่/อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณถังเก็บก๊าซ/วาล์วนิรภัย (Safe Valve) เฉพาะโรงงานที่มีการเก็บกักก๊าซ LPG		✓	-

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
รายการภาพถ่าย				
18	อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	✓		 สายน้ำดับเพลิง  ถังดับเพลิง  ชุดดับเพลิงและป้องกันสารเคมี

รายการภาพถ่ายตามมาตรฐานฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการ และรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20 เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
1	การติดตั้งอุปกรณ์แสดงทิศทางลม (Wind Sock)	✓		 รูปที่ 1 อุปกรณ์แสดงทิศทางลม (Wind Sock)
2	การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง แบบอัตโนมัติ (CEMs)	✓		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ อากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs) และ ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center; EMC2) เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการได้มีหนังสือแจ้งไปที่การนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 การนิคมฯ ได้ลงรับหนังสือ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และได้เชื่อมต่อข้อมูล ในเดือนกันยายน 2566 (เอกสารแนบ 19)  รูปที่ 2 อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ จากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs)


รายการภาพถ่ายตามมาตรฐานฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการ และรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20 เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
3	แนวป้องกันเสียงดัง หรืออาคารแบบปิด เพื่อลดระดับเสียง หรือการลดระดับเสียงดัง จากแหล่งกำเนิด	✓		 รูปที่ 3 การปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันเสียงดัง
				 รูปที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงดัง จากแหล่งกำเนิด
4	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น	✓		 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตกตะกอน
				 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) รูปที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

รายการภาพถ่ายตามมาตรฐานฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการ และรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20 เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
5	บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด ที่มีระยะเวลาเก็บ เก็บอย่างน้อย 1 วัน	✓		 รูปที่ 6 บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด
6	ระบบระบายน้ำภายในโรงงาน	✓		 รูปที่ 7 ทางระบายน้ำภายในโรงงาน
7	Inspection Manhole	✓		 รูปที่ 8 บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Inspection Pit)
8	Equalization Tank เฉพาะโรงงานที่มีน้ำเสีย ปนเปื้อนทางเคมีและเวลาในการผลิตต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน	✓		 รูปที่ 9 Equalization Tank

รายการภาพถ่ายตามมาตรฐานฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการ และรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20 เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
9	คันล่อมรอบลานดั่งเก็บผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ เพื่อป้องกันการรั่วไหล	✓		 รูปที่ 10 คันล่อมรอบลานดั่งเก็บผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบ
10	การติดตั้งระบบตรวจวัดอัตโนมัติสำหรับ ค่า pH และ Conductivity เฉพาะโรงงาน ที่มีน้ำเสียเคมีเกิน 50 ลบ.ม./วัน	✓		 รูปที่ 11 ระบบตรวจวัดค่า pH และ Conductivity อัตโนมัติ

รายการภาพถ่ายตามมาตรฐานฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการ และรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20 เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
11	บ่อท่อน้ำฝนภายในพื้นที่โรงงาน ขนาด 80 ลบ.ม./พื้นที่ 1 ไร่ (โรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย ครั้งที่ 4 พื้นที่ 309.95 ไร่)	✓		 รูปที่ 12 Diversion Box
12	ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท	✓		 รูปที่ 13 ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท
13	ป้ายรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลก่อนทิ้ง	✓		 รูปที่ 14 ป้ายรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลก่อนทิ้ง

รายการภาพถ่ายตามมาตรฐานฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการ และรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20 เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
14	พื้นที่เก็บของเสียอันตรายของโรงงาน	✓		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จัดให้มีอาคารเก็บกากของเสีย โดยแยกจัดเก็บของเสียที่เป็นอันตรายออกจากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย รวมทั้งจัดกลุ่มของเสียตามประเภทและความเร่งด่วนต่อไปอีก 3 ประเภท พร้อมทั้งมีป้ายบ่งบอกชัดเจน และมีการบ่งชี้รายละเอียดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ภาชนะบรรจุ  รูปที่ 15 พื้นที่จัดเก็บกากของเสีย
15	การสำรวจ หรือ การติดตั้งระบบ GPS ของผู้รับกำจัดของเสีย	✓		 รูปที่ 16 การติดตั้งระบบ GPS ของผู้รับกำจัดของเสีย

รายการภาพถ่ายตามมาตรฐานฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการ และรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20 เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
16	การซ้อมแผนฉุกเฉิน	✓		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2569 ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (เอกสารแนบ 20)  รูปที่ 17 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินภายในโรงงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 วันที่ 26 มิถุนายน 2569
17	ถังเก็บก๊าซ LPG/ เครื่องเตือนการรั่วไหล (Gas Leak Detector) ป้ายห้ามสูบบุหรี่/อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณลานถัง เก็บก๊าซ/วาล์วนิรภัย (Safe Valve) เฉพาะโรงงานที่มีการเก็บกักก๊าซ LPG		✓	

รายการภาพถ่ายตามมาตรฐานฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการ และรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20 เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
18	อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	✓		 รูปที่ 18 อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ

รายการภาพถ่ายตามมาตรฐานฯ ที่สำคัญซึ่งโรงงานต้องดำเนินการ และรวบรวมเอกสาร

ส่งให้ กนอ./นิคมฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

แปลงที่ H-34 H-28 G-18 และ G-20 เบอร์โทรศัพท์ 038-975-852

ลำดับ	รายละเอียด	เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
18	อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	✓		 รูปที่ 18 อุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ (ต่อ)

ลงชื่อ.....ม.ศ.บุษวิศา อรุณศิริมาด.....ผู้ให้ข้อมูล

ตำแหน่ง.....Safety Engineer.....

วัน-เดือน-ปี ที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2569.....

รายการภาพถ่าย

อุปกรณ์แสดงทิศทางลม (Wind Sock)



ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น




บ่อบำบัดน้ำทิ้งหลังการบำบัด



ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท



ป้ายขอความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง



พื้นที่เก็บของเสียอันตรายของโรงงาน



ป้ายห้ามสูบบุหรี่



อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ



รางระบายน้ำภายในโรงงาน



การซ้อมแผนฉุกเฉิน



ภาคผนวก ข-44

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ ๑๑/๐๒/๕๙ (SOMF/AOMF)



แบบฟอร์มสรุปการเกิดเหตุประจำวัน (IEO-P-008-F3)

() WHA CIE 1 () WHA CIE 2 () WHA EIE () ESIE () WHA ESIE 1 () WHA ESIE 2 () WHA ESIE3 () WHA ESIE4

() WHA LPI () WHA LP4 () WHA RIL () WHA SIL () WHA R36 () WHA IER

REV.06

ประจำเดือน พฤษภาคม ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	ประเภทเหตุการณ์	จำนวน (ครั้ง)	หมายเหตุ
1	เหตุฉุกเฉิน		
	1.1 เพลิงไหม้		
	○ โรงงาน		
	○ ไฟไหม้หีบ		
	1.2 ท่อแก๊สรั่ว/ชำรุดเสียหาย		
	1.3 สารเคมีหก/รั่วไหล		
	1.4 อุบัติเหตุจากการจราจร	1	
	1.5 พายุ/น้ำท่วม		
	1.6 อื่นๆ		
2	เหตุเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค		
	2.1 ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง		
	2.2 ระบบน้ำประปาขัดข้อง		
	2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย		
	2.4 โทรศัพท์ขัดข้อง		
	2.5 ระบบท่อน้ำดิน/ประปา		
	2.6 อื่นๆ (กลิ่น)	1	
จัดทำโดย <u>พช/๐๖๖ ๑/๑๖๖๖</u> (หัวหน้ากะ) วันที่ <u>๒๔ / ๕ / ๒๕๖๙</u> ตรวจสอบโดย <u>พช/๐๖๖ ๑/๑๖๖๖</u> (AOMF/OMF) วันที่ <u>๐๑ / ๕ / ๖๙</u> รับทราบโดย <u>พช/๐๖๖ ๑/๑๖๖๖</u> (SHE/OMS) วันที่ <u>๐๑ / ๕ / ๖๙</u>			
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ	สถานที่จัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ
OMA	CFS	เรียงตามวันที่	๒ ปี

สรุปอุบัติเหตุ-อุบัติการณ์ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฉบับฉพาะวันออก(แบบตาราง) ปี 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วัน/ปี	เกิดเหตุ เวลา(นาฬิกา)	สถานที่	รายละเอียดเหตุการณ์	สาเหตุเกิดจาก	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ บาดเจ็บ/เสียชีวิต/คน	ทรัพย์สินของนิคมฯ เสียหาย/บาท	ผู้ดูแล ปกติ / เวลา	หมายเหตุ
1	23/02/2024	16.35	ประตู 4 NINE BUS	รถบัส 1 คันเกิดอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้าแรงดัน 12.000 โวลต์ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 1 คน และทรัพย์สินเสียหายมูลค่าประมาณ 10,000 บาท สาเหตุเกิดจากการที่ผู้ขับขี่รถบัสไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยขับรถเร็วเกินไปและไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร	รถบัสชนเสาไฟฟ้า	-	-	17.00	
2	24/02/2024	11.30	ถนน G2 (ทางออก)	รถบรรทุก 1 คันเกิดอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้าแรงดัน 12.000 โวลต์ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 1 คน และทรัพย์สินเสียหายมูลค่าประมาณ 10,000 บาท สาเหตุเกิดจากการที่ผู้ขับขี่รถบรรทุกไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยขับรถเร็วเกินไปและไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร	รถบรรทุกชนเสาไฟฟ้า	-	-	14.00	

รายงานโดย.....สมชาย งามวงศ์..... (หัวหน้ากะ)

รับทราบโดย.....พช/๐๖๖ ๑/๑๖๖๖..... (SOMF/AOMF)

..... 28 / ๐๒ / ๒๕๖๙

28 / 02 / 69

แบบฟอร์มสรุปการเกิดเหตุประจำวัน(IEO-P-008-F3)

() WHA CIE 1 () WHA CIE 2 (☒) WHA EIE () ESIE () WHA ESIE 1 () WHA ESIE 2 () WHA ESIE 3 () WHA ESIE 4

() WHA LPI () WHA LP4 () WHA RIL () WHA SIL () WHA R36 () WHA IER

REV.06

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ที่	ประเภทเหตุการณ์	จำนวน (ครั้ง)	หมายเหตุ
1	เหตุฉุกเฉิน	ไม่มีเหตุ	
	1.1 เพลิงไหม้		
	○ โรงงาน		
	○ ไฟไหม้หญ้า		
	1.2 ท่อแก๊สรั่ว/รั่วคดียหาย		
	1.3 สารเคมีหก/รั่วไหล		
	1.4 อุบัติเหตุจากการจราจร		
	1.5 พายุ/น้ำท่วม		
	1.6 อื่นๆ		
2	เหตุเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค		
	2.1 ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง		
	2.2 ระบบน้ำประปาขัดข้อง		
	2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย		
	2.4 โทรศัพท์ขัดข้อง		
	2.5 ระบบท่อน้ำดิบ/ประปา		
	2.6 อื่นๆ		
จัดทำโดย <u>99y. Oby.</u> (หัวหน้ากะ) วันที่ <u>1</u> / <u>เม.ย.</u> / <u>2569</u> ตรวจสอบโดย <u>2800f</u> (AOMF/OMF) วันที่ <u>1</u> / <u>04</u> / <u>69</u> รับทราบโดย <u>Okunara</u> (SHE/OMS) วันที่ <u>7</u> / <u>4</u> / <u>69</u>			
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ	สถานที่จัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ
OMA	CFS	เรียงตามวันที่	2 ปี

สรุปอุบัติเหตุ-อุบัติการณ์ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามตัวและวันออก(ตามลำดับ) ปี 2568

ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	ว.ค.ป.	เกิดเหตุ เวลา	สถานที่	รายละเอียดเหตุการณ์	สาเหตุหลัก	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ บาดเจ็บ/คน เสียชีวิต/คน	ทรัพย์สินของโรงงาน เสียหาย/บาท	ผู้ดูแล พื้นที่ / เวลา	หมายเหตุ
				ไม่มีเหตุ					

รายงานโดย 99y. Oby.
(หัวหน้ากะ)
วันที่ 1 / 4 / 69

รับทราบโดย 2800f
(SOMF/AOMF)
วันที่ 1 / 4 / 69

รับทราบโดย..... (SOMF/AOMF)
30/1/69



() WHA LP1 () WHA LP4 () WHA RIL () WHA SIL () WHA R36 () WHA IER

REV.06

ที่	ประเภทเหตุการณ์	จำนวน (ครั้ง)	หมายเหตุ
1	เหตุฉุกเฉิน		
	1.1 เพลิงไหม้		
	○ โรงงาน		
	○ ไฟไหม้หมู่บ้าน		
	1.2 ท่อแก๊สรั่ว/ชำรุดเสียหาย		
	1.3 สารเคมีหก/รั่วไหล		
	1.4 อุบัติเหตุจากการจราจร	1	
	1.5 พายุ/น้ำท่วม		
	1.6 อื่นๆ		
2	เหตุเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโลก		
	2.1 ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง		
	2.2 ระบบน้ำประปาขัดข้อง		
	2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย		
	2.4 โทรศัพท์ขัดข้อง		
	2.5 ระบบท่อน้ำดิน/ประปา		
	2.6 อื่นๆ		

จัดทำโดย สมยศ ศิริรัตน์ (หัวหน้ากะ) วันที่ 30 / พ.ค. / 2569	ตรวจสอบโดย  (AOMF/OMF) วันที่ 30 / 5 / 69	รับทราบโดย  (SHE/OMS) วันที่ 30 / 5 / 69	
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ	สถานที่จัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ
OMA	CFS	เรียงตามวันที่	2 ปี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

[illegible]

บุคคลอื่น... ผู้แทน... (ถ้ามี)

วันที่..... (DATE)

—01— 8 — 88—

III. H_2O , O_2 , CO_2 , CH_4

0 / การดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเกษตรและประมงในเขตเมือง



☐ WHA LP1 ☐ WHA LP4 ☐ WHA RIL ☐ WHA SIL ☐ WHA R36 ☐ WHA IER

REV.06

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ที่	ประเภทเหตุการณ์	จำนวน (ครั้ง)	หมายเหตุ
1	เหตุฉุกเฉิน		
	1.1 เพลิงไหม้		
	○ โรงงาน		
	○ ไฟไหม้ห้อง		
	1.2 ท่อแก๊สรั่ว/ชำรุดเสียหาย		
	1.3 สารเคมีหก/รั่วไหล		
	1.4 อุบัติเหตุจากการจราจร	1	
	1.5 พายุ/น้ำท่วม		
	1.6 อื่นๆ		
2	เหตุเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค		
	2.1 ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง		
	2.2 ระบบน้ำประปาขัดข้อง		
	2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย		
	2.4 ไทกอล์ฟขัดข้อง		
	2.5 ระบบท่อน้ำดิน/ประปา		
	2.6 อื่นๆ		
จัดทำโดย ชำนาญ อ่อนภูษา (หัวหน้ากะ) วันที่ 30 / มิ.ย. / 2569		ตรวจสอบโดย  (AOMF/OMF) วันที่ 30 / 6 / 69	รับทราบโดย  (SHE/OMS) วันที่ 30 / 6 / 69
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ	สถานที่จัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ
OMA	CFS	เรียงตามวันที่	2 ปี

สรุปวิจัยชุมชน-วิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในมิติ เศรษฐกิจ สังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัย) ปี 2558

[illegible]

— 200 —

Swatara... *[Signature]* (continued)

© 1998 by American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

ภาคผนวก ข-45

การรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้มีการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จำนวน ๑๑ จุด ได้แก่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน (มัสยิดชีหมะจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคาญ)
- ชุมชนเนินพยอม
- ที่ทำการชุมชนบ้านพลอง
- เมืองใหม่บางคาญ
- วัดนาขลุ่ย
- โรงเรียนวัดถนนแหลม
- ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคากวน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอก
- วัดปลวกนุ
- สถานีชุมชนกลุ่มเทศบาลระยอง
- บริเวณท่าเรือท่าเรือลิศนก

ทั้งนี้ ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ทั้ง ๙ ชนิด อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยวัด ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในมาตรา ๒๔ ซึ่งไม่ ๑๘วันที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓



กรมควบคุมมลพิษ
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Thailand

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จุดตรวจวัด :สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ถนนตากสินและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยองวันที่เก็บตัวอย่าง :วันที่ 14 - 16 มกราคม 2562

วันที่เก็บตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	สารอินทรีย์ระเหยง่าย (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)								
		ไวโอดอลไธด์	1,3 - บิวทไดอีน	โบลอโรมีธ	คลอโรฟอร์ม	1,2 - โคลอโร อีเทน	เบนซีน	1,2 - โคลอโร โพเทน	โทคลอโร เอทอีธ	เตตระคลอโร เอทอีธ
14 มกราคม 62	1. ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน ⁽¹⁾	<0.01	<0.01	4.6	0.18	0.42	3.6	<0.01	<0.01	1.2
	2. ชุมชนเนินพยอม (หมู่บ้านบางคาญ)	<0.01	<0.01	11	0.15	0.40	2.9	<0.01	<0.01	1.7
	3. ที่ทำการชุมชนบ้านพลอง	0.09	<0.01	4.0	0.17	0.68	3.8	<0.01	<0.01	0.38
	4. เมืองใหม่บางคาญ	<0.01	<0.01	4.5	0.17	0.53	3.6	<0.01	<0.01	0.55
	5. วัดนาขลุ่ย	<0.01	<0.01	3.2	0.18	0.6	3.7	<0.01	<0.01	0.17
	6. โรงเรียนวัดถนนแหลม	<0.01	<0.01	2.5	0.21	0.46	2.8	<0.01	<0.01	<0.02
	7. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคากวน	<0.01	<0.01	4.1	0.15	0.38	3.3	<0.01	<0.01	2.0
16 มกราคม 62	8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอก	<0.01	<0.01	1.3	<0.02	0.27	1.2	<0.01	<0.01	<0.02
	9. วัดปลวกนุ	<0.01	<0.01	1.7	<0.01	0.31	1.1	<0.01	<0.01	<0.02
	10. สถานีชุมชนกลุ่มเทศบาลนครระยอง	<0.01	<0.01	1.5	<0.01	0.26	2.0	<0.01	<0.01	<0.02
	11. บริเวณ กม.5 ใกล้ท่าเรือท่าเรือลิศนก	<0.01	0.39	1.1	<0.02	0.29	0.9	<0.01	<0.01	<0.02
ค่าเฉลี่ยวัด 24 ชั่วโมง ⁽²⁾		20	5.3	210	57	48	7.6	82	130	400

รายงานนี้รับรองเฉพาะในเวลาที่ตรวจวัดเท่านั้น และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการจุด อบ จีพีแอลไอเอ เป้นี้อย่างผิดขั้นตอนหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป ในมาตรา 24 ซึ่งไม่ ๑๘วันที่ 18 ธันวาคม 2551

⁽²⁾ จุดเก็บตัวอย่างศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน เปลี่ยนชื่อมาจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคาญ ซึ่งเก็บตัวอย่าง ณ จุดเดิม

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้มีการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จำนวน ๑๑ จุด ได้แก่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน (มัสยิดชีหมะจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคาญ)
- ชุมชนเนินพยอม
- ที่ทำการชุมชนบ้านพลอง
- เมืองใหม่บางคาญ
- วัดนาขลุ่ย
- โรงเรียนวัดถนนแหลม
- ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคากวน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอก
- วัดปลวกนุ
- สถานีชุมชนกลุ่มเทศบาลระยอง
- บริเวณท่าเรือท่าเรือลิศนก

ทั้งนี้ ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ทั้ง ๙ ชนิด อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยวัด ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในมาตรา ๒๔ ซึ่งไม่ ๑๘วันที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓



กรมควบคุมมลพิษ
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Thailand

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จุดตรวจวัด :สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ถนนตากสินและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยองวันที่เก็บตัวอย่าง :วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่เก็บตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	สารอินทรีย์ระเหยง่าย (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)								
		ไวโอดอลไธด์	1,3 - บิวทไดอีน	โบลอโรมีธ	คลอโรฟอร์ม	1,2 - โคลอโร อีเทน	เบนซีน	1,2 - โคลอโร โพเทน	โทคลอโร เอทอีธ	เตตระคลอโร เอทอีธ
10 กุมภาพันธ์ 62	1. ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน ⁽¹⁾	<0.01	<0.01	2.8	0.22	0.70	3.5	<0.01	<0.01	1.4
	2. ชุมชนเนินพยอม (หมู่บ้านบางคาญ)	<0.01	<0.01	5.0	0.15	0.58	2.6	<0.01	<0.01	6.1
	3. ที่ทำการชุมชนบ้านพลอง	<0.01	<0.01	2.3	0.18	0.64	2.2	<0.01	<0.01	0.5
	4. เมืองใหม่บางคาญ	0.11	<0.01	2.9	0.23	0.93	3.3	<0.01	<0.01	1.0
	5. วัดนาขลุ่ย	<0.01	<0.01	2.4	0.16	0.30	1.6	<0.01	<0.01	0.25
	6. โรงเรียนวัดถนนแหลม	<0.01	<0.01	2.1	0.31	0.51	3.0	<0.01	<0.01	0.34
	7. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคากวน	<0.01	<0.01	3.0	0.19	0.69	6.1	<0.01	<0.01	1.3
12 กุมภาพันธ์ 62	8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอก	<0.01	<0.01	0.62	<0.01	0.17	1.0	<0.01	<0.01	<0.02
	9. วัดปลวกนุ	<0.01	<0.01	0.86	<0.01	0.28	1.4	<0.01	<0.01	<0.02
	10. สถานีชุมชนกลุ่มเทศบาลนครระยอง	<0.01	<0.01	0.95	<0.01	0.25	2.2	<0.01	<0.01	<0.02
	11. บริเวณ กม.5 ใกล้ท่าเรือท่าเรือลิศนก	<0.01	0.6	0.80	<0.02	0.27	1.6	<0.01	<0.01	<0.02
ค่าเฉลี่ยวัด 24 ชั่วโมง ⁽²⁾		20	5.3	210	57	48	7.6	82	130	400

รายงานนี้รับรองเฉพาะในเวลาที่ตรวจวัดเท่านั้น และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการจุด อบ จีพีแอลไอเอ เป้นี้อย่างผิดขั้นตอนหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป ในมาตรา 24 ซึ่งไม่ ๑๘วันที่ 18 ธันวาคม 2551

⁽²⁾ จุดเก็บตัวอย่างศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน เปลี่ยนชื่อมาจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคาญ ซึ่งเก็บตัวอย่าง ณ จุดเดิม

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ชื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จำนวน ๑๑ จุด ได้แก่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน (มัสยิดชีอะฮากา) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาตุก
- ชุมชนเนินทราย
- ท่าอากาศยานนานาชาติ
- เมืองใหม่นาตาตุก
- วัดนาตาตุก
- โรงเรียนวัดถนนแหลม
- ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคาวน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอก
- วัดปรือนาตุ
- สถานีชุมชนกลุ่มเทศบาลระยอง
- บริเวณท่าอากาศยานนาตา

ทั้งนี้ ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ทั้ง ๙ ชนิด อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยวัด ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง กำหนดค่าเฉลี่ยวัดสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลากลางวัน ๒๔ ชั่วโมง ลงวันที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓



กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จุดตรวจวัด :สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ตำบลนาตาตุกและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยองวันที่เก็บตัวอย่าง :วันที่ 10-12 มีนาคม 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	สารอินทรีย์ระเหยง่าย (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)								
		ไวโอดอลไธด์	1,3 - บิวทไดอีน	โบลอโรมีธ	คลอโรฟอร์ม	1,2 - โบลอโร ดีน	เบนซีน	1,2 - โบลอโร โพเทน	โบลอโร เอทิลีน	เคตรโบลอโร เอทิลีน
10 มีนาคม 69	1. ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน ⁽²⁾	0.09	<0.01	2.4	0.13	0.38	2.3	<0.01	<0.01	0.39
	2. ชุมชนเนินทราย (หมู่บ้านนาตาตุก)	<0.01	<0.01	6.4	0.13	0.40	2.0	<0.01	<0.01	3.9
	3. ท่าอากาศยานนานาชาติ	<0.01	<0.01	2.2	0.12	0.39	1.9	<0.01	<0.01	<0.02
	4. เมืองใหม่นาตาตุก	<0.01	<0.01	3.1	0.16	0.36	3.0	<0.01	<0.01	0.39
	5. วัดนาตาตุก	<0.01	<0.01	2.2	0.13	0.37	1.9	<0.01	<0.01	0.19
	6. โรงเรียนวัดถนนแหลม	<0.01	<0.01	1.9	0.13	0.39	1.8	<0.01	<0.01	<0.02
	7. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคาวน	<0.01	<0.01	2.0	0.20	0.44	2.0	<0.01	<0.01	<0.02
12 มีนาคม 69	8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอก	<0.01	<0.01	2.1	0.20	0.37	2.2	<0.01	<0.01	<0.02
	9. วัดปรือนาตุ	<0.01	<0.01	2.6	0.22	0.42	2.8	<0.01	<0.01	0.21
	10. สถานีชุมชนกลุ่มเทศบาลนครระยอง	<0.01	<0.01	3.0	0.27	0.38	3.7	<0.01	<0.01	0.31
	11. บริเวณ กม.5 ใต้ท่าอากาศยานนาตา	<0.01	<0.01	2.3	0.15	0.41	2.2	<0.01	<0.01	0.48
ค่าเฉลี่ยวัด 24 ชั่วโมง ⁽¹⁾		20	5.3	210	57	48	7.6	82	130	400

รายงานนี้รับรองเฉพาะในวันเวลาที่ตรวจวัดเท่านั้น และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงค่าเกินได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการจุด อบ จัดทำ ฝ่าฝืน เปลี่ยนแปลงต้นทางหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฉลี่ยวัดสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 24 ชั่วโมง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551

⁽²⁾ จุดเก็บตัวอย่างศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน เปลี่ยนชื่อมาจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาตุก ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๖๙



กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จุดตรวจวัด :สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ตำบลนาตาตุกและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยองวันที่เก็บตัวอย่าง :วันที่ ๕-6 เมษายน 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	สารอินทรีย์ระเหยง่าย (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)								
		ไวโอดอลไธด์	1,3 - บิวทไดอีน	โบลอโรมีธ	คลอโรฟอร์ม	1,2 - โบลอโร ดีน	เบนซีน	1,2 - โบลอโร โพเทน	โบลอโร เอทิลีน	เคตรโบลอโร เอทิลีน
๕ เมษายน 69	1. ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน ⁽²⁾	<0.01	<0.01	0.44	<0.01	<0.02	1.3	<0.01	<0.01	<0.02
	2. ชุมชนเนินทราย (หมู่บ้านนาตาตุก)	<0.01	<0.01	0.46	<0.01	<0.01	0.5	<0.01	<0.01	<0.02
	3. ท่าอากาศยานนานาชาติ	0.72	2.3	0.44	0.43	0.52	1.6	<0.01	<0.01	<0.02
	4. เมืองใหม่นาตาตุก	<0.01	<0.01	0.48	<0.01	<0.02	1.6	<0.01	<0.01	<0.02
	5. วัดนาตาตุก	<0.01	<0.01	1.0	<0.01	<0.01	0.6	<0.01	<0.01	<0.02
	6. โรงเรียนวัดถนนแหลม	<0.01	<0.01	0.37	<0.02	<0.02	0.3	<0.01	<0.01	<0.02
	7. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคาวน	<0.01	<0.01	0.40	<0.02	<0.02	0.6	<0.01	<0.01	<0.02
6 เมษายน 69	8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอก	<0.01	<0.01	0.33	<0.02	<0.02	1.2	<0.01	<0.01	<0.02
	9. วัดปรือนาตุ	<0.01	0.3	0.33	<0.01	<0.02	0.7	<0.01	<0.01	<0.02
	10. สถานีชุมชนกลุ่มเทศบาลนครระยอง	<0.01	<0.01	0.36	<0.02	<0.02	0.5	<0.01	<0.01	<0.02
	11. บริเวณ กม.5 ใต้ท่าอากาศยานนาตา	<0.01	0.4	0.31	<0.01	<0.02	0.5	<0.01	<0.01	<0.02
ค่าเฉลี่ยวัด 24 ชั่วโมง ⁽¹⁾		20	5.3	210	57	48	7.6	82	130	400

รายงานนี้รับรองเฉพาะในวันเวลาที่ตรวจวัดเท่านั้น และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงค่าเกินได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการจุด อบ จัดทำ ฝ่าฝืน เปลี่ยนแปลงต้นทางหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฉลี่ยวัดสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 24 ชั่วโมง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551

⁽²⁾ จุดเก็บตัวอย่างศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน เปลี่ยนชื่อมาจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาตุก ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๖๙

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ชื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จำนวน ๑๑ จุด ได้แก่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมน (มัสยิดชีอะฮากา) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาตุก
- ชุมชนเนินทราย
- ท่าอากาศยานนานาชาติ
- เมืองใหม่นาตาตุก
- วัดนาตาตุก
- โรงเรียนวัดถนนแหลม
- ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคาวน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอก
- วัดปรือนาตุ
- สถานีชุมชนกลุ่มเทศบาลระยอง
- บริเวณท่าอากาศยานนาตา

ทั้งนี้ ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ทั้ง ๙ ชนิด อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยวัด ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง กำหนดค่าเฉลี่ยวัดสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลากลางวัน ๒๔ ชั่วโมง ลงวันที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓



รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จุดตรวจวัด :สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ถนนสาทรและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยองวันที่เก็บตัวอย่าง :วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	สารอินทรีย์ระเหยง่าย (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)								
		ไวโอดอลไธด์	1,3 - บิวทไดอีน	โคลอโรมีเซน	คลอโรฟอร์ม	1,2 - โคลอโรอีเทน	เบนซีน	1,2 - โคลอโรโพรเพน	ไตรคลอโรเอทิลีน	เตตระคลอโรเอทิลีน
12 พฤษภาคม 69	1. ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมนัส ⁽²⁾	<0.01	<0.01	2.0	<0.01	0.57	1.9	<0.01	<0.01	1.0
	2. ชุมชนเนินพลอย (หมู่บ้านนาตุ)	<0.01	<0.01	4.3	<0.02	0.58	1.6	<0.01	<0.01	5.4
	3. ที่ทำการชุมชนบ้านพลาง	0.28	<0.01	2.1	<0.01	0.81	1.4	<0.01	<0.01	0.30
	4. เมืองใหม่นาตุ	0.29	<0.01	1.9	<0.02	1.2	1.5	<0.01	<0.01	1.0
	5. วัดนาขลุ่ย	<0.01	<0.01	1.6	<0.01	0.12	0.6	<0.01	<0.01	<0.02
	6. โรงเรียนวัดถนนแหลม	<0.01	<0.01	0.65	<0.02	0.48	0.8	<0.01	<0.01	<0.02
	7. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคาวน	<0.01	<0.01	1.2	<0.02	0.41	1.2	<0.01	<0.01	0.70
14 พฤษภาคม 69	8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยก	<0.01	<0.01	0.35	<0.01	<0.01	0.7	<0.01	<0.01	<0.02
	9. วัดสวนาศุ	<0.01	<0.01	0.33	<0.01	<0.02	1.7	<0.01	<0.01	<0.02
	10. คลินิกชุมชนยุ่นเหตวนาตุระยอง	<0.01	<0.01	0.32	<0.01	<0.02	0.7	<0.01	<0.01	<0.02
	11. บริเวณ กม.5 ใต้ที่ท่าอ่าวนาตุสีตนาท	<0.01	2.0	0.30	<0.01	<0.02	2.3	<0.01	<0.01	<0.02
ค่าเฉลี่ยวัน 24 ชั่วโมง ⁽¹⁾		20	5.3	210	57	48	7.6	82	130	400

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะในวันเวลาที่ตรวจวัดเท่านั้น และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการจุด อบ ชีตผ้า ฝังใจ เปื้อนรถแปลงดินทรายหรือความใดๆ จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 24 ชั่วโมง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551

⁽²⁾ จุดเก็บตัวอย่างศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมนัส (มัสยิดสีมามา) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตุฯ ตั้งเก็บตัวอย่าง ณ จุดเดิม

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษมีการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จำนวน ๑๑ จุด ได้แก่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมนัส (มัสยิดสีมามา) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตุฯ)
- ชุมชนเนินพลอย
- ที่ทำการชุมชนบ้านพลาง
- เมืองใหม่นาตุ
- วัดนาขลุ่ย
- โรงเรียนวัดถนนแหลม
- ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคาวน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยก
- วัดสวนาศุ
- คลินิกชุมชนยุ่นเหตวนาตุระยอง
- บริเวณค่ายนาตุสีตนาท

ทั้งนี้ ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ทั้ง ๙ ชนิด อยู่ใต้วงค่าเฉลี่ยวัน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ลงวันที่
๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษมีการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จำนวน ๑๑ จุด ได้แก่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสมนัส (มัสยิดสีมามา) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตุฯ)
- ชุมชนเนินพลอย
- ที่ทำการชุมชนบ้านพลาง
- เมืองใหม่นาตุ
- วัดนาขลุ่ย
- โรงเรียนวัดถนนแหลม
- ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคาวน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยก
- วัดสวนาศุ
- คลินิกชุมชนยุ่นเหตวนาตุระยอง
- บริเวณค่ายนาตุสีตนาท

พบว่า มีจำนวน ๑ จุด ซึ่งมีค่าเกินค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยพบสาร ๑.๑ - บิวทไดอีน บริเวณศูนย์บริการ
สาธารณสุขวัดโสมนัส และบริเวณเมืองใหม่นาตุฯ มีค่าเท่ากับ ๙.๒ และ ๕.๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตามลำดับ (กำหนดไว้ไม่เกิน ๕.๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และพบสารเบนซีน บริเวณที่ทำการชุมชนบ้านพลาง
มีค่าเท่ากับ ๑.๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (กำหนดไว้ไม่เกิน ๙.๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแล
แหล่งกำเนิดมลพิษที่จังหวัดระยอง ได้มีการระบายน้ำเสียอินทรีย์ระเหยง่ายให้เป็นไปตามค่าเฉลี่ย
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษอย่างเคร่งครัด

รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


ประจำเดือน มกราคม 2569

[illegible]

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

สำนักงานงานและประวัติ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
12 กุมภาพันธ์ 2569


ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนมกราคม 2569



หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ย่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

ส่วนแผนงานและปีระบาศค
คณะกรรมการคุณภาพอากาศและเสียง
12 กุมภาพันธ์ 2559


ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนมกราคม 2569




หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

ส่วนแผนงานและงบประมาณ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
12 กุมภาพันธ์ 2559

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนมกราคม 2569



ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนมกราคม 2569



รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประจำวัน 1 กุมภาพันธ์ 2569

ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 27 - 111 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 มคก./ลบ.ม.) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 สถานีตรวจอากาศตามเส้นทางทางหลักเมือง จ.ระยอง พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 9 - 61 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 สถานีศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1 - 33 µg/m³ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 µg/m³) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สถานีตรวจอากาศทาง จ.ระยอง และสถานีพื้นที่เมืองระยอง 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0 - 5 µg/m³ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 µg/m³) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 4, 13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สถานีตรวจอากาศทาง จ.ระยอง

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดัเมืองต้น

ส่วนแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
11 มีนาคม 2569

ปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากไฟฟ้ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ppb)																														หมายเหตุ
สถานี	ข้อมูลปีละ 28 วัน																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
สถานีตรวจวัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
พ.ต.ต.มาจาทุก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
สถานีตรวจวัด	1	1	4	0	1	0	0	0	4	3	4	2	7	1	2	2	1	1	1	4	2	0	0	0	0	1	1	0		
ศูนย์วิจัย	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ศูนย์ตรวจประเมิน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	


สถานี	คุณภาพปี 2569																												หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
สถานีตรวจวัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120
พ.ต.ต.มาจาทุก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
สถานีตรวจวัด	17	18	11	20	33	1	1	1	14	24	18	8	12	8	11	8	8	4	13	10	11	1	1	1	4	7	1	1	
ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ศูนย์ตรวจประเมิน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

สถานี	คุณภาพปี 2569																												หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
สถานีตรวจวัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
พ.ต.ต.มาจาทุก	78	81	85	69	75	51	50	43	58	89	111	83	64	63	61	65	58	57	75	88	74	64	59	57	69	55	47	34	
สถานีตรวจวัด	87	83	53	61	62	44	39	34	46	82	101	68	43	41	44	50	40	48	61	80	75	17	47	44	51	49	41	27	
ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ศูนย์ตรวจประเมิน	88	58	51	58	58	42	44	44	36	74	82	69	50	42	47	43	47	44	69	71	75	47	40	51	53	54	40	32	


สถานี	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (หน่วย: ไมโครกรัม)																												หมายเหตุ
	คุณภาพปี 2569																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
สถานีตรวจวัด	54	28	27	51	58	28	21	20	27	42	56	53	53	26	32	32	29	25	17	58	64	32	32	36	46	57	40	48	37.5
พ.ต.ต.มาจาทุก	18	18	17	23	30	16	17	18	24	45	67	41	27	34	24	29	34	22	53	42	67	23	21	20	32	34	19	18	
สถานีตรวจวัด	27	23	22	20	12	10	16	15	23	40	50	30	17	26	24	18	19	31	34	35	15	16	17	19	22	19	8		
ศูนย์วิจัย	39	26	22	24	34	11	13	17	26	36	61	52	28	22	21	26	22	19	38	38	30	21	23	26	27	18	9		
ศูนย์ตรวจประเมิน	34	31	29	35	32	22	18	10	25	45	49	39	24	26	23	23	19	34	44	40	27	21	28	30	29	20	11		

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดัเมืองต้น
N/A : เกินขีดจำกัด
ส่วนแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
11 มีนาคม 2569


ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2569




ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2569



ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนกุมภาพันธ์ 2569



ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนกุมภาพันธ์ 2569



รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประจำเดือน มีนาคม 2569

ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในเดือนมีนาคม 2569 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 26 - 72 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 มก./ลบ.ม.) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วม.ภท. จิตวิทยาระยอง พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 7 - 45 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มก./ลบ.ม.) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2569 ที่สถานีศูนย์ราชการระยอง จังหวัดระยอง พบปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0 - 19 µg/b (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 µg/b) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ในวันที่ 14 มีนาคม 2569 ที่สถานีสนามกีฬาตากา จังหวัดระยอง และสถานีพืชเพื่อมิเตอร์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0 - 5 µg/b (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 µg/b) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 ที่สถานีสนามกีฬาตากา จังหวัดระยอง

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

สำนักงานสิ่งแวดล้อม
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
16 เมษายน 2569

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ppb)

สถานี	ปีพฤษภาคม 2568																															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
สถานีสารภะสุข	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100
รพ.ศ.มาตาศุข	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
สถานีตากา	2	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	4	5	4	2	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
ศูนย์วิจัยพืชไร่	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ศูนย์ราชการระยอง	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ppb)

สถานี	ปีพฤษภาคม 2568																															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
รพ.มาตาศุข	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	120
รพ.ศ.มาตาศุข	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
สถานีตากา	1	1	1	1	1	1	5	5	8	7	7	9	8	19	3	2	6	8	1	1	0	0	0	0	8	7	5	2	5	5		
ศูนย์วิจัยพืชไร่	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ศูนย์ราชการระยอง	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)

สถานี	ปีงบประมาณ 2568																															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
รพ.ศ.มาตาศุข	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100
รพ.ศ.มาตาศุข	37	44	56	71	70	69	32	32	61	38	33	55	66	98	72	39	47	32	37	50	33	35	50	49	50	31	33	33	46	38	42	
รพ.ศ.มาตาศุข	26	31	41	52	33	46	26	38	30	34	NA	48	67	54	67	47	41	37	44	43	43	44	40	39	37	41	41	40	39	31	32	
ศูนย์วิจัยพืชไร่	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ศูนย์ราชการระยอง	37	40	33	61	64	60	NA	41	47	51	40	43	60	51	67	49	38	50	46	42	43	39	34	33	31	39	44	41	38	39	33	

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)

สถานี	ปีพฤษภาคม 2568																														หมายเหตุ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
ศูนย์สารภะสุข	21	32	NA	NA	27	27	14	10	19	17	34	28	17	12	17	15	11	10	11	11	11	11	12	18	NA	33	42	32	38	26	22	21
รพ.ศ.มาตาศุข	11	14	28	67	34	31	21	21	28	28	34	28	34	53	90	36	27	21	19	30	20	23	23	30	19	18	35	22	38	18	19	17
สถานีตากา	8	12	22	21	20	NA	18	20	30	38	NA	23	32	27	32	24	18	19	22	17	29	23	17	18	18	32	22	21	18	12	16	
ศูนย์วิจัยพืชไร่	7	11	23	37	34	36	15	20	27	31	21	23	26	22	36	23	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20	17	20	23	24	15	13	14
ศูนย์ราชการระยอง	12	19	29	38	38	36	NA	20	29	29	29	27	41	29	43	33	21	22	23	22	25	24	21	17	22	27	27	29	23	30	19	

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น


NA : เกินขีดจำกัด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมระยอง

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

16 เมษายน 2569


ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนมีนาคม 2569



หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

สำนักงานสิ่งแวดล้อม
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
16 เมษายน 2569


ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนมีนาคม 2569




หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

สำนักงานสิ่งแวดล้อมระยอง
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
16 เมษายน 2569


ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนมีนาคม 2569

[illegible]


ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนเมษายน 2569




ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนเมษายน 2569



ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนเมษายน 2569



ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนเมษายน 2569



รายงานผลการประเมินผลทางอากาศบริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประจำวันเดือน พฤษภาคม 2569

กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่
จังหวัดระยอง โดยผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผลพฤษภาคม 2569
พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 28 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 23- 64 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่
เกิน 100 มคก./ลบ.ม.) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่สถานีตรวจฯ บ้านต้นหินปูนทาง
ด้านสนามบินทางทิศใต้ จังหวัดระยอง พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง
6 - 51 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569
สถานีตรวจฯ บ้านต้นหินปูนทาง ด้านสนามบินทางทิศใต้ จังหวัดระยอง พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
มีค่าระหว่าง 1 - 19 µg/m³ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 µg/m³) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ที่สถานี
สนามบินทางทิศใต้ จังหวัดระยอง และพบก๊าซพิษพิษเรื้อรังโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0 - 8 ppb (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 100 ppb) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่สถานีสนามบินทางทิศใต้ จังหวัดระยอง

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดในระดับเบื้องต้น

ส่วนแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
15 มิถุนายน 2569

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ppb)

สถานี	พฤษภาคม 2569																														หมายเหตุ		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
สน.สนามบินทางทิศใต้	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	
รพ.ศ.สนามบินทางทิศใต้	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
สถานีศึกษาทางทิศใต้	2	1	0	1	5	2	1	5	5	4	1	3	5	2	3	0	6	4	4	2	0	3	2	2	0	3	8	3	3	2	2		
ศูนย์เฝ้าตรวจมลพิษ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ศูนย์เฝ้าตรวจจราจร	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ppb)

สถานี	พฤษภาคม 2569																															หมายเหตุ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
สถานีสนามบินทางทิศใต้	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	120	
รพ.ศ.สนามบินทางทิศใต้	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
สถานีศึกษาทางทิศใต้	4	5	0	7	19	0	7	13	0	13	0	7	7	4	1	4	3	5	3	5	1	11	1	1	13	3	7	2	5	5	4		
ศูนย์เฝ้าตรวจมลพิษ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ศูนย์เฝ้าตรวจมลพิษ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มคก./ลบ.ม.)

สถานี	พฤษภาคม 2569																															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
สน.สนามบินทางทิศใต้	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100
รพ.ศ.สนามบินทางทิศใต้	40	40	39	42	64	NA	41	43	47	41	41	47	33	31	33	36	35	30	36	38	48	44	33	37	48	42	36	42	47	46	44	
สถานีศึกษาทางทิศใต้	31	31	31	32	NA	48	36	40	41	36	31	33	31	23	27	27	26	28	29	31	42	32	26	27	34	31	27	32	37	31	31	
ศูนย์เฝ้าตรวจมลพิษ	40	42	43	40	40	36	34	45	37	47	39	41	46	42	30	46	33	41	40	44	63	42	47	40	38	48	42	31	55	55	48	

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มคก./ลบ.ม.)

สถานี	พฤษภาคม 2569																															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
สน.สนามบินทางทิศใต้	17	13	14	18	13	11	14	11	11	9	11	10	11	11	11	13	10	11	14	16	19	16	13	14	10	13	13	14	15	18	16	37.5
รพ.ศ.สนามบินทางทิศใต้	22	21	17	17	46	51	26	27	22	21	21	24	19	17	13	13	12	14	14	19	20	20	14	14	22	15	12	13	15	29	24	
สถานีศึกษาทางทิศใต้	14	15	0	13	29	13	16	14	16	17	15	11	12	11	9	9	9	10	10	14	12	10	9	11	13	9	9	13	15	12		
ศูนย์เฝ้าตรวจมลพิษ	21	16	16	16	47	33	16	20	16	19	22	18	10	0	7	7	0	9	9	11	23	12	6	8	13	10	6	8	12	14	21	
สน.สนามบินทางทิศเหนือ	19	19	19	25	26	31	24	27	28	28	22	20	17	11	12	14	14	14	18	16	19	17	13	10	15	17	17	27	24	20	22	

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดในระดับเบื้องต้น


NA : เกินขีดจำกัด

ส่วนแผนงานและประมวลผล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

15 มิถุนายน 2569

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนพฤษภาคม 2569




หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดในระดับเบื้องต้น

ส่วนแผนงานและประมวลผล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

15 มิถุนายน 2569

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนพฤษภาคม 2569




หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดในระดับเบื้องต้น

ส่วนแผนงานและประมวลผล


กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

15 มิถุนายน 2569

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนพฤษภาคม 2569



ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนพฤษภาคม 2569



รายงานผลการประเมินผลทางอากาศบริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประจำเดือน มิถุนายน 2569

กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่
จังหวัดระยอง โดยผลการตรวจวัดเฉลี่ยทางอากาศบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในเดือนมิถุนายน 2569
พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 22 - 63 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 100 มก./ลบ.ม.) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ที่สถานีวัดอากาศบริเวณจังหวัดระยอง
พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 4 - 34 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 37.5 มก./ลบ.ม.) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 สถานีวัดอากาศบริเวณจังหวัดระยอง
ค่าเบสตามอากาศ จังหวัดระยอง พบปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1 - 15 ppb
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ppb) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ที่สถานีวัดอากาศบริเวณจังหวัดระยอง
และพบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0 - 7 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ppb) ค่าสูงสุด
ตรวจวัดได้ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ที่สถานีวัดอากาศบริเวณจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง

ส่วนแผนงานและงบประมาณ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
15 กรกฎาคม 2569

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ppb)

สถานี	มิถุนายน 2569																														หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
กรมการขนส่ง	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100
พท.ต.น่านอากาศ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
สถานีเทศบาล	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ศูนย์ราชการขอนแก่น	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ppb)

สถานี	มิถุนายน 2569																														หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
กรมการขนส่ง	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	120
พท.ต.น่านอากาศ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
สถานีเทศบาล	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ศูนย์ราชการขอนแก่น	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)

สถานี	มิถุนายน 2569																														หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
กรมการขนส่ง	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100
พท.ต.น่านอากาศ	43	33	34	43	45	44	50	46	47	41	45	44	37	34	41	43	61	52	37	54	47	44	36	37	32	45	38	33	30	32	
สถานีเทศบาล	31	29	33	35	31	33	34	35	38	33	29	23	23	25	27	27	31	30	33	39	33	37	33	29	29	28	24	24	22	24	
ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ศูนย์ราชการขอนแก่น	47	35	41	39	44	37	33	50	52	41	43	43	52	45	44	42	50	53	49	49	55	45	43	47	43	35	NA	NA	NA	NA	


ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)

สถานี	มิถุนายน 2569																														หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
กรมการขนส่ง	17	15	11	11	11	10	10	12	15	11	10	12	13	13	13	12	13	16	23	11	7	11	11	12	7	9	9	6	5	10	37.5
พท.ต.น่านอากาศ	19	13	13	15	12	19	16	14	17	13	19	25	20	18	18	17	NA	28	34	31	26	21	16	12	9	16	12	14	10	11	
สถานีเทศบาล	13	14	10	11	NA	12	11	12	15	12	9	10	14	10	11	12	11	12	15	20	14	19	13	10	10	10	10	9	7	10	
ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม	7	8	7	7	5	5	5	7	6	9	12	15	11	8	9	11	17	13	19	25	20	13	11	8	NA	9	6	6	6	6	
ศูนย์ราชการขอนแก่น	22	14	17	14	14	9	9	12	15	19	11	13	12	12	16	12	18	11	19	18	17	19	24	18	20	11	9	9	8	8	

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง
NA : เกินขีดจำกัด

ส่วนแผนงานและงบประมาณ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
15 กรกฎาคม 2569


ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนมิถุนายน 2569



หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

ส่วนแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
15 กรกฎาคม 2569


ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เดือนมิถุนายน 2569



หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

ส่วนแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
15 กรกฎาคม 2569


ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนมิถุนายน 2569



หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

ส่วนแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
15 กรกฎาคม 2569

ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนมิถุนายน 2569



หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

ส่วนแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
15 กรกฎาคม 2569

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
(แม่น้ำและคลองสาขา) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ครั้งที่ 2/2569 (มกราคม มีนาคม 2569)



สารบัญ

ส่วนที่ 1	ส่วนที่ 1 แสดงแหล่งน้ำที่ตรวจวัด บริเวณจุดตรวจวัด พิกัด และรูปภาพ	หน้า
ส่วนที่ 2	สภาพทั่วไป ภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินของจุดตรวจวัด	1
ส่วนที่ 3	สรุปคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำ และแหล่งกำเนิดมลพิษที่คาดว่าจะสาเหตุของปัญหา	10
	1. แม่น้ำบางปะกง	16
	2. คลองนครเนื่องเขต	16
	3. คลองท่าไฉ่	17
	4. คลองพานทอง	17
	5. คลองท่าลาด	18
	6. คลองระบม	18
	7. คลองสีไยต์	18
	8. คลองตำหรุ	19
	9. คลองแสนแสบ	19
	10. แม่น้ำระยอง	19
	11. แม่น้ำประแสร์	20
	12. แม่น้ำจันทบุรี	20
	13. แม่น้ำพิจิตร	21
	14. คลองกักตักน้ำ	22
	15. คลองวังโดนด	22
	16. แม่น้ำตราด	22
	17. แม่น้ำเวฬุ	23
	18. คลองบางพระ	23
	19. แม่น้ำเจ้าพระยา	24
	20. คลองสำโรง	24
ส่วนที่ 4	ส่วนที่ 4 ตาราง สรุปบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ำ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข	26
ภาคผนวก ก	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย	
ภาคผนวก ข	มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality Standards)	

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 2 -

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำและคลองสาขา) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ช่วงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.2569

ส่วนที่ 1 แสดงแหล่งน้ำที่ตรวจวัด บริเวณจุดตรวจวัด พิกัด และรูปภาพ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำและคลองสาขา) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 3 กลุ่มน้ำ ใน 6 จังหวัด คือ **กลุ่มน้ำบางปะกง** (แม่น้ำบางปะกงและคลองสาขา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ คลองนครเนื่องเขต คลองท่าไฉ่ คลองพานทอง คลองท่าลาด คลองระบม คลองสีไยต์ และคลองแสนแสบ รวมทั้งคลองสาขา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ คลองตำหรุ) **กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก** (แม่น้ำระยอง แม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำพิจิตร คลองกักตักน้ำ คลองวังโดนด จังหวัดจันทบุรี และแม่น้ำตราด แม่น้ำเวฬุ คลองบางพระ จังหวัดตราด) และ**กลุ่มน้ำเจ้าพระยา** (แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขา จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ คลองสำโรง) รวม 84 สถานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แหล่งน้ำ	จุดตรวจวัด	บริเวณ	พิกัด		รูป
			Longitude	Latitude	
1. สุ่มน้ำบางปะกง					
แม่น้ำบางปะกง	BK01	ปากน้ำบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	100.982136	13.475892	
	BK02	สะพานบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	101.002723	13.485164	
	BK03	สะพานมอเตอร์เวย์ ต.ท่าสะพาน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	101.001461	13.548680	
	BK04	ท้ายบ้านหมู่ที่ 10 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	100.982494	13.502192	
	BK05	สะพานอำเภอบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา	101.077825	13.599667	
	BK06	สะพาน BY PASS บ้านบางพระ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.063126	13.659370	

แหล่งน้ำ	จุดตรวจวัด	บริเวณ	พิกัด		รูป
			Longitude	Latitude	
แม่น้ำบางปะกง	BK07	สะพานฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.077248	13.688008	
	BK08	วัดสายชล ณ วังสี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.108884	13.700446	
	BK09	วัดสมานรัตนาราม (เขื่อนทดน้ำบางปะกง) ต.คลองจุกกระเฉด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.131790	13.693563	
	RK9 5	ท่าเรือเทศบาลเมืองบางปะกง ต.คลองจุกกระเฉด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.146753	13.704858	
	BK11	ท่าเรืออำเภอบางคล้า ต.บางตลาด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา	101.207702	13.728924	
	BK13	วัดหัวไทร ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา	101.202884	13.778151	
คลองนครเนื่องเขต	BK15	สะพานบางขนาก ต.บางขนาก อ.บ้านป่าไร่ จ.ฉะเชิงเทรา	101.145871	13.870321	
	BNK01	วัดนครเนื่องเขต ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.047584	13.730236	
คลองท่าไฉ่	BNK02	ศาลาทำเทียนเรือ ม.9 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	100.991893	13.773281	
	TE01	89/53 ชุมชนประตู่ท่าไฉ่ ต.ริมคลองท่าไฉ่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.077945	13.694716	

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
(แม่น้ำและคลองสาขา) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ครั้งที่ 3/2569 (เมษายน มิถุนายน 2569)



สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
ส่วนที่ 1	1
ส่วนที่ 2	10
ส่วนที่ 3	16
ส่วนที่ 4	26

ส่วนที่ 1 แสดงแหล่งน้ำที่ตรวจวัด บริเวณจุดตรวจวัด พิกัด และรูปภาพ

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป ภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินของจุดตรวจวัด

ส่วนที่ 3 สรุปคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำ และแหล่งกำเนิดมลพิษที่คาดว่าจะสาเหตุของปัญหา

ส่วนที่ 4 ตาราง สรุปบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ำ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข

ภาคผนวก ก ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย

ภาคผนวก ข มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality Standards)

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำและคลองสาขา) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ช่วงเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

ส่วนที่ 1 แสดงแหล่งน้ำที่ตรวจวัด บริเวณจุดตรวจวัด พิกัด และรูปภาพ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) ดำเนินการสำรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำและคลองสาขา) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 3 กลุ่มน้ำ ใน 6 จังหวัด คือ **กลุ่มน้ำบางปะกง** (แม่น้ำบางปะกงและคลองสาขา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ คลองนครเนื่องเขต คลองท่าโหล่ คลองพานทอง คลองท่าลาด คลองระบม คลองสีจืด และคลองแสนแสบ รวมทั้งคลองสาขา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ คลองตำบั่ว) **กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก** (แม่น้ำระยอง แม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำพอง คลองกักตักน้ำ คลองวังโดนตง จังหวัดจันทบุรี และแม่น้ำตราด แม่น้ำเวฬุ คลองบางพระ จังหวัดตราด) และ**กลุ่มน้ำเจ้าพระยา** (แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขา จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ คลองสำโรง) รวม 84 สถานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แหล่งน้ำ	จุดตรวจวัด	บริเวณ	พิกัด		รูป
			Longitude	Latitude	
1. กลุ่มน้ำบางปะกง					
แม่น้ำบางปะกง	BK01	ปากน้ำบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	100.982136	13.475892	
	BK02	สะพานบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	101.002723	13.485164	
	BK03	สะพานมอเตอร์เวย์ ต.ท่าเสาอ้น อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	101.001461	13.548680	
	BK04	ท้ายบ้านหมู่ที่ 10 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	100.982494	13.502192	
	BK05	สะพานอำเภอบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา	101.077825	13.599667	
	BK06	สะพาน BY PASS บ้านบางพระ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.063126	13.659370	

แหล่งน้ำ	จุดตรวจวัด	บริเวณ	พิกัด		รูป
			Longitude	Latitude	
แม่น้ำบางปะกง	BK07	สะพานฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.077248	13.688008	
	BK08	วัดสายชล ณ วังสี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.108884	13.700446	
	BK09	วัดสมานรัตนาราม (เขื่อนทดน้ำบางปะกง) ต.คลองจุกรเกษม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.131790	13.693563	
	BK9.5	ท้ายเขื่อนทดน้ำบางปะกง ต.คลองจุกรเกษม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.136753	13.706858	
	BK11	ท่าเรืออำเภอบางคล้า ต.บางตลาด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา	101.207702	13.728924	
คลองนครเนื่องเขต	BK13	วัดหัวไทร ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา	101.202884	13.778151	
	BK15	สะพานบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา	101.145871	13.870321	
	BNK01	วัดนครเนื่องเขต ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.047584	13.730236	
	BNK02	ศาลาทำเทียมเรือ ม.9 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	100.991893	13.773281	
คลองท่าโหล่	TE01	89/53 ชุมชนประตู่กันท่าโหล่ อ.ริมคลองท่าโหล่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	101.077945	13.694716	

ภาคผนวก ข-46

การตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพ.....ประจำปี 2569

สำหรับกลุ่มพนักงานประจำปีนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม



โดย รว. กรุงเทพพลวกแดง

กลุ่มพนักงาน ปลวกแดง ชลบุรี

ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ESIE
วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2569
เวลา 07.30-12.00 น.



กลุ่มพนักงาน มาบตาพุด หนองละลอก บ้านค่าย

ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม WHA-EIE
วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2569
เวลา 08.00-12.00 น.

อย่าลืม!

งดน้ำงดอาหาร
(จนป่าน้ำใส่ได้) อย่างน้อย
8-10 ชั่วโมง



WHA
GROUP



พนักงานไม่จำเป็นต้องการตรวจสุขภาพต้องแจ้งเหตุมาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล



พนักงานผู้มีสิทธิในการตรวจสุขภาพ จะต้องปฏิบัติตามกำหนดของบริษัท
ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2569



พนักงานสามารถตรวจสอบรายชื่อ และโปรแกรมตรวจสุขภาพของ
ตนเองได้จากเอกสารแนบชื่อไฟล์
"Annual Medical Checkup 2026 Name List"



พนักงานหญิงที่ตรวจสุขภาพโปรแกรม 3 ประสงค์จะตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก สามารถรับคู่มือได้ที่จุดลงทะเบียนตรวจสุขภาพ
เพื่อเข้ารับบริการตรวจที่ รว. กรุงเทพพลวกแดง หรือ รว. กรุงเทพระยอง
ตั้งแต่วันที่ตรวจสุขภาพจนถึงวันที่ 31 ส.ค.2569 เวลา 08.00-15.00 น.

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลหนังสือให้
ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
และนำส่งที่จุดลงทะเบียน

DOWNLOAD NOW



การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

1. ควร เว้นการดื่มสุราอย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง
2. งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง
3. งดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
4. หากมีไข้ รับประทานยา เพื่อควบคุมความดันโลหิตก่อนการตรวจ
ในโปรแกรมต่อไปตามคำแนะนำของแพทย์และควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
5. สำหรับ ผู้ที่แพ้สารสีหรือแพ้ยาต้องแจ้งประวัติให้แพทย์ทราบ เพราะอาจ
อาจจะเป็นอันตรายในขั้นตอนการถ่ายภาพเอกซเรย์
6. กรณี ผู้ที่แพ้สารสีหรือแพ้ยาต้องแจ้งประวัติให้แพทย์ทราบ
เพื่องดตรวจเอกซเรย์
7. ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ที่ "ไม่มีโอกาสเกิด" ไม่ตั้งครรภ์ และไม่มี
อุปกรณ์ใส่ในช่องคลอดหรือในช่องปาก เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพเอกซเรย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โทร : 062-605-2547 หรือ 3CX : 95401
ศูนย์สุรินทร์ โทร : 095-365-5607 หรือ 3CX : 95403
ศูนย์มาบตาพุด โทร : 096-275-6750 หรือ 3CX : 95407