

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก ก-1 สำเนาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
ตามหนังสือ ที่ ทส.1010.3/6904 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
- ภาคผนวก ก-2 สำเนาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
ตามหนังสือ ที่ อก.5102.3.1/2680 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
- ภาคผนวก ก-3 สำเนาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
ตามหนังสือ ที่ อก.5103.3.1/523 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
- ภาคผนวก ก-4 สำเนาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
ตามหนังสือ ที่ อก.5103.3.1/3248 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565
- ภาคผนวก ก-5 สำเนาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ตามหนังสือ ที่ ทส. 1009.3/1464 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567
- ภาคผนวก ก-6 สำเนาการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1)
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ตามหนังสือ ที่ อก.5103.3.1/1842 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2568

ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก ข-1 หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2/2568
- ภาคผนวก ข-2 ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน
- ภาคผนวก ข-3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์ โครงการนิคม
อุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
- ภาคผนวก ข-4 แบบฟอร์มคำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/1)
และแบบฟอร์มคำขอแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/1)
- ภาคผนวก ข-5 รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
- ภาคผนวก ข-6 อัตราการระบายนมลพิษทางอากาศภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
- ภาคผนวก ข-7 ตัวอย่างข้อมูลสารเคมีของโรงงาน
- ภาคผนวก ข-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMS)
- ภาคผนวก ข-9 ข้อกำหนดและวิธีคิดค่าบำบัดน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
- ภาคผนวก ข-10 สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
- ภาคผนวก ข-11 หนังสือแจ้งขออนุญาตวางท่อระบายน้ำทิ้งต่อหน่วยงานราชการ

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข2 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ภาคผนวก	ข-12	เอกสารการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก	ข-13	เอกสารการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงท่อน้ำใสเพื่ออุตสาหกรรม
ภาคผนวก	ข-14	ปริมาณน้ำใช้ภายในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
ภาคผนวก	ข-15	ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ประโยชน์
ภาคผนวก	ข-16	บันทึกการตรวจวัดปริมาณน้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ
ภาคผนวก	ข-17	รายงานผลการปฏิบัติงาน CSR เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
ภาคผนวก	ข-18	แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
ภาคผนวก	ข-19	การอบรมความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ภาคผนวก	ข-20	การฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2569
ภาคผนวก	ข-21	เอกสารตรวจเช็คสภาพรางระบายน้ำฝน
ภาคผนวก	ข-22	สรุปปริมาณของเสียส่งกำจัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
ภาคผนวก	ข-23	ตัวอย่างเอกสารการจัดการของเสียของโรงงานที่ตั้งภายในนิคมฯ
ภาคผนวก	ข-24	การประชาสัมพันธ์และว่าจ้างแรงงานท้องถิ่น
ภาคผนวก	ข-25	ตัวอย่างการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงงานภายในนิคม
ภาคผนวก	ข-26	สถิติอุบัติเหตุ
ภาคผนวก	ข-27	ตัวอย่างรายงานการดูแลและตรวจสอบพื้นที่สีเขียว
ภาคผนวก	ข-28	เอกสารจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารและการจัดการของเสีย และตัวอย่างรายงานการประชุม
ภาคผนวก	ข-29	เอกสารจัดตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างรายงานการประชุม

ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก	ค-1	ใบรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก	ค-2	สถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข 36 และถนน รย.ถ. 10063 (ทางหลวงหมายเลข 3375 เดิม) และทางหลวงหมายเลข 2026 ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวก	ค-3	แบบรายงาน รง.504 (รายงานผู้ป่วนอก 21 กลุ่มโรค) ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวก	ค-4	การทบทวนแผนประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นพนักงานภายในพื้นที่ของโครงการไปยังโรงพยาบาล
ภาคผนวก	ค-5	การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2568
ภาคผนวก	ค-6	การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (GIS)
ภาคผนวก	ค-7	รายงานสำรวจทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน

ภาคผนวก ง เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

ภาคผนวก จ สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1

สำเนาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
36 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ตามหนังสือ ที่ ทส.
1010.3/6904 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563



ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/ ๕๙๐๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ระยอง 36 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/๑๗๖๐๕
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ อก ๕๑๐๒.๓.๑/๑๒๘๘
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ตั้งอยู่ที่ตำบลพนานิคม
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผล
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๒ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ กำหนด และต่อมากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุนพิจารณาในการประชุมครั้งที่
๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ
ระยอง 36 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่

คณะกรรมการ...

ภาคผนวก ก-2

สำเนาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
(ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ตามหนังสือ
ที่ อก 5102.3.1/2680 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ด่วนที่สุด

ที่ อก 5102.3.1/ 2680



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

5 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ
ระยอง 36 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด


อ้างถึง หนังสือบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ที่ WHAR36 18/2564
ลงวันที่ 22 กันยายน 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ได้ส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ระยอง 36 (ครั้งที่ 1) ฉบับสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งนี้ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีมติ
ในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เห็นชอบในรายงานดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กนอ. ขอให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 6306

โทรสาร 0 2650 0466

ภาคผนวก ก-3

สำเนาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
36 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ตาม
หนังสือ ที่ อก.5103.3.1/523 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ด่วนที่สุด

ที่ อก 5103.3.1/ 523



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด


อ้างถึง หนังสือบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ที่ WHAR36 2/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ได้ส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
(ครั้งที่ 2) ฉบับสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มายังการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีมติในการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่
27 มกราคม 2565 เห็นชอบในรายงานดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ยึดถือและปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้
ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โทร 02 253 0561 ต่อ 3326

โทรสาร 0 2650 0466

สำเนาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
36 (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ตาม
หนังสือ ที่ อก.5103.3.1/3248 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ด่วน

ที่ อก 5103.3.1/ 3142



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

20 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด


อ้างถึง หนังสือบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ที่ WHAR36 40/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ได้ส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 3) ฉบับสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยคณะกรรมการพิจารณา รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีมติในการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เห็นชอบ ในรายงานดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กนอ. ขอให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการ (พัฒนายั่งยืน) ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 6306

โทรสาร 0 2650 0466

ภาคผนวก ก-5

สำเนาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ตามหนังสือ ที่ ทส.
1009.3/1464 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

ที่ วิส ๑๐๐๙.๓/ ๑๕๖๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ที่ WHAR36 55/2566

ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ที่ WHAR36 002/2567

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่
ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ได้เสนอรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑)
ตั้งอยู่ที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด จัดทำ
รายงานโดยบริษัท เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณสุขโคกที่สนับสนุน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่ตำบล
พนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด โดยให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ

เพื่อจัดทำ...

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
อนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มี
หนังสือแจ้งบริษัท เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๕๒๘ (เพ็ญอำไพ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

ภาคผนวก ก-6

สำเนาการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1)
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ตามหนังสือ
ที่ อก.5103.3.1/1842 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2568

ที่ อก 5103.3.1/1842



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5, 6 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

5 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1)
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด


อ้างถึง หนังสือบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ที่ WHAR36 006/2568 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ได้ส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลพนานิคม
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
ดังกล่าว ในการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ทั้งนี้ กนอ. ขอให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้
ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน ทำการแทน

รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย กองสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2207 2700 ต่อ 11508

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ env.ieat@gmail.com

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1)
ตั้งอยู่ที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศิริกันตผล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 1/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปวิชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นายพณณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
---	--	--	---	---

ตารางที่ 1
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อย่างเคร่งครัด พื้นที่โครงการ 1,760.38 ไร่ (ผังแม่บทของโครงการแสดงดังรูปที่ 1) - หากเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศิริกันตผล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 2/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปวิชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นายพณณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
---	--	--	---	---

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ต้องแจ้งหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งให้กับกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบทุก 6 เดือน - การจัดทำและการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการ หรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>มนตรี ๗.</u> (นายมนตรี ตรีวิมลกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 3/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>พ.จ. ๖</u> (นายพริษฐ์ รัตนธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด
--	--	--	--

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงเกินจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุมหรือมาตรฐาน แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมหรือค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้โครงการตรวจสอบสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ชัดเจน - หากบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี้	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>มนตรี ๗.</u> (นายมนตรี ตรีวิมลกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 4/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>พ.จ. ๖</u> (นายพริษฐ์ รัตนธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด
--	--	--	--

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	1) หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้นำหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดทะเบียนแล้ว ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			

ลงนาม <u>นพรัตน์ ค.</u> (นายณฐกร ค. วัฒนกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 5/144 พฤษภาคม 2558  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>นพรัตน์ ค.</u> (นายปวิศ วิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ เอ็ม จำกัด	ลงนาม <u>นพรัตน์ ค.</u> (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ เอ็ม จำกัด
---	--	--	--	--

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2) หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้นำหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย			

ลงนาม <u>นพรัตน์ ค.</u> (นายณฐกร ค. วัฒนกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 6/144 พฤษภาคม 2558  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>นพรัตน์ ค.</u> (นายปวิศ วิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ เอ็ม จำกัด	ลงนาม <u>นพรัตน์ ค.</u> (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ เอ็ม จำกัด
---	--	--	--	--

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 26 ท่าน ดังนี้ * ผู้แทนภาคประชาชน ที่ไม่ใช่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 13 คน ดังนี้ 1) ผู้แทนประชาชนในตำบลพานานิคม จำนวน 5 คน 2) ผู้แทนประชาชนในตำบลมะขามคู่ จำนวน 3 คน 3) ผู้แทนประชาชนในตำบลนิคมพัฒนา จำนวน 1 คน 4) ผู้แทนประชาชนในตำบลแม่ไม้คู่ จำนวน 1 คน 5) ผู้แทนประชาชนในตำบลอภัยยางพร จำนวน 1 คน 6) ผู้แทนประชาชนในตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 1 คน 7) ผู้แทนประชาชนในตำบลโป่ง จำนวน 1 คน * ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 คน ดังนี้ 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน 2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จำนวน 1 คน	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายณสิทธิ์ คีรีพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 7/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายปริชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	--	--

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	3) ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จำนวน 1 คน 4) สำนักงานสาธารณสุข อำเภอนิคมพัฒนา จำนวน 1 คน 5) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพานานิคม จำนวน 1 คน 6) สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จำนวน 1 คน 7) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จำนวน 1 คน 8) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอภัยยางพร จำนวน 1 คน 9) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 1 คน 10) สำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง จำนวน 1 คน * ผู้แทนจากโครงการ จำนวน 2 คน ดังนี้ 1) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 2) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36			

ลงนาม  (นายณสิทธิ์ คีรีพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 8/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายปริชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	--	--

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ผู้แทนทั้ง 3 ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุม บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ (1) ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับชุมชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการ และทำการสื่อสารให้กับชุมชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสังเกตความผิดปกติของคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการ และขั้นตอนการแจ้งกลับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที (2) ตรวจสอบโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (3) วิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ			

ลงนาม <u>สมิทธิ ฌ.</u> (นายสมิทธิ ฌ. วัฒนกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 9/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>พชรวิทย์ วัฒนกุล</u> (นายพชรวิทย์ วัฒนกุล) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด
--	--	---	---

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	(4) ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (5) พิจารณาแก้ไขปัญหาคัดแย่ง ข้อพิพาท และการพิจารณาการชดเชย ทั้งการตรวจสอบ การกำหนดและกระจายค่าชดเชยรูปแบบต่างๆ นอกเหนือตามกฎหมายกำหนด หากเป็นปัญหาจากโครงการซึ่งพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตรวมทั้งพืชผล สัตว์เลี้ยงหรือทรัพย์สินอื่นๆ (6) ทำการประเมินผลความสำเร็จของการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อใช้ในการทบทวนรูปแบบและวิธีการในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่แตกต่างกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (7) ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ			

ลงนาม <u>สมิทธิ ฌ.</u> (นายสมิทธิ ฌ. วัฒนกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 10/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>พชรวิทย์ วัฒนกุล</u> (นายพชรวิทย์ วัฒนกุล) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด
--	--	--	---

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	(8) ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อติดตามผลการดำเนินการและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล (9) ร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งโครงการรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน (10) ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อร้องเรียนของโครงการที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (11) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการเฉพาะกิจอันมีเหตุที่เกิดมาจากการพัฒนาโครงการ			

ลงนาม (นายสมสิทธิ์ ศิริสัมพันธ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 11/144 พฤษภาคม 2568  ENVU WORK CO. LTD.	ลงนาม (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
---	--	--	---	---

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	ระเบียบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วน สามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ระยะเวลาดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ (1) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง (2) ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก ทั้งนี้ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ (3) เมื่อครบกำหนดวาระ หากยังมิได้มีการสรรหา หรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น			

ลงนาม (นายสมสิทธิ์ ศิริสัมพันธ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 12/144 พฤษภาคม 2568  ENVU WORK CO. LTD.	ลงนาม (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
---	--	--	---	---

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	(4) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ในการพิจารณาของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่าห้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ (5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ - เสียชีวิต - ลาออก - คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บำพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ - เป็นบุคคลล้มละลาย			

ลงนาม (นายสมสิทธิ์ ศิวะทิพย์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 13/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม (นายประวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็มไอ เวิร์ค จำกัด	ลงนาม (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็มไอ เวิร์ค จำกัด
---	--	---	---	---

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน - เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ - ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์ มาจากงบประมาณจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - นำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม (นายสมสิทธิ์ ศิวะทิพย์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 14/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม (นายประวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็มไอ เวิร์ค จำกัด	ลงนาม (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็มไอ เวิร์ค จำกัด
---	--	---	---	---

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา	- กำหนดขอบเขตบริเวณที่จะต้องทำการปรับสภาพพื้นที่เพื่อการก่อสร้างให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จำเป็นเท่านั้น การก่อสร้างในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดินเป็นบริเวณกว้างโครงการจะต้องบดอัดชั้นดินให้แน่น เพื่อป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการในฤดูฝน และต้องมีบ่อตกตะกอนดินจากการชะล้างของน้ำฝนหรือน้ำที่ก่อนปล่อยระบาย - ปลุกหญ้า/พืชคลุมดินหรือบดอัดดินให้แน่นตามพื้นที่ที่มีความลาดชันหรือพื้นที่ที่มีการกัดเซาะของน้ำได้ง่าย เช่น ทางน้ำไหลบ่าที่ผ่านพื้นที่โครงการ แนวริมคลองต่างๆ เป็นต้น เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน และการพัฒนาของตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือพื้นที่ใกล้เคียง - จัดทำรางระบายน้ำและบ่อตกตะกอน เพื่อระบายน้ำฝนและป้องกันดินตะกอนไหลลงสู่แหล่งน้ำ/ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมจิณท์ ๙</u> (นายสมจิณท์ สิริพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 15/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>พจณีย์ ปานธรรม</u> (นางพจณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เ็นไวเวิร์ค จำกัด	ลงนาม <u>พจณีย์ ปานธรรม</u> (นางพจณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
---	--	--	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ	- การเปิดพื้นที่ก่อสร้างต้องดำเนินการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จำเป็น จากนั้นต้องดำเนินการบดอัดดินให้เรียบเรียบร้อยก่อนเปิดหน้าดินส่วนอื่นๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปในบรรยากาศ - ควบคุมงานในขั้นตอนการปรับพื้นที่ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่รุกร้าเข้าไปในเขตที่ดินใกล้เคียง อีกทั้งการบดอัดดินต้องคำนึงงานตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง - อัดพรมน้ำบริเวณถนนในพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่เปิดหน้าดินอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) และพิจารณาเพิ่มความถี่ในการอัดพรมน้ำตามสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ใช้ผ้าหรือพลาสติกคลุมวัสดุที่อาจมีการฟุ้งกระจายระหว่างการขนส่ง - กำหนดให้ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ เพื่อป้องกันเศษดินและทรายติดไปกับล้อรถบรรทุก	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ระหว่างการขนส่ง - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมจิณท์ ๙</u> (นายสมจิณท์ สิริพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 16/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>พจณีย์ ปานธรรม</u> (นางพจณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เ็นไวเวิร์ค จำกัด	ลงนาม <u>พจณีย์ ปานธรรม</u> (นางพจณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
---	--	--	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- กรณีที่มีฝุ่นละอองเศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบหรือเส้นทางที่ใช้ขนส่ง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องรีบให้คนงานทำการเก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นขึ้นมาทันที รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทาง หรือความสกปรกในบริเวณต่างๆ - จำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและควันเสียจากรถยนต์ - จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกและเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างตามคู่มือการใช้งาน เพื่อลดมลสารทางอากาศที่ระบายออกจากท่อไอเสีย - ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	- ภายในพื้นที่โครงการ พื้นที่ใกล้เคียง และเส้นทางขนส่ง - ระหว่างการขนส่ง - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 17/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปริชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโวลู จำกัด	ลงนาม  (นางพจนีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นโวลู จำกัด
--	--	---	--	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาห้องน้ำ-ห้องส้วมแบบเคลื่อนที่ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนคนงาน และกำหนดให้บริษัทรับเหมาประสานงานเพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามารับสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากห้องส้วมแบบเคลื่อนที่และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป - จัดให้มีพื้นที่สำหรับการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และล้อรถในพื้นที่ก่อสร้าง และรวบรวมน้ำเสียลงสู่บ่อตกตะกอนดิน - จัดให้มีบ่อตกตะกอนดินเพื่อรองรับน้ำเสียจากการชะล้างและกิจกรรมอื่นๆ น้ำน้ำทิ้งจากบ่อตกตะกอนดินจากกิจกรรมการก่อสร้างกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง หรือรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการแล้วปล่อยให้ซึมลงดิน หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ - ห้ามไม่ให้กองวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างมากองไว้ใกล้แหล่งน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 18/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปริชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโวลู จำกัด	ลงนาม  (นางพจนีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นโวลู จำกัด
--	--	---	--	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ห้ามผู้รับเหมาหรือคนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ำ หรือทางน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามล้างทำความสะอาดเครื่องมือและเครื่องจักรในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ใกล้กับโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตก่อนดำเนินการวางท่อระบายน้ำทิ้งจากโครงการลงสู่คลองปลวกแก้ว โดยการดำเนินการใดๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดแนวท่อระบายน้ำทิ้งภายนอกโครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ก่อนเริ่มดำเนินการวางท่อระบายน้ำทิ้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
4. เสียง	- จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเสียงดังกับผู้พักอาศัยใกล้เคียง (ก่อนดำเนินการกิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดัง) ถึงกำหนดการก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมทำให้เกิดเสียงดัง - จัดให้มีการสร้างรั้วกันเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการทางด้านที่ติดกับชุมชน หรือมีบ้านเรือนของประชาชนตั้งอยู่ เพื่อช่วยลดทอนระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ - พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับความดังต่ำ รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อมกัน	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร - ภายในพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับชุมชน - ภายในพื้นที่โครงการ	- ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมศักดิ์ อ.</u> (นายสมศักดิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 19/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>ทศพล ปานธรรม</u> (นายทศพล ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เ็นโนเวิร์ค จำกัด
--	--	--	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. เสียง (ต่อ)	- จัดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 19.00-07.00 น. เพื่อป้องกันผลกระทบจากเสียงรบกวนในช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชนใกล้เคียงโครงการ อีกทั้งโครงการต้องประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาก่อสร้างในพื้นที่ของโครงการต้องงดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 19.00-07.00 น. - ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
5. ทรัพยากรน้ำใช้	- ควบคุมให้บริษัทรับเหมาจัดหาน้ำที่นำมาใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจากแหล่งน้ำหรือหน่วยงานที่มีศักยภาพและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น รับน้ำจากบ่อน้ำดิบหรือจากระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมของโครงการ เป็นต้น - กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมศักดิ์ อ.</u> (นายสมศักดิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 20/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>ทศพล ปานธรรม</u> (นายทศพล ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เ็นโนเวิร์ค จำกัด
--	--	--	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรน้ำใช้ (ต่อ)	- ควบคุมให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดให้มีระบบถังสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมการก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
6. การคมนาคมขนส่ง	- กำหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องให้ผ้าหรือพลาสติกคลุมวัสดุระหว่างการขนส่ง และกำหนดข้อตกลงกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการต้องมีมาตรการควบคุมหรือป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นหรือฟุ้งกระจายจากรถบรรทุกเช่นกัน	- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่ง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
	- กำหนดให้มีการเก็บกวาดเศษดินและทรายที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุก รวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนเส้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งของโครงการเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากเศษดินและทรายที่ร่วงหล่นบนถนน	- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่ง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุกต่างๆ ที่เข้าสู่พื้นที่โครงการตลอดเวลา	- ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
	- จัดระบบและทิศทางการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพ็งทอง) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 21/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปริชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโวลเวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปาธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
--	--	---	--	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- ควบคุมน้ำหนักและความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่ง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
	- หลีกเลี่ยงกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) และเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น.	- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่ง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
	- กำหนดให้รถบรรทุกหรือรถขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้างหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านเส้นทางของชุมชนหรือผ่านชุมชน	- เส้นทางขนส่ง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
	- กำหนดให้มีการอบรมและแนะนำพนักงานขับรถเกี่ยวกับข้อบังคับหรือกฎหมายจราจร และกำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่ง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
	- กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งตามคู่มือการบำรุงรักษาดรถอายุการดำเนินการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
	- จัดให้มีระบบการฉีดน้ำหรือการใช้อย่างน้ำเพื่อล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพ็งทอง) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 22/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปริชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโวลเวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปาธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
--	--	---	--	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการของเสีย	- จัดเตรียมสถานที่จกจ่ายพาทะที่ที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กีดขวางในพื้นที่จราจรเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และห้ามจกจ่ายพาทะของผู้รับเหมาหรือพนักงาน และรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง บริเวณให้เล่นด้านหน้าโครงการ หรือตามแนวถนนที่มีการก่อสร้าง โดยยกเว้นเฉพาะรถบรรทุกที่ขนวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น - กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดแยกประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยอันตราย โดยตั้งให้กระจายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น รวมถึงให้อยู่ห่างจากรางระบายน้ำหรือแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 เมตร - จัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บรวมกองขยะจากการก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ โดยไม่ให้กีดขวางการก่อสร้างและเส้นทางจราจรเข้า-ออก เพื่อขายหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ เช่น เศษปูน ดิน สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ยกสร้าง และไม่เหลือทิ้ง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 23/144 พฤษภาคม 2563  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นางพนัสนิษฐ์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด
--	--	---	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการของเสีย (ต่อ)	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมกากของเสีย/ขยะจากบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างไปไว้ในภาชนะรองรับ หรือบริเวณพื้นที่กำหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง - อบรมเจ้าหน้าที่หรือคนงานในการคัดแยกของเสียตามหลักการ 3Rs เพื่อลดปริมาณของเสียที่ส่งกำจัดและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น แยกกระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก ก่อนจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ เป็นต้น - นำขยะมูลฝอยและขยะจากการก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับไปได้ไปประโยชน์ได้ส่งให้หน่วยงานท้องถิ่น หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำกลับไปได้ใหม่หรือกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป - ห้ามทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างและขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ำสาธารณะต่างๆ รอบพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการและทางระบายน้ำสาธารณะ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 24/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นางพนัสนิษฐ์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด
--	--	---	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ก่อสร้างรางระบายน้ำชั่วคราวและปอดตกตะกอนตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาพื้นที่ของโครงการ โดยที่รางระบายน้ำชั่วคราวมีหน้าที่รวบรวมน้ำฝนจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการส่วนขยายเข้าปอดตกตะกอนต่างๆ ในพื้นที่แต่ละโซนเพื่อแยกตะกอนดินหรือทรายออกจากน้ำฝน ก่อนนำน้ำฝนดังกล่าวกลับไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง และมีการระบายน้ำฝนที่เหลือลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้กับโครงการ - หากมีการขุดลอกหรือปรับปรุงทางน้ำสาธารณะที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โครงการจะต้องประสานงานไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบดูแลทางน้ำสาธารณะที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการเพื่อขออนุญาตดำเนินการ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ทางน้ำสาธารณะที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมศักดิ์ ธีรพันธุ์</u> (นายสมศักดิ์ ธีรพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 23/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>สมศักดิ์ ธีรพันธุ์</u> (นายสมศักดิ์ ธีรพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	ลงนาม <u>พ.อ.อ. ภาณุวรรณ</u> (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ วีอาร์ จำกัด
---	--	--	---	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	- ปลุกหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่ที่มีการไหลบ่าของน้ำฝนรุนแรง และบริเวณที่มีการกัดเซาะพังทลายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันตะกอนทับถมทางน้ำ - เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งต้องห่างจากแหล่งน้ำผิวดินไม่น้อยกว่า 10 เมตร - กำจัดสิ่งกีดขวาง หรือวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) การสรรหาบริษัทรับเหมาก่อสร้าง - การทำสัญญาว่าจ้างของโครงการ/โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการกับผู้รับเหมา จะต้องครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ รวมถึงกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องพิจารณาและให้ความสำคัญต่อการจัดที่พักคนงานก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะและสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมศักดิ์ ธีรพันธุ์</u> (นายสมศักดิ์ ธีรพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 26/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>สมศักดิ์ ธีรพันธุ์</u> (นายสมศักดิ์ ธีรพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	ลงนาม <u>พ.อ.อ. ภาณุวรรณ</u> (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ วีอาร์ จำกัด
---	--	--	---	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	* จัดหาน้ำเพื่อบริโภคที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำใช้เพื่ออุปโภคและใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง * มีระบบจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาลและสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง * จัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมให้เพียงพอต่อคนงานก่อสร้างและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งต้องมีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง * จัดทำทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้าง * จัดให้มีการตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของคนงานก่อสร้าง * จัดทำวีรล้อมที่พนักงานอย่างเป็นสัดส่วน รวมถึงมีทางเข้า-ออกทางเดียว เพื่อให้สามารถตรวจตราได้			

ลงนาม <u>อนันต์ น.</u> (นายอนันต์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 27/144 พฤษภาคม 2568  EWH WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>พชร ฐิตะ</u> (นายพชร ฐิตะ) ผู้จัดการฝ่ายบริหารและแผนกบริหาร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม <u>พชร ฐิตะ</u> (นางพชร ฐิตะ ปานธรรม) ผู้จัดการฝ่ายบริหารและแผนกบริหาร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด
--	--	--	---	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน - เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ชัดเจนและสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เป็นบริษัทรับเหมาที่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอยู่ประจำพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
2) ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีการวิเคราะห์ลักษณะงานที่มีความเสี่ยง และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและสอดคล้องตามลักษณะงาน - จัดแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเนียบสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>อนันต์ น.</u> (นายอนันต์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 28/144 พฤษภาคม 2568  EWH WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>พชร ฐิตะ</u> (นายพชร ฐิตะ) ผู้จัดการฝ่ายบริหารและแผนกบริหาร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม <u>พชร ฐิตะ</u> (นางพชร ฐิตะ ปานธรรม) ผู้จัดการฝ่ายบริหารและแผนกบริหาร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด
--	--	--	---	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกป้องกันศีรษะ ถุงมือ แวนนิรภัยหรือหน้ากากนิรภัย ถังดับเพลิงและอุปกรณ์เตือนอัคคีภัย เป็นต้น ไว้ในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการทำงานและลดความเสี่ยงภัยให้น้อยลง - ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" และ "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนนี้ควรมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 - จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง ประจำ ณ จุดผ่านเข้า-ออก และควบคุมการจราจรภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมจิณท์ น.</u> (นายสมจิณท์ น.เพิ่มเติม) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 29/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>สมจิณท์ น.</u> (นายสมจิณท์ น.เพิ่มเติม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา	ลงนาม <u>ทศพร อำนวย</u> (นางทศพร อำนวย) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
--	--	---	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยใช้หลักการจัดการที่ดี (Good Housekeeping) 3) ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักร - จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือและเครื่องจักรแต่ละชนิด ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย - เครื่องมือและเครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือและเครื่องจักรเหล่านั้นอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดให้มีระดับเสียงประจำจุดปฏิบัติงานเหล่านั้นด้วย - ก่อนการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร และหลังการใช้ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบและ/หรือซ่อมแซมแก้ไข เพื่อการใช้งานเป็นไปอย่างปกติ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมจิณท์ น.</u> (นายสมจิณท์ น.เพิ่มเติม) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 30/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>สมจิณท์ น.</u> (นายสมจิณท์ น.เพิ่มเติม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา	ลงนาม <u>ทศพร อำนวย</u> (นางทศพร อำนวย) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
--	--	---	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อไอน้ำ พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 4) ความปลอดภัยส่วนบุคคล - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างในแต่ละประเภท โดยเฉพาะหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในงานเชื่อม งานขุดฉนวนที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร การจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายอภิสิทธิ์ สิริเพ็ญสุ)	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 32/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
--	--	--	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ให้กับคนงานที่ทำงานก่อสร้างในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ - กำหนดให้บริษัทรับเหมากำหนดกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับสำหรับการทำงานเพื่อความปลอดภัยและจัดทำคู่มือการเฝ้าระวังความปลอดภัยทั่วไปสำหรับแจกจ่ายให้บริษัทรับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทางด้านปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย - จัดให้มีการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล การจัดให้มีพาหนะสำรองไว้สำหรับส่งผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง เป็นต้น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายอภิสิทธิ์ สิริเพ็ญสุ)	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 32/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
--	--	--	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	5) การจัดการด้านความปลอดภัย - กำหนดให้บริษัทรับเหมาต้องจัดทำมีแผนงานด้านความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยจะต้องเสนอแผนงานต่อโครงการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งแผนงานดังกล่าวต้องควรระบุรายละเอียดทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมิทธิ์ อ.</u> (นายสมิทธิ์ ศรีเพิ่มมูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 33/144 พฤษภาคม 2568  EMU WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>สมิทธิ์ อ.</u> (นายสมิทธิ์ ศรีเพิ่มมูล) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นการร่วมผู้จัดทำ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม <u>ทพณีย์ ปานธรรม</u> (นางทพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด
--	--	--	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	6) การกำกับ ดูแล และตรวจสอบความปลอดภัย - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของโครงการเข้าไปกำกับ ดูแล ควบคุมและประเมินผลความปลอดภัยในการดำเนินงานของบริษัทรับเหมา รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทรับเหมาให้ปฏิบัติตามนโยบายแนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งทบทวนและปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมิทธิ์ อ.</u> (นายสมิทธิ์ ศรีเพิ่มมูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 34/144 พฤษภาคม 2568  EMU WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>สมิทธิ์ อ.</u> (นายสมิทธิ์ ศรีเพิ่มมูล) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นการร่วมผู้จัดทำ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม <u>ทพณีย์ ปานธรรม</u> (นางทพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด
--	--	--	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	* กำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของโครงการกำกับดูแลพื้นที่ที่ก่อสร้างให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง หากพบการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย จะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างหรือบริษัทรับเหมาทราบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข * กรณีพบว่าบริษัทรับเหมาไม่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมีการ تذเตือนแล้วยังพบว่าไม่ดำเนินการแก้ไขหรือจงใจละเลยไม่เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย จะพิจารณาบทลงโทษตามข้อกำหนดโดยกำหนดบทลงโทษสูงสุดคือการพิจารณายกเลิกสัญญา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. 111 หมู่ 10 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 25140	รับรองจำนวนหน้า 35/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายรัชิต รัตนะ) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นการร่วมผู้จัดการ บริษัท เ็นไว เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เ็นไว เวิร์ค จำกัด
---	---	--	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยประจำโครงการช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย ตัวแทนจากโครงการ และตัวแทนบริษัทรับเหมา ซึ่งจะต้องมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) ขึ้นไป โดยจะมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะนำนโยบายจากโครงการไปปฏิบัติได้จริง - จัดบันทึกและสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยระบุสาเหตุความเสียหาย และวิธีในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 7) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน - จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับช่วงก่อสร้าง พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน - จัดให้มีการฝึกอบรมคนงานก่อสร้างและพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. 111 หมู่ 10 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 25140	รับรองจำนวนหน้า 36/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายรัชิต รัตนะ) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นการร่วมผู้จัดการ บริษัท เ็นไว เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เ็นไว เวิร์ค จำกัด
---	---	--	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพเศรษฐกิจสังคม	- พิจารณาเลือกผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นที่หรือผู้รับเหมาที่มีการสนับสนุนแรงงานในพื้นที่หรือว่าจ้างบริษัทหรือวิสาหกิจของชุมชนที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ตรงตามความต้องการ - ประชาสัมพันธ์การรับคนงานท้องถิ่นเข้าทำงานอย่างทั่วถึง โดยการติดประกาศรับสมัครที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน - กำหนดให้บริษัทรับเหมาต้องดำเนินการตามนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ - โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการ ต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ให้สร้างปัญหาให้กับประชาชนในชุมชน เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท การลักขโมย ยาเสพติด เล่นการพนัน เป็นต้น ซึ่งหากตรวจสอบพบจะต้องมีบทลงโทษตามนั้นๆ ตามข้อกำหนดของบริษัทรับเหมา	- ภายในพื้นที่โครงการ - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ และที่พักคนงานก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมิทธิ์ อ.</u> (นายสมิทธิ์ ศรีเพิ่มบุตร) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 37/144 พฤษภาคม 2568  ECO WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>ทศพร น.</u> (นายทศพร น.) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นการจัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ด จำกัด	ลงนาม <u>ทศพร น.</u> (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ด จำกัด
---	--	---	--	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)	- ประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการจัดทำรั้วล้อมที่ทึบคนงานอย่างเป็นสัดส่วนในกรณีที่พักคนงานติดอยู่กับชุมชน หรือมีทิศทางเข้าออกทางเดียว เพื่อให้สามารถตรวจตราได้ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแผนการก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประกาศตามสายในชุมชน สื่อประชาสัมพันธ์อื่น เป็นต้น - จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตาม เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างสม่ำเสมอผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุท้องถิ่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของชุมชน เอกสารประชาสัมพันธ์ การประชุมประจำเดือนของอำเภอและตำบล เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ และที่พักคนงานก่อสร้าง - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง ทุก 3 เดือน - ตลอดช่วงก่อสร้าง ทุก 3 เดือน	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมิทธิ์ อ.</u> (นายสมิทธิ์ ศรีเพิ่มบุตร) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 38/144 พฤษภาคม 2568  ECO WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>ทศพร น.</u> (นายทศพร น.) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นการจัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ด จำกัด	ลงนาม <u>ทศพร น.</u> (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ด จำกัด
---	--	---	--	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)	- กำหนดแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ขององค์กร ทั้งด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจ - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งระบุช่องทางการร้องเรียน ขั้นตอน และระยะการดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือการแจ้งกลับต่อผู้ร้องเรียนทราบ ทั้งนี้ จะต้องรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนพร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ง ตามขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน (ดังรูปที่ 2)	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
11. สาธารณสุข สุขภาพ	- กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการให้คนงานทุกคนตรวจสอบสุขภาพพื้นฐานก่อนเข้าทำงาน พร้อมทั้งยื่นข้อมูลสิทธิการรักษาที่คนงานมีต่อโครงการ เพื่อให้ทางโครงการประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น สำหรับการวางแผนในการเตรียมความพร้อมรองรับคนงานที่จะเข้ามาเพิ่มภายในพื้นที่	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 39/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม/บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ป่านธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม/บุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด
--	--	---	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สาธารณสุข สุขภาพ (ต่อ)	- ให้ความรู้และคำแนะนำโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่แก่คนงานก่อสร้างในการป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงโรคติดต่ออันตรายด้วย - กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมายื่นทะเบียนคนงานต่างตัวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมการจัดหางาน เป็นต้น - กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการให้มีห้องพักให้คนงานอย่างเพียงพอ โดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พึงอาศัย สำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ที่พักคนงานก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 40/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม/บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ป่านธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม/บุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด
--	--	---	---	--


ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สาธารณสุข สุขภาพ (ต่อ)	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาดำเนินการให้มีผู้สวมหน้ากากอนามัยที่ปกปิดจมูก เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่ปกปิดสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อใช้ในการฉุกเฉิน เจ็บป่วย หรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยติดไว้ในบริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจน - กำหนดให้บริษัทรับเหมาดำเนินการให้มีอุปกรณ์เตือนภัยที่สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้รับรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่บ้านพักทั้งหมด และต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิดที่เหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิงและมีจำนวนเพียงพอ	- ที่พักคนงานก่อสร้าง - ที่พักคนงานก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 42/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายโรดตอร์ รอดตอร์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพวงเพ็ญ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	--	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สาธารณสุข สุขภาพ (ต่อ)	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาดำเนินการให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงานอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 15 คน/ห้อง แยกชาย-หญิง มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ โดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่ปกปิดสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด - กำหนดให้บริษัทรับเหมาดำเนินการให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตรแบบแยกประเภท แบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ถังรองรับมูลฝอยอันตราย และถังรองรับมูลฝอยทั่วไป กระจายอยู่ในบริเวณที่พักคนงานอย่างเพียงพอ	- ที่พักคนงานก่อสร้าง - ที่พักคนงานก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 42/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายโรดตอร์ รอดตอร์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพวงเพ็ญ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	--	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)


รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12. สุนทรียภาพ	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว และมีความสูง 1 เมตร ตั้งแต่ช่วงก่อสร้างโครงการ โดยปลูกไม่ขึ้นต้นอย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา เพื่อให้ต้นไม้มีระยะเวลาเจริญเติบโตก่อนการเปิดดำเนินการโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ก่อนเปิดดำเนินการโครงการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

หมายเหตุ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

โดยระบุแนบท้ายสัญญาให้กับบริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการและต้องกำกับดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 43/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปวิช รัตตนิม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวเวิร์ก จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไวเวิร์ก จำกัด
--	--	---	--	--



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การคัดเลือกโรงงาน	- กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถเข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการมี 11 ประเภท ได้แก่ ก) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และประกอบรถยนต์/ยานยนต์แห่งอนาคต/ยานพาหนะทางบกและอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และประกอบรถยนต์/ยานยนต์แห่งอนาคต/ยานพาหนะทางบก เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตหรือประกอบยานยนต์/ยานพาหนะทางบกและผลิตอุปกรณ์หรือส่วนประกอบภายในยานยนต์/ยานพาหนะทางบก ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประกอบยานยนต์/ยานพาหนะทางบก เช่น กิจกรรมผลิตรถยนต์ตัวถังยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขนาดเล็ก ตัวถังและโครงตัวถัง เครื่องจักรกลทางการเกษตรส่วนประกอบภายในและเครื่องตกแต่ง กระเป๋าสตางค์ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์/รถจักรยาน เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง รวมถึงอุปกรณ์และระบบของยานยนต์/ยานพาหนะทางบก เช่น ระบบขับเคลื่อนและล้อ ระบบพวงมาลัย ระบบหัวฉีด ระบบใช้เชื้อเพลิง แก๊สโซลีน/แก๊สธรรมชาติ/แก๊สไฮโดรเจน/แก๊สชีวภาพ เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 44/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปวิช รัตตนิม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวเวิร์ก จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไวเวิร์ก จำกัด
--	--	---	--	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การคัดเลือกโรงงาน (ต่อ)	ข) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตหรือประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เช่น การประกอบชิ้นส่วนหรือการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device) การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ การผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่าง (LED) รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนหรือประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการค้า เช่น เครื่องจ่ายสินค้า เครื่องจ่ายน้ำดื่ม เป็นต้น ค) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กขึ้นกลางและขึ้นปลาย เป็นการผลิตที่นำเหล็กหรือเศษเหล็กมาหลอมและปรับปรุงคุณสมบัติก่อนนำมาหล่อ หรือผ่านกระบวนการรีดร้อน รีดเย็น รีดซ้ำ หล่อ/ตีขึ้นรูป เพื่อใช้งานเฉพาะด้านตามความต้องการของลูกค้า เช่น การผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ เหล็กแท่ง เหล็กท่อน เหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี การผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม (สเตนเลส) เป็นต้น			

ลงนาม 
(นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 45/144
พฤษภาคม 2568


ENVI WORK CO., LTD.

ลงนาม 
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)

ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด

ลงนาม 
(นางพณีย์ ปานธรรม)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การคัดเลือกโรงงาน (ต่อ)	ง) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมสำหรับผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องปูผนัง กระเบื้องปูพื้น การผลิตเคมิกัลก่อนสร้าง อุตสาหกรรมผลิตพื้นไม้ บันไดอะลูมิเนียม อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องมือไฟฟ้าที่ต้องใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตตู้/กล่องสำหรับเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์ ตู้เก็บสายฉีดน้ำ เป็นต้น จ) กลุ่มอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ หรือเซลล์เก็บประจุไฟฟ้าที่ไม่มีกระบวนการหลอมตะกั่วและไม่รับประเภทที่เป็นอันตราย เป็นอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สมัยใหม่ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Battery) แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV Battery) แบตเตอรี่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle Battery) แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium Ion Battery) แบตเตอรี่ภายในบ้าน (Home Battery) เป็นต้น			

ลงนาม 
(นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 46/144
พฤษภาคม 2568


ENVI WORK CO., LTD.

ลงนาม 
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)

ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด

ลงนาม 
(นางพณีย์ ปานธรรม)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การคัดเลือกโรงงาน (ต่อ)	ฉ) กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เป็นกิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมและขั้นตอนการผลิตและออกแบบอัตโนมัติ (Automation System Integration) รวมถึงมีขั้นตอนการออกแบบและระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกล เช่น กิจการผลิตหุ่นยนต์/ชิ้นส่วน/อุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรม กิจการผลิตหุ่นยนต์/ชิ้นส่วน/อุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในยานเรือ/สำเภงาน กิจการผลิตหุ่นยนต์/ชิ้นส่วน/อุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในกิจการพาณิชย์ อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติพลาสติก เป็นต้น ข) กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เช่น กิจการด้านอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับและอวกาศ กิจการการออกแบบ/ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ การประกอบชิ้นส่วนอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ การขนส่งทางอากาศ รวมถึงการซ่อมบำรุงหรือการให้บริการเกี่ยวกับอากาศยาน/ อากาศยานไร้คนขับหรืออวกาศ เป็นต้น			

ลงนาม <i>ณัฐวิทย์ น.</i> (นายณัฐวิทย์ น.วิจิตรกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 47/144 พฤษภาคม 2568  ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.	ลงนาม <i>ณัฐวิทย์ น.</i> (นายณัฐวิทย์ น.วิจิตรกุล) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด
---	--	--	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การคัดเลือกโรงงาน (ต่อ)	ข) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการสาธารณูปโภคสนับสนุน เช่น กิจการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า อุตสาหกรรมผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผลิตหรือจำหน่ายก๊าซเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ฉ) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็นกิจการสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร หรือเป็นกิจการที่นำผลผลิตจากภาคเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร (เครื่องดื่ม อาหารกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ) บรรจุภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่ย่อยสลายได้ อุตสาหกรรมผลิตขนมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็นต้น ญ) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์ เป็นต้น			

ลงนาม <i>ณัฐวิทย์ น.</i> (นายณัฐวิทย์ น.วิจิตรกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 45/144 พฤษภาคม 2568  ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.	ลงนาม <i>ณัฐวิทย์ น.</i> (นายณัฐวิทย์ น.วิจิตรกุล) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด
---	--	--	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การคัดเลือกโรงงาน (ต่อ)	ก) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตสินค้าในครัวเรือน สินค้าสำหรับเด็ก สัตว์เลี้ยง และเฟอร์นิเจอร์ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเก้าอี้กลุ่มอู่ทอ ผลิตกระติกน้ำ สแตนเลสคุณภาพสูง ของตกแต่งและเครื่องครัวในบ้าน อุปกรณ์/สินค้าสำหรับเด็ก หรือสัตว์เลี้ยง สินค้าหรืออุปกรณ์สำหรับการเดินทาง อุปกรณ์กีฬาและออกกำลังกาย อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร (packaging) หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ (Carton Box) อุตสาหกรรมผลิตบ้านสม อุตสาหกรรม การผลิตหรือประกอบเฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์สนาม ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ โลหะ พลาสติก/กระจกหิน พลาสติก/พลาสติกจากการฉีดอัดพลาสติกขึ้นรูป - กลุ่มอุตสาหกรรมเห็นด้วยที่ไม่อนุญาตให้เข้ามาตั้งในโครงการ จำนวน 23 ประเภท ได้แก่ ก) กลุ่มอุตสาหกรรมพอกย้อม ข) กลุ่มอุตสาหกรรมพอกหนัง ค) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษที่มีกระบวนการต้มและพอก ง) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตและบรรจุยาฆ่าแมลง จ) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีส่วนผลิตไฮโดรฟลูออริกแอซิดใช้เซลล์ปรอท	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายสมสิทธิ์ สิงห์ทอง)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 49/144
พฤษภาคม 2562

ENVI WORK CO., LTD.



ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ

ลงนาม
(นางพรณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การคัดเลือกโรงงาน (ต่อ)	ฉ) กลุ่มอุตสาหกรรมหมอลมตะกั่วที่ใช้แล้ว ช) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตซ่อมแซมและดัดแปลงวัตถุระเบิด ซ) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ ฅ) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตถ่านไฟฉาย ผลิตแบตเตอรี่ที่มีกระบวนการหมอลมตะกั่ว ญ) กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับซื้อหม้อเบตเตอรี่เก่านำมาแยกตะกั่วเพื่อหมอลมใหม่หรือหมอลมรวมกัน ฎ) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการชุบเงินชั้นเคลือบหลักของกระบวนการผลิต ฏ) กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ฐ) การประกอบกิจการไม่ บด หรือย่อยหิน ฑ) การประกอบกิจการเกี่ยวกับกระดูกสัตว์ กิจการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดูกสัตว์ ฒ) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอ - แอลคาไลน์ (Chlor - alkaline - Industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต (Na₂CO₃) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl₂) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder)			

ลงนาม
(นายสมสิทธิ์ สิงห์ทอง)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 50/144
พฤษภาคม 2562

ENVI WORK CO., LTD.



ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ

ลงนาม
(นางพรณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การคัดเลือกโรงงาน (ต่อ)	ณ) การประกอบกิจการผลิตปิโตรเคมีโดยกระบวนการทางเคมี ด) การประกอบกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและการแยกก๊าซธรรมชาติ ค) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) ฉ) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุงหรือหลอมโลหะในขั้นต้น ซึ่งมีไม่ใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - Ferrous Metal Basic Industries) โรงงานถลุง หรือหลอมโลหะในขั้นต้น พ) โรงงานปรับปรุงสภาพของเสียรวม - โรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงที่เข้ามาตั้งภายในโครงการ ต้องกรอกข้อมูลใน กนอ. 01/1 เพื่อขออนุมัติการใช้ที่ดินจาก กนอ. ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องทำการสำรวจข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งส่งข้อมูลดังกล่าวให้ กนอ. และสำเนาให้โครงการเก็บรวบรวมไว้ - โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนการผลิตหรือขยายโรงงาน จะต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและต้องขออนุญาตต่อ กนอ. เพื่อพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอนก่อนดำเนินการทุกครั้ง และสำเนาให้โครงการเพื่อให้โครงการรวบรวมรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในแบบสำรวจข้อมูลของโรงงานนั้นๆ	- โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนการขออนุญาตเข้ามาใช้พื้นที่โครงการ และตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม 
(นายสมสิทธิ์ ศรีพันธุ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 51/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.



ลงนาม 
(นายปริชาธิ์ รอดคันัน)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบที่เป็นกรรมกรผู้จัดการ

ลงนาม 
(นางพนมย์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบ
บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การคัดเลือกโรงงาน (ต่อ)	- กรณีที่โครงการต้องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประเภทของอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้เข้ามาดำเนินการที่ไม่ใช่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต - หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้เข้ามาตั้งในโครงการ ได้แก่ 1) เป็นโรงงานที่มีการระบายนเสียไม่เกินกว่าข้อกำหนดของ กนอ. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 2) รับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียทางอินทรีย์/เคมี โดยต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานเพื่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด 3) เป็นโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย - โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องจัดทำรายงานฯ เสนอต่อ สผ. พิจารณาและได้รับความเห็นชอบก่อนเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่โครงการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม 
(นายสมสิทธิ์ ศรีพันธุ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 52/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.



ลงนาม 
(นายปริชาธิ์ รอดคันัน)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบที่เป็นกรรมกรผู้จัดการ

ลงนาม 
(นางพนมย์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบ
บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.การคัดเลือกโรงงาน (ต่อ)	- โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับประกอบกิจการในโครงการ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายและจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมก่อนเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการต้องแจ้งปริมาณและลักษณะสมบัติน้ำเสียต่อโครงการ และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด - กำหนดให้โครงการพิจารณาคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไปของพื้นที่โครงการส่วนขยายแปลง A9 และ A1: ต้องเป็นโรงงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษร้ายแรงหรือเหตุการณ์ในด้านกลิ่นหรือเสียงดัง	- โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการ	- ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่โครงการ - ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่โครงการ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณและลักษณะสมบัติน้ำเสีย - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม (นายณณสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 53/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม (นายปรีชาวิทย์ รอดคิดนี่) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด	ลงนาม (นางพนัญช์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด
--	--	--	--	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. พหุวิทยาการภาพ 2.1 คุณภาพอากาศ	- โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการต้องเสนอข้อมูลแหล่งกำเนิดอากาศเสีย (ถ้ามี) ต่อโครงการและ กนอ. เพื่อ กนอ. จะได้นำไปจัดทำบัญชีการปล่อยมลสารทางอากาศ (Emission Inventory) - ให้มีการจัดทำบัญชีการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในกระบวนการผลิต ประกอบด้วย ชนิด ประเภท ปริมาณการใช้งาน และการกักเก็บ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม - ควบคุม กุณ และจัดสรรอัตราการระบายมลสารทางอากาศ (ฝุ่นละอองรวม; TSP ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์; SO₂ และออกไซด์ของไนโตรเจน; NO_x, as NO₂) จากพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไปของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์) ซึ่งเกณฑ์หรือการระบายมลสารทางอากาศแบ่งตามพื้นที่เป็น 2 ส่วน (ดังรูปที่ 3) ดังนี้	- โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม (นายณณสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 54/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม (นายปรีชาวิทย์ รอดคิดนี่) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด	ลงนาม (นางพนัญช์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด
--	--	--	--	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	1) พื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป ส่วนที่ 1 (พื้นที่โครงการปัจจุบัน) (1) ฝุ่นละอองรวม * ความสูงปล่อง 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.208 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.325 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.643 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.703 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.968 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 3.175 กก./ไร่-วัน (2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ * ความสูงปล่อง 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.837 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.055 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.399 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.813 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.030 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.157 กก./ไร่-วัน			

ลงนาม
(นายเบญจรงค์ ศรีเพ็ญกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 55/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.

ลงนาม
(นายปวิชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด

ลงนาม
(นางพรณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบ
บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(3) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน * ความสูงปล่อง 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.445 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.562 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.747 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.965 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.081 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.150 กก./ไร่-วัน 2) พื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป ส่วนที่ 2 (พื้นที่โครงการส่วนขยาย) (1) ฝุ่นละอองรวม * ความสูงปล่อง 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.6503 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.9061 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 3.6035 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 5.9284 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 5.5096 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 6.9630 กก./ไร่-วัน			

ลงนาม
(นายเบญจรงค์ ศรีเพ็ญกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 56/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.

ลงนาม
(นายปวิชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด

ลงนาม
(นางพรณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบ
บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(2) ก๊าซซีลเพอร์ไดออกไซด์ * ความสูงปล่อง 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.8366 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.3132 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 3.0688 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 3.9755 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 4.4521 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 4.7311 กก./ไร่-วัน (3) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน * ความสูงปล่อง 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.9765 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.2322 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.6390 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.1156 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.3713 กก./ไร่-วัน * ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.5225 กก./ไร่-วัน			

ลงนาม
(นายณณสิทธิ์ ศรีเต็มกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 57/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ

ลงนาม
(นางพรณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เอ็มไวเวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- โครงการต้องคัดเลือกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้าติดตั้ง เพื่อควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศของโครงการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอัตราการระบายอากาศที่เสนอไว้ โดยมีขั้นตอนการประยุกต์ใช้อัตราการระบายมลสารทางอากาศที่ได้จากการคาดการณ์ เพื่อให้โครงการจัดการ กำกับควบคุมการระบายมลสารทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละโรงงานให้มีการระบายมลสารทางอากาศให้เป็นไปตามอัตราการระบายมลสารทางอากาศต่อหน่วยพื้นที่ต่อหน่วยเวลาที่กำหนด โดยขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โครงการจะพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างความสามารถในการควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศกับการระบายมลสารทางอากาศที่ได้รับจัดสรรตามขนาดของพื้นที่ในแต่ละระดับความสูงปล่อง - ควบคุมค่าความเข้มข้นของมลสารที่ระบายออกจากปล่องของโรงงาน (ก๊าซซีลเพอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุ่นละออง) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมล่าสุด หรือที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่โครงการ - ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่โครงการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายณณสิทธิ์ ศรีเต็มกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 58/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ

ลงนาม
(นางพรณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เอ็มไวเวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- โครงการต้องกำกับ ควบคุมการปล่อยสารมลสารทางอากาศของโรงงานแต่ละโรงงานให้เป็นไปตามอัตราการระบายมลสารทางอากาศต่อหน่วยพื้นที่ต่อหน่วย เวลาที่กำหนด โดยนำอัตราการระบายมลสารของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการมาเปรียบเทียบกับอัตราการระบายมลสารทางอากาศที่ได้จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดที่ระดับความสูงปล่อยต่างๆ ที่โครงการกำหนด - หากโรงงานอุตสาหกรรมใดต้องการระบายมลสารทางอากาศต้องได้รับอนุญาตจากโครงการก่อน เพื่อให้โครงการพิจารณาถึงอัตราการระบายมลสารรวม (Total Loading) ของพื้นที่ว่ามีเหลือที่จะจัดสรรเท่าใดภายใต้ความเห็นชอบจาก กนอ.	- ภายในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ขั้นตอนการขออนุญาตเข้ามาใช้พื้นที่โครงการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u> </u> (นายณสิทธิ์ ศรีจันทร์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 55/144 พฤษภาคม 2568 EWH EWH WORK CO., LTD.	ลงนาม <u> </u> (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มไว เวิร์ค จำกัด	ลงนาม <u> </u> (นางพนธีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็มไว เวิร์ค จำกัด
---	---	--	---	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- กำหนดให้โครงการ/กนอ. เป็นผู้จัดสรรอัตราการระบายมลสารของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งตามความสูงปล่อยต่างๆ โดยที่ค่าอัตราการระบายมลสารทั้งหมดของพื้นที่อุตสาหกรรมโดยรวมต้องไม่เกินค่าอัตราการระบายรวม (Total Loading) ของโครงการ และ โครงการต้องรวบรวมข้อมูลบัญชีแหล่งกำเนิดมลสาร อัตราการระบายอากาศของโรงงาน พร้อมจัดทำข้อมูล Loading สะสมที่ใช้ไปแล้ว และ Loading ที่เหลือเป็น กก./ไร่-วัน เพื่อพิจารณาปรับโรงงานที่มีการระบายมลสารทางอากาศมีให้เกินค่า Total Loading ข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งต่อ ส.น. และ กนอ. - โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการต้องเสนอรายละเอียดของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุม ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับชนิดของมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้นจากโรงงานนั้นๆ	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u> </u> (นายณสิทธิ์ ศรีจันทร์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 60/144 พฤษภาคม 2568 EWH EWH WORK CO., LTD.	ลงนาม <u> </u> (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มไว เวิร์ค จำกัด	ลงนาม <u> </u> (นางพนธีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็มไว เวิร์ค จำกัด
---	---	--	---	--


ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการที่มีผลทางอากาศจะต้องมีการตรวจวัดการระบายมลสารจากแหล่งกำเนิดของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามชนิดของมลสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและแจ้งผลให้ กนอ. ทราบ หากโรงงานอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะมีผลต่อปริมาณและลักษณะสมบัติของมลสารทางอากาศที่ระบายออกสู่อากาศ โรงงานต้องแจ้งให้โครงการทราบ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการควบคุมและจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศในพื้นที่โครงการภายใต้ความเห็นชอบจาก กนอ. - กรณีที่ระบบบำบัดมลสารทางอากาศของโรงงานขัดข้องให้โรงงานรีบดำเนินการ แก้ไข และแจ้งให้โครงการและ กนอ. รับทราบโดยด่วน หากต้องทำการซ่อมแซมเป็นระยะเวลานาน โครงการจะประสานให้โรงงานดังกล่าวหยุดกระบวนการผลิตที่คาดว่าจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศก่อนจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ - จัดทำทำเนียบรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งอัตราการระบายมลสารทางอากาศของแต่ละโรงงาน และรายงานให้ กนอ. ทราบทุก 6 เดือน	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ ทุก 6 เดือน	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายณสิทธิ์ ศรีพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 61/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายวิชาญ รอดดี) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม  (นางพนัญช์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด
---	--	--	---	---


ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการ หากมีการระบายมลพิษทางอากาศจะต้องกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายที่ดิน หากไม่มีการระบุไว้ถือว่าไม่มีสิทธิระบายมลสารทางอากาศ - หากอัตราการระบายมลสารของโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการเกินกว่าเกณฑ์ที่โครงการกำหนด ให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ตรวจสอบข้อมูลอัตราการระบายมลสารของโรงงานอุตสาหกรรม แล้วประเมินผลกระทบด้านมลสารทางอากาศ เพื่อตรวจสอบระดับผลกระทบที่ผลกระทบบที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมมีค่าเกินมาตรฐานกำหนดหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบอัตราการระบายมลสารจริงของโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลลักษณะการระบายที่เป็นจริงมาหาค่าอัตราการระบายรวม (Total Loading) ที่สามารถระบายได้อย่างจริงในพื้นที่ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับอัตราการระบายของโรงงานว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด หากอัตราการระบายของโรงงานยังมีค่าเกินมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมต้องปรับลดอัตราการระบายให้อยู่ในค่าอัตราการระบายที่ได้รับ	- ภายในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ก่อนเริ่มดำเนินการและตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายณสิทธิ์ ศรีพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 62/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายวิชาญ รอดดี) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม  (นางพนัญช์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด
---	--	--	---	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- กรณีที่โครงการมีพื้นที่วางไม่มาก และโรงงานอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ โครงการจะต้องทบทวนเพื่อหาอัตราการระบายมลพิษรวม (Total Loading) โดยใช้ข้อมูลลักษณะการระบายที่เป็นจริงจากโรงงานต่างๆ ที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ที่คำนวณค่าอัตราการระบาย เพื่อตรวจสอบว่ายังมีอัตราการระบายดังกล่าวเหลือเพียงพอให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้ง หรือในกรณีที่โครงการต้องการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มเติมก็ให้พิจารณาทบทวนและคำนวณหาอัตราการระบายมลสารใหม่ โดยพิจารณาพื้นที่โรงงานที่เปิดดำเนินการแล้วร่วมด้วย - โครงการต้องทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMS) จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณสำนักงานนิคมฯ เพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ข้อมูลอุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลมอัตโนมัติ อุณหภูมิ ความดัน และความชื้นสัมพัทธ์	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด


ลงนาม 
(นายพนสิริ ศรีเพิ่มกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 63/144
พฤษภาคม 2568



ลงนาม 
(นายปวิช ศรีเพิ่มกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นางพนสิริ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน	1) มาตรการทั่วไปและการคัดเลือกและตรวจสอบโรงงานก่อนเข้ามาดำเนินการ - ไม่รับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียทางเคมีปนเปื้อนโดยไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานหรือไม่มีการควบคุมคุณภาพน้ำให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการต้องแจ้งปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ำเสีย รวมถึงส่งรายละเอียดการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้แก่ กนอ. และโครงการ - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบและควบคุมลักษณะน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อปริมาณและลักษณะน้ำเสียต้องแจ้งให้โครงการทราบ เพื่อป้องกันผลเสียต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ทั้งนี้หากลักษณะสมบัติน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นเพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามข้อกำหนดของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ก่อนดำเนินการ - ก่อนดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด


ลงนาม 
(นายพนสิริ ศรีเพิ่มกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 64/144
พฤษภาคม 2568



ลงนาม 
(นายปวิช ศรีเพิ่มกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นางพนสิริ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	- ปฏิบัติตามแผนการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งและมาตรการควบคุมคุณภาพน้ำเสียของโครงการอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน โดยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น และกำหนดให้โรงงานส่งแบบก่อสร้างและผลการทดลองเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้ กนอ. พิจารณารับร่วมกับโครงการก่อนเปิดดำเนินการ 2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการระบายน้ำเสีย/น้ำทิ้งเข้าระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการเพื่อลำเลียงเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ และห้ามโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการระบายน้ำเสีย/น้ำทิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะเด็ดขาด - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการแยกระบบระบายน้ำเสียออกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด และต้องป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของโครงการ รวมทั้งกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียอย่างเรียบร้อย สะอาด และไม่ส่งกลิ่นรบกวน	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ก่อนและตลอดช่วงดำเนินการ - ก่อนและตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายณณสิทธิ์ ศรีเงินพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 65/144
พฤษภาคม 2568



ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
(นางพณีย์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	- ควบคุมดูแลการต่อท่อระบายน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการกับท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการและจัดสร้าง Inspection Manhole พร้อมวาล์วควบคุมการเปิด-ปิด ตรงตำแหน่งที่จะบรรจบท่อระบายน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมกับท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการในตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่โครงการกำหนด - กำหนดให้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการนำน้ำฝนที่ปนเปื้อนจากขั้นตอนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมไปบำบัดหรือควบคุมคุณภาพน้ำให้สอดคล้องตามเกณฑ์กำหนดของโครงการก่อนระบายเข้าระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ - ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยเฉพาะการระบายน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำผิวดินที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายณณสิทธิ์ ศรีเงินพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 66/144
พฤษภาคม 2568



ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
(นางพณีย์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมคืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	3) ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ - กำหนดเกณฑ์ควบคุมลักษณะน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการที่ยอมให้ระบายลงระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการแสดงดังตารางที่ 1 โดยเกณฑ์การควบคุมดังกล่าวจะเทียบเคียงตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม - กำหนดให้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพแบบบ่อเติมอากาศที่มีความสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งอาจทยอยการพัฒนาหรือก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง โดยต้องทยอยก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 70 ของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในขณะนั้น	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 จำกัด - บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมิทธิ์ อ.</u> (นายสมิทธิ์ อ.วิเศษกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 67/144 พฤษภาคม 2568  ENVU WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>ทศพล มาฉะยม</u> (นายทศพล มาฉะยม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม บริษัท เอ็มวี วีริค จำกัด
--	--	---	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมคืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	- กำหนดให้บ่อน้ำที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการต้องปูสื่อกันซึมที่เป็นวัสดุ HDPE ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ได้แก่ บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) บ่อขัดแต่ง (Polishing Pond) บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) และบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) อีกทั้งจะมีการขุดลอกบ่อขัดแต่งทุก 6 เดือน และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป - ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งอ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 รวมถึงกำหนดให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง ได้แก่ COD Online/BOD Online/Conductivity Online/pH Online ที่บ่อตรวจสอนคุณภาพน้ำของโครงการ ทั้งนี้ควบคุมให้ค่าซีไอดี (COD) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อลิตร	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 จำกัด - บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมิทธิ์ อ.</u> (นายสมิทธิ์ อ.วิเศษกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะยง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 68/144 พฤษภาคม 2568  ENVU WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>ทศพล มาฉะยม</u> (นายทศพล มาฉะยม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม บริษัท เอ็มวี วีริค จำกัด
--	--	---	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยะของ 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	- กำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์/ระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหล (Flow Meter) ก่อนระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะ - กำหนดให้มีบทลงโทษสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการที่ไม่สามารถบำบัดคุณภาพน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่โครงการกำหนด ดังนี้ * มาตรการขั้นที่ 1 หัวหน้าศูนย์ควบคุมน้ำเสียส่วนกลางจะทำการส่ง تذเตือนแจ้งให้โรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์น้ำเสียก่อนเข้าระบบส่วนกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องปิดวาล์วน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมต้องนำน้ำเสียนั้นกลับไปบำบัดใหม่จนได้มาตรฐาน ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางต่อไป * มาตรการขั้นที่ 2 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่โครงการกำหนด ให้โครงการกำหนดค่าปรับเพื่อเป็นบทลงโทษสำหรับโรงงานนั้นๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - เป็นประจำทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายณสิทธิ์ สิริเพิ่มกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 65/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRON CO., LTD.

ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
(นางพณีย์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็มวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยะของ 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	* มาตรการขั้นที่ 3 หากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จนคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามและไม่แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการที่เหมาะสม โครงการจะไม่ส่งน้ำใช้ให้โรงงานชั่วคราว * มาตรการขั้นที่ 4 หากโรงงานอุตสาหกรรมเพิกเฉยทั้งที่ได้ تذเตือนต่อความรับผิดชอบแล้ว กอ.จะสั่งระงับการดำเนินการผลิตของโรงงานนั้นๆ ทันที - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกแบบไว้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายณสิทธิ์ สิริเพิ่มกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 70/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRON CO., LTD.

ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
(นางพณีย์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็มวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	4) โรงงานรายโรงที่มีน้ำเสียเคมีปนเปื้อน - น้ำเสียเคมีของโรงงานที่มีลักษณะการปนเปื้อนเข้มข้นสูงและเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ (Batch Discharge Wastewater) ซึ่งจะมีปริมาณน้ำเสียน้อยแต่มีความเข้มข้นของโลหะหนัก จัดเป็น Liquid Hazardous Waste ให้โรงงานอุตสาหกรรมส่งไปบำบัดที่หน่วยงานที่รับบำบัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดเก็บในภาชนะที่เหมาะสมและมีใบแจ้งรายละเอียด (Manifest) แจกต่อผู้รับผิดชอบส่วนกลางด้านการจัดการควบคุมคุณภาพน้ำเสียในโครงการทราบทุกครั้งก่อนบรรทุกไปบำบัดนอกโครงการ - น้ำเสียเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการเกิดขึ้นเป็นแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Wastewater) ให้โรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาบำบัดน้ำเสียบางส่วนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกกลับมาใช้ใหม่หรือจัดให้มี Waste Minimization Program เพื่อนำส่วนที่มีประโยชน์กลับมาใช้อีก เป็นการลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัดลงให้มากที่สุด	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายณสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 71/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.

ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
ทงศักดิ์ ฝานงม
(นางพนัญช์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็มวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	- โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการที่มีน้ำเสียทางเคมีปนเปื้อนที่มีลักษณะน้ำเสียเกินกว่าข้อกำหนดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีที่มีประสิทธิภาพและควบคุมน้ำให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของโครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการที่มีน้ำเสียทางเคมีและต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี ต้องจัดให้มีบ่อหรือถังพักน้ำเสียหลังผ่านการบำบัดเบื้องต้นของโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อพักน้ำทิ้งและบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน และมีระยะเวลาเก็บกักน้ำทิ้งแต่ละบ่อต้องได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน กรณีที่น้ำเสียไม่ได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำที่ส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่โครงการกำหนด โรงงานอุตสาหกรรมต้องส่งน้ำเสียไปพักบ่อน้ำทิ้งฉุกเฉินเพื่อรอส่งไปบำบัดใหม่จนกว่าคุณภาพน้ำเสียได้ตามเกณฑ์กำหนด จึงส่งไปพักบ่อน้ำทิ้งก่อนส่งเข้า Inspection Manhole ที่เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายณสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 72/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.

ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
ทงศักดิ์ ฝานงม
(นางพนัญช์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็มวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	- โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการต้องเก็บตัวอย่างน้ำจาก Inspection Manhole เพื่อตรวจวิเคราะห์ค่า pH, TDS, Conductivity และโลหะหนักเป็นประจำทุกเดือนโดยห้องปฏิบัติการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดพารามิเตอร์ให้สอดคล้องกับชนิดของโลหะหนักที่ปนเปื้อนตามลักษณะกิจกรรมแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม และต้องรายงานผลการตรวจวัดให้ กนอ. และศูนย์ควบคุมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการทราบ ถ้าพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์กำหนดให้ส่งน้ำเสียไปที่บ่อกักน้ำทิ้งฉุกเฉินเพื่อสูบน้ำเสียไปบำบัดใหม่ และในกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติของระบบบำบัดน้ำเสียได้ภายใน 1 วัน โรงงานอุตสาหกรรมต้องแจ้งฉุกเฉินไปยังศูนย์ควบคุมน้ำเสียส่วนกลางให้มารับไปบำบัดหรือส่งไปบำบัดยังผู้รับบำบัดที่ได้รับอนุญาตให้บำบัดของเสียอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม (นายณณสิทธิ์ ศรีเต็มฟู) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 79/144 พฤษภาคม 2568 ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม (นายปรีชาวิทย์ รอดคันทน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกโครงการที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด
--	---	---	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	- ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขความผิดปกติของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงานจนได้คุณภาพน้ำได้มาตรฐานภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามและไม่แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการที่เหมาะสม กนอ. จะสั่งให้หยุดดำเนินการผลิตในส่วนที่ก่อให้เกิดน้ำเสียนั้นชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม จึงจะดำเนินการได้ตามปกติ และหากโรงงานอุตสาหกรรมยังละเลยเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบที่ได้ตกลงแล้ว กนอ. จะสั่งระงับการดำเนินการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นทันที - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดให้มีระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง Monitoring Online และเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ EMC ² ของ กนอ. - หากพบโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานออกสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการให้ปิดส่วนน้ำเสียที่บริเวณ Inspection Manhole ทันที - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการขนส่งน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในกรณีฉุกเฉินเพื่อนำไปบำบัด พร้อมทั้งมีหน้าที่ควบคุม ประสานงานในการนำน้ำเสียที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงงานให้เกิดเหตุฉุกเฉินไปบำบัดนอกโครงการ	- โรงงานที่มีน้ำเสียเคมีปนเปื้อน - โรงงานที่มีน้ำเสียเคมีปนเปื้อน - โรงงานที่มีน้ำเสียเคมีปนเปื้อน - โรงงานที่มีน้ำเสียเคมีปนเปื้อน	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม (นายณณสิทธิ์ ศรีเต็มฟู) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 74/144 พฤษภาคม 2568 ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม (นายปรีชาวิทย์ รอดคันทน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกโครงการที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด
--	---	---	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	5) บ่อพักน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด และการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งที่มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 5,048 ลูกบาศก์เมตร (ประกอบด้วย บ่อพักน้ำทิ้งที่ 1 ขนาด 4,017 ลูกบาศก์เมตร และบ่อพักน้ำทิ้งที่ 2 ขนาด 1,039 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อรองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของโครงการและทำการตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ใช้รดพื้นที่สีเขียวของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงน้ำทิ้งนำมาใช้ประโยชน์ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการใช้น้ำภายในนิคมฯ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน - จัดให้มีบ่อปรับสภาพน้ำทิ้ง (Water Quality Control Pond) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับค่าที่เสียของน้ำทิ้งก่อนนำไปใช้รดพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยควบคุมให้ค่าที่เสียไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร	- ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางทางชีวภาพ - บ่อควบคุมคุณภาพน้ำ หลังผ่านการบำบัดก่อนนำไปใช้รดพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายเบญจมาภรณ์ ศรีเงินกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 75/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายวิชาญ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบดำเนินการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีที จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบดำเนินการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีที จำกัด
---	--	--	--	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	- จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งจากเจ็บบ่ที่มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 5,171 ลูกบาศก์เมตร (ประกอบด้วยบ่อพักน้ำทิ้งจากเจ็บบ่ที่ 1 ขนาด 3,940 ลูกบาศก์เมตร และบ่อพักน้ำทิ้งจากเจ็บบ่ที่ 2 ขนาด 1,231 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อรองรับน้ำทิ้งที่มีคุณภาพไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดก่อนส่งกลับไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อทำการบำบัดใหม่จนมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน - กำหนดให้ควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วลงคลองปลวกแก้ว ดังนี้ * ช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) ควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เหนือจากกรใช้ประโยชน์คลองปลวกแก้วด้วยปริมาณไม่เกิน 3,255.93 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยควบคุมคุณภาพน้ำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการและมาตรฐานน้ำทิ้งโดยอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของบีโอดี (BOD) ของน้ำทิ้งไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือควบคุม BOD Loading ไม่เกิน 48.97 กิโลกรัมต่อวัน รวมทั้งควบคุมค่าที่เสียของน้ำทิ้งไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อลิตร และควบคุมค่าออกซิเจนละลายของน้ำทิ้งไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร	- ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางทางชีวภาพ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายเบญจมาภรณ์ ศรีเงินกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 76/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายวิชาญ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบดำเนินการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีที จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบดำเนินการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีที จำกัด
---	--	--	--	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	* ช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) ควบคุมการระบายน้ำทิ้งลงคลองปลวกแก้วด้วยปริมาณไม่เกิน 4,300.93 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยควบคุมคุณภาพน้ำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการและมาตรฐานน้ำทิ้งโดยอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของบีโอดี (BOD) ของน้ำทิ้งไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือควบคุม BOD Loading ไม่เกิน 64.51 กิโลกรัมต่อวัน รวมทั้งควบคุมค่าที่เสียน้ำทิ้งไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อลิตร และควบคุมค่าออกซิเจนละลายของน้ำทิ้งไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร - กำหนดระดับการปล่อยน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองปลวกแก้ว โดยหยุดระบายน้ำทิ้งเมื่อระดับน้ำในคลองสูงขึ้นและห่างจากตลิ่งเฉลี่ย 0.3 เมตร หรือถึงบริเวณระดับปลายท่อน้ำทิ้ง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตก่อนดำเนินการวางท่อระบายน้ำทิ้งจากโครงการลงสู่คลองปลวกแก้ว โดยดำเนินการใดๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด	- จุดระบายน้ำทิ้งบริเวณคลองปลวกแก้ว - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางท่อระบายน้ำทิ้ง	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริพิมพ์กุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 77/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายปริชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม  (นางพรณี ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด
---	--	--	--	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำทิ้งผ่านการบำบัดที่ระบายนอกพื้นที่โครงการลงสู่คลองปลวกแก้วอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำทุก 1 ปี หากพบความเสียหายต้องระบอบทึงต้องปิดวาล์วส่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและทำการซ่อมแซมทันที - กำหนดให้ดูแล/ทำความสะอาดบริเวณท่อระบายน้ำทิ้งลงคลองปลวกแก้วไม่ให้รกร้างเพื่อทำให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบหรือแจ้งระงับสภาพน้ำทิ้งได้อย่างชัดเจน 6) การควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดตั้งศูนย์ควบคุมน้ำเสียส่วนกลางและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อดูแลการบริหารจัดการและควบคุมดูแลเรื่องลักษณะสมบัติและปริมาณน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการไม่ให้มีค่าเกินกว่าที่โครงการกำหนด - หมั่นตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะเครื่องเติมอากาศให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	- แนวท่อระบายน้ำทิ้งออกจากการไปยังจุดระบายน้ำทิ้งบริเวณคลองปลวกแก้ว - จุดระบายน้ำทิ้งบริเวณคลองปลวกแก้ว - ภายในพื้นที่โครงการ - ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางทางชีวภาพ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริพิมพ์กุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 78/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายปริชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม  (นางพรณี ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด
---	--	--	--	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	- จัดเตรียมท่อโหลหรืออุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบท่อส่งน้ำทิ้งสำรองไว้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีเมื่ออุปกรณ์/เครื่องมือชำรุดเสียหาย - ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะการระบายน้ำทิ้งของโรงงานรายโรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำผิวดินที่โหลผ่านพื้นที่โครงการ - กำหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติตามแผนบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) เป็นประจำทุก 1 ปี เพื่อให้เครื่องตรวจวัดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
2.3 ระดับเสียง	- กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในโครงการต้องมีมาตรการลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด เช่น แยกติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดังไว้ต่างหากหรือในห้องปิดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ตลอดเวลาเพื่อลดค่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด	- โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายณสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 79/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.



ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดคันัน)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบดำเนินการผู้จัดการ

ลงนาม
(นางพนัญช์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบดำเนินการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 ระดับเสียง (ต่อ)	- ควบคุมค่าระดับเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมที่บริเวณรั้วจะต้องมีค่าระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการที่อยู่ติดกับชุมชนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน หรือจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมให้บริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงตั้งไม่อยู่ในด้านที่อยู่ติดกับชุมชน - จัดให้มีแนวกันชนเชิงนิเวศที่มีการปลูกไม้ยืนต้นรอบขอบเขตพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 10-15 เมตร เพื่อช่วยลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้น - กรณีที่ตรวจพบหรือเกิดปัญหามลกระทบเรื่องเสียงรบกวนจากกิจกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการ โครงการจะต้องประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหา - ประสานให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องมีผู้ควบคุมงานดูแลกิจกรรมการเจาะและการทำฐานรากให้สอดคล้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด - ประสานให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการใช้เสาเข็มหรือเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนต่ำสำหรับก่อสร้างโครงการบริเวณด้านที่อยู่ใกล้กับชุมชน เพื่อลดผลกระทบด้านระดับเสียงและด้านความสั่นสะเทือน	- โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายณสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 80/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.



ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดคันัน)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบดำเนินการผู้จัดการ

ลงนาม
(นางพนัญช์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบดำเนินการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ที่ดิน	- โครงการต้องไม่ดำเนินการใดๆ ในการเข้าครอบครอง บุกรุกหรือปิดกั้นการใช้ประโยชน์ของสาธารณะและของที่ดินเอกชนบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ - กำหนดให้ดำเนินการปักหลักเขตเพื่อแสดงเขตทางสาธารณประโยชน์ที่อยู่ภายในโครงการเพื่อแสดงขอบเขตทางสาธารณะอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการรุกล้ำทางสาธารณะภายในพื้นที่โครงการ - ควบคุม กำกับ และตรวจสอบไม่ให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณะ รวมทั้งกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - กำหนดแนวเขตอาคารให้มีระยะห่างจากเขตพื้นที่สาธารณะ เขตทางสาธารณะ และแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	- ภายในพื้นที่โครงการและที่ดินรอบพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการและที่ดินรอบพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการและที่ดินรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสนธิ์ ศิริพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 81/144 พฤษภาคม 2568	 ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปณัตต์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	--	--	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้น้ำ	- กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการจะต้องยื่นข้อมูลการออกแบบและปริมาณความต้องการใช้น้ำให้กับโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการ - กำหนดให้มีการจัดบันทึกข้อมูลขนาดพื้นที่และปริมาณน้ำใช้ของโรงงานรายโรงเป็นรายเดือน เพื่อสรุปปริมาณน้ำใช้ในภาพรวมของโครงการต่อพื้นที่ - กำหนดให้รับน้ำดิบจากบ่อน้ำดิบ (ตั้งอยู่ภายนอกด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทในเครือ) เป็นแหล่งน้ำหลัก และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับน้ำดิบจากระบบท่อส่งน้ำดิบของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) มาเป็นแหล่งน้ำสำรอง - จัดให้มีบ่อน้ำดิบขนาดความจุ 13,200 ลูกบาศก์เมตร และบ่อน้ำผิวน้ำฝนจำนวน 7 บ่อ ความจุรวม 429,044 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสนธิ์ ศิริพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 82/144 พฤษภาคม 2568	 ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปณัตต์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	--	--	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	- ติดตั้งระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมขนาดรวม 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยแบ่งเป็น 2 ชุดย่อย (ขนาดชุดละ 2,500 และ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) โดยในระยะแรกจะมีการก่อสร้างระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม : ชุด ทั้งนี้ เมื่อมีการเปิดดำเนินการและพบว่าความต้องการใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรมในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถของระบบผลิตเพื่ออุตสาหกรรม ชุดแรก ให้เริ่มก่อสร้างระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ชุดที่ 2 โดยเร็วเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นต่อไป - จัดให้มีถังพักน้ำใสหรือน้ำใสเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อจ่ายน้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการ โดยให้สามารถสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน - พิจารณาคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการที่มีความต้องการใช้น้ำน้อย ทั้งนี้โครงการจะบริหารจัดการควบคุมการใช้น้ำในภาพรวมไม่เกิน 4.0 ลูกบาศก์เมตร/ไร่-วัน - รณรงค์และส่งเสริมให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการลดหรือประหยัดการใช้น้ำ - ตรวจสอบสภาพของระบบท่อน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งหากเกิดการรั่วหรือชำรุด ต้องซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันการสูญเสีย	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 83/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายปวิช วัฒนชัย) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบที่เป็นกรรมกรผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.วี.วี. จำกัด	ลงนาม  (นายพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบ บริษัท เอ็ม.วี.วี. จำกัด
--	--	--	--	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	- กรณีเกิดวิกฤตภัยแล้ง โครงการจะมีการประสานงานกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือนายจ้างที่รับผิดชอบในการส่งน้ำดิบให้กับโครงการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งให้โรงงานอุตสาหกรรมรับทราบและมีการประสานงานเพื่อบริหารจัดการและวางแผนลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในขณะนั้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
3.3 การคมนาคมขนส่ง	- ไม่ให้มีการจอดทิ้งทางสาธารณะภายในพื้นที่โครงการ เพื่อทำให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก - ประสานและสนับสนุนงบประมาณเท่าที่จำเป็นหรืออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการที่เชื่อมกับถนน รย.ธ. 10063 (อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) และถนน รย. 2015 (อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท) เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบทางหลวงในช่วงทางหลัก	- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางจราจรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - จุดเชื่อมต่อโครงการกับทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบท	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 84/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายปวิช วัฒนชัย) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบที่เป็นกรรมกรผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.วี.วี. จำกัด	ลงนาม  (นายพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบ บริษัท เอ็ม.วี.วี. จำกัด
--	--	--	--	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิเวอเอ ระยะย 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- ประสานกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการเพื่อควบคุมให้รถบรรทุกใช้เส้นทางหลักและหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านเส้นทางของชุมชนหรือผ่านชุมชน รวมทั้งให้รถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบจราจรบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการช่วงเวลาเช้า-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการต้องควบคุมบริษัทรับเหมามีหน้าที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องมีมาตรการควบคุมหรือป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นหรือฟุ้งกระจายจากรถบรรทุก - ร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการกวดขันพนักงานที่ขับรถ ให้มีความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - กำหนดให้มีการติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วภายในพื้นที่โครงการเพื่อจำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางจราจรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางจราจรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - พื้นที่โครงการ/โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการ - ถนนภายในโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 85/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายประวิทย์ รอดคิดน้) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวด์ จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไวด์ จำกัด
--	--	--	---	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิเวอเอ ระยะย 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- จัดให้มีสัญญาณเตือนเพื่อจำกัดความเร็วในที่ต่างๆ เช่น บริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่โครงการ ถนน รย.ด. 10063 (ทางหลวงหมายเลข 3375 เดิม) ถนน รย. 2015 (แยกทางหลวงหมายเลข 36 -บ้านคูโหว) และบริเวณด้านหน้าโครงการ เป็นต้น - ประสานและสนับสนุนงบประมาณเท่าที่จำเป็นหรืออำนวยความสะดวกให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนน รย.ด. 10063 ใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งโครงการจะประสานงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาสถานการณ์จราจรที่เปลี่ยนแปลงไปจนเข้าหลักเกณฑ์เพื่อปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟจราจร - ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณเท่าที่จำเป็นหรืออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการจราจรของถนน รย.ด. 10063 (อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) และทางหลวงชนบท รย. 2015 (อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท) ทั้งนี้โครงการจะประสานงานเพื่อแจ้งข้อมูลปริมาณรถที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว	- ภายในพื้นที่โครงการและทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการและทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - เส้นทางจราจรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยะย 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 86/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายประวิทย์ รอดคิดน้) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวด์ จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นไวด์ จำกัด
--	--	--	---	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- จัดทำเครื่องหมายจราจร ติดเส้นแบ่งเขตจราจรบนถนนแยกต่างๆ ที่สำคัญภายในพื้นที่โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งซ่อมแซมถนนและป้ายเครื่องหมายจราจรที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ประสานและสนับสนุนงบประมาณเท่าที่จำเป็นหรืออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดหรือระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณถนนทางเข้า-ออกโครงการ รวมถึงจัดทำป้ายเตือนกรณีที่มีจุดตัดการจราจรระหว่างถนนของโครงการกับเส้นทางสายหลัก โดยที่ระบบโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการต้องสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน รวมถึงสามารถบันทึกภาพได้อย่างน้อย 30 วัน - ควบคุมรถยนต์ทุกชนิดให้อยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น และหลีกเลี่ยงการจอดบริเวณไหล่ทางของถนนภายในพื้นที่โครงการและถนนสาธารณะเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร	- ภายในพื้นที่โครงการ - ถนนทางเข้าโครงการและจุดตัดระหว่างถนนของโครงการกับเส้นทางสายหลัก - ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางจราจรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายณสิทธิ์ ศรีเพิ่มกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 87/144
พฤษภาคม 2568



ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดคิด)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นการจัดการ
บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
(นางพณีย์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- ประสานกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการให้เลือกใช้บริษัทรถขนส่งที่มีการติดตั้งระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อให้สามารถควบคุมความเร็วของรถบรรทุกบนทางหลวงไม่เกินที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ควบคุมความเร็วรถบรรทุกในเขตชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ประสานกับอุตสาหกรรมภายในโครงการให้ข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนวทางการปฐมพยาบาล หรือแจ้งเอกสาร "คู่มือป้องกันอุบัติเหตุ" ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้าอันตราย - จัดให้มีการอบรม/แนะนำให้กับพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่นๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด เช่น หลีกเลี่ยงขับขี่ยาเสพติดกัญชาหรือยาเสพติดอื่น การจำกัดความเร็วในการขนส่ง กฎระเบียบของโครงการ เป็นต้น โดยเชิญตำรวจในท้องที่เป็นวิทยากรรับเชิญร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- ชุมชนรอบโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่ง - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายณสิทธิ์ ศรีเพิ่มกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 88/144
พฤษภาคม 2568



ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดคิด)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นการจัดการ
บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
(นางพณีย์ ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ปลุกต้นไม้และหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่ลาดชันภายในพื้นที่โครงการ และริมคลองสาธารณะที่ติดกับพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน - กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนในรางหรือท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม - ดูแลการระบายน้ำของโรงงานรายโรงไม่ให้ส่งน้ำเสียลงระบบระบายน้ำผิวดินและทางน้ำสาธารณะ - ควบคุมอัตราการระบายน้ำผิวดินจากบ่อหมักน้ำลงสู่คลองสาธารณะในกรณีฝนหยุดตกต้องไม่เกินก่อนการพัฒนาโครงการ - สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม) เพื่อดำเนินการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะประโยชน์ และคลองสาธารณะ ให้สามารถรองรับการระบายน้ำผิวดินจากบ่อหมักน้ำผิวดินของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	- พื้นที่ริมทางน้ำสาธารณะ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - คลองสาธารณะที่รองรับน้ำฝนจากโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีสัตตกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. 111 หมู่ 10 ตำบลพนานิคม ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 89/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปวิช ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบดำเนินการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
---	--	--	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	- จัดให้มีระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกจากพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคหรือพื้นที่อื่นๆ เข้าบ่อหมักน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ โดยจัดให้มีบ่อหมักน้ำฝนของพื้นที่โครงการปัจจุบัน จำนวน 5 บ่อ มีความจุโดยรวมไม่น้อยกว่า 311,758 ลูกบาศก์เมตร และจัดให้มีบ่อหมักน้ำฝนของพื้นที่โครงการส่วนขยาย จำนวน 2 บ่อ มีความจุโดยรวมไม่น้อยกว่า 117,286 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของระบบระบายน้ำชุมชนหรือไม่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม - กำหนดมาตรการป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งของคลองจากการระบายน้ำผิวดินจากบ่อหมักน้ำของโครงการ โดยมีการสำรวจระดับน้ำของคลองบริเวณจุดระบายน้ำผิวดินจากบ่อหมักน้ำ หากระดับน้ำของคลองสูงขึ้นและห่างจากตลิ่งน้อยกว่า 0.2 เมตร โครงการจะต้องหยุดระบายน้ำลงคลองทันที - พิจารณาดำเนินการพัฒนาการระบายน้ำผิวดินรอบขอบเขตพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการกัดเซาะทางน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ - คลองสาธารณะที่รองรับน้ำฝนจากโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีสัตตกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. 111 หมู่ 10 ตำบลพนานิคม ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 90/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปวิช ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบดำเนินการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
---	--	--	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมคืบลิ่วเอเอ ระยะของ 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะของ 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5. การจัดการของเสีย	1) การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสีย - โครงสร้างคณะทำงานฯ ควรประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ * ประธานคณะทำงานฯ : ผู้จัดการโครงการ (บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะของ 36 จำกัด) * คณะทำงาน : ตัวแทนจากโรงงานต่างๆ ในนิคมฯ - หน้าที่การดำเนินงาน * จัดทำแผนการจัดการของเสียประจำปีซึ่งของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและสำนักงาน * ศึกษาแนวทางการนำหลัก 3Rs มาใช้ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * กำหนดเป้าหมายลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เลือกใช้มากที่สุด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะของ 36 จำกัด

ลงนาม
(นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะของ 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 91/144
พฤษภาคม 2568

ENVI WORK CO., LTD.

ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
(นางพรณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมคืบลิ่วเอเอ ระยะของ 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะของ 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5. การจัดการของเสีย (ต่อ)	* จัดทำทะเบียนรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกำจัดของเสีย โดยจำแนกตามประเภทของเสียที่ได้รับอนุญาตกำจัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคัดเลือกหน่วยงานเข้ามารับของเสียไปกำจัด รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการแก่โรงงานต่างๆ ภายในโครงการที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกำจัดของเสีย * จัดให้มีการตรวจประเมิน (Audit) หน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไปกำจัด โดยจัดส่งตัวแทนคณะทำงานฯ เข้าตรวจสอบตั้งแต่ใบอนุญาต ขั้นตอนการขนส่งและการกำจัดที่ปลายทาง ทำการตรวจประเมินก่อนการคัดเลือก 1 ครั้ง และทำการตรวจประเมินระหว่างที่ทำการขนย้ายจริงอย่างน้อย 2 ครั้ง * รวบรวมข้อมูลของเสียตามชนิด ประเภท และปริมาณของโรงงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในโครงการ โดยสำเนาใบกำกับการขนส่งของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ทำการขนย้ายของเสียออกนอกโรงงานอุตสาหกรรม			

ลงนาม
(นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท คืบลิ่วเอเอ ระยะของ 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 92/144
พฤษภาคม 2568

ENVI WORK CO., LTD.

ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
(นางพรณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุกผลกระทบ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5. การจัดการของเสีย (ต่อ)	* จัดทำรายงานปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นแยกตามประเภท พร้อมระบุสัดส่วนหรือปริมาณของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ของเสียที่สามารถใช้ซ้ำ และของเสียที่สามารถลดได้จากแหล่งกำเนิด โดยจำแนกแหล่งกำเนิดให้ชัดเจน เช่น ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่สำนักงานของโครงการ พื้นที่พาณิชย์กรรม เป็นต้น * จัดประชุมคณะทำงานฯ ทุก 6 เดือน เพื่อวางแผนการจัดการของเสียและติดตามความก้าวหน้าของงาน * จัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียเป็นประจำทุกปี * ประสานสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการของเสีย รวมทั้งรณรงค์ให้โรงงานนำหลักการจัดการของเสียแบบ 3Rs ไปใช้ * รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Waste Exchange ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากของเสียให้มากที่สุด * จัดให้มีการสุ่มตรวจประเมิน (Audit) การจัดการของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการโดยจัดส่งตัวแทนคณะทำงานฯ เข้าตรวจสอบเป็นประจำทุกปี			

ลงนาม (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 93/144 พฤษภาคม 2568 (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม (นายพงษ์ชัย ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	---	---	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5. การจัดการของเสีย (ต่อ)	2) การจัดการมูลฝอยทั่วไป/กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย - การจัดการมูลฝอยทั่วไปและกากอุตสาหกรรมไม่อันตรายต้องสอดคล้องกับประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงต้องจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปและกากอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่เหมาะสมกับประเภทของเสีย และประสานให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดมิให้หลงเหลือตกค้างในแต่ละวันหรือจัดเตรียมพื้นที่เก็บพักของเสียที่มีสิ่งคัดลุม ซึ่งมีความเพียงพอต่อปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างรอหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป - ควบคุมให้ผู้ให้บริการเก็บขนมูลฝอยจะต้องระมัดระวังมิให้หล่นหรือฟุ้งกระจาย รวมทั้งจัดหาวัสดุคลุมมิให้มูลฝอยฟุ้งกระจายหรือตกหล่นระหว่างการขนส่งมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัด	- ภายในพื้นที่โครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการและตลอดเส้นทางขนส่งขยะมูลฝอย	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 94/144 พฤษภาคม 2568 (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม (นายพงษ์ชัย ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	---	---	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การจัดการของเสีย (ต่อ)	- กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการกากของเสีย - จัดส่งข้อมูลปริมาณกากอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการ และการจัดการกากอุตสาหกรรมดังกล่าวในรูปแบบของเอกสารกำกับ (Manifest Form) ให้ กนอ. และคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการกากของเสียทราบทุก 6 เดือน - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมคัดแยกประเภทมูลฝอยเพื่อนำกลับนำไปใช้ใหม่ และง่ายต่อการรวบรวมและกำจัด เช่น แยกมูลฝอยให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ออกจากขยะเศษอาหาร เป็นต้น - นำหลักการ 3Rs มาใช้ในการลดปริมาณของเสียที่แหล่งกำเนิด การแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นำหลัก 3Rs มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการของเสียของแต่ละโรงงาน	- โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - โรงงานอุตสาหกรรม ภายในโครงการ - โรงงานอุตสาหกรรม ภายในโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ ทุก 1 ปี - ตลอดช่วงดำเนินการ ทุก 6 เดือน - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 95/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด	ลงนาม  (นางพนมย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด
--	--	---	--	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การจัดการของเสีย (ต่อ)	3) การจัดการกากอุตสาหกรรมอันตราย กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมแจ้งความจำนงค์ไปยังหน่วยงานที่ให้บริการเก็บขน บำบัด กำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มาทำการเก็บขนไปบำบัด หรือกำจัดและให้แจ้งปริมาณและลักษณะสมบัติของกากอุตสาหกรรมอันตรายตามเอกสารกำกับการขนส่ง (Manifest form) ให้คณะทำงานฯ เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลไว้ด้วย - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมจัดส่งข้อมูลสารเคมีอันตรายและความเป็นพิษของสารเคมีให้กับคณะทำงานฯ - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมรวบรวมข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายในรูปแบบเอกสารกำกับ (Manifest Form) ที่ออกโดยหน่วยงานที่รับกำจัดกากของเสียอันตรายและสำเนา Manifest แจ้งให้โครงการ/กนอ.ทราบทุกครั้ง - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เลือกใช้บริษัทรับขนส่งหรือกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่มีระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อให้สามารถติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมอันตรายและป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตราย	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 96/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด	ลงนาม  (นางพนมย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด
--	--	---	--	---


ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การจัดการของเสีย (ต่อ)	- ควบคุมให้หน่วยงานที่เก็บขน/ขนถ่ายกากอุตสาหกรรมอันตรายต้องทำให้มิดชิดและไม่ให้มีการรั่วไหลตกหล่นหรือฟุ้งกระจาย - ควบคุมดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมอันตราย จะต้อง จัดเตรียมที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายในภาชนะที่เหมาะสมไว้ในบริเวณอาคารเก็บกากอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขนส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดกากของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 4) กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม - กำหนดให้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม อาร์เซนิก ตะกั่ว และปรอทในกากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมก่อนนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปกำจัด แต่หากผลวิเคราะห์มีค่าเกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด จะต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 97/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายประวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพวงมณี ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	--	---	---


ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม	- กำหนดให้มีการประสานกับแรงงานจังหวัดและเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมในการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นตามความเหมาะสมและความสามารถ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำและมีรายได้ที่แน่นอน - กำหนดให้มีการประสานให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการต้องประชาสัมพันธ์ความต้องการด้านพนักงานและคุณสมบัติบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานของโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถรับทราบอย่างรวดเร็ว - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการจดทะเบียนในจังหวัดระยอง - กำหนดตามโครงการจ้างให้พนักงานของโครงการและพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการที่เป็นประชากรแฝงย้ายทะเบียนราษฎรเข้ามาอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงจำนวนประชากรที่แท้จริงของพื้นที่และช่วยให้ท้องถิ่นได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น	- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 98/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายประวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพวงมณี ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	--	---	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)	- จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตาม ให้ความรู้ และรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ - จัดทำแผนงานการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) มีรายละเอียดดังนี้ * ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกป่าหรืออนุรักษ์และฟื้นฟูป่า กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น * ด้านการศึกษา เช่น สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและปรับปรุงอาคารเรียน สนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง เป็นต้น * ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนด้านการกีฬา สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สนับสนุนด้านการตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น * ด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพ สนับสนุนกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนท้องถิ่น เป็นต้น	- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ ทุก 3 เดือน - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายสมสิทธิ์ ศิริเงินพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 99/144
พฤษภาคม 2568

ENVI WORK CO., LTD.

ลงนาม
(นายวิชาญ รัตติณี)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ

ลงนาม
(นางพรมณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)	ทั้งนี้การจัดทำแผนงานและโครงการด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยให้สอดคล้องตามสถานการณ์ของพื้นที่ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนรอบที่ตั้งโครงการหรือการประสานงานกับชุมชน - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างสม่ำเสมอผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุท้องถิ่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของชุมชน เอกสารประชาสัมพันธ์ การประชุมประจำเดือนของอำเภอและตำบล เป็นต้น - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ซึ่งระบุช่องทางการร้องเรียน ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมการแจ้งกลับต่อผู้ร้องเรียนทราบ ทั้งนี้จะต้องรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนพร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ ดตามขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน - ประสานงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นทั้งระดับตำบล อำเภอ และ จังหวัด โดยร่วมมือกับโรงงานที่อยู่ในโครงการเพื่อชี้แจงให้เข้าใจถึงสถานการณ์ และวิถีการปฏิบัติงานของโรงงานในการดำเนินการเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ และความเดือดร้อนรำคาญ	- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- ตลอดช่วงดำเนินการ ทุก 3 เดือน - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายสมสิทธิ์ ศิริเงินพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 100/144
พฤษภาคม 2568

ENVI WORK CO., LTD.

ลงนาม
(นายวิชาญ รัตติณี)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ

ลงนาม
(นางพรมณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)	- จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ โดยเน้นคนในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินผลการเยี่ยมชมของโครงการ - ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ โดยใช้ช่องทาง เช่น การรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ การเปิดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) เป็นต้น	- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จัดตั้ง "คณะทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม" ประจําโครงการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากโครงการ ตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เข้ามาตั้งในโครงการและตัวแทนจากเจ้าของพื้นที่พาณิชย์กรรม ที่พักอาศัยและสำนักงานที่เข้ามาตั้งในโครงการ ซึ่งจะต้องมีตำแหน่งในโรงงานตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะนำนโยบายจากโครงการไปปฏิบัติได้จริงในโรงงาน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการความปลอดภัย ทั้งนี้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 102/144 พฤษภาคม 2568  ลงนาม  (นายวิชาวิท รัตติณ) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกอุตสาหกรรม บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด
---	---	--	---

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และอบรมความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ Safety Compliance Audit แก่โรงงานอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ รวมทั้งรณรงค์ให้มีการจัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม และมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ - ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น - จัดฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉินแก่พนักงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องของแต่ละโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เข้ามาตั้งในโครงการ ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ * จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ เป็นต้น ตามความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 102/144 พฤษภาคม 2568  ลงนาม  (นายวิชาวิท รัตติณ) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกอุตสาหกรรม บริษัท เอ็นโวลูว์ จำกัด
---	---	--	---


ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	* ฝึกอบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน เพื่อให้เข้าใจและตระหนักในการทำงานที่ปลอดภัย และหลังจากทำงานแล้วเป็นระยะ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานที่ทำ * จัดทำคู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงาน เพื่อให้เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์และมาตรการต่างๆ ด้านความปลอดภัย * กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการจะต้องมีระบบน้ำดับเพลิง เช่น ท่อส่งน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง แหล่งน้ำดับเพลิง เป็นต้น ให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเพลิงไหม้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในการประสานงานด้านความช่วยเหลือระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการและหน่วยงานภายนอกที่อยู่ในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ - จัดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ เช่น สาเหตุ ความเสียหาย และการช่วยเหลือเพื่อนำมาวิเคราะห์แผนป้องกันอุบัติเหตุ	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริเงินพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 103/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกอุตสาหกรรม บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	--	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ประสานงานให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การก่อสร้างโครงการจนถึงการดำเนินโครงการ - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมรวบรวมบัญชีรายชื่อสารเคมี และสารตัวทำลายสุขภาพที่เป็นอันตราย ที่ใช้ภายในโรงงาน พร้อมมาตรการจัดการกับสารดังกล่าวในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทกดัน หรือรั่วไหล และส่งข้อมูลให้ กบอ./โครงการด้วย - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมมีแผนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการใช้สารเคมี และพื้นที่ที่มีโอกาสในการทกรั่วไหลของสารเคมี และจะต้องส่งแผนดังกล่าวให้ กบอ./โครงการรวบรวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป - จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนฉุกเฉิน และมาตรการด้านความปลอดภัยร่วมกัน - ประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการจัดทำและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมฯ ตามระดับภาวะฉุกเฉินและสายบังคับบัญชาของระดับภาวะฉุกเฉิน จำนวน 4 ระดับ (ดังรูปที่ 5)	- ภายในพื้นที่โครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการ - โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริเงินพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 104/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกอุตสาหกรรม บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	--	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ดังนี้ * หอน้ำดับเพลิงขนาด 150 มม. และความดันของน้ำในท่อไม่น้อยกว่า 1.5 กก./ตร.ซม. * หัวจ่ายน้ำดับเพลิงแบบหัวกลมขนาดทางน้ำเข้า 150 มม. ความสูง 0.6 ม. * ภายในอาคารของโรงงานต่าง ๆ ต้องจัดให้มี • Portable Fire Extinguisher ตามมาตรฐานของ NFPA หรือ วสท. • อุปกรณ์เคมีดับเพลิง • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ * รถดับเพลิงขนาดความจุน้ำ 4,000 ลิตร และถังบรรจุโฟมขนาด 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน * รถกู้ภัยชนิด 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน * โครงการจัดให้มีแหล่งน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง ได้แก่ ถังน้ำใต้ที่เชื่อมกับหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) - โครงการจะต้องจัดให้มีรถดับเพลิงชนิดนอกประเภศที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไว้ โดยมิใช่เครื่องสูบน้ำที่แรงดันไม่ต่ำกว่า 1.5 บาร์ ซึ่งกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่โรงงานใดๆ รถดับเพลิงดังกล่าวจะสามารถเชื่อมต่อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเข้ากับหัวจ่ายน้ำดับเพลิงที่จัดให้มีตามแนวนอนของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม *ผ.ล. ๑๖*

(นายณสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 105/144

พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.

ลงนาม *๒๒*

(นายปรีชาวิทย์ รอดคิด)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมกรผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม *พ.ล. ๑๖ ปณณม*

(นางพณีย์ ปานธรรม)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. สาธารณสุขและสุขภาพ	- สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ/หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในด้านการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของประชาชน อย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจะประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) เป็นต้น ทั้งนี้จะประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันกำหนดแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกันและเป็นการบูรณาการแผนงานด้านสุขภาพของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ประสานงานและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับสถานพยาบาลของรัฐภายในพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการ - จัดทำข้อตกลงและแผนประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นพนักงานภายในพื้นที่ของโครงการทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ในจังหวัดระยองหรือจังหวัดข้างเคียง ทั้งนี้เพื่อรองรับกรณีที่โรงพยาบาลของรัฐไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - สถานพยาบาลของรัฐภายในพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม *ผ.ล. ๑๖*

(นายณสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 106/144

พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.

ลงนาม *๒๒*

(นายปรีชาวิทย์ รอดคิด)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมกรผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม *พ.ล. ๑๖ ปณณม*

(นางพณีย์ ปานธรรม)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

โครงการนิคมอุตสาหกรรมคันฉิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท คับฉิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

[illegible]

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

โดยระบบแบบทำยาลดความดันกับโรงงานให้เป็นมาตรฐานและต้องกำกับดูแลให้โรงงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ลงนาม อรุณทิพย์ ๑๑
 (นางรมลลิตา สิริเพ็ญกุล)
 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรม
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ประเทศไทย จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 108/144
 พฤษภาคม 2568

 ลงนาม พชรภูมิ ๑๑
 (นายปรีชาวิทย์ รอดศรีรัตน์)
 ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เสิ่นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตรวจวัดฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ความเร็ว และทิศทางลม (เลือกตรวจวัดเป็นตัวแทน 1 จุด)	- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี (ดังรูปที่ 7) * วัดบริเวณวิภาวดี (หมู่ที่ 1 บ้านข่อย 12 ตำบลพนานิคม) (A1) * วัดชัยภูมรา (หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัว ตำบลมะขามคู่) (A2) * วัดประสิทธิ์ธาร (หมู่ที่ 7 บ้านวังปลา ตำบลพนานิคม) (A3) * วัดหนองระกำ (หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ ตำบลพนานิคม) (A4)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง โดยตรวจวัดในช่วงเดือน มี.ค.-ก.ย. 1 ครั้ง และ พ.ย.-ก.พ. 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
2. ระดับเสียง ตรวจวัดระดับเสียง Leq-24 ชม., L _{max} , L _{min} , L ₉₀ และระดับเสียงรบกวน	- ตรวจวัดจำนวน 3 สถานี (อ้างถึงรูปที่ 7) * กลุ่มบ้านหมู่ที่ 2 บ้านข่อย 8 ตำบลพนานิคม จุดที่ 1 (N1) * กลุ่มบ้านหมู่ที่ 2 บ้านข่อย 8 ตำบลพนานิคม จุดที่ 2 (N2) * กลุ่มบ้านหมู่ที่ 2 บ้านข่อย 8 ตำบลพนานิคม จุดที่ 3 (N3)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง โดยตรวจวัดช่วงเวลาเดียวกันที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและการทำงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายธนสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 109/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายวิชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพวงมณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
--	--	---	---	--

ตารางที่ 4 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำใต้ดิน - กำหนดให้ศึกษาและจัดทำทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน - ตรวจวัดคุณภาพน้ำของบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Well; MW) ภายในพื้นที่โครงการ ส่วนขยาย โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ * แคดเมียม (Cd) * โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr ⁶⁺) * ทองแดง (Cu) * ตะกั่ว (Pb) * แมงกานีส (Mn) * นิกเกิล (Ni) * สังกะสี (Zn) * สารหนู (As) * ซีลีเนียม (Se) * ปรอท (Hg) * เหล็กทั้งหมด (Fe)	- ภายในพื้นที่โครงการ - ตรวจวัดจำนวน 3 สถานี (อ้างถึงรูปที่ 4) * บ่อสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (MW5) * บ่อสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ ของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (MW6) * บ่อสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตก เฉียงเหนือของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (MW7)	- ก่อนเปิดดำเนินโครงการส่วนขยาย - 1 ครั้ง ก่อนเปิดดำเนินโครงการส่วนขยาย	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายธนสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 110/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายวิชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพวงมณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
--	--	---	---	--

ตารางที่ 4 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพดิน ตรวจวัดดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร โดยมิ ตัดชั้นตรวจวัด ดังนี้ * สารหนู (As) * แคดเมียม (Cd) * โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr^{6+}) * โครเมียมไตรวาเลนท์ (Cr^{3+}) * ตะกั่ว (Pb) * แมงกานีส (Mn) *ปรอท (Hg) * นิกเกิล (Ni) * ซีลีเนียม (Se) * สังกะสี (Zn) * แบเรียม (Ba) * เบอริลเลียม (Be)	- ตรวจวัดจำนวน 3 สถานี (อ้างถึงรูปที่ 4) * ปอสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือของพื้นที่โครงการสวนขยาย (S5) * ปอสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ ของพื้นที่โครงการสวนขยาย (S6) * ปอสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตก เฉียงเหนือของพื้นที่โครงการสวนขยาย (S7)	- 1 ครั้ง ก่อนเปิดดำเนินการ ส่วนขยาย	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>อนุสรณ์ ๙.</u> (นายอนุสรณ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 111/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม <u>พชร ภาณุวงษ์</u> (นายพชร ภาณุวงษ์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่ปรึกษารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
---	--	---	--

ตารางที่ 4 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ ตรวจวัดแหล่งที่ตอนพืช แผลง(ตอนสัตว์ สัตว์น้ำดิน และปลา	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (ดังรูปที่ 8) * คลองซากเจ้าเดี่ยว บริเวณต้นน้ำห่างจากขอบเขต พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 150 เมตร (SW1) * คลองซากเจ้าเดี่ยว บริเวณท้ายน้ำห่างจากขอบเขต พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ 150 เมตร (SW2) * คลองพลู บริเวณต้นน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 100 เมตร (SW3) * คลองปลวกแก้ว บริเวณต้นน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้ง ของโครงการ 500 เมตร (SW4) * คลองปลวกแก้ว บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดระบายน้ำ ทิ้งของโครงการ 500 เมตร (SW5)	- 1 ครั้ง ก่อนเปิดดำเนินการ ส่วนขยาย	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
7. คุณภาพชุมชน บันทึกสถิติการจราจร และอุบัติเหตุ รวมทั้งสาเหตุ ความรุนแรงและการแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>อนุสรณ์ ๙.</u> (นายอนุสรณ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 112/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม <u>พชร ภาณุวงษ์</u> (นายพชร ภาณุวงษ์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่ปรึกษารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
---	--	---	--

ตารางที่ 4 (ต่อ)


มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. สาธารณสุข - รวบรวมข้อมูลอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจากสถานบริการสาธารณสุข - รวบรวมข้อมูลอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารจากสถานบริการสาธารณสุข	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร	- ทุก 6 เดือน - ทุก 6 เดือน	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ - รายงานการจ้างงานประชากรในพื้นที่ - รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนและมาตรการแก้ไข	- คมนาคมก่อสร้างภายในโครงการ - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- เมื่อบริษัทเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และทุก 6 เดือน - ทุก 6 เดือน	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

หมายเหตุ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยระบบแนบท้ายสัญญาให้กับบริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการและต้องกำกับดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริพิณฑล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 113/144 พฤษภาคม 2563 	ลงนาม  (นายปริชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	---	--


ตารางที่ 5

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ * ตรวจวัดฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง * ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง * ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง * ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง * ความเร็วและทิศทางลม (เลือกเป็นตัวแทน 1 สถานี) - คุณภาพอากาศในบรรยากาศจากแหล่งกำเนิดโดยรวม ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน เช่น * ฝุ่นละอองรวม (TSP) * ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) * ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x as NO ₂)	- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี (ดังรูปที่ 9) * วัดเจริญศรีราษฎร์ (หมู่ที่ 1 บ้านข่อย 12 ตำบลพนานิคม) (A1) * วัดหนองหว่า (หมู่ที่ 7 บ้านเขาจอมเห ตำบลมะขามคู่) (A2) * วัดประสิทธิ์ธาราม (หมู่ที่ 7 บ้านวังปลา ตำบลพนานิคม) (A3) * วัดหนองระกำ (หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ ตำบลพนานิคม) (A4) - โรงงานอุตสาหกรรมที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง โดยตรวจวัดในช่วงเดือน มี.ค.-ก.ย. 1 ครั้ง และ พ.ย.-ก.พ. 1 ครั้ง - รวบรวมข้อมูลทุก 6 เดือน	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายสมสิทธิ์ สิริพิณฑล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 114/144 พฤษภาคม 2563 	ลงนาม  (นายปริชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	---	--

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMS) * ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง * ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง * ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง * ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง * ความเร็วและทิศทางลม * อุณหภูมิ * ความดันอากาศ * ความชื้นสัมพัทธ์	- ตรวจวัดจำนวน 1 สถานี บริเวณ สำนักงานนิคมฯ	- ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องและต้องจัดทำ แสดงผลตรวจวัดดังกล่าวด้วย	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมศักดิ์ อ.</u> (นายสมศักดิ์ พิทักษ์กุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 115/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม <u>สมศักดิ์ อ.</u> (นายสมศักดิ์ พิทักษ์กุล) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เ็นโนว์ วีริค จำกัด	ลงนาม <u>สมศักดิ์ อ.</u> (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เ็นโนว์ วีริค จำกัด
---	--	---	--	--

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง - ตรวจวัดระดับเสียง Leq-24 ชม., L _{max} , L _{dn} , L ₉₀ และระดับเสียงรบกวน	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (อ้างอิงรูปที่ 9) * กลุ่มบ้านหมู่ที่ 1 บ้านขอย 12 ตำบลพนานิคม (N1) * กลุ่มบ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองหัว ตำบลมะขามคู่ (N2) * กลุ่มบ้านหมู่ที่ 2 บ้านขอย 8 ตำบลพนานิคม จุดที่ 1 (N3) * กลุ่มบ้านหมู่ที่ 2 บ้านขอย 8 ตำบลพนานิคม จุดที่ 2 (N4) * กลุ่มบ้านหมู่ที่ 2 บ้านขอย 8 ตำบลพนานิคม จุดที่ 3 (N5)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง โดยตรวจวัดช่วงเวลา เดียวกันที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>สมศักดิ์ อ.</u> (นายสมศักดิ์ พิทักษ์กุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 116/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม <u>สมศักดิ์ อ.</u> (นายสมศักดิ์ พิทักษ์กุล) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เ็นโนว์ วีริค จำกัด	ลงนาม <u>สมศักดิ์ อ.</u> (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เ็นโนว์ วีริค จำกัด
---	--	---	--	--

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำผิวดิน กำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน โดยมีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ - บีโอดี (BOD) - การนำไฟฟ้า (Conductivity) - อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ออกซิเจนละลาย (DO) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) - ไนเตรต (NO ₃) - โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr ⁶⁺) - ทองแดง (Cu) - นิกเกิล (Ni) - แมงกานีส (Mn) - สังกะสี (Zn) - แคดเมียม (Cd) - ตะกั่ว (Pb) -ปรอททั้งหมด (Total Hg) - สารหนู (As)	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (อ้างอิงรูปที่ 8) * คลองซากเจ้าเดียว บริเวณคันน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 150 เมตร (SW1) * คลองซากเจ้าเดียว บริเวณท้ายน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ 150 เมตร (SW2) * คลองพลู บริเวณคันน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 100 เมตร (SW3) * คลองปลวกแก้ว บริเวณคันน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ 500 เมตร (SW4) * คลองปลวกแก้ว บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ 500 เมตร (SW5)	- ตรวจวัดทุก 3 เดือน	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม

(นายณสิทธิ์ ศิริเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 117/144
พฤหัสบดี 25/68

ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ลงนาม
(นายปริชวินธ์ รอดรัตน์)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เอ็ม จำกัด

ลงนาม **ทศพร งามงาม**
(นางพจณีย์ ปานธรรม)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นวี เอ็ม จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำ - ตรวจวัดลักษณะน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ โดยมีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ * อัตราการไหล * สี (Color) * กลิ่น (Odor) * บีโอดี (BOD) * ซีโอดี (COD) * ความเป็นกรดและด่าง (pH) * อุณหภูมิ (Temperature) * ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) * ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) * ค่าที่เคเอ็น (TKN) * โซยาไนต์ (Cyanides HCN) * โลหะหนัก ได้แก่ สังกะสี (Zn) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr ⁶⁺) โครเมียมไตรวาเลนท์ (Cr ³⁺) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) แบเรียม (Ba) ซีลีเนียม (Se) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) เงิน (Ag) และเหล็กทั้งหมด (Fe)	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม

(นายณสิทธิ์ ศิริเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 118/144
พฤหัสบดี 25/68

ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ลงนาม
(นายปริชวินธ์ รอดรัตน์)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นวี เอ็ม จำกัด

ลงนาม **ทศพร งามงาม**
(นางพจณีย์ ปานธรรม)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นวี เอ็ม จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) - ตรวจวัดลักษณะน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของโครงการ โดยมีวัดดัชนีตรวจวัด ได้แก่ * สี (Color) * กลิ่น (Odor) * บีโอดี (BOD) * ซีโอดี (COD) * ความเป็นกรดและด่าง (pH) * อุณหภูมิ (Temperature) * ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) * ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) * ค่าทีเคเอ็น (TKN) * ไฮยาไนต์ (Cyanides HCN) * น้ำมันและไขมัน (Oli and Grease) * โลหะหนัก ได้แก่ สังกะสี (Zn) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr^{6+}) โครเมียมไตรวาเลนท์ (Cr^{3+}) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) โปรท (H-g) แคดเมียม (Cd) แบเรียม (Ba) ซีลีเนียม (Se) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) เงิน (Ag) เหล็กทั้งหมด (Fe)	- บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 119/144
พฤษภาคม 2568



ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
(นางพจณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคธรรมดา
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (COD Online/ BOD Online/ Conductivity Online/ pH Online) (โดยควบคุมค่าซีโอดี ไม่เกิน 100 มก./ล. บีโอดี 15 มก./ล. และทีดีเอส 2,300 มก./ล.) - ตรวจวัดค่าที่ต่อเนื่องของน้ำที่ส่งผ่านการบำบัดที่จะนำกลับไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในบ่อปรับสภาพน้ำทิ้ง (Water Quality Control Pond) โดยควบคุมค่าที่ต่อเนื่องที่น้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว หรือในช่วงที่มีการนำน้ำทิ้งดังกล่าวไปรดพื้นที่สีเขียวไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร - ตรวจวัดลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากโรงงานต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง ที่ Inspection Manhole ของโรงงานทุกแห่งที่เปิดดำเนินการแล้ว โดยวัดดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, COD, SS, Oil & Grease และอุณหภูมิ - สุ่มตรวจวัดโลหะหนักของน้ำเสียจากโรงงานที่อาจมีน้ำเสียเคมีปนเปื้อนโดยกำหนดพารามิเตอร์ให้สอดคล้องกับชนิดของโลหะหนักที่ปนเปื้อนน้ำเสียตามลักษณะกิจกรรมแต่ละโรงงาน บริเวณ Inspection Manhole หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของโรงงานที่อาจมีน้ำเสียทางเคมีปนเปื้อน	- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ - บ่อปรับสภาพน้ำทิ้ง (Water Quality Control Pond) - บริเวณ Inspection Manhole ของโรงงานทุกแห่งที่เปิดดำเนินการแล้ว - บริเวณ Inspection Manhole หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของโรงงานที่อาจมีน้ำเสียทางเคมีปนเปื้อน	- ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง - สุ่มตรวจวัดโรงงานที่มีปัญหาน้ำเสียเคมีปนเปื้อน	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม
(นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 120/144
พฤษภาคม 2568



ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม
(นางพจณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคธรรมดา
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำใต้ดิน - ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บ่อน้ำของชุมชน โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ * แคดเมียม (Cd) * โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr^{6+}) * ทองแดง (Cu) * ตะกั่ว (Pb) * แมงกานีส (Mn) * นิกเกิล (Ni) * สังกะสี (Zn) * สารหนู (As) * ซีลีเนียม (Se) *ปรอท (Hg) * เหล็กทั้งหมด (Fe)	- ตรวจวัดจำนวน 3 สถานี (ดังรูปที่ 10) * บ่อน้ำบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านซอย 12 ตำบลพนาธิคม (UW1) * บ่อน้ำบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหนองระก้า ตำบลพนาธิคม (UW2) * บ่อน้ำบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า ตำบลชะขาวคู (UW3)	- ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>กมลวิทย์ น.</u> (นายสมสิทธิ์ ศิริเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 121/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>ทศพล ฝิ่นวงษ์</u> (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมภาคเอกชนที่ให้บริการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	--	---

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำของบ่อน้ำเฝ้าระวัง (Monitoring Well; MW) ภายในพื้นที่โครงการ โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ * แคดเมียม (Cd) * โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr^{6+}) * ทองแดง (Cu) * ตะกั่ว (Pb) * แมงกานีส (Mn) * นิกเกิล (Ni) * สังกะสี (Zn) * สารหนู (As) * ซีลีเนียม (Se) *ปรอท (Hg) * เหล็กทั้งหมด (Fe)	- ตรวจวัดจำนวน 7 สถานี (ดังรูปที่ 4) * บ่อสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการปัจจุบัน (MW1) * บ่อสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการปัจจุบัน (MW2) * บ่อสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการปัจจุบัน (MW3) * บ่อสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านทิศเหนือติดกับบ่อหนองน้ำผ่นที่ 1 ของพื้นที่โครงการปัจจุบัน (MW4) * บ่อสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (MW5)	- ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>กมลวิทย์ น.</u> (นายสมสิทธิ์ ศิริเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 122/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO. LTD.	ลงนาม <u>ทศพล ฝิ่นวงษ์</u> (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมภาคเอกชนที่ให้บริการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	--	---

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)	* ป้องสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (MW6) * ป้องสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (MW7)		
6. โลหะหนักในตะกอนดิน ตรวจวัดโลหะหนักในตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน โดยตรวจวัดดังนี้ได้แก่ * สารหนู (As) * แคดเมียม (Cd) * โครเมียม (Cr) * ทองแดง (Cu) * ตะกั่ว (Pb) *ปรอท (Hg) * นิกเกิล (Ni) * สังกะสี (Zn)	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (อ้างถึงรูปที่ 8) * คลองขากเจ้าเตียว บริเวณคันน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 150 เมตร (SM1) * คลองขากเจ้าเตียว บริเวณท้ายน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ 150 เมตร (SM2) * คลองพญู บริเวณคันน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 100 เมตร (SM3)	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม สุวิทย์ อ.
(นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 123/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.

ลงนาม อ. 2
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม พ.อ. ปานวงษ์
(นางพจณี ปานวงษ์)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. โลหะหนักในตะกอนดิน (ต่อ)	* คลองปลวกแก้ว บริเวณคันน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ 500 เมตร (SM4) * คลองปลวกแก้ว บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ 500 เมตร (SM5)		
7. คุณภาพดิน - ตรวจวัดดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร โดยมีดัชนีตรวจวัด ดังนี้ * สารหนู (As) * แคดเมียม (Cd) * โครเมียมแอกซะวาเลนซ์ (Cr^{6+}) * โครเมียมไตรวาเลนซ์ (Cr^{3+}) * ตะกั่ว (Pb) * แมงกานีส (Mn) * ปรอท (Hg) * นิกเกิล (Ni) * ซีลีเนียม (Se)	- ตรวจวัดจำนวน 7 สถานี (อ้างถึงรูปที่ 4) * ป้องสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการปัจจุบัน (S1) * ป้องสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการปัจจุบัน (S2) * ป้องสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการปัจจุบัน (S3)	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม สุวิทย์ อ.
(นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 124/144
พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.

ลงนาม อ. 2
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม พ.อ. ปานวงษ์
(นางพจณี ปานวงษ์)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. คุณภาพดิน (ต่อ) * สังกะสี (Zn) * แบเรียม (Ba) * เบอริลเลียม (Be)	* บ่อสังเคราะห์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือติดกับบ่อหน่วยบำบัดที่ 1 ของพื้นที่โครงการปัจจุบัน (S4) * บ่อสังเคราะห์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (S5) * บ่อสังเคราะห์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (S6) * บ่อสังเคราะห์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (S7)		

ลงนาม <u>ธนวิทย์ ๑.</u> (นายธนวิทย์ ศิริพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 125/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>ทศพร ๑.</u> <u>นางณม</u> (นายทศพร รัตนรัตน์) (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมดำเนินการผู้จัดการ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	--

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ - ตรวจวัด แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และปลา	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (อ้างอิงรูปที่ 8) * คลองขากเจ้าเดียว บริเวณต้นน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 150 เมตร (SW1) * คลองขากเจ้าเดียว บริเวณท้ายน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ 150 เมตร (SW2) * คลองพุด บริเวณต้นน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 100 เมตร (SW3) * คลองปลวกแก้ว บริเวณต้นน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ 500 เมตร (SW4) * คลองปลวกแก้ว บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ 500 เมตร (SW5)	- ปีละ 2 ครั้ง คือ ในฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม) และในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม)	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม <u>ธนวิทย์ ๑.</u> (นายธนวิทย์ ศิริพันธุ์) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 126/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>ทศพร ๑.</u> <u>นางณม</u> (นายทศพร รัตนรัตน์) (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมดำเนินการผู้จัดการ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	--

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. คมนาคมขนส่ง - รวบรวมสถิติอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข 36 และถนน รย.ธ. 10063 (ทางหลวงหมายเลข 3375 เดิม) และทางหลวงหมายเลข 2026 - จัดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและภายในพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียดสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาหาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำอีกพร้อมแจ้งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งบริษัทต้นสังกัดให้ทราบและดำเนินการแก้ไข	- รวบรวมข้อมูลจากสถานีตำรวจใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - ถนนภายในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก	- ปีละ 1 ครั้ง - จัดบันทึกเป็นประจำทุกวัน รายงานผลปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
10. ปริมาณน้ำใช้ - รวบรวมสถิติการใช้น้ำของพื้นที่อุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการ - บันทึกสถิติการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	- โรงงานต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ - โรงงานหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง	- ปีละ 1 ครั้ง - รายงานผลปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายปวิช ศรีสุก) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 127/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปวิช ศรีสุก) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
---	--	---	--	--

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
11. ขยะและกากอุตสาหกรรม - บันทึกรายละเอียดสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานต่างๆ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 - จัดบันทึกและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับชนิด และปริมาณของกากอุตสาหกรรมอันตรายที่โรงงานต่างๆ ส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรายงานต่อ กนอ./โครงการ	- โรงงานต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ - โรงงานต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
12. การระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม - ตรวจสอบสภาพร่องน้ำ และทางน้ำสาธารณะคลองต่างๆ	- ทางน้ำสาธารณะต่างๆ ภายในพื้นที่นิคมฯ และพื้นที่รอบโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ก่อนเข้าฤดูฝน (ประมาณเดือนพฤษภาคม)	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายปวิช ศรีสุก) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 128/144 พฤษภาคม 2568  ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม  (นายปวิช ศรีสุก) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
---	--	---	--	--

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. สาธารณสุข - รวบรวมสถิติการเจ็บป่วยจากสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียงโครงการภายในรัศมี 5 กิโลเมตร - ทบทวนและปรับปรุงข้อตกลงแผนประสานงานในการส่งผู้ป่วยที่เป็นพนักงานภายในพื้นที่ของโครงการไปยังโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ในจังหวัดระยองหรือจังหวัดข้างเคียงให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปี - ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น (โรงพยาบาลนิคมพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนานิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มประชากรในพื้นที่ศึกษา (กลุ่มประชากรและมีความเสี่ยงสุขภาพสูงจากการศึกษา ซึ่งได้แก่ เด็ก คนสูงอายุ ผู้หญิงตั้งครรภ์ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรังจากโรคติดต่อ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับเตรียมความพร้อมในการรักษาและทบทวนเป็นประจำทุก 5 ปี	- สถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ได้แก่ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนานิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ - ภายในพื้นที่โครงการ - หน่วยงานด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น (โรงพยาบาลนิคมพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนานิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่)	- รายงานผลทุก 5 ปี - รายงานผลปีละ 1 ครั้ง - รายงานผลทุก 5 ปี	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด


ลงนาม 
(นายปวิช ศรีพิบูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 129/144
พฤษภาคม 2558


ENVI WORK CO., LTD.

ลงนาม 
(นายปวิช ศรีพิบูล)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นางพจณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - จัดบันทึกและรวบรวมสถิติอุบัติเหตุต่างๆ โดยระบุถึงสาเหตุความเสียหาย การชดเชยความเสียหาย และความรุนแรง - ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัย รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ หรือแผนงานด้านความปลอดภัย และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - บันทึกการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในหน่วยปฐมพยาบาลของโครงการ - จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินและประสานงานให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงภายในโรงงานอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม และบันทึกผลการฝึกซ้อม	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- รวบรวมข้อมูลทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ และรายงานผล - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด


ลงนาม 
(นายปวิช ศรีพิบูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 130/144
พฤษภาคม 2558


ENVI WORK CO., LTD.

ลงนาม 
(นายปวิช ศรีพิบูล)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นางพจณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด


ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
15. สังคม-เศรษฐกิจ - รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหาพร้อมติดตามผลการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันแก้ไข - การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหา และความต้องการ รวมถึงสำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อมทั้งเสนอแผนที่จะกระจายตัวการเก็บข้อมูล	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร - ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น (ดังรูปที่ 11)	- ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายปวิช ศรีสกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 131/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายปวิช ศรีสกุล) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	---	--

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
15. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ) - จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (GIS) ประกอบด้วย 1) จัดทำฐานข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ จัดทำข้อมูลชุมชนทั่วไปประกอบด้วย ขนาดพื้นที่ ตำแหน่ง ขอบเขตของชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ลักษณะภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม ชุมชน ธรณีวิทยา โครงข่ายคมนาคม สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ เป็นต้น 2) จัดทำข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำท่า น้ำฝน พื้นที่ป่า นิเวศทางน้ำ สัตว์น้ำ และอื่นๆ เป็นต้น 3) จัดทำฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ประเภท กำลังการผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต พนักงาน ของเสียและมลพิษ และอื่นๆ เป็นต้น	- ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ และชุมชนที่มีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหว เช่น วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ราชการที่สำคัญ แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็นต้น	- ทุก 2 ปี	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ลงนาม  (นายปวิช ศรีสกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 132/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม  (นายปวิช ศรีสกุล) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม  (นางพจณี ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
--	--	---	---	--

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)


รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
15. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ) 4) จัดทำฐานข้อมูลข้อร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย วัน เดือน ปี เวลา จำนวนเหตุการณ์/ประเด็นปัญหา ขั้นตอนและวิธีการแก้ไข/ดำเนินการ ระยะเวลาแก้ไขและผลการแก้ไข และอื่นๆ เป็นต้น 5) จัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมทางสังคม การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ของโครงการ รวมทั้งกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและอื่นๆ เป็นต้น 6) จัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไปทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และคุณภาพชีวิต แหล่งกำเนิดมลพิษ ปริมาณหรือสถานการณ์มลพิษ รวมทั้งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกดัชนีและอื่นๆ เป็นต้น 7) จัดทำฐานข้อมูลอุบัติเหตุ สุขภาพและอนามัยทั้งพนักงานและครัวเรือนประชาชนโดยรอบ ประกอบด้วย ประเภทอุบัติเหตุ ความรุนแรง ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การบาดเจ็บป่วย อนามัยชุมชน การบริการสาธารณสุข และอื่นๆ เป็นต้น 8) จัดทำฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			


หมายเหตุ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุตสาหกรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ลงนาม <u>คุณวิทย์ ศรีเพ็ญ</u> (นายวิทย์ ศรีเพ็ญ) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 133/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม <u>นายวิชาญ รอดศรี</u> (นายวิชาญ รอดศรี) ผู้จัดการฝ่ายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภายใต้เป็นการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม <u>นางพณีย์ ปานธรรม</u> (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมตาม บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
---	--	---	---	---



ที่มา : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด, 2567

ลงนาม <u>คุณวิทย์ ศรีเพ็ญ</u> (นายวิทย์ ศรีเพ็ญ) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 134/144 พฤษภาคม 2568 	ลงนาม <u>นายวิชาญ รอดศรี</u> (นายวิชาญ รอดศรี) ผู้จัดการฝ่ายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภายใต้เป็นการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด	ลงนาม <u>นางพณีย์ ปานธรรม</u> (นางพณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมตาม บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด
---	--	---	---	---




รูปที่ 4 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำของบ่อส่งและการปล่อยจุดตรวจวัดคุณภาพดินภายในพื้นที่โครงการ

ลงนาม: สมศักดิ์ ภิรมย์ (นายสมศักดิ์ ภิรมย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

รับทราบ: วิภาดา ภิรมย์ (นางวิภาดา ภิรมย์)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

วันที่: 13/14 พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.




รูปที่ 5 ขั้นตอนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน

ลงนาม: สมศักดิ์ ภิรมย์ (นายสมศักดิ์ ภิรมย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

รับทราบ: วิภาดา ภิรมย์ (นางวิภาดา ภิรมย์)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด


วันที่: 13/14 พฤษภาคม 2568

ENVIRONMENTAL WORK CO., LTD.




รูปที่ 6 ผังพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนชุมชน

ลงนาม <u>นายสมิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล</u> (นายสมิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 139/141 พฤษภาคม 2568 ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>นายสมิทธิ์ ปานธรรม</u> (นายสมิทธิ์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนีว เวิร์ก จำกัด
--	---	---




รูปที่ 7 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและจุดตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนในระยะก่อสร้าง

ลงนาม <u>นายสมิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล</u> (นายสมิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 140/144 พฤษภาคม 2568 ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม <u>นายสมิทธิ์ ปานธรรม</u> (นายสมิทธิ์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนีว เวิร์ก จำกัด
--	---	---




รูปที่ 8 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน หรือการขี้นภาพทางน้ำ และโลหะหนักในตะกอนดินช่วงเปิดดำเนินการ

ลงนาม (นายมนตรี ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 141/144 พฤษภาคม 2568 ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม (นางพจณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
---	---	--	---	--



รูปที่ 9 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและจุดตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนในระยะดำเนินการ

ลงนาม (นายมนตรี ศรีเพิ่มพูล) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	 WHA Rayong 36 Co., Ltd. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 142/144 พฤษภาคม 2568 ENVI WORK CO., LTD.	ลงนาม (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ วีริค จำกัด	ลงนาม (นางพจณีย์ ปานธรรม) ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
---	---	--	---	--



ลงนาม
(นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามิคมอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด


WHA
WHA Rayong 36 Co., Ltd.
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 143/144
พฤหัสบดี 2568

ENVI WORK CO., LTD.

ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม พงษ์ ภาณุวงษ์
(นางพจณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด



ลงนาม
(นายสมสิทธิ์ ศรีเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามิคมอุตสาหกรรม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

WHA
WHA Rayong 36 Co., Ltd.
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 141/144
พฤหัสบดี 2568

ENVI WORK CO., LTD.

ลงนาม
(นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ลงนาม พงษ์ ภาณุวงษ์
(นางพจณี ปานธรรม)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เอ็นวี เวิร์ค จำกัด

ภาคผนวก ข.

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

ภาคผนวก ข-1

หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2/2568

ที่ WHA R.36.OP.011/2569

23 เมษายน 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองมะขามคู่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอระยอง 36
จำนวน 1 ฉบับ

เนื่องด้วยนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมือง
มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อเทศบาลเมืองมะขามคู่
เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน ซึ่งบัดนี้ได้รับกำหนดการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ในการนี้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จึงขอส่งมอบรายงานดังกล่าวจำนวน 1 ฉบับ
ให้ไว้ต่อเทศบาลเมืองมะขามคู่ เพื่อตรวจสอบและศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิสระพงศ์ สรพราหมณ์)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

สำเนาเรียน EOD/Env.Mgr/OME

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED

WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd-25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7,
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand

T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialestate.com

ได้รับเอกสารต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อผู้รับ.....ด้วยบรรจุ
วันที่ 28 / 4 / 69



ที่ WHA R.36.OP.012/2568

23 เมษายน 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำนวน 1 ฉบับ

เนื่องด้วยนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองของตำบลนิคม
พัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมพัฒนาเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน ซึ่งบัดนี้ได้ครบกำหนดการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ในการนี้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จึงขอส่งมอบรายงานดังกล่าว
จำนวน 1 ฉบับ ให้ไว้ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อตรวจสอบและศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิสระพงศ์ สรพราหมณ์)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

สำเนาเรียน EOD/Env.Mgr/OME

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED

WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd-25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7,

Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand

T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialestate.com

ได้รับเอกสารต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อผู้รับ.....
วันที่ 29 / 4 / 69

ที่ WHA R.36.OP.010/2569

23 เมษายน 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ระยอง 36

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนานิคม


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
เอ ระยอง 36 จำนวน 1 ฉบับ

เนื่องด้วยนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองของตำบล
พนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อเทศบาล
ตำบลพนานิคม เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งบัดนี้ได้ครบกำหนดการส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ในการนี้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จึงขอส่งมอบรายงานดังกล่าว
จำนวน 1 ฉบับ ให้ไว้ต่อเทศบาลตำบลพนานิคม เพื่อตรวจสอบและศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิสรพงศ์ สรพราหมณ์)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

สำเนาเรียน EOD/Env.Mgr/OME

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED

WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd-25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7,
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakorn 10540 Thailand


T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialestate.com

ได้รับเอกสารต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อผู้รับ...นางสาวกัญญา...ตัวบรรจง
วันที่...29 / 04 / 2569



ภาคผนวก ข-2

ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน



ที่มา : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด, 2567

รูปที่ 2 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ข-3

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และประชาสัมพันธ์ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอช

เอ ระยอง 36



คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ ๐ ๙ ๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ๓๖

เพื่อให้การดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ๓๖ เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของมาตรการดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์ขึ้นมาคณะหนึ่ง อันประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ
ผู้แทนภาคประชาชนในชุมชน และผู้แทนโครงการฯ เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และประชาสัมพันธ์โครงการฯ และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และประชาสัมพันธ์ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ๓๖ ขึ้น โดยมีองค์ประกอบ
หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ผู้แทนภาครัฐ

๑)		ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒)		กรรมการ
๓)		กรรมการ
๔)		กรรมการ
๕)		กรรมการ
๖)		กรรมการ
๗)		กรรมการ
๘)		กรรมการ
๙)		กรรมการ

/๑๐) ผู้แทน...

-๓-

๒.๓ วิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบโครงการ

๒.๔ ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญห
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

๒.๕ พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท และการพิจารณาการขอชดเชยแห่ง
การตรวจสอบ การกำหนดและการจ่ายค่าชดเชยรูปแบบต่างๆ นอกเหนือตามที่กฎหมายกำหนด
หากเป็นปัญหาจากโครงการซึ่งพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต รวมทั้งพืชผล
สัตว์เลี้ยง หรือทรัพย์สินอื่นๆ

๒.๖ ทำการประเมินผลสำเร็จของการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อใช้ทบทวนรูปแบบและวิธีการในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่แตกต่างกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒.๗ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ

๒.๘ ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดตาม
ผลการดำเนินการ และการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

๒.๙ ร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งโครงการ รวมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของชุมชน

๒.๑๐ ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อร้องเรียนของโครงการ
ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๑๑ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการเฉพาะกิจอันมีเหตุเกิดมาจากการ
พัฒนาโครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-๒-

๑๐) ผู้แทนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	กรรมการ
จำนวน ๑ คน	
๑๑) ผู้แทนสำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง	กรรมการ
จำนวน ๑ คน	
๑.๒ ผู้แทนภาคประชาชน	
๑) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม	กรรมการ
จำนวน ๕ คน	
๒) ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขามคู่	กรรมการ
จำนวน ๓ คน	
๓) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา	กรรมการ
จำนวน ๑ คน	
๔) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่คู่	กรรมการ
จำนวน ๑ คน	
๕) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางพร	กรรมการ
จำนวน ๑ คน	
๖) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	กรรมการ
จำนวน ๑ คน	
๗) ประชาชนในเขตเทศบาลโป่ง	กรรมการ
จำนวน ๑ คน	
๑.๓ ผู้แทนโครงการ	
๑) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรม	กรรมการ
ดับบลิวเอชเอ ระยอง ๓๖	
๒) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ	กรรมการ
ระยอง ๓๖	

โดยในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการฯ จากผู้แทนทั้ง ๓ ฝ่ายข้างต้นดำเนินการ
จัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน ๑ ตำแหน่ง รองประธาน ๒ ตำแหน่ง และเลขานุการ ๑ ตำแหน่ง
โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุม

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้ชุมชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม
จากกิจกรรมของโครงการ และทำการสื่อสารให้กับชุมชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกต
ความผิดปกติของคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการ และขั้นตอนการแจ้งกลับ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

๒.๒ ตรวจสอบโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

/๒.๓ วิเคราะห์...

THE ULTIMATE SOLUTION FOR SUSTAINABLE GROWTH



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ครั้งที่ 1/2569

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จังหวัดระยอง

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/บริษัท
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/บริษัท
21		ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำบลพนานิคม
22		ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36

รายชื่อคณะกรรมการ

ลำดับ	หน่วยงาน/บริษัท
1	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลละหานศรี
3	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลละหานศรี
4	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลโป่ง
5	ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำบลพนานิคม

รายชื่อผู้

ลำดับ	หน่วยงาน/บริษัท
1	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36
2	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36
3	นิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36
4	นิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36
5	นิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36
6	นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 การนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36
7	นักวิทยาศาสตร์ 8 การนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36
8	นิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36
9	บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)
10	บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

บริษัท อินทีเรียล 36 จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd 23rd Road, Debaraha Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialdevelopment.com



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/บริษัท
11		บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ - กรณีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างผู้รับเหมารัฐวิสาหกิจและคนงานชาวไทยในนิคมอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งเกิดจากปัญหาการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและการประสานงานในบางวันหยุด จึงเสนอแนะให้สถานประกอบการที่มีการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ จัดให้มีบุคลากรที่สามารถสื่อสาร (ล่าม) ได้อย่างน้อย 3 คน เพื่อให้ครอบคลุมช่วงเวลาการปฏิบัติงาน - กล่าวขอบคุณเทศบาลเมืองละหานศรีที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดูแลตรวจสอบสาเหตุกรณีปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งของกากอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย เนื่องจากในอนาคตจะมีโครงการขุดลอกน้ำเข้าสู่น้ำที่มากขึ้น น้ำใต้ดินจึงเป็นทรัพยากรน้ำส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน มติที่ประชุม รับทราบ	-
2	กล่าวขอบคุณเทศบาลเมืองละหานศรี (ระยะของ 36) และนำผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36 ท่านใหม่ คือ คุณอรรถพงษ์ ศรีพรหมณ์ ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนคุณเมธูรี ดาวบุตร ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ มติที่ประชุม รับทราบ	-

บริษัท อินทีเรียล 36 จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd 23rd Road, Debaraha Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialdevelopment.com



วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2568

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
2	ที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568 มติที่ประชุม รับทราบ	รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568

วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2568

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
3	แจ้งข้อที่ประชุมว่าไม่มีประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2568 มติที่ประชุม รับทราบ	เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
4.1	รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36 ที่แสดงรายละเอียดความเป็นมา ข้อมูลทั่วไป กลุ่มอุตสาหกรรมและรายชื่อโรงงานที่ตั้งอยู่ในโครงการฯ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ปริมาณน้ำใช้ของโรงงานและน้ำทิ้งที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง มติที่ประชุม รับทราบ	
4.2	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36 (ระยะดำเนินการ) คุณจุฬารัตน์ พิมพ์อักษร (บริษัทที่ปรึกษา) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มาตรการทั่วไป มาตรการระยะก่อสร้าง และมาตรการระยะดำเนินการ จำนวน 169	

บริษัท อินทีเรียล 36 จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd 23rd Road, Debaraha Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialdevelopment.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	มาตรการ พบว่า หากโครงการฯ มีการดำเนินการตามมาตรการส่วนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับมาตรการที่จัดให้มีป้องกันสภาพน้ำทิ้งเพื่อป้องกันที่เสียของน้ำที่ก่อนนำไปใช้ควมที่พื้นที่สีเขียวของโครงการฯ โดยควบคุมให้ค่าที่เสียไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร ปัจจุบันยังไม่มีกรรล้างบ่อดังกล่าว เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางยังสามารถควบคุมค่าที่เสียได้ต่ำกว่า 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร มติที่ประชุม รับทราบ	
4.3	รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับลิวเอชเอ ระยะของ 36 (ระยะดำเนินการ) รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2569 โดยโครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณภาพน้ำผิวดิน ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2569 จำนวน 5 สถานี พบว่า ส่วนใหญ่ค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ประเภทที่ 3 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยผ่านการบำบัดน้ำทิ้งตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และใช้เพื่อการเกษตร ยกเว้น - แมงกานีส (Manganese) บริเวณต้นน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่ของโครงการ 500 เมตร (SW4) - บิโอดี (BOD) บริเวณต้นน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 100 เมตร (SW3) - ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen) สถานีคลองท่งเข้าเขียว บริเวณต้นน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (SW1), สถานีคลองท่งเข้าเขียว บริเวณท้ายน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (SW2), สถานีคลองท่ง บริเวณต้นน้ำ	-

บริษัท อินทีเรียล 36 จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd 23rd Road, Debaraha Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialdevelopment.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	น้ำท่าจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (SW3) และสถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณต้นน้ำท่าจากจุดระบายน้ำที่ของโครงการ 500 เมตร (SW4) - ปริมาณน้ำที่เรียกเก็บค่าใช้สอยทั้งหมด สถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณต้นน้ำท่าจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (SW1), สถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณต้นน้ำท่าจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (SW2), สถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณต้นน้ำท่าจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (SW3), สถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณต้นน้ำท่าจากจุดระบายน้ำที่ของโครงการ 500 เมตร (SW4) และสถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณต้นน้ำท่าจากจุดระบายน้ำที่ของโครงการ 500 เมตร (SW5) 2. นิเวศวิทยา ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2569 จำนวน 5 สถานี พบว่า โดยแหล่งน้ำมีคุณสมบัติสำหรับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ และปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น 3. คุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด ดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Influent) และบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) โดยในเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2569 พบว่า - น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Influent) ผลการตรวจวิเคราะห์ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการที่ยอมรับให้ระบายลงระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับเอชเอช ระยะที่ 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) กำหนดทั้งหมด - บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ผลการตรวจวิเคราะห์ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 และเกณฑ์	

บริษัท อินโดรอต จำกัด 36 จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-indoctrade.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับเอชเอช ระยะที่ 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) กำหนดทั้งหมด 4. ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) (นอกมาตรการ) ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย พบว่า คุณภาพอากาศ อยู่ในระดับดี 5. สรุปปัญหาในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับเอชเอช ระยะที่ 36 โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งหมด 8 ครั้ง สาเหตุได้แก่ การขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด, ไฟไหม้หญ้า, เหตุเพลิงไหม้คนงานเสียชีวิตและเหตุลักขโมยในพื้นที่อาคารเช่า 6. ปริมาณน้ำใช้ของโรงงานและน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ในระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2569 โครงการ มีการบันทึกสถิติ น้ำใช้ โดยมีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 2,329 ลบ.ม./วัน และมีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เฉลี่ย 1,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มีการนำน้ำภายหลังการบำบัดที่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ฯ กลับมาใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ และสนามฟุตบอล เป็นต้น 7. ขยะและกากอุตสาหกรรม ในระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2569 โครงการฯ ได้รวบรวมปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ พบว่า มีปริมาณของเสียประเภทของเสียทั่วไปเกิดขึ้นจากโครงการ ประมาณรวม 2.93 ตัน หรือ 0.73 ตัน/เดือน 8. การเชื่อมแผนผูกพันภายในนิคมอุตสาหกรรม การผูกพันผูกพันภายในนิคมอุตสาหกรรมระดับเอชเอชของ 36 - การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ (จัดในวันที่ 26 มีนาคม 2569) - การควบคุมการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร มีแผนดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 2569	

บริษัท อินโดรอต จำกัด 36 จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-indoctrade.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	- การควบคุมสารเคมีที่รั่วไหล มีแผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2569 - การควบคุมน้ำท่วม มีแผนดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2569 มติที่ประชุม รับทราบ 4.4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระดับเอชเอช ระยะที่ 36 คุณปาริชาติ บุญไชย (นิคมอุตสาหกรรมระดับเอชเอช ระยะที่ 36) รายงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2569 เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 - ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รร. บ้านหนองระเกะ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - ร่วมกับ กบอ. มณฑลกิจกรรมวันเด็ก รร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - ร่วมกับ กบอ. มณฑลกิจกรรมวันเด็ก รร. นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดบางท่า ค.มาเก่า อ.นิคมพัฒนา - สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	

บริษัท อินโดรอต จำกัด 36 จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-indoctrade.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รร.บ้านห้วยไผ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รร.บ้านหนองระเกะ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รร.วัดชาติภูมิ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 - สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - สนับสนุนและร่วมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขตการศึกษา จ.ระยอง - สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของห้องเรียน รร.วัดบางท่า - สนับสนุนผ่านอาสาสมัครและร่วมกิจกรรม 'ป่าปลูก' บ้างสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาสร้างสุข ต.พนานิคม - สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เยาวชนในตำบล ผ่าน ชมรมคนชู้ - ร่วมกับ กบอ.สนับสนุนด้านสุขภาพและการแพทย์ รพ.ศ.พนานิคม - ร่วมสนับสนุนของรางวัลประจำปีสร้างการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมเดียว ต.มลายู - ร่วมกับ กบอ.สนับสนุนด้านสุขภาพและการแพทย์ รพ.ศ.นิคมพัฒนา - สนับสนุนและร่วม พิธีเปิดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสานฝันวันวิชาการ โรงเรียนอนุบาล อบต.นิคมพัฒนา เดือนเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 - สนับสนุนป่าฝั่มและร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ อบต.นิคมพัฒนา - สนับสนุนกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านครบ ค.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	

บริษัท อินโดรอต จำกัด 36 จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-indoctrade.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	3. ร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์ราชการระยอง	
	4. สนับสนุนและร่วมเปิดดำเนินการประชาชน ช่วงสงกรานต์ อ.นิคมพัฒนา	
	5. ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ อบต.นิคมพัฒนา	
	6. ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ทต.พนาภิรม	
	7. สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลตำรวจ สภ.นิคมพัฒนา	
	8. สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเรือใบผ่านท่าน ผวจ. ระยอง	
	9. สนับสนุนน้ำดื่ม 50 แพ็ค สำหรับสงกรานต์ บ้านห้วยไผ่มา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	
	10. สนับสนุนประเพณีสงกรานต์ร่วมกับ กบอ.ให้แก่ ทม.เวชามคู่อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	
	11. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านวัดศาลาหมอน ต.มาบยางพร จ.ระยอง	
	12. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับ ชม.มะขามคู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 จ.ระยอง	
	13. สนับสนุนและร่วมประเพณีสงกรานต์ที่ชุมชนบ้านชาวไร่เทศ ค.แม่ไม้คู่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	
	มติที่ประชุม รับทราบ	

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
5.1	โครงการนำเสนอยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเชื่อมโยงกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของโครงการ นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนบุคลากรตรวจสารเสพติด โดยสถานประกอบการสามารถทำหนังสือขอการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุข	-

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd 23rd Road, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 219 9555 F: +66 (0) 2 219 9546 www.wha-group.com, www.wha-indoctrade.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	จังหวัด อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “เดิน รัง ปั่น” เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง	
	มติที่ประชุม รับทราบ	
5.2	สอบถามเกี่ยวกับบริษัทแมงกานีส (Manganese) มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทแมงกานีส (Manganese) หรือไม่ คุณสุริยา สอนแก้ว (บริษัท เชนแอส และอราทอซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ซึ่งแจ้งว่า แมงกานีส (Manganese) เป็นองค์หนึ่งของสินแร่เหล็ก โดยมีลักษณะทางกายภาพเป็นสีแดง และพบได้มากในพื้นที่จังหวัดระยอง	-
	มติที่ประชุม รับทราบ	
5.3	จังหวัดระยอง) สอบถามเกี่ยวกับแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการนิคมอุตสาหกรรม ตำบลลิ้นตาเล่ ระยอง 36 ว่ามีการระบายน้ำสู่คลองสาธารณะคลองใด รวมถึงความเชื่อมโยงของคลองทั้ง 3 สายในพื้นที่จะ คุณสุริยา สอนแก้ว (บริษัท เชนแอส และอราทอซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ซึ่งแจ้งว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมตำบลลิ้นตาเล่ ระยอง 36 มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่คลองสาธารณะ และอธิบายเพิ่มเติมว่า คลองสาธารณะและคลองขุดใหม่ไม่เกี่ยวข้องกันกับโครงการ	-
	คุณสุริยา สอนแก้ว (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมตำบลลิ้นตาเล่ ระยอง 36) ได้แนะนำและชี้แจงเกี่ยวกับโครงการนี้และเพื่อให้ภาพรวมของแผนการก่อสร้างและดำเนินการขุดระบายน้ำได้อย่างชัดเจน	

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd 23rd Road, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 219 9555 F: +66 (0) 2 219 9546 www.wha-group.com, www.wha-indoctrade.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	จังหวัดระยอง) เสนอให้โครงการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวน้ำในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น	
	มติที่ประชุม รับทราบ	
5.4	จังหวัดระยอง) เสนอให้โครงการฯ นำข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง มาเป็นข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป คุณสุริยา สอนแก้ว (บริษัท เชนแอส และอราทอซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ซึ่งแจ้งว่า โครงการฯ มีการเผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง และจะจัดทำข้อมูลการตรวจวัดแบบต่อเนื่องให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป	-
	มติที่ประชุม รับทราบ	
5.5	กล่าวขึ้นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และมีข้อเสนอแนะให้โครงการฯ ประสานกับกรมทางหลวงเพื่อจัดทำการศึกษาเพื่อปรับปรุงเส้นทางจราจรบริเวณจุดเสี่ยง (ช่อง 13 และ 15) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานและประชาชนโดยรอบ คุณสุริยา สอนแก้ว (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมตำบลลิ้นตาเล่ ระยอง 36) ซึ่งแจ้งว่า โครงการฯ ได้เข้าไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ	-
	มติที่ประชุม รับทราบ	
5.6	ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในนิคมฯ เป็นกรณีที่ไม่รุนแรงแต่ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือน และดำเนินการจัดทำแผนป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุครั้งต่อไป และประชาสัมพันธ์หาพนักงานและพนักงานที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ให้แจ้งด้วยเร็ว เพื่อป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-
	มติที่ประชุม รับทราบ	

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd 23rd Road, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 219 9555 F: +66 (0) 2 219 9546 www.wha-group.com, www.wha-indoctrade.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
5.7	การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ รวมถึงการให้ข้อมูลกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หรือเสนอขอข้อมูลจากหน่วยงานในโครงการฯ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในอนาคต นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการจัดศึกษาจากภายนอก และจัดกิจกรรม Open House เพื่อให้นักเรียนและการประชุมเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานแบบ ยาทิเช่น บริษัท พีวายดี โออี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณสุริยา สอนแก้ว (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมตำบลลิ้นตาเล่ ระยอง 36) แจ้งต่อที่ประชุมว่า นิคมอุตสาหกรรมตำบลลิ้นตาเล่ ระยอง 36 มีความยินดีที่จะเปิดบ้านเพื่อภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	-
	มติที่ประชุม รับทราบ	

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมตำบลลิ้นตาเล่ ระยอง 36 นายอานันท์นิคมพัฒนา
เลขานุการคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd 23rd Road, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM2,
Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 219 9555 F: +66 (0) 2 219 9546 www.wha-group.com, www.wha-indoctrade.com



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรม ดับเบิ้ลมยอง ระยะที่ 36 ครั้งที่ 1/2569
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับเบิ้ลมยอง ระยะที่ 36



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่งภาครัฐ/ ประชาชน	ผู้แทน	ลายเซ็น	เบอร์โทร
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรม ดับเบิ้ลมยอง ระยะที่ 36 ครั้งที่ 1/2569
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับเบิ้ลมยอง ระยะที่ 36



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่งภาครัฐ/ ประชาชน	ผู้แทน	ลายเซ็น	เบอร์โทร
31						
32						
33						
34						
35						
36						

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรม ดับเบิ้ลมยอง ระยะที่ 36 ครั้งที่ 1/2569
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับเบิ้ลมยอง ระยะที่ 36



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่งภาครัฐ/ ประชาชน	ผู้แทน	ลายเซ็น	เบอร์โทร
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรม ดับเบิ้ลมยอง ระยะที่ 36 ครั้งที่ 1/2569
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับเบิ้ลมยอง ระยะที่ 36



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่งภาครัฐ/ ประชาชน	ผู้แทน	ลายเซ็น	เบอร์โทร
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่ง/การ/ประธาน	ผู้แทน	ออกบัตร	เบอร์โทร
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36 ครั้งที่ 2/2568
 วันอังคารที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00-12.00 น.
 ณ ห้องประชุม นิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36 จังหวัดระยอง

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/บริษัท
1		นายอำเภอเนินขามพัฒนา (รองประธานคณะกรรมการ)
2		ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก (ประธานคณะกรรมการ)
3		ผู้แทนเทศบาลตำบลชะเมา (รองประธานคณะกรรมการ)
4		ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36
5		ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเนินขามพัฒนา
6		ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกพัฒนา
7		ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
8		ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
9		ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
10		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลนาโคก
11		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลนาโคก
12		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลนาโคก
13		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลนาโคก
14		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลชะเมา
15		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลชะเมา
16		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลชะเมา
17		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลเนินขามพัฒนา
18		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลนาโคก
19		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลนาโคก

บริษัท ดับลิวเอชเอ 36 จำกัด
 WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
 WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd 29th floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM7,
 Bang Kaeo, Rayong Pk., Samutprakarn 10540 Thailand
 T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialde.com



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/บริษัท
20		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลนาโคก
21		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำบลนาโคก
22		ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36

รายชื่อคณะกรรมการ

ลำดับ	หน่วยงาน/บริษัท
1	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2	ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
3	ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
4	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลนาโคก
5	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลนาโคก
6	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตำบลนาโคก
7	ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36
8	นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 การนิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	หน่วยงาน/บริษัท
1	นิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36
2	นิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36
3	นิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36
4	นิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36
5	นิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36
6	นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 7 การนิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/บริษัท
7		บริษัท เอลเอส แอนด์ราฟตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)
8		บริษัท เอลเอส แอนด์ราฟตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)
9		บริษัท เอลเอส แอนด์ราฟตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	กล่าวเปิดและต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนสัมพันธ์โครงการ มติที่ประชุม รับทราบ	

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
2	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 มติที่ประชุม รับทราบ	รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2568



วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2568

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
3	3.1 [REDACTED] ำเสนอเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2568 ดังนี้ คุณไพศาล อุเจริญ (ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม) สอบถามเรื่องความคืบหน้าการติดตั้งไฟแดงหน้าโครงการ ผลการดำเนินการ โครงการฯ ดำเนินการขออนุญาตขยายเลนจราจร, เพิ่มความยาวเกาะกลาง และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรจาก อบจ.ระยองเรียบร้อยแล้ว และมีแผนก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2569 มติที่ประชุม รับทราบ	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568
3.2	[REDACTED] มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องไฟจราจร เสนอให้ติดตั้งไฟกระพริบแทน ผลการดำเนินการ โครงการฯ ได้ประสานงานกับทางหลวงชนบทเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง มติที่ประชุม รับทราบ	
3.3	[REDACTED] เสนอให้ทางโครงการฯ จัดอบรมเรื่องการจราจร ให้แรงงานในโรงงานได้รับทราบ ผลการดำเนินการ โครงการฯ ได้มีการทำซ้ำโรงงานในเรื่องการขับขี่ของพนักงาน/แรงงานในโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎจราจรผ่านเวทีการประชุม คณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสีย และคณะกรรมการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโครงการ มติที่ประชุม รับทราบ	

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
3.4	[REDACTED] ให้มีการเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ต่อไป ผลการดำเนินการ โครงการฯ ได้มีการเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินของโครงการฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมาก	

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
4.1	รายละเอียดข้อเท็จจริงของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 [REDACTED] เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการฯ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ออก 5103.3.1/1842 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2568 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการฯ ที่เกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้ความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่โครงการ และกล่าวถึงการก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยาย โดยปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และเริ่มเข้าสู่ระยะดำเนินการแล้ว มติที่ประชุม รับทราบ	

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
4.2	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) (ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ) [REDACTED] รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มาตรการทั่วไป มาตรการระยะก่อสร้าง และมาตรการระยะดำเนินการ จำนวน 261 มาตรการ พบว่า ทางโครงการฯ มีการดำเนินการตามมาตรการส่วนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับมาตรการกำหนดต้องจัดสร้างบ่อควบคุมคุณภาพ ปัจจุบันยังไม่สร้างบ่อควบคุมคุณภาพ เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง สามารถควบคุมค่า TDS ได้น้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มติที่ประชุม รับทราบ	
4.3	รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) (ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ) [REDACTED] รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดยโครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดำเนินการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จำนวน 5 สถานี พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกพารามิเตอร์ 2. ระดับเสียง ดำเนินการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จำนวน 5 สถานี พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ยกเว้น ระดับเสียงรบกวน โดยมีบางช่วงเวลาได้รับการรบกวนจากเสียงมากกว่า 10 เดซิเบล (เอ) โดยอาจเนื่องมาจากจุดตรวจวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัด อาจเกิดระดับเสียงซึ่งได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางศาสนาเป็นช่วงๆ รวมถึงการสัญจรไปมาของคนในชุมชนเข้ามาทำบุญภายในวัด นอกจากนี้ภายในวัดยังมีการเลี้ยงสุนัขจำนวนมากไว้บริเวณลานวัด และบริเวณ	

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	สภาพแวดล้อมข้างเคียงจุดตรวจวัดเป็นที่ชุมชน ซึ่งมีบ้านเรือนติดกันหลายหลัง มีการสัญจรของรถเข้าออกบ้านเรือนในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซึ่งมาตรฐานกำหนดไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) พบว่า บริเวณดังกล่าวมีค่าระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 3. คุณภาพดิน (ส่วนขยายก่อนเข้าสู่ระยะดำเนินการ) ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 3 สถานี พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 4. คุณภาพน้ำผิวดิน ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน และ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 5 สถานี พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ประเภทที่ 3 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำจากกิจกรรมบนบางปะนาถและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และใช้เพื่อการเกษตร ยกเว้น วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 - ค่าแอมโมเนีย ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด สถานีคลองจากเจ้าเดิม บริเวณต้นน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ (SW1), ค่าแอมโมเนีย สถานีคลองจากเจ้าเดิม บริเวณท้ายน้ำ ห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ (SW2), แอมโมเนียในโครงฯ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด สถานีคลองจากเจ้าเดิม บริเวณต้นน้ำห่างจากจุดระบายน้ำของโครงการฯ 500 เมตร (SW4) และ แอมโมเนียในโครงฯ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ปริมาณ	

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	แผนที่เรียกดูโลโก้พร้อมทั้งหมด สถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณท้ายน้ำ ห่างจากจุดระบายน้ำที่ของโครงการ 500 เมตร (SW5) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ปริมาณแผนที่เรียกดูพื้นที่คลองปลวกแก้ว ปริมาณแผนที่เรียกดูโลโก้พร้อมทั้งหมด สถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณท้ายน้ำ ห่างจากจุดระบายน้ำที่ของโครงการ 500 เมตร (SW5) ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	
5.	โลหะหนักในตะกอนดิน ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 5 สถานี พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	
6.	นิเวศวิทยา ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 5 สถานี ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีค่ากำหนด อย่างใดตามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ ดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ แหล่งดินปนเปื้อน แหล่งดินปนเปื้อน สัตว์น้ำ และสัตว์ นกน้ำดิน ผลย้อนกลับในจุดเก็บตัวอย่างเดียวกัน พบว่า ชนิด ปริมาณ และ ความหลากหลายยังคงพบชนิดเดิม จึงอาจกล่าวได้ว่า แหล่งน้ำยังคงมี สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงเดิมอย่างใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การอพยพของสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็สามารถส่งผลต่อชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำได้	
7.	คุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณบ่อน้ำของชุมชน ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จำนวน 3 สถานี พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด	

บริษัท อินดิวสเทรียล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA Tower, 777 Moo. 13, 23rd Floor, Debarom Road (Bangna-Trad) KM7,
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialstate.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
8.	คุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณบ่อสังเคราะห์น้ำ ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จำนวน 7 สถานี พบว่า สถานีส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ปริมาณตะกอน เมฆกาบิล และนิกเกิล บริเวณบ่อสังเคราะห์น้ำบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (MW5), ปริมาณเมฆกาบิล บริเวณบ่อสังเคราะห์น้ำบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (MW6) และปริมาณเมฆกาบิล และนิกเกิล บริเวณบ่อสังเคราะห์น้ำบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการส่วนขยาย (MW7) ซึ่งในเขตอำเภอนิคมพัฒนาปริมาณธาตุของเมฆกาบิลและนิกเกิลในตะกอนจากรน้ำค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเกิดจากการถูกพัฒนาจากแหล่งน้ำที่มีธาตุ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปริมาณธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติ	
9.	คุณภาพน้ำที่ภายหลังการบำบัด ดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Influent) และบริเวณบ่อพักน้ำที่โครงการ (Holding Pond) โดยในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2568 พบว่า - น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Influent) ผลการตรวจวิเคราะห์ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการที่ยอมรับไว้รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) กำหนดทั้งหมด - บริเวณบ่อพักน้ำที่โครงการ (Holding Pond) ผลการตรวจวิเคราะห์ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากโรงงาน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด	

บริษัท อินดิวสเทรียล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA Tower, 777 Moo. 13, 23rd Floor, Debarom Road (Bangna-Trad) KM7,
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialstate.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 และเกณฑ์ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) กำหนดทั้งหมด	
10.	สรุปอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งหมด 12 ครั้ง สาเหตุ ได้แก่ การขับรถคันหน้าในระยกระชั้นชิด, เบรกช้า และจอดรอให้ผ่านไป	
11.	ปริมาณน้ำใช้ของโรงงานและน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2568 โครงการ มีการบันทึกสถิติ น้ำใช้ โดยมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 2,265 ลบ.ม./วัน และมีปริมาณน้ำเสียที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เฉลี่ย 1,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มีการนำน้ำภายหลังการบำบัดที่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ฯ กลับมาใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ และสนามฟุตบอล เป็นต้น	
12.	ขยะและกากอุตสาหกรรม ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2568 โครงการฯ ได้รวบรวมปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ พบว่า มีปริมาณของเสียประเภทของเสียทั่วไปที่เกิดขึ้นจากโครงการ ประมาณรวม 5.8 ตัน หรือ 0.7 ตัน/เดือน โดยของเสียทั้งหมดเป็นของเสียทั่วไปทั้งหมด สำหรับปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นของโรงงานภายในพื้นที่นิคมฯ พบว่า เป็นของเสียทั่วไปเฉลี่ย 1,066.33 ตัน/เดือน ของเสียอันตรายเฉลี่ย 69.96 ตัน/เดือน และจากปริมาณของเสียทั้งหมดนี้ ได้ส่งกำจัดเป็นของเสียทั่วไปกับบริษัทใช้โกลด์เดย์ 1,066.33 ตัน/เดือน	
13.	การเชื่อมแบบผูกเอนภายในโรงงานอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม การเชื่อมแบบผูกเอนของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอระยอง 36 วันที่ 18 มิถุนายน 2568 เชื่อมแบบการควบคุมอุบัติเหตุทางจราจรและสารเคมีทั่วโกล	

บริษัท อินดิวสเทรียล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA Tower, 777 Moo. 13, 23rd Floor, Debarom Road (Bangna-Trad) KM7,
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialstate.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	- วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เชื่อมแบบการควบคุมน้ำท่วม การเชื่อมแบบผูกเอนร่วมกับผู้ประกอบการ - วันที่ 13 มิถุนายน 2568 เชื่อมแบบผูกเอนร่วมกับ บริษัท ที่พึ่งทางทิศอุตสาหกรรม จำกัด - วันที่ 20 มิถุนายน 2568 เชื่อมแบบผูกเอนร่วมกับ บริษัท ทรอนดัม เอสทีที จำกัด - วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เชื่อมแบบผูกเอนร่วมกับ บริษัท ไม่นมทิฟเพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด	
4.4	มติที่ประชุม รับทราบ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 คุณปาริฉัย บุญะไทย (นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36) รายงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2568 1. เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 - สนับสนุนกิจกรรมกีฬาฟุตบอลนิคมผ่านผู้ว่าชุมชน ม. 2. เทศบาลนิคม - สนับสนุนกีฬาฟุตบอลการกุศล สก.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค กิจกรรมพัฒนาชุมชน ให้กับสวัสดิการและสังคม อบต.นิคมพัฒนา - ร่วมสนับสนุนงานกีฬาต้านยาเสพติด เนื่องในวันลูกเสือโลก ครั้งที่ 8 ณ สนามฟุตบอลตาขัน อ.บ้านค่าย - สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขให้กับชุมชนสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค ให้กับ อบต.นิคมพัฒนา 2. เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ และขอซื้ออาหารนิคมพัฒนา	

บริษัท อินดิวสเทรียล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA Tower, 777 Moo. 13, 23rd Floor, Debarom Road (Bangna-Trad) KM7,
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialstate.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	- สนับสนุนการปรับปรุงงานกิจกรรมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพของโครงการฯ ร่วมกับชุมชน - ร่วมสนับสนุนกิจกรรมออกหน่วยให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอส.ร. จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 - สนับสนุนงานสายตรวจจราจร มอบให้ สก.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	
	3. เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 - สนับสนุนและร่วมทำบุญพิธีเปิดอาคารเรียน ร.ร.บ้านหนองระก้า ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บ้านผกขมิ้น ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา - สนับสนุนวัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า จำนวน 100 โวลต์ ให้แก่ ชม.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - ร่วมทำบุญและเขียนจ่าหน้าพระราชวังในพื้นที่ ชม.มะขามคู่ - ร่วมทำบุญและเขียนจ่าหน้าพระราชวังในพื้นที่ อบต.พนานิคม - สนับสนุนและร่วมทำบุญและเขียนจ่าหน้าพระราชวังในพื้นที่ อบต.นิคมพัฒนา - จัดโครงการ WHA School Contribution ร่วมมอบกระเป๋าน้ำดื่ม อุปกรณ์การเรียน ร.ร. ในพื้นที่ ต.มะขามคู่, พนาธิคม และนิคมพัฒนา - สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจอินทรีย์มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา - มอบสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทูลฉลองรพ. ศ. 2568 โดยมีผู้สนับสนุนการดำเนินงานจังหวัดระยองเป็นผู้รับผิดชอบ - ร่วมพิธีทำบุญสวนกุหลาบพิเศษพระเกียรติชัย 12 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	
	4. เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 - ร่วมทำบุญถวายธูปเทียนสงฆ์และเวียนเทียน ให้วัดใหญ่โพธิ์แก้ว ต.พนานิคม - สนับสนุนและร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล อบต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา	

บริษัท อินดิวสเทรียล 36 จำกัด

WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED

WHA TOWER, 777 Moo. 13, 22nd-23rd Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM7,

Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand

T: +66 (0) 2 719 9200 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialstate.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	- สนับสนุนกิจกรรมแม่เหล็กชน พนมราชานุ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - สนับสนุนวัสดุสิ้นเปลือง ร.ร. วัดมณฑา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - สนับสนุนและร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬา เชื้อนครสวรรค์ร่วมสร้างชุมชน - สนับสนุน 6 อ.นิคมพัฒนา - สนับสนุนน้ำดื่ม 50 แพ็ค และสนับสนุนกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ - ด้านยาเสพติด อบต.นิคมพัฒนา - ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด อบต.นิคมพัฒนา	
	มติที่ประชุม รับทราบ	

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
5.1	นิคมอุตสาหกรรมระดับอีเอชเอ ระยอง 36) ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Line คณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์โครงการ	-
5.2	บริษัท (บริษัท) ประสานงานกับโรงเรียนที่ศึกษาภาคเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ โดยมีแผนพื้นที่เพื่อศึกษาภาคเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น ประจำปี พ.ศ. 2568 ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม พ.ศ. 2568	
5.3	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง) มีข้อสอบถามเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หัวข้อคุณภาพน้ำผิวดินที่ยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจากมาตรการที่กำหนดให้ต้องจัดวางบ่อควบคุมคุณภาพ โดยโครงการฯ ให้เหตุผลว่าปัจจุบันยังไม่สร้างบ่อควบคุมคุณภาพ เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง สามารถควบคุมค่า TDS ได้น้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงขอถามว่าค่า TDS ปัจจุบันมีค่าอยู่ที่เท่าใด	

บริษัท อินดิวสเทรียล 36 จำกัด

WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED

WHA TOWER, 777 Moo. 13, 22nd-23rd Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM7,

Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand

T: +66 (0) 2 719 9200 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialstate.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	(บริษัท (บริษัท) ให้ข้อมูลว่าค่า TDS ของน้ำที่บริเวณหลุมผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางอยู่ในช่วง 400-500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเกณฑ์ควบคุมตามที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง) มีข้อสอบถามเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หัวข้อคุณภาพน้ำผิวดินที่มีการกำหนดให้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่รองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งทางโครงการฯ มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่รองรับน้ำเสียอยู่ที่ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงขอให้ทางโครงการฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ (ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมระดับอีเอชเอ ระยอง 36) ให้ข้อมูลว่าทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกำหนดให้ทางโครงการฯ สามารถขยายพัฒนาหรือก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงได้ ซึ่งจะต้องก่อสร้างเพิ่มเมื่อปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นเท่ากับ ร้อยละ 70 ของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีในขณะนั้น โดยปัจจุบันมีน้ำเสียเข้าระบบบำบัดอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็น 25% ของความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่เมื่อไรก็ตามที่ปริมาณน้ำเสียมีแนวโน้มสูงถึง 70% โครงการฯ จะพิจารณาการก่อสร้างเพื่อขยายระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง) มีข้อสอบถามเรื่องปริมาณน้ำใช้มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการขยายพื้นที่ทางโครงการฯ มีแผนขยายการผลิตน้ำใช้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมา (นิคมอุตสาหกรรมระดับอีเอชเอ ระยอง 36) ให้ข้อมูลว่าทางโครงการฯ มีแผนการขยายระบบผลิตน้ำใช้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมา	
	มติที่ประชุม รับทราบ	

บริษัท อินดิวสเทรียล 36 จำกัด

WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED

WHA TOWER, 777 Moo. 13, 22nd-23rd Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM7,

Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand

T: +66 (0) 2 719 9200 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialstate.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
5.4	ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ (นิคมพัฒนา) มีข้อสอบถามเรื่อง การเชื่อมแบบฉุกเฉิน การเชื่อมแบบฉุกเฉิน ทางโครงการฯ ได้เชิญหน่วยงานไหนเข้าร่วมบ้าง และนำว่าให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย เช่น อบต. และโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อเป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง จะทำให้การประสานงานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และฝากประชาสัมพันธ์โครงการ To be number 1 อยากรู้ให้สถานประกอบการในโครงการฯ เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด และในปณิธานนโยบายโครงการ To be number 1 บูรณาการร่วมกับงานวันสืบประวัติ ให้มีการจัดประกวดแข่งขัน เช่น การเดิน ให้โรงเรียนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อนำรายได้เข้าสู่กองทุน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการจำหน่ายเสื้อเพื่อร่วมการสนับสนุน	-
	มติที่ประชุม รับทราบ	
5.5	ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (พร) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับสาธารณสุขที่ตรวจพบในตะกอนธารน้ำ จังหวัดระยอง โดยข้อมูลจากทางสาธารณสุขจะเป็นสาธารณสุขและตัวเก็บที่ให้เกิดโรคพยาธิ	-
	มติที่ประชุม รับทราบ	
5.6	(นายอำเภอ (นิคมพัฒนา) มีข้อท้วงติงเรื่องปริมาณสาธารณสุขและแผนกปัสสาวะเพิ่มขึ้น จึงขอให้ทางโครงการฯ ประสานสัมพันธ์ให้ทางชุมชนทราบหากผลการตรวจวัดปริมาณสูงขึ้น	-
	มติที่ประชุม รับทราบ	
5.7	ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม) เสนอให้ทางโครงการฯ เพิ่มมาตรการควบคุมโรคติดต่อ เช่น โควิด-19 เป็นต้น โดยกำชับให้โรงงานต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีการควบคุมคนงานและให้มีการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น	-
	มติที่ประชุม รับทราบ	

บริษัท อินดิวสเทรียล 36 จำกัด

WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED

WHA TOWER, 777 Moo. 13, 22nd-23rd Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM7,

Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakan 10540 Thailand

T: +66 (0) 2 719 9200 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialstate.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
5.8	ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม) มีข้อห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยของถนน การจราจรต่างๆ จึงอยากใหทางโครงการฯ นำร่องการควบคุมการขึ้นวินิจจราจรของผู้ประกอบการต่างๆ ภายในโครงการฯ ข้อควรระวังในการใช้รถ/ใช้ถนน มาตรฐานและเวลาในการขนส่งต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มติที่ประชุม รับทราบ	-
5.9	ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม) มีการตั้งข้อสังเกตว่าในแหล่งน้ำที่ดำเนินการตรวจนิเวศวิทยาพบปลาหลากหลายชนิด แต่ไม่พบปลาไม่มีเกล็ด เช่น ปลาช่อน เป็นต้น มติที่ประชุม รับทราบ	-
5.10	ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม) มีข้อห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยจากป้ายต่างๆ ริมถนน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน และมีฝนแฉะ อาจทำให้ป้ายหลุดและกระเด็นมาบนท้องถนน ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงจะมีมาตรการไม่ให้มาติดป้ายบริเวณริมถนนมากเกินไป มติที่ประชุม รับทราบ	-
5.11	นายอำเภออินทนิคมพัฒนา) ขอฝากให้ทางโครงการฯ หากมีการตรวจสอบภาพของพนักงานของนิคมและสถานประกอบการ อยากให้นำเสนอในที่ประชุมด้วย เพื่อให้ทราบแนวโน้มของสุขภาพพนักงานว่าเป็นอย่างไร มติที่ประชุม รับทราบ	-
5.12	(ผู้แทนภาคประชาชนตำบลพนานิคม) มีข้อเสนอแนะให้ควบคุมการใช้ความเร็วและการตัดแปลงท่อของรถจักรยานยนต์ เนื่องจากก่อให้เกิดเสียงดัง และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ และมีการขอสนับสนุนให้น้ำเปลี่ยนหินในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทางโครงการฯ มติที่ประชุม รับทราบ	-

บริษัท อินทนิคมพัฒนา จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd-25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7,
Bang Kaeo, Bang PA, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrial.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
5.13	ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม) ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยอยากใหทางโครงการฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในนิคมร่วมกิจกรรม มติที่ประชุม รับทราบ (นายอำเภออินทนิคมพัฒนา) กล่าวปิดการประชุม	-

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสิ่งแวดล้อม ร่องประธานคณะกรรมการ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
เลขาธิการคณะกรรมการ

บริษัท อินทนิคมพัฒนา จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd-25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7,
Bang Kaeo, Bang PA, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrial.com



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษสัมพันธ์
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ครั้งที่ 3/2568
วันอังคารที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จังหวัดระยอง

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/บริษัท
1		ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
2		ผู้แทนเทศบาลตำบลพนานิคม
3		ผู้แทนเทศบาลเมืองชะอำ
4		ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
5		ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลิ
6		ผู้แทนเทศบาลตำบลแม่แก้ว
7		ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
8		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลพนานิคม
9		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลพนานิคม
10		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลพนานิคม
11		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลพนานิคม
12		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลพนานิคม
13		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลชะอำ
14		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลชะอำ
15		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลนิคมพัฒนา
16		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลบึงมะลิ
17		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลแม่แก้ว
18		ผู้แทนภาคประชาชนตำบลบึงมะลิ
19		ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำบลพนานิคม
20		ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำบลพนานิคม

บริษัท อินทนิคมพัฒนา จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd-25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7,
Bang Kaeo, Bang PA, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrial.com



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/บริษัท
21		ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

รายชื่อผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/บริษัท
1		ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายมลพิษสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
2		ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
3		ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
4		นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
5		นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
6		นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
7		นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 7 การนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
8		นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 การนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
9		บริษัท เอแอลเอส แลบบอริทรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)
10		บริษัท เอแอลเอส แลบบอริทรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)
11		บริษัท เอแอลเอส แลบบอริทรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

บริษัท อินทนิคมพัฒนา จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd-25th Floor, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7,
Bang Kaeo, Bang PA, Samutprakan 10540 Thailand
T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrial.com



วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษสัมพันธ์แทนประธานคณะกรรมการฯ เนื่องจากติดภารกิจหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชั้นชื้อาพหะด้วยควมระมัดระวัง เนื่องจากด้านหน้าโครงการ อยู่ระหว่างการปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ประตู 1 และ 2 ถนนหมายเลข 3375 ระหว่างซอย 10-12 ซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มติที่ประชุม รับทราบ	-

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
2	(ผู้แทนเทศบาลตำบลชะเมา) แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 มติที่ประชุม รับทราบ	รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2568 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2568

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
3	(บริษัทที่ปรึกษา) นำเสนอเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2568 ดังนี้ 3.1 (แทนองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม) เสนอให้ทางโครงการฯ เพิ่มมาตรการควบคุมโรคติดต่อ เช่น ให้ฉีดใหญ่ โควิด-19 เป็นต้น โดยกำกับให้โรงงาน ภายใต้โครงการฯ ให้มีการควบคุมคนงานและมีการป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น ผลการดำเนินการ โครงการฯ จะประชาสัมพันธ์เรื่อง การเฝ้าระวังโรคติดต่อให้กับโรงงานรับทราบผ่านทางการประชุมคณะทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโครงการในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 มติที่ประชุม รับทราบ	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568
3.2	(ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม) มีข้อห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยของถนน จึงต้องการให้โครงการฯ นำรถควบคุมการจราจรวินัยจราจรของผู้ประกอบการภายในโครงการฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงข้อควรระวังในการขับขียนพาหนะ และเวลาที่เหมาะสมในการขนส่ง เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผลการดำเนินการ โครงการฯ จะประชาสัมพันธ์เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน และการปฏิบัติตามกฎจราจรให้กับโรงงานรับทราบผ่านทางการประชุมคณะทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโครงการในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 มติที่ประชุม รับทราบ	

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
3.3	(ผู้แทนภาคประชาชนตำบลพนานิคม) มีข้อเสนอแนะให้ควบคุมการใช้ความเร็วและการตัดแปลงท่อของรถจักรยานยนต์ เนื่องจากก่อให้เกิดเสียงดัง และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ และมีการขอสนับสนุนน้ำเชื้อเพลิงในช่วงเทศกาลปีใหม่จากทางโครงการฯ ผลการดำเนินการ โครงการฯ จะประชาสัมพันธ์เรื่อง การเฝ้าระวังโรคติดต่อ และการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับโรงงานรับทราบผ่านทางการประชุมคณะทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโครงการในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 มติที่ประชุม รับทราบ	

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
4.1	รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ระดับดำเนินการ) ซึ่งรายละเอียดความเป็นมาข้อมูลทั่วไป กลุ่มอุตสาหกรรมและรายชื่อโรงงานที่ตั้งอยู่ในโครงการฯ ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางและความเสี่ยงในการก่อสร้างพื้นที่ ส่วนขยาย โดยปัจจุบันประกอบด้วย ดิน และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม รับทราบ	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568
4.2	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ระดับดำเนินการ) (บริษัทที่ปรึกษา) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มาตรการทั่วไป มาตรการระยะก่อสร้าง และมาตรการระยะดำเนินการ จำนวน 261	

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	มาตรการ พบว่า ทางโครงการฯ มีการดำเนินการตามมาตรการส่วนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับมาตรการที่จัดให้มีกับรถบรรทุกน้ำที่เพื่อรับน้ำที่ได้ออสองน้ำที่ก่อนนำไปใช้ควมพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ โดยควบคุมให้ค่าที่ได้ออสองเป็น 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร ปัจจุบันยังไม่มีกรสร้างบ่อคังน้ำ เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางยังสามารควบคุมค่าที่ได้ออสองต่ำกว่า 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร มติที่ประชุม รับทราบ	
4.3	รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ระยะที่ 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ระดับดำเนินการ) คุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้หมักกักตัก (บริษัทที่ปรึกษา) รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยโครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณภาพดิน (ระดับดำเนินการ) ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 จำนวน 7 สถานี พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 2. คุณภาพน้ำผิวดิน ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 จำนวน 5 สถานี พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่า ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ประเภทที่ 3 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และใช้เพื่อการเกษตร ยกเว้น วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 - ค่าไอโอดีน บริเวณต้นน้ำห่างจากจุดระบายน้ำของโครงการ 500 เมตร (SW4)	-

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	- ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิโกลิฟอรัม สถานีคลองจากเจ้าเดียว บริเวณต้นน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ (SW1), ค่าแมกนีเซียม สถานีคลองจากเจ้าเดียว บริเวณท้ายน้ำ ห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ (SW2), แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิโกลิฟอรัม ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรัมทั้งหมด สถานีคลองพุท บริเวณต้นน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ (SW3), ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิโกลิฟอรัม ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรัมทั้งหมด สถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณต้นน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการฯ 500 เมตร (SW4) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิโกลิฟอรัม ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรัมทั้งหมด สถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการฯ 500 เมตร (SW5) - ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรัมทั้งหมด สถานีคลองจากเจ้าเดียว บริเวณท้ายน้ำ ห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ (SW2), แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิโกลิฟอรัม ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรัมทั้งหมด สถานีคลองพุท บริเวณต้นน้ำห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ (SW3), ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิโกลิฟอรัม ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรัมทั้งหมด สถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณต้นน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการฯ 500 เมตร (SW4) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิโกลิฟอรัม ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรัมทั้งหมด สถานีคลองปลวกแก้ว บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการฯ 500 เมตร (SW5)	
3.	คุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณบ่อน้ำของชุมชน ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 จำนวน 3 สถานี พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	
4.	คุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณบ่อส่งผลการ ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 จำนวน 7 สถานี พบว่า สถานีส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น	

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	ปริมาณตะกั่ว แมงกานีส บริเวณบ่อส่งผลการบ่งชี้บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการสวนชาย (MW7) ซึ่งในเขตอำเภอนิคมพัฒนาปริมาณธาตุของแมงกานีสและนิกเกิลในตะกอนทรายค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเกิดจากการถูกพัดพามาจากแหล่งต้นกำเนิดที่มีธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปริมาณธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติ	
5.	คุณภาพน้ำที่ภายหลังการบำบัด ดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Influent) และบริเวณบ่อพักน้ำที่โครงการฯ (Holding Pond) โดยในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 พบว่า	
	- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Influent) ผลการตรวจวิเคราะห์ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการที่ยอมรับให้ประจักษ์ระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) กำหนดทั้งหมด - บริเวณบ่อพักน้ำที่โครงการฯ (Holding Pond) ผลการตรวจวิเคราะห์ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 และเกณฑ์ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) กำหนดทั้งหมด	
6.	สรุปปัญหาในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคจากการจราจร ทั้งหมด 21 ครั้ง สาเหตุ	

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	ได้แก่ การจับสัตว์น้ำในทะเลบริเวณชายฝั่ง จอดรถไม่ตรง และเบรคกระชาก	
7.	ปริมาณน้ำใช้ของโรงงานและน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ในระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โครงการฯ มีการบันทึกสถิติน้ำใช้ โดยมีปริมาณการใช้ น้ำเฉลี่ย 2,247 ลบ.ม./วัน และมีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เฉลี่ย 1,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้โครงการฯ ได้มีการนำน้ำมาใช้ในการบำบัดน้ำที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ และสนามฟุตบอล เป็นต้น	
8.	ขยะและกากอุตสาหกรรม ในระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โครงการฯ ได้รวบรวมปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ประมาณ 9 ตัน หรือ 0.8 ตัน/เดือน โดยของเสียทั้งหมดเป็นของเสียทั่วไปทั้งหมด สำหรับปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นของโรงงานภายในพื้นที่นิคมฯ พบว่า เป็นของเสียทั่วไปเฉลี่ย 1,587.96 ตัน/เดือน ของเสียอันตรายเฉลี่ย 134.33 ตัน/เดือน และจากปริมาณของเสียทั้งหมดนี้ได้ส่งกำจัดเป็นของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้เฉลี่ย 1,401.25 ตัน/เดือน	
9.	การเชื่อมโยงแผนฉุกเฉินภายในโรงงานอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 - วันที่ 18 มิถุนายน 2568 ซ้อมแผนการควบคุมอุบัติเหตุทางจราจรและสารเคมีที่รั่วไหล - วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ซ้อมแผนการควบคุมน้ำท่วม การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับผู้ประกอบการ - วันที่ 17 ตุลาคม 2568 บริษัท สิ่งจัน อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 บริษัท อูนิคัล สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด	
	มติที่ประชุม รับทราบ	

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
4.4	กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 คุณภาพชีวิต บลูเอชไทย (นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36) รายงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 1. เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 - สนับสนุนโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคาร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 ค.พ.นิคม อ.นิคมพัฒนาสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของทุก ส.ม.นิคมพัฒนา จ.ระยอง - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 ค.พ.นิคม อ.นิคมพัฒนา - ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาร่วมกัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบให้เกียรติคุณนิคมพัฒนา - ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 ค.พ.นิคม อ.นิคมพัฒนา 2. เดือนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดบางช้าง ต.บางช้าง อ.นิคมพัฒนา - ร่วมกิจกรรมงาน 90 ปี คืนสู่เอกราชและงานเกษียณข้าราชการโรงเรียนวัดบางช้าง ต.บางช้าง อ.นิคมพัฒนา - ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับท้องถิ่นและท้องที่ อ.นิคมพัฒนา - ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น เนื่องใน "วันนวมินทรมหา" ณ บริเวณข้างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 เขต 12 - ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาแก้ว ค.พ.นิคม อ.นิคมพัฒนา - ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568 ณ วัดเจริญศิริราษฎร์ ค.พ.นิคม อ.นิคมพัฒนา - ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอัมพาราม (เขมร) ค.พ.นิคม อ.นิคมพัฒนา	-

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	- ร่วมกับ กบอ. มอบปัจจัยร่วมทำบุญฐาน วัดเจริญคีตราชวรวิหาร อ.นิคมพัฒนา - ร่วมกับ กบอ. มอบปัจจัยร่วมทำบุญฐาน วัดเขาเมฆ อ.นิคมพัฒนา 3. เดือนเดือนพฤศจิกายน 2568 - ร่วมทำบุญอุทิศบาปกรรมชน ม.2 ต.พนาภิรม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2568 - ร่วมงานลอยกระทงและร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพศบาลเมืองมะขามคู่ - ร่วมงานลอยกระทงและร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับ เทศบาลตำบลพนาภิรม - ร่วมงานลอยกระทงและร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึก ถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับ อบต.นิคมพัฒนา - ร่วมงานลอยกระทงและร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับ อบต.นิคมพัฒนา - สนับสนุนงานสืบสานประเพณีลอยกระทงปี 2568 ณ หมู่บ้านวัดหนองมน คมมาลัยพร อ.ปลวกแดง - ร่วมไว้อาลัย คุณพ่อวิฑูรย์ พรหมศาสตร์ บิดาของรองนายก วันชัย พรหมศาสตร์ ณ ศาลาร่วมสมัย วัดอัมพวัน ซอย 8 - ร่วมทำบุญทำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ถนนสาย 15 ม.2 ต.พนาภิรม อ.นิคมพัฒนา เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ - สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่และศาลาประจำหมู่บ้าน 2 ต.พนาภิรม อ.นิคมพัฒนา - สนับสนุนโครงการ เดินวิ่ง กีฬาสมณะวัน ครั้งที่ 2 ปี เทศบาลเมืองมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา มติที่ประชุม รับทราบ	

บริษัท อินทวิเทศ 36 จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
 WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd 23rd Floor, Debaratha Road (Bangna-Trad) KM2,
 Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakarn 10540 (Thailand)
 T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialdev.com



วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
5.1	มีข้อสอบถามเรื่องการเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณจรรยาพร พึ่งพักกฤตยา (บริษัทที่ปรึกษา) ซึ่งแจ้งข้อมูลว่า ทางโครงการฯ ได้เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม รับทราบ	-
5.2	เสนอให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 เผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้รับทราบ คุณปวงวิทย์ บุญไชย (นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36) ให้ข้อมูลว่า ทางโครงการฯ มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของโครงการ คุณนิเวศิตา เสงี่ยมภักดิ์ (ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับช่องทางในการเผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทราบ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและทางเว็บไซต์ โดยสามารถค้นหาเว็บไซต์ผ่านทาง Google และค้นหาคำว่า Water WHA และพิมพ์ Air WHA จะสามารถเลือกเข้าเว็บไซต์ของ WHA แล้วตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบออนไลน์ คุณภาพน้ำของโครงการฯ มติที่ประชุม รับทราบ	
5.3	กล่าวขอบคุณโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ที่เข้าร่วมพูดคุยเพื่อแก้ไขในเขตตำบลแม่ไม้คู่ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการที่สามารถช่วยเหลือชุมชนได้เป็นอย่างดี	

บริษัท อินทวิเทศ 36 จำกัด
WHA RAYONG 36 COMPANY LIMITED
 WHA TOWER, 777 Moo. 13, 23rd 23rd Floor, Debaratha Road (Bangna-Trad) KM2,
 Bang Kruai, Bang Phli, Samutprakarn 10540 (Thailand)
 T: +66 (0) 2 719 9555 F: +66 (0) 2 719 9546 www.wha-group.com, www.wha-industrialdev.com



ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	มติที่ประชุม รับทราบ	
5.3	ตอบตามประเด็นเรื่องการปล่อยน้ำผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ เพื่อใช้รดหญ้า ในสนามฟุตบอลของชุมชน คุณณณฐ์ อานนท์ (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รับทราบและจะประสานกับทาง WHA-UP เพื่อปล่อยน้ำให้กับสนามฟุตบอลต่อไป มติที่ประชุม รับทราบ	
5.4	ขอชื่นชมโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ที่ดูแลชุมชนอย่างใกล้ชิด มติที่ประชุม รับทราบ	

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

ผู้แทนเทศบาลเมืองมะขามคู่

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ



ภาคผนวก ข-4

แบบฟอร์มคำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/1) และแบบฟอร์มคำขอแจ้ง
เริ่มประกอบอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/1)



แบบ กนอ. 01/3
คำขอทั่วไป
FORM IEAT 01/3
GENERAL APPLICATION

คำแนะนำ

Instructions

การยื่นคำขอทั่วไป

Submission of General Application

- ◆ เติมข้อความในแบบคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วน
Fill in the Application Form correctly and completely.
 - ◆ จัดข้อความที่ไม่ใช่ออกและใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่เกี่ยวข้อง
Cross out inapplicable wording and mark ✓ in relevant box ☐.
 - ◆ หากช่องว่างสำหรับเติมข้อความไม่พอ ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบกับคำขอ
If the space provided is not sufficient, describe in attachment.
 - ◆ เอกสารจำนวน 3 ชุด แนบประกอบคำขออนุญาต (เอกสารต้องมีการลงนามรับรองความถูกต้องของผู้มีอำนาจ)
Attach 3 sets of the following documents to the Application (Documents must be certified by signature(s) of authorized person(s)).
- ก. กรณีขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ
- A. In case of increase/change in type of business operations
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ)
Copy of the Company Affidavit (not older than 6 months from the issue date)
 - สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ)
Copy of List of Shareholders (not older than 6 months from the issue date)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นคนต่างด้าว) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Copies of the Identification Card or copy of passport
(in case of foreigner) of the authorized person(s) to sign on behalf of the juristic person
 - หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีมอบอำนาจ)
Power of Attorney affixed with duty stamps as required by law (in case of authorization)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
Copies of the Identification Card or copy of passport
(in case of foreigner) of the attorney-in-fact (in case of authorization)
 - กระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
Production process and raw materials required for production

- แบบแปลนแสดงพื้นที่ที่ใช้ในการผลิต
Layout plan indicating the production area
- รายการเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
List of machinery required for production

ข. กรณีเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

B. In case of change in name of the licensee to utilize land for business operations in industrial estate

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
Copy of certificate for registration of change of name

ค. กรณีโอนสิทธิการใช้ที่ดิน

C. In case of transfer of the right for land utilization

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ)
Copy of the Company Affidavit (not older than 6 months from the issue date)
- คำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมของผู้รับโอน ตามแบบ กนอ. 01/1 จำนวน 3 ชุด พร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในคำขอ
3 sets of the transferee's Application for Land Utilization for Business Operations in Industrial Estate per IEAT 01/1, together with required supporting documents

ในกรณีที่ต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

For more information, please contact:

◆ ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)

Business Services Department

โทรศัพท์หมายเลข 0-2253-0561 หรือกองอนุญาตผู้ประกอบการ

Telephone: 0-2253-2561 or Business License Division

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ 10400

Industrial Estate Authority of Thailand, Nikom Makkasan Road, Bangkok 10400

โทรศัพท์หมายเลข 0-2253-0561 ต่อ 4402 หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

Telephone: 0-2253-0561 Ext. 4402 or the relevant Industrial Estate Office

◆ ให้ยื่นคำขอที่ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)

The Application must be submitted at the Business Services Department

หรือกองอนุญาตผู้ประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

or Business License Division, Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)

or the relevant Industrial Estate Office

◆ ในกรณีที่ผู้ขอใช้ที่ดินไม่สามารถมารับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับใบอนุญาตฯ มีอำนาจลงนามรับทราบเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาต

In case the applicant is unable to collect the License in person, a Power of Attorney is required for his/her attorney-in-fact to be authorized to sign in acknowledgment of the conditions attached to the License.

◆ ชำระค่าบริการในการออกใบอนุญาตฯ (กรณีขอเพิ่มประเภทการประกอบกิจการ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 5,350.- บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ถ้ากรณีชำระเป็นเช็ค ต้องเป็นเช็คของธนาคารที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล หรือเช็คของธนาคารที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่มีสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ซึ่งมีต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินโดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

The service fee for issuing the License (in case of application for addition of the type of business operation) including value added tax is Baht 5,350.- (Five Thousand Three Hundred and Fifty Baht). In case of payment by cheque, a cheque must be issued by a bank with its office located in Bangkok or surrounding provinces, or a bank with its office located in a province where an industrial estate office is situated, without any fee on payment collection. The cheque must be payable to “**Industrial Estate Authority of Thailand**”.



สำหรับเจ้าหน้าที่
For Office Use Only
เลขที่คำขอ
Application No.
ผู้รับ
Recipient
วันที่ เวลา
Date Time

คำขอทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

General Application for Industrial Estate

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า

I/We

ที่อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

Address/Office No. Moo Trok/Soi Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

Tambon/Subdistrict Amphoe/District Province

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

Telephone Fax

ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ที่

have been granted the License to Utilize Land and Operate Business in Industrial Estate No.

ลงวันที่ เดือน พ.ศ. มีความประสงค์

dated month year hereby wish to

☐ เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการฯ เป็น

Increase/change type of business operations under the License to Utilize Land and Operate Business to

☐ ขยายระยะเวลาการเริ่มปลูกสร้างอาคาร โรงงาน/เริ่มประกอบกิจการออกไปจนถึง

Extend the time for commencement of construction of buildings/operation commencement until

☐ เปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการฯ (โดยการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตามกฎหมาย) เป็น

Change the name of the Licensee (by registration of change of name under laws) to

☐ โอนสิทธิการใช้ที่ดินหรืออาคาร โดย

Transfer the right to utilize land or buildings by way of:

☐ โอนจากบุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อการจัดตั้งนิติบุคคล

Transfer from a promoter of the juristic person

☐ โอนกิจการและ/หรือ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน/อาคาร

Transfer of business and/or ownership of land/buildings

☐ โอนสิทธิการเช่าซื้อ/จองซื้อ/ให้เช่า

Transfer of the right of lease to own/subscription/leasehold

ให้แก่ to

ในที่ดินหรืออาคารแปลงเลขที่ ☐ ทั้งแปลง ☐ บางส่วน

over land or buildings on Land Plot No. in whole in part

เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.)

Area (rai-ngarn-square wah)

☐ การคืนสิทธิใช้ที่ดิน / การรับคืนสิทธิการใช้ที่ดิน

Return the right for land utilization / Accept the return of the right for land utilization

ให้แก่ to

ในที่ดินหรืออาคารแปลงเลขที่ ☐ ทั้งแปลง ☐ บางส่วน

over land or buildings on Land Plot No. in whole in part

เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.)

Area (rai-ngarn-square wah)

☐ เลิกประกอบกิจการ ตั้งแต่ until/...../.....

Dissolve the business

☐ ทั้งหมด ☐ บางส่วน (โปรดระบุประเภทกิจการ/จำนวนแรงม้าที่ประสงค์จะแจ้งเลิก)

in whole in part (please specify business/horsepower to be cancelled)

สาเหตุ Reason for dissolve the business

☐ ขาดทุน Loss	☐ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น Cost and Expenses increase	☐ สิทธิประโยชน์ไม่คุ้มค่า Unattractive Privileges
☐ ไม่สามารถรักษาสัดส่วนแบ่งในตลาดได้ Lose market share	☐ ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป Changes in customer demands and expectations	☐ สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ Economic downturn
☐ ภัยธรรมชาติ Natural disaster	☐ หมดสัญญาเช่า End of lease agreement	☐ อื่นๆ..... Others.....

☐ การขอหยุดประกอบกิจการชั่วคราว

Apply for business suspension

☐ ทั้งหมด ☐ บางส่วน (โปรดระบุประเภทกิจการ/จำนวนแรงม้าที่ประสงค์จะแจ้งหยุดชั่วคราว)

in whole in part (please specify business/horsepower to be suspended)

.....

.....

กำหนดระยะเวลา ปี นับตั้งแต่วันที่ / / ถึงวันที่ / /
Period years from to

☐ อื่นๆ

Others

☐ โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา คือ

Justification

.....

.....

.....

ลงชื่อผู้ขออนุญาต

Signed Applicant

(.....)

ตำแหน่ง

Position

รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิต (กรณีเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ)

Details of Manufacturing Process (In case of business operating addition/diversification)

1. วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ใช้ในการผลิต (เฉพาะส่วนที่เพิ่มหรือขยาย)

Raw materials and other materials required in the manufacturing process (addition/diversification)

ลำดับที่ No.	วัตถุดิบ/ วัสดุจำเป็น Raw materials/ Required materials	ปริมาณการใช้ (ต่อปี) Required amount (per year)

2. กระบวนการผลิต (ให้เขียนแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตและระบุจุดกำเนิดมลพิษ พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด)

Manufacturing process (Draw a process flow chart showing the entire process and points where pollution may originate with detailed description)

.....

.....

.....

3. ปริมาณการผลิต (เฉพาะส่วนที่เพิ่มหรือขยาย)

Production capacity (addition/diversification)

ลำดับที่ No.	ผลิตภัณฑ์ Product	ปริมาณ (ต่อปี) Amount (per year)	การจำหน่าย (Distribution)	
			ในประเทศ (Thailand)	ต่างประเทศ (Abroad)

4. จำนวนวันทำงานปีละ วัน วันละ..... ชั่วโมง

Number of working days/year days hours/day hours

5. ความต้องการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ Requirements for Public utilities and facilities

		ส่วนเดิม Existing	ส่วนเพิ่ม addition	รวม Total
1	ไฟฟ้า Electricity	KW	KW	KW
2	โทรศัพท์ Telephone	 เลขหมาย Lines	 เลขหมาย Lines	เลขหมาย Lines
3	น้ำประปา Water Supply	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day
4	น้ำดิบ Raw Water	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day
5	การบำบัดน้ำเสีย Waste waste treatment	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day
6	การกำจัดขยะมูลฝอย Garbage Disposal			
7	การกำจัดกากอุตสาหกรรม Industrial waste Disposal	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day	 ลบ.ม./วัน M ³ /Day
8	อื่น ๆ (Others).....			

ปิดอากร
Affix Duty Stamp

หนังสือมอบอำนาจ
Power of Attorney

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า

By this Power of Attorney, I/We

อายุ ปี สัญชาติ ประกอบอาชีพ

Age years, Nationality Occupation

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

office located at No. Trok/Soi Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

Tambon/Subdistrict Amphoe/District Province

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

Telephone Fax

โดย ตำแหน่งกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

by managing partner/director

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท/ห้างฯ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร/

with power to sign and bind of the Company/Partnership per the Company Affidavit issued by Bangkok

Partnership and Company Registration Office/

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

Provincial Office for Commercial Affairs, No. dated month year

ขอมอบอำนาจให้

hereby authorize

ซึ่งเป็นผู้อัตรา เลขที่ อายุ ปี เชื้อชาติ

holder of Card No. Age years Race

สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

Nationality Address No. Moo Trok/Soi Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

Tambon/Subdistrict Amphoe/District Province

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

Telephone Fax

- 2 -

เป็นผู้มีอำนาจทำการ
to have power to

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในขอบเขตอำนาจนี้ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำการนั้นด้วยตนเอง
และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

All acts undertaken by the attorney-in-fact within the scope of this authorization shall be
treated as if they were undertaken by myself/ourselves for which I/we agree to take full responsibility.

In witness whereof, I/we have affixed my/our signature(s) in the presence of witnesses.

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed Attorney-in-fact
(.....)

ลงชื่อ พยาน
Signed Witness
(.....)

ลงชื่อ พยาน
Signed Witness
(.....)



แบบ กนอ. 03/1

Form IEAT 03/1

คำขอแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม
APPLICATION FOR NOTIFICATION OF
INDUSTRIAL OPERATION COMMENCEMENT

คำแนะนำ

Instructions

การยื่นคำขอแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม

Submission of Application for Notification of Industrial Operation Commencement

- กรอกแบบคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วน
Fill in the Application Form correctly and completely.
- ขีดข้อความที่ไม่ใช่ของและกาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่เกี่ยวข้อง
Cross out inapplicable wording and mark ✓ in the relevant box ☐.
- หากช่องว่างสำหรับกรอกไม่พอ ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบกับคำขอ
If the space provided is not sufficient, describe in attachment.
- เอกสารจำนวน 3 ชุด แนบประกอบคำขอยื่น (เอกสารต้องมีการลงนามรับรองความถูกต้องของผู้มีอำนาจ)
Attach 3 sets of the following documents to the Application (Documents must be certified by signature(s) of authorized person(s)):
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งวันออกหนังสือ)
Copy of the Company Affidavit (not older than 6 months from the issue date)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นคนต่างด้าว) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Copies of the Identification Card or copy of passport (in case of foreigner) of the authorized person(s) to sign on behalf of the juristic person
 - หนังสือมอบอำนาจ บิดาการแทนตนตามกฎหมาย (ถ้ามี)
Power of Attorney affixed with duty stamps as required by law (if any)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมอบอำนาจ)
Copies of the Identification Cards or copy of passport (in case of foreigner) of the grantor and the attorney-in-fact (in case of authorization)
- ผู้ยื่นคำขอ ควรเป็นผู้เข้าใจในสาระสำคัญของเอกสารคำขอเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการพิจารณาและสรุปผล
The applicant should be a person who understands the essence of the Application to ensure correctness and rapidity in the consideration and conclusion.
ในกรณีที่ต้องการคำชี้แจงในการกรอกคำขอ โปรดติดต่อ
For more information, please contact:
- ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)
Business Services Department
โทรศัพท์หมายเลข 0-2253-0561
Telephone: 0-2253-0561
หรือกองอนุญาตผู้ประกอบการ ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ
or Business License Division, Business Services Department
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมการค้าเซ็น กรุงเทพมหานคร 10400
Industrial Estate Authority of Thailand, Nikom Makkasan Road, Bangkok 10400
โทรศัพท์หมายเลข 0-2253-0561 ต่อ 4402, 4409, 4417, 4446 FAX 0-2650-0218
Telephone: 0-2253-0561 Ext. 4402, 4409, 4417, 4446, Fax: 0-2650-0218
หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
or the relevant Industrial Estate Office
- ให้ยื่นคำขอที่ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)
The Application must be submitted at the Business Services Department
หรือกองอนุญาตผู้ประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
or Business License Division, Industrial Estate Authority of Thailand
หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
or the relevant Industrial Estate Office.

แบบประเมินตนเองด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มกิจการประกอบกิจการ

(Primary Self-Assessment of Business Operation Form)

เพื่อเป็นการให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาประเด็นการตรวจโรงงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนได้ดำเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดแนบแบบประเมินตนเองนี้มาพร้อมกับคำขอด้วย

(To acknowledge reason for factory inspection and allow you to perform tasks to meet the requirements required by the related laws. Please attach this form with the application.)

1. สถานที่ประกอบกิจการ อาคารโรงงาน และบริเวณกึ่งอาคาร ☐ สถานที่ประกอบกิจการห่างจากเขตที่ดินสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด ☐ อาคารโรงงานมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยที่จะประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องผูกมัดโครงสร้างและใบรับรองการก่อสร้างแล้ว โดยเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ☐ มีพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร ต่อ คนงานหนึ่งคน 2. เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่นำมาใช้ในโรงงาน ☐ มีใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในการออกแบบและวางผังโรงงาน ☐ การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ☐ กรณีมีหม้อไอน้ำ/หม้อต้ม/เครื่องอัดก๊าซ/ถังปฏิกรณ์กระบวนการที่มีความกดดันค่าจากบรรดาภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 25,000 ลิตรขึ้นไป ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งาน โดยมีสำเนาของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 3. คนงานประจำโรงงาน ☐ กรณีมีหม้อไอน้ำ/หม้อต้ม โรงงานจำเป็นต้องมีความรู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเฉพาะหรือไม่ ☐ มีผู้ควบคุมดูแล และปฏิบัติตามประกาศสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม 4. การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดก็ตามที่กระทบสิ่งแวดล้อม ☐ มีการแยกเก็บสิ่งปฏิกูลและวัตถุที่ไม่ได้ผล ซึ่งมิได้ถูกพิษหรือวัตถุไวไฟปนอยู่ด้วย และเก็บในที่ที่เหมาะสม ☐ มีถังขยะ สก.1 / สก.2 / สก.3 ☐ กรณีโรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสีย / ระบบบำบัดอากาศ จัดให้มีการออกแบบและคำนวณว่าระบบมีความสอดคล้องเพียงพอ โดยมีสำเนาของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ☐ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง / อากาศ / เสียงดัง อยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 5. ความปลอดภัยในการประกอบกิจการ ☐ กรณีโรงงานที่เข้าจะต้องแจ้งความขึ้นขอการประกอบกิจการ ได้แนบรายงานวิเคราะห์ความถี่มาประกอบด้วย ☐ กรณีโรงงานเข้าจ้างดำเนินการจัดการความปลอดภัยมีการประเมินผล ตามข้อกำหนดของกรม อาบ. ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ☐ มีการติดตั้งถังดับเพลิงและอุปกรณ์ / ชุดป้องกัน ☐ มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุภัยพิบัติ สัญญาณเตือนภัย ☐ มีการตรวจระบบน้ำดับเพลิงตามผังโรงงาน เป็นประจำ โดยมีสำเนาของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ☐ กรณีมีสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ได้มีการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ และดำเนินการกับวัตถุอันตรายมีความเหมาะสม โดยเก็บหลักฐานของวัตถุอันตราย 6. การปฏิบัติตามกฎหมาย HSE/EA/EHA ☐ ตรวจรอบวันก่อนเข้าทำงานต้องจัดทำ HSE/EA/EHA ☐ ได้ตรวจรอบวันก่อนเข้าทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้ในรายงาน HSE/EA/EHA อย่างครบถ้วน	1. Place of Business Operation, Factory Building, and Area in the Building ☐ Place of Business Operation is away from the public required by the laws. ☐ Factory Building is well-constructed and already granted under the Building Control Act. ☐ Space area for operation is minimum of 3 square meter per 1 worker. 2. Machinery, Equipment, or Material which use in factory ☐ You are certified for the plant design and layout required by the professional practice license. ☐ Installation of Machinery and equipment must the plant layout. ☐ In case of having steam boiler/boiler/ gas compressor/tank reactor/ pressure vessel, hazardous container over 25,000 liter is certified for safety by the License for Professional Practice 3. Workers ☐ In case of having steam boiler/boiler, certified workers are properly assigned in operation. ☐ Controller or operators are always in position for environment protect system 4. Waste discharge, pollution or any of the things that effect to environment ☐ Waste and amused material together with flammable or toxic substances are properly sorted and stored in the suitable storage area. ☐ Already applied for SFL1 / SFL2 / SFL3 ☐ In case of using wastewater treatment / aerated lagoon-system, they are well-designed and calculated for operation and certified by the license for Professional Practice ☐ The result of waste water/air/sound qualities must the standard required by laws. 5. Operation safety ☐ In case the factory is required to conduct the risk management, the risk management analysis is attached herewith. ☐ Fire extinguisher and fire alarm are properly and correctly installed. ☐ The fire system and equipment are frequently verified and certified under the professional practice license ☐ License for Professional Practice ☐ In case of having chemical or hazardous substances, the permission of storing chemical or hazardous substances has already been granted required by the chemical or hazardous substances act. 6. HSE/EA/EHA Requirement ☐ Your business activity is required to conduct the HSE/EA/EHA Report ☐ The procedures identified in the HSE/EA/EHA report have completely been conducted.
---	--

Revision No.: 1/2561
Effective Date: May, 2018



แบบ กนบ. 03/1
Form IEAT 03/1
หน้า 1 ของ 2 หน้า
Page 1 of 2 Pages

สำหรับเจ้าหน้าที่
For Official Use Only

เลขที่สำเนา
Application No.
ผู้รับ
Recipient
วันที่
Date
เดือน
Month
ปี
Year

คำขอแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม

Application for Notification of Industrial Operation Commencement in Industrial Estate

วันที่ เดือน ปี
Date Month Year

1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

Industrial Operator

บริษัท/ห้าง

Company/Partnership

1.1 สำนักงานตั้งอยู่ที่
Office located at No. Moo Trak/Soi Road
แขวง/ตำบล
Subdistrict/Tambon
อำเภอ/เขต
District/Amphoe
โทรศัพท์
Telephone
โทรสาร
Fax

1.2 โรงงานตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม
Factory located in Zone Industrial Estate
แปลงที่ดินเลขที่
Plot No. (ไร่-ตารางวา)
(rai-nguan-square wah)
Land Plot No. Area
ตั้งอยู่ที่
located at No. Moo Trak/Soi Road
ตำบล/แขวง
Tambon/Subdistrict Amphoe/District
โทรศัพท์
Telephone โทรสาร
Fax

1.3 ใบอนุญาตใช้ที่ดินและประกอบกิจการ เลขที่
License to Utilize Land and Operate a Business No. ไร่ เดือน ปี
dandi month year
ทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรมเลขที่
Industrial Operator Registration No.
ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตั้ง
Factory Type or Category No.
ประเภทกิจการ
Business Activities

2. การแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม

Notification of Industrial Operation Commencement

2.1 จะเริ่มประกอบอุตสาหกรรม ภายในวันที่ เดือน ปี
The industrial operation will commence by
2.2 มีกำลังเครื่องจักร ไร่ จำนวนคนงาน
Machinery capacity horsepower Number of workers persons
2.3 กรณีประสงค์จะเริ่มประกอบอุตสาหกรรมบางส่วน (ไม่ครบตามที่ได้รับอนุญาต)
In case of partial industrial operation commencement (instead of full operation as permitted)
ระบุส่วนที่จะเริ่มประกอบอุตสาหกรรม
Specify such portions of industrial operation to commence

3. รายละเอียดเอกสารประกอบการแจ้งขึ้น มีดังต่อไปนี้

Particulars and documents supporting the notification of the operation commencement are as follows

1. ข้อมูลทั่วไป

General Information

- ☐ 1.1 ชุดบุคลากร และการปฏิบัติงาน
Capital, personnel and operation
- ☐ 1.2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
Relevant Acts governing the consideration for approval/permission

จำนวน 3 ชุด
3 sets

2. รายละเอียดการผลิต

Details on Production

- ☐ 2.1 บัญชีวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิต
List of raw materials and essential supplies for production
- ☐ 2.2 บัญชีผลิตภัณฑ์และ วัสดุพลอยได้
List of products and by-products
- ☐ 2.3 กระบวนการผลิต
Production process

จำนวน 3 ชุด
3 sets

3. แผนผังโรงงาน แผนผังเครื่องจักร และวิศวกรผู้รับผิดชอบ

Layout Plan, Site Plan, Machinery Installation and Responsible Engineer

- ☐ 3.1 บัญชีเครื่องจักรที่ใช้ตามลำดับขั้นตอนการผลิต
List of machinery in order of the production process
- ☐ 3.2 แผนผังแสดงพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่จะประกอบอุตสาหกรรม
Land plot layout indicating structures and buildings for industrial operation
- ☐ 3.3 แผนผังอาคาร โรงงาน และแผนผังติดตั้งเครื่องจักร ขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐาน หรือแบบของวิศวกรประกอบ
Factory building floor plans and layout indicating machinery installation at appropriate size and proper scale, together with specifications
- ☐ 3.4 หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
Certificate of a licensed practitioner of the regulated engineering profession in industrial engineering or other fields as required by law

จำนวน 3 ชุด
3 sets

4. แผนผังรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดล้อมโรงงาน

Layout Plans and Details Relating to Factory Environment Control

- ☐ 4.1 แผนผังแสดงที่ตั้งของ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
Land plot layout indicating location of the environmental and safety management systems
- ☐ ระบบบำบัดน้ำเสีย
Wastewater Treatment System
- ☐ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Treatment System
- ☐ อาคารขยะ
Incinerator
- ☐ กากอุตสาหกรรม
Industrial Waste
- ☐ หม้อไอน้ำ มี เครื่อง
Steam Boiler unit(s)
- ☐ วัสดุอันตราย
Hazardous Substance
- ☐ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ามี) โดยสิ้นเชิง
Fuel Oil/Liquefied Petroleum Gas Storage Facility
- ☐ 4.2 แผนผังแสดงระบบระบายน้ำเสียจากโรงงานสู่บ่อเก็บน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม
Layout of wastewater drainage system from the factory to the wastewater pond of the industrial estate
- ☐ 4.3 แผนผังระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ พร้อมรายละเอียด และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Layout plan of the wastewater treatment system, together with calculation sheets and certificate of a licensed practitioner of regulated engineering profession
- ☐ 4.4 แผนผังแสดงรายละเอียดระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ พร้อมรายการคำนวณ และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Layout plan of the air pollution treatment system, together with calculation sheets and certificate of a licensed practitioner of regulated engineering profession
- ☐ 4.5 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม
Details relating to industrial waste management

จำนวน 3 ชุด
3 sets

5. อื่นๆ

Others

- ☐ 5.1 รายงานข้อมูลการตรวจและการทดสอบความมั่นคงต่อการใช้หม้อไอน้ำ
Report on steam boiler safety inspection and testing
- ☐ 5.2

จำนวน 3 ชุด
3 sets

ขอรับรองว่ารายละเอียดตามที่ขอเสนอเอกสารประกอบการแจ้งขึ้นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว

It is hereby certified that the details as per the application form and the supporting documents are correct and complete.

ลงชื่อ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
Signed Industrial Operator

1. ข้อมูลทั่วไป

General Information

1.1 ทุน บุคลากร และการปฏิบัติงาน

Capital, Personnel and Operation

1. ปริมาณเงินลงทุนในการดำเนินการ Investment Funds in Business Operations			
1.1 ที่ดิน	บาท	1.4 มูลค่าทรัพย์สินอื่น	บาท
Land	Baht	Other Asset Value	Baht
1.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	บาท	1.5 เงินทุนหมุนเวียน	บาท
Buildings and Structures	Baht	Working Capital	Baht
1.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์	บาท	รวม (1.1 + 1.5)	บาท
Machinery and Equipment	Baht	Total (1.1 + 1.5)	Baht
2. การขอรับสัมปทานการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสิทธิการส่งเสริมการลงทุน Application for Investment Promotion under the Investment Promotion Law			
☐ 2.1 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. Investment promotion has been obtained from to และได้แนบสำเนาหนังสือแจ้งขึ้นการส่งเสริมการลงทุน หรือบัตรส่งเสริมการลงทุนแนบด้วย and a copy of the latter notifying resolution for investment promotion or the promotional certificate is attached.			
☐ 2.2 อยู่ระหว่างการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ☐ ยังไม่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน The application for investment promotion is pending The application for investment promotion has not yet been submitted.			
3. จำนวนและตำแหน่งผู้ทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม Number and Position of Personnel at Industrial Operation Premises			
3.1 เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ	คน	3.5 คนงานหญิง (ไม่ใช่ช่างฝีมือ)	คน
Administrative and technical officials	person(s)	Female workers (unskilled workers)	person(s)
3.2 คนงานชาย (ช่างฝีมือ)	คน	3.6 ช่างเทคนิค (จากต่างประเทศ)	คน
Male workers (skilled workers)	person(s)	Technicians (foreign)	person(s)
3.3 คนงานหญิง (ช่างฝีมือ)	คน	3.7 ช่างฝีมือ (จากต่างประเทศ)	คน
Female workers (skilled workers)	person(s)	Skilled workers (foreign)	person(s)
3.4 คนงานชาย (ไม่ใช่ช่างฝีมือ)	คน	3.8 ผู้ชำนาญการจากต่างประเทศ	คน
Male workers (unskilled workers)	person(s)	Foreign experts	person(s)
รวม (3.1 - 3.8)		รวม (3.1 - 3.8)	
Total (3.1 - 3.8)		Total (3.1 - 3.8)	
4. เวลาทำงาน Work Hours			
4.1 ทำงานปกติ ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา		
Normal work hours from	to		
4.2 รวมเวลาทำงาน วันละ	ชั่วโมง	น.	
Total work hours	hours per day for	min(s)	
4.2 วันหยุดประจำปี	วัน รวมวันพิเศษ	วัน	
Holidays	days per year; Total work days	days per year	

ลงชื่อ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
Signed Industrial Operator

1.2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติอนุญาต

Relevant Acts governing Consideration for Approval/Permission for
การประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
Industrial Operation in Industrial Estate

1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

The Factory Act B.E. 2535 (1992)

- ☐ 1.1 หนังสือแจ้งการอนุมัติหรือเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีเป็นอุตสาหกรรมประเภทโรงงานตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และได้อนุญาตหนังสือแนบมาด้วย
Letter notifying approval or authorization from the Minister of Industry in case of policy-based industry pursuant to Section 32 of the Factory Act B.E. 2535 (1992) and a copy of such letter is attached.
- ☐ 1.2 ไม่เข้าข่ายเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
It is not regarded as a policy-based industry pursuant to Section 32 of the Factory Act B.E. 2535 (1992).

2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

The Promotion and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992)

- ☐ 2.1 หนังสือแจ้งผลการยื่นขอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเป็นอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องจัดทำรายงาน คม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และได้อนุญาตหนังสือแนบมาด้วย
Letter notifying approval of an Environmental Impact Assessment Report in case of an industry required to conduct such report pursuant to the Promotion and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) and a copy of such letter is attached.
- ☐ 2.2 ไม่เข้าข่ายประเภทโรงงานหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานฯ
It is not regarded as an industry or business required to conduct such report.

3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

The Building Control Act B.E. 2522 (1979)

- ☐ 3.1 ที่ดินสร้างโรงงาน เป็นของ _____
Factory land is owned by _____
- ☐ 3.2 อาคารโรงงาน เป็นของ _____
Factory building is owned by _____
- ☐ 3.3 อาคารโรงงานในแปลงที่ดินมีจำนวน _____ หลัง
Number of factory buildings in the land plot _____ building(s)
- ☐ 3.4 การอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานและการรับรองการก่อสร้างอาคารโรงงาน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
Permission for construction of factory building and certification of factory building construction pursuant to the Building Control Act B.E. 2522 (1979)
- อาคารที่จะเริ่มประกอบอุตสาหกรรม ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร ในอนุญาต
Building in which the industrial operation is to commence has been permitted for construction per เลขที่ _____ ลงวันที่ _____
Construction License No. _____ dated _____
- อาคารโรงงานที่จะเริ่มประกอบอุตสาหกรรมได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
Factory building in which the industrial operation is to commence has been granted a certificate of building ใบรับรองเลขที่ _____ ลงวันที่ _____
construction per Certificate No. _____ dated _____
- ☐ 3.5 กรณีอาคารโรงงานอยู่ระหว่างการยื่นคำขอใบรับรองการก่อสร้าง
In case the factory building is pending submission of the application for a construction certificate คำขอที่ยื่นถึง เลขที่ _____ ลงวันที่ _____
Application No. _____ dated _____

ลงชื่อ _____ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
Signed _____ Industrial Operator
()

2. รายละเอียดการผลิต

Details on Production

2.1 วัสดุวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ใช้ในการผลิต

List of Raw Materials and Essential Supplies for Production

1. วัสดุวัตถุดิบและวัสดุ ที่มีต้นกำเนิดภายในประเทศ

Raw Materials and Supplies from Local Sources

ลำดับที่ No.	ชนิดของวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ระบุชื่อทางเคมี (ถ้ามี) Types of Raw Materials and Supplies for Production Specify Chemical Name (if any)	ปริมาณการใช้ต่อปีและมูลค่า Consumption Volume per year and Value		แหล่งที่มา Source
		ปริมาณ Volume	มูลค่า (บาท) Value (Bath)	
	รวม Total			

2. วัสดุวัตถุดิบและวัสดุ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

Raw Materials and Supplies from Overseas Sources

ลำดับที่ No.	ชนิดของวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ระบุชื่อทางเคมี (ถ้ามี) Types of Raw Materials and Supplies for Production Specify Chemical Name (if any)	ปริมาณการใช้ต่อปีและมูลค่า Consumption Volume per year and Value		แหล่งที่มา (ระบุประเทศ) Source (Specify Country)
		ปริมาณ Volume	มูลค่า (บาท) Value (Bath)	
	รวม Total			

3. อัตราส่วนของมูลค่าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่มีต้นกำเนิดในประเทศ กับที่นำเข้าจากต่างประเทศ

Ratio of Value of Raw Materials and Essential Supplies between Local Sources and Overseas Sources

ลำดับที่ No.	รายการ Description	คิดเป็นร้อยละ percent
1	วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่มีต้นกำเนิดในประเทศ Raw materials and essential supplies from local sources	
2	วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้าจากต่างประเทศ Raw materials and essential supplies from overseas sources	

ลงชื่อ _____ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
Signed _____ Industrial Operator
()

บัญชีเงินฝากธนาคาร

[illegible]

Signed _____
Industrial Operator

2.3 กระบวนการผลิต Production Process

เขียนแผนภูมิการผลิต พร้อมค่าเงินคงโดยละเอียด

Draw a diagram illustrating the production, together with detailed description

Signed _____ Industrial Operator
(_____)

3. **แบบแปลน** หมายถึง การจัดทำแบบร่าง และวิศวกรผู้รับผิดชอบ
Layout Plan, Site Plan, Machinery Installation and Responsible Engineer

3.1 บัญชีครัวเรือนที่มีการที่ติดหนี้กับเงินยืมและการเกิด

List of Machinery in order of the Production Process

[illegible]

0550 _____
Signed _____
Engineer

๓. ผู้ดำเนินการ
 Industrial Operator

3.2 แผนผังแปลงที่ดินแสดงสิ่งปลูกสร้างอาคารที่จะประกอบอุตสาหกรรม

3.3 แบบแปลนอาคารโรงงาน และแผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร ขนาดเหมาะสมและถูกต้อง
ตามมาตรฐาน พร้อมด้วยรายละเอียดประกอบ

3.4 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Certificate of the Licensed Practitioner of the Regulated Engineering Profession
การออกแบบ แผนผังโรงงาน (PLANT LAY-OUT DESIGN)
Plant Layout Design

เขียนที่			
Written at			
วันที่	เดือน	พ.ศ.	
Date	Month	Year	
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า		อายุ	ปี
By this Certificate, I,		Age	years
สำนักงาน			
Office Address			
ที่อยู่			
Address			
โทรศัพท์		โทรสาร	
Telephone		Fax	
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาควิศวกร:สามัญวิศวกร/วุฒิวิศวกร			
have been licensed to practice the regulated engineering profession in the category of Associate Engineer/Professional Engineer/Senior Professional Engineer			
สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม/สาขา		วิศวกรรม	
Field Industrial Engineering/Field		Engineering	
ตามใบอนุญาตเลขที่		วันที่ออกใบอนุญาต	
per License No.		Issue Date	
วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ		และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ	
Expiry Date		and currently, the License has not been revoked.	
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า			
I hereby certify that			
1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามประเภทและสาขาที่ได้รับอนุญาตพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542			
I have been licensed to practice the regulated engineering profession in the category and field pursuant to the Engineer Act B.E. 2542 (1999).			
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ออกแบบ แผนผังโรงงาน ของ			
I design the plant layout of			
ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม			
Industrial Operator Registration No.			
แบ่งที่ดิน			
Land Plot			
engaging in industrial operation in Industrial Estate			
การติดตั้งเครื่องจักร การจัดพื้นที่ปฏิบัติงาน การจัดเก็บ การขนถ่ายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ภายในบริเวณ โรงงาน เป็นไปตามหลักวิชาการ เครื่องจักรที่ติดตั้งมี			
ความมั่นคงแข็งแรง ป้อนวัตถุดิบปฏิบัติงานและตู้ควบคุมโดยเที่ยงตามแบบผังโรงงานที่ข้าพเจ้าได้มอบแบบไว้แล้ว			
The machinery installation, operation area management, storage and transport of raw materials and products in the factory vicinity are in accordance with the technical requirements. The installed machinery is stable, durable and safe to operators and nearby residents as per the certified plant layout design.			
3. ข้าพเจ้ายินดีที่จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม กรณี ก่อ. เห็นว่ารายละเอียดที่จัดส่งให้ยังไม่สมบูรณ์			
I am willing to provide additional clarification should the IEAT find that the details provided are incomplete.			
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ			
In witness whereof, I have affixed my signature as evidence.			
ลงชื่อ		วิศวกร	
Signed		Engineer	
(		)	
ลงชื่อ		ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	
Signed		Industrial Operator	
(		)	

4.1 แผนผังแปลงที่ดินแสดงที่ตั้ง ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ☐ ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ | ☐ เตาเผาขยะ |
| ☐ กากอุตสาหกรรม | ☐ หม้อไอน้ำ มี.....เครื่อง | ☐ วัตถุอันตราย |
| ☐ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง/ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | | |

4.2 แผนผังแสดงระบบระบายน้ำเสียจากโรงงานสู่บ่อพักน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม

4.4 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Certificate of the Licensed Practitioner of the Regulated Engineering Profession

ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

Air Pollution Treatment System

		เขียนที่ _____	
		Written at _____	
วันที่ _____	เดือน _____	พ.ศ. _____	
Date _____	Month _____	Year _____	
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า _____		อายุ _____	ปี _____
By this Certificate, I, _____		Age _____	years _____
สำนักงาน _____			
Office Address _____			
ที่อยู่ _____			
Address _____			
โทรศัพท์ _____		โทรสาร _____	
Telephone _____		Fax _____	
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท _____		สาขา _____	
Have been licensed to practice the regulated engineering profession in the category of _____		Field _____	
ตามใบอนุญาตเลขที่ _____		วันที่ออกใบอนุญาต _____	
per License No. _____		Issue Date _____	
วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ _____		และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ _____	
Expiry Date _____		and currently, the License has not been revoked.	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

I hereby certify that I am the person in charge pursuant to the Engineer Act B.E. 2542 (1999)

โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของ _____

and I design the air pollution treatment system for _____

นิคมอุตสาหกรรม _____

โดย _____

in Industrial Estate _____

wherby _____

ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท _____

สาขา _____

and have been licensed to practice the regulated engineering profession in the category of _____

Field _____

ตามใบอนุญาตเลขที่ _____

เป็นผู้คำนวณโครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง _____

per License No. _____

who makes the structural calculations, _____

ทำการก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ _____

supervises the construction and prepares the list of construction items for the air pollution treatment system.

1) ข้อมูลในการออกแบบระบบ ดังนี้

System design information

1.1 ประเภทของอุตสาหกรรม _____

Type of industry _____

1.2 ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่ใช้เป็นระบบ _____

Air pollution treatment system _____

1.3 มลพิษจากกระบวนการผลิตที่ต้องทำการบำบัด (ฝุ่น, กลิ่น, ไอกรด, ไอสารเคมี ฯลฯ)

Production pollutants requiring treatment (dust, odor, acidic vapor, chemical vapor, etc.) _____

1.4 ประสิทธิภาพของระบบสามารถทำได้ _____

Treatment efficiency _____

2. รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

Details in support of consideration

2.1 แผนผังระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วย

Air pollution treatment system layout, comprising

2.1.1 แหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต

Sources of air pollution from the production process

2.1.2 แผนผังของระบบ _____

Flow diagram of the system

2.1.3 ไฮดรอลิกโปรไฟล์ _____

Hydraulic Profile

2.2 ราชดรรชนีคำนวณการออกแบบระบบ _____

Calculation sheets of the system design

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

I hereby certify that

3.1 ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของ _____

the air pollution treatment system of _____

มีความเหมาะสมที่สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีความเข้มข้นเป็นไปตาม

per the attached documents is capable of treating air pollution to meet the relevant standards of

☐ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

The Factory Act B.E. 2535 (1992)

☐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

The Promotion and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992)

☐ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (สารเคมี)

Ministry of Interior's Notification Re: Work Environment Safety (Chemical Substance)

3.2 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการทดลองเดินระบบเพื่อให้คุณลักษณะของมลพิษทางอากาศที่ผ่านระบบเป็นไปตามมาตรฐานข้างต้นโดยจะส่งผลการวิเคราะห์ กษ. 1 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

I hereby take responsibility for the system commissioning to ensure that the characteristics of the treated air pollution meet the foregoing standards and one set of the analysis results will be sent to the IEAT for further consideration.

3.3 ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม กษ. 1 กษ. 2 แก่ท่านหรือบุคคลที่ส่งมาให้ถึงไม่กระทบ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

I am willing to provide additional clarification should the IEAT find that the details provided are incomplete. In witness whereof, I have affixed my signature as evidence.

ลงชื่อ _____	วิศวกร (ผู้ออกแบบระบบ)
Signed _____	Engineer (System Designer)
(_____)	(_____)
ลงชื่อ _____	วิศวกร (ผู้คำนวณโครงสร้าง)
Signed _____	Engineer (Structure Calculator)
(_____)	(_____)
ลงชื่อ _____	ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
Signed _____	Industrial Operator
(_____)	(_____)

4.5 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม

5. เรื่องอื่น ๆ

5.1 รายงานข้อมูลการตรวจและการทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

5.2

หนังสือมอบอำนาจ
POWER OF ATTORNEY

เขียนที่ _____
Written at _____
เดือน _____ พ.ศ. _____
Month _____ Year _____

โดยนางสีดากับนี้ จ้างเข้า.....
By this Power of Attorney, I/we

1	เป็นบุคคลธรรมดาอยู่โดยลำพัง	หมู่ที่	ตำบล/เขต	ถนน
	as a natural person residing at No.	Moo	Tamb./Subd.	Road
	ตำบล/เขต	อำเภอ/เขต	จังหวัด	
	Tambon Subdistrict	Amphoe District	Province	

เป็นนิติบุคคลหรือไม่	จดทะเบียนแล้ว	เลขทะเบียน
as a juristic person in the category of	registered on	Registration No.
สำนักงานตั้งอยู่ที่	หมู่ที่	ตำบล/เขต
Office located at No.	Moo	Tambon/Sai
ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
Tambon/District	Amphoe/District	Province

ตำแหน่งการบรรจุในส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจของบุคคลที่บริหารงาน
 คณะกรรมาธิการของสำนักงานทะเบียนในส่วนบริหารการดำเนินงานพาณิชย์จังหวัด

Company/Partnership per the Company Affidavit issued by Bangkok Partnership and Company Registration Office/Provincial Office of Commercial Affairs

No.	วันที่ date	เดือน month	ปี year
-----	----------------	----------------	------------

ขอมอบอำนาจให้	อายุ	ปี	เชื้อชาติ
hereby authorize	Age	years	Race

สัญชาติ	อยู่บ้านที่	หมู่	ตรอกซอย	ถนน
Nationality	residing at No.	Moo	Trok/Soi	Road

Tambon/Subdistrict	อำเภอ/District	จังหวัด/Province
--------------------	----------------	------------------

โทรศัพท์ (ให้ติดต่อได้ระหว่างเวลาทำงาน)	โทรสาร	เป็นผู้ยื่นคำฟ้อง
Telephone (for contact during office hours)	Fax	as my/our attorney-in-fact with the authority to

- 1.1. ผู้ยื่นขอแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม (รณ. 03/1)
submit the Application for Notification of Industrial Operation Commencement (IEAT 03/1).
- 1.2. ผู้ยื่นขอแจ้งเริ่มฯ (รณ. 03/1) และรับใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม (รณ.03/2)
submit the Application for Notification of Industrial Operation Commencement (IEAT 03/1) and collect the Receipt of Notification of Industrial Operation (IEAT 03/2).
- 1.3. ผู้ยื่นขอแจ้งเริ่มฯ (รณ. 03/1) รับใบแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม (รณ. 03/2) ลงนามในคำขอฯ โดยส่งประกอบคำขอฯ ให้เจ้าพนักงานเขต หรือ พนักงานขึ้นทะเบียนการขึ้นประกอบอุตสาหกรรม ผู้ขออนุญาตฯ ลงนามในคำขอฯ และ
submit the Application for Notification of Industrial Operation Commencement (IEAT 03/1), collect the Receipt of Notification of Industrial Operation (IEAT 03/2) and sign the Application, supporting documents, make any amendment or addition to the contents of the Application to be submitted on behalf of the Applicant until completion.

การได้ที่มีรูปแบบส่วนาจรหลักไปภายในขอบอันหาได้เกิดเสถียรว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเป็นดีของคนอง และข้าพเจ้าขอวันดีของบุคคลประการ เพื่อเป็น
หลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อเป็นอันสำคัญต่อหน้าพระอน

All acts undertaken by the attorney-in-fact within the scope of this authorization shall be treated as if they were undertaken by myself/ourselves for which I/we agree to take full responsibility. In witness whereof, I/we have affixed my/our signature(s) in the presence of witnesses.

Signed _____
(_____)
Grantor

Signed _____ Grantor

4 Signed	ผู้มอบอำนาจ Attorney-in-fact
-------------	---------------------------------

Signed _____ Witness _____
1 _____

Signed _____ WSU
Witness

หมายเหตุ 1. จี๊ดข้อความที่ไม่ใช้ออก
Cross out inapplicable wording.

Remarks 2. Mark ✓ in relevant box [].

3. การมีเอกสารแนบในฉบับอำนาจ ให้มีเอกสารแนบปี 30 บาท
In case of authorization, affix Baht 30 duty stamp.