

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/2149 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 สรุปการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังตารางที่ 2-1 และแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ฉ

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
มาตรการทั่วไป โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ตั้งอยู่ที่ ถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารชุดตามพระราชบัญญัติ อาคารพ.ศ.2522 โดยโครงการระยะที่ 3 (อาคาร C) เป็นอาคารชุดความสูง 4 ชั้น ไม่มีชั้นใต้ดิน) บนเนื้อที่ 0-3-59.6 ไร่ หรือ 1,438.40 ตารางเมตร มีจำนวน ห้องชุด 24 ห้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 1,988.57 ตารางเมตร ส่วนโครงการระยะที่ 4 (อาคาร D) เป็นอาคารชุดความสูง 4 ชั้น (ไม่มีชั้นใต้ดิน) บนเนื้อที่ 0-2-77.1 ไร่ หรือ 1,108.40 ตารางเมตร มีจำนวนห้องชุด 25 ห้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 1,972.32 ตารางเมตร มีระดับความสูงของแต่ละ อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า (หลังคา) เท่ากับ 11.75 เมตร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้	โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด		

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
มาตรการทั่วไป			
1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด	โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด	-	-
2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเทศบาลตำบลช้างเผือก และสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด	โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
มาตรการทั่วไป			
3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้	หากโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โครงการจะแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
มาตรการทั่วไป			
3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิด ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้เป็นที่มาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	หากโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โครงการ จะแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ อนุญาตดำเนินการ	-	-
3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ ประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรือ อนุญาตให้มีการ 100เปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	หากโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โครงการ จะแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ อนุญาตดำเนินการ	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
มาตรการทั่วไป 4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลอาคารชุด (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลอาคารชุด ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิ และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
มาตรการทั่วไป			
5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจาก กิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สาธารณสมบัติ หรือชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือ นิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และ แจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาต่อไป	โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด	-	-
6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างทั้งรายหลัก และรายย่อย ทราบมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้อง ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของ สัญญา นอกจากนี้ ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	โครงการมีการระบุมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์ โครงการต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการโดยการแจ้งอยู่อาศัยในกลุ่มผู้พักอาศัยในโครงการระยะที่ 1 (อาคาร A) โครงการระยะที่ 2 (อาคาร B) กลุ่มพื้นที่ระยะประชิดโครงการ และกลุ่มพื้นที่ระยะ 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ ให้รับทราบข้อมูลก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ โดยมีข้อมูลประกอบด้วยแผนงานก่อสร้างพร้อมกับรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องราวเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ Line Official Account เป็นต้น ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และช่องทางการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ แจ้งต่อผู้อยู่อาศัยระยะประชิดโครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการโดยการแจ้งอยู่อาศัยในกลุ่มผู้พักอาศัยในโครงการระยะที่ 1 (อาคาร A) โครงการระยะที่ 2 (อาคาร B) กลุ่มพื้นที่ระยะประชิดโครงการ และกลุ่มพื้นที่ระยะ 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ ให้รับทราบข้อมูลก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ โดยมีข้อมูลประกอบด้วยแผนงานก่อสร้างพร้อมกับรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ และการเผยแพร่มาตรการโครงการ 1. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) โดยติดตั้งป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x4.8 เมตร เพื่อให้ทราบว่าเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) 1) ชื่อโครงการ 2) เจ้าของโครงการ 3) ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 4) ระยะเวลาการก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันที่เริ่ม และวันสิ้นสุด) 5) แผนงานการก่อสร้าง 6) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 7) สถาปนิกโครงการ 8) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 9) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส....ลงวันที่.....)	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) โดยติดตั้งป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x4.8 เมตร เพื่อให้ทราบว่าเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D)	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ และการเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ) 10) ตารางมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความ เห็นชอบ 11) ช่องทางการติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 12) ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างเผือก และช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์กับ ชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข โทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เจ้าของโครงการ Line Official Account เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และสัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง 13) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแนวรั้วด้านหน้า โครงการติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) โดยติดตั้ง ป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x4.8 เมตร เพื่อให้ทราบว่าเป็นพื้นที่ ก่อสร้างโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D)	-	ภาคนวกร ฅ1 (รูปที่ 2)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ และการเผยแพร่มาตรการโครงการ(ต่อ) 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับกลุ่มผู้พักอาศัยในโครงการระยะที่ 1 (อาคาร A) และโครงการระยะที่ 2 (อาคาร B) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) เอกสารตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ 2) เอกสารรายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการแก้ไขผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 3) ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกช่องทางกับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และ Line Official Account เป็น ที่อยู่สำหรับการจัดลงประชามติ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) โดยติดตั้งป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x4.8 เมตร เพื่อให้ทราบว่าเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกช่องทางกับชุมชนใกล้เคียงโดยติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2,3)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ และการเผยแพร่มาตรการโครงการ(ต่อ) 3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับกลุ่มบ้านอาคารในระยะ ประชิดโครงการ และบ้าน/อาคาร ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) เอกสารตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความ เห็นชอบ 2) เอกสารรายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการแก้ไข ผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 3) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ- นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และ Line Official Account เป็น ที่อยู่สำหรับการจัดลงประชามติ การติดตั้งกล่องรับ ความคิดเห็นที่ป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการเข้าพบ เจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแนวรั้วด้านหน้า โครงการติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) โดย ติดตั้งป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x4.8 เมตร เพื่อให้ทราบว่าเป็น พื้นที่ก่อสร้างโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) และ ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียงโดยติดตั้งกล่องรับ ความคิดเห็นที่ป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการเข้าพบ เจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2,3)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์			
2.2 การประชาสัมพันธ์การขาย และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด			
1. ในกรณีที่โครงการมีการโฆษณาขายหรือเปิดให้จองห้องพัก โครงการต้อง เก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่ บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะขายห้องชุด หมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่าง น้อย 1 ชุด โดยการโฆษณาขายห้องชุดจะตรงกับรายละเอียดที่จดทะเบียนนิติ บุคคลอาคารชุด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	-
2. การทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาซื้อขายห้องชุด ระหว่างผู้มี กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กับผู้จะซื้อหรือผู้ซื้อห้องชุด ต้องทำตามแบบสัญญาที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (แบบอช.22) และสัญญา ซื้อขายห้องชุด (แบบอช. 23) ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนด แบบสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาซื้อขายห้องชุดตามพระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคาร ชุด (ฉบับที่ 4) 2551	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	-
2.2 การประชาสัมพันธ์การขาย และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (ต่อ)			
3.ผู้บริหารอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหรือเจ้าของห้องชุดทราบว่า การกระทำใด ๆ ต่อทรัพย์สินบุคคลที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินกลาง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ			

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ			
1. ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ขนาดความสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งจัดทำประตูเข้า-ออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้นมีการขนส่ง หรือพนักงานเข้า-ออกโครงการ	โครงการมีการติดตั้งรั้ว Metal Sheet ขนาดความสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งจัดทำประตูเข้า-ออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 4,5)
2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 4.8 เมตร แสดงชื่อโครงการ ประเภท และขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่ม และหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง (เทศบาลตำบล ช้างเผือก) รวมทั้งติดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการด้านที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) โดยตัวอักษรบนป้ายต้องมีขนาดเห็นได้ชัดเจน และติดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 4.8 เมตร แสดงชื่อโครงการ ประเภท และขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภท และขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่ม และหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และติดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2,6)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเรียบร้อยโดยจัดเก็บวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างหลังเลิกงานในแต่ละวันให้เป็นระเบียบ รวมถึงต้องทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการบนถนนภาระจำยอม และถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) ซึ่งอาจมีเศษดินทรายจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงพื้นถนน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเรียบร้อยโดยจัดเก็บวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างหลังเลิกงานในแต่ละวันให้เป็นระเบียบ รวมถึงต้องทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 7)
1.2 ทรัพยากรดิน 1. ควบคุมการปรับถมพื้นที่ และการก่อสร้างให้จำกัดเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดินพ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินพ.ศ. 2548	โครงการมีการควบคุมการปรับถมพื้นที่ และการก่อสร้างให้จำกัดเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดินพ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินพ.ศ. 2548	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)			
2. กำหนดช่วงเวลาการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลใต้ดิน โดยจะดำเนินการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น.	โครงการกำหนดช่วงเวลาการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลใต้ดิน โดยจะดำเนินการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น.	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 8)
3. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินของโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ และพื้นที่ข้างเคียงได้โดยตรง พร้อมทำบ่อดักตะกอนบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดักตะกอนดินไม่ให้ไหลออกสู่ท่อระบายน้ำ	โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินของโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ และพื้นที่ข้างเคียงได้โดยตรง พร้อมทำบ่อดักตะกอนบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดักตะกอนดินไม่ให้ไหลออกสู่ท่อระบายน้ำ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 9,10)
4. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่เก็บกองดินที่อยู่ภายนอกโครงการ พร้อมทำบ่อดักตะกอนบริเวณมุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลออกสู่พื้นที่ข้างเคียง	โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่เก็บกองดินที่อยู่ภายนอกโครงการ พร้อมทำบ่อดักตะกอนบริเวณมุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลออกสู่พื้นที่ข้างเคียง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 9,10)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)			
5. จัดให้มีวัสดุปกคลุมกองดินที่ยังไม่ได้ขนออกจากโครงการ เพื่อป้องกันการพังกระเจาของฝุ่นละออง และการชะล้างพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียงในหน้าฝน	โครงการจัดให้มีวัสดุปกคลุมกองดินที่ยังไม่ได้ขนออกจากโครงการ เพื่อป้องกันการพังกระเจาของฝุ่นละออง และการชะล้างพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียงในหน้าฝน	-	-
6. ปรับปรุงคุณภาพดินชั้นบนสำหรับเตรียมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ โดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช	โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
1.3 ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว			
1. ออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารของโครงการให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564	โครงการมีการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารของโครงการให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.3 ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)			
2. จัดทำคู่มือสำหรับข้อหมั่นภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวพร้อมอบรมให้คนงาน ก่อสร้างเข้าใจพร้อมกับการซ้อมหนีภัยทุก 6 เดือน	โครงการมีการจัดทำคู่มือสำหรับข้อหมั่นภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวพร้อม อบรมให้คนงานก่อสร้างเข้าใจพร้อมกับการซ้อมหนีภัยทุก 6 เดือน	-	ภาคผนวก ฉ2
3. จัดให้มีจุดรวมพลในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทำป้ายสัญลักษณ์แสดง ตำแหน่งจุดรวมพล และทางอพยพเพื่อหนีภัยออกนอกพื้นที่ก่อสร้างให้ ชัดเจน และสามารถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว	โครงการจัดให้มีจุดรวมพลในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทำป้ายสัญลักษณ์ แสดงตำแหน่งจุดรวมพล และทางอพยพเพื่อหนีภัยออกนอกพื้นที่ ก่อสร้างให้ชัดเจน และสามารถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 11,12)
4. ให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้คนงาน หรือ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุ แผ่นดินไหว และเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลนอกอาคาร	โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ และมีการจัดทำแผนฉุกเฉินให้ผู้ ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุ แผ่นดินไหว และติดป้ายแสดงเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล	-	ภาคผนวก ฉ1,2 (รูปที่ 12,13)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.4 คุณภาพอากาศ			
มาตรการจัดการพื้นที่ก่อสร้างและฝุ่นละออง (TSP, PM ₁₀)			
1. ติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร ตามแนวเขตที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) พร้อมทั้งติดตั้งหัวฉีดละอองน้ำตามแนวรั้วของโครงการทางด้านทิศเหนือ ที่ติดกับศูนย์กลางซูชิพกะเหรี่ยงแบ็บดิสท์สโลอัม และด้านทิศตะวันตกที่ติดกับอาคารสโมสร (คลับเฮ้าส์) และโรงแรม เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	โครงการติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร ตามแนวเขตที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ และมีการติดตั้งหัวฉีดละอองน้ำตามแนวรั้วของโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-	ภาคผนวก ฉ1,2 (รูปที่ 4,14)
2. ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม โดยรอบอาคารทั้ง 4 ด้าน ตลอดแนวความสูงของอาคารที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นออกสู่พื้นที่ข้างเคียง	โครงการอยู่ในช่วงงานเริ่มก่อสร้างโครงสร้างของอาคาร หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 15)
3. เลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป เพื่อลดปริมาณการหล่อคอนกรีตภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	โครงการเลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป เพื่อลดปริมาณการหล่อคอนกรีตภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 15)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
4. จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างให้ห่างจากอาคารข้างเคียงในระยะประชิด และต้องปิดทึบหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง	โครงการจัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างให้ห่างจากอาคาร ข้างเคียงในระยะประชิด และคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 16,17)
5. ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มี รถบรรทุกมารับไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	โครงการมอบให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดูแลเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้ใน พื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	-	-
6. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อป้องกันโคลนติดล้อรถในช่วงก่อสร้าง	โครงการได้มีการเทคอนกรีตทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการเพื่อป้องกันโคลนติดล้อรถในช่วงก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 18)
7. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงหรือ บริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นประจำวันละ 2 ครั้ง และหากอากาศมี ความชื้นน้อย มีความแห้งและมีปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง ให้เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำในพื้นที่ ก่อสร้างให้มากขึ้นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 19)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
8. จัดเตรียมพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนวิ่งออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ	โครงการมีการจัดเตรียมพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนวิ่งออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 20,21,22)
9. จัดให้มีการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการรบกวนบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง พร้อมทั้งจำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งผ่านชุมชนใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยตั้ง GPS ที่รถเพื่อทำการตรวจสอบ	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งเพื่อป้องกันการรบกวนบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง พร้อมทั้งจำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งผ่านชุมชนใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 23,24)
10. ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้านหน้าพื้นที่โครงการ และเส้นทางของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ	โครงการมีการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้านหน้าพื้นที่โครงการ และเส้นทางของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ	-	-
11. บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า หรือออก พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกวาดเศษดิน ทราย หิน หรือวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	โครงการกำหนดให้บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า หรือออก พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกวาดเศษดิน ทราย หิน หรือวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 5,7)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
12.จัดทำระเบียบบันทึกข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอ หรือตรวจสอบโดยให้เก็บไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวให้ชัดเจน	โครงการมีการจัดทำแบบบันทึกข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน	-	ภาคผนวก ฉ3
13. จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา	โครงการมีการจัดทำแบบบันทึกข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน	-	ภาคผนวก ฉ3
14.ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตกที่ติดกับอาคารสโมสร (คลับเฮาส์) และโรงแรม พร้อมบันทึกผลการตรวจวัดและรายงานผลต่อเทศบาลตำบลช้างเผือก และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้	โครงการได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรการกำหนด และมีการรายงานผลต่อเทศบาลตำบลช้างเผือก และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) ภายในพื้นที่โครงการจำนวน 1 จุด โดยในช่วงของการก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวันและรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) และรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานจะต้องหาสาเหตุและแก้ไขให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง	โครงการได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรการกำหนด และมีการรายงานผลต่อเทศบาลตำบลช้างเผือก และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ค
- ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ภายในพื้นที่โครงการจำนวน 1 จุด ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) และรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรการกำหนด และมีการรายงานผลต่อเทศบาลตำบลช้างเผือก และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 15. ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง TSP และ PM-10 ที่ดำเนินการตรวจวัดในพื้นที่โครงการ โดยแสดงผลการตรวจวัดผ่านจอแสดงผลที่ติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (สุขาภิบาล 5) ให้ประชาชนมองเห็นได้โดยง่ายและชัดเจนพร้อมทั้งเผยแพร่ผลการตรวจวัดดังกล่าวผ่าน Social media ของโครงการ เช่น Line Official Account หรือเว็บไซต์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศได้โดยสะดวก และรายงานผลการตรวจวัดในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ค่าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการตรวจวัดในพื้นที่โครงการ โดยติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (สุขาภิบาล 5) ให้ประชาชนมองเห็นได้โดยง่ายและชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 25)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
16. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนเพื่ียงแบ็บติสท์สโตร์จำนวน 1 จุด โดยการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกเดือนจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ค่าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการตรวจวัดในพื้นที่โครงการ โดยติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (สุขาภิบาล 5) ให้ประชาชนมองเห็นได้โดยง่ายและชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 25)
17. ออกระเบียบข้อบังคับห้ามคนงานก่อสร้างเผาขยะ และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการมีการออกระเบียบข้อบังคับห้ามคนงานก่อสร้างเผาขยะ และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ4
18. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดมลพิษทางอากาศ เช่น ไม่นำรถที่มีควันดำจากท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐานมาใช้ในการขนส่ง และรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง	โครงการมีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดมลพิษทางอากาศ	-	-
19. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำให้พรมน้ำที่ผิวคอนกรีตดังกล่าวให้ชื้น และเปียกก่อน	โครงการกำชับผู้รับเหมาให้หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต หากจำเป็นต้องทำงานขุดผิวคอนกรีตจะมีการฉีดพรมน้ำตลอดการทำงาน	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	โครงการไม่มีการเก็บกองทรายไว้ภายในพื้นที่โครงการ โครงการมีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	-	-
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
20. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ			
21. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด		-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 26)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) 1. การก่อสร้างในช่วงที่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เกินค่ามาตรฐาน (ค่าเกินกว่า 0.0375 มก./ลบ.ม.) โครงการต้องจัดให้มีวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวันหากพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ในบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัดเย็บกระเบื้อง และการขนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น จากนั้นต้องเฝ้าระวังติดตามค่าฝุ่นละอองเป็นเวลาต่อเนื่องจนกว่าจะมีค่าไม่เกินมาตรฐานนานกว่า 24 ชั่วโมง จึงให้กลับมาเริ่มดำเนินกิจกรรมนั้นต่อไปตามปกติ และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านคุณภาพอากาศในช่วงที่มีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ อย่างเคร่งครัด	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการ และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านคุณภาพอากาศในช่วงที่มีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) 2. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) จำนวน 1 จุด ในบริเวณเดียวกันกับการตรวจวัด TSP และ PM ₁₀ โดยในช่วงการก่อสร้างเสาเข็ม และฐานรากให้ตรวจวัดทุกวันและรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) และรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ในกรณีที่มีการตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่กำหนดและหน่วยงานภาครัฐมีประกาศหรือขอความร่วมมือให้ระงับกิจกรรมก่อสร้างเป็นการชั่วคราว	โครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) 3. ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM _{2.5} ที่ดำเนินการตรวจวัดในพื้นที่โครงการโดยแสดงผลการตรวจวัดผ่านจอแสดงผลที่ติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (สุขาภิบาล 5) ให้ประชาชนมองเห็นได้โดยง่ายและชัดเจน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการตรวจวัดดังกล่าวผ่าน Social media ของโครงการ เช่น Line Official Account หรือเว็บไซต์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศได้โดยสะดวก และรายงานผลการตรวจวัดในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ค่าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการตรวจวัดในพื้นที่โครงการ โดยติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (สุขาภิบาล 5) ให้ประชาชนมองเห็นได้โดยง่ายและชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 25)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) 4. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดแต่ละวันแล้วจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจวัดเสนอต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งรวบรวมผลการตรวจวัดประกอบในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 ซึ่งหากหลีกเลี่ยงหรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2	โครงการมีการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดแต่ละวันแล้วจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจวัดเสนอต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งรวบรวมผลการตรวจวัดประกอบในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.5 ระดับเสียง			
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อโดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องมีแนวทางแก้ไขโดยทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อโดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับข้อร้องเรียน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2,3)
2. กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลา 08.00-17.00 น.ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยจะหยุดก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 และห้ามดำเนินการใดๆ ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	โครงการกำหนดช่วงเวลาก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลา 08.00-17.00 น.ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยจะหยุดก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 และไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 8)
3. ก่อสร้างฐานรากอาคารโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดังต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	โครงการดำเนินการก่อสร้างฐานรากอาคารโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดังต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 27)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.5 ระดับเสียง (ต่อ) 4. ติดตั้งกำแพงกันเสียงเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leg 24 hr) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) โดยการติดตั้งรั้ว Metal Sheet เคลือบฉนวนโพลียูรีเทน ความหนา 50 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่เทียบเท่า) และสูงเท่ากับ 6.00 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 24 dB(A) หรือเทียบเท่า 5. ติดตั้งแผ่นกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามแนวอาคารโครงการระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับอาคารสโมสร (คลับเฮาส์) และโรงแรม Merchant villa ในช่วงกิจกรรมขึ้นโครงสร้างอาคารตั้งแต่ชั้นที่ 2 เป็นต้นไปจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ โดยติดตั้งตามแนวอาคารแต่ละชั้นด้วยวัสดุ BLOXTEG 2-TUFF Series สูง 2.80 เมตร ส่วนแนวอาคาร D ใช้ความสูง 2.50 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียง (Transmission Loss) ได้ประมาณ 50 dB(A) หรือเทียบเท่า	โครงการมีการติดตั้งรั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leg 24 hr) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) โครงการอยู่ในช่วงช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 4)
		-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)			
6. การตัด/เจียรให้ทำในห้องที่มีผนังกันเสียงในแต่ละชั้น และวางตำแหน่งของ แหล่งกำเนิดเสียงให้อยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัย และสโมสร (คลับเฮาส์) เพื่อไม่ให้รบกวนอาคารบ้านพักอาศัยรอบข้าง	โครงการจัดให้มีพื้นที่ทำงานเฉพาะ โดยวางตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงให้อยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัย และสโมสร (คลับเฮาส์) เพื่อไม่ให้รบกวน อาคารบ้านพักอาศัยรอบข้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 28)
7. ใช้วัสดุดูดซับเสียงที่มีประสิทธิภาพ เช่น ฝ้าเพดานเสียง คลุม/ครอบ อุปกรณ์ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง เช่น ปัมลม เครื่องตัดเจียรเหล็ก เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องขัดพื้นคอนกรีต เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่ออาคาร สโมสร (คลับเฮาส์) และชุมชนข้างเคียง	โครงการจัดให้มีพื้นที่ทำงานเฉพาะ โดยวางตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงให้อยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัย และสโมสร (คลับเฮาส์) เพื่อไม่ให้รบกวน อาคารบ้านพักอาศัยรอบข้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 28)
8. เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และกำหนดการใช้เครื่องจักรที่เป็นสัดส่วน ไม่ใช้เครื่องจักรก่อสร้างพร้อมกันโดยไม่จำเป็น โดยเครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวจะต้องดับเครื่องหรือ เบาเครื่องลงระหว่างพัก	โครงการเลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และ กำหนดการใช้เครื่องจักรที่เป็นสัดส่วน ไม่ใช้เครื่องจักรก่อสร้างพร้อมกันโดยไม่จำเป็น โดยเครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวจะต้อง ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างพัก	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)			
9. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้แต่ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในตอนกลางคืน กำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อป้องกันการส่งเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของพื้นที่ข้างเคียง	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน โดยกำหนดให้มาจอดภายในพื้นที่จอดรถที่โครงการเตรียมไว้ให้เท่านั้น	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 29,30)
10.ในการขนส่งวัสดุการก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมงานไม่มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น เนื่องจากการกระแทกแล้วจะก่อให้เกิดเสียงดัง	โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมงานไม่มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)			
11. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวน 1 จุด ด้านทิศตะวันตกที่ติดกับอาคารสโมสร (คลับเฮาส์) และโรงแรม โดยในช่วงของการก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวันและรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างโดยมีการจัดทำรายงาน และมีการเสนอรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ค
12. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน บริเวณพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนหริ่งแบ๊ตติสท์ลีลอม จำนวน 1 จุด ในบริเวณด้านที่ใกล้กับโครงการ โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกเดือนจนจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ	โครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างโดยมีการจัดทำรายงาน และมีการเสนอรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)			
13. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 และเทศบาลตำบลช้างเผือก ซึ่งหากหลีกเลี่ยงหรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2	โครงการมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 และเทศบาลตำบลช้างเผือก ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	-
15.ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ดำเนินการตรวจวัดในพื้นที่โครงการ โดยแสดงผลควบคู่กับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ผ่านจอแสดงผลที่ติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (สุขาภิบาล 5) ให้ประชาชนมองเห็นได้โดยง่ายและชัดเจน	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ค่าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการตรวจวัดในพื้นที่โครงการ โดยติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (สุขาภิบาล 5) ให้ประชาชนมองเห็นได้โดยง่ายและชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 25)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูร่า กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.5 ระดับเสียง (ต่อ) พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการตรวจวัดดังกล่าว ผ่าน Social media ของโครงการ เช่น Line Official Account หรือเว็บไซต์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรายงานผลการตรวจวัดในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาตรการด้านการตรวจวัดระดับเสียงแบบเรียลไทม์ (Real time) 1. ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงแบบเรียลไทม์ (Real time Sensor) ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณที่ติดกับสโมสร (คลับเฮ้าส์) โดยแสดงผลการตรวจวัดผ่านหน้าจอแสดงผลในรูปแบบ Digital บริเวณด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) ที่ประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนรวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลทุก 1 ชั่วโมง และควบคุมการรายงานผลโดยวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ เพื่อใช้ในการสื่อสารและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด	โครงการมีการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงแบบเรียลไทม์ (Real time Sensor) ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยแสดงผลการตรวจวัดผ่านหน้าจอแสดงผลในรูปแบบ Digital บริเวณด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) ที่ประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 31)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.5 ระดับเสียง (ต่อ) มาตรการด้านการตรวจวัดระดับเสียงแบบเรียลไทม์ (Real time)(ต่อ) 2. กรณีที่พบว่าการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าเทียบเท่าหรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ ต้องตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ และรายงานให้ผู้จัดการโครงการทราบเพื่อหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าว เช่น หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดังพร้อมกัน เลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และเครื่องมือที่มีค่าระดับเสียงน้อยลงกว่าเดิม และเพิ่มเติมฉากปิดกั้นบริเวณเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ด้วยวัสดุกันเสียง เช่น ผ้าใบกันเสียง หรือ ม่านกันเสียงหรือใช้วัสดุกันเสียงครอบเป็นรูปตัวยูที่แหล่งกำเนิดเสียง เป็นต้น เพื่อช่วยลดเสียงจากแหล่งกำเนิด และติดตามผลการตรวจวัดโดยใกล้ชิด เพื่อควบคุมให้ค่าระดับเสียงดีขึ้น และไม่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ของโครงการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องแม่นยำอุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับเสียงของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ5

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.5 ระดับเสียง (ต่อ) มาตรการด้านการตรวจวัดระดับเสียงแบบเรียลไทม์ (Real time)(ต่อ) 3. อุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับเสียง จะต้องมีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการต้องตรวจสอบเอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดค่าระดับเสียง และมีการเก็บบันทึกค่าที่ตรวจวัด ได้ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงตามมาตรฐาน 4. รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดแต่ละวันแล้วจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจวัดเสนอต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งรวบรวมผลการตรวจวัดประกอบในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และเทศบาลตำบลช้างเผือก ซึ่งหากหลีกเลี่ยงหรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทตามมาตรา 101/2	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ของโครงการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องแม่นยำอุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับเสียงของโครงการ โครงการมีการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดแต่ละวันแล้วจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจวัดเสนอต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งรวบรวมผลการตรวจวัดประกอบในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5	-	ภาคผนวก ฉ5 ภาคผนวก ค

(อาคาร D) ของบริษัท เกิดสขการค้ำ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)			
มาตรการด้านการตรวจวัดระดับเสียงแบบเรียลไทม์ (Real time)(ต่อ)			
5. จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ โดยเปิดให้ประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ ระบบแจ้งผ่านสำนักงานก่อสร้างโครงการ ระบบแจ้งผ่านหน่วยงานอนุญาต (เทศบาลตำบลช้างเผือก) กล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ และกลุ่ม Line Official Account ของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่แอดมินของโครงการจะทำหน้าที่คอยตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาโดยทันที	โครงการจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ โดยเปิดให้ประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ ระบบแจ้งผ่านสำนักงานก่อสร้างโครงการ ระบบแจ้งผ่านหน่วยงานอนุญาต (เทศบาลตำบลช้างเผือก) และกล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องบิน			
1. เลือกใช้วัสดุก่อผนังชนิดอิฐมวลเบา อิฐมอญแดง และผนังกันเสียงที่มีขนาดเป็นไปตามเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนดไว้หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการดำเนินงานของสนามบินเชียงใหม่	โครงการเลือกใช้วัสดุก่อผนังชนิดอิฐมวลเบา อิฐมอญแดง และผนังกันเสียงที่มีขนาดเป็นไปตามเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการดำเนินงานของสนามบินเชียงใหม่	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูร่า กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.5 ระดับเสียง (ต่อ) มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องบิน(ต่อ) 2. การติดตั้งวัสดุกันเสียงต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญตามคู่มือของผู้ผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพการป้องกันเสียงตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยโครงการ จะดำเนินการตรวจสอบผลการติดตั้งจริงในระหว่างการก่อสร้างและกำกับดูแล โดยวิศวกรควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบอาคาร และสามารถลดผลกระทบด้านเสียงจากภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการมีการติดตั้งวัสดุกันเสียงโดยผู้เชี่ยวชาญตามคู่มือของผู้ผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพการป้องกันเสียงตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดด้านการออกแบบอาคาร และสามารถลดผลกระทบด้านเสียงจาก ภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.6 ความสั่นสะเทือน 1. ก่อนก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 1 เดือน ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการต่อนิติบุคคลอาคารชุด นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ เอ และนิติบุคคลอาคารชุดนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ บี รวมถึงเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง ในระยะ 100 เมตร ให้รับทราบ โดยให้มีวิศวกรเข้าสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน ตัวอาคารเดิมของอาคารข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาขดเคยความเสียหายที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ โดยติดต่อนิติบุคคลอาคารชุด นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ เอ และนิติบุคคลอาคารชุดนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ บี รวมถึงเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง ในระยะ 100 เมตร ให้รับทราบแผนการก่อสร้างโครงการ 2 ฝ่ายทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยทำสำเนาไว้ 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อไว้ทั้ง 2 ฝ่าย เก็บไว้กับผู้พักอาศัยข้างเคียงดังกล่าว 1 ชุด เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำมาแสดงหากอาคารสิ่งปลูกสร้างเสียหายไปจากเดิมที่บันทึกภาพไว้ ทั้งนี้หากพบว่าอาคารข้างเคียงเกิดความเสียหาย ให้โครงการเข้าพบเพื่อขอซ่อมแซมโดยด่วนโดยไม่ต้องรอการประเมินความเสียหายของบริษัทประกันภัย	ก่อนก่อสร้างโครงการ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน ตัวอาคารเดิมของอาคารข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาขดเคยความเสียหายที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ โดยติดต่อนิติบุคคลอาคารชุด นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ เอ และนิติบุคคลอาคารชุดนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ บี รวมถึงเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง ในระยะ 100 เมตร ให้รับทราบแผนการก่อสร้างโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ6

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.6 ความสั่นสะเทือน(ต่อ)			
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมา เช่น ผู้จัดการงาน ก่อสร้างเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือวิศวกรประจำโครงการ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมให้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และต้องติดต่อผู้รับผิดชอบได้โดยตรง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อ สอบถามผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมให้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และต้องติดต่อผู้รับผิดชอบได้โดยตรง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1)
3. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ให้ครอบคลุมถึง ค่าเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ โดยโครงการจะมีมาตรการชดเชยความเสียหาย โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ปีนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการ ก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.5) จากหน่วยงานอนุญาตแล้ว และในกรณีที่ทั้งสอง ฝ่ายไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติระหว่างกันได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการ ประสานงานร่วมกันแก้ไขปัญหาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ประกอบด้วย ตัวแทน เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย	โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ให้ครอบคลุม ถึงค่าเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ โดย โครงการจะมีมาตรการชดเชยความเสียหาย โดยมีอายุการคุ้มครอง ครอบคลุถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ปีนับจากวันที่ได้รับ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.5) จากหน่วยงานอนุญาตแล้ว	-	ภาคผนวก ฉ7

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.6 ความสัมพันธ์อื่น(ต่อ)			
และถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันได้อีก ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน			
4. กรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเจ้าของอาคารขอเข้าตรวจสอบผลกระทบโดยทันที และกรณีเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง จะดำเนินการซ่อมแซมให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง	กรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเจ้าของอาคารขอเข้าตรวจสอบผลกระทบโดยทันที และกรณีเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง จะดำเนินการซ่อมแซมให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง	-	ภาคผนวก ฉ1,7 (รูปที่ 1)
5. ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างฐานราก เพื่อลดผลกระทบด้านความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง พร้อมทั้งจัดให้มีวิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	โครงการเลือกใช้เทคนิคเสาเข็มเจาะในการก่อสร้างฐานราก เพื่อลดผลกระทบด้านความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง พร้อมทั้งจัดให้มีวิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 27)
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และมีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม (รปภ.) ด้านหน้าโครงการ โดยจะต้องตรวจสอบทุกวัน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาโดยทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาภายใน 1 สัปดาห์	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และมีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม (รปภ.) ด้านหน้าโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1,5 (รูปที่ 3)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.6 ความสั่นสะเทือน(ต่อ)			
7. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวน 1 จุด ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณที่ติดกับสโมสร (คลับเฮาส์) มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV) และความถี่ (Hz) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) โดยทำการตรวจวัดทุกวัน ในช่วงของการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง หากผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน โครงการต้องรีบดำเนินการแก้ไขและ ปรับปรุงวิธีการหรือแนวทางลดแรงสั่นสะเทือน ให้ผลการตรวจวัดอยู่ในค่าที่ไม่เกินมาตรฐานกำหนด	โครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยทำการตรวจวัดทุกวันในช่วงของการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ค
8. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 และเทศบาลตำบลช้างเผือก ซึ่งหากหลีกเลี่ยงหรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2	โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 และเทศบาลตำบลช้างเผือก	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.7 ทรัพยากรน้ำ			
1. จัดให้มีห้องส้วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ห้อง ซึ่งเป็นห้องน้ำ และห้องส้วมรวมกันอยู่ในห้องเดียว แบ่งเป็นสำหรับคนงานชาย จำนวน 3 ห้อง และสำหรับคนงานหญิงจำนวน 2 ห้อง พร้อมอ่างล้างมือจำนวน 1 แห่ง โดยแยกชาย-หญิง ชัดเจน	โครงการจัดให้มีห้องส้วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยแบ่งเป็น ห้องน้ำแยกชาย-หญิง พร้อมติดตั้งอ่างล้างไว้บริเวณห้องน้ำ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 32,33)
2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะกรองไร้อากาศจำนวน 1 ชุด ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะกรองไร้อากาศขนาด 6 ลูกบาศก์ เมตร/วัน จำนวน 3 ชุด ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ประมาณ 18 ลูกบาศก์เมตร/ วัน ในที่พักคนงาน โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าบีโอดี (BOD) ลดลงจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือประมาณ 40 มิลลิกรัม/ลิตร	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะกรองไร้อากาศที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 34)
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมอยู่เสมอ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมอยู่ เสมอ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 35)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.7 ทรัพยากรน้ำ(ต่อ)			
4. ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาสูตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัด น้ำเสียไปกำจัดเป็นประจำ	โครงการมีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาสูตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดเป็นประจำ	-	-
5. ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยตรวจวัดจากน้ำในบ่อดักตะกอนดิน เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ โดยกำหนดให้มีดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ได้แก่ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil & Grease	โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยตรวจวัดจากน้ำในบ่อดักตะกอนดินเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ	-	ภาคผนวก ค
6. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องรื้อห้องน้ำห้องส้วมคนงานก่อสร้าง พร้อมกับดำเนินการฆ่าเชื้อบริเวณที่ใช้เป็นห้องส้วมคนงานก่อสร้าง โดยมีขั้นตอนดังนี้	หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
- สูบสิ่งปฏิกูลออกให้หมดก่อน และล้างทำความสะอาด เป็นต้น			
- ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคลงในบ่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อน และลาดลงบนโถส้วมก่อนแยกโถออก			
- ขุดนำถังกระโละ - กรองไร้อากาศออกเพื่อนำไปใช้งานต่อในพื้นที่อื่น			

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.7 ทรัพยากรน้ำ(ต่อ) - นำผงปูนขาวโรยให้ทั่วภายในหลุม และรอบๆ หลุมก่อนนำดินฝังกลบบดอัด ดินให้แน่น - ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และยากำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรคบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้าง เป็นส่วนคนงานก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงป้องกันสัตว์			
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ ทรัพยากรดิน คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก 2. เพื่อให้การก่อสร้างโครงการสอดคล้องตามแนวทางอาคารคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Building) ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด ผู้รับเหมา มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และมีผลบังคับใช้ทันที	โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ ทรัพยากรดิน คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด โครงการดำเนินการก่อสร้างตามแนวทางอาคารคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Building) เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด โดยผู้รับเหมา มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และมีผลบังคับใช้ทันที	- -	- -

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก(ต่อ)			
1) การวางแผน และการควบคุมการก่อสร้าง	โครงการมีการวางแผน และการควบคุมการก่อสร้างโดยเลือกใช้อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และผ่านการบำรุงรักษาตามรอบอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก น8,9
(1) ผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนการใช้เครื่องจักรในพื้นที่โครงการแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างโครงการ			
(2) ห้ามเดินเครื่องจักรโดยไม่มีการใช้งาน ในกรณีที่เครื่องจักรทำงานเสร็จสิ้นแล้ว ต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง			
(3) อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและผ่านการบำรุงรักษาตามรอบอย่างสม่ำเสมอ	โครงการมีการวางแผน และการควบคุมการก่อสร้างโดยเลือกใช้วัสดุ ก่อสร้างที่ลดคาร์บอนตามมาตรการกำหนด	-	-
2) การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ลดคาร์บอน			
(1) ผู้รับเหมาจะต้องเลือกใช้ปูนซีเมนต์ที่มีวัสดุทดแทนปูนเม็ด (SCMs) เช่น เถ้าลอย (Fly Ash) หรือ Slag (Cement Type IP / IS หรือเทียบเท่า)			
(2) วัสดุที่นำมาใช้งานต้องมีคุณสมบัติตรงตามแบบ และหากมีฉลากเขียว (Green Label) หรือฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Product) ให้ได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก			

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก(ต่อ)			
(3) ให้ผู้รับเหมาพิจารณาจัดหาวัสดุในท้องถิ่นหรือในระยะใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างหากสามารถจัดหาได้ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่ง			
3) การบริหารจัดการ และของเสีย	โครงการมอบหมายให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่กองวัสดุ คัดแยกวัสดุก่อสร้าง และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามที่มาตรการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 16)
(1) ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำพื้นที่คัดแยกวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่อรวบรวมให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมก่อนขนส่งออกจากพื้นที่โครงการ			
(2) เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น เศษคอนกรีต เหล็ก และไม้ ต้องดำเนินการจัดเก็บและติดต่อบริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิลเข้ามา รับไปดำเนินการต่อ			
(3) ห้ามทิ้งวัสดุหรือดินตะกอนลงแหล่งน้ำหรือพื้นที่สาธารณะ หากตรวจพบ ถือเป็นการผิดสัญญาโดยทันที และมีโทษปรับตามเหมาะสม			

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบก(ต่อ)			
4) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการเลือกใช้ระบบไฟส่องสว่างในพื้นที่ก่อสร้างประเภทโคมไฟ LED และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละส่วนพื้นที่ใช้งานทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นงานก่อสร้างในแต่ละวัน	-	ภาคผนวก ฉ1,10 (รูปที่ 6,35)
(1) ระบบไฟส่องสว่างในพื้นที่ก่อสร้างต้องใช้โคมไฟ LED			
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในแต่ละส่วนพื้นที่ใช้งานทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นงานก่อสร้างในแต่ละวัน			
5) การอบรม และการมีส่วนร่วมของแรงงาน	โครงการมีการจัดฝึกอบรมแรงงานเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน การลดมลพิษ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	-	ภาคผนวก ฉ11
(1) ผู้รับเหมาจะต้องจัดฝึกอบรมแรงงานเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน การลดมลพิษ และมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง			
(2) ต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น "ปิดเครื่องยนต์เมื่อไม่ใช้งาน" "ลดใช้พลังงาน = ลดคาร์บอน"			
6) การตรวจติดตาม และรายงานผล	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดส่งรายงานการใช้พลังงาน และวัสดุ ก่อสร้างประจำเดือนต่อผู้ควบคุมงาน และหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิออกหนังสือแจ้งเตือน และ/หรือหักเงินประกันผลงาน และ/หรือระงับการทำงานในบางส่วนหรือยกเลิกสัญญา หากมีการฝ่าฝืนซ้ำ	-	ภาคผนวก ฉ4
(1) ผู้รับเหมาจะต้องจัดส่งรายงานการใช้พลังงาน และวัสดุก่อสร้าง ประจำเดือนต่อผู้ควบคุมงาน			
(2) หากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิออกหนังสือแจ้งเตือน และ/หรือหักเงินประกันผลงาน และ/หรือระงับการทำงานในบางส่วนหรือยกเลิกสัญญา หากมีการฝ่าฝืนซ้ำ			

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในน้ำ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในน้ำ	-	-
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 2 ถัง รวมปริมาณน้ำสำรอง 10 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองปริมาณน้ำใช้ได้ประมาณ 1 วัน 2. ประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โดยให้จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมากเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ 3. ตรวจสอบระบบท่อ ถังเก็บน้ำประอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบประปาเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือมีการรั่วไหลให้ซ่อมแซมโดยทันที	โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการซึ่งสามารถสำรองปริมาณน้ำใช้ได้ประมาณ 1 วัน โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อ ถังเก็บน้ำประอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบประปาเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- - -	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 37) ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 38) ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 39)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ(ต่อ)			
ที่พักคนงานก่อสร้าง			
1. จัดให้มีถังเก็บน้ำฝักมีลักษณะเป็นถังถังก่ออิฐฉาบปูนขนาดความกว้าง 5.0 ยาว 6.0 เมตร และลึก 1.0 เมตร โดยคิดเป็นความจุประมาณ 30.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง แยกชาย-หญิง เพื่อใช้ในการอุปโภค และจัดให้มีถังเก็บขนาด 150 ลิตร ตั้งไว้ภายในห้องส้วมแต่ละห้อง ซึ่งมีจำนวน 20 ห้อง แยกชาย-หญิง อย่างละ 10 ห้อง	โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำบริเวณบ้านพักคนงานเพื่อใช้ในการอุปโภค และห้องน้ำแยกชาย-หญิง อย่างเพียงพอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 40)
2. เลือกใช้ และติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำตรวจสอบถึงสำรอน้ำใช้ และระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่บ้านพักคนงาน หากพบว่าการรั่วซึม ให้รีบดำเนินการแก้ไข	โครงการเลือกใช้ และติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำตรวจสอบถึง สำรอน้ำใช้และระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่บ้านพักคนงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 40)
3. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด และคอยตรวจสอบสภาพของท่อระบาย น้ำ หากพบว่าชำรุดหรือรั่วไหลให้ทำการซ่อมแซมทันที	โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด และคอย ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 40)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล			
1. จัดให้มีส้วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จำนวน 5 ห้อง แยกชาย-หญิง ให้ชัดเจน และจำนวน 10 ห้องในที่พักคนงานก่อสร้าง แยกชาย-หญิง อย่างละ 10 ห้อง	โครงการจัดให้มีส้วมแยกชาย-หญิง ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 32,40)
2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณน้ำเสียต่อวัน เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด จะมีค่าบีโอดี (BOD) ลดลงจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือประมาณ 40 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ ดังนี้	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณน้ำเสียต่อวัน เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 34)
- ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะกรองไร้อากาศจำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะกรองไร้อากาศจำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 34)
- ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะกรองไร้อากาศขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 3 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในที่พักคนงานก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะกรองไร้อากาศขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร/วันจำนวน 3 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในที่พักคนงานก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 40)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)			
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมอยู่เสมอ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมอยู่เสมอ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 35)
4. ประสานไปยังบริษัท เชียงใหม่ กำจัดสิ่งปฏิกูล จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเข้ามาสูบกากไขมัน และสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด	โครงการมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสูบกากไขมัน และสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด	-	-
5. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำเสียจากห้องน้ำ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงหากบริเวณพื้นที่ห้องส้วม ส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวนโครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารสกัดจากชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำเสียจากห้องน้ำ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงหากบริเวณพื้นที่ห้องส้วม ส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวนโครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารสกัดจากชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	-	-
6. ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยตรวจวัดจากน้ำในบ่อดักตะกอนดินเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ที่ระบายายน้ํา โดยกำหนดให้มีดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil & Grease	โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยตรวจวัดจากน้ำในบ่อดักตะกอนดินเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ที่ระบายายน้ํา	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ก่อสร้างโครงการ			
1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ ขนาดความกว้าง 1.0 เมตร และลึก 0.5 เมตร พร้อมบ่อดักตะกอนดินชั่วคราวตามแนวทางซ้ายของร่องดินระบายน้ำ ขนาดพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร (2.0 x 2.0 เมตร) และลึก 1.0 เมตร เพื่อดักตะกอนดิน เศษวัสดุก่อสร้าง และดักขยะ เพื่อระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5)	โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการพร้อมบ่อดัก ตะกอนดินชั่วคราวตามแนวทางซ้ายของร่องดินระบายน้ำเพื่อดัก ตะกอนดิน เศษวัสดุก่อสร้าง และดักขยะ เพื่อระบายลงสู่ท่อระบาย น้ำสาธารณะริมถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5)	-	ภาพผนวก ฉ1 (รูปที่ 9,10)
2. จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดเก็บเศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้กีดขวาง และอุดตันทางระบายน้ำภายในโครงการ และที่พักคนงานก่อสร้าง เพื่อให้รางระบาย น้ำมีประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ำฝนได้ดีสม่ำเสมอ	โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดเก็บเศษดิน และเศษวัสดุ ก่อสร้างไม่ให้กีดขวาง และอุดตันทางระบายน้ำภายในโครงการ และ ที่พักคนงานก่อสร้าง เพื่อให้รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพในการ รองรับและระบายน้ำฝนได้ดีสม่ำเสมอ	-	ภาพผนวก ฉ1 (รูปที่ 7,41)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม			
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ(ต่อ)			
3. หมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน และจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นลงสู่พื้นถนน รวมถึงป้องกันไม่ให้มีเศษดิน เศษปูน และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะ	โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณหน้างาน และจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นลงสู่พื้นถนน รวมถึงป้องกันไม่ให้มีเศษดิน เศษปูน และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 7,21)
4. ออกกฎหมายห้ามคนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุจากการก่อสร้างไปอุดตันยังรางระบายน้ำรอบโครงการ	โครงการมีการออกกฎหมายห้ามคนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุจากการก่อสร้างไปอุดตันยังรางระบายน้ำรอบโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ4
5. ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการจะประสานงานกับเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 3) ทางด้านทิศเหนือบริเวณด้านหน้าโครงการ	หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
6. สำหรับตะกอนดินที่เกิดจากการขุดลอก และล้างล้อรถบรรทุกโครงการกำหนดให้คนงานตักตะกอนดินในบ่อตักตะกอนทุกสัปดาห์ (ในฤดูฝน) และนำตะกอนดินไปทิ้งในที่ทิ้งที่จัดเตรียมไว้	โครงการมีการตะกอนดินในบ่อตักตะกอนทุกสัปดาห์ และนำตะกอนดินไปทิ้งในที่ทิ้งที่จัดเตรียมไว้	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 41)

(อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม			
<u>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ(ต่อ)</u>			
7. ก่อนเปิดดำเนินโครงการ บริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะต้องดำเนินการก่อสร้าง และจัดให้มีระบบท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอมให้แล้วเสร็จ และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม และพื้นที่โดยรอบ	หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
<u>ที่พักคนงานก่อสร้าง</u>			
- จัดให้มีร่องดินระบายน้ำชั่วคราวขนาดความกว้าง 1.0 เมตร และลึก 0.5 เมตร พร้อมบ่อดินตามทางเลี้ยวของรางระบายน้ำขนาดพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร (2.0 X 2.0 เมตร) และ 1.0 เมตร โดยสามารถกักเก็บน้ำได้ 4.0 ลูกบาศก์เมตร/บ่อ ซึ่งหากพบว่าปริมาณน้ำทิ้งภายในบ่อดักตะกอนดินมีปริมาณมาก ทางผู้ดำเนินการก่อสร้างจะสูบน้ำใสบริเวณส่วนบนของบ่อดักตะกอนดินลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	โครงการจัดให้มีร่องดินระบายน้ำชั่วคราวพร้อมบ่อดินตามทางเลี้ยวของรางระบายน้ำซึ่งหากพบว่าปริมาณน้ำทิ้งภายในบ่อดักตะกอนดินมีปริมาณมาก ทางผู้ดำเนินการก่อสร้างจะสูบน้ำใสบริเวณส่วนบนของบ่อดักตะกอนดินลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 40)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.4 การจัดการมูลฝอย การจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง			
1. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิด จำนวน 5 ถัง แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียกจำนวน 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไปจำนวน 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตรายจำนวน 1 ถัง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ส่วนมูลฝอยอันตรายให้สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างพร้อมทั้งกำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในถังที่ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลช้างเผือกเข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิด โดยแบ่งตามประเภท ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทได้ไม่น้อยกว่า 3 วันวางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างพร้อมทั้งกำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในถังที่ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลช้างเผือกเข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 42)
2. รมรงค์ให้คนงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย	โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้คนงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ มีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 43)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.4 การจัดการมูลฝอย			
การจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง (ต่อ)			
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอยพื้นที่พักขยะและ กำจัดให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่เคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอยพื้นที่พักขยะและกำจัดให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่เคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 44)
4. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 45)
5. ธรณกรัณฑ์ให้คนงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่าง ๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น	โครงการรณรงค์ให้คนงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก	-	-
6. กำหนดให้คนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากอนามัยและถุงมือ ก่อนดำเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยทุกครั้ง พร้อมทั้งมัดปากถุงให้แน่นหนา โดยให้ยกเคลื่อนย้ายทั้งถังบรรจุ เพื่อป้องกันการฉีกขาดของถุง และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค ก่อนรวบรวมมูลฝอยเพื่อรอเทศบาลตำบลข้างเผือกเข้ามารับไปกำจัดต่อไป	โครงการกำหนดให้คนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนดำเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยทุกครั้ง พร้อมทั้งมัดปากถุงให้แน่นหนา โดยให้ยกเคลื่อนย้ายทั้งถังบรรจุ เพื่อป้องกันการฉีกขาดของถุง และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค ก่อนรวบรวมมูลฝอยเพื่อรอเทศบาลตำบลข้างเผือกเข้ามารับไปกำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 46)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.4 การจัดการมูลฝอย การจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 7. จัดให้มีคนงานล้างทำความสะอาดถังมูลฝอยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวน รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะ รวมทั้งจัดให้มีการสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณถังมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน การจัดการมูลฝอยที่เกิดจากเศษวัสดุก่อสร้าง 1. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างนำมูลฝอยจากเศษวัสดุก่อสร้างไปใช้ประโยชน์ โดยการถมในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต หรือจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการก่อสร้างจะต้องแจ้งสถานที่ทิ้งหรือแหล่งรับซื้อเศษวัสดุดังกล่าวให้เจ้าของโครงการทราบทุกครั้ง และสถานที่ทิ้งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินและพื้นที่ข้างเคียงรวมทั้งต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดถังมูลฝอยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวน โครงการกำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างนำมูลฝอยจากเศษวัสดุก่อสร้างไปใช้ประโยชน์โดยการถมในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต หรือจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการก่อสร้างจะต้องแจ้งสถานที่ทิ้งหรือแหล่งรับซื้อเศษวัสดุดังกล่าวให้เจ้าของโครงการทราบทุกครั้ง และสถานที่ทิ้งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ หรือผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินและพื้นที่ข้างเคียงรวมทั้งต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 45) -

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.4 การจัดการมูลฝอย การจัดการมูลฝอยที่เกิดจากเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)			
2. กรณีที่มีข้อร้องเรียน และพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้ดำเนินการก่อสร้างของโครงการนำขยะจากโครงการไปทิ้งยังที่ห้ามทิ้ง ทางโครงการจะกำหนดให้มีบ่อบด และบ่อบดขยะ	ในกรณีที่มิใช่ข้อร้องเรียน และพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้ดำเนินการก่อสร้างของโครงการนำขยะจากโครงการไปทิ้งยังที่ห้ามทิ้ง ทางโครงการจะกำหนดให้มีบ่อบด และบ่อบดขยะ	-	-
3. กรณีที่ผู้ดำเนินการก่อสร้างไม่สามารถนำเศษวัสดุไปถมพื้นที่ว่างได้ ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ให้บริการเก็บขนขยะจากการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้ามาเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการต่อไป	ในกรณีที่ผู้ดำเนินการก่อสร้างไม่สามารถนำเศษวัสดุไปถมพื้นที่ว่างได้ ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ให้บริการเก็บขนขยะจากการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้ามาเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการต่อไป	-	-
4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุชื่อบริษัท และเบอร์โทรบริษัทให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นพนักงานขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร หรือขับรถโดยประมาท และอาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งมายังโครงการ	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุชื่อบริษัท และเบอร์โทรบริษัทให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นพนักงานขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร หรือขับรถโดยประมาท และอาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งมายังโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 47)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.5 พลังงาน และไฟฟ้า			
1. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้ง และใช้งานในพื้นที่ก่อสร้างต้องมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการมีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้ง และใช้งานในพื้นที่ก่อสร้างต้องมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน	-	ภาคผนวก ฉ1,10 (รูปที่ 6,48,49)
2. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการสำหรับเครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชาก หรือกระตุกกับชุมชนข้างเคียง	โครงการจัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการสำหรับเครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชาก หรือกระตุกกับชุมชนข้างเคียง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 49)
3. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน	โครงการจัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 36)
4. การจ่ายไฟฟ้า และพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง	โครงการกำหนดให้การจ่ายไฟฟ้า และพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง	-	ภาคผนวก ฉ10
5. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงานในพื้นที่ก่อสร้าง และสำนักงานก่อสร้างโครงการ	โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงานในพื้นที่ก่อสร้าง และสำนักงานก่อสร้างโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 6)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.6 การจราจร			
1. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง/ดิน และที่จอดรถบรรทุก และรถรับส่ง คนงานไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้จอดรถริมถนนการะจ่ายอมหรือถนนสาธารณะ ภายนอกโครงการ	โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง/ดิน และที่จอดรถบรรทุก และรถรับส่งคนงานไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้จอดรถริมถนนการะจ่ายอมหรือถนน สาธารณะภายนอกโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 30)
2. ติดตั้งป้ายห้ามเจ้าหน้าที่ และรถคนงาน ตลอดจนรถขนวัสดุก่อสร้างจอดนอกโครงการ พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสำรวจ และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามจอด พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยคอยสำรวจ และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 50)
3. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างนอกเวลาเร่งด่วน ให้เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานตำรวจจราจรในท้องที่ เพื่อลด ผลกระทบต่อการจราจร และความปลอดภัยบนถนนภายนอก	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างนอก เวลาเร่งด่วน ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเป็นไปตาม คำแนะนำของเจ้าพนักงานตำรวจจราจรในท้องที่ เพื่อลด ผลกระทบต่อการจราจร และความปลอดภัยบนถนนภายนอก	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 29)
4. เจ้าของโครงการต้องกำหนดเป็นข้อผูกพันในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมารายหลักและรายย่อย โดยกำหนดให้รถขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการที่ขับผ่านชุมชนใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวให้อือเป็นการผิด เงื่อนไขสัญญาจ้าง พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษ เช่น การดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร/การ ปรับเงิน/การระงับการเข้าพื้นที่ชั่วคราว/การยกเลิกสิทธิ์การทำงานในพื้นที่โครงการ ตาม ความเหมาะสมและความถี่ของการกระทำผิด	โครงการกำหนดเป็นข้อผูกพันในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาราย หลักและรายย่อยโดยกำหนดให้รถขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง ของโครงการที่ขับผ่านชุมชนใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.6 การจราจร (ต่อ)			
5. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนไฟกะพริบ และป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้างทางขรุขระ เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน	โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนไฟกะพริบ และป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2,24,51,52)
6. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็ว และน้ำหนักรบรรทุก และกำชับให้มีความระมัดระวังพิเศษช่วงผ่านชุมชนหรือทางแยกโดยเฉพาะเมื่อตัดกระแสจราจร	โครงการกำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็ว และน้ำหนักรบรรทุก และกำชับให้มีความระมัดระวังพิเศษช่วงผ่านชุมชนหรือทางแยกโดยเฉพาะเมื่อตัดกระแสจราจร	-	-
7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 50)
8. กรณีถนนที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เกิดการชำรุดเสียหายจากการขนย้ายของโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบปรับปรุงสภาพถนนให้ดีขึ้นดังเดิม	ในกรณีถนนที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เกิดการชำรุดเสียหายจากการขนย้ายของโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบปรับปรุงสภาพถนนให้ดีขึ้นดังเดิม	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.6 การจราจร (ต่อ)			
9. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมดินบริเวณท้ายรถบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นของเศษดินบนพื้นผิวถนน และลดอุบัติเหตุกับรถที่ขับตามมา และควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด	โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมดินบริเวณท้ายรถบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นของเศษดินบนพื้นผิวถนน และลดอุบัติเหตุกับรถที่ขับตามมา และควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 23)
10. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุชื่อบริษัท และเบอร์โทรบริษัทให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นพนักงานขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร หรือขับรถโดยประมาท และอาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งมายังโครงการ	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุชื่อบริษัท และเบอร์โทรบริษัทให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นพนักงานขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร หรือขับรถโดยประมาท และอาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งมายังโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 47)
11. จัดเตรียมพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนวิ่งออกภายนอกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณถนนด้านหน้าโครงการในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้ฉีดและกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที	โครงการจัดเตรียมพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนวิ่งออกภายนอกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณถนนด้านหน้าโครงการในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้ฉีดและกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 7,21)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.6 การจราจร (ต่อ)			
12. จัดให้มีจุดเก็บเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้อยู่ในพื้นที่โครงการหรือในพื้นที่ที่จัดไว้ โดยไม่กีดขวางจราจรบนถนนสาธารณะ	โครงการจัดให้มีจุดเก็บเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้อยู่ในพื้นที่โครงการหรือในพื้นที่ที่จัดไว้โดยไม่กีดขวางจราจรบนถนนสาธารณะ	-	-
13. ก่อนเปิดดำเนินโครงการ บริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนการะจ่ายอมอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริง ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อการจราจรและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและพื้นที่โดยรอบทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ	โครงการดำเนินการก่อสร้างถนนการะจ่ายอมอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริง ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อการจราจรและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและพื้นที่โดยรอบทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 53)
14. เจ้าของโครงการต้องกำหนดเป็นข้อผูกพันในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมารายหลัก และรายย่อยโดยกำหนดให้รถขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการที่ขับผ่านพื้นที่ชุมชนใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวให้ถือเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษ เช่น การดักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษร / การปรับเงิน / การระงับการเข้าพื้นที่ชั่วคราว / การยกเลิกสิทธิการทำงานในพื้นที่โครงการ ตามความเหมาะสมและความถี่ของการกระทำผิด	โครงการกำหนดเป็นข้อผูกพันในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมารายหลัก และรายย่อยโดยกำหนดให้รถขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการที่ขับผ่านพื้นที่ชุมชนใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวให้ถือเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษ เช่น การดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร / การปรับเงิน / การระงับการเข้าพื้นที่ชั่วคราว / การยกเลิกสิทธิการทำงานในพื้นที่โครงการตามความเหมาะสมและความถี่ของการกระทำผิด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน			
1. โครงการจะดำเนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-
2. โครงการจะดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารทุกกรณี หากพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตหรือใกล้เคียงเขตการบิน หรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ ทั้งนี้ โครงการจะตรวจสอบตำแหน่ง และความสูงอาคารตามข้อกำหนดด้านการเดินอากาศ และจัดทำแบบคำขออนุญาตก่อสร้างตามแนวทางของ กพท. พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อนเริ่มก่อสร้างจริง	โครงการดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารทุกกรณี หากพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตหรือใกล้เคียงเขตการบิน หรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ ทั้งนี้ โครงการจะตรวจสอบตำแหน่ง และความสูงอาคารตามข้อกำหนดด้านการเดินอากาศ และจัดทำแบบคำขออนุญาตก่อสร้างตามแนวทางของ กพท. พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อนเริ่มก่อสร้างจริง	-	-
3. ในการก่อสร้างจริงโครงการจะกำหนดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างดูแลการก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องประชุมร่วมกับผู้รับเหมาและรายงานสถานการณ์ก่อสร้างทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้างจริง	โครงการกำหนดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างดูแลการก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องประชุมร่วมกับผู้รับเหมาและรายงานสถานการณ์ก่อสร้างทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้างจริง	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน(ต่อ) 4. โครงการจะดำเนินการควบคุม และกำกับดูแลการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและกฎหมายควบคุมอาคาร โดยแต่งตั้งวิศวกรควบคุมงานและสถาปนิกควบคุมงานตามกฎหมาย มีการตรวจวัดระดับความสูงและระยะร่นอาคารอย่างสม่ำเสมอพร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละช่วงก่อสร้าง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนอันอาจส่งผลให้ความสูงและระยะห่างของอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการควบคุม และกำกับดูแลการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและกฎหมายควบคุมอาคาร โดยแต่งตั้งวิศวกรควบคุมงานและสถาปนิกควบคุมงานตามกฎหมาย มีการตรวจวัดระดับความสูงและระยะร่นอาคารอย่างสม่ำเสมอพร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละช่วงก่อสร้าง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนอันอาจส่งผลให้ความสูงและระยะห่างของอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	-	-
5. ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีการใช้ระบบหมุดควบคุมแนว (Control Point) และหมุดระดับ (Benchmark) ที่ตรวจสอบโดยวิศวกรสำรวจ เพื่อควบคุมความสูงอาคาร และตรวจสอบระยะร่นจากแนวเขตที่ดินและแนวอาคารข้างเคียงโดยใช้ กล้อง Total Stationหรือ GPS Survey อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อก่อสร้างเลื่อนระดับความความสูง	โครงการดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีการใช้ระบบหมุดควบคุมแนว (Control Point) และหมุดระดับ (Benchmark) ที่ตรวจสอบโดยวิศวกรสำรวจ เพื่อควบคุมความสูงอาคารและตรวจสอบระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน และแนวอาคารข้างเคียงโดยใช้ กล้อง Total Station หรือ GPS Survey อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อก่อสร้างเลื่อนระดับความความสูง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 54)
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต้องแจ้งให้กับหน่วยงานที่อนุญาตโครงการได้ทราบและได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการ	หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจะแจ้งให้กับหน่วยงานที่อนุญาตโครงการได้ทราบและได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการ	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทุรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

[illegible]

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 การสาธารณสุข และสุขภาพ			
1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง แต่จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ไม่เกิน 2 คน ซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการและควบคุมสไตร์เวลากลางคืน	โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง แต่จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ไม่เกิน 2 คน ซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการและควบคุมสไตร์เวลากลางคืน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 50)
2. จัดให้มีพื้นที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีพื้นที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 33)
3. ดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ที่พัก ห้องน้ำอุปกรณ์และของที่ใช้ร่วมกัน	โครงการกำชับให้คนงานดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ที่พัก ห้องน้ำอุปกรณ์และของที่ใช้ร่วมกัน	-	-
4. ห้ามคนงานเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด	โครงการห้ามคนงานเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด	-	ภาคผนวก 4
5. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	โครงการกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	-	-
6. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานก่อสร้างรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน	โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานก่อสร้างรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 55)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 การสาธารณสุข และสุขภาพ			
7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบหาแหล่งที่อาจเป็นที่เพาะพันธุ์ทองรุ่ง หนู แมลงสาบ และแมลงวัน โดยตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์เป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบให้รีบทำลายทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบหาแหล่งที่อาจเป็นที่เพาะพันธุ์ทองรุ่ง หนู แมลงสาบ และแมลงวัน โดยตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบให้รีบทำลายทันที	-	-
8. จัดให้มีการฆ่าเชื้อภายในสำนักงานก่อสร้างเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
9. โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาออกกระเปียบข้อบังคับ ให้คนงานปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยมีการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง และออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าคนงานเป็นกรณีเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหา และลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาออกกระเปียบข้อบังคับ ให้คนงานปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยมีการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง และออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าคนงานเป็นกรณีเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหา และลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	-	ภาคผนวก 4

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 การสาธารณสุข และสุขภาพ			
10.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก 5
11.ติดประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์กู้ภัย และสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ	โครงการติดประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์กู้ภัย และสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ	-	ภาคผนวก 5 (รูปที่ 56)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
1. ผลกระทบที่ก่อให้เกิดเรื่อง			
1.1 ผลกระทบด้านฝุ่นละออง			
1) กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมต่อนกริดที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ ต้องใส่หน้ากากป้องกัน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) หรือ N95 ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เตรียมไว้ให้ตลอดระยะเวลาทำงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 57)
2) ควบคุมให้มีการเปิด และใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น	โครงการมีการควบคุมให้มีการเปิด และใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น	-	-
3) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นประจำวันละ 2 ครั้ง หรือพิจารณาความถี่ให้เหมาะสมตามหน้างาน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 19)
4) ผู้ควบคุมงานต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2550	โครงการกำชับให้ผู้ ควบคุมงานปฏิบัติ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ ภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2550	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
1. ผลกระทบที่ก่อให้เกิดเรื่อง (ต่อ)			
1.2 ผลกระทบด้านเสียง			
1) จัดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่สามารถลดระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dB(A)ได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงลงได้ 16.50 dB(A) หรือที่ครอบหู (Ear muff) ที่มีค่า NAR 37 37 dB (สามารถลดระดับเสียงลงได้ 27.75 dB(A)) ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้างและเครื่องจักร ดังนี้ 1.1) งานปรับพื้นที่และงานวางฐานรากอาคาร C และอาคาร D - คนงานที่ทำงานในระยะ 1 เมตร จะได้รับเสียง 90.00 dB(A) ต้องใช้ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) จะเหลือระดับเสียงที่ได้รับ 80.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เตรียมไว้ให้ตลอดระยะเวลาทำงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 58)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
1. ผลกระทบที่ก่อให้เกิดเรื่อง (ต่อ)			
1.2 ผลกระทบด้านเสียง			
1.2) งานโครงสร้างอาคาร C และอาคาร D - คนงานที่ทำงานในระยะ 1 เมตร จะได้รับเสียง 100.00 dB(A) ต้องใช้ที่ครอบหู (Ear muff) จะเหลือระดับเสียงที่ได้รับ 79.25 dB(A) และที่ระยะ 3-5 เมตร จะได้รับเสียง 86.02-90.46 dB(A) ต้องใช้ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) จะเหลือระดับเสียงที่ได้รับ 76.52-80.96 dB(A) ตลอดช่วงระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เตรียมไว้ให้ตลอดระยะเวลาทำงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 58)
1.3) งานตกแต่งและทำความสะอาดอาคาร C และอาคาร D - คนงานที่ทำงานในระยะ 1 เมตร จะได้รับเสียง 100.00 dB(A) ต้องใช้ที่ครอบหู (Ear muff) จะเหลือระดับเสียงที่ได้รับ 79.25 dB(A) และที่ระยะ 3-5 เมตร จะได้รับเสียง 86.02-90.46 dB(A) ต้องใช้ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) จะเหลือระดับเสียงที่ได้รับ 76.52-80.96 dB(A) ตลอดช่วงระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เตรียมไว้ให้ตลอดระยะเวลาทำงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 58)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
1. ผลกระทบที่ก่อให้เกิดเรื่อง (ต่อ)			
1.2 ผลกระทบด้านเสียง			
1.4) งานโครงสร้างและงานตกแต่งอาคาร C และอาคาร D - คนงานที่ทำงานในระยะ 1 เมตร จะได้รับเสียง 100.41 dB(A) ต้องใช้ที่ครอบหู (Ear muff) จะเหลือระดับเสียงที่ได้รับ 79.66 dB(A) และที่ระยะ 3.5 เมตร จะได้รับเสียง 86.43-90.87 dB(A) ต้องใช้ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) จะเหลือระดับเสียงที่ได้รับ 76.93-81.37 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เตรียมไว้ให้ตลอดระยะเวลาทำงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 58)
2) ติดประกาศข้อกำหนดการใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัดเจน	โครงการมีการติดประกาศข้อกำหนดการใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 57)
3) ผู้ควบคุมงานต้องเปลี่ยนงานให้คนงานหรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างคนงานด้วยกัน เพื่อให้ระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dB(A)	โครงการมีการวางแผนงาน และหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างคนงานเพื่อให้ระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงน้อยกว่า 85 dB(A)	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
1. ผลกระทบที่ก่อให้เกิดเรื่อง (ต่อ)			
4) โครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่คนงานจะได้รับ ได้แก่ กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561	โครงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่คนงานจะได้รับ ได้แก่ กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561	-	-
1.3 ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน			
1) มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน - ใช้วัสดุรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ เพื่อกันการสั่นสะเทือน - ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
1. ผลกระทบที่ก่อให้เกิดเรื่อง (ต่อ)			
1) มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน (ต่อ)			
- ต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัยตามระยะ เวลาการใช้งานที่เหมาะสมและตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	โครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัยตามระยะ เวลาการใช้งานที่เหมาะสมและตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก ฉ8,9
- ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ	โครงการมีการดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ8
2) มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล			
- กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน โดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 8 ชั่วโมง	โครงการมีการกำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรทำงานปกติไม่เกิน 8 ชั่วโมง	-	-
- จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย ถุงมือ แวนตา หน้ากาก เครื่องป้องกันเสียง รองเท้าพื้นยางหุ้มสัน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ให้เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติงาน และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งปฏิบัติงานรวมทั้งให้สวมใส่เครื่องง่วงห่มให้เรียบร้อยรัดกุม โดยในกรณีที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเครื่องง่วงห่มที่ไม่เปียกน้ำ	โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้คนงานอย่างเพียงพอ และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งปฏิบัติงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 58)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
1. ผลกระทบที่ก่อให้เกิดเรื่อง (ต่อ)			
2) มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล (ต่อ)			
- ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้พัก 20 นาที ทุก ๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง	โครงการมีการกำหนดให้คนงานที่ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้พัก 20 นาที ทุก ๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง	-	-
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ คอยควบคุมให้มีการปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ คอยควบคุมให้มีการปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ฉ5
1.4 ผลกระทบด้านความร้อน			
1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของความร้อน ที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ และการป้องกันอันตรายจากความร้อน	โครงการมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของความร้อน ที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ และการป้องกันอันตรายจากความร้อน	-	ภาคผนวก ฉ11

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
1. ผลกระทบที่ก่อให้เกิดเรื่อง (ต่อ)			
1.4 ผลกระทบด้านความร้อน (ต่อ)			
2) จัดให้มีตู้น้ำดื่มและกระตุ้นให้พนักงานดื่มน้ำบ่อย ๆ ในระหว่างทำงานที่มีอากาศร้อน อย่างน้อยครั้งละ 1 แก้ว ทุก 20 นาที	โครงการจัดให้มีน้ำดื่มสำหรับคนงาน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานดื่มน้ำบ่อย ๆ ในระหว่างทำงานที่มีอากาศร้อน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 59)
3) จัดให้มีช่วงเวลาพักของคนงานที่อยู่บริเวณอากาศร้อนโดยให้พักบ่อยกว่าการทำงานในสภาพปกติ	โครงการจัดให้มีช่วงเวลาพักของคนงานที่อยู่บริเวณอากาศร้อน โดยให้พักบ่อยกว่าการทำงานในสภาพปกติ	-	-
4) พิจารณาให้สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี	โครงการมีการกำหนดชนิดผ้าของยูนิฟอร์มของพนักงานให้สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 60)
5) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความร้อนไม่ให้สัมผัสคนงานโดยตรง	โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความร้อนไม่ให้สัมผัสคนงานโดยตรง	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
2. ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ			
1) โครงการต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้าง และลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน	โครงการดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้าง และลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน	-	-
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564	-	-
3) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ	โครงการมีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ	-	ภาคผนวก ฉ 2,4,11,13

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
2. ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ (ต่อ)			
4) จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้รู้จักวิธีใช้ ดุแล และบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานก่อนการปฏิบัติงาน และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอหากพบว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน	โครงการมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้รู้จักวิธีใช้ ดุแล และบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานก่อนการปฏิบัติงาน และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1,11 (รูปที่ 36,39)
5) จัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับเหตุฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาล ประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง	โครงการมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับเหตุฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาล ประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ2
6) ติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรั้วกันหรือเส้นแสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งของเครื่องจักร หรือเขตที่เครื่องจักรทำงานที่อาจเป็นอันตรายให้ชัดเจนทุกแห่ง เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรั้วกันหรือเส้นแสดงเขตอันตรายจุดที่ตั้งของเครื่องจักร	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 61)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
2. ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ (ต่อ)			
7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) และอุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear)	โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงานอย่างเพียงพอสำหรับคนงานของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 58)
8) จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับเครนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564	โครงการจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับเครนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564	-	-
9) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามกฎหมายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามกฎหมายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 55)
10) จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป	โครงการจัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 62)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
2. ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ (ต่อ)			
11) จัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน	โครงการจัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้างสำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 63)
12) ประสานงานกับศูนย์กู้ภัยและการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้	โครงการมีการประสานงานกับศูนย์กู้ภัยและการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้	-	-
13) กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือคนงานเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน ผู้ดำเนินการก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุหรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือคนงานเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน ทางโครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุหรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	-	-
14) จัดให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างให้เพียงพอบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น	โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างให้เพียงพอบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 6,64)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
2. ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ (ต่อ)			
15) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดทำแผนการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น การปฏิบัติงานบนที่สูง การใช้นั่งร้าน การทำงานกับเครน เป็นต้น และกำกับดูแลให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด	โครงการมีการจัดทำแผนการจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานและ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งวิธีการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และกำกับดูแลให้คนงาน ก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2,13)
4.3 การป้องกันอัคคีภัย			
1. ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมวด 3 งานไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย ส่วนที่ 2 การป้องกัน อัคคีภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	โครงการจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมวด 3 งานไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย ส่วนที่ 2 การป้องกัน อัคคีภัย	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยดูแลมิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยดูแล มิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุ ไวไฟ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 50)
2) จัดทำป้าย "ห้ามสูบบุหรี่" หรือ "ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ" ไว้บริเวณห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีไวไฟ	โครงการมีการติดป้าย "ห้ามสูบบุหรี่" หรือ "ห้ามทำให้เกิด ประกายไฟ" ไว้บริเวณห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีไวไฟ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 57)
3) กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน	โครงการมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้าย เตือนห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 57,65)
4) การทำงานที่มีประกายไฟหรือมีความร้อนสูง เช่น การเชื่อม การเจียร การตัดโลหะ ต้องไม่มีวัตถุไวไฟ เช่น สี ทินเนอร์ กาว แอลกอฮอล์ และถังก๊าซ เป็นต้น อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบ มือถือชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง ไว้ในพื้นที่ หน่วยงาน เพื่อที่จะสามารถดับเพลิงได้ทันทั่วทั้งที่ โดยจัดวางให้อยู่ในที่ที่สามารถได้อย่าง สะดวก	โครงการกำหนดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำงานที่มีประกายไฟ หรือมีความร้อนสูง โดยมีการจัดเตรียมถังดับเพลิงไว้ในพื้นที่หน้า งาน เพื่อที่จะสามารถดับเพลิงได้ทันทั่วทั้งที่ โดยจัดวางให้อยู่ในที่ที่ สามารถได้อย่างสะดวก	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 28)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
5) จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัมไว้ภายในสำนักงานก่อสร้าง พื้นที่เก็บวัสดุและบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟจำนวน 1 ถัง/จุด และเพิ่มขึ้นตามชั้นที่มีการก่อสร้างโครงสร้างแล้วเสร็จจำนวน 1 ถัง/ชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวถังสูงจากระดับพื้นที่ก่อสร้างเท่ากับ 1.40 เมตร	โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือติดตั้งไว้ในสำนักงานก่อสร้าง พื้นที่เก็บวัสดุและบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวถังสูงจากระดับพื้นที่ก่อสร้างเท่ากับ 1.40 เมตร	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 65)
6) จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ตรวจสอบถังดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 66)
7) ติดป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิงไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิงไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 67)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
8) จัดให้มีทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ รวมทั้งป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและต้องดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ซึ่งทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และบันไดหนีไฟถ้าเป็นบันไดชั่วคราวจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้ใช้	โครงการมีการติดตั้งแผนผังเส้นทางหนีไฟ และจัดให้มีทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ รวมทั้งป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 12)
9) จัดให้มีกระดิ่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Alarm Bell) ที่สามารถได้ยินทั่วถึงกันในชั้นที่กำลังก่อสร้าง โดยติดตั้งไว้บริเวณบันไดหลักของอาคารจำนวนชั้นชั้นละ 1 จุด	โครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อกระดิ่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Alarm Bell) หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จทางโครงการจะนำเสนอในเล่มรายงานรอบกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	-	-
2. โครงการจัดให้มีจุดรวมพล โดยใช้พื้นที่ว่างขนาดพื้นที่ 25 ตารางเมตร สามารถรองรับคนงานได้ 100 คน ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงานของโครงการ	โครงการจัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงานของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 11)
3. ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวดทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้างโดยติดป้ายห้ามประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ ประกอบอาหาร จุดเทียน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานอย่างเข้มงวดทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และที่พักคนงานก่อสร้างโดยติดป้ายห้ามประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 57)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
4. ติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลช้างเผือกภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที	โครงการมีการติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลช้างเผือกภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 56)
5. จัดให้มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประกอบด้วย การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การตรวจตราพื้นที่ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟการบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปพื้นที่ ไร่ประจำสำนักงานก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งอบรมคนงานและชักซ้อมแผนปีละ 1 ครั้ง	โครงการมีการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประกอบด้วย การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การตรวจตราพื้นที่ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟการบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปพื้นที่ ไร่ประจำสำนักงานก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งอบรมคนงานและชักซ้อมตลอดระยะเวลาที่ทำการก่อสร้างโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 68)
6. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจัดให้มีการประสานงานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลช้างเผือก มาฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลช้างเผือก มาฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.4 แหล่งประวัติศาสตร์โบราณ และโบราณ			
1. ผู้ดำเนินโครงการจะจัดจ้างนักโบราณคดีที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโบราณคดี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสำรวจและประเมินศักยภาพทาง โบราณคดีของพื้นที่โครงการก่อนเริ่มการก่อสร้าง	โครงการได้มอบหมายบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด เป็นผู้สำรวจ และประเมินศักยภาพทางโบราณคดีของพื้นที่โครงการก่อนเริ่ม การก่อสร้าง	-	-
2. นักโบราณคดีจะดำเนินการสำรวจพื้นที่ภาคสนามภายในแนวเขตก่อสร้างโครงการเพื่อ ประเมินว่ามีหลักฐานหรือร่องรอยโบราณสถานหรือไม่ โดยการสำรวจจะใช้วิธีการไม่ ทำลายพื้นที่ (non-invasive methods) เป็นลำดับแรก เช่น การสำรวจภูมิประเทศการ บันทึกรายงานแผนที่ ร่วมกับการวิเคราะห์เอกสารหรือภาพถ่ายทางอากาศเดิมพร้อมทั้ง จัดส่งรายงานผลการสำรวจทางโบราณคดีให้สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เพื่อพิจารณา เพิ่มเติม	โครงการได้มอบหมายบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด เป็นผู้สำรวจ และประเมินศักยภาพทางโบราณคดีของพื้นที่โครงการก่อนเริ่ม การก่อสร้าง	-	-
3. ในระหว่างการขุดดินเพื่อก่อสร้างโครงการ หากพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้าง หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนและกันพื้นที่ไว้ให้ชัดเจนพร้อมทั้งติดป้ายห้ามบุคคล ทั่วไปเข้าพื้นที่ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พบ พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ กฎหมายกำหนดต่อไป	ในกรณีที่ขุดพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่มี คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ทาง โครงการจะหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง และกันพื้นที่ไว้ให้ชัดเจน พร้อมทั้งติดป้ายห้ามบุคคลทั่วไปเข้าพื้นที่ แล้วรายงานให้เจ้า พนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พบ พร้อมทั้งแจ้ง ให้สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.5 ทศนียภาพ และสุนทรียภาพ			
1. ติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อกันแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน และบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงามจากกิจกรรมก่อสร้าง	โครงการมีการติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อกันแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน และบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงามจากกิจกรรมก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 4,69)
2. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ที่มีคุณสมบัติกันไฟลามปิดคลุมรอบอาคารเท่ากับ ความสูงของอาคารขณะที่ทำการก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและลดผลกระทบด้าน ทัศนียภาพที่ไม่สวยงามจากกิจกรรมก่อสร้างภายในอาคารโครงการ	โครงการจัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ที่มีคุณสมบัติกันไฟลามปิดคลุมรอบอาคารเท่ากับ ความสูงของอาคารขณะที่ทำการก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพที่ไม่สวยงามจากกิจกรรมก่อสร้างภายในอาคารโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 70)
3. จัดให้มีม่านกันบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อรถ เข้าหรือออก เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม	โครงการจัดให้มีประตูทางเข้า-ออก ปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิด เฉพาะเมื่อรถเข้าหรือออก เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุ ก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่ สวยงาม	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 5)
4. ควบคุม และดูแลการคลุมผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ต้องไม่ชำรุด และให้อยู่ในสภาพ ที่เป็นระเบียบอยู่เสมอ	โครงการมีการควบคุม และดูแลการคลุมผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ต้องไม่ชำรุด และให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบอยู่เสมอ	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.5 ทศนียภาพ และสุนทรียภาพ(ต่อ)			
5. จัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย หิน หรือวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ	โครงการจัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย หิน หรือวัสดุ ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 7)
6. เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จให้รถถอนนั่งร้าน อาคารต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างออก และ จัดทำพื้นที่สีเขียวตามตำแหน่งที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หากงานก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการจะทำการรื้อถอนนั่งร้าน อาคารต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างออก และจัดทำพื้นที่สีเขียวตาม ตำแหน่งที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-
4.6 การบดบังแสงแดด			
1. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	โครงการจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับ เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.6 การบดบังแสงแดด (ต่อ) 2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัยในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้ง Line Add ของบุคคลที่รับเรื่อง และกล่องรับความคิดเห็นด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.5) จากหน่วยงานอนุญาตแล้ว หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอชดเชยเยียวยาให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมกันแก้ไขปัญหาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย และถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันได้อีก ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน	โครงการจัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัยอาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้ง Line Add ของบุคคลที่รับเรื่อง และกล่องรับความคิดเห็นด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ	-	ภาคผนวก ฉ1,7,12 (รูปที่ 3)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.7 การบดบังทิศทางลม			
1. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	โครงการจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)
2. เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ โดยให้สิ้นสุดการรับแจ้งหลังจากเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.5) จากหน่วยงานอนุญาตแล้ว	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ โดยให้สิ้นสุดการรับแจ้งหลังจากเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.5) จากหน่วยงานอนุญาตแล้ว	-	ภาคผนวก ฉ12
3. จัดให้มีมาตรการในการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยค่าเสียหายกันได้จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมกันแก้ไขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย และถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันได้อีก ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน	โครงการจัดให้มีมาตรการในการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยค่าเสียหายกันได้จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมกันแก้ไขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย และถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันได้อีก ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน	-	ภาคผนวก ฉ12

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.8 เศรษฐกิจ และสังคม			
1. ก่อนก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 1 เดือน ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการต่อนิติบุคคลอาคารชุด นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ เอ และนิติบุคคลอาคารชุด นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ บี รวมถึงเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง ในระยะ 100 เมตร ให้รับทราบ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้ง Line Add ของบุคคลที่รับเรื่อง และกล่อมรับความคิดเห็นด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการต่อนิติบุคคลอาคารชุด นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ เอ และนิติบุคคลอาคารชุด นาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ บี รวมถึงเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง ในระยะ 100 เมตรให้รับทราบ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้ง Line Add ของบุคคลที่รับเรื่อง และกล่อมรับความคิดเห็นด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)
2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 4.8 เมตร แสดงชื่อโครงการ ประเภท และขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง (เทศบาลตำบลช้างเผือก) รวมทั้งติดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการด้านที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) โดยตัวอักษรบนป้ายต้องมีขนาดเห็นได้ชัดเจน และติดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 4.8 เมตร แสดงชื่อโครงการ ประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.8 เศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)			
3. เจ้าของโครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมา ปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญาและให้พิจารณาดำเนินการก่อน หากผู้รับเหมาไม่ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจะต้องมีการจ่ายค่าปรับ/ค่าชดเชยตามความเหมาะสม	โครงการมีการควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ อย่างจริงจัง โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-
4. พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก กรณีรับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือก คนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	โครงการพิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก กรณี รับแรงงานต่างด้าวจะเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน ข้างเคียง	-	ภาคผนวก ฉ14
5. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง แต่จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ เกิน 2 คน ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ และควบคุมสไตรเวลากลางคืน	โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง แต่จะจัดให้มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน พื้นที่โครงการ และควบคุมสไตรเวลากลางคืน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 50)
6. ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีการกำหนดกฎระเบียบปฏิบัติสำหรับคนงาน และบทลงโทษที่ ชัดเจน และดำเนินการโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือทำผิดกฎหมาย	โครงการมีการกำหนดกฎระเบียบปฏิบัติสำหรับคนงาน และ บทลงโทษที่ชัดเจน และดำเนินการโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน กฎระเบียบ หรือทำผิดกฎหมาย	-	ภาคผนวก ฉ4

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.8 เศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)			
7. ผู้ควบคุมการก่อสร้างโครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้าทำงานภายในพื้นที่โครงการโดยกำหนดชุดปฏิบัติงานให้เหมือนกันทุกคน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูล ชื่อ-สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	โครงการมีการดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้าทำงานภายในพื้นที่โครงการโดยกำหนดชุดปฏิบัติงานให้เหมือนกันทุกคน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูล ชื่อ-สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 60)
8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 50)
9. จัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาระหว่างคนงาน และไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่พักอาศัยใกล้เคียง	โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาระหว่างคนงาน และไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่พักอาศัยใกล้เคียง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 71)
10. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการสัญจรในพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืน พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบความเรียบร้อย และป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการติดตามภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์ โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเฉพาะในการเข้าถึงข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อควบคุมการใช้งานอย่างเหมาะสม และรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกไม่ให้ข้อมูลภาพถูกนำไปใช้ในทางที่อาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการสัญจรในพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืน พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบความเรียบร้อย และป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 6,64)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.8 เศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)			
11. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีที่พักคนงานอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ ไม่อยู่ใกล้ หรือส่งผลกระทบต่อชุมชน มีระบบสาธารณูปโภครองรับ และมีห้องน้ำที่ถูกละเลยการ จัดการมูลฝอยที่เหมาะสม	โครงการจัดให้มีที่พักคนงานอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ ไม่ อยู่ใกล้หรือส่งผลกระทบต่อชุมชน มีระบบสาธารณูปโภครองรับ และมีห้องน้ำที่ถูกละเลยการ จัดการมูลฝอยที่เหมาะสม	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 40)
12.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และมีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม (รปภ.) ด้านหน้าโครงการ โดยจะต้องตรวจสอบทุกวัน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาโดยทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และมีกล่องรับความ คิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม (รปภ.) ด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)
13.โครงการจัดให้มีการอบรม และทำป้ายรณรงค์ให้คนงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่โครงการ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดอย่าง เคร่งครัด ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ	โครงการจัดให้มีการอบรม และทำป้ายรณรงค์ให้คนงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่ม การก่อสร้างโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1,11 (รูปที่ 72)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน			
1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วของโครงการ ด้านที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) แสดงชื่อโครงการ ประเภทและ ขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ใช้ในการ ก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง (เทศบาลตำบลช้างเผือก) รวมทั้งติดตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการด้านที่ติดกับถนนค่ายลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) โดยตัว อักษรบนป้ายต้องมีขนาดเห็นได้ชัดเจนและติดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน	โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วของโครงการด้านที่ติดกับถนนค่าย ลูกเสือซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5) แสดงชื่อโครงการ ประเภทและ ขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรม ก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2)
2. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามพื้นที่โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็วตามขั้นตอนการรับเรื่องและแก้ไข ปัญหาในระยะก่อสร้างโครงการ	โครงการมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามพื้นที่ โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
10. การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่การะจำยอม			
เพื่อให้การก่อสร้างโครงการระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนกลางและพื้นที่การะจำยอมของโครงการระยะที่ 1 (อาคาร A) และระยะที่ 2 (อาคาร B) รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการการะจำยอมเป็นไปอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อตกลงร่วมและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด โครงการกำหนด มาตรการในช่วงก่อสร้างดังต่อไปนี้			
1. มาตรการด้านการบริหารจัดการพื้นที่การะจำยอม			
1) บริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องรับผิดชอบดูแลถนนทางเข้า-ออกทางเดิน เสาไฟฟ้า ระบบท่อประปา ระบบท่อระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่ให้เกิดอุปสรรคหรือ การปิดกั้นเส้นทางแก่ลูกบ้านโครงการระยะที่ 1 (อาคาร A) และโครงการระยะที่ 2 (อาคาร B)	โครงการจะรับผิดชอบดูแลถนนทางเข้า-ออกทางเดิน เสาไฟฟ้า ระบบท่อประปา ระบบท่อระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำ ให้สามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่ให้เกิดอุปสรรคหรือการปิดกั้นเส้นทางแก่ลูกบ้านโครงการ ระยะที่ 1 (อาคาร A) และโครงการระยะที่ 2 (อาคาร B)	-	-
2) ห้ามใช้พื้นที่การะจำยอมเป็นพื้นที่จัดเก็บวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง ยกเว้นในกรณี จำเป็นและต้องได้รับความเห็นชอบจากนิติบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย โดยต้องมีแผนที่ป้องกันสิ่ง สกปรก และมาตรการควบคุมผลกระทบที่ชัดเจน	โครงการกำหนดกฎระเบียบห้ามใช้พื้นที่การะจำยอมเป็นพื้นที่ จัดเก็บวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง ยกเว้นในกรณีจำเป็นและต้องให้ รับความเห็นชอบจากนิติบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย โดยต้องมีแผนที่ ป้องกันสิ่งสกปรก และมาตรการควบคุมผลกระทบที่ชัดเจน	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
10. การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ภาระจ่ายอม (ต่อ)			
2. มาตรการด้านการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค			
- บริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องรับผิดชอบค่าบริหารจัดการ ค่าซ่อมบำรุงและค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำที่เกิดจากการเดินระบบท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียที่รองรับน้ำจากพื้นที่ก่อสร้างในช่วงนี้ทั้งหมด ตามเงื่อนไขในข้อตกลงร่วม	โครงการจะรับผิดชอบค่าบริหารจัดการ ค่าซ่อมบำรุงและค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำที่เกิดจากการเดินระบบท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียที่รองรับน้ำจากพื้นที่ก่อสร้างในช่วงนี้ทั้งหมด ตามเงื่อนไขในข้อตกลงร่วม	-	-
3. มาตรการด้านการป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยเดิม			
1) บริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายของหนังสือแจ้งผลการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว อย่างเคร่งครัด	โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายของหนังสือแจ้งผลการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว อย่างเคร่งครัด	-	-
2) บริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องแจ้งกำหนดการก่อสร้าง รายละเอียดการใช้งานพื้นที่ภาระจ่ายอม และการเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราว (ถ้ามี) ให้ผู้อยู่อาศัยทราบ ผ่านช่องทางของนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง	โครงการมีการแจ้งกำหนดการก่อสร้าง รายละเอียดการใช้งานพื้นที่ภาระจ่ายอม และการเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราว (ถ้ามี) ให้ผู้อยู่อาศัยทราบผ่านช่องทางของนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนาทูรา กรีน เรสซิเดนซ์ (NATURA GREEN RESIDENCE) ระยะที่ 3 (อาคาร C) และระยะที่ 4 (อาคาร D) ของบริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
10. การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ภาระจำยอม (ต่อ)			
5. มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนส่งมอบภาระจำยอม			
ในช่วงก่อนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดโครงการระยะที่ 3 (อาคาร C) และโครงการระยะที่ 4 (อาคาร D) บริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องดำเนินการดังนี้ 1) ตรวจสอบสภาพถนน ระบบท่อ ระบบไฟฟ้า และบ่อน้ำให้พร้อมใช้งาน 2) ส่งมอบคู่มือการบริหารระบบสาธารณูปโภค 3) จัดทำทะเบียนทรัพย์สินร่วมและสภาพการใช้งาน 4) ประสานจัดตั้งคณะกรรมการกลางตามข้อตกลง	ในช่วงก่อนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดโครงการระยะที่ 3 (อาคาร C) และโครงการระยะที่ 4 (อาคาร D)โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด		