

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidal RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท แคสซวีนา ซอร์ส จำกัด	Sampling Date ^[4]	22 พฤษภาคม 2569
Customer Address	20 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	23 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	23-30 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	2 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6905135 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	11.35 น.
Analysis No.	25692460

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7°C	-	Electrometric Method	6.7	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	6.3	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	Dried at 103-105°C Method	17.2	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	651	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	2.4	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.6	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	5.2	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25692460 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)^[5] ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : การแก้ไขของรายงาน โดยการเปลี่ยนมาตรฐานอาคารจากประเภท ข เป็นอาคารประเภท ก

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติยา ขุนเนียม (ว-250-จ-0005)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2 / 6 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2 / 6 / 69



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/5

Customer/Code	บริษัท แคสซารีนา ซอร์ส จำกัด	Sampling Date ^[3]	22 พฤษภาคม 2569
Customer Address	20 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	23 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	23-30 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	2 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[3]	นางสาวสลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6905135 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	11.35 น.
Analysis No.	25692460

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	Volumetric Method	ตรวจไม่พบ	-
9. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ ^[2]
10. Fecal coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	-

Physical Appearance Sample 25692460 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L


REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :



นางสาวรัตติญา ขุนเนียม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2 / 6 / 69

ผู้อนุมัติ :



นางสาวสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2 / 6 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 3/5

Customer/Code	บริษัท แคชวรีนา ซอร์ส จำกัด	Sampling Date ^[3]	22 พฤษภาคม 2569
Customer Address	20 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	23 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[3]	Family Pool	Analyzed Date	23-30 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	2 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6905135 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[3]	11.39 น.
Analysis No.	25692461

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7 °C	-	Electrometric Method	8.2	7.2 - 8.4

Physical Appearance Sample 25692461 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L,G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติญา ขุนเนียม (ว-250-จ-0005)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2 / 6 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2 / 6 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Our 25+ Experience of Superiority

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 4/5

Customer/Code	บริษัท แคสซัวรีนา ซอร์ส จำกัด	Sampling Date ^[4]	22 พฤษภาคม 2569
Customer Address	20 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	23 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	Family Pool	Analyzed Date	23-30 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	2 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6905135 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	11.39 น.
Analysis No.	25692461

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	DPD Colorimetric Method	3.3	0.6 - 1.0
3. Combined Chlorine ^[3]	mg/L	DPD Colorimetric Method	0.2	0.5-1.0
4. Calcium Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method	18.0	250 - 600
5. Alkalinity ^[3]	mg/L as CaCO ₃	Titration Method	273	80 - 100
6. Chloride ^[3]	mg/L	Argentometric Method	1786	≤ 600
7. Nitrate ^[3]	mg/L NO ₃ -N	Cadmium Reduction Method	2.5	< 50.0
8. Ammonia ^[3]	mg/L	Nessler Method	ตรวจไม่พบ	< 20.0
9. Cyanuric Acid ^[3]	mg/L	Turbidimetric Method	22.0	30-60

Physical Appearance Sample 25692461 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L,G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติญา จูเนียม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2 / 6 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2 / 6 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 5/5

Customer/Code	บริษัท แคสซ์วีรนา ซอร์ส จำกัด	Sampling Date ^[4]	22 พฤษภาคม 2569
Customer Address	20 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	23 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	Family Pool	Analyzed Date	23-30 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	2 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6905135 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	11.39 น.
Analysis No.	25692461

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
10. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	≤ 10.0
11. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
12. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจ ไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ
13. Staphylococcus aureus ^[3]	CFU/mL	Compact Dry X-SA	ตรวจ ไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ
14. Pseudomonas aeruginosa ^[3]	CFU/mL	Compact Dry PA	ตรวจ ไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25692461 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L,G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติยา ขุนเนียม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2, 6, 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2, 6, 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/4

Customer/Code	บริษัท แคสวรีนา ซอร์ส จำกัด	Sampling Date ^[4]	2 มิถุนายน 2569
Customer Address	20 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	3 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	3-16 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6906004

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.28 น.
Analysis No.	25692546

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.2 °C	-	Electrometric Method	6.7	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	6.4	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	Dried at 103-105 °C Method	14.8	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	541	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	3.9	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.5	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2.4	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25692546 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติยา ขุนเนียม (ว-250-จ-0005)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17, 6, 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17, 6, 69



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 2/4

Customer/Code	บริษัท แคสซารีนา ซอร์ส จำกัด	Sampling Date ^[3]	2 มิถุนายน 2569
Customer Address	20 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	3 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	3-16 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[3]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6906004

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	09.28 น.
Analysis No.	25692546

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	Volumetric Method	ตรวจไม่พบ	-
9. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ ^[2]
10. Fecal coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	-

Physical Appearance Sample 25692546 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติญา ชุนเนียม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 6 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หงษ์แก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 6 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdida Rd., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 3/4

Customer/Code	บริษัท แคสซ์วีนา ซอร์ส จำกัด	Sampling Date ^[4]	2 มิถุนายน 2569
Customer Address	20 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	3 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	Lab Pool	Analyzed Date	3-16 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิตดา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6906004

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	09.24 น.
Analysis No.	25692547

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	≤ 10.0
2. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
3. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Staphylococcus aureus ^[3]	CFU/mL	Compact Dry X-SA	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ
5. Pseudomonas aeruginosa ^[3]	CFU/mL	Compact Dry PA	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25692547 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติญา ขุนเนียม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17/6/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หงษ์แก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17/6/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 4/4

Customer/Code	บริษัท แคสซ์วีรนา ซอร์ส จำกัด	Sampling Date ^[4]	2 มิถุนายน 2569
Customer Address	20 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	3 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบประปา - Guest Room	Analyzed Date	3-16 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบข้าง	Report Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6906004

Sampling Name ^[4]	น้ำประปา
Sampling Time ^[4]	09.18 น.
Analysis No.	25692548

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[6]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 1.1
3. Staphylococcus aureus ^[3]	CFU/mL	Compact Dry X-SA	ตรวจไม่พบเชื้อ	-
4. Clostridium perfringens ^{[3]/[5]}	CFU/ mL	BAM Method	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25692548 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L,G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาคัดกรองอนามัย พ.ศ. 2563
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
 [5] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 [6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติยา ฐานเนียม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 6 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 6 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Best Choice



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code ^[3]	6C-066 บริษัท แคสซาวรีนา ซอร์ส จำกัด	Sampling Date ^[3]	10 มิถุนายน 2569
Customer Address ^[3]	20 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[3]	Fitness (ส่วนกลาง)	Analyzed Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	23 มิถุนายน 2569
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT69/06/L009

Sampling Name ^[3]	ท่อน้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ
Sampling Time ^[3]	11.08 น.
Analysis No.	L6906029

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[2]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6906029 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : The technique of culturing microorganisms on BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) Agar according to CDC 2005 Standards, combined with species identification using the Latex Agglutination Test
[2] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[3] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติญา ชูเนียม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/06/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หनुแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/6/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร