ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670459 E 1518173 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 08 January 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 07 - 09 January 2026
Analytical Date : 07 - 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	01-02/01/2026	*	*	*
2.	-	02-03/01/2026	*	*	*
3.	-	03-04/01/2026	*	*	*
4.	-	04-05/01/2026	*	*	*
5.	S69034/2	05-06/01/2026	0.0709	0.0343	0.0071
6.	S69034/4	06-07/01/2026	0.0436	0.0219	0.0058
7.	S69034/6	07-08/01/2026	0.0538	0.0262	0.0062
Standard			≤ 0.33 [1/]	≤ 0.12 [1/]	≤ 0.0375 [2/]

Standard [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
[2/] Notification of the National Environment Committee Issue 36 B.E. 2565 (2022), The Standard Level of Particle Size less than 2.5 Microns in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026
* Not have monitoring environment because 01-05 January 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670459 E 1518173 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 15 January 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 10 - 16 January 2026
Analytical Date : 10 - 19 January 2026
Report Date : 20 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/8	08-09/01/2026	0.0523	0.0259	0.0062
2.	S69034/10	09-10/01/2026	0.0445	0.0219	0.0054
3.	S69034/12	10-11/01/2026	0.0546	0.0270	0.0066
4.	-	11-12/01/2026	*	*	*
5.	S69034/15	12-13/01/2026	0.0505	0.0250	0.0058
6.	S69034/17	13-14/01/2026	0.0476	0.0234	0.0046
7.	S69034/19	14-15/01/2026	0.0489	0.0242	0.0050
Standard			≤ 0.33 1/	≤ 0.12 1/	≤ 0.0375 2/

Standard 1/ Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
2/ Notification of the National Environment Committee Issue 36 B.E. 2565 (2022), The Standard Level of Particle Size less than 2.5 Microns in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026
* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 22 January 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	17 - 23 January 2026
Analytical Date	:	17 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/21	15-16/01/2026	0.0492	0.0241	0.0046
2.	S69034/23	16-17/01/2026	0.0514	0.0252	0.0050
3.	S69034/25	17-18/01/2026	0.0430	0.0213	0.0042
4.	-	18-19/01/2026	*	*	*
5.	S69034/27	19-20/01/2026	0.0577	0.0285	0.0050
6.	S69034/29	20-21/01/2026	0.0452	0.0228	0.0046
7.	S69034/31	21-22/01/2026	0.0589	0.0289	0.0058
Standard			≤ 0.33 [1/]	≤ 0.12 [1/]	≤ 0.0375 [2/]

Standard [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

[2/] Notification of the National Environment Committee Issue 36 B.E. 2565 (2022), The Standard Level of Particle Size less than 2.5 Microns in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 29 January 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	24 - 30 January 2026
Analytical Date	:	24 January - 06 February 2026
Report Date	:	09 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/33	22-23/01/2026	54.3036	24.3843	5.3994
2.	S69034/35	23-24/01/2026	47.1662	21.8187	4.9841
3.	S69034/37	24-25/01/2026	83.8505	41.8252	4.1534
4.	-	25-26/01/2026	*	*	*
5.	S69034/39	26-27/01/2026	59.6412	27.5840	4.9841
6.	S69034/41	27-28/01/2026	69.1181	34.0822	4.9841
7.	S69034/43	28-29/01/2026	65.8554	32.1246	4.5687
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**	**≤ 37.5**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 January - 01 February 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	31 January - 03 February 2026
Analytical Date	:	31 January - 06 February 2026
Report Date	:	09 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/45	29-30/01/2026	65.6045	32.4760	5.3994
2.	S69034/47	30-31/01/2026	56.6542	27.2444	4.9841
3.	S69034/49	31/01-01/02/2026	62.8377	31.0990	4.5687
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670441 E 1518170 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 - 10 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 - 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0115
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0643
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1255
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1763
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2410
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1995
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0322
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9423
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8767
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7943
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.7026
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.6945
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5622
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4753
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3945
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3554
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4180
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5941
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6035
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6755
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7943
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9433
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0627
8 Hour Average	**2.0991**
1 Hour Maximum	**2.2410**
1 Hour Minimum	**1.3554**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Ana
Exp
Cali
Cor

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670441 E 1518170 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 - 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9455
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0169
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1423
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1647
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2015
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1324
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0417
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9553
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8422
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7621
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6945
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.6052
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5274
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4623
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3585
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3027
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4312
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4975
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6028
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6745
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7421
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8025
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9423
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9987
8 Hour Average	**2.0750**
1 Hour Maximum	**2.2015**
1 Hour Minimum	**1.3027**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : An[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670441 E 1518170 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 - 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9412
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0635
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0946
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1031
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1160
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0194
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8755
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7946
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7523
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6945
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5822
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5347
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4990
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4025
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3624
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3050
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3943
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5027
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6375
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6944
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7025
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9632
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0413
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0758
8 Hour Average	**2.0010**
1 Hour Maximum	**2.1160**
1 Hour Minimum	**1.3050**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Exp
Cal
Co

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670441 E 1518170 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 - 10 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 - 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0185
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0193
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0201
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0207
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0215
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0209
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0198
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0188
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0182
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0176
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0164
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0162
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0155
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0147
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0145
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0136
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0148
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0156
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0172
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0185
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0194
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0203
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0211
24 Hour Average	**0.0178**
1 Hour Maximum	**0.0215**
1 Hour Minimum	**0.0136**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expir

Calib

Conc



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670441 E 1518170 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 - 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0201
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0204
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0209
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0213
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0216
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0205
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0198
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0185
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0165
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0162
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0157
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0149
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0146
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0138
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0134
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0129
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0132
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0146
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0153
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0170
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0182
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0189
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0199
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0203
24 Hour Average	**0.0174**
1 Hour Maximum	**0.0216**
1 Hour Minimum	**0.0129**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire[redacted]
Calibra
Conce

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670441 E 1518170 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 - 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0199
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0202
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0205
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0207
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0203
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0190
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0185
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0177
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0172
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0166
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0154
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0147
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0143
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0138
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0130
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0140
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0147
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0152
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0164
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0183
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0195
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0202
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0210
24 Hour Average	**0.0173**
1 Hour Maximum	**0.0210**
1 Hour Minimum	**0.0130**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire
Calib
Conc

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670441 E 1518170 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 - 10 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 - 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0021
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0023
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0022
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0018
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0020
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0021
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0023
24 Hour Average	**0.0018**
1 Hour Maximum	**0.0025**
1 Hour Minimum	**0.0013**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Ex
Ca
Co

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670441 E 1518170 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 - 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0020
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0022
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0025
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0027
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0024
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0020
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
24 Hour Average	**0.0018**
1 Hour Maximum	**0.0027**
1 Hour Minimum	**0.0013**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Ana[redacted]
Expi
Cali
Con

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670441 E 1518170 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 - 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0019
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0022
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0020
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0022
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0024
24 Hour Average	**0.0017**
1 Hour Maximum	**0.0024**
1 Hour Minimum	**0.0012**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Anal
Expi
Calib
Conc

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670441 E 1518170 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 - 11 January 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69034/10	09/01/2026	0.879	1.278	2.157
S69034/12	10/01/2026	0.850	1.175	2.025
S69034/14	11/01/2026	0.864	1.262	2.126

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 February 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	04 - 10 February 2026
Analytical Date	:	04 - 16 February 2026
Report Date	:	17 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	01-02/02/2026	*	*	*
2.	S69034/2	02-03/02/2026	52.3588	24.8829	4.9841
3.	S69034/4	03-04/02/2026	53.7551	26.6282	4.5687
4.	S69034/6	04-05/02/2026	58.0934	26.9773	5.3994
5.	S69034/8	05-06/02/2026	53.2821	25.8155	5.3994
6.	S69034/10	06-07/02/2026	57.8745	27.2557	4.5687
7.	S69034/12	07-08/02/2026	88.8841	42.9061	7.0607
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 15 February 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	11 - 17 February 2026
Analytical Date	:	11 - 23 February 2026
Report Date	:	24 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	08-09/02/2026	*	*	*
2.	S69034/15	09-10/02/2026	52.3588	24.7832	4.9841
3.	S69034/17	10-11/02/2026	55.3236	25.6661	4.5687
4.	S69034/19	11-12/02/2026	56.4478	28.0244	5.3994
5.	S69034/21	12-13/02/2026	52.4033	25.1977	4.1534
6.	S69034/23	13-14/02/2026	61.3369	29.9680	4.9841
7.	S69034/25	14-15/02/2026	55.3741	27.2324	4.5687
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 22 February 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	18 - 25 February 2026
Analytical Date	:	18 February - 02 March 2026
Report Date	:	03 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	15-16/02/2026	*	*	*
2.	S69034/27	16-17/02/2026	63.8621	30.0617	5.3994
3.	S69034/29	17-18/02/2026	60.6365	30.5177	4.9841
4.	S69034/31	18-19/02/2026	55.5153	28.4102	4.9841
5.	S69034/33	19-20/02/2026	66.0470	34.2654	5.8147
6.	S69034/35	20-21/02/2026	55.0983	26.1552	4.5687
7.	S69034/37	21-22/02/2026	55.4505	25.7306	5.3994
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 February - 01 March 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	25 February - 02 March 2026
Analytical Date	:	25 February - 06 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	22-23/02/2026	*	*	*
2.	S69034/39	23-24/02/2026	59.2857	28.2170	4.1534
3.	S69034/41	24-25/02/2026	60.4869	28.9719	5.3994
4.	S69034/43	25-26/02/2026	65.1392	31.7191	5.8147
5.	S69034/45	26-27/02/2026	55.8336	26.8662	4.9841
6.	S69034/47	27-28/02/2026	54.1041	25.9301	4.5687
7.	S69034/49	28/02-01/03/2026	67.0193	34.6067	6.2301
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670456 E 1518165 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 06 - 07 February 2026
Received Date : 10 February 2026
Analytical Date : 10 - 12 February 2026
Report Date : 13 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.05
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.12
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.21
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.20
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.07
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.00
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.94
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.83
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.76
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.64
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.60
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.50
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.46
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.37
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.32
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.40
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.49
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.53
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.60
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.67
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.79
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.06
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.96
8 Hour Average	**2.05**
1 Hour Maximum	**2.21**
1 Hour Minimum	**1.32**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibra[redacted]
Concer

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670456 E 1518165 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 February 2026
Received Date : 10 February 2026
Analytical Date : 10 - 12 February 2026
Report Date : 13 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.07
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.15
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.19
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.21
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.16
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.04
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.84
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.63
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.30
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.59
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.46
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.34
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.34
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.41
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.50
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.57
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.73
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.81
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.86
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.92
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.98
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.87
8 Hour Average	**2.09**
1 Hour Maximum	**2.21**
1 Hour Minimum	**1.29**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibra
Concer

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 - 12 February 2026
Report Date	:	13 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.92
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.96
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.01
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.05
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.00
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.88
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.80
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.67
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.61
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.54
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.49
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.40
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.37
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.31
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.32
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.46
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.50
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.59
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.74
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.89
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.96
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.07
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.19
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.04
8 Hour Average	**1.91**
1 Hour Maximum	**2.19**
1 Hour Minimum	**1.31**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibr[redacted]

Conce[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลลีเยร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 - 12 February 2026
Report Date	:	13 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.3
24 Hour Average	**18.0**
1 Hour Maximum	**21.4**
1 Hour Minimum	**13.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire [redacted]

Calibra

Concer

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 - 12 February 2026
Report Date	:	13 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.7
24 Hour Average	**17.4**
1 Hour Maximum	**21.6**
1 Hour Minimum	**12.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire D[redacted]
Calibrat
Concen

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 - 12 February 2026
Report Date	:	13 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.7
24 Hour Average	**17.3**
1 Hour Maximum	**21.2**
1 Hour Minimum	**13.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire D[redacted]

Calibrati

Concent

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 - 12 February 2026
Report Date	:	13 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
24 Hour Average	**1.8**
1 Hour Maximum	**2.5**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibr
Conce

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 - 12 February 2026
Report Date	:	13 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8
24 Hour Average	**1.8**
1 Hour Maximum	**2.7**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibra[redacted]
Concer

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 - 12 February 2026
Report Date	:	13 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	**1.7**
1 Hour Maximum	**2.5**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibra
Concer

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 08 February 2026
Sampling Time	:	01.30 p.m.
Received Date	:	11 February 2026
Analytical Date	:	11 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69034/10	06/02/2026	0.776	1.130	1.906
S69034/12	07/02/2026	0.802	1.168	1.970
S69034/14	08/02/2026	0.811	1.180	1.991

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 March 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	03 - 10 March 2026
Analytical Date	:	03 - 16 March 2026
Report Date	:	16 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	01-02/03/2026	*	*	*
2.	S69034/2	02-03/03/2026	68.3793	34.3944	5.8147
3.	-	03-04/03/2026	**	**	**
4.	S69034/4	04-05/03/2026	58.5171	29.3861	4.9841
5.	S69034/6	05-06/03/2026	61.1338	30.2133	6.2301
6.	S69034/8	06-07/03/2026	57.3113	28.2234	5.3994
7.	S69034/10	07-08/03/2026	66.9087	33.6571	4.5687
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 15 March 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	11 - 16 March 2026
Analytical Date	:	11 - 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	08-09/03/2026	*	*	*
2.	S69034/12	09-10/03/2026	77.0651	38.8127	7.4761
3.	S69034/14	10-11/03/2026	70.2741	35.4141	6.6454
4.	S69034/16	11-12/03/2026	59.6891	29.3209	4.9841
5.	S69034/18	12-13/03/2026	69.9851	35.9094	6.2301
6.	S69034/20	13-14/03/2026	72.0789	36.4957	7.0607
7.	S69034/22	14-15/03/2026	78.8057	39.1519	7.8914
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**	**≤ 37.5**

Standard Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 22 March 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	18 - 23 March 2026
Analytical Date	:	18 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	15-16/03/2026	*	*	*
2.	S69034/24	16-17/03/2026	77.3015	37.5897	7.4761
3.	S69034/26	17-18/03/2026	76.6067	36.8262	7.0607
4.	S69034/28	18-19/03/2026	57.8676	27.1238	5.8147
5.	S69034/30	19-20/03/2026	76.7979	37.7695	6.6454
6.	S69034/32	20-21/03/2026	80.5245	41.4960	7.8914
7.	S69034/34	21-22/03/2026	66.4965	33.4000	6.2301
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**	**≤ 37.5**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 29 March 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	25 - 30 March 2026
Analytical Date	:	25 March - 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	22-23/03/2026	*	*	*
2.	S69034/36	23-24/03/2026	78.6384	39.0922	7.4761
3.	S69034/38	24-25/03/2026	70.3797	35.0130	6.6454
4.	S69034/40	25-26/03/2026	71.5102	35.6040	7.0607
5.	S69034/42	26-27/03/2026	78.1099	39.3581	7.4761
6.	S69034/44	27-28/03/2026	81.7993	40.3743	8.3068
7.	S69034/46	28-29/03/2026	80.2613	40.2561	7.8914
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**	**≤ 37.5**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 March - 01 April 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	01 - 02 April 2026
Analytical Date	:	01 - 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	29-30/03/2026	*	*	*
2.	S69034/48	30-31/03/2026	77.9078	38.9034	6.6454
3.	S69034/50	31/03-01/04/2026	78.1576	39.0788	7.0607
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**	**≤ 37.5**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลลิเยร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670456 E 1518165 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.06
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.22
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.24
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.25
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.15
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.06
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.99
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.84
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.73
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.69
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.58
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.46
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.39
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.36
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.37
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.43
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.54
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.65
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.76
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.80
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.02
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.07
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.16
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.10
8 Hour Average	**2.10**
1 Hour Maximum	**2.25**
1 Hour Minimum	**1.36**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibra[redacted]
Concer

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670456 E 1518165 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/20
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.12
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.19
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.22
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.24
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.15
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.95
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.78
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.70
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.68
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.60
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.58
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.46
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.36
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.30
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.37
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.50
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.69
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.75
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.90
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.00
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.12
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.18
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.07
8 Hour Average	**2.05**
1 Hour Maximum	**2.24**
1 Hour Minimum	**1.29**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire D
Calibrat
Concen

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670456 E 1518165 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/22
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.09
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.16
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.26
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.17
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.01
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.96
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.84
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.69
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.63
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.53
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.47
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.43
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.36
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.32
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.44
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.53
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.58
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.63
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.74
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.80
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.01
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.96
8 Hour Average	**2.02**
1 Hour Maximum	**2.26**
1 Hour Minimum	**1.29**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibrat
Concen

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670456 E 1518165 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.4
24 Hour Average	**17.8**
1 Hour Maximum	**21.5**
1 Hour Minimum	**13.4**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Da[redacted]
Calibrati[redacted]
Concent[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/20
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 - 14 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.7
24 Hour Average	**17.9**
1 Hour Maximum	**21.9**
1 Hour Minimum	**13.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire[redacted]
Calib
Conc

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670456 E 1518165 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/22
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.1
24 Hour Average	**17.6**
1 Hour Maximum	**21.4**
1 Hour Minimum	**12.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire D
Calibrat
Concen

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/18
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	**1.9**
1 Hour Maximum	**2.7**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibr
Conc

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/20
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 - 14 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	**1.8**
1 Hour Maximum	**2.6**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibra
Conce

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/22
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	14 - 15 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9
24 Hour Average	**1.7**
1 Hour Maximum	**2.4**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Cal[redacted]
Cor

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670456 E 1518165 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 14 March 2026
Sampling Time	:	01.30 p.m.
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 19 March 2026
Report Date	:	20 March 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69034/18	12/03/2026	0.816	1.316	2.132
S69034/20	13/03/2026	0.824	1.324	2.148
S69034/22	14/03/2026	0.813	1.339	2.152

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 April 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	03 - 09 April 2026
Analytical Date	:	03 - 10 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/2	01-02/04/2026	88.4513	43.3386	7.0607
2.	S69034/4	02-03/04/2026	82.4496	40.5744	7.8914
3.	S69034/6	03-04/04/2026	85.3593	40.5000	6.6454
4.	S69034/8	04-05/04/2026	79.3478	37.6227	6.2301
5.	-	05-06/04/2026	*	*	*
6.	S69034/10	06-07/04/2026	96.9416	46.6327	7.4761
7.	S69034/12	07-08/04/2026	63.4619	30.7679	5.8147
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 15 April 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	10 - 16 April 2026
Analytical Date	:	10 - 24 April 2026
Report Date	:	27 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/14	08-09/04/2026	83.0429	41.8520	7.0607
2.	S69034/16	09-10/04/2026	71.2263	35.3873	7.4761
3.	S69034/18	10-11/04/2026	72.7137	36.8611	7.4761
4.	S69034/20	11-12/04/2026	67.9134	33.6806	7.0607
5.	-	12-13/04/2026	*	*	*
6.	-	13-14/04/2026	**	**	**
7.	-	14-15/04/2026	**	**	**
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 13-15 April 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 22 April 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	18 - 23 April 2026
Analytical Date	:	18 - 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	15-16/04/2026	**	**	**
2.	S69034/24	16-17/04/2026	81.6465	40.2675	7.8914
3.	S69034/26	17-18/04/2026	79.0065	39.3526	6.2301
4.	S69034/28	18-19/04/2026	79.0065	39.4028	8.3068
5.	-	19-20/04/2026	*	*	*
6.	S69034/30	20-21/04/2026	83.0220	42.0130	8.7221
7.	S69034/32	21-22/04/2026	84.3518	41.9996	6.6454
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 15-16 April 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 29 April 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	24 - 30 April 2026
Analytical Date	:	24 April - 05 May 2026
Report Date	:	06 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/34	22-23/04/2026	78.8559	39.2523	7.8914
2.	S69034/36	23-24/04/2026	76.7477	38.6499	7.4761
3.	S69034/38	24-25/04/2026	75.8442	37.7464	7.4761
4.	S69034/40	25-26/04/2026	73.2596	36.1245	7.0607
5.	-	26-27/04/2026	*	*	*
6.	S69034/42	27-28/04/2026	79.5084	39.2021	6.6454
7.	S69034/44	28-29/04/2026	73.7010	36.0902	7.8914
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 April - 01 May 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 05 May 2026
Report Date	:	06 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/46	29-30/04/2026	75.6778	37.2053	6.2301
2.	S69034/48	30/04-01/05/2026	74.6950	37.3725	5.8147
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**	**≤ 37.5**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670459 E 1518175 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.02
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.08
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.02
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.17
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.26
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.19
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.22
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.17
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.03
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.95
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.76
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.55
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.48
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.39
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.36
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.33
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.32
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.43
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.50
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.58
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.70
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.82
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.10
8 Hour Average	**2.14**
1 Hour Maximum	**2.26**
1 Hour Minimum	**1.32**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibratic
Concentr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670459 E 1518175 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 - 05 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.12
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.16
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.00
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.20
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.21
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.27
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.16
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.09
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.97
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.76
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.69
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.50
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.43
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.36
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.33
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.31
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.34
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.46
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.55
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.72
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.79
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.94
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.06
8 Hour Average	**2.15**
1 Hour Maximum	**2.27**
1 Hour Minimum	**1.29**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calib
Cond

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670459 E 1518175 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/50
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 - 06 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.06
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.10
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.01
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.08
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.12
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.14
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.09
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.98
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.73
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.55
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.50
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.47
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.39
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.37
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.34
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.29
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.34
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.49
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.57
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.79
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.88
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.05
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.14
8 Hour Average	**2.07**
1 Hour Maximum	**2.14**
1 Hour Minimum	**1.29**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire D[redacted]
Calibrati[redacted]
Concent[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518175 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 - 04 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 - 09 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.6
24 Hour Average	**18.1**
1 Hour Maximum	**22.5**
1 Hour Minimum	**13.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire D[redacted]

Calibrat[redacted]

Concen[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518175 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	04 - 05 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 - 09 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.8
24 Hour Average	**18.0**
1 Hour Maximum	**22.6**
1 Hour Minimum	**13.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire D[redacted]

Calibra[redacted]

Concer[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518175 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/50
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 - 06 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 - 09 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.2
24 Hour Average	**17.5**
1 Hour Maximum	**21.2**
1 Hour Minimum	**12.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire[redacted]

Calibr

Conce

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518175 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 - 04 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 - 09 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.2
24 Hour Average	**1.9**
1 Hour Maximum	**2.7**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentr[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518175 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	04 - 05 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 - 09 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0
24 Hour Average	**1.8**
1 Hour Maximum	**2.6**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concen[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518175 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/50
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 - 06 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 - 09 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.3
24 Hour Average	**1.7**
1 Hour Maximum	**2.3**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Cor [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518175 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 - 05 April 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 - 09 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69034/6	03/04/2026	0.774	1.288	2.062
S69034/8	04/04/2026	0.786	1.274	2.060
S69034/50	05/04/2026	0.811	1.229	2.040

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 May 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	05 - 09 May 2026
Analytical Date	:	05 - 14 May 2026
Report Date	:	15 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	-	01-02/05/2026	**	**	**
2.	S69034/2	02-03/05/2026	67.3432	33.0594	5.8147
3.	-	03-04/05/2026	*	*	*
4.	S69034/4	04-05/05/2026	84.6035	41.5632	4.9841
5.	S69034/6	05-06/05/2026	76.2128	38.0052	6.2301
6.	S69034/8	06-07/05/2026	63.3959	31.2713	4.5687
7.	S69034/10	07-08/05/2026	81.0402	40.3685	6.6454
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 01-02 May 2026 is public holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670459 E 1518173 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 15 May 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 11 - 18 May 2026
Analytical Date : 11 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/12	08-09/05/2026	77.0971	38.1177	7.8914
2.	S69034/14	09-10/05/2026	73.5352	36.2406	6.2301
3.	-	10-11/05/2026	*	*	*
4.	S69034/16	11-12/05/2026	70.9774	35.8441	5.3994
5.	S69034/18	12-13/05/2026	72.3638	36.6650	4.9841
6.	S69034/20	13-14/05/2026	74.5391	37.7966	6.6454
7.	S69034/22	14-15/05/2026	70.3297	34.5800	7.4761
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026
* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 22 May 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	18 - 23 May 2026
Analytical Date	:	18 - 26 May 2026
Report Date	:	27 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/24	15-16/05/2026	73.1774	36.1056	8.3068
2.	S69034/26	16-17/05/2026	68.8640	34.7604	5.8147
3.	-	17-18/05/2026	*	*	*
4.	S69034/29	18-19/05/2026	81.6465	40.4191	6.2301
5.	S69034/31	19-20/05/2026	71.7748	36.4957	4.9841
6.	S69034/33	20-21/05/2026	75.9921	38.7766	4.5687
7.	S69034/35	21-22/05/2026	63.2603	32.7979	5.3994
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 29 May 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	25 May - 01 June 2026
Analytical Date	:	25 May - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/37	22-23/05/2026	81.0402	39.2570	5.3994
2.	S69034/39	23-24/05/2026	80.1813	39.7623	6.2301
3.	-	24-25/05/2026	*	*	*
4.	S69034/41	25-26/05/2026	75.6778	38.3711	7.0607
5.	S69034/43	26-27/05/2026	77.3505	38.6753	4.5687
6.	S69034/45	27-28/05/2026	72.1898	36.3755	6.6454
7.	S69034/47	28-29/05/2026	74.9850	37.4169	4.9841
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 May - 01 June 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 10 June 2026
Report Date	:	11 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/49	29-30/05/2026	81.5474	40.7482	4.5687
2.	S69034/51	30-31/05/2026	83.5515	39.8687	6.2301
3.	-	31/05-01/06/2026	*	*	*
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**	**≤ 37.5**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670457 E 1518173 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/24
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 16 May 2026
Received Date	:	19 May 2026
Analytical Date	:	19 - 21 May 2026
Report Date	:	22 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.02
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.05
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.12
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.19
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.21
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.19
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.04
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.02
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.94
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.88
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.64
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.58
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.45
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.39
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.33
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.35
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.40
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.49
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.52
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.74
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.83
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.02
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.22
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.19
8 Hour Average	**2.10**
1 Hour Maximum	**2.22**
1 Hour Minimum	**1.33**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date [redacted]

Calibration

Concentrat

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670457 E 1518173 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/26
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 May 2026
Received Date	:	19 May 2026
Analytical Date	:	19 - 21 May 2026
Report Date	:	22 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.08
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.14
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.24
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.21
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.19
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.05
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.98
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.74
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.70
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.69
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.46
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.40
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.37
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.33
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.30
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.27
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.38
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.43
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.50
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.59
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.70
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.94
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.02
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.08
8 Hour Average	**2.08**
1 Hour Maximum	**2.24**
1 Hour Minimum	**1.27**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibra [redacted]

Concer

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670457 E 1518173 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/28
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 May 2026
Received Date	:	19 May 2026
Analytical Date	:	19 - 21 May 2026
Report Date	:	22 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.98
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.02
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.04
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.98
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.03
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.00
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.88
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.84
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.69
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.63
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.59
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.48
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.36
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.33
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.28
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.36
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.54
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.60
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.74
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.95
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.08
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.22
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.25
8 Hour Average	**1.97**
1 Hour Maximum	**2.25**
1 Hour Minimum	**1.28**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire [redacted]
Calibra
Concer

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670457 E 1518173 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/24
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.1
24 Hour Average	**18.5**
1 Hour Maximum	**22.5**
1 Hour Minimum	**13.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Da[redacted]
Calibratio
Concentr

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670457 E 1518173 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/26
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.2
24 Hour Average	**17.7**
1 Hour Maximum	**22.1**
1 Hour Minimum	**12.9**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Da[redacted]
Calibratic
Concentr

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670457 E 1518173 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/28
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.3
24 Hour Average	**17.8**
1 Hour Maximum	**22.3**
1 Hour Minimum	**13.4**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire
Calib
Conc

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670457 E 1518173 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/24
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	**1.8**
1 Hour Maximum	**2.6**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670457 E 1518173 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/26
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 May 2026
Received Date	:	19 May 2026
Analytical Date	:	19 - 21 May 2026
Report Date	:	22 May 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0
24 Hour Average	**1.8**
1 Hour Maximum	**2.5**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Conc[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670457 E 1518173 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/28
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 May 2026
Received Date	:	19 May 2026
Analytical Date	:	19 - 21 May 2026
Report Date	:	22 May 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	**1.7**
1 Hour Maximum	**2.4**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D ; EB0129027
Concen [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670457 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 17 May 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	19 May 2026
Analytical Date	:	19 - 21 May 2026
Report Date	:	22 May 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69034/24	15/05/2026	0.796	1.291	2.087
S69034/26	16/05/2026	0.818	1.322	2.140
S69034/28	17/05/2026	0.786	1.279	2.065

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 June 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	03 - 08 June 2026
Analytical Date	:	03 - 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/2	01-02/06/2026	70.3519	35.7047	5.8147
2.	S69034/4	02-03/06/2026	72.8827	36.4413	4.1534
3.	S69034/6	03-04/06/2026	69.2911	35.7353	6.6454
4.	S69034/8	04-05/06/2026	75.5331	37.2866	5.3994
5.	S69034/10	05-06/06/2026	75.9819	37.1546	6.2301
6.	S69034/12	06-07/06/2026	69.5559	34.6256	5.3994
7.	-	07-08/06/2026	*	*	*
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* *Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.*

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670459 E 1518173 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 15 June 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 10 - 15 June 2026
Analytical Date : 10 - 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/14	08-09/06/2026	75.3422	36.4915	5.8147
2.	S69034/16	09-10/06/2026	69.7473	34.8229	4.9841
3.	S69034/18	10-11/06/2026	71.7784	35.3371	6.6454
4.	S69034/20	11-12/06/2026	74.8258	37.3876	7.0607
5.	S69034/22	12-13/06/2026	83.5001	40.4849	6.6454
6.	S69034/24	13-14/06/2026	75.7710	37.5295	6.2301
7.	-	14-15/06/2026	*	*	*
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026
* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 22 June 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	17 - 23 June 2026
Analytical Date	:	17 - 30 June 2026
Report Date	:	01 July 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/26	15-16/06/2026	86.4968	42.9453	4.9841
2.	S69034/28	16-17/06/2026	80.3834	40.5201	5.8147
3.	S69034/30	17-18/06/2026	68.0327	33.9656	5.3994
4.	S69034/32	18-19/06/2026	82.4699	42.9667	4.5687
5.	S69034/34	19-20/06/2026	86.4855	42.4647	5.3994
6.	S69034/36	20-21/06/2026	85.2513	42.3255	4.9841
7.	-	21-22/06/2026	*	*	*
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* *Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.*

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 29 June 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	24 - 30 June 2026
Analytical Date	:	24 June - 10 July 2026
Report Date	:	13 July 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/38	22-23/06/2026	71.4407	35.9730	6.2301
2.	S69034/40	23-24/06/2026	68.6114	34.3562	7.4761
3.	S69034/42	24-25/06/2026	62.4988	32.4406	6.6454
4.	S69034/44	25-26/06/2026	76.2286	38.5974	5.8147
5.	S69034/46	26-27/06/2026	82.2673	40.7535	4.5687
6.	S69034/48	27-28/06/2026	68.4654	35.1053	7.0607
7.	-	28-29/06/2026	*	*	*
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670459 E 1518173 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 June - 01 July 2026
Sampling Time	:	12.00 p.m.
Received Date	:	30 June - 02 July 2026
Analytical Date	:	30 June - 10 July 2026
Report Date	:	13 July 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69034/50	29-30/06/2026	75.5837	37.3876	6.6454
2.	S69034/52	30/06-01/07/2026	87.0870	44.3853	7.8914
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-05-TSP/ TNP-F-05-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670463 E 1518167 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/34
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 20 June 2026
Received Date	:	23 June 2026
Analytical Date	:	23 - 25 June 2026
Report Date	:	26 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.05
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.02
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.19
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.25
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.27
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.18
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.07
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.02
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.94
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.90
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.76
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.68
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.53
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.48
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.39
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.33
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.43
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.48
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.54
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.67
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.79
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.04
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.19
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.24
8 Hour Average	**2.13**
1 Hour Maximum	**2.27**
1 Hour Minimum	**1.33**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibrati [redacted]
Concent

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670463 E 1518167 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/36
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 June 2026
Received Date	:	23 June 2026
Analytical Date	:	23 - 25 June 2026
Report Date	:	26 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.25
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.07
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.22
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.24
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.26
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.19
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.02
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.99
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.75
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.70
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.69
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.50
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.40
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.38
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.33
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.28
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.34
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.46
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.52
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.68
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.72
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.93
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.05
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.17
8 Hour Average	**2.15**
1 Hour Maximum	**2.26**
1 Hour Minimum	**1.28**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expi
Calib
Cond

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670463 E 1518167 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/54
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.08
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.99
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.09
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.11
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.16
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.06
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.97
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.77
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.69
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.59
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.56
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.48
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.38
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.37
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.30
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.33
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.38
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.41
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.53
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.72
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.99
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.08
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.20
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.24
8 Hour Average	**2.03**
1 Hour Maximum	**2.24**
1 Hour Minimum	**1.30**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calib
Cond

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670463 E 1518167 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/34
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 20 June 2026
Received Date	:	23 June 2026
Analytical Date	:	23 - 25 June 2026
Report Date	:	26 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.4
24 Hour Average	**18.2**
1 Hour Maximum	**22.6**
1 Hour Minimum	**12.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Da[redacted]

Calibratio

Concentr

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670463 E 1518167 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/36
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.2
24 Hour Average	**18.3**
1 Hour Maximum	**22.7**
1 Hour Minimum	**12.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire D[redacted]
Calibrati
Concent

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670463 E 1518167 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/54
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.5
24 Hour Average	**17.8**
1 Hour Maximum	**22.5**
1 Hour Minimum	**13.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Da[redacted]
Calibratio
Concentra

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670463 E 1518167 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/34
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.7
24 Hour Average	**1.9**
1 Hour Maximum	**2.7**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calib
Conc

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670463 E 1518167 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/36
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 June 2026
Received Date	:	23 June 2026
Analytical Date	:	23 - 25 June 2026
Report Date	:	26 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9
24 Hour Average	**1.8**
1 Hour Maximum	**2.6**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Cal[redacted]
Cor[redacted]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670463 E 1518167 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/54
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5
24 Hour Average	**1.7**
1 Hour Maximum	**2.5**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentra[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670463 E 1518167 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 21 June 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	23 June 2026
Analytical Date	:	23 - 26 June 2026
Report Date	:	29 June 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69034/34	19/06/2026	0.828	1.338	2.166
S69034/36	20/06/2026	0.818	1.321	2.139
S69034/54	21/06/2026	0.834	1.315	2.149

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calibr
* Not h

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expi[redacted]

Cali

* Not

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod
Expi
Calib
* Not

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

Expire Da[redacted]

Calibrato[redacted]

* Not have[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 January 2026
Received Date	:	07 January 2026
Analytical Date	:	07 - 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	95.3	72.9	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.5	91.1	77.2	68.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	91.6	73.8	70.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.3	92.2	75.8	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	86.5	70.8	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	91.5	71.0	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	92.5	69.3	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.5	88.2	71.4	64.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.0	91.0	71.6	63.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.7	86.7	68.8	62.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.8	72.3	53.2	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.4	71.5	50.2	47.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.0	65.2	50.2	47.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.7	70.5	49.0	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.3	58.3	49.0	47.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	58.1	49.8	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.0	68.2	51.6	47.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.9	74.6	53.0	47.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.8	73.4	54.8	48.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	76.7	66.3	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	86.1	68.4	62.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	89.2	71.4	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	92.2	71.8	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	90.1	70.8	64.0
24 Hours Average	**67.4**	-	-	-
Lmax	-	**95.3**	-	-
L10	-	-	**73.5**	-
L90	-	-	-	**47.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model a
Expire D
Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 - 07 January 2026
Received Date	:	08 January 2026
Analytical Date	:	08 - 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	94.6	74.2	68.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	94.6	73.0	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	103.9	73.5	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	90.4	74.8	69.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	91.3	71.8	66.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	85.7	71.2	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.8	93.3	71.6	65.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.5	69.9	57.4	49.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.9	68.1	53.6	49.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.8	69.1	53.4	49.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.8	69.4	51.8	48.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.7	65.6	50.4	48.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.3	66.2	50.0	47.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.1	64.5	52.3	47.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	66.8	51.9	46.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.2	65.1	50.2	47.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	70.1	52.6	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.8	81.5	52.0	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.8	71.6	55.0	49.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	79.8	68.2	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.0	88.7	70.0	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	102.0	72.9	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.8	103.6	76.6	70.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.5	101.0	74.3	69.8
24 Hours Average	**68.0**	-	-	-
Lmax	-	**103.9**	-	-
L10	-	-	**74.3**	-
L90	-	-	-	**47.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire [redacted]
Calibra [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 January 2026
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 - 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	89.6	72.3	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	90.4	74.1	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	92.2	75.6	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	92.7	74.5	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	90.3	74.1	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	88.6	70.3	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	86.4	69.2	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	84.7	66.7	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	83.3	65.0	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.9	80.2	63.8	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	78.9	60.9	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	77.6	59.8	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	75.7	57.1	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	70.2	53.3	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	69.9	52.5	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.2	69.1	50.1	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	81.3	53.2	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	82.5	54.6	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	87.5	59.7	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	85.3	67.3	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	88.1	70.5	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	90.5	72.9	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.0	93.3	76.0	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.8	93.3	74.3	70.0
24 Hours Average	**68.0**	-	-	-
Lmax	-	**93.3**	-	-
L10	-	-	**74.4**	-
L90	-	-	-	**48.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expir
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 - 08 January 2026
Received Date	:	07 - 09 January 2026
Analytical Date	:	07 - 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/01/2026	*	*	*	*	-
-	02-03/01/2026	*	*	*	*	-
-	03-04/01/2026	*	*	*	*	-
-	04-05/01/2026	*	*	*	*	-
S69034/2	05-06/01/2026	73.5 [1/]	69.1 [2/]	66.8 [2/]	9.7	10.0
S69034/4	06-07/01/2026	74.8 [3/]	70.1 [4/]	68.1 [4/]	9.9	10.0
S69034/6	07-08/01/2026	74.0 [5/]	69.4 [6/]	67.3 [6/]	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 05 January 2026

[2/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 05 January 2026

[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 07 January 2026

[4/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 06 January 2026

[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 08 January 2026

[6/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 07 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01-05 January 2026 is New Year's Holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	93.0	70.5	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	91.8	71.4	67.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	93.5	74.4	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	94.2	73.2	67.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	94.7	71.0	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.6	91.3	68.6	62.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	96.6	68.2	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	85.3	67.4	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	92.8	64.1	59.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.4	73.2	56.8	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.3	68.3	53.8	49.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.4	74.7	52.7	49.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.2	65.4	51.2	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.8	61.3	50.4	48.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	77.0	52.9	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	66.4	51.0	48.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	74.9	52.2	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.8	70.6	52.6	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.8	70.5	55.0	49.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	91.3	67.1	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	94.1	69.4	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	94.2	72.3	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	93.9	71.9	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	94.3	72.2	67.2
24 Hours Average	**66.4**	-	-	-
Lmax	-	**96.6**	-	-
L10	-	-	**72.3**	-
L90	-	-	-	**48.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazett

Remark : Model
Expire
Calibra

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	90.0	72.2	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	92.2	73.6	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	94.6	74.0	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	92.7	74.7	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	90.4	72.5	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	87.3	69.7	63.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	85.5	66.0	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	83.4	64.3	61.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	81.9	63.8	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	70.5	62.7	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	79.4	60.5	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	76.8	56.6	52.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.9	74.7	54.2	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.2	73.2	53.2	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.7	71.9	51.9	47.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.1	70.5	52.0	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	74.4	53.1	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	82.9	54.6	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	88.6	60.7	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	87.3	66.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	89.5	67.3	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	90.1	69.2	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	91.2	70.5	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	92.7	71.5	67.0
24 Hours Average	**66.3**	-	-	-
Lmax	-	**94.6**	-	-
L10	-	-	**73.3**	-
L90	-	-	-	**48.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette

Remark : Model a
Expire D
Calibrat

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	90.3	69.3	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	91.6	72.9	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	92.7	75.2	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	93.2	76.6	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	92.5	71.2	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	92.0	72.4	65.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	92.8	67.3	63.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	70.0	61.0	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.9	72.1	62.3	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	70.3	60.8	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.6	71.9	61.4	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.0	71.1	60.6	58.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	70.6	60.2	59.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	69.7	60.2	59.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	69.4	59.8	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	71.8	60.6	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	70.4	60.2	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	67.7	61.7	59.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	67.4	61.9	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	71.1	61.0	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.4	68.8	60.2	53.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	50.5	67.4	52.0	48.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	51.0	78.9	52.4	48.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	52.3	80.3	53.4	48.8
24 Hours Average	**65.6**	-	-	-
Lmax	-	**93.2**	-	-
L10	-	-	**72.8**	-
L90	-	-	-	**50.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gaze

Remark : Mode
Expire
Calib

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 - 12 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calibr
* Not h

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 - 13 January 2026
Received Date	:	14 January 2026
Analytical Date	:	14 - 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	101.8	69.7	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.9	101.5	70.8	62.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	97.0	68.6	58.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.1	85.8	63.6	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	95.0	67.3	61.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	96.1	69.4	61.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.2	94.3	65.8	54.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	75.1	62.7	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	64.7	60.4	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	63.7	60.2	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	63.8	60.2	59.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.8	63.2	61.3	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	62.3	60.0	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	68.0	59.3	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	61.9	57.1	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	65.7	55.6	50.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.7	76.5	59.4	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	69.1	60.2	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	70.1	60.4	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.0	71.4	62.7	58.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	93.2	70.4	63.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	100.8	72.2	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	96.8	70.8	66.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	97.6	70.6	66.0
24 Hours Average	**63.3**	-	-	-
Lmax	-	**101.8**	-	-
L10	-	-	**70.7**	-
L90	-	-	-	**52.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gaze

Remark : Mode
Expire
Calib

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 15 January 2026
Analytical Date : 15 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	95.9	68.8	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	97.4	71.0	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	99.8	71.0	64.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	100.7	70.8	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	97.2	70.8	63.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	96.4	67.2	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	95.2	69.0	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	94.8	69.0	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.6	80.7	68.7	64.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.5	91.5	65.1	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	92.5	63.9	57.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.8	93.0	61.5	58.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	71.2	63.7	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	63.2	62.9	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	62.9	61.5	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	61.8	59.2	51.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	75.2	63.4	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	65.5	61.3	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	78.1	62.9	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.8	73.6	60.6	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	84.7	68.6	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	87.5	69.1	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	88.2	71.3	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	86.9	68.4	64.9
24 Hours Average	**64.5**	-	-	-
Lmax	-	**100.7**	-	-
L10	-	-	**70.9**	-
L90	-	-	-	**54.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expire
Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 - 15 January 2026
Received Date	:	16 January 2026
Analytical Date	:	16 - 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	85.7	67.7	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	90.1	70.3	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.7	93.2	69.3	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	87.6	68.1	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	89.4	68.9	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	84.2	66.2	61.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	83.6	65.4	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	79.4	63.2	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.8	80.1	62.7	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	80.6	64.2	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	79.9	63.8	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.2	78.8	62.2	57.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	77.4	59.7	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	77.0	59.0	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	76.9	58.6	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	75.5	57.3	51.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	74.2	59.0	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	80.4	63.3	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	86.7	64.1	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	82.6	64.2	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.7	84.6	66.9	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	87.9	69.7	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	88.1	71.2	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	86.3	68.6	64.8
24 Hours Average	**64.1**	-	-	-
Lmax	-	**93.2**	-	-
L10	-	-	**69.6**	-
L90	-	-	-	**53.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model a
Expire D
Calibrat



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 - 15 January 2026
Received Date	:	12 - 16 January 2026
Analytical Date	:	12 - 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69034/8	08-09/01/2026	73.0 [1/]	69.1 [2/]	66.0 [2/]	9.7	10.0
S69034/10	09-10/01/2026	72.5 [3/]	68.6 [4/]	65.4 [4/]	9.8	10.0
S69034/12	10-11/01/2026	73.0 [5/]	68.9 [6/]	65.9 [6/]	10.0	10.0
-	11-12/01/2026	*	*	*	*	-
S69034/15	12-13/01/2026	68.9 [7/]	65.5 [8/]	63.4 [8/]	7.8	10.0
S69034/17	13-14/01/2026	68.3 [9/]	64.6 [10/]	61.6 [10/]	9.3	10.0
S69034/19	14-15/01/2026	68.8 [11/]	65.1 [12/]	61.9 [12/]	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 08 January 2026 ; [2/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 08 January 2026

[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 09 January 2026 ; [4/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 09 January 2026

[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 10 January 2026 ; [6/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 10 January 2026

[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 13 January 2026 ; [8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 12 January 2026

[9/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 13 January 2026 ; [10/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 13 January 2026

[11/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 15 January 2026 ; [12/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 14 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 - 16 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	90.3	69.1	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	95.2	71.4	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	92.5	73.6	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	102.0	72.5	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	92.5	69.7	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	91.3	71.3	63.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	90.4	68.4	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	97.3	66.1	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	90.2	64.9	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	71.5	61.5	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	73.6	60.3	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	70.6	59.4	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.9	69.7	56.1	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	67.5	57.9	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	65.2	56.4	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.9	64.9	55.1	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	65.9	56.0	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	71.6	59.4	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	72.8	60.7	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.1	80.5	63.5	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	83.4	65.9	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	93.1	67.4	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	91.1	69.6	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	94.7	71.0	66.4
24 Hours Average	**64.4**	-	-	-
Lmax	-	**102.0**	-	-
L10	-	-	**71.4**	-
L90	-	-	-	**51.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	92.1	68.6	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	97.5	70.8	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	98.8	71.8	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	107.2	70.0	62.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	101.5	70.2	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.7	96.2	68.0	57.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	89.0	64.0	56.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.7	99.8	67.6	58.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	92.1	65.3	57.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	68.3	57.2	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	68.0	58.0	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.6	64.1	57.2	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	65.0	57.0	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	64.0	57.0	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	59.4	56.8	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	62.5	57.2	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	62.4	57.0	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.8	70.7	63.6	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	62.0	57.6	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.1	78.9	57.8	54.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.4	81.9	58.0	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.8	91.9	68.4	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	98.4	68.8	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	96.3	69.6	61.4
24 Hours Average	**62.6**	-	-	-
Lmax	-	**107.2**	-	-
L10	-	-	**70.1**	-
L90	-	-	-	**52.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	100.0	68.3	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	100.5	72.2	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	99.7	70.8	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	99.9	66.6	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	98.4	70.2	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	95.7	68.8	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	93.2	67.6	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	90.5	66.4	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.6	91.3	66.6	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	95.3	67.6	59.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	66.3	58.0	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	64.0	58.2	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.9	65.9	57.2	51.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	63.5	56.9	50.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	64.9	58.2	49.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	62.0	58.6	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	80.1	58.4	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	64.1	57.9	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	66.3	61.3	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	83.4	60.4	57.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.1	66.9	59.2	56.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.3	77.0	63.9	58.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	72.6	64.6	57.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.0	76.9	60.8	53.4
24 Hours Average	**62.4**	-	-	-
Lmax	-	**100.5**	-	-
L10	-	-	**69.8**	-
L90	-	-	-	**51.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol 114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire D
Calibrat

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra
* Not ha

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 January 2026
Received Date	:	21 January 2026
Analytical Date	:	21 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.7	97.4	74.7	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	85.6	74.2	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	74.1	94.4	76.2	68.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.9	95.9	75.8	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	90.5	74.4	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	94.4	70.3	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	92.5	69.2	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.3	86.3	68.9	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.9	67.9	66.1	61.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.2	68.2	64.5	61.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	70.3	62.0	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.8	67.5	61.8	57.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	68.6	61.6	56.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	69.7	61.4	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	67.4	59.4	54.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	62.4	58.2	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	79.8	59.0	52.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	79.9	61.6	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	63.2	63.3	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	80.8	61.8	60.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	70.7	62.0	61.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	93.4	75.0	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.4	99.1	75.8	71.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	96.4	75.2	69.8
24 Hours Average	**68.9**	-	-	-
Lmax	-	**99.1**	-	-
L10	-	-	**75.6**	-
L90	-	-	-	**54.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expire
Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 January 2026
Received Date	:	22 January 2026
Analytical Date	:	22 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	98.1	75.1	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	104.3	74.4	70.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.2	97.7	75.2	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	93.7	75.2	70.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	97.7	74.4	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	96.4	73.6	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.9	81.0	55.6	49.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.1	76.6	54.2	47.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.9	65.5	53.0	47.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.2	60.9	51.2	46.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.7	60.7	50.6	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.0	64.6	49.6	45.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	84.1	60.2	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	83.6	56.4	50.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.6	59.4	46.8	43.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.2	61.1	49.5	43.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	81.4	51.3	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.8	80.0	50.7	43.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.1	62.9	49.2	44.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.5	82.5	54.4	50.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	51.3	72.8	54.0	46.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.9	94.0	75.2	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	89.3	73.2	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.9	93.1	76.0	71.2
24 Hours Average	**68.1**	-	-	-
Lmax	-	**104.3**	-	-
L10	-	-	**75.2**	-
L90	-	-	-	**43.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire D
Calibrat

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 January 2026
Received Date	:	23 January 2026
Analytical Date	:	23 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	92.1	69.4	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	96.2	71.1	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	100.5	73.6	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	101.6	74.4	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	99.5	72.8	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	91.7	69.3	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.9	89.4	60.4	55.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	87.4	59.8	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	85.9	57.6	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	84.5	59.1	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.5	83.7	55.7	50.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.4	82.6	54.2	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	81.6	53.7	47.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	80.2	52.9	48.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.2	79.8	52.5	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	79.3	51.7	47.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.5	78.4	53.3	46.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	82.5	55.9	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	89.0	60.4	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	83.9	65.9	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	85.7	67.3	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	88.2	69.4	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	89.4	71.2	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	95.3	72.9	65.9
24 Hours Average	**65.8**	-	-	-
Lmax	-	**101.6**	-	-
L10	-	-	**72.9**	-
L90	-	-	-	**47.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expir
Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	15 - 22 January 2026
Received Date	:	17 - 23 January 2026
Analytical Date	:	17 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69034/21	15-16/01/2026	69.7 [1/]	65.6 [2/]	63.5 [2/]	9.1	10.0
S69034/23	16-17/01/2026	68.7 [3/]	64.6 [4/]	62.5 [4/]	9.1	10.0
S69034/25	17-18/01/2026	69.6 [5/]	65.1 [6/]	63.0 [6/]	9.7	10.0
-	18-19/01/2026	*	*	*	*	-
S69034/27	19-20/01/2026	74.1 [7/]	69.8 [8/]	67.8 [8/]	9.3	10.0
S69034/29	20-21/01/2026	73.9 [9/]	69.6 [10/]	67.5 [10/]	9.4	10.0
S69034/31	21-22/01/2026	72.3 [11/]	67.7 [12/]	65.5 [12/]	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 15 January 2026
[2/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 15 January 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 16 January 2026
[4/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 16 January 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 17 January 2026
[6/] Measurement on 05.20 p.m. - 05.25 p.m., 17 January 2026
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 19 January 2026
[8/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 19 January 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 a.m., 21 January 2026
[10/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 20 January 2026
[11/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 21 January 2026
[12/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 21 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval TIme	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.6	84.6	68.0	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	86.1	67.4	61.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	88.3	69.3	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	89.4	70.2	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	89.0	71.1	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.0	85.7	66.3	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.2	82.2	64.9	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	80.1	62.8	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	79.5	63.4	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	78.4	59.8	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	75.6	57.7	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	75.3	57.0	52.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	74.4	56.4	51.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	72.8	55.2	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.5	70.1	52.6	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	71.9	53.7	47.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.8	69.8	51.1	46.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.1	72.2	53.3	47.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	84.9	58.4	52.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.0	81.3	63.2	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	84.2	65.7	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	84.9	66.9	61.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	87.5	67.1	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	101.8	71.6	65.8
24 Hours Average	**63.5**	-	-	-
Lmax	-	**101.8**	-	-
L10	-	-	**69.9**	-
L90	-	-	-	**47.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model [redacted]
Expire [redacted]
Calibra [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.9	97.7	70.3	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	102.6	72.1	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	93.7	77.0	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	92.9	75.0	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	93.9	72.2	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	83.6	69.1	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.5	75.8	58.2	49.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.7	74.2	58.4	50.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.7	75.6	59.8	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.4	70.8	57.8	51.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.3	68.4	50.8	47.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.6	87.2	52.2	46.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.3	73.0	48.8	45.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.7	65.8	46.8	44.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.7	67.2	46.6	43.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.7	60.3	46.8	43.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.0	62.0	45.8	43.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.1	61.5	47.8	43.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.0	72.6	56.8	51.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	79.1	64.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.7	92.9	66.9	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	96.7	68.5	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	94.7	70.2	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	94.4	71.9	66.1
24 Hours Average	**65.4**	-	-	-
Lmax	-	**102.6**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**43.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazett

Remark : Model
Expire
Calibra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/37
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	96.6	69.2	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	89.3	70.8	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	96.2	71.1	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	95.9	72.4	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.3	83.2	64.8	56.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	96.4	65.2	57.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	89.3	64.8	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	82.3	59.0	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.5	74.6	52.0	46.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.7	70.6	51.0	46.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.6	78.7	52.3	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.2	79.9	51.9	46.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	67.0	49.4	44.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.5	65.0	46.6	43.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.8	74.2	48.0	42.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.4	61.0	45.8	42.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.1	69.6	46.2	42.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.8	64.0	45.2	41.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.2	65.7	47.8	42.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	48.0	69.3	50.0	43.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	49.4	65.9	52.0	44.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	50.6	72.3	53.0	45.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	50.8	72.1	52.8	46.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	51.8	74.2	55.8	46.4
24 Hours Average	**61.7**	-	-	-
Lmax	-	**96.6**	-	-
L10	-	-	**70.3**	-
L90	-	-	-	**42.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expire
Calibr

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra
* Not ha

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/39
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	102.5	68.1	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	107.2	72.2	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	107.1	74.6	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	86.5	73.2	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	83.5	70.9	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	80.0	67.6	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.6	70.0	56.4	48.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.7	66.7	54.2	47.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.9	78.5	54.4	48.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.7	65.3	52.6	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.6	61.6	50.2	46.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.5	70.8	49.4	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.1	64.2	48.8	44.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.4	66.8	47.3	43.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	66.4	47.0	42.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.8	74.5	49.8	41.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.7	60.4	45.7	41.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.9	60.6	44.0	41.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.9	81.9	51.8	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.4	82.7	53.6	50.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	52.0	77.0	54.2	47.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	91.3	67.3	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	92.7	68.4	62.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	95.2	69.9	65.3
24 Hours Average	**64.2**	-	-	-
Lmax	-	**107.2**	-	-
L10	-	-	**71.8**	-
L90	-	-	-	**42.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/41
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 - 28 January 2026
Received Date	:	29 January 2026
Analytical Date	:	29 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	90.1	71.3	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.4	93.5	76.6	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	93.0	75.1	71.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	92.4	74.9	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	91.0	76.8	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	88.4	70.2	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	86.7	68.3	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.3	87.3	68.4	62.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.9	86.9	69.0	63.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.7	85.1	65.2	61.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	84.2	67.6	60.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.8	80.5	64.3	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	79.9	61.1	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	77.6	59.8	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	75.3	57.7	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	75.2	58.0	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	73.7	55.6	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	73.0	57.8	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	75.9	69.0	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	86.1	68.2	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	67.3	69.4	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	68.2	70.5	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	69.4	71.3	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	89.7	72.9	64.7
24 Hours Average	**67.8**	-	-	-
Lmax	-	**93.5**	-	-
L10	-	-	**75.0**	-
L90	-	-	-	**52.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol 114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model

Expire D

Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	79.9	72.1	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.0	81.6	76.4	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.3	81.9	76.4	71.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.7	82.1	76.0	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	89.1	73.2	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	78.9	66.0	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	68.1	64.8	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.6	68.4	65.0	64.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	83.4	65.6	64.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.7	75.2	66.7	62.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.8	68.9	67.3	61.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.5	68.1	65.4	60.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	67.2	66.9	59.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.3	68.4	65.2	58.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.8	67.1	65.4	57.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	66.8	63.3	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	66.2	65.2	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.8	67.0	67.1	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.5	68.1	68.0	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	71.9	66.2	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	76.9	66.2	64.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	83.1	70.6	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	85.7	67.4	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	91.5	66.8	59.8
24 Hours Average	**67.5**	-	-	-
Lmax	-	**91.5**	-	-
L10	-	-	**75.2**	-
L90	-	-	-	**57.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 - 29 January 2026
Received Date	:	24 - 30 January 2026
Analytical Date	:	24 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69034/33	22-23/01/2026	68.9 [1/]	64.6 [2/]	62.5 [2/]	9.4	10.0
S69034/35	23-24/01/2026	72.0 [3/]	67.6 [4/]	65.5 [4/]	9.5	10.0
S69034/37	24-25/01/2026	69.8 [5/]	65.8 [6/]	62.7 [6/]	9.9	10.0
-	25-26/01/2026	*	*	*	*	-
S69034/39	26-27/01/2026	71.3 [7/]	66.9 [8/]	64.9 [8/]	9.4	10.0
S69034/41	27-28/01/2026	73.4 [9/]	69.2 [10/]	67.2 [10/]	9.1	10.0
S69034/43	28-29/01/2026	73.3 [11/]	68.8 [12/]	66.8 [12/]	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 23 January 2026
[2/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 22 January 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 23 January 2026
[4/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 23 January 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 24 January 2026
[6/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 24 January 2026
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 26 January 2026
[8/] Measurement on 05.20 p.m. - 05.25 p.m., 26 January 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 January 2026
[10/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 27 January 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 28 January 2026
[12/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 28 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/45
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 - 30 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 - 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	87.1	71.0	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	85.6	70.0	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	92.3	73.0	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	92.7	72.9	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	88.4	70.1	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	87.3	69.8	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	85.5	67.5	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	84.9	66.3	62.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.7	83.7	65.1	61.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.5	82.5	64.9	60.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.1	80.4	62.2	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.8	80.9	63.7	58.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	79.8	61.9	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	78.5	60.5	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.7	77.2	59.5	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	77.0	59.0	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	76.7	58.0	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	78.0	60.4	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	82.4	64.6	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	86.4	68.5	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	87.3	69.4	65.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	88.5	69.0	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	90.3	71.3	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	91.1	72.5	68.2
24 Hours Average	**66.1**	-	-	-
Lmax	-	**92.7**	-	-
L10	-	-	**72.1**	-
L90	-	-	-	**55.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/47
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 - 31 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 - 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	83.7	68.3	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	85.2	69.5	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	83.5	71.1	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	95.3	72.4	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	92.2	73.6	64.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	83.4	69.5	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	74.6	65.1	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	71.6	64.8	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	87.9	63.9	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.6	79.4	62.8	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	82.6	64.4	56.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	75.3	62.7	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	71.1	59.9	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	72.7	61.1	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	70.9	57.3	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	70.0	58.0	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	69.8	61.3	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	72.4	62.0	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	71.9	63.6	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	74.9	65.7	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	80.5	67.3	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	86.3	69.2	64.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	88.1	70.1	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	94.5	71.6	66.3
24 Hours Average	**64.6**	-	-	-
Lmax	-	**95.3**	-	-
L10	-	-	**71.5**	-
L90	-	-	-	**54.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazet

Remark : Mode
Expire
Calibr

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 January - 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	85.7	68.4	62.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	88.1	71.1	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	92.2	73.3	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	91.1	70.8	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	87.6	69.8	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	85.2	67.8	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	73.2	64.3	59.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	79.4	62.8	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	80.1	61.9	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	76.4	59.9	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	74.7	58.7	52.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.9	72.9	56.4	51.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.6	69.2	53.3	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	68.1	51.9	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	69.3	52.6	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.8	76.4	50.4	45.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	72.0	53.3	46.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	68.0	52.7	47.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	79.7	59.0	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.9	84.5	64.6	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	79.8	66.2	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	86.4	67.0	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	87.2	69.3	64.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	89.6	70.2	65.9
24 Hours Average	**63.9**	-	-	-
Lmax	-	**92.2**	-	-
L10	-	-	**70.6**	-
L90	-	-	-	**47.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Mode
Expire
Calibr

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	29 January - 01 February 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 - 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69034/45	29-30/01/2026	70.9 [1/]	66.7 [2/]	64.0 [2/]	9.8	10.0
S69034/47	30-31/01/2026	69.4 [3/]	65.4 [4/]	63.3 [4/]	8.9	10.0
S69034/49	31/01-01/02/2026	69.9 [5/]	65.9 [6/]	63.0 [6/]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 29 January 2026

[2/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 29 January 2026

[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 30 January 2026

[4/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 30 January 2026

[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 31 January 2026

[6/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 31 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 - 02 February 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra
* Not ha

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 - 03 February 2026
Received Date	:	04 February 2026
Analytical Date	:	04 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	86.8	68.0	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	87.1	69.4	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	101.1	71.1	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.7	99.3	72.6	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	90.9	70.0	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	83.7	67.9	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	71.6	66.3	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	70.8	65.2	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.9	67.1	65.4	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.1	89.2	65.8	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	70.4	65.4	58.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.4	75.2	65.4	58.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.9	66.6	65.4	57.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.3	66.9	65.4	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.8	66.2	65.2	57.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	69.4	60.3	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	63.8	59.8	53.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	80.3	61.3	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	69.9	63.7	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	75.9	65.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	78.4	67.1	61.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	80.7	69.4	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	84.6	70.5	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	85.3	71.1	65.7
24 Hours Average	**65.1**	-	-	-
Lmax	-	**101.1**	-	-
L10	-	-	**70.9**	-
L90	-	-	-	**56.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazett

Remark : Model

Expire

Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 February 2026
Received Date	:	05 February 2026
Analytical Date	:	05 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	84.6	70.7	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	94.9	74.0	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	88.7	73.8	68.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	88.1	74.6	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	93.7	72.9	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	91.1	68.7	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	76.0	65.6	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	70.1	67.3	64.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.3	68.2	65.4	61.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.8	66.8	66.2	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.6	70.2	64.2	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	67.7	63.8	58.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	68.2	65.4	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	66.2	61.2	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	65.7	62.5	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	66.2	59.9	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	67.2	60.3	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	66.1	65.4	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.9	67.9	65.2	64.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	68.8	65.2	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	82.4	66.8	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	89.9	72.1	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.7	83.3	69.3	64.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	81.6	67.2	60.4
24 Hours Average	**66.3**	-	-	-
Lmax	-	**94.9**	-	-
L10	-	-	**73.5**	-
L90	-	-	-	**57.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model a[redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 February 2026
Received Date	:	06 February 2026
Analytical Date	:	06 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval TIme	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	87.5	70.5	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	88.9	71.6	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	90.1	72.4	66.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	91.4	73.1	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	91.7	71.9	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	73.8	69.8	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	70.7	67.3	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	83.2	68.2	64.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.5	69.9	66.4	62.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	70.1	65.0	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	70.2	65.3	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	67.0	64.8	57.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.0	68.2	64.6	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	65.6	62.7	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	67.1	64.8	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	66.0	60.4	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	66.2	64.6	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	66.1	64.6	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.4	73.3	66.2	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	69.6	65.6	64.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.7	77.4	65.0	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	98.1	69.4	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	90.5	71.2	66.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	90.9	73.1	65.8
24 Hours Average	**66.1**	-	-	-
Lmax	-	**98.1**	-	-
L10	-	-	**72.3**	-
L90	-	-	-	**57.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette

Remark : Model a
Expire D
Calibrat

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	91.5	64.3	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.9	90.6	66.1	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	94.9	67.8	61.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	101.1	69.2	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.9	85.6	65.3	60.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	81.6	64.6	59.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.0	83.9	62.7	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	68.2	64.4	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	67.7	63.8	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	65.9	64.6	56.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	65.1	62.7	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.8	66.4	64.2	57.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	66.0	60.9	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	66.1	59.8	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	65.4	59.0	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	65.7	60.1	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	66.3	62.2	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	70.4	61.7	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	71.3	63.4	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.9	73.2	64.2	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	82.9	72.0	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.6	89.2	72.4	62.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	92.8	70.2	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	100.7	69.5	64.8
24 Hours Average	**62.9**	-	-	-
Lmax	-	**101.1**	-	-
L10	-	-	**70.0**	-
L90	-	-	-	**55.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazett

Remark : Mode
Expire
Calib

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 - 07 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	75.7	61.2	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	92.2	72.1	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	90.1	71.3	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	87.7	69.8	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	87.0	69.5	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	86.3	67.4	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	84.2	66.7	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	84.0	65.3	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.7	81.6	62.9	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	81.0	62.0	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	79.9	61.8	56.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.2	79.0	60.5	56.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	78.7	61.1	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	78.4	60.7	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	77.6	59.9	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	77.2	61.1	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	79.0	60.7	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	80.4	62.5	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	82.2	63.7	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.9	80.5	65.2	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	86.4	67.5	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.6	87.1	68.4	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	88.9	69.7	64.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	89.6	70.3	65.0
24 Hours Average	**64.5**	-	-	-
Lmax	-	**92.2**	-	-
L10	-	-	**70.2**	-
L90	-	-	-	**55.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gaze

Remark : Mod
Expi
Cali

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	93.7	69.2	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	95.2	70.3	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	97.0	71.5	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	97.3	72.9	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	97.9	73.1	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	83.8	68.0	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.8	72.7	56.6	52.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.1	70.5	58.2	51.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.6	75.2	54.4	47.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	77.2	56.6	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	69.9	57.8	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	70.8	54.8	51.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	69.1	54.2	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	72.9	52.2	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.0	66.2	49.6	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.1	60.1	49.2	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.2	71.9	50.2	47.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.6	67.7	50.8	47.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.8	70.1	53.4	47.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.1	72.5	55.4	48.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.3	78.9	64.2	56.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	90.1	67.3	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.0	75.4	62.2	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	94.9	67.1	60.8
24 Hours Average	**64.0**	-	-	-
Lmax	-	**97.9**	-	-
L10	-	-	**71.1**	-
L90	-	-	-	**47.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expir
Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 - 08 February 2026
Received Date	:	03 - 09 February 2026
Analytical Date	:	03 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/02/2026	*	*	*	*	-
S69034/2	02-03/02/2026	69.3 1/	65.8 2/	62.7 2/	9.0	10.0
S69034/4	03-04/02/2026	71.7 3/	67.1 4/	65.0 4/	9.9	10.0
S69034/6	04-05/02/2026	71.2 5/	67.0 6/	64.9 6/	9.2	10.0
S69034/8	05-06/02/2026	67.2 7/	62.8 8/	60.7 8/	9.5	10.0
S69034/10	06-07/02/2026	69.9 9/	65.6 10/	63.2 10/	9.7	10.0
S69034/12	07-08/02/2026	71.6 11/	67.3 12/	65.2 12/	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 02 February 2026
2/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 02 February 2026
3/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 03 February 2026
4/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 03 February 2026
5/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 05 February 2026
6/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 04 February 2026
7/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 06 February 2026
8/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 05 February 2026
9/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 February 2026
10/ Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 06 February 2026
11/ Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 07 February 2026
12/ Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 07 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 February 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire D
Calibrat
* Not hav

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 February 2026
Received Date	:	11 February 2026
Analytical Date	:	11 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	84.2	69.7	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	105.3	72.5	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	98.5	73.4	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	97.9	71.9	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	100.8	69.7	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	87.5	66.0	62.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.0	71.4	59.4	50.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	74.8	57.0	49.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.0	78.6	54.4	49.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.2	66.7	54.6	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.8	71.1	52.0	47.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	68.9	51.6	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.0	63.2	50.2	46.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.7	64.7	48.6	46.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.2	71.1	48.6	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.2	65.7	48.2	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	64.1	49.4	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.6	65.9	51.6	46.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.7	74.7	54.8	47.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.6	80.2	59.6	52.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.9	99.1	64.3	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	104.5	67.9	62.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	97.2	68.4	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	101.1	70.2	66.0
24 Hours Average	**64.2**	-	-	-
Lmax	-	**105.3**	-	-
L10	-	-	**71.4**	-
L90	-	-	-	**45.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazett

Remark : Model

Expire

Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 February 2026
Received Date	:	12 February 2026
Analytical Date	:	12 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	85.0	69.9	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	108.4	74.2	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	95.0	67.4	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	92.2	66.2	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.4	80.7	61.0	56.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.3	81.0	62.0	57.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.2	79.9	58.0	54.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	83.5	59.7	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.9	74.4	55.4	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	75.7	53.6	47.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.3	72.2	52.2	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.3	75.5	51.0	45.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.4	66.2	52.4	45.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	72.1	48.6	44.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	65.7	47.2	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.2	65.1	46.8	44.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.0	61.7	47.4	43.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.2	68.2	51.6	44.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.9	78.7	56.4	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.8	82.4	62.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.7	84.9	64.9	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	87.5	68.2	62.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	90.1	69.1	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	100.8	71.4	67.0
24 Hours Average	**63.7**	-	-	-
Lmax	-	**108.4**	-	-
L10	-	-	**69.7**	-
L90	-	-	-	**44.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : M
Ex
Ca
[redacted]
m

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 - 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	87.3	67.2	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.0	90.1	65.9	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.2	89.0	64.0	59.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	92.5	68.3	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	92.0	71.8	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.7	91.0	64.8	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.8	74.2	61.4	54.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.9	82.3	63.2	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	82.3	61.2	53.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	86.3	60.0	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	87.7	61.5	57.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.4	67.2	51.0	46.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.2	71.2	50.0	45.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.0	65.0	49.8	45.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.8	62.5	47.8	44.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.1	64.1	47.2	44.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.2	64.4	48.4	44.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.3	77.0	51.2	45.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	94.6	60.5	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.1	83.4	60.6	54.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	103.8	68.4	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.5	87.2	63.8	55.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.9	82.7	63.6	57.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	90.4	71.1	66.7
24 Hours Average	**62.7**	-	-	-
Lmax	-	**103.8**	-	-
L10	-	-	**68.4**	-
L90	-	-	-	**44.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expir
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.9	102.8	68.6	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	98.7	74.2	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	102.4	73.8	67.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	96.3	74.5	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	101.3	70.3	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	93.9	72.6	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.9	71.1	57.2	50.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.7	79.4	57.2	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	74.4	55.4	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.2	76.4	53.8	48.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.8	69.9	53.6	48.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	70.0	51.0	47.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.9	63.8	50.6	46.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.0	64.2	50.2	46.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.2	63.8	50.0	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.1	60.4	49.6	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.1	77.9	53.4	45.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.7	83.8	51.8	45.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.9	73.1	56.2	51.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	102.0	66.8	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	93.8	68.6	63.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	92.2	69.0	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	98.0	74.1	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	93.7	73.8	69.4
24 Hours Average	**66.2**	-	-	-
Lmax	-	**102.8**	-	-
L10	-	-	**74.0**	-
L90	-	-	-	**45.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model an[redacted]
Expire Da
Calibrator

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	94.1	70.0	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	89.8	68.2	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	106.3	73.3	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	90.4	67.4	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.7	83.2	66.0	60.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.7	85.4	65.8	58.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.0	88.3	64.9	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	86.1	60.8	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.5	70.6	55.2	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.5	73.2	54.4	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.9	73.1	53.6	48.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.5	80.0	53.0	48.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.1	66.7	53.6	48.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.6	60.7	51.6	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.1	76.5	53.3	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.1	70.2	49.6	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.7	60.4	50.4	46.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.3	65.0	50.8	47.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.1	66.1	53.6	47.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.7	84.3	60.2	54.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	105.8	68.2	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	96.8	70.3	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	92.4	72.5	66.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	90.7	75.0	69.3
24 Hours Average	**64.1**	-	-	-
Lmax	-	**106.3**	-	-
L10	-	-	**71.8**	-
L90	-	-	-	**47.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	90.5	71.0	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.1	98.0	75.0	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	95.8	72.2	70.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	93.6	72.8	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	94.9	67.4	63.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.9	93.6	65.0	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.0	78.0	63.0	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	77.7	58.4	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	74.3	60.2	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	70.3	59.2	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	84.2	58.6	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.4	80.2	55.0	51.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	71.2	54.4	51.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	63.6	55.0	51.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	66.1	54.7	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	73.4	53.1	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.7	75.6	54.3	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.9	68.7	51.8	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	69.3	54.0	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.5	77.3	56.4	50.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.7	80.3	57.0	51.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.0	81.0	57.8	51.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.9	80.7	59.2	55.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	82.9	62.6	58.2
24 Hours Average	**64.3**	-	-	-
Lmax	-	**98.0**	-	-
L10	-	-	**71.8**	-
L90	-	-	-	**50.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 - 15 February 2026
Received Date	:	11 - 16 February 2026
Analytical Date	:	11 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	08-09/02/2026	*	*	*	*	-
S69034/15	09-10/02/2026	70.9 [1/]	66.8 [2/]	64.8 [2/]	9.0	10.0
S69034/17	10-11/02/2026	72.9 [3/]	68.7 [4/]	66.5 [4/]	9.3	10.0
S69034/19	11-12/02/2026	69.7 [5/]	65.5 [6/]	63.1 [6/]	9.5	10.0
S69034/21	12-13/02/2026	72.6 [7/]	67.9 [8/]	65.9 [8/]	9.9	10.0
S69034/23	13-14/02/2026	71.4 [9/]	66.8 [10/]	64.8 [10/]	9.8	10.0
S69034/25	14-15/02/2026	73.1 [11/]	68.9 [12/]	66.0 [12/]	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 09 February 2026
[2/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 09 February 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 10 February 2026
[4/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 10 February 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 12 February 2026
[6/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 11 February 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 13 February 2026
[8/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 12 February 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 14 February 2026
[10/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 13 February 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 14 February 2026
[12/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 14 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 February 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calibr
* Not h

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 - 17 February 2026
Received Date	:	18 February 2026
Analytical Date	:	18 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	92.1	71.2	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.0	92.1	68.6	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	89.2	67.6	63.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	90.9	74.8	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	84.2	68.0	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	87.2	66.4	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	90.6	69.6	59.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	93.5	62.8	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.9	73.7	56.8	51.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.8	78.3	55.6	50.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	77.5	56.2	52.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.9	77.0	54.7	50.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	76.9	53.8	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.6	75.4	55.2	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.3	75.1	53.3	48.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	73.9	54.6	47.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	72.5	54.0	47.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.4	76.8	57.2	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	80.2	59.0	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	84.3	65.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	86.2	67.1	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	89.4	69.5	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	90.2	70.2	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	88.7	71.9	65.7
24 Hours Average	**64.5**	-	-	-
Lmax	-	**93.5**	-	-
L10	-	-	**70.9**	-
L90	-	-	-	**48.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calibr

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 February 2026
Received Date	:	19 February 2026
Analytical Date	:	19 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	88.4	69.4	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	91.8	73.6	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	90.9	72.1	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	93.0	72.9	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	93.7	74.0	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.6	92.8	66.2	62.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.1	83.7	57.4	51.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	73.4	56.2	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.2	70.2	54.8	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.8	69.8	54.4	51.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.8	67.9	54.4	50.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.4	69.4	53.2	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.1	64.5	51.8	50.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.6	72.4	53.0	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.6	64.0	51.4	49.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	77.0	54.3	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.9	78.9	51.6	49.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.8	75.5	54.8	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	84.3	60.4	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.4	77.9	59.4	51.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	92.0	68.8	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	91.2	70.3	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	93.8	68.5	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	89.9	70.2	62.9
24 Hours Average	**65.2**	-	-	-
Lmax	-	**93.8**	-	-
L10	-	-	**72.7**	-
L90	-	-	-	**49.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Mod
Expi
Cali

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	86.8	70.8	64.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	92.8	72.4	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	92.6	73.3	67.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	100.7	76.8	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.6	93.0	68.4	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	84.2	67.0	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	80.1	66.2	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.2	77.7	64.8	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.0	78.6	60.8	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.5	70.6	53.6	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	72.9	55.0	47.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.0	72.0	56.6	51.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.9	60.9	49.4	45.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	61.1	50.4	45.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.7	65.4	49.4	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.0	72.7	50.4	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	82.9	50.4	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.3	67.6	51.8	45.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	92.4	57.4	52.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.6	78.0	59.4	52.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	95.7	71.2	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	96.5	72.5	64.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	97.7	73.6	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	96.1	74.9	67.1
24 Hours Average	**65.9**	-	-	-
Lmax	-	**100.7**	-	-
L10	-	-	**73.5**	-
L90	-	-	-	**45.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gaz

Remark : Mod
Expi
Cali

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	99.8	69.1	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	99.8	70.2	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	100.6	73.2	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	103.4	74.1	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.6	102.2	70.9	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.1	89.3	68.3	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	93.1	66.4	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	84.6	65.8	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	81.6	63.6	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.6	73.3	55.4	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.2	68.8	54.4	49.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.9	78.7	53.6	49.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.1	69.5	51.6	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	64.9	52.0	48.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	66.4	50.2	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.0	71.1	53.8	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	66.1	51.2	47.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.4	67.4	51.0	46.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	77.0	54.4	47.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.2	72.7	56.6	49.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.6	76.3	62.2	55.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	96.3	70.3	66.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	93.0	72.4	67.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	103.8	76.4	68.0
24 Hours Average	**65.4**	-	-	-
Lmax	-	**103.8**	-	-
L10	-	-	**73.0**	-
L90	-	-	-	**47.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gaze

Remark : Mod
Expi
Calib

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/35
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	92.2	70.0	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	87.3	71.2	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	96.5	74.5	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	89.7	66.8	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	84.7	65.8	59.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	85.7	66.8	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	80.0	62.4	57.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	77.6	57.2	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.2	77.7	57.4	49.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.5	76.3	54.8	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.8	71.2	53.8	48.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.7	81.6	57.4	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	70.0	51.6	46.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	68.0	49.2	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.3	71.4	48.8	45.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	74.5	49.4	45.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.3	68.6	49.6	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.5	84.6	52.7	46.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.7	67.8	54.2	47.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.3	77.3	56.6	49.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	88.0	66.8	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	95.3	70.3	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	99.2	71.5	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	98.6	72.9	65.2
24 Hours Average	**64.7**	-	-	-
Lmax	-	**99.2**	-	-
L10	-	-	**71.4**	-
L90	-	-	-	**45.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol 114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model ar[redacted]
Expire Da
Calibrato

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/37
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	98.8	69.3	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	99.3	72.3	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	100.6	73.5	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	89.7	71.9	64.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	88.5	70.5	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	84.3	69.4	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	83.6	67.3	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	79.4	62.5	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	76.2	59.3	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.7	71.9	54.1	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.4	72.3	55.7	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.9	70.7	54.3	48.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.5	69.9	54.0	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	69.5	53.5	44.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.3	68.3	52.9	46.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.8	67.4	51.5	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	66.5	54.0	46.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.5	80.3	53.7	45.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.7	83.6	54.0	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.1	84.3	57.3	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.9	85.2	59.2	50.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.3	86.4	60.1	54.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.2	87.9	62.3	55.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.0	85.1	58.9	54.0
24 Hours Average	**63.6**	-	-	-
Lmax	-	**100.6**	-	-
L10	-	-	**71.5**	-
L90	-	-	-	**46.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mo
Exp
Cal

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	15 - 22 February 2026
Received Date	:	18 - 23 February 2026
Analytical Date	:	18 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	15-16/02/2026	*	*	*	*	-
S69034/27	16-17/02/2026	72.4 1/	68.4 2/	65.3 2/	9.9	10.0
S69034/29	17-18/02/2026	71.6 3/	67.3 4/	65.1 4/	9.5	10.0
S69034/31	18-19/02/2026	72.0 5/	67.9 6/	64.9 6/	10.0	10.0
S69034/33	19-20/02/2026	71.5 7/	66.8 8/	64.7 8/	10.0	10.0
S69034/35	20-21/02/2026	72.3 9/	68.4 10/	65.7 10/	9.3	10.0
S69034/37	21-22/02/2026	70.9 11/	66.8 12/	64.8 12/	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 February 2026
2/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 16 February 2026
3/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 17 February 2026
4/ Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 17 February 2026
5/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 February 2026
6/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 18 February 2026
7/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 20 February 2026
8/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 19 February 2026
9/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 20 February 2026
10/ Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 20 February 2026
11/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 February 2026
12/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 21 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 - 23 February 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expire
Calibr
* Not h

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/39
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 - 24 February 2026
Received Date	:	25 February 2026
Analytical Date	:	25 February - 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	89.4	68.7	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	91.0	69.3	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	92.8	70.1	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	91.7	72.2	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	89.6	70.4	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	88.4	68.4	62.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	85.6	65.5	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	83.7	63.9	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	81.1	61.7	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	80.6	59.0	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	89.4	57.1	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.7	79.0	56.2	51.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	78.8	54.9	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	77.3	53.3	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	77.0	55.4	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.6	76.4	56.2	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.3	75.5	53.7	48.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.2	78.9	57.1	51.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	82.0	61.6	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	86.4	65.9	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	88.7	68.5	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	91.1	69.2	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	93.5	70.5	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	94.5	71.6	67.0
24 Hours Average	**64.5**	-	-	-
Lmax	-	**94.5**	-	-
L10	-	-	**70.5**	-
L90	-	-	-	**48.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Mod[redacted]
Expir
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/41
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	90.1	69.7	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	93.7	72.3	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	95.6	73.5	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	97.3	74.1	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	90.3	69.5	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	89.7	67.4	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	85.6	64.3	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.6	76.8	63.8	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	74.2	62.5	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	71.1	59.7	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	69.8	57.7	51.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	71.5	55.4	50.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.1	67.3	53.6	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.9	74.3	52.4	48.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	72.8	51.4	46.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.8	71.1	53.3	46.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	70.8	52.8	47.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	77.6	56.7	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	86.7	61.1	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	79.2	67.3	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	90.1	70.2	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	93.2	70.9	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	94.6	71.1	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	94.9	71.8	64.3
24 Hours Average	**65.1**	-	-	-
Lmax	-	**97.3**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**47.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expir
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/43
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Received Date	:	27 February 2026
Analytical Date	:	27 February - 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	82.4	69.8	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	87.7	72.2	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	95.3	74.1	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	90.1	73.4	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	89.7	70.5	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	87.4	69.5	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	85.3	66.7	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	81.6	65.1	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	80.3	63.4	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	79.7	62.6	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	78.4	59.8	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	75.6	57.6	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	69.7	54.3	51.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	65.8	53.8	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	64.3	52.8	47.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	62.9	51.9	46.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	61.2	53.7	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	65.7	55.0	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	89.4	61.7	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.9	82.5	67.2	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	91.2	69.3	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	92.3	71.3	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	93.4	72.5	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	94.7	73.4	69.1
24 Hours Average	**66.2**	-	-	-
Lmax	-	**95.3**	-	-
L10	-	-	**73.1**	-
L90	-	-	-	**49.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expir
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/45
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	89.7	68.4	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	90.5	71.9	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	92.2	72.3	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	92.6	73.8	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	89.7	69.4	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	87.4	67.3	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	85.5	66.9	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	83.9	65.0	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	81.2	64.2	59.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	78.7	60.1	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	76.4	58.7	53.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.9	74.9	56.3	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	73.8	55.7	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	73.1	55.4	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.1	71.5	53.7	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.8	70.7	52.5	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	70.4	52.0	47.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.4	71.3	53.7	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.0	76.1	57.1	53.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	80.7	63.2	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.7	84.6	66.7	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	90.1	70.5	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	91.4	71.6	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	93.7	72.8	69.2
24 Hours Average	**65.5**	-	-	-
Lmax	-	**93.7**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**49.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mo[redacted]
Exp
Cal

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	88.4	69.8	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	89.6	71.1	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	91.4	73.5	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	90.3	72.5	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.9	89.9	71.9	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	87.7	69.8	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	82.3	65.3	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	80.6	62.7	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	79.7	61.9	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	77.4	59.8	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	75.3	57.3	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.8	74.2	55.4	51.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.9	73.8	54.9	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.0	72.5	53.6	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	72.0	53.7	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.0	71.9	52.8	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	70.5	54.2	47.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.3	79.9	55.6	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	80.7	61.3	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	86.2	67.3	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	88.7	69.5	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	89.5	70.5	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	90.7	72.4	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	92.6	73.7	67.2
24 Hours Average	**66.3**	-	-	-
Lmax	-	**92.6**	-	-
L10	-	-	**72.5**	-
L90	-	-	-	**49.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Ga

Remark : Mo
Ex
Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/49
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 February - 01 March 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	91.6	70.5	65.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	96.4	71.5	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	97.6	73.8	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	98.2	74.9	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	95.3	72.5	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	91.1	69.8	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	80.7	66.4	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	79.8	63.7	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	76.4	62.5	57.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	72.2	60.1	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	80.3	59.8	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.3	79.7	59.6	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	74.9	58.0	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	70.5	57.4	53.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	69.6	55.2	51.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	69.0	56.3	49.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.9	73.5	54.1	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.5	70.8	53.9	47.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.9	71.3	57.0	51.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.1	79.5	58.9	53.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.9	82.6	57.2	52.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.4	83.1	59.6	55.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.2	82.9	60.4	56.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.5	84.1	63.5	57.4
24 Hours Average	**65.0**	-	-	-
Lmax	-	**98.2**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**50.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expire
Calibr

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 February - 01 March 2026
Received Date	:	25 February - 02 March 2026
Analytical Date	:	25 February - 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	22-23/02/2026	*	*	*	*	-
S69034/39	23-24/02/2026	69.2 [1/]	65.3 [2/]	62.5 [2/]	9.4	10.0
S69034/41	24-25/02/2026	70.9 [3/]	66.7 [4/]	64.2 [4/]	9.6	10.0
S69034/43	25-26/02/2026	71.4 [5/]	67.3 [6/]	65.2 [6/]	9.1	10.0
S69034/45	26-27/02/2026	71.0 [7/]	66.8 [8/]	64.7 [8/]	9.2	10.0
S69034/47	27-28/02/2026	71.7 [9/]	67.8 [10/]	64.7 [10/]	9.7	10.0
S69034/49	28/02-01/03/2026	72.1 [11/]	68.4 [12/]	65.5 [12/]	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 24 February 2026
[2/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 23 February 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 24 February 2026
[4/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 24 February 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 February 2026
[6/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 25 February 2026
[7/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 27 February 2026
[8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 26 February 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 28 February 2026
[10/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 27 February 2026
[11/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 February 2026
[12/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 28 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 - 02 March 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calibra
* Not ha

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 - 03 March 2026
Received Date	:	04 March 2026
Analytical Date	:	04 - 11 March 2026
Report Date	:	12 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	88.3	68.4	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	90.4	70.9	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	92.7	72.3	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	91.5	71.6	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.9	91.9	73.2	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	89.7	69.5	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	87.4	67.4	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.8	85.9	66.3	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.6	84.6	64.8	60.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	83.7	63.2	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	82.2	62.9	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.7	81.1	60.5	56.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	79.8	59.8	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	77.4	57.6	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	76.9	57.0	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	76.2	56.4	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	75.5	55.1	51.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	77.4	57.0	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	79.6	59.9	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.9	83.7	63.7	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	86.5	66.9	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	89.4	69.5	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	91.6	71.3	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	92.0	72.8	67.0
24 Hours Average	**65.7**	-	-	-
Lmax	-	**92.7**	-	-
L10	-	-	**72.1**	-
L90	-	-	-	**52.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	**	**	**	**
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	-	-
Lmax	-	**	-	-
L10	-	-	**	-
L90	-	-	-	**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calib
** Not h

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 March 2026
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 - 11 March 2026
Report Date	:	12 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	89.9	70.1	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	91.3	71.4	64.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	93.8	72.5	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	94.5	73.9	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	93.2	71.8	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	90.6	72.1	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	88.4	68.5	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	86.2	67.2	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.8	84.9	64.9	60.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	83.7	63.3	59.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	81.9	62.8	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.9	82.5	61.4	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	80.4	60.7	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	79.9	61.6	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	79.5	57.9	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	78.7	58.4	51.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	76.4	55.3	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	79.2	59.0	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	80.8	61.2	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	87.6	66.8	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	89.5	67.9	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	90.4	70.4	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	90.9	71.9	66.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	91.7	72.3	67.0
24 Hours Average	**66.0**	-	-	-
Lmax	-	**94.5**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**52.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Mode
Expir
Calib

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 - 11 March 2026
Report Date	:	12 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	89.7	71.3	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	90.5	72.5	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	92.4	73.6	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	95.6	71.9	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	97.1	74.5	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	96.3	72.4	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	94.7	69.5	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.9	93.2	67.8	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.7	90.1	65.3	61.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.8	89.7	64.9	61.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.0	88.7	65.1	58.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.7	87.5	60.8	56.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	87.1	61.3	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	86.4	57.8	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	86.2	58.2	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	84.9	55.4	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	84.0	56.1	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	87.8	58.0	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	90.3	62.3	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	84.9	64.9	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	86.5	67.3	61.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	88.8	69.2	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.9	101.1	75.4	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	100.1	73.4	68.4
24 Hours Average	**67.3**	-	-	-
Lmax	-	**101.1**	-	-
L10	-	-	**73.5**	-
L90	-	-	-	**52.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model a[redacted]
Expire D
Calibrat

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 - 07 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 - 11 March 2026
Report Date	:	12 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	96.0	72.0	63.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.5	97.5	75.6	70.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	90.7	75.0	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	93.3	72.0	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	97.6	72.0	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	104.2	73.2	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	102.1	69.3	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.9	81.9	67.4	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.4	79.5	55.6	47.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.4	71.6	54.6	46.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.6	71.0	54.8	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.3	72.6	52.8	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.9	84.5	53.4	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.7	71.6	49.8	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.1	66.7	45.6	42.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.0	74.1	51.5	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.9	69.9	52.2	42.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	82.1	60.1	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	74.3	56.6	51.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.6	80.5	57.8	52.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	89.7	69.2	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	104.2	75.8	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	94.4	74.6	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	96.1	73.4	67.6
24 Hours Average	**67.5**	-	-	-
Lmax	-	**104.2**	-	-
L10	-	-	**74.9**	-
L90	-	-	-	**44.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazet

Remark : Mode
Expire
Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 - 11 March 2026
Report Date	:	12 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	93.3	70.2	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	96.2	71.9	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	94.6	73.0	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	97.7	73.2	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.7	97.9	72.2	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	104.0	70.1	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	98.4	68.5	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	79.3	62.6	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	80.2	62.3	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	79.8	61.7	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	79.5	63.5	56.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.9	78.4	59.8	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	76.4	57.6	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	74.9	56.1	51.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	74.1	55.9	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	72.8	54.7	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.5	72.2	53.3	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	76.4	56.6	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	78.9	59.0	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	80.9	62.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	84.3	65.7	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.9	85.1	66.9	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	86.4	67.2	62.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	90.2	68.3	64.4
24 Hours Average	**65.1**	-	-	-
Lmax	-	**104.0**	-	-
L10	-	-	**72.1**	-
L90	-	-	-	**50.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol 114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model [redacted]
Expire [redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 March 2026
Received Date : 04 - 09 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/03/2026	*	*	*	*	-
S69034/2	02-03/03/2026	70.9 [1/]	67.2 [2/]	64.3 [2/]	9.2	10.0
-	03-04/03/2026	**	**	**	**	-
S69034/4	04-05/03/2026	71.2 [3/]	66.8 [4/]	64.7 [4/]	9.5	10.0
S69034/6	05-06/03/2026	73.9 [5/]	69.6 [6/]	67.0 [6/]	9.9	10.0
S69034/8	06-07/03/2026	73.5 [7/]	69.0 [8/]	66.8 [8/]	9.8	10.0
S69034/10	07-08/03/2026	71.7 [9/]	67.9 [10/]	65.0 [10/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 02 March 2026
[2/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 02 March 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 04 March 2026
[4/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 04 March 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 06 March 2026
[6/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 05 March 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 March 2026
[8/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 06 March 2026
[9/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 07 March 2026
[10/] Measurement on 05.20 p.m. - 05.25 p.m., 07 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.
** Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 March 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calibra
* Not ha

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 March 2026
Received Date	:	11 March 2026
Analytical Date	:	11 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	87.4	68.2	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	89.7	70.6	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	90.0	73.3	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	91.3	74.1	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	90.5	75.1	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	88.7	69.5	64.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.9	84.6	63.5	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	87.7	57.0	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	68.6	53.4	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.5	70.2	52.6	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.9	64.6	52.0	49.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.5	65.7	51.4	49.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.7	70.6	50.4	47.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.0	70.2	52.7	48.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	61.8	50.2	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.1	64.2	49.6	46.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.2	63.8	51.3	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	69.6	52.7	48.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	90.8	59.3	55.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.8	73.2	54.8	50.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.4	87.6	57.6	51.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	96.5	64.8	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	88.2	69.4	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	91.4	72.3	67.3
24 Hours Average	**65.0**	-	-	-
Lmax	-	**96.5**	-	-
L10	-	-	**73.0**	-
L90	-	-	-	**47.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazett

Remark : Model
Expire
Calibra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 March 2026
Received Date	:	12 March 2026
Analytical Date	:	12 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	81.2	69.2	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.6	81.7	69.8	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	90.8	65.7	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.6	91.6	61.8	58.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	80.4	63.6	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	83.6	65.9	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	76.3	67.4	59.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	80.0	59.0	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	77.7	58.0	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	73.5	56.8	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	70.4	57.7	54.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.1	67.2	58.9	54.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	64.7	56.2	54.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	66.7	56.6	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	62.4	56.0	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	70.5	56.2	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	65.6	56.4	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	73.7	56.6	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	81.1	57.8	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.1	82.7	63.4	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	80.2	68.4	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	76.7	70.4	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	81.5	66.4	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	80.3	71.0	65.4
24 Hours Average	**62.2**	-	-	-
Lmax	-	**91.6**	-	-
L10	-	-	**69.6**	-
L90	-	-	-	**53.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette,

Remark : Model a
Expire Da
Calibrato

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	95.8	69.4	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	95.8	73.1	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	104.6	72.9	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	96.8	70.5	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	94.6	74.6	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	92.8	70.3	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	90.2	68.2	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	84.0	65.4	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	77.1	60.2	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	78.3	59.0	53.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	78.8	58.6	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	76.6	57.4	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	77.3	57.2	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	72.0	55.8	54.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	66.1	56.4	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	74.4	56.8	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	66.9	56.6	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	84.4	62.7	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.8	77.2	66.2	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	82.6	63.6	58.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.0	80.9	63.8	57.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	93.7	65.3	60.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.6	91.5	72.2	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	90.8	70.5	63.6
24 Hours Average	**65.6**	-	-	-
Lmax	-	**104.6**	-	-
L10	-	-	**72.7**	-
L90	-	-	-	**54.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazett

Remark : Model
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	94.3	69.2	65.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	87.7	71.9	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	83.8	67.4	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	92.3	74.9	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.9	82.9	61.8	56.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.4	86.6	62.8	56.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.4	86.3	63.0	56.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	79.5	62.0	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	76.4	63.7	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	75.9	60.9	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	74.3	59.4	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	73.8	58.5	53.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	72.4	56.7	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	72.1	56.1	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	72.9	57.2	50.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	71.6	55.6	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	74.6	57.1	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	73.2	59.3	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	75.7	61.2	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	84.3	64.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	86.2	66.9	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	88.9	67.5	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	89.4	69.4	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	94.8	70.1	64.2
24 Hours Average	**64.5**	-	-	-
Lmax	-	**94.8**	-	-
L10	-	-	**69.9**	-
L90	-	-	-	**51.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model [redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/20
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 - 14 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	91.8	70.9	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.2	101.7	74.4	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	95.0	70.6	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	94.6	71.0	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	93.0	74.3	71.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	97.0	72.2	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	100.0	71.9	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	81.0	62.4	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	78.6	60.6	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.9	98.6	64.2	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	72.8	58.4	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	71.1	57.8	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	70.9	56.4	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	68.2	56.4	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	73.5	58.5	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	77.5	59.1	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	73.0	60.7	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	71.7	57.6	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	75.4	59.4	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	81.5	60.4	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	89.0	67.4	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	102.9	73.5	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	105.2	75.1	70.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	98.6	73.6	67.8
24 Hours Average	**67.4**	-	-	-
Lmax	-	**105.2**	-	-
L10	-	-	**74.1**	-
L90	-	-	-	**55.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model ar
Expire Da
Calibrato

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/22
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 - 15 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	98.1	71.1	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	96.7	73.0	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	105.5	75.4	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	108.2	75.8	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	105.5	75.0	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	99.2	72.0	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	99.5	68.2	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	104.3	65.9	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	82.4	57.2	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	87.6	56.6	50.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	68.8	56.4	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.4	74.9	56.6	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.2	71.6	51.6	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.9	71.8	53.3	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.5	70.8	52.8	46.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	64.7	50.6	49.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	66.1	53.7	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.9	75.1	51.8	49.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	91.1	60.4	53.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.4	80.3	58.4	55.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.8	83.1	60.0	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.8	94.9	69.8	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	101.0	72.2	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	100.8	73.3	68.1
24 Hours Average	**66.5**	-	-	-
Lmax	-	**108.2**	-	-
L10	-	-	**74.5**	-
L90	-	-	-	**48.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calibr

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 - 15 March 2026
Received Date	:	11 - 16 March 2026
Analytical Date	:	11 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	08-09/03/2026	*	*	*	*	-
S69034/12	09-10/03/2026	71.4 1/	66.8 2/	64.7 2/	9.9	10.0
S69034/14	10-11/03/2026	68.2 3/	64.5 4/	61.7 4/	9.1	10.0
S69034/16	11-12/03/2026	71.7 5/	67.9 6/	64.9 6/	9.5	10.0
S69034/18	12-13/03/2026	72.6 7/	68.3 8/	66.2 8/	9.4	10.0
S69034/20	13-14/03/2026	72.8 9/	68.6 10/	66.4 10/	9.3	10.0
S69034/22	14-15/03/2026	72.4 11/	68.4 12/	65.5 12/	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 09 March 2026
2/ Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 09 March 2026
3/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 11 March 2026
4/ Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 10 March 2026
5/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 March 2026
6/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 11 March 2026
7/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 12 March 2026
8/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 12 March 2026
9/ Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 13 March 2026
10/ Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 13 March 2026
11/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 14 March 2026
12/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 14 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod
Expir
Calib
* Not

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/24
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 - 17 March 2026
Received Date	:	18 March 2026
Analytical Date	:	18 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	99.3	71.4	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	110.3	73.5	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	99.9	75.0	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	100.3	73.4	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.3	104.7	77.0	69.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	98.2	72.3	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	106.1	71.2	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.5	105.8	69.2	65.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	108.8	67.5	61.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.1	84.4	64.9	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	75.5	63.5	59.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.6	72.5	63.7	58.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.7	74.4	62.9	60.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	70.0	64.1	59.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	70.0	65.0	58.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.3	72.9	63.3	57.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	72.6	64.6	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	72.6	65.2	59.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	77.6	67.0	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	77.4	64.0	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.6	89.1	69.2	61.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	106.8	71.9	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	101.9	74.7	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	94.3	72.3	67.0
24 Hours Average	**67.9**	-	-	-
Lmax	-	**110.3**	-	-
L10	-	-	**74.3**	-
L90	-	-	-	**58.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, dated April 6, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/26
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 March 2026
Received Date	:	19 March 2026
Analytical Date	:	19 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	96.9	69.2	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	99.4	66.0	62.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	95.6	72.6	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.0	79.4	60.2	54.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	76.4	72.2	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	84.7	69.2	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.9	79.2	61.4	54.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	81.4	60.4	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	85.3	60.1	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	75.3	58.0	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	80.5	57.0	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	83.3	59.3	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	70.0	57.2	54.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	70.5	57.0	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	74.8	56.8	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	69.4	58.1	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	72.1	56.9	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	87.8	64.0	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	73.9	59.8	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	82.2	64.6	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	97.5	67.2	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	91.5	68.8	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	92.5	72.2	66.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.5	100.4	75.5	71.1
24 Hours Average	**65.2**	-	-	-
Lmax	-	**100.4**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**53.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazet

Remark : Mode
Expire
Calibr

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	91.1	69.2	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	92.9	67.0	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	86.9	68.2	61.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.3	92.7	71.4	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.6	92.2	68.4	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	96.9	65.7	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	93.1	64.6	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	84.6	68.8	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	85.1	61.4	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	88.6	59.0	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	79.2	56.6	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.5	76.6	55.4	50.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.5	77.2	56.1	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	76.2	54.7	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	67.9	53.3	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.6	69.1	52.6	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	96.4	59.0	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	78.5	58.2	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	81.2	64.8	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.0	76.9	62.2	55.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	86.7	70.4	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	105.4	69.2	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	106.6	70.3	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	90.7	71.2	66.3
24 Hours Average	**63.8**	-	-	-
Lmax	-	**106.6**	-	-
L10	-	-	**70.4**	-
L90	-	-	-	**49.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol 114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	96.3	70.8	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	95.2	72.4	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	95.4	70.6	67.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	85.8	72.3	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	91.8	71.1	66.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	92.2	71.8	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	91.5	65.0	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	86.1	61.0	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	75.6	59.2	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	80.8	58.4	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	75.0	60.1	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	80.5	58.0	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	79.4	59.2	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	78.7	57.7	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	78.2	57.2	51.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.9	77.9	56.8	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	77.4	56.0	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	82.2	59.2	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	84.6	62.4	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	84.3	66.7	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	86.9	68.2	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	90.5	70.5	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	103.5	73.4	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	92.5	71.6	67.0
24 Hours Average	**65.7**	-	-	-
Lmax	-	**103.5**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**52.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/32
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	99.0	73.0	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	96.0	74.0	67.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	92.4	71.0	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	97.2	72.8	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	104.7	74.6	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	99.2	72.8	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	83.9	64.8	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	85.7	63.4	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.9	89.3	61.4	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	82.7	59.6	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	75.5	59.4	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	78.3	58.0	54.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	86.3	59.3	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	72.2	55.8	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.0	76.5	57.4	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	79.4	57.9	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	75.7	58.0	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	90.4	62.3	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	78.2	58.2	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	86.0	64.6	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	85.1	67.6	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	109.1	70.0	62.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	92.0	74.2	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	92.0	74.2	68.5
24 Hours Average	**66.9**	-	-	-
Lmax	-	**109.1**	-	-
L10	-	-	**74.1**	-
L90	-	-	-	**53.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazet

Remark : Mode
Expire
Calib

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/34
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	98.7	73.0	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	98.1	74.8	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	104.6	77.4	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	98.0	71.6	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.9	102.0	74.2	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	97.6	70.4	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	88.5	63.6	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	79.2	60.8	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	79.9	60.0	54.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	84.2	59.2	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	78.2	57.4	52.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.1	73.0	54.3	51.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.0	73.4	52.8	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.1	72.0	50.0	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	75.1	53.2	47.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.6	68.4	49.0	42.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.7	75.1	54.3	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.9	71.5	51.6	49.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	80.3	60.0	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	85.1	65.0	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	78.5	63.4	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	93.9	67.2	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	104.0	69.0	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	90.6	76.0	68.2
24 Hours Average	**66.0**	-	-	-
Lmax	-	**104.6**	-	-
L10	-	-	**74.6**	-
L90	-	-	-	**48.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expir
Calib



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	15 - 22 March 2026
Received Date	:	18 - 23 March 2026
Analytical Date	:	18 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	15-16/03/2026	*	*	*	*	-
S69034/24	16-17/03/2026	72.9 1/	68.2 2/	66.2 2/	9.9	10.0
S69034/26	17-18/03/2026	73.5 3/	68.8 4/	66.7 4/	10.0	10.0
S69034/28	18-19/03/2026	69.3 5/	65.0 6/	63.0 6/	9.3	10.0
S69034/30	19-20/03/2026	71.6 7/	67.4 8/	65.3 8/	9.2	10.0
S69034/32	20-21/03/2026	72.5 9/	68.4 10/	65.6 10/	9.8	10.0
S69034/34	21-22/03/2026	72.1 11/	68.2 12/	65.1 12/	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 March 2026
2/ Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 16 March 2026
3/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 18 March 2026
4/ Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 17 March 2026
5/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 March 2026
6/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 18 March 2026
7/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 March 2026
8/ Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 19 March 2026
9/ Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 20 March 2026
10/ Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 20 March 2026
11/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 21 March 2026
12/ Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 21 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expir
Calib
* Not H

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/36
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 March - 01 March 2026
Report Date	:	02 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	101.7	65.7	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	97.8	70.2	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	94.6	72.6	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	95.4	70.8	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	96.7	75.6	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	97.3	67.2	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	88.5	65.9	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	82.2	61.8	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.7	81.3	59.4	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	76.4	57.2	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	76.9	56.8	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	75.8	57.4	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	71.9	56.5	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	88.0	61.1	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.5	77.0	57.8	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.0	76.3	57.1	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	74.8	58.1	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	79.7	59.2	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	73.8	60.2	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	79.4	63.4	54.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	98.9	66.7	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	88.8	68.0	60.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	98.0	69.0	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	88.9	67.0	62.8
24 Hours Average	**65.0**	-	-	-
Lmax	-	**101.7**	-	-
L10	-	-	**70.6**	-
L90	-	-	-	**53.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazett

Remark : Model
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/38
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Received Date	:	26 March 2026
Analytical Date	:	26 March - 01 March 2026
Report Date	:	02 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	104.0	69.4	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	100.6	70.5	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	102.9	72.3	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	104.8	74.0	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	104.7	76.0	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	106.2	72.1	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	89.1	69.4	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.2	94.2	64.8	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	77.6	60.6	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	78.3	58.0	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	78.8	57.4	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.1	77.7	57.6	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	78.9	58.2	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	78.4	56.0	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	75.0	57.5	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	69.9	56.7	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	79.9	57.1	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	77.7	58.0	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	84.0	63.6	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	82.2	63.4	54.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	91.1	67.2	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	103.2	69.1	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	91.2	71.5	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	93.5	77.2	67.1
24 Hours Average	**66.1**	-	-	-
Lmax	-	**106.2**	-	-
L10	-	-	**73.5**	-
L90	-	-	-	**52.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazet

Remark : Mode
Expire
Calibr

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/40
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 March - 01 March 2026
Report Date	:	02 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	89.6	69.2	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	93.6	68.4	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	90.1	70.1	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	85.9	66.4	59.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	96.5	68.2	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	90.2	67.3	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	85.7	65.9	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.9	82.9	65.5	58.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	80.6	60.1	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	78.4	59.7	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	76.3	57.6	52.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.8	75.5	55.0	51.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.0	73.8	54.9	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.0	81.9	53.7	48.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	84.9	59.1	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	77.5	56.9	51.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	76.0	58.1	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	74.1	55.7	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	71.6	55.4	49.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.3	85.2	58.4	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	95.6	69.5	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	96.9	71.2	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	91.9	69.7	66.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	101.7	72.9	67.0
24 Hours Average	**64.8**	-	-	-
Lmax	-	**101.7**	-	-
L10	-	-	**70.0**	-
L90	-	-	-	**50.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol 114, Part 27D dated April 8, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model a[redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/42
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 March 2026
Received Date	:	30 March 2026
Analytical Date	:	30 March - 01 March 2026
Report Date	:	02 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	84.0	69.3	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	106.9	70.1	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	98.9	72.4	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	91.1	74.0	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.4	93.6	65.1	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	96.3	67.5	61.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	103.2	67.8	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	78.8	64.3	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	86.3	62.7	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	73.5	58.8	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	78.9	59.9	53.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	83.5	60.1	56.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	71.8	58.7	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	73.6	58.0	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	70.1	57.2	53.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	69.3	57.9	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	64.3	58.2	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	70.4	59.6	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	77.2	58.8	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	82.4	65.2	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	87.4	64.0	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.9	97.7	72.7	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	97.8	71.5	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	84.4	72.9	67.2
24 Hours Average	**65.9**	-	-	-
Lmax	-	**106.9**	-	-
L10	-	-	**72.6**	-
L90	-	-	-	**53.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette

Remark : Model [redacted]
Expire [redacted]
Calibra [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/44
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 01 March 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	84.3	67.9	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.7	86.1	70.0	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	94.8	69.1	64.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	90.9	68.1	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	104.8	73.3	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	87.5	69.4	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	83.2	65.2	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	80.7	62.7	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	79.1	61.6	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	78.8	60.3	56.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	76.7	59.7	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.1	76.0	58.0	53.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	74.9	56.2	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	73.2	55.4	51.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	72.7	56.1	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.8	71.7	54.9	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	71.0	53.5	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.1	76.3	57.8	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	80.4	62.2	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	83.9	66.4	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	88.1	69.2	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	94.6	74.4	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	96.9	74.8	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	103.8	72.2	67.4
24 Hours Average	**66.0**	-	-	-
Lmax	-	**104.8**	-	-
L10	-	-	**73.0**	-
L90	-	-	-	**51.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Mod[redacted]
Expir
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/46
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 - 29 March 2026
Received Date	:	30 March 2026
Analytical Date	:	30 March - 01 March 2026
Report Date	:	02 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	97.8	73.6	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	96.6	72.4	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.9	98.8	75.1	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	96.4	73.2	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	101.5	74.9	66.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	100.7	73.6	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	103.2	67.8	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	78.8	65.3	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	86.3	62.7	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	73.5	58.8	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	78.9	59.9	53.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	83.5	60.1	56.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	71.8	58.7	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	73.6	58.0	56.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	70.1	57.2	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	69.3	57.9	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	64.3	58.2	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	70.4	59.6	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	77.2	58.8	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	82.4	65.2	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	87.4	64.0	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	97.9	67.5	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	94.4	69.3	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.0	107.3	71.1	67.0
24 Hours Average	**66.2**	-	-	-
Lmax	-	**107.3**	-	-
L10	-	-	**73.6**	-
L90	-	-	-	**54.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod
Expir
Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 - 29 March 2026
Received Date	:	25 - 30 March 2026
Analytical Date	:	25 March – 01 April 2026
Report Date	:	02 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	22-23/03/2026	*	*	*	*	-
S69034/36	23-24/03/2026	71.6 [1/]	67.2 [2/]	65.1 [2/]	9.5	10.0
S69034/38	24-25/03/2026	72.4 [3/]	68.1 [4/]	65.7 [4/]	9.7	10.0
S69034/40	25-26/03/2026	71.9 [5/]	67.8 [6/]	65.4 [6/]	9.4	10.0
S69034/42	26-27/03/2026	72.2 [7/]	67.9 [8/]	65.6 [8/]	9.6	10.0
S69034/44	27-28/03/2026	71.6 [9/]	67.4 [10/]	65.2 [10/]	9.3	10.0
S69034/46	28-29/03/2026	72.9 [11/]	68.2 [12/]	66.1 [12/]	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 March 2026
[2/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 23 March 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 24 March 2026
[4/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 24 March 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 26 March 2026
[6/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 25 March 2026
[7/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 March 2026
[8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 26 March 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 28 March 2026
[10/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 27 March 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 28 March 2026
[12/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 28 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 - 30 March 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire D
Calibrat
* Not ha

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 March 2026
Received Date : 01 April 2026
Analytical Date : 01 - 07 April 2026
Report Date : 08 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	97.5	70.2	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	92.2	73.8	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	96.4	73.6	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	94.8	73.8	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	95.8	74.0	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	95.2	73.0	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	97.2	73.2	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	90.4	65.2	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	89.5	61.7	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	83.4	58.4	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	75.1	56.6	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.1	75.3	58.1	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	72.0	57.2	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	73.7	56.5	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	69.6	54.6	49.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	69.0	51.7	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	67.0	52.2	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	90.9	63.8	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	83.2	63.8	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.8	82.8	60.8	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	83.1	72.6	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	93.8	71.1	64.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	86.2	74.6	67.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	92.8	69.6	63.6
24 Hours Average	**66.7**	-	-	-
Lmax	-	**97.5**	-	-
L10	-	-	**73.8**	-
L90	-	-	-	**49.9**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**67.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/50
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 March - 01 April 2026
Received Date : 02 April 2026
Analytical Date : 02 - 07 April 2026
Report Date : 08 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	94.4	69.6	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.3	111.5	75.4	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	96.2	71.8	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	106.4	74.0	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	101.5	72.3	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	88.1	71.1	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.5	81.7	67.0	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	78.9	60.4	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	79.4	58.4	53.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	76.7	56.2	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	74.3	55.6	52.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	78.7	56.8	51.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.0	73.3	57.3	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	73.3	53.2	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	70.6	52.7	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.3	72.4	54.4	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	73.1	53.6	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	77.3	56.9	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.2	83.0	68.4	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.9	80.3	63.6	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	90.5	70.4	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	91.1	71.0	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.7	92.9	76.2	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	97.5	74.0	68.2
24 Hours Average	**67.3**	-	-	-
Lmax	-	**111.5**	-	-
L10	-	-	**74.0**	-
L90	-	-	-	**49.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model a[redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	29 March – 01 April 2026
Received Date	:	01 – 02 April 2026
Analytical Date	:	01 – 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	29-30/03/2026	*	*	*	*	-
S69034/49	30-31/03/2026	72.3 [1/]	68.6 [2/]	65.7 [2/]	9.2	10.0
S69034/51	31/03-01/04/2026	73.3 [3/]	69.2 [4/]	66.4 [4/]	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 30 March 2026

[2/] Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 30 March 2026

[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 31 March 2026

[4/] Measurement on 05.20 p.m. - 05.25 p.m., 31 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านที่ติดกับอาคารเชษฐ์เลขที่ 43
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 01 - 02 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = N
PPV = P
Model a
* Not hav

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านที่ติดกับอาคารเชษฐ์เลขที่ 43
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : S69034/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 02 - 03 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.901	22.0	1.425	26.0	0.559	10.0	10 < f ≤ 50	9.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.925	18.0	1.201	31.0	0.492	22.0	10 < f ≤ 50	10.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.734	25.0	0.970	36.0	0.511	30.0	10 < f ≤ 50	11.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.691	14.0	0.847	17.0	0.470	11.0	10 < f ≤ 50	6.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.213	15.0	1.119	21.0	0.441	12.0	10 < f ≤ 50	7.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.876	9.5	1.498	37.0	0.410	15.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	**1.876**	**9.5**	-	-	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = I
PPV =
Model

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name : โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project : ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านที่ติดกับอาคารเชษฐ์เลขที่ 43
GPS. Coordinate : 47P 670450 E 1518163 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69034
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 03 - 04 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = No
PPV = Pe
Model a
** Not have

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 - 02 April 2026
Received Date	:	03 April 2026
Analytical Date	:	03 - 10 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	94.6	72.2	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	101.7	73.6	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	104.6	75.0	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	96.8	74.3	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	92.2	78.8	71.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	93.3	70.0	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.7	74.9	61.8	54.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.8	82.0	59.9	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	89.0	59.0	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	75.6	56.6	52.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.7	75.9	55.8	52.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.0	72.5	54.6	51.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	75.0	55.1	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	67.9	54.7	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	66.7	53.3	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	75.5	54.9	51.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.7	69.3	54.0	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	85.2	62.4	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	91.1	61.0	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	82.1	67.2	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	90.8	72.6	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	99.5	73.1	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.3	103.6	74.6	70.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	101.1	76.4	69.8
24 Hours Average	**67.5**	-	-	-
Lmax	-	**104.6**	-	-
L10	-	-	**74.9**	-
L90	-	-	-	**51.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calibr

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 - 03 April 2026
Received Date	:	06 April 2026
Analytical Date	:	06 - 10 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	90.7	69.4	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	104.4	74.0	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	101.3	73.3	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	103.7	75.9	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	96.7	72.2	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	92.2	69.7	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	90.1	67.0	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	89.7	66.8	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.8	88.4	64.4	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	79.4	63.7	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	76.3	62.5	56.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.0	76.0	61.7	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	74.7	62.2	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	81.1	59.4	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	73.3	58.3	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	72.8	57.4	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	69.6	57.0	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	72.7	59.6	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	74.0	62.2	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	84.2	64.3	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	90.1	66.8	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	92.4	69.4	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	94.6	72.2	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	102.1	73.5	69.0
24 Hours Average	**66.3**	-	-	-
Lmax	-	**104.4**	-	-
L10	-	-	**73.4**	-
L90	-	-	-	**54.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expire
Calibr

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด
Project Name	:	โครงการ City Hoteliers Hotel Sukhumvit 51
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 670450 E 1518163 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69034
Sample No.	:	S69034/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 April 2026
Received Date	:	06 April 2026
Analytical Date	:	06 - 10 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	101.7	70.6	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	97.9	72.2	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	101.3	77.4	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	98.5	77.2	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	98.4	75.2	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	93.6	72.5	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	90.3	68.4	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.9	93.1	66.4	61.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	78.5	61.4	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	71.0	59.8	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.8	74.8	59.4	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.8	72.2	59.2	57.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	70.0	59.2	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.3	80.8	62.2	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	71.7	63.4	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	71.0	60.9	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	67.4	62.0	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	72.2	60.8	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	71.5	58.6	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	86.0	67.2	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	94.1	70.4	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	94.8	71.3	67.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	96.2	72.5	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	108.8	73.1	69.8
24 Hours Average	**67.6**	-	-	-
Lmax	-	**108.8**	-	-
L10	-	-	**74.6**	-
L90	-	-	-	**56.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol 114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra